

Motala tekniska fabrik - samling av trycksaker - 1

Motala tekniska fabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Priskurant N:o 4

från

Motala Tekn. Fabrik

A. E. FERNSTEDT

Etablerad 1890



Postadress:

A. E. Fernstedt, Motala

Telegrafadress:

Fernstedt Motala

Rikstelefon 107



P

MOTALA

Reb

PRISKURANT

FRÅN

MOTALA TEKN. FABRIK

A. E. FERNSTEDT



Brögerna Rosenlöf, Kungsgård.

1899

Ärade kunder!

Sedan jag efter ett 15-årigt experimentalarbete lyckades att framställa fabrikat af såväl Drifrems- som Kugghjulsmörja hvilka förtroendefullt kunde rekommenderas, utbjöd jag dem i marknaden och att desamma vunnit stort förtroende bevisas deraf att omsättningen för hvarje år fördubblats. Då min föresats alltid varit och är att mina fabrikat skola vara af första klass använder jag alltid prima råmaterialier och gör allt för att förbättra mina tillverkningar — jag kan omöjligen följa den sed som en del fabrikanter nu för tiden hafva att så småningom försämra sina tillverkningar och derigenom kunna sänka försäljningspriset.

På sednare tider ha i marknaden utbudits Drifrems- och Kugghjulsmörja af dålig beskaffenhet och till låga priser, men en omtänksam Egare af industrielt verk, der remmar och kuggvexlar begagnas till kraftöfverföring, bör alltid använda af bästa sorts rem- och kugghjulsmörja, ty vid användning af sämre smörjämnen kan en dyrbar rem uppsättning eller kuggutvexling snart gå förlorad och derigenom förorsaka egaren kännbar förlust.

Mina fabrikat garanteras lemna 10 gånger större varaktighet hos kuggar och 5 gånger större hållbarhet hos alla sorters remmar, linor och separatorssnören m. m.

Nämnde mina fabrikat hafva vunnit erkännande och användning vid såväl större som mindre industriella anläggningar såsom Mek. Verkstäder, Bruk, Valsverk, Vaskverk, Skeppsvarf, Klädesfabriker, Pappersbruk, Sockerbruk, Snickerifabriker, Sågverk, Kvarnar, Tändsticksfabriker, Manufakturverk, Elektr. Belysningar, Bryggerier, Mejerier, Ångtröskverk m. fl.

Föröfrigt får jag hänvisa till bifogade intyg hvilka visa att hitintills ej utbudits några fabrikat som så väl nppfyllt sitt ändamål som dessa.

Högaktningsfullt

A. E. Fernstedt.

(OBS. Register å sista sidan.)

Drift

Garanteras större hållbarhet

Användes

af alla sorters

Angora. Tyg

föringslinor a

att förekomme

Drifrems

och böjliga, b

dem ogenomt

Drifrems

igenom att r

vara så hårdt

Drifrems

ningen förvar

Drifrems

strykes en sm

tvärs öfver re

äfvén smörjni

och öfver dess

Säljes i bu

och 200 kilogr

Pris kr. 2:

tiets storlek.

OBS! Undv

Användes a

kraftöfverföring

nämnde Extra

sliring, men ga

hållbarhet.

Drifremsmörjan Valida.

Extra kvalitété.

Garanteras gifva remmar och linor 5 gånger större hållbarhet.

Användes med utmärkt fördel till smörjning af alla sorters remmar af Läder, Gummi, Balata, Angora, Tyg m. fl. sorter samt till kraftöfverföringslinor af jerltråd, hampa och bomull för att förekomma glidning.

Drifremsmörjan gör dessutom remmarna mjuka och böjliga, bevarar dem mot fuktighet och gör dem ogenomträngliga för vatten, syror m. m.

Drifremsmörjan bevarar axlar och lager derigenom att remmarna eller linorna ej behöfva vara så hårdt spända som förut.

Drifremsmörjan bör 2 à 3 dagar före användningen förvaras i rum med 15 à 18° värme C.

Drifremsmörjan användes så, att af densamma strykes en smal rand på hvarannan meters längd tvärs öfver remmens slitsida. Under gången kan äfven smörjning ske, men då helst på skifvan och öfver dess hela bredd.

Säljes i burkar om 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris kr. 2: 50 pr kg.; rabatt beroende på partiets storlek.

OBS! Undvik dåliga efterapningar.

Prima kvalitété.

Användes äfven för alla sorters remmar och kraftöfverföringslinor på samma sätt som ofvanämnde Extra kvalitété. Hindrar äfven genast all liring, men garanteras ej mer än 3 gånger större hållbarhet.

Säljes i kärl om 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris 2 kronor pr kilogr.; rabatt beroende på partiets storlek.

Remvax.

Är lika användbart till alla sorters remmar och linor som drifremsmörjan. Kan användas och förvaras i lokaler med låg temperatur.

Vid begagnandet hålles remvaxstången mot remmens slitsida medan remmen löper 1 à 2 hvarf omkring.

Säljes i stänger om 1 kilogram.

Pris kr. 2: 50 pr stång.

OBS! Undvik dåliga efterapningar.

Kugghjulsmörjan Impar,

för tråkuggar mot jernkuggar.

Extra kvalité.

Garanteras 10 gånger större hållbarhet.

Med denna smörja, hvilken ej behöfver uppvärmas vid användningen, bestrykes blott slit-sidan på alla kuggarne i hjulet så att ett jemnt lager af circa 1 mm. tjocklek bildas. Påstrykningen kan ske antingen med en träspade eller med fingret.

Smörjningen bör till en början förnyas 1 à 2 gånger i veckan. När kuggarne blifvit fullständigt insmorda behöfver smörjning ifrågakomma endast några gånger om året och kuggarne slitas ej nämnvärdt sedan.

Smörjan fäster sig med en sådan styrka vid tråkuggarne att den efter kort användning fyller alla ojämnheter i mindre väl gjorda kuggar och

bildar ett fa
ver slät och
gång uppstå
Säljes
och 200 kil
Pris 3 k
partiets sto

Garante
Afsedd
och sker
ofvan är
kvalité.

Säljes
200 kilogra

Pris 2
partiets sto

Kug

Garante
Använd
för tråkugg
här nedan
Säljes 1
och 200 kil
Pris 3 k
partiets sto

Garante
Afsedd
kettingar so
på samma s

bildar ett fast öfverdrag å kuggen hvilken bliver slät och glatt hvarigenom en jemn och tyst gång uppstår. Värmegrad se här nedan.

Säljes i burkar om 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris 3 kronor pr kilogr.; rabatt beroende på partiets storlek.

Prima kvalitet.

Garanteras 10 gånger större hållbarhet.

Afsedd hufvudsakligen för större kuggvexlar och sker smörjningen på samma sätt som här ofvan är omnämndt för kuggsmörjan af extra kvalitet.

Säljes i kärl om 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris 2 kronor pr kilogr.; rabatt beroende på partiets storlek.

Kugghjulsmörjan Impar,

för jernkuggar mot jernkuggar.

Extra kvalitet.

Garanteras 10 gånger större hållbarhet.

Användes på samma sätt som kugghjulsmörja för träkuggar mot jernkuggar. Värmegrad se här nedan.

Säljes i burkar om 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris 3 kronor pr kilogr.; rabatt beroende på partiets storlek.

Prima kvalitet.

Garanteras 10 gånger större hållbarhet.

Afsedd för gröfre utvexlingar äfvensom för ketteringar som äro utsatta för slitning; användes på samma sätt som näst föregående.

Säljes i kärl om 5, 10, 15, 25, 50, 100 och 200 kilogram.

Pris 2 kronor pr kilogr.; rabatt beroende på partiets storlek.

Obs.! Kugghjulssmörjorna böra, för att hafva lämplig mjukhet 2 å 3 dagar före användandet förvaras i rum med en värmetemperatur af 15 å 18° Celsius.

Kuggarne böra före smörjningen rengöras från damm och smuts, så att smörjan vid påstrykningen tager fäste.

Undvik dåliga efterapningar!

Linbanesmörjan Agilis.

Extra kvalité,

för finare jern- och ståltrådslinor.

Bruksanvisning finnes å hvarje kärl.

Säljes i kärl om 25, 50, 100 och 250 kilogr.

Pris 1 kr. pr kg. — fritt kärl då 250 kgr. i ett kärl köpes.

Prima kvalité,

för gröfre jern- och ståltrådslinor. Säljes äfvenledes i kärl om 25, 50, 100 och 250 kilogram.

Pris 50 öre pr kg. — fritt kärl vid köp af 250 kg. i ett kärl.

Linbanesmörjan lämpar sig för såväl bärkablar som draglina. Smörjan bör rinna på draglinan i fin stråle och kringstrykas genom en öfver linan fastsatt borste. För smörjning af kablarna användes Ernst Nordströms i Falun specialsmörjapparat. All smörjning af linorna bör, om möjligt, ske vid torr och varm väderlek.

Collodin

(mot liktornar) 40 öre för mindre och 60 öre för större flaska.

Jästpulver

i burkar å 15, 25 och 50 öre. — Vid partiköp lemnas rabatt.

Parfymer, flera sorter.

Borttaga
utan att tyga

Användes
sorters krana
Pris 3 kr
mm.: 35 öre

för tätning a
som vatten.

Pris 5 kr
mm.: 50 öre

H
för hårdning
Säljes i h

Sjelfre
S

Tappens gängnin
Inre diameter i
Axeldiameter i
Fot o. lock af g

Af metal

Fläckvatten

pr flaska 50 öre.

Borttager säkert fläckar på alla sorters tyger, utan att tyget skadas.

Slippomada.

Användes med fördel vid inslipning af alla sorters kranar såväl af jern som af andra metaller.

Pris 3 kronor pr kilogram. I askar 75×25 mm.: 35 öre pr st.

Krankiksmörja

för tätning af kranar och ventiler för såväl ånga som vatten.

Pris 5 kronor pr kilogram. I askar 75×25 mm.: 50 öre pr st.

Härdningssubstans

för härdning af franska kvarnhackor.

Säljes i helbuteljer à 1 krona pr st.

Härdpulver.

Sjelfreglerande smörjkoppar.

System Spier (med ställskruf).

För Konsistentfett.

	N ²	1	2	3	4	5	6
Tappens gängning i eng. tum		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$
Inre diameter i mm.		26	32	38	45	52	65
Axeldiameter i mm.		30	45	60	80	100	150
Fot o. lock af gjutjern, fernissadt Kr.		1.40	1.65	1.90	2.35	2.80	3.60

Af metall helt och hållet 25 % förhöjning.

System Stauffer.

N ^o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Af rödgods	0.43	0.54	0.66	0.84	0.95	1.18	1.61	2.02	2.92	4.06
Af messing	0.37	0.45	0.58	0.70	0.81	1.01	1.43	1.80	—	—
Af jern	0.33	0.35	0.38	0.48	0.52	0.68	1.00	1.25	2.12	3.20

Smörjkoppar af glas

med träpropp och stift.

För flytande olja pr st. 30 öre.

Turbiner,

flere dimensioner, efter särskild priskurant.

Kvarnmaskiner,

flere sorter, efter särskild priskurant.

Kvarnstenar.

Franska 9 kvarters (135 cm.)

Vigt pr par c:a 1750 kg.

Pris pr par kr. 525.

Franska 10 kvarters (150 cm.)

Vigt pr par c:a 2150 kg.

Pris pr par kr. 575.

Lugnå

11 kv.
Finhugning
stenar ända till
15 k.
25 % rabatt å vidstående priser.
kr. par.
9 1/2
2:da
9
Lugnås
"

Ölands.

K

Nytt fa

Användb

mål såväl

narne erford

all anledning

godhet öfver

Tillverkas

165 cent

150

140

135

Lugnås rima kvarnstenar, grofhuggna:

		Pris pr par	
		tj. kr.	
11 kv., (165 cm.)	16 à 17 v.t.m (40 à 42 cm.)	265	
" " "	14 à 15 " (35 à 37 ")	245.	
" " "	12 à 13 " (30 à 33 ")	195	
10 1/2 " (158 cm.)	16 à 17 " (40 à 43 ")	250	
" " "	14 à 15 " (35 à 38 ")	225	
" " "	12 à 13 " (30 à 33 ")	180	
10 " (150 cm.)	16 à 17 " (40 à 43 ")	220	
" " "	14 à 15 " (35 à 37 ")	200	
" " "	12 à 13 " (30 à 33 ")	170	
" " "	10 à 11 " (25 à 28 ")	125	
9 1/2 " (143 cm.)	16 à 17 " (40 à 43 ")	205	
" " "	14 à 15 " (35 à 38 ")	165	
" " "	12 à 13 " (30 à 33 ")	150	
" " "	10 à 11 " (25 à 28 ")	110	
9 " (135 cm.)	16 à 17 " (40 à 43 ")	175	
" " "	14 à 15 " (35 à 38 ")	150	
" " "	12 à 13 " (30 à 33 ")	125	

Finhugning 15 kr. paret. — 2:da Lugnås stenar ända till 25 % rabatt å vidstående priser.

Stålkvarnstenar,

Ölands, 9 kvarters, pris pr par kr. 88.

10	»	»	100.
11	»	»	110.

Kvartzkvarnstenar.

Nytt fabrikat. — Svensk tillverkning.

Användbara till förmalning af alla sorters spanmål såväl vid sammanmalning som sikt. Stenarne erfordra högst ringa hackning och finnes all anledning förmoda att desamma komma att i godhet öfverträffa alla andra sorters kvarnstenar.

Tillverkas i dimension af:

165 centimeter (11 kvarter) i diameter.

150 " (10 ") i " "

140 " (9 1/2 ") i " "

135 " (9 ") i " "

Sandstens-kvarnstenar.

Hela stenar			Halfva stenar		
Dia- meter	Höjd	Pr st.	Dia- meter	Höjd	Pr par
V:tum	V:tum	Kr.	V:tum	V:tum	Kr.
66	18	110	66	18	90
»	17	105	»	17	85
»	16	100	»	16	80
»	15	95	»	15	75
»	14	90	»	14	70
»	13	85	»	13	65
»	12	80	»	12	60
63	18	100	63	18	80
»	17	95	»	17	75
»	16	90	»	16	70
»	15	85	»	15	65
»	14	80	»	14	60
»	13	75	»	13	55
»	12	70	»	12	50
60	18	85	60	18	65
»	17	80	»	17	60
»	16	75	»	16	55
»	15	70	»	15	50
»	14	65	»	14	—
»	13	60	»	13	—
»	12	55	»	12	—

Slipstenar för Trämassfabriker.

Bokspån för Bryggerier

pr 100 kilogram kronor 13: —.

Kuggämnen, uppskurna af hvit-bok,

pr kubikfot kronor 3: —.

Silk

Kvalité Prima		K
Bredd 87 cm.		
No	Pris pr metr	
	Kronor Öre	
100	3 —	
100	3 10	
100	3 30	
100	3 35	
1	3 45	
2	3 55	
3	3 70	
4	3 85	
5	4 —	
6	4 05	
7	4 10	
8	4 20	
9	4 60	
10	5 —	
11	5 40	
12	6 —	
13	6 35	
14	6 80	
15	7 30	
16	8 15	

Silk

Kvalité Du		K
No	6	
» 7		
» 8		
» 9		
» 10		
» 11		
» 12		
» 13		
» 14		

tenar.

Silkessiktduk.

stenar		Kvalité <i>Prima</i> Bredd 87 cm.			Kvalité <i>Dubb. Extra</i> Bredd 1 mtr			Kvalité <i>Dubb. Extra</i> <i>Centrifugalduk</i> Bredd 1 mtr		
id	Pr par	N:o	Pris pr mtr		N:o	Pris pr mtr		N:o	Pris pr mtr	
um	Kr.		Kronor	öre		Kronor	öre		Kronor	öre
8	90	0000	3	—						
7	85	000	3	10						
6	80	00	3	30						
5	75	0	3	35						
4	70	1	3	45						
3	65	2	3	55						
2	60	3	3	70						
18	80	4	3	85						
17	75	5	4	—	5	4	85			
16	70	6	4	05	6	5	—			
15	65	7	4	10	7	5	10	7	5	55
14	60	8	4	20	8	5	25	8	5	70
13	55	9	4	60	9	5	55	9	6	—
12	50	10	5	—	10	5	95	10	6	50
18	65	11	5	40	11	6	60	11	7	20
17	60	12	6	—	12	7	25	12	7	85
16	55	13	6	35	13	7	85	13	8	60
15	50	14	6	80	14	8	10	14	8	85
14	—	15	7	30	15	8	60	15	9	45
13	—	16	8	15	16	9	45	16	10	25
12	—				17	10	—	17	10	85

Silkessiktduk.

ssefabrik

yggerier

or 13: —.

skurna af

K,

r 3: —.

Kvalité <i>Dubb. Extra.</i>		Bredd 87 cm.	
N:o 6 ..	kr. 4: 15	pr	meter
» 7 ..	» 4: 30	»	
» 8 ..	» 4: 50	»	
» 9 ..	» 4: 95	»	
» 10 ..	» 5: 40	»	
» 11 ..	» 5: 90	»	
» 12 ..	» 6: 65	»	
» 13 ..	» 7: 20	»	
» 14 ..	» 7: 50	»	

Griesgaze.

Bredd 1 meter. Ovanligt starkt kärnflor.

N:ris 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 och 60 pr meter, utan hänsyn till finheten, kronor 5:70.

Vid beställning må alltid uppgifvas om floret önskas levererad i vanlig (prima) eller bästa (double extra) kvalitet. Saknas sådan uppgift effektueras ordres i kvalitet double extra.

Om så önskas levereras siktduken färdigsydd, kantad med snörband, färdig att snöras på sikten, mot en betalning af 60 öre pr löpande meter duk. Den noggranna längden men isynnerhet cirkelomkretsen af sikten bör i så fall uppgifvas, helst tagen med ett bendel eller bendelmått.

Extra Special-silke-silduk för Sulfitfabriker m. fl.

Tredubbelstark kvalitet. 100 och 102 cm. bred.

N:ris 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. Pris för alla nummer kronor 7: 55 pr mtr.

Obs.! Resp. n:o betyda trådnantal pr tum (26 mm.)

Jernduk <i>prima stark, svartlackerad</i>			Messings- duk		Förtennt Stål- trådsduk	
N:o = trådnantal pr tum	Pris pr meter		N:o = trådnantal pr tum	Pris pr meter	N:o = trådnantal pr tum	Pris pr m. Bredd
	Bredd 25"	Bredd 19"		Bredd 25"		40 1/2"
6—8 inkl.	1.50	1.20	12—28	4.00	24	6.00
10—14	1.70	1.30	32	4.15	28	6.65
16—18	1.85	1.45	36	4.60	32	7.00
20	2.00	1.50	40	5.00	35	7.50
22—24	2.20	1.70	50	5.50	40	7.75
26	2.35	1.80	60	6.00	45	8.25
28	2.50	1.95	70	6.85	50	8.75
30	2.70	2.05	80	7.50		
32	2.85	2.20	90	8.00		
36	3.00	2.25	100	9.85		
40	3.50	2.70				

Fyrkantig Ståltrådsväf för rens- maskiner etc.

Bredd 65 cm. = $26\frac{1}{4}$ tum.

Pris pr löp. meter 15 kronor.

Elevatorskopor.

Bredd i m/m	90	100	110	120
Flat modell... pr st. öre	28	32	36	43
Djup » ... » » »	31	33	36	41

Elevatorskopskrufvar pr st. 5 öre.

Hartz.

Extra prima granhartz.....	pr 100 kg	kr. 45:—
Prima d:o	»	» 42:—
Extra prima Bryggerihartz	»	» 37:—
Prima d:o	»	» 32:—
Ordinär d:o	»	» 29:—

Svensk Talg

pr 100 kilogram kronor 45:—.

Impregnerings-Massa för drag- linor af bomull.

Denna massa, som är den bästa i handeln
nitintills kända, är oundgänglig på alla ställen der
bomullslinor (eller -kablar) användas till kraft-

öfverföring. Gör linan mjuk och glatt. Hindrar hastig afnötning samt skadliga inflytanden af temperaturvexlingar m. m.

Linor som smörjas med denna massa kunna garanteras hålla *mer* än dubbelt så lång tid som de, som smörjas med hvilken annan linsmörja som helst. Denna massa är 60 % drygare än hvarje annan linsmörja och ställer sig betydligt billigare i längden genom det större skydd den gifver för afnötning af linan.

Säljes i burkar om 25, 50, 100 och 200 kg.

Pris kr. 1: 50 pr kg.

Fritt kärl då helt fat tages.

Bruksanvisning.


Massan uppvärmes vid sakta eld till en temperatur af 60 å 70° Celsius och påstrykes sedan linan medelst en trasa, hvarvid gnides fram och tillbaka längs linan till dess att trasan aflemnad den deri uppsugna massan.

Vid påstrykning bör massan ofta omröras.

Smörjning af linorna bör ske 2 å 3 gånger om året och helst företagas en torr och solvarm dag.

Till en lina af 50 mm. diameter åtgår cirka 0,2 kg. pr mtr; har linan ej förr varit smord åtgår något mera.


EX
Bandsåg



Pris

är beräknadt fr
des väl emballerad
under transport å

EXPRESS. Bandsåg för handkraft.



Patenterad i de flesta Europeiska länder.
Öfvertrodd i lätthet att draga, prisbillighet, ringa vikt och lätthet att ställa.

Pris 200 Kronor.

Priset är beräknadt fritt å banvagn eller ångbåt här. Maskinen sändes väl emballerad mot stötar och slag. För skador uppomna under transport å järnväg eller ångbåt ansvarar jag ej.

tt. Hindrar
lytanden af
nassa kunna
ång tid som
an linsmörja
drygare än
ig betydligt
e skydd den
och 200 kg.
Svenska Patent N:o 9198 & 9388.
d till en tem
strykes sedar
des fram och
asan aflemna
ta omröras.
2 à 3 gånger
h solvarmdag
er åtgår cirka
r varit smor.

Förestående illustration visar en bandsåg, hvilken konstruktion är specielt afsedd för handkraft. Alla de faktorer, som kunna inverka på att göra denna maskin lämplig för detta ändamål äro här tillgodosedda.

Hjulens diameter är 65 cm. Denna storlek är den minsta som bör ifrågakomma vid konstruktion af bandsågar. Sågklingan vill vanligen ej hålla vid en mindre diameter. Hjulen äro i form och konstruktion lika vanliga velocipedhjul och hafva i likhet med dessa kullager och kedjeutvexling. All friktion är således nedbragt till ett minimum och sågens gång därför så lätt det är möjligt åstadkomma.

Foten är af gjutjern och försedd med breda fotplattor så att den kan fästas stadigt vid golfvet.

Den mellersta delen af maskinen utgöres af tvenne bågar af trä. Dessa äro gjorda af tunna trälistor som äro böjda och sammanlimmade till den form de innehafva. Denna konstruktion möjliggör en lättare öfverbyggnad än den vanligtvis brukade af gjutjern, utan att maskinens stabilitet derigenom förminskas. Träbågens elasticitet gör äfven att å maskinen ej behöfver anbringas några fjedrar, vikter eller gummibufferter. Sågbladets spänning modereras här af bågarne.

Bordet är ställbart i lutande form genom den under detsamma varande runda skenan och dess ställskruf.

Maskinen är skyddad genom tvenne patent i Sverige samt i de flesta Europeiska länder.

Denna bandsåg bör, genom sin mångsidiga användning, lätthet att draga och prisbillighet, blifva en högst välkommen maskin i alla verkstäder der trä förädlas, såsom möbelsnickerier,

1. Grönt L
 2. om cir
 3. h
 4. h
 5. h
 6. h
 7. h
 8. h
 9. h
 10. h

Bo
 Prima spoltrassel
 Regard trassel A.
 10 % förhöj
 Pris pr gross
Patent
 För Flottningsb

	Omkrets- mm.	Un Bro i k
1	30	
2	37	
3	46	
4	55	
5	67	
6	84	
7	95	
8	118	
9	138	
10	148	

Dessa linor, som
 de som finaste hamp
 av motvarande
 att bliva stela och
 Vid ingifvande af order

						Kronor
Vagnsfett »Grönt Excelsior» o. »Blått Non plus ultra»						
i helfat	om cirka 200 kg. pr 100 kg.					26: 00
i halffat	„ „ 100 „ „ „ „					28: 00
i drittelt	„ „ 52 „ „ styck					17: 60
i fjerding	„ „ 22 „ „ „					7: 60
i åtting	„ „ 15 „ „ „					5: 30
i sexting	„ „ 7 „ „ „					3: 00
i helask	„ „ 1 „ „ „	} packn. om 50 askar				0: 50
i medelask	„ „ $\frac{3}{4}$ „ „ „					0: 35
i halfask	„ „ $\frac{1}{2}$ „ „ „					0: 25

Bomullstrassel.

Prima spoltrassel pr kg. kr. o: 67.

Repatd trassel A, kulört » » o: 45.

10 % förhöjning för mindre partier än 50 kg.

Putsdukar.

Pris pr gross kr. 14: 25.

Patenterade Ormlinor

För Flottningsbehof och Fartygsförtöjningar m. m.

Beställnings-n:o	Omkrets-mm.	Ungefärlig Brottbelastning i kilogram	Ungefärlig Brottbelastning i centner	Mot-svarande hamplinas omkrets i verktum	Pris öre pr meter
1	30	1460	34	$2\frac{1}{2}$	80
2	37	1950	46	$2\frac{7}{8}$	100
3	46	3000	70	$3\frac{1}{2}$	125
4	55	4100	96	4	160
5	67	5900	139	5	200
6	84	8100	190	6	270
7	95	10600	249	$7\frac{1}{2}$	320
8	118	12500	294	8	390
9	138	17700	416	9	460
10	148	22100	519	10	540

Dessa linor, som äro tillverkade af galvaniserad specialtråd af stål samt finaste hampa. öfverträffa i böjlighet och varaktighet hampelinor af motsvarande styrka, hvarförutom de ej i likhet med hampelinor blifva stela och obändiga under den kalla årstiden.

Vid ingifvande af order behöfver endast beställningsnummer och längd uppgifvas.

Linor med vanlig och
omvänd tvinning
lämnas till samma pris.

Prima Stål- och för Kraftledning

Lintrådens N:o E. kl.	Lintrådens diameter i millimeter	133-trådig			114-trådig			98-trådig		
		Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr	Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr	Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr
14	2,10	333	36	—	283	33	3,06	225	30	—
15	1,78	263	29	—	236	27	—	180	27	—
16	1,63	243	27	—	216	25	—	166	23	—
17	1,46	182	24	—	152	22	—	126	21	—
18	1,23	148	21	1,53	128	19	1,19	95	18	—
19	1,06	115	17	1,11	101	16	0,92	80	15	—
20	0,94	94	15	0,86	81	14	0,74	67	13	—
21	0,82	101	13	0,62	88	12	0,53	70	12	—
22	0,74	101	12	0,54	88	11	0,44	70	11	—
23	0,67	101	11	0,46	88	10	0,36	70	10	—

Lintrådens N:o E. kl.	Lintrådens diameter i millimeter	42-trådig			36-trådig			24-trådig		
		Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr	Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr	Öre prmttr	Diam. mm.	Kilo prmttr
9	3,7	266	—	—	243	—	—	168	24	2,10
10	3,4	216	31	—	195	31	—	141	22	1,80
11	3,2	195	28	—	179	28	2,38	125	20	1,60
12	2,8	162	25	—	145	25	1,84	94	18	1,19
13	2,33	128	23	1,63	118	23	1,40	67	15	0,87
14	2,10	101	17	1,20	94	17	1,11	54	13	0,67
15	1,78	77	15	0,95	71	15	0,82	47	12	0,51
16	1,63	71	13	0,77	64	13	0,68	44	10	0,43
17	1,46	54	12	0,60	51	12	0,53	—	9	0,33
18	1,23	40	10	0,42	40	10	—	—	8	0,23
19	1,06	34	9	0,33	37	9	—	Linorna tillverkas i tre olika kvali- téer, nemligen:		
20	0,94	29	8	0,23	30	8	—			
21	0,82	30	6,5	0,19	34	6,5	—			
22	0,74	30	6	0,16	34	6	—			
23	0,67	30	5,3	0,13	34	5,3	—			

OBS.!

Då vid rekvisition af kraftledningslinor trådens N:o och tråd-
antal ej kan uppgifvas, åtager sig Bruket att utvälja en lämplig lina,
om rekvisenten uppgifver:

- 1) Antalet hästkrafter som skall öfverföras.
- 2) Skifvornas diameter.
- 3) Skifvornas antal hvar pr minut.
- 4) Afståndet från midt till midt mellan de längst från hvarandra belägna skifvor.

**Stål- och
Kraftledningar**

Jerntrådslinor

och Grufvor m. m.

Linor med vanlig och
omvänd tvinning
lämnas till samma pris.

98-trådig			84-trådig					72-trådig			48-trådig		
Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt		
225	30	—	14	2,10	212	28	2,66	175	26	2,25	136	24	1,56
180	27	—	15	1,78	162	24	—	138	22	1,53	105	20	—
166	23	—	16	1,63	148	21	—	125	20	1,36	96	18	—
126	21	—	17	1,46	111	19	—	91	18	1,15	74	16	0,70
95	18	—	18	1,23	94	16	—	74	15	0,80	55	14	—
80	15	—	19	1,06	71	14	0,70	57	13	0,58	46	12	—
67	13	—	20	0,94	57	12	0,54	47	11	0,43	40	11	—
70	12	—	21	0,82	61	11	0,41	51	10	0,36	41	9	—
70	11	—	22	0,74	61	10	0,32	51	9	0,27	41	8,5	—
70	10	—	23	0,67	61	9	0,29	51	8	0,23	41	7,5	—

24-trådig			20-trådig			18-trådig			17-trådig				
Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt	Öre prmt	Diam. mm.	Kilo prmt		
168	24	2,25	9	3,7	138	20	1,74	128	24	—	118	19	1,47
141	22	1,80	10	3,4	115	18	1,46	106	21	—	98	17	1,21
125	20	1,56	11	3,2	101	17	1,19	95	20	—	88	16	1,07
94	18	1,26	12	2,8	81	15	0,98	74	18	—	67	14	0,80
67	15	0,94	13	2,33	64	13	0,74	—	—	—	—	12	0,56
54	13	0,78	14	2,10	—	11	0,56	—	—	—	—	11	0,46
47	12	0,68	15	1,78	—	10	0,39	—	—	—	—	9	0,31
44	10	0,60	16	1,63	—	9	0,34	—	—	—	—	8	0,27
—	9	0,53	17	1,46	—	8	0,27	—	—	—	—	7	0,21
—	8	0,48	18	1,23	—	7	0,20	—	—	—	—	6	0,16

- [Svärtade, af specialtråd, för spellinor och malmuppföring m. m.
Förzinkade, af ståltråd, för spellinor som löpa i vatten m. m.
Svärtade, af ståltråd, för kraftledningar och uppföring m. m.

OBS.!

Vid rekvisition af grufvlinor och spellinor torde uppgifvas antingen N:o och trådtantal eller ock:

- 1) Belastning, malmtunnans vikt inberäknad.
- 2) De minsta skifvornas diameter.
- 3) Den största lodrät nedhängande linlängden.
- 4) Om ståltrådslina eller specialtrådslina önskas.
- 5) Om lina med vanlig eller omvänd tvinning önskas.

Patenterade Hampklädda Kraftledningslinor.

Linans N:o	Linans diam. mm.	De lutande siffrorna angifva hästkrafter, som linorna öfverföra vid nedanstående hastigheter pr sekund.							Pris öre pr meter
		40	50	60	70	80	90	100	
		fots periferihastighet							
1	12	11	14	17	20	25	25	30	56
2	13	15	19	23	25	30	35	40	60
3	15,5	19	24	30	35	40	45	50	63
4	18	28	36	45	50	60	65	70	66
5	20	34	42	50	60	70	75	85	80
6	23	55	65	80	95	110	120	135	100
7	25,5	65	80	100	115	130	146	160	125

Obs.! Då afståndet mellan linskifvorna är mindre än 300 fot, måste gröfre linor användas än ofvanstående tabell utvisar.

Vid beställning uppgifves endast *linans N:o* och *längd i meter*, t. ex. »100 meter hampklädd kraftledningslina N:o 3».

Patent. Hampklädda Blocklinor af härdat galvaniserad ståltråd.

Extra mjuka. Ordinärt d.o.	Diameter i millimeter	Diameter i verktum	Brott- belastning i kilogram	Brott- belastning i centner	Arbetslast i kilogram	Arbetslast i centner	Mot- svarande hamplinas omkrets	Pris öre pr meter
	13	$\frac{1}{2}$	1730	40,7	290	7	$2\frac{1}{2}$	100
	15	$\frac{5}{8}$	2670	62,8	446	10,5	$3\frac{1}{2}$	110
	16	$\frac{11}{8}$	3880	91,3	647	15	$3\frac{3}{4}$	120
	18	$\frac{3}{4}$	5370	126	895	21	$4\frac{1}{4}$	130
	14	$\frac{9}{16}$	2340	55,6	390	9	$3\frac{1}{2}$	120
	16	$\frac{5}{8}$	3570	84	595	14	$3\frac{3}{8}$	135
	18	$\frac{3}{4}$	5200	122	866	20	$4\frac{1}{4}$	150
	20	$\frac{13}{16}$	7120	167	1185	28	$5\frac{1}{4}$	165

Egenskaper:

De *patenterade blocklinorna* äro *betydligt mjukare* än *hamplinor* af motsvarande styrka.

Varaktigheten mot slitning och röta är mångdubbelt större än å hamplinor.

Under vintertiden hålla sig de patenterade blocklinorna alltid mjuka och blifva ej stela såsom hamplinor.

Hissningen såväl som blockets nedfyrande går med de patenterade blocklinorna mycket lättare än med hamplinor.

Trottoarsten,

refflad, svart glacyr, 6 tum i 4-kant.

Extra prima..... 100 kr. pr 1000 st.

Prima 80 » pr d:o.

Cementtakplattor.

— Framtidens tak. —

Vackert. Färgrikt. Effektfullt. Tätt.

Solidt. Lätt.

Hållbart mot storm och regn.

11 plattor täcka 1 □-meter.

Underlag endast läkt.

Pris 140 kr. pr 1000 st.

Takfönster

af gjutjern till ofvannämnde tak.

da Kraft

häftkrafter,
anstående

90 100
net

25 30

35 40

45 50

65 70

75 85

120 135

146 160

linsklifvorna

linor använd

ast linas No

ampklädd kra

Blocklinor

tråd.

centner

Mot-

avvänder

omkrästa

Pris

met

7 2 1/2

10,5 3 1/2

15 3 3/4

21 4 1/2

9 3 1/8

14 3 3/8

20 4 1/4

28 5 1/4

ro betydligt

de styrka.

Intyg:

Sedan September månad innevarande år hafva vi i verkstäderna härstädes användt Drifremsmörja och Kuggsmörja af herr A. E. Fernstedts i Motala tillverkning, och är det oss ett nöje härmed uttrycka vår fulla belåtenhet med detta fabrikat. **Vi hafva här försökt många sorters rem- och kuggsmörja, men är herr Fernstedts fabrikat det enda, som ej allenast till fullo hållit hvad som om detsamma utlofvas, utan äfven öfverträffat alla förväntningar, hvarför vi detsamma på det högsta rekommendera.**

Motala Verkstad den 9 Dec. 1892.

Motala Verkstads Nya Aktiebolag.

Ad. Sjöberg,

Verkstadsföreståndare.

I härvarande Valsverk användes med synnerlig fördel Drifremsmörja och Kuggsmörja af herr A. E. Fernstedts i Motala tillverkning, hvilket det är mig ett nöje härmed erkänna och på det högsta rekommendera.

Motala Verkstad den 12 Dec. 1892.

Johan Skog,

Valsverksföreståndare.

Billnäs Bruk, Karis den 4 Nov. 1892.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Besvarande Edert ärade af den 27 pto få vi meddela, att den remsmörja vi erhållit från Eder utfallit till vår fulla belåtenhet och få vi härmed ytterligare rekvirera 25 kg. af den remsmörja som åstadkommer starkare tillslutning mellan rem och skifva och i den händelse Ni rekommenderar den framför den vi förut erhållit.

Högaktningsfullt

Billnäs Bruk,

F. L. Hisinger.

Med nöje får jag intyga att den Drifremsmörja Herr A. E. Fernstedt i Motala hit levererat på ett utmärkt sätt uppfyller sitt ändamål, hvarföre den på det högsta rekommenderas.

Motala den 13 December 1892.

Motala Ströms Qvarnbolag.

W. Svensson,

Verkmästare.

På begäran af herr A. E. Fernstedt i Motala, får jag, angående den kugg- och remsmörja som jag köpt af herr Fernstedt, intyga, det kuggsmörjan är **utmärkt lämplig för smörjning af**

kugg, skyddar densamma för slitning och gör en tystare gång; remsmörjan gör remmen mjuk och elastisk, hvarigenom remmen drager lättare och ej behöfver ansträngas, hvarför jag är mycket belåten med herr Fernstedts kugg- och remsmörja och kan densamma förtroendefullt rekommendera.

Motala Verkstad, **Klädesfabriken** den 29 Nov. 1892.

Fredr. Asp.

Mjölby den 9 December 1892.

På begäran af herr A. E. Fernstedt, Motala, hafva vi nöjet intyga att vi en längre tid vid vår fabrik använt Drifremsmörja, som vi från honom erhållit och hafva vi funnit densamma praktisk och för sitt afsedda ändamål särdeles lämplig.

För **Mjölby Snickerifabrik.**

A. Gustafsson.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Enligt önskan får jag härmed intyga, att Eder här en längre tid använda Drifremsmörja till alla delar uppfyller sitt ändamål och derför till det bästa kan rekommenderas.

Boxholm den 14 Augusti 1894. Högaktningsfullt

G. Andersson,
Bruksförvaltare.

Till transmissioner vid härvarande Elektriska Belysning och Pappersbruk har under **cirka 3 års tid** uteslutande användts både Kugg- och Drifremsmörja af herr A. E. Fernstedts tillverkning och har visat sig, att äfven i små kvantiteter användt till fullo uppfyller sitt ändamål. Dessutom gifver den kuggar och remmar en betydligt större hållbarhet.

Motala den 29 Augusti 1894.

John Aspegren,
Ingeniör.

Med nöje intygas att den af Herr A. E. Fernstedt tillverkade Kugg- och Drifremsmörjan på ett utmärkt sätt uppfyller sitt ändamål. En kuggvexel, tråkuggar mot jernkuggar, som transporterar kraften ifrån en turbin till ett par qvarnstenar, har smorts endast med denna smörja på senare tiden blott några gånger om året. Oaktadt vexeln varit i verksamhet både dag och natt under 10 års tid är den ej nämnvärdt sliten ännu. Drifremsmörjan ökar äfven hållbarheten hos remmarne betydligt samt sparar lager, olja och kraft, derigenom att remmarna ej behöfva vara så hårdt spända som förut.

Motala den 29 Augusti 1894.

Oskar Gylling,

Arrendator af Kronolägenheterna Storgårdskvarn och Herrekvarn vid Motala ström.

Åmmeberg & Askersund den 17 Aug. 1894.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

På begäran intygas härmed gerna, att vi sedan ett par år härstädes använt den af Eder fabricerade Drifremsmörjan och att vi äro ganska belåtna med dess verkan.

C. Bekk.

På begäran få vi lemna det intyg, att den från herr A. E. Fernstedt i Motala levererade kugg- och drifremsmörja, hvilken af oss användts i såväl valsverket och vid manufakturverket som ock vid träförädlingsverket befunnits fullt motsvara sitt ändamål. Skyllberg den 14 Aug. 1894.

Brukskontoret

g. Östen Lindgren.

På Eder derom framställda begäran få vi intyga, att vi med stor fördel använt den från Eder erhållna Kugg- och Remsmörjan, samt skola vid behof insända order.

Högaktningsfullt

för **Granefors Koppar- och Messingsfabriks Aktiebolag.**

Herman A. Nylén.

Med nöje intygas att den vid A. E. Fernstedts Tekniska Fabrik i Motala tillverkade Kuggsmörjan är af utmärkt god beskaffenhet, ity att jag begagnat den till smörjning af kuggvexlar i min verkstad och dervid funnit att en nästan utsliten vaxel som jag trodde ej skulle kunna användas i 8 dagar, nu efter sedan jag begagnat till densamma af ofvannämnda smörja ej slitits det ringaste och min tro är, att den kommer att tjänstgöra minst i 2 år, äfvenså har jag till af mig dels nybyggda och dels reparerade qvarnverk, bryggerier, mejerier, brännerier och ångtröskverk m. fl. maskinerier levererat icke allenast kuggsmörja utan äfven remsmörja, jemväl tillverkad vid ofvannämnda tekniska fabrik och från alla håll har jag fått höra de amplaste vitsord om dessa fabrikat.

Motala den 25 Augusti 1894.

För **A. L. Anderssons Metallgjuteri och Mekaniska Verkstad i Motala.**

A. L. Andersson.

På begäran intygas härmed att jag sedan flere år tillbaka använt och fortfarande använder drifremsmörja af herr A. E.

Fernstedts i Motala tillverkning, samt funnit denna för bomullsremmar mera lämplig än de sorter, som förut här försökts.

Jönköping den 23 Aug. 1894.

Jönköpings Vestra Tändsticksfabrik.

p. p. *F. Löfvenadler.*

Oscar Roempke.

Besvarande ärade af den 13 Sept., få vi härmed på begäran intyga, att Eder Kugg- och Drifremsmörja till alla delar uppfyllt sitt ändamål.

Högaktningsfullt

Stockholms Yllefabriks Aktiebolag.

A. W. Berg.

På begäran får jag intyga, att den af herr A. E. Fernstedt i Motala köpta Kugg- och Remsmörja har af mig, efter 5 års användande, befunnits vara den bästa af oss hittills använda.

Remmarne blifva af den sistnämnda mjuka och elastiska, samt få en god förmåga att arbeta utan att behöfva spännas för hårdt. **Kuggsmörjan har en mycket god förmåga att skydda för nötning, samt åstadkommer att arbetet utföres tyst och mjukt.**

På dessa grunder är det mig ett stort nöje att till hvar och en kunna rekommendera denna ofvannämnda Kugg- och Remsmörja.

Klädesfabriken och Motala Verkstad den 16 Jan. 1896.

K. E. Berzelius,

Maskinist.

Undertecknade, som använt s. k. Kugg- & Drifremsmörja från Herr A. E. Fernstedt, Motala, få härmed på begäran intyga, det vi alltid varit fullt belättna med densamma, hvadan den af oss till det bästa rekommenderas.

Norrköping den 7 Januari 1896.

För Ströms Aktie Bolag,

Ivar Swartling.

Stockholm, S. den 23 Januari 1896.

På begäran af Herr A. E. Fernstedt, innehafvare af Motala Tekniska Fabrik i Motala, får jag härmed intyga, att den af fabriken levererade Drifremsmörjan, som i öfver ett års tid användts vid härvarande Kvarnverk, till alla delar uppfyller sitt ändamål, hvarföre samma är mig ett nöje att på det bästa rekommendera.

Stockholms Södra Ångvarns- & Vedsågeri-Aktiebolag.

F. O. Pettersson,

Verkmästare.

Vid **Örebro Stads Elektriska Kraftstation** har under det gångna året användts af Herr A. E. Fernstedts i Motala Kugg-hjulsmörja och får jag med nöje intyga att den till alla delar uppfyllt sitt ändamål. Den har användts till två turbiner på 60 hästars kraft hvardera och har kuggarne ej visat någon slitning sedan ofvanstående Kuggghjulsmörja börjat att användas.

Örebro den $\frac{22}{10}$ 1896.

A. Elander,
Maskinist.

Requisitioner:

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

På samma gång vi härmed i bankanvisning öfversända kr. 127: 50 utgörande beloppet af Eder faktura af den 9 ds, hvarföre vi torde krediteras, få vi bedja Eder sända oss 25 kg. jernkuggsmörja och 25 kg. träkuggsmörja.

Landskrona den 19 Februari 1895.

Högaktningsfullt

Skånska Sockerfabriks Aktie-Bolaget.

C. Tranchell.

Säbyholm pr Landskrona den 17 Sept. 1898.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Bedja Eder härmed sända oss följande:

20 kg. kuggghjulsmörja för trä mot jern,

20 » d:o » jern mot jern.

10 » drifremssmörja.

Högaktningsfullt

Säbyholms Hvitbetssockerfabrik,

g. Carsten H. Lührs.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

För **Landskrona Sockerfabriks Aktiebolag** rekvireras att expedieras genast:

50 kilo Drifremsmörja å 2: 50 pr kilo.

Landskrona den $\frac{5}{2}$ 95.

Johan Kahl.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

På samma gång vi uttrycka vår belåtenhet med den af Eder levererade remsmörjan få vi nu ytterligare anhålla om en sändning om 50 kg. pr omgående.

Norrköping den 20 Jan. 1896.

Högaktningsfullt

Bergsbro Aktie Bolag,

g. Olof Hellström.

Till **Bergsbro Aktie Bolag**, Norrköping har jag denna dag försålt 25 kg. Träkuggsmörja å kr. 3: — och 100 kg. Drifremsmörja å kr. 2: 50.

Norrköping den 10/2 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

För **1:sta Trafikdistriktet**, Förrådsafdelningen, rekvideras af Herr A. E. Fernstedt, Motala:

25 kg. Drifremsmörja, 25 kg. Kugghjuls- (jern mot jern).

Liljeholmen den 18 Jan. 1896.

Aug. Jansson.

B. T. B.

För **1:sta Trafikdistriktet**, Förrådsafdelningen rekvideras af Herr A. E. Fernstedt, Motala:

25 kg. Drifremsmörja lika med den förut hit levererade.

Liljeholmen den 28 Maj 1898.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed får jag från Eder requirera att snarast möjligt till **Kongl. Skeppsvarfvet** härstädes leverera nedan upptagna effekter tull- och omkostnadsfritt i Karlskrona med skyldighet för Eder att ombesörja transporten hit och derunder ansvara för risken, neml.:

10 kg. gul remsmörja af den sort Ni år 1893 hit levererat.

Kostnad för emballage och frakt bör ingå i priset.

Och torde Ni hit underrätta, huruvida Ni åtager Eder leveransen samt i så fall till hvad pris och inom hvilken tid den snarast kan fullgöras.

Karlskrona, Ingeniördepartementets kontor den 23 Okt. 1895.

H. Lilliehöök.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed får jag från Eder requirera att snarast möjligt till **Kongl. Skeppsvarfvet** härstädes leverera 50 kg. gul remsmörja af samma sort Ni förut hit levererat.

Karlskrona, Ingeniördepartementets kontor den 27 Jan. 1897.

Johan Pihlgren.

Till **Domnarfvets Jernverk**, Domnarfvet, hafver jag denna dag försålt 50 kg. Jernkuggsmörja à kr. 3: — och 250 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50 att levereras i 50 kg. kärl.

Domnarfvet den $\frac{5}{9}$ 1896.

A. E. Fernstedt, Motala.

Till **Domnarfvets Jernverk**, Domnarfvet, hafver jag denna dag försålt 100 kg. Jernkuggsmörja, 250 kg. Drifremsmörja, att levereras i 50 kg. kärl.

Domnarfvet den $\frac{1}{5}$ 1897.

A. E. Fernstedt, Motala.

Rekvireras från Herr A. E. Fernstedt, Motala:

50 kg. kuggsmörja för jern mot jern.

Kohlsua den $\frac{20}{6}$ 1898.

Kohlsua Brukskontor.

Rekvireras från Herr A. E. Fernstedt, Motala:

50 kg. kuggsmörja för jern mot trä; 15 kg. remsmörja för kamelhårsremmar.

Kohlsua den $\frac{27}{8}$ 1898.

Kohlsua Brukskontor.

Rekvireras från Herr A. E. Fernstedt, Motala:

6 burkar remsmörja; 12 stänger remvax..

Kohlsua den $\frac{30}{3}$ 1899.

Kohlsua Brukskontor.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten omgående sänd oss 50 kg. drifremsmörja.

Helsingborg den 25 Sept. 1895.

Högaktningsfullt

Helsingborgs Sockerfabriks Aktiebolag.

Malte Sommelius.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Var god sänd oss 2 kaggar drifremsmörja, 2 kaggar kuggshulsmörja (jern mot jern) samt 1 kagge dito (jern mot trä).

Helsingborg den 24 Aug. 1898.

Högaktningsfullt

Helsingborgs Sockerfabriks Aktiebolag.

Malte Sommelius.

Från Motala Tekn. Fabrik, Motala, rekvireras att levereras till **Helsingborgs Sockerfabriks Aktiebolag**: 2 kaggar Drifremsmörja à 35 kg.

Helsingborg den 17 April 1899.

g. Carl Westerberg.

Forsmark den 14 Mars 1899.

Herr Fabrikör A. E. Fernstedt behagade lemna för **Forsmarks Bruks** räkning: 1 fat Smörja lämplig för smörjning af Linbanekablar, att sändas till Dannemora station f. v. b.

Högaktningsfullt

g. A. N. Fågelberg.

Telefonorder från **Motala Verkstads Nya Aktiebolag**:

24 Maj 1895.

Sänd oss 15 kg. Kuggsmörja för jern,

15 d:o för trä mot jern,

15 d:o Drifremsmörja.

18 Febr. 1899. Sänd oss genast 25 kg. Drifremsmörja.

1 Mars 1899. Sänd oss en läderrem 25 m. lång, 37 mm. bred.

29 Mars 1899. Sänd oss 25 kg. Jernkuggsmörja.

15 April 1899. Sänd oss en läderrem 22 m. lång, 100 mm. bred.

27 April 1899. Sänd oss 1 fat Carbolineum, bästa sort.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd snarast 2 burkar drifremsmörja.

Norrköping den 22 November 1895.

Högaktningsfullt

för **Drags Aktiebolag**,

Axel Swartling.

g. Karl Appelquist.

Till **Drags Fabrikers Aktiebolag**, Norrköping, har jag denna dag försålt 20 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50.

Norrköping den 9/2 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Vesterviks Tändsticksfabriks Aktiebolag begär att få 25 kg. dragremsmörja, men önskar få det först på nyåret, d. v. s. 2:dra eller 3:dje Januari 1896.

Oskarshamn den 20 Sept. 1895.

Högaktningsfullt

Gust. Tillberg.

Till **Vesterviks Nya Tändsticksfabriks-Aktiebolag** har jag denna dag försålt 25 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50.
Vestervik den $\frac{19}{9}$ 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Var god sänd omgående 2 burkar Drifremsmörja under adr.: Rönneshytta.

Rönneshytta den 25 Augusti 1895.

Högaktningsfullt

Skyllbergs Bruks Aktiebolags Träförädlingsverk.

Oscar Weibull.

Telefonorder:

Sänd oss pr omgående 50 kg. Konstitentfett 1:ma och 25 kg. drifremsmörja till Rönneshytta.

Skyllbergs Bruks Aktiebolag.

Herr Fernstedts Tekn. Fabrik, Motala.

V. g. sänd 15 kg. kuggsmörja (järn mot järn), 5 kg. remsmörja.
Skultuna den $\frac{4}{1}$ 96.

Högaktningsfullt

för **Skultuna Aktiebolag,**

p. p. *Ant. Nordenskjöld.*

Hos Herr A. E. Fernstedt, Motala, rekvireras för **Skultuna Aktiebolags** räkning:

5 burkar Remsmörja à 5 kg. vigt,
50 kg. Kuggsmörja för jern mot jern.

Skultuna Bruk den $\frac{8}{3}$ 1899.

För **Skultuna Aktiebolag**

Gottfr. Landström.

Herr Fernstedts Remsmörjefabrik, Motala.

Sänd omgående 2 burkar remsmörja.

Högaktningsfullt

Göteborgs Mek. Werkstads Aktie-Bolag.

James Keiller.

Göteborg den $\frac{15}{12}$ 98.

Hr Fernstedts Remsmörjefabrik, Motala.

Omgående torde tillsändas oss: 50 kg. Remsmörja.

Högaktningsfullt

Göteborgs Mek. Werkstads Aktie-Bolag.

Göteborg den $\frac{2}{3}$ 99.

J. T. Setterberg.

Herr A. E.
Härmed bedja vi Eder
Nyköping den 23 M

Herr R. Wahrens A.
försålt 50 kg. Drifrem
Nyköping den $\frac{2}{1}$ 1

Herr A. E.
Härmed god och sänd o

Herr A. E.
Här så vidt Ni har s
ändes oss i juli 18
st skinda oss 10 kg.
Här pr Nyköping d

Herr A. E.
Härmed bedja Eder
50 kg. Drifremsm
rent och till pris ej

Herr A. E.
Härmed godheten omg
hvardera att anvä
Här trä mot trä.
Nyköping den 9 I

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed bedja vi Eder tillsända oss 15 kg. smörja för trä motjern.
Norrköping den 23 Mars 1895.

Högaktningsfullt

för **R. Wahrens Aktiebolag.**

Carl Wahren.

Till **R. Wahrens Aktiebolag**, Norrköping, har jag denna dag försålt 50 kg. Drifremsmörja å kr. 2: 50.

Norrköping den $\frac{2}{7}$ 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

Norrköping den $\frac{13}{1}$ 99.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Var god och sänd oss en kagge fast smörja (konsistentfett).

Högaktningsfullt

för **R. Wahrens Aktiebolag.**

Birg. Wahren.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

För så vidt Ni har samma goda kvalitet Drifremsmörja som levererades oss i Juli 1894, anhålla vi härmed det Ni behagade snarast sända oss 10 kg. sådan vara.

Harg pr Nyköping den $\frac{18}{1}$ 96.

Högaktningsfullt

för **Hargs Fabrikers Aktiebolag.**

Mauritz Brown.

Harg pr Nyköping d. $\frac{24}{9}$ 98.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed bedja Eder sända oss pr Nyköpings jernvägsstation 25 å 30 kg. Drifremsmörja af samma qualité Ni förut till oss levererat och till pris ej utöfver det i September 1897.

Högaktningsfullt

för **Hargs Fabrikers Aktiebolag.**

Mauritz Brown.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten omgående sänd oss 2 burkar kuggsmörja om 5 kg. hvardera att användas den ena för jern mot trä och den andra för trä mot trä.

Norrköping den 9 December 1895.

Högaktningsfullt

för **Gamla Bro Aktiebolag,**

Emil Dan. Peterson.

Till **Gamla Bro Aktiebolag**, Norrköping, har jag denna dag försålt 15 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50.

Norrköping den $\frac{9}{2}$ 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Var god sänd kuggsmörja för trä mot jern samt jern mot jern, dessutom remsmörja — 5 kg. af hvarje sort.

Staffanstorp den 13 November 1895.

Högaktningsfullt

Lunds Sockerfabriks Aktie Bolag.

Georg Roman.

Till **Lunds Sockerfabriks Aktie Bolag**, Staffanstorp, har jag denna dag försålt 25 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50; 6 st. sjelfmatande smörjkoppar N:o 4 à kr. 2: 65.

Staffanstorp den $\frac{4}{8}$ 1897.

A. E. Fernstedt, Motala.

Tekniska Fabriken, Motala.

Sänd benäget till Storvik: 6 burkar remsmörja och 2 burkar kuggsmörja.

Storvik den $\frac{31}{8}$ 1895.

Storviks Sulfit Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Sänd benäget 60 kg. kuggsmörja jern mot jern i 15 kgs bleckburkar.

Storvik den $\frac{23}{8}$ 1898.

Storviks Sulfit Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Sänd oss benäget 10 burkar drifremsmörja à 5 kg.

Storvik den $\frac{14}{10}$ 1898.

Storviks Sulfit Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd oss pr omgående 3 burkar Remsmörja af samma qualité som vi förut från Eder bekommit.

Göteborg den 29 Mars 1894.

Högaktningsfullt

Aktiebolaget Lindholmens V:stads Arrendatorer.

Sven Almquist.

g. Jonsson.

Till **Lindholmens Verkstads Aktiebolag**, Göteborg, har jag denna dag försålt 30 kg. Jernkuggsmörja à kr. 3: — och 60 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50.

Göteborg den 4 Juli 1898.

A. E. Fernstedt, Motala.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Per omg. torde Ni benäget sända oss 25 kg. 1:ma Remsmörja och 25 kg. 1:ma Kuggsmörja för trä mot jern.

Billnäs Bruk, Karis, den 27 Maj 1896.

Högaktningsfullt

Billnäs Bruk.

F. L. Hisinger.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

För ben. expediering pr ångare till Herr Karl Boström, Hangö, f. v. b. till oss, rekvireras härmed 50 kg. 1:ma remsmörja.

Billnäs Bruk, Karis, den 13 November 1896.

Högaktningsfullt

Billnäs Bruk.

p. pr. *F. L. Hisinger.*

Telegram den 19/₁₁ 96:

Fernstedt, Motala.

Sänd jemte remsmörjan 25 kg. kuggsmörja jern mot jern.

Billnäs Bruk.

Billnäs den 25 April 1899.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed få vi bedja Eder omgående sända till Herr Martin Lignell, Hangö, f. v. b. till oss:

100 kg. remsmörja af bästa qvalité.

Högaktningsfullt

Billnäs Bruks Aktiebolag.

F. L. Hisinger.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd oss per omgående 25 kg. Drifremsmörja à kr. 2: 50.

Helsingborg den 29 sept. 1896.

Högaktningsfullt

Skånska Superfosfat- & Svafvelsyre-Fabriks-Aktiebolaget.

Helsingborg den 26 Jan. 1899.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Vi requirera härmed för skyndsamt hitsändning 25 kg. driftremsmörja, afsedda för vår Superfosfatfabrik.

Högaktningsfullt

Skånska Superfosfat- & Svafvelsyre-Fabriks-Aktiebolaget.

N. Donz.

Till **Skånska Superfosfat- & Svafvelsyre-Fabriks-A.-b.**, Helsingborg, har jag denna dag försålt 50 kg. Konsistentfett — Madia — å kr. 0: 50.

Helsingborg den $30/3$ 1899.

A. E. Fernstedt, Motala.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed få vi rekvisitiera: 10 kg. remsmörja, 10 kg. kuggsmörja för trä mot jern, samt 30 kg. kuggsmörja för jern mot jern; allt att levereras under loppet af denna månad.

Kjeflinge d. 12 Aug. 1896.

Högaktningsfullt

Kjeflinge Sockerfabriks Aktiebolag.

J. Persson.

Kjeflinge den 2 September 1898.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed rekvisitiera vi, att fortast möjligt levereras, 50 kg. remsmörja, 20 kg. kuggsmörja för jern mot jern och 10 kg. för jern mot trä, samt 25 kg. konsistentfett.

Högaktningsfullt

för Kjeflinge Sockerfabriks Aktiebolag,

J. Persson.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Requiritas: 10 kg. träkuggsmörja och 10 kg. jernkuggsmörja att omgående sändas oss.

Fiskeby d. $13/8$ 1896.

Fiskeby Fabriks Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Requiritas:

20 kg. kuggsmörja, jern mot jern.

Fiskeby den $21/3$ 1899.

Fiskeby Fabriks Aktiebolag.

Herr A. E.
Requiritas härmed:
25 kg. Kuggsmörja,
Fiskeby den 26 Aug.

Herr A.
För vår räkning
i i kärl om 50
med i sistl. Juni
Skärblacka d. 21

Herr A.
Tillsänd oss 25
kuggsmörja för jern
med förut erhållet.
Skärblacka den

Herr A.
Haf godheten sän
10 kg. Kuggsmörja,
Skärblacka d. 7/10

Herr A.
Haf godheten ge
i kvalitet som sist
Husqvarna den 2

Herr A.
Haf godheten sän
i jernkuggar — i
Husqvarna den 4

Herr A.
Härmed requirera
som sist.
Husqvarna d. 23/1

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Requirera härmed:

25 kg. Kuggsmörja, 25 kg. Remsmörja.

Fiskeby den 26 April 1899.

Fiskeby Fabriks Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

För vår räkning behagade Ni sända oss till härvarande station: 1 kärl om 50 kg. Kuggsmörja, afsedd för jern mot trä, lika med i sisl. Juni sednast erhållna.

Skärblacka d. $\frac{21}{9}$ 1896.

Högaktningsfullt

Skärblacka Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Tillsänd oss 25 kg. kuggsmörja för jern mot jern och 25 kg. kuggsmörja för jern mot trä, äfvensom 4 stänger remvax, lika med förut erhållet.

Skärblacka den 8 Mars 1897.

Högaktningsfullt

å **Skärblacka Aktiebolags** vägnar,

John Örwall.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd oss snarast till härvarande station: 30 å 50 kg. Kuggsmörja, jern mot trä.

Skärblacka d. $\frac{7}{10}$ 1898.

Högaktningsfullt

Skärblacka Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten genast sänd oss 25 kg. remsmörja till pris och qualité som sist bekomna.

Husqvarna den $\frac{29}{1}$ 1897.

Högaktningsfullt

Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd oss 25 kilo kuggjulsmörja för träkuggar mot jernkuggar — i jernkärl och enligt sändt prof.

Husqvarna den $\frac{16}{3}$ 1897.

Högaktningsfullt

Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed requireras ytterligare 20 kilo kuggsmörja till pris och qualité som sist.

Husqvarna d. $\frac{23}{11}$ 1898.

Högaktningsfullt

Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Sänd benäget omgående 30 kg. jernkuggsmörja (jern mot jern).
Skärblacka d. 2 Jan. 1897.

Högaktningsfullt

Ljusfors Pappersbruk.

J. A. Hedenström.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Sänd oss omg. 30 kg. kuggsmörja, jern mot jern.
Skärblacka d. 27/2 1899.

Högaktningsfullt

för **Ljusfors Pappersbruk,**

J. A. Hedenström.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Sänd oss omg. 30 kg. kuggsmörja, jern mot jern.
Skärblacka d. 20/4 1899.

Högaktningsfullt

för **Ljusfors Pappersbruk,**

J. A. Hedenström.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härjemte bifogas vår reqv. N:o 101 för 2 burkar drifrem-
smörja af samma sort som förut erhållna.

Malmö den 12 Febr. 1897.

Högaktningsfullt

f. **Kockums Mek. Verkstads Aktie Bolag,**

p. p. Hjalmar Wessberg.

För räkning **Kockums Mekaniska Verkstads Aktie Bolag**
reqvireras af Herr A. E. Fernstedt, Motala:

cirka 20 kg. Drifremsmörja af samma qualité som förut.

Malmö den 2 Juni 1898.

För räkning **Kockums Mekaniska Verkstads Aktie Bolag**
reqvireras från Herr A. E. Fernstedt, Motala:

20 kg. drifremsmörja af samma sort som förut.

Malmö den 21 Mars 1899.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed reqvireras: 50 kg. drifremsmörja af sådan sort som
vi mottogo från Eder uti Mars månad f. å. Bäst vore om Ni
sände oss smörjan på bleckkärl.

Göteborg den 21 Jan. 1897.

Högaktningsfullt

för **Aktiebolaget Färjenäs Snickerifabrik.**

Carl Gust. Barchmann.

Göteborg den 5 Sept. 1898.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed requireras att levereras fortast möjligt ca 50 Kg. drifremsmörja å bleckdamejeaner eller sådan vi erhöilo från Eder i våras.

Med Högaktning

för **Aktiebolaget Färjenäs Snickerifabrik,**
Rob. W. Barchmann.

Göteborg den 18 Jan. 1899.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Härmed requireras att levereras fortast möjligt ca 50 Kg. drifremsmörja å bleckdamejeaner eller sådan vi erhöilo från Eder i September förra året.

Högaktningsfullt

för **Aktiebolaget Färjenäs Snickerifabrik,**
Rob. W. Barchmann.

För **Bofors Bruks** räkning beställes hos Herr A. E. Fernstedt, Motala, 50 kg. Jernkuggsmörja (i tvenne kärl å 25 kg.).
Bofors den 10 April 1897.

O. Björkgren.

För **Bofors Bruks** räkning beställes hos Herr A. E. Fernstedt, Motala, 100 kg. Jernkuggsmörja samma sort som förra gången.

Bofors den $\frac{23}{1}$ 1899.

För **Bofors Bruks** räkning beställes hos Herr A. E. Fernstedt, Motala, 100 kg. Jernkuggsmörja af samma sort som förra sändningen.

Bofors den $\frac{17}{3}$ 1899.

För **Bofors Bruks** räkning beställes hos Herr A. E. Fernstedt, Motala, 100 kg. Jernkuggsmörja, samma sort som förra gången.

Bofors den $\frac{26}{4}$ 1899.

Munksjö Aktiebolag i Jönköping requirerar från Herr A. E. Fernstedt, Motala: 2 burkar Jernkuggsmörja, jern mot jern.

Jönköping den $\frac{14}{1}$ 1897. *Oscar Hammardal.*

Munksjö Aktiebolag i Jönköping requirerar från Motala tekniska fabrik, A. E. Fernstedt: En fjerding kuggsmörja, jern mot jern, ca 25 kg.

Jönköping den $\frac{10}{10}$ 1898. *R. Wieselgren.*

Telegram:

Fernstedt, Motala. Hitsänd omgående 100 kilogram drifremsmörja uti 2 kärl.

Finspong den $17/2$ 97.

Styckebruket.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten sänd per omgående för vår räkning under adr. Lotorps Bruk, Finspong:

i ankare drifremsmörja, c:a 50 kg.

Finspong den $14/8$ 1898.

Högaktningsfullt

för **Aktiebolaget Finspongs Styckebruk,**

Axel Ekman.

Till Motala Tekn. Fabrik, Motala.

Requireras för skyndsamt afsändning:

i kagge drifremsmörja, 50 kg.

Finspong den $19/4$ 1899.

Högaktningsfullt

för **Aktiebolaget Finspongs Styckebruk,**

Axel Ekman.

Motala Tekn. Fabrik, A. E. Fernstedt, Motala.

Var god sänd oss 50 kg. kuggsmörja järn mot järn och 50 kg. d:o järn mot trä.

Har Ni remfriktionssmörja i stänger så var god sänd oss 6 st. sådana.

Högaktningsfullt

Hököpinge Sockerfabriks Aktiebolag.

d. 13.10.98.

Från Herr A. E. Fernstedt, Motala, requireras att levereras till **Sockerfabriks Aktiebolaget Union,** Lyckåker:

50 kg. drifremsmörja (omgående).

Lyckåker den 8 Februari 1898.

E. Dahlbeck.

Från Herr E. A. Fernstedt, Motala, requireras att levereras till **Sockerfabriks Aktiebolaget Union,** Hasslarp:

50 kg. remsmörja.

Hasslarp den 4 Februari 1899.

E. Dahlbeck.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Haf godheten omgående sänd oss:

20 kg. Jernkuggsmörja, 20 kg. Drifremsmörja.

Halmstad d. $2/5$ 99.

Högaktningsfullt

Wallbergs Fabriks Aktiebolag.

Sjerner
Herr A. E. Fern
god sänd hit till Stj

Till Stjerns Aktiebola
150 kg. Drifsmörja i
2 fat ålta Original-
No 4 af messing.
Sjerner den $21/4$ 18

Till Stjerns Aktiebo
kg. Drifremsmörja,
sistentfett, extra pri
1 st. Spiers sjelfma
Rdda den $21/4$ 189

Till Eldforsens
sält:
25 met. Belgisk
25 kg. Jernkuggs
50 kg. Trålkuggs
25 kg. Remvax
25 kg. Drifrem
6 st. sjelfmatar
6 " "
6 " Staufer
6 " "
6 " "
10 kg. hvita
Trekärn den

Stjernsfors & Uddeholm den $27/8$ 1898.

Herr A. E. Fernstedt, Motala.

Var god sänd hit till Stjernsfors station 50 kg. remsmörja.

Högakttningsfullt

Stjerner Aktiebolag,

g. C. J. Pettersson.

Till **Stjerner Aktiebolag**, Stjernsfors, har jag denna dag försålt: 150 kg. Drifsmörja i 50 kg. kärl, 2 fat Konsistentfett, extra prima, 2 fat äkta Original-Carbolineum, 2 duss. Stauffers Smörjkoppar N:o 4 af messing.

Stjernsfors den $21/4$ 1899.

A. E. Fernstedt, Motala.

Till **Stjerner Aktiebolag**, Råda, har jag denna dag försålt: 150 kg. Drifremsmörja, 2 fat äkta Original-Carbolineum, 2 fat Konsistentfett, extra prima, 2 duss. Stauffers Smörjkoppar N:o 4 och 1 st. Spiers sjelfmatande d:o N:o 4.

Råda den $21/4$ 1899.

A. E. Fernstedt, Motala.

Till **Eldforsens Träsliperi**, Trekärn, har jag denna dag försålt:

25 met. Belgiska Läderremmar 50 mm.,

25 kg. Jernkuggsmörja,

50 kg. Tråkuggsmörja,

25 kg. Remvax,

25 kg. Drifremsmörja,

6 st. sjelfmatande Smörjkoppar N:o 2,

6 " " " N:o 4,

6 " Stauffers " N:o 3,

6 " " " N:o 4,

6 " " " N:o 5,

10 kg. hvita Syremmar, extra qualité, à 10 mm. bredd.

Trekärn den $18/4$ 1899.

A. E. Fernstedt, Motala.



REGISTER.

	Sid.		Sid.
Asbestfabrikater	29	Jästpulver	6
Bandsågen Express	15	Krankiksmörja	7
Bandsågen Rapid.....	18	Kugghjulsmörjan Impar... 4,	5
Bomullstrassel	33	Kuggämnen af bok	10
Bokspån för Bryggerier ...	10	Kvarnmaskiner	8
Cementtakplattor	37	Kvarnstenar	8
Collodin	6	Linbanesmörjan Agilis	6
Drifremsmörjan Valida	3	Lädersnören	27
Elevatorskopor	13	Messingsduk	12
Fasta Maskinsmörjor m. m.	31	Oljor	29
Fläckvatten	7	Ormlinor, patenterade	33
Fyrkant. Ståltrådsväf för rensmaskiner.....	13	Pistonpackningar	29
Förtennt Ståltrådsduk	12	Puttsdukar	33
Griesgaze	12	Remmar	19—26
Gummivaror	28	Remutensilier	27
Hampklädda Blocklinor, pat.	36	Remvax	4
Hampklädda Kraftlednings- linor, patenterade.....	36	Requisitioner	42
Hartz	13	Slippomada	7
Härddningssubstans	7	Smörjkoppar	7
Impregneringsmassa för drag- linor	13	Special-silke-silduk för Sul- fitfabriker	12
Intyg	38	Stål- o. Jerntrådslinor, prima	34
Jernduk	12	Svensk Talg	13
		Trottoarsten	37
		Turbiner	8



Sid.	6
.....	7
mpar... 4, 5	10
.....	8
.....	8
ilis 6	27
.....	12
.....	29
ade 33	29
.....	33
..... 19-20	27
.....	4
.....	42
.....	7
.....	7
för Sul-	12
.....	34
or, prima	13
.....	37
.....	8



Kungsgård 1899
Bröderna Rosenlöfs Accidenstryckeri