

Botaniska väggtaflor Tavla 16 Vete (*Triticum sativum* Jess.) /

Sjöberg, Henriette,

KoB Skolpl. Botanik C. 26 b



National Library
of Sweden

Ny uppl.



Vete (*Triticum sativum* Jess.).

1. Omogot veteax (sorten Urtoaba), a sett framifrån, b från sidan ($1\frac{1}{2}$). — 2. Småax med tre blommor samt ämne till en fjärde; a a skärmfjäll ($\frac{1}{2}$) — 3. En blomma; b b yttre blomfjäll ($\frac{1}{2}$). — 4. Inre delarna av en blomma; c c inre blomfjäll; d ståndare, tre till antalet; e pistill med ett fruktämne och två fransade märken ($\frac{1}{2}$). — 5. Mogna ax av tre slags vete: a Squarehead-vete, b Rödaxigt borstvete och c Svenskt kubbvete ($1\frac{1}{2}$). — 6. Veteblad, angripet av Gulrost (*Puccinia glumarum*) i sommarsporstadium (*Uredo*) ($\frac{1}{2}$). — 7. En sommarspor, encellig ($\frac{1}{2}$). — 8. Strå med Gulrost i vintersporstadium (*Puccinia*) ($\frac{1}{2}$). — 9. En vinterspor, tvåcellig ($\frac{1}{2}$). — 10. Veteax med Stinksot eller Brand (*Tilletia caries*): a helt ax ($1\frac{1}{2}$); b småax ($\frac{1}{2}$); c ett sotkorn, på tvären genomskuret ($\frac{1}{2}$).



1907 82 A b 14/19

