

Fullständigt protokoll vid konung Carl XV:s liköppning å landshöfdingeresidenset i Malmö ...

Stockholm
1873

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>

1112
S
@XIII-
Ursk
(187)
o

Fullständigt

PROTOKOLL

vid

Konung CARL XV:s Liköppning

å

Landshöfdingeresidenset i Malmö.

~~~~~

Detta protokoll innehåller äfven en af Doktorerna  
Vincent Lundberg och Edw. Edholm afgifven  
berättelse om CARL XV:s helsotillstånd  
flere år före hans senaste sjukdom.

—◆—◆—◆—

Obs. Af dessa handlingar har endast en högst ringa del  
 varit synlig i tidningarne.

—◆—◆—◆—



STOCKHOLM.  
J. W. SVENSSONS BOKTRYCKERI.  
1878.



År 1872 den 21 September kl. 10 förmiddagen förrättades å landshöfdingeresidenset i Malmö, uppå H. Maj:ts vår nu regerande allernådigste Konung **OSCAR** den andres nådiga befallning, liköppning å liket efter högstsalig Konung **CARL** den femtonde.

Sedan kabinetskammarherren greve **THOTT** enligt H. Maj:ts befallning förklarar, att obduktionen nu kunde begynna, upplästes förteckningen å de vid förrättningen, enligt Kongl. Maj:ts befallning, närvarande:

Excellensen, riddaren och kommandören af H. Maj:ts orden **FREDR. DUE**; presidenten och kommandören **THOM. MUNCK AF ROSENSCHÖLD**; Höieste-Rets-assessorn och kommandören **E. SAXLUND**; förste hofstallmästaren och kommandören **FREDR. NÆSER**; landshöfdingen och kommandören med st. korset **S. v. TROLL**; generalmajoren och kommandören **E. AF KLINT**; landshöfdingen och kommandören greve **A. TROLLE-WACHTMEISTER**; biskopen och kommandören, theol. doktorn **W. FLENSBURG**; generalmajoren och kommandören friherre **B. CEDERSTRÖM**.

Dessutom voro såsom hos det kongl. liket vakthafvande närvarande:

Kabinetskammarherren och kommandören greve *Otto Thott*; adjutanten, ryttmästaren och riddaren *L. von Horn*; ordonnansofficeren, löjtnanten och riddaren *F. Hallencreutz*; ryttmästaren och riddaren *C. M. Frick*; underlöjtnanten friherre *H. Ramel*;

samt

Förste lifmedikus och kommandören doktor *Vincent Lundberg*; lifmedikus och riddaren doktor *E. Edholm*; lif-

medikus och riddaren doktor *C. Budde*; regementsläkaren och riddaren doktor *A. Falck*.

Förrättningen verkställdes af t. f. professorn i patologisk anatomi vid Kongl. Karolinska mediko-kirurgiska institutet *C. Bliv* samt professorn i anatomi vid universitetet i Lund och riddaren doktor *C. F. Naumann* och vid protokollet akademiadjunkten i Lund doktor *M. V. Odenius*.

Högstsalig Konungens lik befanns upplagt på ett bord uti dess sängkammare.

Förste lifmedikus doktor *Vincent Lundberg* uppläste följande

### ”Berättelse

om högstsalig Hans Maj:t Konung **CARL XV:s**  
sista sjukdom.

Högstsalig Hans Maj:t Konung **CARL XV** egde af naturen en stark kroppsbyggnad, som genom öfning utvecklades och härdades, derjemte en ursprungligen god helsa, hvilken ofta genom öfveransträngning i olika riktningar togs i särdeles anspråk. Likväl var under de tidigare mannaåren trötthet honom en nästan alldeles obekant känsla. Några lindrigare sjukdomstillstånd, såsom, åren 1843 och 1844, affektioner åt lungorna och hjertsäcken, efterlemnade inga följder. Senare, år 1858, infann sig en reumatisk åkomma, som hufvudsakligen fixerade sig i venstra höften, så att han under ett par månaders tid nödgades hålla sig i stillhet. Katarr i luftstrupen och lungorna inställde sig äfven understundom samt voro några gånger af ganska envis beskaffenhet. Sommaren 1867 begagnade Hans Maj:t någon tid, dels för de katarrala affektionerna, dels för gastriska oordningar och kardialgi, brunnsvandring i Vichy. Till följd af hemorroidalåkomma utbildade sig derunder småningom en fissur och fistelgång (fistula ani), som efter hemkomsten opererades och mot jultiden var läkt. — År 1871 i början af Januari uppträdde å venstra låret, straxt ofvanom glutealvecket, en bulnad, hvilken öppnades och inom kort tid läktes på vanligt sätt; men onedelbart derefter började man kunna uppfatta, ungefär

en tum längre ned på samma sida, en djupliggande förhårdnad, hvilken allt mera utbreddes sig till hela bakre och inre sidan af venstra lårets cellväfnad och uppsteg ända i venstra lumsken, hvars körtlar betydligt ansvällde. Efter ett häftigt febertillstånd med svåra lokala smärtor öppnade sig den flegmonösa abscessen vid dess ursprungliga utgångspunkt. Större delen af lårets cellväfnad bortgick sedermera i brandigt tillstånd genom denna öppning. Samtidigt utvecklade sig en blodådersinflammation (phlebitis), som intog större delen af båda armarna, ända upp mot axelhålorna. Venstra lungan var äfven samtidigt hotad af en pyemisk affektion, hvarjemte tillika en utgjutning inträffade i högra knäleden. Efter en långvarig konvalescens — som i betydlig mån försvårades och förlängdes genom den gripande förlust, som vid denna tid drabbade Hans Maj:t genom Drottning LOVISAS då inträffade sjukdom och död — utflyttade han i Maj månad till Ulriksdal, men var då fortfarande ganska kraftlös och dessutom lidande af en mag- och tarmkatarr, som under sjukdomens senare skede utvecklats sig. För att stärka de medtagna krafterna användes sedermera under loppet af sommaren hafsbad vid Särö samt helsovatten. Symptomerna af tarmkatarren aftogo emellertid föga; blödningar och varafsöndring från ändtarmen visade sig en och annan gång, men krafterna blefvo likväl under vistandet vid vestkusten så stärkta, att Hans Maj:t, oaktadt sina läkares afstyrkande, deltog i fälttjänstöfningarne i Skåne under början af September månad 1871 och temligen väl uthärdade de dermed förenade strapatser. Efter hemkomsten började den omnämnda blod- och varafsöndringen att mera ofta påkomma, matlusten aftog och en nedsättning i hull och krafter visade sig under loppet af hösten.

Dessa sjukdomstecken fortforo i ständigt stigande äfven under vintern 1872. Hans Maj:t nödgades i Februari månad intaga sängen för några veckor samt derefter, under loppet af April månad, vistas inom sina rum. Efter att i början af Maj hafva utflyttat till Ulriksdal kände sig Hans Maj:t genom inverkan af landluften något stärkt, ehuru symptomerna af tarmlidandet alltjemnt fortforo, än med ökad än med minskad intensitet. Derjemte hade huden under

sjukdomens långvariga förlopp antagit en torr och nästan pergamentartad beskaffenhet, så att transpirationen nästan alldeles afstannat och hudtemperaturen blifvit betydligt ned-satt. Med hufvudsakligt afseende fästadt vid dessa sist-nämnda symptom och för att om möjligt framkalla en välgörande reaktion från huden, beslöts, efter förutgången konsultation mellan de läkare, som under senaste tiden del-tagit i behandlingen af Hans Maj:ts sjukdomstillstånd, före-tagandet af en badkur i Aachen. Resultatet deraf syntes under de första veckorna fördelaktigt, så till vida att hud-verksamheten i väsentlig mån återställdes. Dock förtforo alltjemnt de oroande symptomerna från underlifvet, hvar-jemte sedermera matlusten alltmera aftog, magerheten öka-des och krafterna minskades.

Ett väckt förslag att tillbringa vintern i varmare klimat afböjdes af Hans Maj:t, som lifligt längtade att återse fosterlandet. Hemresan från Aachen företogs den 12 innevarande September. Efter korta dagsresor steg Hans Maj:t i Kiels hamn ombord å ångfregatten Vanadis och anlände i ytterligt utmattadt tillstånd till Malmö den 16 September. Fortsättningen af resan måste, ehuru mot Hans Maj:ts yttrade önskan, uppskjutas. Följande dagen den 17 vid middagstiden, efter flera ymniga och nästan uteslutande af var bestående afföringar, angreps Hans Maj:t så häftigt, att han klockan 2 eftermiddagen måste lägga sig till sängs. Krafterna voro sedermera nästan oafbrutet i sjunkande, temperaturen i extremiteterna började allt mera aftaga, hvarjemte afsöndringarne från tarmkanalen i ökad grad fortgingo. Natten till den 18 var något lugnare, men samma dag mot middagstiden, sedan hicka samt svårighet att svälja äfven inträdt, och de ofvannämnda symptomerna ytterligare tilltagit, kunde ett med det snaraste förestående slut på det långvariga lidandet emotses. Med lugn man-lighet motsåg äfven Konungen sin snart förestående bort-gång och afled stilla och fridsamt efter ett kort dödsarbete den 18 September klockan 9 på aftonen.

Under senare åren hafva, utom undertecknade, pro-fessorerne *Santesson* och *Malmstén*, äfvensom, under vistelse i Norge, lifmedikus *Budde* deltagit i Hans Maj:ts sjukvård. Under vistelsen vid Särö förlidet år rådfördes

dessutom doktor *Forssenius* samt denna sommar i Aachen sanitetsrådet doktor *Reumont*.

Malmö den 20 September 1872.

*Vincent Lundberg,*

*Edw. Edholm,*

tjenstgörande förste lifmedikus      tjenstgörande lifmedikus  
hos H. M:t Konung CARL XV.      hos H. M:t Konung CARL XV.“

Derefter tillkännagaf förste lifmedikus doktor *Lundberg*, att på Kongl. Maj:ts nådiga befallning en för ändamålet beredd arsenikblandning till hämmande af en börjande förvandling blifvit sistlidne gårdag i det kongl. liket injicerad, och uppläste professorn doktor *Naumann* följande dervid förda protokoll:

“År 1872 den 20 September klockan 9 förmiddagen förrättades å Malmö landshöfdingeresidens uppå H. Maj:t vår nu regerande allernådigste Konung **OSCAR den andres** nådiga befallning den förberedande behandlingen af liket efter högstsalig Konung **CARL den femtonde** till hämmande af börjad förvandling, hvarvid voro närvarande:

Landshöfdingen i Malmöhus län, kommandören med stora korset m. m. SAMUEL VON TROIL; generaldirektören och kommandören N. A. G:SON BENNICH; generalbefälhafvaren i 1:sta militärdistriktet, generalmajoren och kommandören E. AF KLINT; generalmajoren och kommandören friherre B. CEDERSTRÖM; kabinettskammarherren, majoren och kommandören grefve OTTO THOTT; förste lifmedikus och kommandören doktor VINCENT LUNDBERG; lifmedikus och riddaren doktor E. EDHOLM; regementsläkaren och riddaren doktor A. FALCK; ryttmästaren och riddaren L. VON HORN;

såsom förrättande operationen:

Professorn och riddaren doktor *C. F. Naumann* och  
t. f. professorn doktor *C. Blix*;

vid protokollet:

Akademiadjunkten doktor *M. V. Odenius*.

Dessutom voro närvarande såsom hos det kongl. liket vakthafvande:

Kabinettskammarherren och kommandören F. VON DARDEL; hofstallmästaren och kommandören G. BRÅKENHJELM; ryttmästaren vid husarregementet Konung Carl XV och riddaren G. SVEDENBORG; löjtnanten vid husarregementet Konung Carl XV och riddaren F. HALLENCREUTZ och löjtnanten vid husarregementet Konung Carl XV O. AF KLERCKER.

Professor *Naumann* tillkännagaf, att det medel, hvarigenom det kongl. liket skulle konserveras, vore insprutning i blodkärlen af en arsenikhaltig vätska, hvilken operation efter först företagen yttre besigtning skulle verkställas.

### Yttre besigtning.

Det kongl. liket, som af alla de närvarande igenkändes, och hvars anletsdrag hade ett lugnt uttryck, fanns upplagdt på ett bord uti högstsalig Konungens sängkammare. Likstelheten förekom starkt utpräglad i underkäken och fotleden, mindre i knäleden, men icke i de öfriga lederna. Hornhinnan fördunklad och sammanfallen. Hela kroppen befanns ytterligt afmagrad i alla dess delar, buken något insjunken; likblånader förekommo öfverallt på ryggen, sträckande sig framåt sidorna såväl åt bröstet som buken och höfterna, på korsbenet några stycken sammankrumpna och förtorkade fläckar å huden, märken efter en börjande decubitus; stolöppningen slapp och vid och huden i omkretsen delvis excorierad; på öfre delen af venstra lårets insida ärr efter en förutgången operation; bukbetäckningarna till färgen grönaktiga, såsom tecken till en börjande förvandling.

Efter sålunda verkställd yttre besigtning företogs den nådigst anbefallda injektionen, hvilken verkställdes sålunda, att begge de stora halspulsåderna (carotides) och begge lårpulsåderna (arteriæ femorales) öppnades, och insprutades igenom den högra halspulsådern uppåt hufvudet, genom begge lårpulsåderna nedåt benen och genom den venstra halspulsådern nedåt mot hjertat, bröst- och bukkaviteterna

en vätska bestående af 500 gm arseniksyrlighet, delvis löst och delvis uppslammad i 2,000 gm destilleradt vatten med tillägg af 2,000 gm destillerad terpentin med eteriska oljor. Derefter förenades de å huden gjorda inskärningarna.

In fidem protocolli

*M. V. Odenius.*

Protokollet upplästes och godkändes af de närvarande.

*C. F. Naumann.*

*Carl Bliv.*“

### Yttre besigtning.

Sedan gårdagen och den då verkställda arsenikin-sprutningen har å det kongl. liket inga andra anmärkningsvärda förändringar försiggått, än de, som stå i sammanhang med nämnda insprutning.

### Inre besigtning.

#### Hufvudet.

Hufvudsvålen i sina främre partier blek och blodfattig, i sina bakre något blodfylld. Benkalotten något tunn och lätt, dess porösa väfnad till största delen försvunnen, hela dess insida glatt och jemn, med undantag af några små pacchioniska gropar. I den hårda hjernhinnan öfver konvexa delen af hjernan i allmänhet lindrig fibrös förtjockning, till följd hvaraf dess vanliga genomskinlighet är något minskad; hinnan är för öfrigt blodfattig och visar några missfärgade, rödaktiga strängar i omgifningen af de större blodkärlen. Insidan af hårda hjernhinnan öfverallt glatt och glänsande. Den långa blodledaren, likasom sidoblodledarne, nästan helt och hållet tomma; vid uttagandet af hjernan samlade sig i hjernskålens bakre gropar några matskedar af en klar, något blodfärgad, serös vätska. Hjernans mjuka hinnor öfverallt glatta och genomskinliga, utom å några inskränta ställen öfver parietalloberna, hvarest de hafva ett opakt utseende. Öfver frontal- och parietalloberna äro de särdeles bleka och blod-

fattiga, öfver occipitalloben deremot något blodfyllda, å hvilket senare ställe derjemte märkes i hinnornas maskor en ringa mängd blodfärgad, klar vätska. Hjernans substans öfverallt af vanlig fasthet, dess snittytor synas något torra och sakna nästan helt och hållet blodprickar. Hjernans vindlar särdeles talrika och slingriga. Sidokamrarne nästan tomma. Ådernäten blodfattiga. De centrala ganglierna, lilla hjernan, Varolsbryggan och förlängda märtgen visa i afseende på fasthet och blodhalt ett med stora hjernan likartadt förhållande. Blodkärnen å hjernans bas tomma, deras väggar öfverallt tunna och genomskinliga, hårda, hjernhinnan öfver basen af hufvudskålen af friskt utseende och låter med lätthet lossa sig från underliggande ben, som ej visa några förändringar.

#### Bröstet.

Den subkutana fettväfnaden i bröstbetäckningarna nästan helt och hållet försvunnen. Efter öppnande af bröstkorpen sammandrogo sig lungorna temligen fullständigt; de äro der och hvar, men isynnerhet mot diaphragma, medelst några lösa bindeväfssträngar sammanvuxna med omgifningen. Lungorna äro af vanlig storlek, men kännas något tyngre än vanligt; deras serösa beklädnad öfverallt glatt och glänsande utom å de anmärkta sammanväxningsställen; deras parenkym kännes något degigt och lemnar grop vid tryck af fingret; vid genomsnitt knistrar parenkymet öfverallt för knifven; snittytorna, som omedelbart belägga sig med en finskummig serös vätska, äro i de öfre loberna af blekt rosenröd, i de nedre af mörkröd färg, och öfverallt från parenkymet kan en finskummig, tunnflytande, något blodfärgad vätska utpressas i riklig mängd. I öfre loben af venstra lungan, ungefär i dess midt, finnes en spansknöt-stor knöl, som begränsar sig diffust mot det omgifvande friska lungparenkymet, är af smutsigt gråaktig färg, skör konsistens, dess snittyta höjer sig öfver omgifvande parenkym och vid tryck framqväller å densamma en tjock, varlik vätska. Luftrörens slemhinna blek; de mindre luftrören innehålla en ringa mängd slemmig vätska. I luftstrupen är slemhinnan likaledes blek och af friskt utseende. Hjertsäcken innehåller

en ringa mängd klar, blodfärgad vätska. Hjertat, som är af vanlig storlek, är särdeles slapt och sammanfallet; i alla dess kaviteter finnas dels fibrin- dels blodcoagula; den högra kammaren af vanlig vidd, dess muskelväggar särdeles tunna, den venstra kammaren likaledes af vanlig vidd, med förtunnade muskelväggar, hvilka här, likasom i högra kammaren, äro af blek, smutsigt gulaktig färg och skör konsistens; alla klaffar och mynningar utan anmärkningsvärda förändringar.

#### Buken.

I bukbetäckningarna finnes ett fläckvis 1 centimeter, fläckvis endast  $\frac{1}{2}$  centimeter tjockt fettlager. Vid läget af bukens inelfvor finnes endast att anmärka några strengformiga gamla sammanväxningar af colon descendes till bukväggen och genom dylika strängar fastväxning af flexura sigmoidea till undre ytan af colon transversum. Lefvern något större och tyngre än vanligt, dess ränder afrundade, serösa beklädnaden öfverallt tunn och genomskinlig; å dess yta, likasom å snittytorna, märkes en stark gulaktig färgförändring af parenkymet, härrörande af allmän fettinfiltration; snittytorna för öfrigt jemna med skarp kant, acini stora och tydliga, parenkymets konsistens skör och dess blodhalt ringa. Gallblåsan liten, innehåller en ringa mängd tjock, seg, mörkgrön, galla. Mjeltan af vanlig storlek, dess kapsel ej förtjockad, parenkymet fast, af blek, gråbrun färg. Njurarne likaledes af vanlig storlek, deras kapsel aflossas med lätthet, ytan liksom snittytan slät och jemn och af rödgrå färg; parenkymets konsistens normal. Pancreas af friskt utseende. Magsäcken stor och utspänd dels af gas, dels af en tunn svartaktig vätska; dess väggar särdeles tunna, slemhinneveckan utplånade, körtellagret till största delen uppmjukadt; vid pylorus-trakten och i den mindre kurvaturen är slemhinnan något pigmenterad. I duodenum är tarmväggen starkt missfärgad och särdeles skör (kadaverös förändring); i öfre delen af jejunum är slemhinnan, isynnerhet öfver valvlerna, vulstig till följd af serös infiltration i densamma; halfannan meter ned i denna tarmdel finnes ett 6 centimeter bredt och 4 centimeter långt, oregelbundet formadt, i läk-

ning stadt sår, hvars botten bildas af den förtjockade och fläckvis pigmenterade submucosan, och hvars sinuösa ränder ej äro underminerade eller infiltrerade. 10 centimeter nedanför detta sår finnes ett annat ringformigt, 5 centimeter bredt och i fullständig läkning stadt sår, hvars botten bildas af en fast, pigmenterad bindeväf; å detta ställe förekommer äfven en förträngning af tarmen, så högradig, att endast spetsen af ett lillfinger kan föras derigenom, och har tarmväggen här en omkrets af knappa 4 centimeter; tarmväggen i helhet kännes, motsvarande detta ärr, förtjockad och fast. 2 meter nedanför detta sår finnes en bältformig,  $2\frac{1}{2}$  a 3 centimeter lång infiltration i tarmväggen, i hvilken förekomma tvänne aflånga sår med jemna, skarpa, icke upphöjda kanter, delvis underminerade ränder och med sårbottnen bildad af muskelhinnan; å infiltrationsstället har slemhinnan en grågul, grumlig färg. Strax nedanför detta infiltrationsbälte finnas tvänne fullkomligt lika beskaffade sår som dessa sistnämnda. Omkring  $2\frac{1}{2}$  meter nedanför dessa sår finnes ännu ett bältformigt, nära 5 centimeter långt sår med sinuösa, ej underminerade eller infiltrerade ränder, och hvars botten bildas dels af den förtjockade submucosan, dels af muskelhinnan; rester af slemhinnan finnas öfverallt i detta sår i form af strimmor och ränder, hvarigenom såret får ett retikuleradt utseende. En half meter nedanför detta sår finnes ett omkring 2 centimeter i diameter hållande, starkt pigmenterat, stråligt ärr, som ej tyckes hafva åstadkommit någon förträngning af tarmen, men väl upphäft dess elasticitet. Å den peritoneala ytan, motsvarande alla dessa ärr och sår, är den serösa hinnan förtjockad, fläckvis injicerad och beklädd med bindeväfssträngar och fransar, dock motsvarande det stora såret med det nätformiga utseendet märkes derjemte i den serösa hinnan en mängd dels enstaka, dels i grupper sittande, grå, gelatinösa knappnålshufvudstora knottor, af hvilka en del äro radvis anordnade och tyckas följa lymphkärlets förlopp. Mellan dessa ärr och sår är slemhinnan öfverallt tunn, blek och af friskt utseende. I cecum, der slemhinnan likaledes är blek och af friskt utseende, har tarmen vanlig vidd, men i colon ascendens, likasom

i hela tjocktarmen ned till rectum, är den mer eller mindre sammandragen, mest i colon descendens, och visar tillika starkt förtjockade väggar. Utaf slemhinnan finnes i hela tjocktarmen endast helt obetydliga rester i form af slemhinneöar och strimmor; för öfrigt erbjuder hela tarmytan ett sammanhängande sår, hvares botten bildas af den starkt förtjockade, något pigmenterade och fläckvis svagt knottriga submucosan. Strax ofvanför ändtarmsöppningen finnas några långsträckta sår med släta, ej underminerade ränder, mellan hvilka slemhinnan har ett friskt utseende. Urinblåsan sammandragen; dess slemhinna blek. Blåshalskörteln ej förstörad. För öfrigt intet att anmärka.

Malmö som ofvan.

Visum, repertum  
*Carl Blia.*

Sedan ofvanstående blifvit uppläst, underskrefvo,  
såsom vid liköppningen biträdande:

*C. F. Naumann.*

*August Falck.*

såsom: läkare under högstsalig Konungens sista sjukdom:

*Vincent Lundberg,*  
Förste lifmedikus.

*Edw. Edholm.*  
Lifmedikus.

såsom i öfrigt vid liköppningen närvarande:

*Fr. Due.*    *Th. Munck af Rosenschöld.*    *E. Saxlund.*

*F. Næser.*    *S. G. v. Troil.*    *Eric af Klint.*

*Trolle-Wachmeister.*    *Vilh. Flensburg.*

*B. Cederström.*    *C. Budde.*

och såsom protokollsförande:

*M. V. Odenius.*

På grund af ofvanstående vid obduktionen funna patologiskt-anatomiska förändringar, jemförda med de i sjukdomsberättelsen anförda symptom, kunna följande slutsatser dragas:

1) De partiela sammanväxningarna mellan lungorna, bröstväggarne och diafragma äro säkerligen en följd af de affektioner, för hvilka lungorna åren 1843 och 1844 och möjligen äfven år 1871 voro säte, hvilka sammanväxningar dock på intet sätt haft något menligt inflytande på helsotillståndet.

2) De uti tarmkanalen funna betydliga och vidt utsträckta förändringarna (entero-colitis chronica ulcerosa) kunna på grund af sitt utseende antagas hafva haft en lång tillvaro, och möjligen stå de i sjukdomsberättelsen skildrade under år 1867 uppträdande gastriska oordningarna och kardialgien samt hemorhoidalåkomman i sammanhang med de börjande förändringarna i tarmkanalen.

3) Dessa förändringar hafva till en början varit de för tarmkatarren karakteristiska och hafva derunder ej vidare inverkat på det allmänna tillståndet och välbefinnandet, men sedan katarren öfvergått i sårbildning (möjligen sammanhängande med försämringen under våren 1871), och denna sedermera vunnit den utsträckning, som obduktionsprotokollet utvisar, så har ett annat förhållande inträdt, krafterna hafva aftagit, hullet försvunnit och ett allmänt *marastiskt* tillstånd utvecklats sig, och få för öfrigt de i sjukdomsberättelsen omtalade symptom sin fulla och naturliga förklaring af dessa betydliga förändringar.

4) Den i venstra lungans öfre lob funna spansknötstora knölen var tydligen af färsk dato och att uppfatta såsom några sammansmälta bronko-pneumoniska härdar, och det i båda lungorna befintliga ödemet har uppkommit under dödsarbetet.

5) Orsaken till de i lefvern observerade förändringarna (fettinfiltrationen) måste sökas uti och ställas i sammanhang med det marastiska tillståndet.

Malmö som ofvan.

*Carl Blix.*

I bokhandeln har nyligen utkommit:

Minnesruna

vid

**Carl XV:s Graf**

den 9 Oktober 1872.

Pris 25 öre.

---

Biskopen D:r E. G. Brings

**Likpredikan**

vid

**Konung Carl XV:s Graf;**

jemte beskrifning öfver

Begrafningshögtidligheten,

tillika med ett poem:

Kung Carls Sista Färd.

Pris 25 öre.

---

Preis 25 Gr.

[www.books2ebooks.eu](http://www.books2ebooks.eu)