

EUPHRASÉN, BENGT ANDERS

Gadus Lubb, en ny svensk fisk beskrifven.

[Stockholm]

1794

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>



Kongl. Biblioteket.
STOCKHOLM.


Lärda sällsk.

1700 - 1829



VETENSKAPSAKADEMIEN





GADUS LUBB, en ny Svensk Fisk,
beskrifven;

Af

BENGT AND. EUPHRASÉN.

Uti förhoppning om Kongl. Academiens vanliga emot mig visade ynnest, drifvar jag mig, at til Des bepröfvande och omdöme framlägga följande beskrifning och ritning på en mindre bekant Svensk Fisk-fort *).

Ibland flera fällsynta Fiskar, som fångas uti Bohusländska Skärgården och händelsevis träffas uti Fiskare-båtar i Götheborg, kan man äfven räkna denne, hvilken af Fiskare här på Orten kallas *Lubb* eller *Lubb-fisk*.

Det var i slutet af Maj månad år 1787, då jag första gången allenast fick se 2:ne af denna Fisk-fort hvilka jag köpte och förvarade uti Spiritus Vini; men under min bortovarelse på Ön St. Barthelemi blefvo desse Fiskar förskämde och bortkastade, jag har alla år ifrån den tiden frågat Fiskare efter samma Fisk-fort; men intet kunnat hvarken fått se eller bekomma någon förr än uti medio Junii månad innevarande år 1793, då *Lubb-fisk*

*) Sjelfva Fisken upstoppad är aflämnad til Academiens Naturalie Samling.

fisk på några dagars tid fanns til köps uti flera Fiskare-båtar här i Gøtheborg; dock icke til någon myckenhet eller stort antal.

Fångningsfättet sker med Ref och Krok, det händer, at då Fiskare om vartiden eller före Midfommar ligga på Grund eller mindre Bankar uti Cattegat, at fiska Torsk och Mackrill, få kunna de underfundom bekomma någon Lubb-fisk; men, som denne Fiskfort är och varit mindre bekant i Gøtheborg och få köpare vela betala honom efter sin godhet, få hafva Fiskare fällan fört honom dit, utan använt honom til eget husbehof.

Lubb-fiskens storlek eller längd har varit, på få många jag fett, imellan 2 och $3\frac{1}{2}$ fot.

Des Kött är fast, hvitt, välsmakande; men ganska fett och äger någon likhet i smaken med köttet af Hummer och Krabbor hvilka kräk utan tvifvel utgöra des förnämsta föda.

Des föda, hvaraf Fisken lefver, vil jag någorlunda anföra efter hvad jag funnit uti deras Mage, som jag upskurit och ranfakat, få har jag intet annat blifvit varse än Krabbor och Räkor, samt mer och mindre förvandlade ben af sådana kräk; men intet förnummit hvarken Fisk eller Fiskeben, ehuru det är troligt, at den vid sina tillfällen slukar och förtärer mindre Fiskar.

Des

Des färg är på kroppen så väl, som Fenorna gå, undantagande en mörk eller nästan svart rand, som synes efter hela Ryggfenans längd och uti öfra delen af Stjert-fenan något inom den yttra kanten, som är hvit eller mjölk-färgad, hvilket gifver Fischen uti vatnet et ganska vackert utseende; men uti Gump-fenan och undra delen af Stjert-fenan sitter den mörka randen ytterst i kanten och den mjölk-hvita, synes aldeles intet. Buk-fenorna äro svarta; men Bröst-fenorna äro däremot blekare eller något ljufare än Kroppen och de öfriga Fenorna.

I anseende til lemmarnes sammanfättning är denne Fisk-sort liksom et medium imellan Långa och Lake, til hvilka hela des kropps skapnad, så väl, som Fenornas ställning utvifa, at den är närmaste slägtinge; men, til förtigande af flera kännemärken, så skiljes den i synnerhet ifrån desä nyfsnämnde, derigenom, at den intet har mer än en Rygg-fena, då de förre hafva 2:ne, och kan således med säkerhet blifva ansedd för en ny Fisk, hvilken til bibehållande af fiskares gifna namn torde få kallas *Gadus Lubb*, hvars egenteliga kännemärke blifver; *Monopterygius, cirratus, maxillis subæqualibus, cirro maxillæ inferioris uno.*

Descriptio:

Corpus a capite ad anum crasum, subteres,
ab ano ad Pinnam caudalem lanceolatum,
P fen-

fenfim comprefum, fufcum, longitudine
2 à 3 $\frac{1}{2}$ pedum.

Caput crasfum, deprefum, obtufum maxillis
fubæqualibus, fufcum.

Oculi magni refpectu capitis, iride lutea, pu-
pilla nigra.

Dentes plures conferti maxillarum, pallati fau-
cisque; linguæ nulli.

Lingva ovata, carnofa, alba.

Cirrus unus, brevis, filiformis maxillæ infe-
rioris.

Anus in medio, inter apicem maxillæ infe-
rioris & pinnam caudalem.

Linea lateralis in anteriore parte corporis fe-
cundum dorsum curva, in posteriore recta.

Membr. branch. 7 radiata, fub jugulo connata.

Pinnæ pectorales fubrotundæ, pallidæ, 20 ra-
diatæ.

Pinna dorsalis totum dorsum occupans, 103
radiata, radiis verfus posteriorem fenfim
longioribus, fufca, fascia verfus margi-
nem fuperiorem longitudinali nigra, mar-
gine extremo fuperiore longitudinaliter
lacteæ.

Pinnæ ventrales fub jugulo longitudine P. pe-
ctoralium; 5 radiatæ, carnofæ, lineares,
apice quinquefidæ, nigre.

Pinna analis forma P. dorsalis, 75 radiata
ad pinnam caudalem extenfa, fufca, mar-
gine exteriore nigra.

Pin-

Pinna caudalis subrotunda, 36 radiata, fusca, in parte superiori fascia nigra margineque lactea *P. dorsalis*; margine partis inferioris nigra.

Habitat in Oceano occidentali versus Castellum Nyelssborg dictum.

Anmärkning.

Hufvudet är afritadt med öpet Gap och således mindre nedtryckt än det efter naturen bör vara, hvilket kommer deraf, at då Fisken är död, så uppskjuter han genom Svalget och Gapet sin Mage til den vidd och storlek, som den vid Gapet anteknade Kroklinien utvisar.

At rena Bly ifrån inblandning af Guld och Silfver;


A f


PETER JACOB HJELM.


Vid många tilfällen, och i synnerhet vid Finprofver på Guld och silfver, är nödigt at til nyttjandet äga et Bly, som icke hyser någon inblandning af andra Metaller: aldraminst går det an at til sådana försök betjena sig af Bly, som förut håller Guld eller Silfver,


P 2


eller














www.books2ebooks.eu