

RYLANDER & CO

**[Priskurant] : takplåt, galvaniserad,
korrugerad**

Stockholm
1886

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken. EOD erbjuder åtkomst till digitaliserade dokument enbart för personlig, icke-kommersiell användning. För annan användning vänligen kontakta biblioteket.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu>

Telegrafadress:

Rylander,
Stockholm.

Telefonnummer:

1232.

RYLANDER &

Co


N:o 3 Jakobstorg N:o 3

STOCKHOLM.

TAKPLÅT,

galvaniserad, korrugerad.

Det erkänt bästa & billigaste taktäckningsämne
försäljes från



ständigt lager.

Denna plåt öfverträffar vida i afseende å styrka, varaktighet och framför allt förmåga att motstå eldens inverkan all slags spån, takpapp etc., dessa må vara beredda och genomdränkta huru som helst. Plåten har naturligtvis i detta hänseende samma egenskaper, som den vanliga svarta jernplåten och galvaniserad slät plåt, men framför dessa båda eger den galvaniserade korrugerade plåten förutom prisbilligheten några värdefulla företräden, på hvilka vi tillåta oss rikta publikens uppmärksamhet.

Denna plåt rostar icke eller på annat sätt tager skada af vatten. Den behöfver ej, såsom vanlig svart plåt, bestrykas med oljefärg hvarjt fjerde eller femte år, ty galvaniseringen står sig lika länge som plåten.

Derigenom att plåten är korrugerad (vågig = ~~~~~). har den förmågan att, utan skada för taket, utvidga eller sammandraga sig efter växlande temperaturförhållanden. Genom korrugeringen vinner också plåten en mycket större bärighet, så att ingen brädfodring behöfves såsom underlag, utan plåten uppbäres af enkla träribbor; och icke minst till följd deraf blifva dessa tak betydligt billigare än tak, täckta med hvarje annan slags plåt.

Plåtläggningen är mycket lätt, försiggår ytterst fort och kan verkställas af vanligt arbetsfolk.

Plåten fästes medelst galvaniserade skruvar och underliggande blybrickor (hvilka äfven tillhandahållas af oss), och är lägningskostnaden fabulöst billig. Vi hafva exempel på, att ett tak på öfver 9,000 kvadratfot blifvit pålagdt för 70 kronor.

Om så önskas — hvilket dock i de flesta fall är onödigt — lemna vi vane arbetare för täckningen, äfvensom, då större taktäckningar äro i fråga, vi kunna åtaga oss desamma på entreprenad till ett visst pris i ett för allt (plåt, skrufvar och påläggningskostnad) per kvadratfot täckt yta.

Läktingen sker på vanligt sätt såsom för tegel, ehuru ej så tätt; en läkt på midten af plåten samt en vid hvardera skarfvén är för alla vanliga fall tillräckligt.


Endast *galvaniserade* skrufvar och blybrickor böra användas.

Plåten finnes hos oss på lager i längder af 6, 7 och 8 fot och i bredder af $2\frac{3}{4}$ fot — d. v. s. täckande $2\frac{1}{2}$ fots bredd — samt af tjockleken N:o 24 Stubs klinka (= $\frac{6}{10}$ m.m.). Ett centner sådan plåt täcker cirka 70 kvadratfot. Behöfliga fästningsskrufvar jemte påläggningskostnaden torde i de flesta fall ej böra sammanlagdt öfverstiga tre öre per kvadratfot täckt yta.

Prisuppgift å plåten och andra upplysningar lemnas af oss med beredvillighet per omgående post; och torde blifvande spekulanter helst till oss insända en skizz af det tak, hvars täckning ifrågasättes, jemte uppgift om dess dimensioner (längd, bredd etc.).

Tak finnas här i Sverige, som för öfver 20 år sedan täcktes med galvaniserad korrugerad plåt och ännu bibehålla sig utan reparation i oförändradt godt skick. Hufvudsaken är att endast plåt af verkligt prima fabrikat användes; och få vi i senare hänseendet påpeka, att den plåt vi försälja är af den aldra bästa Staffordshire tillverkning och synnerligt omsorgsfullt galvaniserad. Vi måste särskildt omnämna detta, enär en ordinär vara finnes i marknaden, som kan säljas cirka 10 procent billigare. För att sätta allmänheten i tillfälle att erhålla ett opartiskt omdöme om den korrugerade galvaniserade plåtens lämplighet som taktäckningsämne lemna vi på begäran referenser till hundratals personer, som erhållit sådan plåt af oss.

Dagens	Pris å Galvaniserad korrugerad takplåt	pr Ctr	Kr.	—	—
" "	" Slåt svensk s. k. 8-skålp:s 24" X 48"	" "	" "	—	—
" "	" " " 10 " "	" "	" "	—	—
" "	" " " 12 " 24" X 72"	" "	" "	—	—
" "	" Takhufsplåt	pr fot		—	40
" "	" Hångrännor 4" breda	" "	" "	—	30
" "	" d:o 5" d:o	" "	" "	—	40
" "	" Stuprör 3 $\frac{1}{2}$ " diam.	" "	" "	—	20
" "	" d:o 4 $\frac{1}{2}$ " "	" "	" "	—	25
" "	" Knärör 3 $\frac{1}{2}$ " "	" st.	" "	—	55
" "	" d:o 4 $\frac{1}{2}$ " "	" "	" "	—	70
" "	" Skrufvar & blybrickor till korrugerad takplåt	" "	" "	—	$2\frac{3}{4}$



Läderremmar, prima engelska.

Enkla.

1" t. o. m.	4" breda	Kr. 2.30	pr \mathcal{L}
4 $\frac{1}{4}$ "	" 6" "	" 2.40	" "
6 $\frac{1}{2}$ "	" 8" "	" 2.50	" "

Dubbla & Kantade.

Alla bredder	Kr. 2.70	pr \mathcal{L}
------------------------	----------	------------------

Läder-Syremmar.

Bruna Sachsiska prima	Kr. 2.75	pr \mathcal{L}
Hvita prima	" 2.25	" "

Tanite

Amerikanska Smergelskifvor.

"Tanite" Special 60% rabatt. "Tanite" Prima 25% d.o.	Skifvans diam. i tum.	Skifvans tjocklek i tum (engelska).									
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
6	3.600	5.30	—	6.50	8.90	11.30	13.70	16.10	21.00	25.70	30.50
8	2.700	7.90	8.50	9.70	13.20	16.60	20.25	23.75	30.50	37.50	44.80
10	2.160	10.40	12.00	13.70	19.00	24.00	29.80	35.00	45.50	56.50	67.40
12	1.800	12.20	13.50	14.75	21.00	27.00	33.40	39.50	52.00	64.50	76.80
14	1.570	—	—	23.00	31.40	39.70	48.00	56.50	73.00	89.70	106.40
16	1.350	—	—	29.50	40.20	50.80	61.40	72.00	93.00	114.20	135.25
18	1.222	—	—	—	49.15	63.00	77.00	90.75	118.60	146.50	174.00
20	1.080	—	—	—	—	74.10	90.75	107.50	140.80	176.50	210.00
22	1.000	—	—	—	—	89.90	110.75	131.50	173.25	214.50	261.00
24	917	—	—	—	—	107.50	133.50	159.50	211.20	275.50	340.00

Cirkulär-Sågar

1:ma Engelska och Svenska.

Rabatt	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	Tum i diam.
0/10	3.20 № 19	4.30 № 18	6.40	7.30 № 17	9.00 № 16	10.80 № 15	13.50 № 14	16.25 № 14	19.00 № 13	22.00 № 12.00	25.00 № 12	Kr. pr stycke Stubs W. G.
0/10	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	Tum i diam.
0/10	30.00 № 11	35.00 № 11	40.00 № 11	47.00 № 10	54.00 № 10	65.00 № 10	72.00 № 10	83.00 № 10	100.00 № 9	115.00 № 9	130.00 № 9	Kr. pr stycke Stubs W. G.

Vid beställning af cirkulärsågar bör, förutom sågens diameter, äfven centrumhållets storlek, tandningsformen, samt sågens tjocklek (enligt Stubs trädlyra) uppgifvas, om extra sådan önskas; i annat fall tages af vanligaste ofvan angifne nummer.

Bomulls-Maskinremmar

Pris i öre per fot.


Syddå.

Väfda.

Rabatt å sydda remmar	Bredd i tum	Sydda					Bredd i tum	Väfda			
		2-dubbla	3-dubbla	4-dubbla	6-dubbla	8-dubbla		№ 00 1/2	№ 000		
								Hvita	Bruna	Hvita	Bruna
	3	57	66	75	—	—	3	36	39	44	47
	4	76	88	100	—	—	4	44	47	52	55
	5	95	110	125	—	—	5	52	56	60	64
	6	114	132	150	198	246	6	60	65	70	75
	7	133	154	175	231	287	7	70	75	80	85
	8	152	176	200	264	328	8	80	85	90	95
	10	190	220	250	330	410	10	100	105	110	115
	12	228	264	300	396	492	12	—	—	130	135

4-dubbla & № 000 bomullsremmar motsvara i styrka enkel läderrem af samma bredd. Mellanliggande & större bredder levereras till proportionella priser. Sammansättningen af dessa remmar sker medelst syremmar, och göres hålen med en grof syl, så att remmens styrka ej genom trädarnes afskärning minskas.

Stålräler.



Smårails för Sågverk, Tegelbruk, Jernbruk, Grufvor &c., vägande ca 4, 5 & 6 \bar{u} per fot af utmärkta sektioner utbjudes från stort lager.

Prisnotering & Sektionsritningar sändas på begäran.

Ståltrådslinor

för kraftledningar.

Trådens-		20-Trådig		24-Trådig		36-Trådig		42-Trådig		60-Trådig		72-Trådig	
i W. G.	dec. linier	Pris i öre	Diam. i linier	Pris i öre	Diam. i linier	Pris i öre	Diam. i linier	Pris i öre	Diam. i linier	Pris i öre	Diam. i linier	Pris i öre	Diam. i linier
11	1.07	30	5.7	37	6.7	53	9.5	—	—	—	—	—	—
12	0.93	24	5.0	28	5.9	43	7.5	—	—	—	—	—	—
13	0.80	19	4.4	20	5.0	35	6.5	—	—	—	—	—	—
14	0.71	—	—	16	4.5	28	5.7	—	—	—	—	—	—
15	0.59	—	—	14	3.9	21	5.0	23	5.0	34	6.1	—	—
16	0.55	—	—	13	3.5	19	4.5	21	4.5	31	5.6	37	6.7
17	0.49	—	—	—	—	15	4.0	16	4.0	22	5.0	27	6.0
18	0.41	—	—	—	—	—	—	12	3.4	19	4.0	22	4.9
19	0.36	—	—	—	—	—	—	10	3.0	15	3.6	17	4.3
20	0.32	—	—	—	—	—	—	8 ¹ / ₂	2.6	12	3.2	14	3.8
21	0.27	—	—	—	—	—	—	9	2.2	13	2.7	15	3.3
22	0.24	—	—	—	—	—	—	9	2.0	13	2.5	15	3.0

Linhjul 5 fots med hampinlägg	Kr. 55.00	Bärhjul 4 fots	Kr. 26.00
d:o 6 " " " " "	70.00	d:o 5 "	" 28.00
d:o 7 " " " " "	85.00	Med axel & lager.	

➡ Begär Prisnotering. ➡

www.books2ebooks.eu