

SKANDINAVISKA NATURALIEMAGASINET I UPSALA

**Pris-kurant på uppstoppade ryggradsdjur,
skelett, kranier, anatomiska preparater,
däggdjurs- och fågelögon, insektnålar,
smärre för läroverk afsedda samlingar af
lägre djur, prydnadsgrupper samt uppgi**

Upsala
1896

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>

1896.

PRIS-KURANT

på

Uppstoppade ryggradsdjur, skelett, kranier, anatomiska preparater, däggdjurs- och fågelögon, insektnålar, smärre för läroverk afsedda samlingar af lägre djur,

Prydnadsgrupper

samt uppgift å kostnader för uppstoppling af djur,

från


Skandinaviska Naturaliemagasinet i Upsala

under ledning af

Gustaf Kolthoff

Konservator vid Upsala Universitets Zoologiska Museum.

Riks- och allm. telefon.



Telegrafadr.: Kolthoff, Upsala.

Obs.! Utländska djur, som kunna behövas som typer för i Skandinavien ej representerade grupper anskaffas snarast efter ingången beställning.

Tropiska fåglar, såsom papegojor, kolibrier, m. fl., hvilka för sina vackra och lysande färger äro lämpliga som prydnader i rum, kunna äfven erhållas.

Större och mindre samlingar af insekter kunna efter beställning erhållas, liksom särskilda arter af sällsynta högnordiska fjärilar.

Priskurant på ägg i kullar och enskilda exemplar lemnas på begäran kostnadsfritt.



Paris Kurant

Opportunität für Handel, Arbeit, Industrie etc.
zu allen Zeiten für jeden Geschäftsmann
für alle seine Geschäfte, an jeder Zeit

Physiognomie

Einige Worte über die Physiognomie

Physiognomische Naturbeschreibung

Geist, Kollabor

Einige Worte über die Physiognomie



Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie
Einige Worte über die Physiognomie



Då klagomål oupphörligt ingått från Museer och samlare öfver att **från andra håll inköpta** uppstoppade djur ej bibehålla sig utan angripas af mal, hafva vi här intagit följande intyg, hvilka tillräckligt torde styrka att man ej riskerar sådant med djur, som erhållas från vår affär.

Intyg:

Att Herr Gustaf Kolthoff, som sedan år 1879 tjenstgjort som konservator vid det zoologiska museet härstädes och under denna tid för samlingarne uppstoppat minst ett par tusental foglar, vid återgifvande af dessa djurs naturliga ställningar ådagalägger en sällsynt skicklighet och en verklig artistisk uppfattning, att de af honom å museet uppsatta foglarne äro så väl konserverade, att hittills ingen enda blifvit angripen af skadeinsekter, samt att Herr Kolthoff äfven på ett synnerligt utmärkt sätt preparerar och uppstoppar däggdjur och fiskar har jag härmed nöjet intyga.

Upsala den 27 Februari 1891.

Tycho Tullberg,
Professor i zoologi och
prefekt för den zoologiska institutionen i Upsala.

Att Jönköpings h. allm. läroverk under årens lopp från konservator G. Kolthoff i Upsala inköpt en större samling af ryggradsdjur, såsom däggdjur, groddjur och fiskar samt en fullständig samling af Skandinavien's foglar, och att alla från Herr Kolthoff erhållna föremål varit konserverade på det utmärktaste sätt i fråga så väl om vacker, naturlig uppställning som varaktighet, i hvilket senare hänseende må framhållas, att de aldrig angripits af mal eller på annat sätt tagit skada, ehuru en mängd af föremålen, däribland hundradetals foglar, inköpts för mera än tjuu år sedan, intygas på begäran.

Jönköping den 10 Februari 1891.

J. P. Lagergren,
Rektor vid allmänna läroverket
i Jönköping.

H. Vilh. Arnell,
Lektor i Naturhistoria och Kemi.

Af Herr Conservator G. Kolthoff i Upsala har härvarande läroverk för sina samlingar under en följd af år mottagit en ganska stor mängd uppstoppade djur: Af däggdjur 45 st. större och mindre; en nästan fullständig samling svenska foglar (omkring 400 st.); kräldjur och fiskar omkring 50 st. Äfven har Herr Kolthoff för härvarande Museum uppsatt en större samling sydafrikanska foglar (omkring 1,000 st.) samt ett mindre antal (30 st.) däggdjur från samma land. Det är nu omkring 20 år sedan vi fingo första sändningen af uppstoppade djur från Herr Kolthoff, men ännu äro alla, äfven de äldsta, utan ett enda undantag, lika vackra, som då vi mottogo dem. Hvad djurens naturtrogna uppsättning beträffar, så tror jag, att Herr Kolthoff deri svårligen kan öfverträffas, och är jag förvissad att alla, som från honom mottaga naturalier, dervid skola finna sig lika belätna, som vi alltid haft skäl att vara.

Venersborg den 15 Februari 1891.

Gustaf von Hackwitz,
Läroverksadjunkt.
Föreståndare för skolans naturvetenskapliga samlingar.

På begäran af Herr Konservator G. Kolthoff i Upsala får jag härmed med nöje intyga, att den samling af ryggradsdjur (deribland nästan alla svenska däggdjur och foglar), som han för omkring 25 år sedan aflemnat till Skara museum, ännu bibehålla sig förträffligt; och känner jag ej någon naturaliehandlare, som lemnar bättre preparerade och naturtrognare uppstoppade djur.
Skara den 6 Februari 1891.

Karl Torin,

lärare i zoologi
vid h. allmänna läroverket i Skara.

Att Herr G. Kolthoff, som under de sista tio åren vid flera tillfällen åt härvarande högre elementarläroverks Museum öfverlemnat samlingar af däggdjur, foglar, groddjur, fiskar och kräftdjur, som han konserverat och uppstoppat samt, hvad foglar angår, äfven till större delen sjelf skjutit, visat sig ega en lika konstnärlig som beundransvärd skicklighet att gifva ofvannämnda djurslag naturliga kroppsformer och ställningar äfvensom en yttre elegans, hvarigenom de erhålla ett mera lefvande utseende, än jag någonsin funnit hos djuren i något af mig besökt inländskt eller utländskt Museum, och att Herr Kolthoffs arbete visat sig vara i alla afseenden varaktiga och väl utförda, varder härigenom med nöje intygadt.

Calmar den 5 Juni 1878


B. A. Engström,
Fil. Doktor.

K. J. Lönnroth,

Sigill,
Lektor i Naturvetenskap vid
Calmar högre elementarläroverk.

Undertecknad instämmer i Herrar Lektor Lönnroth och Dr: Engströms fördelaktiga vitsord om Herr G. Kolthoffs ifrågavarande verksamhet.
Kalmar som ofvan

Ragnar Törneblad,
Rektor.



Prydnadsgrupper.

Däggdjur.

	Kronor.
Järf , liggande på en gren (att hänga på vägg)	65: —
Mård , liggande på en gren	23: —
Tvånne mårdar i strid om en järpe	45: —
Ekorre , sittande, ätande på en grankott	6: —
Tvånne lekande ekorrar	12: —
Tvånne lekande hvita hermelin er	12: —
Hvit hermelin , liggande ringslagen. Lämplig som bords- prydnad	6: —
Räf , liggande ringslagen	30: —
Tvånne lekande räfungar	30: —
Räfunge , sittande på en trädstubbe	15: —
Gräfling , liggande ringslagen	25: —
Hvit hare , sittande	15: —
Utter , liggande ringslagen	35: —
Utter , gående, med en fisk i munnen	35: —
Tvånne fjäll-lemlar i grupp	8: —
Hasselmus , sittande på en gren	6: —
Elghufvud med stora horn	100: —
» med 4—5-greniga horn	75: —
Renhufvud med särdeles vackra horn	50: —
» med små, men vackra horn	30: —
Rådjurshufvud med vackra horn	16: —
Räfhufvud	10: —

Fåglar.

	Kronor.
Örn med utslagna vingar och rof	35: —
Berguf och kungsörn i strid om en hare, båda med utslagna vingar	65: —
Fiskljuse med utslagna vingar och en gädda som rof	20: —
Tvånne fiskljar , sittande på kanten af ett konstgjordt bo, den ena ljusen med utslagna vingar	50: —
Berguf i hvilande ställning	18: —
» i försvarsställning	25: —
» med utslagna vingar och rof	25: —

	Kronor.
Fjälluggla i hvilande ställning och rof	20: —
» med utslagna vingar och rof	28: —
Tvänne fjällugglor i strid	50: —
Fjälluggla och berguf i strid	45: —
Dufhök med utslagna vingar och en dufva som rof . .	12: —
» med utslagna vingar, sittande på ryggen på en orre	15: —
Tvänne dufhökar i strid om en orre	25: —
Ormvråk med utslagna vingar och en orm som rof . .	15: —
» flygande, att hänga i tak	12: —
Bivränk med utslagna vingar	12: —
Tvänne små falkar i strid om en fågel, båda med utslagna vingar	15: —
Tornfalk med utslagna vingar	7: —
Lärfalk med utslagna vingar och en fågel som rof . .	8: —
Tvänne sparfhökar i strid om en fågel	12: —
Sparfuggla med en fågel som rof	7: —
» med utslagna vingar	9: —
Tvänne sparfugglor i strid , den ena gående längs efter en gren, den andra sittande med utspärrade fjädrar och en gråsparf som rof	14: —
Varfågel , ätande på en i en grenklyka hängd sparf . .	6: —
Tvänne tjädrar , tupp och höna, på gren, att hänga på vägg	24: —
Tjädertupp i spelande ställning	15: —
Tvänne orrar , tupp och höna, på gren, att hänga på vägg	14: —
Orrtupp , spelande	8: —
Tvänne kämpande orrar , den ene ledande den andre	16: —
Järpe på gren, att hänga på vägg	6: —
Tvänne järpar på gren, att hänga på vägg	12: —
Ripor , tupp och höna, i vinterdräkt	10: —
» » » » i sommardräkt	12: —
Rapphöns , tupp och höna, liggande vid bo	12: —
Morkulla , flygande	6: —
Hvit dufva , flygande	6: —
Tvänne hvita dufvor i grupp	10: —
Fiskmåsar , flygande	10: —
Tvänne stridande brushanar	10: —
Fisktärna , flygande, att hänga i tak	5: —
» stående med utslagna vingar	5: —
Tvänne fisktärnor i grupp	8: —
» skator i grupp	8: —
» nötskrikor i grupp	8: —
» blåkråkor i grupp, den ena med utslagna vingar	15: —
Blåkråka	7: —
Rosenstare	6: —

	Kronor.
Tvånne rosenstalar i grupp	12: —
Rosenstare och vanlig stare i grupp	9: —
Sommargylling ♂	6: —
Sidensvans ♂	3: —
Tvånne sidensvansar i grupp	6: —
» starar i grupp	6: —
» trastar i grupp	6: —
Dopping, liggande med 2:ne ungar på ryggen	10: —

Obs. Tropiska fåglar såsom kolibrier, papegojer, paradisfåglar m. fl., hvilka för sina vackra och lysande färger äro lämpliga som prydnad i rum, kunna äfven erhållas.

Då den tron är gängse, att det möjligen kan inverka skadligt på hälsan att i sof- eller boningsrum förvara uppstoppade fåglar eller andra djur, har jag, för att vederlägga denna tro, här intagit följande intyg:

»Då jag hvarken från min egen praktik eller ur litteraturen känner något fall af förgiftning eller sjukdom uppkommen af bruket att hafva uppstoppade fåglar uppställda i boningsrummen, har jag allt skäl att antaga detta bruk vara för hälsan oskadligt. Å teoretisk väg låter sig detta spörsmål på vetenskapens nuvarande ståndpunkt ej afgöras. Den föreliggande erfarenheten torde härvidlag också lemna fullt tillräcklig garanti.

Lund den 20 Okt. 1890.

Magnus Blix,
Professor.»

»På begäran af Herr Konservator Kolthoff får jag härmed intyga, att jag utan men för hälsan under ett par års förlopp haft med arsenik preparerade foglar i min bostad, så bland annat en uppstoppad örn i mitt sofrum, samt att bland min umgängeskrets ett par familjer i rum, der de dagligen vistas, som prydnad hafva ett rätt stort antal dylikt behandlade foglar sedan många års förlopp, utan att deraf erfara det ringaste obehag.

Borås den 18 Okt. 1890.

H. Nyquist,
Praktiserande läkare.»

»På begäran får jag härmed intyga, att jag under 14 års tid inne i min bostad, der jag och min talrika familj dagligen vistats, förvarat en till största delen från Herr Konservator Kolthoff i Upsala bekommen samling uppstoppade foglar, bestående af alla i vårt land förekommande arter till ett antal af 676 exemplar, utan att någon af familjens medlemmar på minsta sätt känt sig illamående deraf; och är jag med anledning häraf fullt öfvertygad om, att det är fullkomligt oskadligt för hälsan att i boningsrum förvara uppstoppade foglar, som utgått från Konservator Kolthoffs atelier.

På samma gång intygas äfven, att de vackra foglarne bibehållit sig förträffligt.

Björtporp per Wara den 24 October 1890.

S. H. Littorin.»

För uppstoppning af däggdjur och fåglar, som insändas till sådant ändamål, beräknas följande priser:

	Kronor.
För däggdjur af elgoxes storlek	200: —
» » » björns eller rens storlek	100: —
» » » vargs eller lodjurs »	40: —
» » » räfs »	25: —
» » » mårds eller hares »	12: —
» » » ekorres eller vesslas »	5: —
» » » liten rättas eller sorks storlek	2: —
Hästhufvud	75: —
Elghufvud	50: —
Hjorthufvud	35: —
Renhufvud	25: —
Rådjurshufvud	12: —
Räfhufvud	8: —
För fågel af svans storlek	18: —
» » » örns eller tjädertupps storlek	14: —
» » » bergufs eller skarfs »	12: —
» » » större hägers »	8: —
» » » dufhöks eller orrtupps »	6: —
» » » kråkas eller järpes »	4: —
» » » skatas eller göks »	3: —
» » » trasts eller stares »	2: 50
Alla små fåglar kosta i uppstoppning	2: —

För fåglar i ställning med utslagna vingar:

För fågel af örns storlek	18: —
» » » bergufs »	14: —
» » » fiskljuses »	12: —
» » » dufhöks »	9: —
» » » kattugglas »	6: —
» » » sparfhöks eller liten falks storlek	5: —
» » » sparfugglas »	4: —
» » » svalas eller lärkas »	3: —

Däggdjur.

Uppstoppade.

		Pris pr st.
		Kronor.
Långörade flådermusen,	Plecotus auritus	4: —
Gråskymliga »	Vesperugo discolor	3: 50
Nordiska »	» borealis	2: 50
Stora »	» noctula	4: —
Dvärg- »	» pipistrellus	2: 50
Daubentonska »	Vespertilio daubentonii	2: 50
Mustasch- »	» mystacinus	4: —
Igelkott, Erinaceus europæus		5: —
Mullvad, Talpa europæa		4: —
Vanlig näbbmus, Sorex vulgaris		2: —
Dvärg- » » pygmæus		6: —
Vatten- » Crossopus fodiens		4: —
Svarta råttan, Mus rattus		6: —
Stora husråttan, Mus decumanus		5: —
Skogsråttan, » sylvaticus		3: —
Lilla husråttan, » musculus		2: 50
Långsvansade skogssorken, Arvicola glareola		5: —
Rödbruna » » rutilus		9: —
Gråsidiga » » rufo-canus		7: —
Åkersorken, Arvicola agrestis		3: —
Mellansorken, » ratticeps		7: —
Vatten- » » amphibius		4: —
Fjäll-lemmeln, Myodes lemmus		4: —
Skogs- » » schisticolor		10: —
Hasselmus, Myoxus avellanarius		6: —
Ekorren, Sciurus vulgaris		6: —
Flygande ekorren, Sciuropterus volans		16: —
Hare, Lepus timidus, V. rent hvit		14: —
» » » var. Canescens, V. blågrå		14: —
» » » S.		14: —
Vessla, Mustela erminea, V.		6: —
» » » S.		5: —
Liten vessla, Mustela nivalis, V.		6: —
» » » S.		5: —
Iller, » putorius		12: —
Skogsmård, Martes sylvatica, V.		22: —
» » » S.		15: —
Lodjur, Lynx vulgaris, V.		70: —
Järf, Gulo borealis, V.		60: —
Utter, Lutra vulgaris, V. ad.		35: —

	Pris pr st. Kronor.
Gräfling , <i>Meles taxus</i> , ad.	20: —
Varg , <i>Canis lupus</i> , V.	70: —
Räf , <i>Vulpes vulgaris</i> , V.	30: —
Fjällräf , <i>Vulpes lagopus</i> , V.	35: —
Landtbjörn , <i>Ursus arctos</i> , V. ad.	200: —
Isbjörn , » <i>maritimus</i> ad.	250: —
Knubbskäl , <i>Phoca vitulina</i> , ad.	40: —
» » » medelstor	30: —
Ringlad skäl , <i>Phoca annulata</i> , ad.	45: —
Grönlandsskäl , » <i>gröenlandica</i> , ad.	45: —
Storskäl , » <i>barbata</i> ad.	100: —
Gråskäl , <i>Halichoerus grypus</i> ad.	50: —
» » » mindre	30: —
Blåsskäl , <i>Cystophora cristata</i> , ad.	100: —
Elg , <i>Cervus alces</i> , ♂ ad.	300: —
» » » ♀ ad.	250: —
Kronhjort , <i>Cervus elaphus</i> , ♂ ad.	250: —
» » » ♀ ad.	125: —
Dofhjort , » <i>dama</i> , ♂ ad.	150: —
» » » ♀ ad.	115: —
Rådjur , » <i>capreolus</i> , ♂ ad.	65: —
» » » ♀ ad.	60: —
Ren , <i>Rangifer tarandus</i> , ♂ ad.	125: —
» » » ♀ ad.	115: —
Bock , <i>Capra hircus</i> , ♂ ad.	60: —
Tumlare , <i>Pocœna communis</i> ad.	50: —

Skelett.

Uppställda.

	Pris pr st. Kronor.
Menniska , <i>Homo sapiens</i> , utmärkt	115: —
Nordisk flädermus , <i>Vesperugo borealis</i> , uppfäst på glas	8: —
Igelkott , <i>Erinaceus europæus</i>	12: —
Stora husråttan , <i>Mus decumanus</i>	12: —
Ekorre , <i>Sciurus vulgaris</i>	12: —
Hare , <i>Lepus timidus</i>	22: —
Räf , <i>Vulpes vulgaris</i>	30: —
Hund , <i>Canis familiaris</i> , stort	35: —
» » » mindre	22: —
Häst , <i>Equus caballus</i>	150: —

	Pris pr st. Kronor.
Nötkreatur, <i>Bos taurus</i>	150: —
Fram- och bakben af häst	24: —
» » » » får	18: —
Får, <i>Ovis aries</i>	60: —
Knubbskäl, <i>Phoca vitulina</i>	60: —

Kranier.

	Pris pr st. Kronor.
Menniska, <i>Homo sapiens</i>	15: —
Flädermus, flere olika arter à	1: 50
Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	2: —
Näbbmus, <i>Sorex vulgaris</i>	1: 50
Stora husråttan, <i>Mus decumanus</i>	2: —
Åkersork, <i>Arvicola agrestis</i>	1: 50
Vattensork, » <i>amphibius</i>	2: —
Fjäll-lemmel, <i>Myodes lemmus</i>	2: —
Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	2: —
Hare, <i>Lepus timidus</i>	2: 50
Marsvin, <i>Cavia cobaja</i>	2: —
Lodjur, <i>Lynx vulgaris</i>	12: —
Katt, <i>Felis domesticus</i>	3: —
Vessla, <i>Mustela erminea</i>	2: —
Lilla vesslan, <i>Mustela nivalis</i>	2: 50
Mård, <i>Martes sylvatica</i>	3: —
Järf, <i>Gulo borealis</i>	8: —
Utter, <i>Lutra vulgaris</i>	4: —
Gräfsvin, <i>Meles taxus</i>	3: —
Varg, <i>Canis lupus</i>	12: —
Räf, <i>Vulpes vulgaris</i>	2: 50
Hund, <i>Canis familiaris</i> , stort	7: —
» » » medelstort	5: —
» » » litet	3: —
Björn, <i>Ursus arctos</i>	16: —
Isbjörn » <i>maritimus</i>	20: —
Hvalross, <i>Rossmarus arcticus</i> , ♂ ad.	40: —
» » » ♀ ad.	30: —
Knubbskäl, <i>Phoca vitulina</i>	6: —
Storskäl, » <i>barbata</i>	10: —
Grönlandsskäl, <i>Phoca grœnlandica</i>	6: —
Gråskäl, <i>Halichoerus grypus</i>	6: —

	Pris pr st. Kronor.
Blåsskäl , <i>Cystophora cristata</i>	10: —
Svin , <i>Sus scrofa domestica</i>	8: —
Vildsvin , <i>Sus scrofa ferus</i> , ♂ ad.	30: —
Elg , <i>Cervus alces</i> , ♂ med 4—5-greniga horn	35: —
» » » ♀	15: —
Kronhjort , <i>Cervus elaphus</i> , ♂ ad.	50: —
» » » ♀	15: —
Dofhjort , » dama, ♂ ad.	40: —
» » » ♀	10: —
Rådjur , » <i>capreolus</i> , ♂ ad.	10: —
» » » ♀	6: —
Ren , <i>Rangifer tarandus</i> , ♂ med stora horn	18: —
» » » ♀ med små horn	10: —
Get , <i>Capra hircus</i> , ♂	8: —
Får , <i>Ovis aries</i> , ♂	8: —
Oxe , <i>Bos taurus</i>	12: —
Häst , <i>Equus caballus</i>	12: —
Tumlare , <i>Pocœna communis</i>	8: —
Bard af hval	5: —

Fåglar.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.
Grönländsk ädelfalk , <i>Falco candicans</i> , hvit	25: —
Jaktfalk , » <i>gyrfalco</i> ad.	60: —
» » » juv.	35: —
Pilgrimsfalk , » <i>peregrinus</i> ad.	10: —
» » » juv.	8: —
Lärfalk , » <i>subbuteo</i> ad.	6: —
» » » juv.	5: —
Stenfalk , » <i>lithofalco</i> , ♂ ad.	7: —
» » » ♀ ad.	5: —
» » » juv.	4: —
Aftonfalk , » <i>vespertinus</i> , ♂ ad.	8: —
» » » ♀	7: —
Tornfalk , » <i>tinnunculus</i> , ♂ ad.	5: —
» » » ♀	4: —
Dufhök , <i>Astur palumbarius</i> , ad.	6: —
» » » juv.	5: —

	Pris pr st. Kronor.
Sparfhök , <i>Astur nisus</i> , ♂ ad.	5: —
» » » ♀ ad. ♂ ♂ juv.	4: —
Kungsörn , <i>Aquila chrysaetos</i> , ad.	35: —
» » » juv.	25: —
Skrikörn , » <i>clanga</i>	22: —
Hafsörn , <i>Haliaëtus albicilla</i> , ad.	20: —
» » » juv.	16: —
Fiskljuse , <i>Pandion haliaëtus</i> , ad.	14: —
Glada , <i>Milvus regalis</i>	9: —
Ormvråk , <i>Buteo vulgaris</i>	5: —
Fjällvråk , » <i>lagopus</i>	5: —
Bivråk , <i>Pernis apivorus</i>	5: —
Kärrhök , <i>Circus æruginosus</i> , ad.	8: —
» » » jun.	6: —
Blåhök , » <i>cyaneus</i> , ♂ ad.	9: —
» » » ♀ ad., juv.	8: —
Blek sumphök , <i>Circus pallidus</i> , ♂ ♀ ad.	8: —
Sumphök , » <i>cineraceus</i> , ♂ ♀ ad.	9: —
Fjälluggla , <i>Strix nyctea</i> , ♂ ad.	25: —
» » » ♀	18: —
Hökuggla , » <i>nisorea</i>	8: —
Berguf , » <i>bubo</i>	15: —
Hornuggla , » <i>otus</i>	5: —
Kortörad uf » <i>brachyotus</i>	5: —
Tornuggla , » <i>flammea</i>	7: —
Lappuggla , » <i>lapponica</i>	40: —
Slaguggla , » <i>liturata</i>	15: —
Kattuggla , » <i>aluco</i>	4: —
Sparfuggla , » <i>passerina</i>	7: —
Perluggla , » <i>tengmalmi</i>	6: —
Hvitryggig hackspett , <i>Picus leuconotus</i> , ♂ ad.	7: —
» » » ♀ ad.	6: —
Större » » <i>major</i>	3: —
Mellanspett , » » <i>medius</i>	5: —
Liten » » <i>minor</i>	3: —
Spelkråka , » » <i>martius</i>	5: —
Tretåig » » <i>tridactylus</i> , ♂	5: —
» » » ♀	4: —
Grönspett , » » <i>viridis</i>	3: —
Gråhufvad spett , » » <i>canus</i>	6: —
Göktyta , <i>Iynx torquilla</i>	2: —
Gök , <i>Cuculus canorus</i> , ♂ ad.	4: —
» » » ♀ ad.	5: —
» » » juv.	3: —
Biätare , <i>Merops apiaster</i>	6: —

	Pris pr st. Kronor.
Kungsfiskare , <i>Alceda ispida</i>	5: —
Härfågel , <i>Upupa epops</i>	6: —
Trädkräpare , <i>Certhia familiaris</i>	2: —
Nötväcka , <i>Sitta europæa</i>	2: —
Korp , <i>Corvus corax</i>	7: —
Kråka , » <i>cornix</i>	4: —
Svartkråka , <i>Corvus corone</i>	5: 50
Råka , » <i>frugilegus</i>	5: —
Kaja , » <i>monedula</i>	3: —
Skata , <i>Pica caudata</i>	3: —
Nötskrika , <i>Garrulus glandarius</i>	3: —
Lafskrika , » <i>infaustus</i>	6: —
Nötkråka , <i>Caryocatactes guttatus</i>	5: —
Stare , <i>Sturnus vulgaris</i> , ad.	2: 50
» » » juv., öfvergångsdräkt	2: 50
Rosenstare , <i>Pastor roseus</i>	6: —
Sommargylling , <i>Oriolus galbula</i> , ♂ ad.	6: —
» » » ♀	5: —
Blåkråka , <i>Coracias garrula</i>	7: —
Sidenssvans , <i>Ampelis garrulus</i>	3: —
Nattskärre , <i>Caprimulgus europæus</i>	3: —
Tornsvala , <i>Cypselus apus</i>	2: —
Hussvala , <i>Hirunda urbica</i>	2: —
Backsvala , » <i>riparia</i>	2: —
Ladusvala , » <i>rustica</i>	2: —
Svart och hvit flugsnappare , <i>Muscicapa atricapilla</i> , ♂ ♀ ad.	2: —
Halsbandad » » <i>collaris</i> ♂ ad.	6: —
» » » » ♀ ad.	5: —
Grå » » <i>grisola</i>	2: —
Liten » » <i>parva</i> ♂ ad.	8: —
» » » » ♀ ad.	6: —
Varfågel , <i>Lanius excubitor</i>	4: —
Svartpannad tornskata , <i>Lanius minor</i>	4: —
Brunryggig törnskata , » <i>collurio</i>	2: —
Stenskvätta , <i>Saxicola ænanthe</i>	2: —
Buskskvätta , » <i>rubetra</i>	2: —
Svarthakad buskskvätta , <i>Saxicola rubicola</i>	3: 50
Trädgårdssångare , <i>Sylvia hortensis</i>	2: —
Svarthufvad sångare , <i>Sylvia atricapilla</i>	2: —
Ärtsångare , » <i>curruca</i>	2: —
Grå sångare , » <i>cinerea</i>	2: —
Hökfärgad sångare , » <i>nisorea</i> , ♂ ad.	4: —
» » » » ♀	3: 50
Nordisk näktergal , <i>Lusciola philomela</i>	5: —
Sydlig » » <i>lusciniæ</i>	4: 50

					Pris pr st.
					Kronor.
Blåhakesångare,	<i>Lusciola</i>	<i>suecica</i> ,	♂ ad.	Vårdräkt	5: —
»	»	»	♀ ad.	»	4: 50
»	»	»		Höstdräkt	4: —
Rödhakesångare,	»	<i>rubecula</i>			2: —
Rödstjärt,	»	<i>phoenicurus</i>			2: —
Svart rödstjärt,	»	<i>tithys</i>			4: —
Gulbröstad sångare					3: —
Gröna löfsångaren,	<i>Ficedula</i>	<i>sibilatrix</i>			3: —
Gransångaren,	»	<i>abietina</i>			2: 50
Vanlig löfsångare,	»	<i>trochilus</i>			2: —
Löfsångare,	<i>Calamoherpe</i>	<i>schoenobaenus</i>			2: —
Rörsångare,	»	<i>arundinacea</i>			4: —
Kärrsångare,	»	<i>palustris</i>			4: —
Trastsångare,	»	<i>turdina</i>			4: 50
Dubbeltrast,	<i>Turdus</i>	<i>viscivorus</i>			3: 50
Sångtrast,	»	<i>musicus</i>			2: 50
Björktrast,	»	<i>pilaris</i>			2: 50
Rödvingetrast,	»	<i>iliacus</i>			3: —
Ringtrast,	»	<i>torquatus</i>			5: —
Koltrast,	»	<i>merula</i>			2: 50
Strömstare,	<i>Cinclus</i>	<i>aquaticus</i>			3: 50
Sädesärsla,	<i>Motacilla</i>	<i>alba</i>			2: —
Engelsk sädesärsla,	<i>Motacilla</i>	<i>yarrelli</i>			6: —
Gråärsla,	»	<i>boarula</i>			5: —
Gulärsla,	»	<i>flava</i>			2: —
Svarthufvad gulärsla,	»	<i>viridis (borealis)</i>			4: —
Fältpiplärka,	<i>Anthus</i>	<i>campestris</i>			4: 50
Skärpiplärka,	»	<i>rupestris</i>			3: —
Ängpiplärka,	»	<i>pratensis</i>			2: —
Rödbrostad piplärka,	<i>Anthus</i>	<i>cervinus</i> ,	vårdräkt		5: —
»	»	»	höstdräkt		3: 50
Trädpiplärka,	»	<i>arboreus</i>			2: —
Järnsparf,	<i>Accenthor</i>	<i>modularis</i>			3: —
Gårdessmyg,	<i>Troglodytes</i>	<i>europæus</i>			3: —
Talgoxe,	<i>Parus</i>	<i>major</i>			1: 50
Svartmes,	»	<i>ater</i>			2: —
Tofsmes,	»	<i>cristatus</i>			2: —
Blåmes,	»	<i>cœruleus</i>			2: 50
Azurmes,	»	<i>cyaneus</i>			8: —
Sibirisk mes,	<i>Parus</i>	<i>sibiricus</i>			6: —
Nordisk »	»	<i>borealis</i>			2: —
Kärrmes,	»	<i>palustris</i>			2: —
Stjärtmes,	<i>Orites</i>	<i>caudatus</i>			2: —
Kungsfågel,	<i>Regulus</i>	<i>cristatus</i>			2: —
Brandkronad kungsfågel,	<i>Regulus</i>	<i>ignicapillus</i>			4: —

		Pris pr st. Kronor.
Sånglärka , <i>Alauda arvensis</i>		2: —
Tofslärka , » <i>cristata</i>		3: 50
Trädslärka , » <i>arborea</i>		2: 50
Berglärka , » <i>alpestris</i>		3: 50
Kornsparf , <i>Emberiza miliaria</i>		3: —
Gulsparf , » <i>citrinella</i>		1: 50
Ortolansparf , » <i>hortulana</i>		2: —
Säfsparf , » <i>schœniclus</i>		2: —
Videsparf , » <i>rustica</i> , ♂ ad.	Vårdräkt	8: —
» » »	» ♀ ad.	7: —
Dvärgsparf , » <i>pusilla</i> , ♂ ad.	»	9: —
» » »	» ♀ ad.	8: —
Praktsparf , » <i>aureola</i> , ♂ ad.	»	6: —
» » »	» ♀	5: 50
Lappsparf , » <i>lapponica</i> , ♂ ad.	»	5: —
» » »	» ♀	4: 50
Snösparf , » <i>nivalis</i> , ♂ ad.	Sommardräkt	5: —
» » »	» ♀ ad.	3: —
» » »	Vinterdräkt	2: 50
Gräsiska , <i>Fringilla linaria</i> .	Sommardräkt	3: —
» » »	Vinterdräkt	2: —
» » »	var. <i>magnirostris</i>	2: 50
Steglits , » <i>carduelis</i>		2: 50
Grönsiska , » <i>spinus</i>		2: —
Hämpling , » <i>cannabina</i>		2: —
Gulnäbbad hämpling , <i>Fringilla flavirostris</i> .	Vinterdräkt	2: 50
» » »	Sommardräkt	4: —
Bofink , <i>Fringilla coelebs</i>		2: —
Bergfink , » <i>montifringilla</i> .	Sommardräkt	3: 50
» » »	Vår- och vinterdräkt	2: 50
Grönfink , » <i>chloris</i>		2: —
Husfink , » <i>domestica</i>		2: —
Pilfink , » <i>montana</i>		2: —
Rödfink , » <i>erythrina</i>		6: —
Stenknäck , <i>Coccothraustes vulgaris</i>		4: —
Domherre , <i>Pyrrhula vulgaris</i>		2: —
Tallbit , <i>Corythus enucleator</i>		3: —
Större korsnäbb , <i>Loxia pityopsittacus</i> , ♂ ad.		3: 50
» » »	» ♀	3: —
Mindre , » » <i>curvirostra</i> , ♂ ad.		2: 50
» » »	» ♀	2: —
Bändelkorsnäbb , » <i>bifasciata</i> , ♂ ad.		7: —
» » »	» ♀ och ungfågel	5: —
Ringdufva , <i>Columba palumbus</i>		5: —
Blådufva , » <i>cenás</i>		4: —

	Pris pr st. Kronor.
Klippdufva , <i>Columba livia</i>	6: —
Turturdufva , » <i>turtur</i>	6: —
Stor turturdufva , <i>Columba gelastes</i>	10: —
Rapphöna , <i>Perdix cinerea</i>	5: —
Röd rapphöna , <i>Caccabis rubra</i>	6: —
Vaktel , <i>Coturnix communis</i>	5: —
Fasan , <i>Phasianus colchicus</i> , ♂	15: —
» » » ♀	10: —
Järpe , <i>Tetrao bonasia</i>	5: —
Tjäder , » <i>urogallus</i> , ♂ ad.	16: —
» » » ♀ ad.	9: —
» » » ♀ ad. Steril	30: —
Orre , » <i>tetrix</i> , ♂ ad.	8: —
» » » ♀ ad.	6: —
» » » ♀ ad. Steril	20: —
Rackelhane , <i>Tetrao urogalloides</i> , ♂ ad.	22: —
Dalripa , <i>Lagopus subalpina</i> . Sommardräkt	8: —
» » » Vinterdräkt	6: —
Fjällripa , » <i>alpina</i> . Sommardräkt	8: —
» » » Vinterdräkt	6: —
Moripa , <i>Lagopus scoticus</i> ad.	10: —
Stepphöna , <i>Syrhaptes paradoxus</i> , ♂ ♀	24: —
Påfågel , <i>Pavo cristatus</i> , ♂ ad.	40: —
» » » ♂	15: —
Kalkon , <i>Meleagris gallopavo</i> , ♂ ad.	30: —
» » » ♂	20: —
Stortrapp , <i>Otis tarda</i> , ♀ ad. Vårdräkt	40: —
» » » ♂ »	28: —
Liten trapp , » <i>tetrax</i> , ♀ ad. »	14: —
» » » ♂ »	11: —
Kragtrapp , » <i>Macqueni</i> , ♂ ad.	100: —
Större strandpipare , <i>Charadrius hiaticula</i>	3: —
Mindre » » <i>minor</i>	3: 50
Hvitbröstad » » <i>cantianus</i>	4: 50
Fjällpipare , » » <i>morinellus</i> ad. S.	6: —
Ljungpipare , » » <i>apricarius</i> ad. S.	4: —
» » » <i>juv.</i>	3: —
Kustpipare , » » <i>helveticus</i> ♂ ad. S.	7: —
» » » » ♀ ad. S.	6: —
» » » » <i>juv.</i>	4: —
Tofsvipa , <i>Vanellus cristatus</i> , ad.	4: —
Roskarl , <i>Streptilas collaris</i> , ♂ ad. Vårdräkt	5: —
» » » ♀ ad. »	4: 50
» » » <i>juv.</i>	3: —
Strandskata , <i>Hæmatopus ostralegus</i>	5: —

	Pris pr st. Kronor.
Trana , <i>Grus cinerea</i> , ad.	18: —
Jungfrutrana , <i>Grus virgo</i> , ad.	20: —
Hvit stork , <i>Ciconia alba</i> , ad.	18: —
Svart » » nigra , ad.	20: —
» » » » juv.	16: —
Skedstork , <i>Platalea leucorodia</i> ad.	15: —
Grå häger , <i>Ardea cinerea</i> , ad.	14: —
» » » » juv.	12: —
Purpurhäger , » <i>purpurea</i> , ad.	12: —
Silfverhäger , » <i>alba</i> , ad.	22: —
Natthäger , » <i>nycticorax</i> , ad.	8: —
Rördrom , » <i>stellaris</i> , ad.	12: —
Dvärgrördrom , <i>Ardea minuta</i> , ad.	6: —
Svart ibis , <i>Ibis falcinellus</i> , ad.	10: —
Storspof , <i>Numenius arcuatus</i>	6: —
Småspof , » <i>phæopus</i>	5: —
Röd långnäbba , <i>Limosa rufa</i> , ♂ ad. S.	7: —
» » » » ♀ ad. S.	5: —
» » » » juv.	4: —
Svartstjärtad långnäbba , <i>Limosa melanura</i> , ad.	6: —
» » » » juv.	5: —
Gluttsnäppa , <i>Totanus glottis</i> , ad.	5: —
» » » » juv.	4: —
Rödbent snäppa , <i>Totanus calidris</i>	4: —
Svartgrå snäppa , » <i>fuscus</i> , ad. S.	8: —
» » » » juv.	4: —
Skogssnäppa , » <i>ochropus</i> , ad.	4: 50
» » » » juv.	3: 50
Grönbent snäppa , » <i>glareola</i>	3: —
Drillsnäppa , <i>Actitis hypoleucis</i>	3: —
Brushane , <i>Machetes pugnax</i> , ♂ ad. Vårdräkt	5: —
» » » » ♀ ad.	4: —
» » » » juv.	3: —
Vintersnäppa , <i>Tringa maritima</i> , ad. Sommardräkt	6: —
» » » » Vinterdräkt	4: 50
Stor rödsnäppa , <i>Tringa islandica</i> , ad. Sommardräkt	6: —
» » » » juv.	4: 50
Liten » » » <i>subarcuata</i> , ad. Sommardräkt	5: —
» » » » juv.	4: —
Föränderlig snäppa , <i>Tringa alpina</i> , ad. Sommardräkt	3: —
» » » » juv.	2: 50
Dvärgsnäppa , » <i>minuta</i> , ad. S.	4: 50
» » » » juv.	3: 50
Temmincksnäppa , » <i>temminckii</i> , ad. S.	4: 50
» » » » juv.	4: —

	Pris pr st. Kronor.
Brednäbbad snäppa, <i>Tringa platyrhyncha</i> , ad. S.	8: —
» » » » juv.	6: —
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , ad. S.	6: 50
» » » juv.	5: —
Morkulla, <i>Scolopax rusticola</i>	5: —
Dubbel beckasin, <i>Scolopax major</i>	4: —
Enkel » » gallinago	3: —
Halfenkel » » gallinula	4: —
Sothöna, <i>Fulica atra</i>	5: —
Ängknarr, <i>Gallinula crex</i>	3: —
Småfläckig sumphöna, <i>Gallinula porzana</i>	4: —
Grönfotad » » chloropus	6: —
Dvärgsumphöna, » pusilla	8. —
Vattenrall, <i>Rallus aquaticus</i>	6: —
Brednäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus platyrhynchus</i> . ad.	10: —
Smalnäbbad » » hyperboreus, ad. S.	5: —
» » » » juv.	4: 50
Skärfläcka, <i>Recurvirostra avocetta</i> , Danmark	8: —
Skräntärna, <i>Sterna caspia</i>	10: —
Fisktärna, » hirundo	4: —
Rödnäbbad tärna, <i>Sterna arctica</i> (paradisea)	5: —
Hvitvingad tärna, » leucoptera, ad.	6: —
Svart tärna, » nigra, ad. S.	4: —
Dvärgtärna, » minuta, ad.	4: 50
» » » juv.	4: —
<i>Sterna cantiaca</i> , ad.	6: —
» anglica, ad.	6: —
» Dougalli, ad.	6: —
Skrattmås, <i>Larus ridibundus</i> , ad. S.	5: —
» » » ad. V.	4: 50
» » » juv.	4: —
Dvärgmås, » minutus, ad.	8: —
Spetsbergsmås, <i>Larus eburneus</i> , ad.	10: —
Tretåig mås, » tridactylus, ad. S.	6: —
» » » » V.	5: —
Fiskmås, » canus, ad.	5: —
Mindre hvitvingad trut, <i>Larus leucopterus</i> , ad.	10: —
Stor » » glaucus, ad.	10: —
» » » » juv.	8: —
Gråtrut, <i>Larus argentatus</i> ad. S.	6: 50
» » » ad. V.	6: —
» » » juv.	5: —
Hafstrut, » marinus ad. S.	8: —
» » » ad. V.	8: —
» » » juv.	7: —

	Pris pr st. Kronor.
Silltrut , <i>Larus fuscus</i> , ad. S.	6: —
» » » juv.	5: —
Storlabb , <i>Lestris catarrhactes</i> , ad. Färöarne.	12: —
Bredstjärtad labb , <i>Lestris pomarina</i> , ad.	10: —
» » » » juv.	8: —
Spetsstjärtad » » » <i>parasitica</i> ad.	7: —
Fjäll-labb , » » <i>Buffoni</i> , ad.	8: —
Stormfågel , <i>Procellaria glacialis</i>	9: —
Klykstjärtad stormswala , <i>Thalassidroma Leachi</i>	8: —
Liten » » » <i>pelagica</i>	6: —
Mindre lira , <i>Puffinus anglorum</i>	8: —
Sångsvan , <i>Cygnus musicus</i> , ad.	25: —
» » » juv.	20: —
Knölsvan , <i>Cygnus olor</i> , ad.	25: —
» » » juv.	20: —
Grågås , <i>Anser cinereus</i>	14: —
Sädesgås , » <i>segetum</i>	14: —
Dvärggås , » <i>minutus</i>	16: —
Bläsgås , » <i>albifrons</i>	15: —
Prutgås , » <i>torquatus</i>	9: —
Rödand , <i>Vulpanser rutila</i>	10: —
Grafand , » <i>tadorna</i> , ♂ ad. Vårdräkt	9: —
» » » ♀ ad. »	8: —
» » » ♀ ad. Sommardräkt	8: —
» » » juv.	6: —
Skedand , <i>Anas clypeata</i> , ♂ ad. Praktdräkt	10: —
» » » ♀	5: —
Gräsand , » <i>boscas</i> , ♂ ad. Praktdräkt	6: —
» » » ♀	5: —
Stjärtand , » <i>acuta</i> , ♂ ad. Praktdräkt	8: —
» » » ♀	5: —
Snatterand , <i>Anas strepera</i> , ♂ ad. Praktdräkt	8: —
» » » ♀	6: —
Bläsand , » <i>penelope</i> , ♂ ad. Praktdräkt	6: —
» » » ♂ ad. Höstdräkt	5: —
» » » ♀	5: —
Årtand , » <i>querquedula</i> , ♂ ad. Praktdräkt	6: —
» » » ♀	5: —
Krickand , » <i>crecca</i> , ♂ ad. Praktdräkt	5: —
» » » ♀	4: —
Ejder , <i>Somateria mollissima</i> , ♂ ad.	10: —
» » » ♀	8: —
Praktejder , <i>Somateria spectabilis</i> , ♂ ad.	15: —
» » » ♀	12: —
Stellers dykand , <i>Somateria stelleri</i> , ♂ ad. Praktdräkt	25: —

		Pris pr st. Kronor.
Stellers dykand , <i>Sommateria stelleri</i> ♀		15: —
Svärta , <i>Oedemia fusca</i> , ♂ ad.		8: —
» » » ♀		7: —
Sjööorre , » <i>nigra</i> ♂ ad.		7: —
» » » ♀		6: —
Hvitnackad svärta , <i>Oedemia perspicillata</i> , ♂ ad.		15: —
Vigg , <i>Fuligula cristata</i>		6: —
Hvitbuk , <i>Fuligula marila</i> . ♂ ad.		7: —
» » » ♀		6: —
Rödhalsad dykand , <i>Fuligula ferina</i> , ♂		7: —
» » » ♀		6: —
Knipa , » <i>clangula</i> , ♂ ad.		6: —
» » » ♀		5: —
Alfågel , » <i>glacialis</i> , ♂ ad. Sommaradr.		6: —
» » » ♂ ad. Vinterdräkt		5: —
» » » ♀		4: 50
Strömand , » <i>histrionica</i> , ♂ ad.		9: —
» » » ♀		7: —
Isländsk knipa , » <i>islandica</i> , ♂ ad.		10: —
» » » ♀		8: —
» » » <i>rufina</i> , ♂ ad.		10: —
Storskrake , <i>Mergus merganser</i> , ♂ ad.		7: —
» » » ♀		6: —
Småskrake , » <i>serrator</i> , ♂ ad.		6: —
» » » ♀		5: —
Salskrake , » <i>albellus</i> , ♂ ad.		10: —
» » » ♀		8: —
Hafssula , <i>Sula bassana</i>		14: —
Storskarf , <i>Phalacrocorax carbo</i> , Praktdräkt		14: —
» » » ad. Sommaradräkt		12: —
» » » juv.		9: —
Småskarf , » <i>cristatus</i> , ad. Praktdräkt		10: —
» » » juv.		9: —
Islom , <i>Colymbus glacialis</i> , Praktdräkt		18: —
» » » Vinterdräkt		14: —
Storlom , » <i>arcticus</i> , ad. Praktdräkt		15: —
» » » Vinterdräkt		10: —
Smålom , » <i>septentrionalis</i> ad. S.		8: —
» » » Vinterdräkt		6: —
Skäggdopping , <i>Podiceps cristatus</i> , ad. Praktdräkt		6: —
Rödstrupig dopping , <i>Podiceps rubricollis</i> , ad.		7: —
Svartstrupig dopping , » <i>nigricollis</i> , ad.		8: —
Örondopping , » <i>auritus</i> , ad. Praktdräkt		6: —
» » » Vinterdräkt		5: —
Smådopping , » <i>minor</i> , ad.		6: —

	Pris pr st. Kronor.
Sillgrissla , <i>Uria troile</i> , ad. Sommardräkt	6: —
» » » Vinterdräkt	5: —
» » » var. <i>ringvia</i> , ad. Sommardräkt	7: —
Spetsbergsgrissla , <i>Uria Brünnickii</i>	9: —
Tobisgrissla , <i>Uria grylle</i> , Vårdräkt	5: —
» » » Vinterdräkt	4: 50
Alkekung , <i>Mergulus alle</i>	7: —
Lunnefogel , <i>Mormon arcticus</i>	6: —
Tordmule , <i>Alca torda</i> , ad. Sommardräkt	6: —
» » » Vinterdräkt	5: 50

Skelett, uppställda.

Dufhök , <i>Astur palumbarius</i>	12: —
Kattuggla , <i>Strix aluco</i>	10: —
Grönspejt , <i>Picus viridis</i>	8: —
Kråka , <i>Corvus cornix</i>	10: —
Björktrast , <i>Turdus pilaris</i>	8: —
Gulsparf , <i>Emberiza citrinella</i>	8: —
Nattskärria , <i>Caprimulgus europæus</i>	8: —
Tornsvala , <i>Cypselus apus</i>	8: —
Tam dufva , <i>Columba domestica</i>	8: —
Tam tupp , <i>Gallus domesticus</i>	12: —
Dalripa , <i>Lagopus subalpina</i>	10: —
Vipa , <i>Vanellus cristatus</i>	9: —
Drillsnäppa , <i>Actitis hypoleucus</i>	8: —
Ängknarr , <i>Gallinula crex</i>	8: —
Sothöna , <i>Fulica atra</i>	12: —
Fiskmås , <i>Larus canus</i>	12: —
Gräsand , <i>Anas boscas</i>	14: —
Storskrake , <i>Mergus merganser</i>	14: —
Skäggdopping , <i>Podiceps cristatus</i>	14: —
Storskarf , <i>Phalacrocorax carbo</i>	18: —
Tordmule , <i>Alca torda</i>	14: —

Kranier.

Dufhök , <i>Astur palumbarius</i>	1: —
Kattuggla , <i>Strix aluco</i>	1: —
Grönspejt , <i>Picus viridis</i>	1: —
Kråka , <i>Corvus cornix</i>	1: —
Husfink , <i>Fringilla domestica</i>	0: 50
Nattskärria , <i>Caprimulgus europæus</i>	1: —
Dufva , <i>Columba domestica</i>	0: 75
Korsnäbb , <i>Loxia curvirostra</i>	0: 75
Morkulla , <i>Scelopax rusticola</i>	1: —

	Pris pr st. Kronor.
Fiskmås , <i>Larus canus</i>	1: —
Gräsand , <i>Anas boscas</i>	1: —
Storskrake , <i>Mergus merganser</i>	1: 50
Skäggdopping , <i>Podiceps cristatus</i>	1: 50
Storskarf , <i>Phalacrocorax carbo</i>	2: —
Tordmule , <i>Alca torda</i>	1: 50
Lunnefågel , <i>Mormon arcticus</i>	3: —

Fågelungar i dundräkt, uppstoppade.

Tornfalk , <i>Falco tinnunculus</i>	3: —
Dufhök , <i>Astur palumbarius</i>	3: 50
Ormvråk , <i>Buteo vulgaris</i>	3: —
Bivråk , <i>Pernis apivorus</i>	4: —
Berguf , <i>Strix bubo</i> , 2—4 dagar gammal	8: —
» » » äldre	8: —
Kattuggla , <i>Strix aluco</i> , 2—4 dagar gammal	3: —
» » » halfväxt	5: —
Dalripa , <i>Lagopus subalpina</i>	4: —
Orre , <i>Tetrao tetrix</i>	4: —
Tjäder , » <i>urogallus</i>	5: —
Rapphöna , <i>Perdix cinerea</i>	3: —
Större strandpipare , <i>Charadrius hiaticula</i>	2: 50
Mindre » » <i>minor</i>	3: —
Ljungpipare , » » <i>apricarius</i>	5: —
Roskarl , <i>Streptilas collaris</i>	3: —
Skogssnäppa , <i>Totanus ochropus</i>	4: 50
Grönbent snäppa , <i>Totanus glareola</i>	4: —
Rödbent snäppa , » » <i>calidris</i>	2: 50
Drillsnäppa , <i>Actitis hypoleucus</i>	2: —
Tofsvipa , <i>Vanellus cristatus</i>	2: —
Storspof , <i>Numenius arcuatus</i>	4: —
Morkulla , <i>Scolopax rusticola</i>	4: —
Brushane , <i>Machetes pugnax</i>	3: —
Föränderlig snäppa , <i>Tringa alpina</i>	3: —
Smalnäbbad simsnäppa , <i>Phalaropus hyperboreus</i>	7: —
Sothöna , <i>Fulica atra</i>	3: —
Fisktärna , <i>Sterna hirundo</i>	3: —
Rödnäbbad tärna , <i>Sterna arctica</i> (paradisea)	3: 50
Skrattmås , <i>Larus ridibundus</i>	3: —
Fiskmås , » <i>canus</i>	3: —
Silltrut , » <i>fuscus</i>	3: 50
Grafand , <i>Vulpanser tadorna</i>	4: —
Skedand , <i>Anas clypeata</i>	5: —
Gräsand , <i>Anas boscas</i>	3: —
Stjärtand » <i>acuta</i>	3: 50

	Pris pr. st. Kronor.
Hvitbuk, Fuligula marila	4: —
Ejder, Somateria mollissima	4: 50
Svärta, Oedemia fusca	4: 50
Skäggdopping, Podiceps cristatus	3: —
Sillgrissla, Uria troile	4: —
Tordmule, Alca torda	4: —

Reptilier.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.
Kärsköldpadda, Emys lutaria	6: —
Landsköldpadda, Testudo græca	10: —
Huggorm, Vipera berus	5: —
Snok, Coluber natrix.	5: —

I sprit.

Kärsköldpadda, Emys lutaria	3: —
Sandödlä, Lacerta agilis	3: —
Skogsödlä, » vivipara	1: 50
Ormslä, Anguis fragilis	2: 50
Snok, Coluber natrix.	3: —
Slät snok, Coluber lævis	5: —
Huggorm, Vipera berus.	3: —

Skelett.

Kärsköldpadda, Emys lutaria	7: —
Landsköldpadda, Testudo græca	10: —
Snok, Coluber natrix.	15: —
Huggorm, Vipera berus.	15: —

Batrachier.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.
Vanlig padda, Bufo vulgaris	5: —
Grönfläckig padda, Bufo variabilis	5: —
Stinkpadda, » calamita	6: —
Salamander, Salamandra maculata	5: —

Pris pr st.
Kronor.

I sprit.

Löfgroda, <i>Hyla viridis</i>	2: —
Vanlig groda, <i>Rana temporaria</i>	1: —
Åkergroda, » <i>arvalis</i>	1: 50
Ätlig groda, » <i>esculenta</i>	2: 50
Klockgroda, <i>Bombinator igneus</i>	3: —
Vanlig padda, <i>Bufo vulgaris</i>	1: —
Grönfläckig padda, <i>Bufo variabilis</i>	2: —
Stinkpadda, » <i>calamita</i>	3: —
Salamander, <i>Salamandra maculata</i>	3: —
Större vattenödlä, <i>Triton cristatus</i> , 2 exemplar, ♂, ♀ .	0: 75
Mindre » » <i>punctatus</i> , 2 exemplar, ♂, ♀ .	0: 75

Skelett.

Vanlig groda, <i>Rana temporaria</i>	5: —
» padda, <i>Bufo vulgaris</i>	5: —

Fiskar.

Uppstoppade.

Pris pr st.
Kronor.

Aborre, <i>Perca fluviatilis</i> , stor	4: 50
» » » medelstor	3: —
Gös, <i>Lucioperca sandra</i> , stor	7: —
» » » mindre	4: —
Gers, <i>Acerina cernua</i>	2: —
Fjärsing, <i>Trachinus draco</i>	4: —
Kungsfisk, <i>Sebastes marinus</i>	5: —
Rötsimpa, <i>Cottus scorpius</i>	2: —
Hornsimpa, » <i>quadricornis</i>	3: —
Stensimpa, » <i>gobio</i>	2: —
Dvärgsimpa, » <i>bubalis</i>	2: —
Knorrhane, <i>Trigla gurnardus</i>	4: —
Bottenmus, <i>Agonus cataphractus</i>	2: 50
Makrill, <i>Scomber scombrus</i>	4: —
Tångspigg, <i>Spinachia vulgaris</i>	2: —
Berggylta, <i>Labrus berggylta</i>	4: —
Blåsnultra, » <i>mixtus</i> , ♂ ad.	4: —
» » » ♀ ad.	3: —
Skärrone, » <i>rupestris</i>	2: —

	Pris pr st. Kronor.
Hafskatt , Anarrhichas lupus, medelstor	7: —
Tånglake , Zoarcæus viviparus	2: 50
Sjökokk , Callionymus lyra, ♂ ad.	4: —
» » » ♀ ad.	3: —
Stenbit , Cyclopterus lumpus, ad.	5: —
Vanlig torsk , Gadus callarias, stor	10: —
» » » » medelstor	5: —
» » » » mindre	3: —
Kolja , » æglefinus	4: —
Hvitling , » merlangus	3: 50
Gråsej , » virens, medelstor	5: —
Lyrtsorsk , » pollachius, medelstor	5: —
Långa , Molva vulgaris »	5: —
Birkelånga , Molva birkelange, »	7: —
» » » » större	8: —
Lake , Lota vulgaris, medelstor	4: —
» » » » mindre	3: —
Lubb , Brosmius vulgaris, medelstor	6: 50
» » » » mindre	5: 50
Hälleflundra , Hippoglossus vulgaris, medelstor	9: —
» » » » mindre	5: 50
Pigghvar , Rhombus maximus	5: —
Slåthvar , » lævis	5: —
Rödspotta , Pleuronectes platessa, mindre	3: 50
Skrubbskädda , » flesus, »	3: —
Pluddermun , » microcephalus	4: —
Svartfenad skädda , Pleuronectes cynoglossus	6: —
Sandskädda , » limanda	3: —
Tunga , Solea vulgaris	5: —
Ruda , Cyprinus carrassius	3: —
Sutare , Tinca vulgaris	3: —
Id , Leuciscus idus	4: —
Sarf , » erythrophthalmus	3: —
Mört , » rutilus	3: —
Braxen , Abramis brama	5: —
Asp , » aspius, mindre	3: 50
Faren , » ballerus	3: 50
Gädda , Esox lucius, större	8: —
» » » » medelstor	5: —
» » » » mindre	3: —
Horngädda , Belone vulgaris, ad.	5: —
» » » » mindre	4: —
Blanklax , Salmo salar, större	15: —
» » » » medelstor	10: —
Grålax , » trutta »	10: —

	Pris pr st. Kronor.
Fjällröding , <i>Salmo alpinus</i>	4: —
Nors , <i>Osmerus eperlanus</i>	2: —
Sik , <i>Coregonus laveratus</i>	4: —
Pigghaj , <i>Acanthias vulgaris</i> , ad.	7: —
Ringlad doggfisk , <i>Scyllium annulatum</i>	5: —
Klorocka , <i>Raja radiata</i>	7: —
Knaggrocka , <i>Raja clavata</i>	7: —

I sprit.

Teistefisk , <i>Centronotus gunellus</i>	1: —
Långbarn , <i>Lumpenus maculatus</i>	3: —
Smörbult , <i>Gobius niger</i>	1: —
Elritsa , <i>Leuciscus phoxinus</i>	1: —
Vanlig sill , <i>Clupea harengus</i>	2: —
Skarpsill , » <i>sprattus</i>	1: —
Brednäbbad kantnål , <i>Syngnathus typhle</i>	0: 75
Hafsmus , <i>Chimæra monstrosa</i>	12: —
Blåkexa , <i>Spinax niger</i>	4: —
Nejonöga , <i>Petromyzon fluviatilis</i>	2: —
Linål , <i>Ammocœtes branchialis</i>	2: —
Pirål , <i>Myxine glutinosa</i>	3: —
Lancettfisk , <i>Branchiostoma lanceolatum</i>	1: 50

Skelett.

Abborre , <i>Perca fluviatilis</i>	14: —
Gös , <i>Lucioperca sandra</i>	16: —
Gädda , <i>Esox lucius</i> , stort	20: —
» » » mindre	14: —
Rödspotta , <i>Pleuronectes platessa</i>	15: —

Kräftdjur

(Crustacea.)

Kronor.

Högre kräftdjur (Decapoda).

En samling af 5 arter torkade	6: —
» » 10 arter, hvaraf 5 arter torkade och 5 i sprit	10: —

Märkräftor (Amphipoda).

5 arter i sprit	2: —
10 » »	6: —

	Kronor.
Likfotingar (Isopoda).	
2 arter i sprit	1: —
5 » »	2: 50
10 » »	6: —

Gälfotingar (Branchiopoda).	
1 art i sprit	1: —
2 » »	2: —

Rankfotingar (Cirripedia).	
1 art i sprit	1: —
2 » »	2: 50

Ringmaskar (Annulata).

Borstmaskar (Polychaeta).	
1 art i sprit	1: —
2 » »	2: —
5 » »	4: —

Iglar (Discophora).	
1 art i sprit	1: —
2 » »	2: —
4 » »	4: —

Stjärnmaskar (Gephyrea).	
1 art i sprit	1: —

Hufvudfotingar (Cephalopoda).

Octopus vulgaris, stort exempl. i sprit	10: —
Sepia officinalis, » »	10: —
Loligo vulgaris	6: —
En mindre art	2. —

Snäckdjur (Gastropoda).

Lungsnäckor (Pulmonata).	
Skal af 10 arter med ett i sprit prepareradt djur . . .	3: —
» 20 » » » » » » . . .	6: —

Kronor.

Framgälade snäckdjur (Prosobranchia).

Skal af 10 arter med ett i sprit prepareradt djur	7: —
» 20 » » » » » »	12: —
Ägg af en större hafssnäcka	0: 75

Bakgälade snäckdjur (Opistobranchia).

En art i sprit	1: —
--------------------------	------

Vingfotingar

(Pteropoda).

En art (Clio borealis) i sprit	1: —
--	------

Musseldjur

(Chonchifera).

Tvåmuskliga (Dimyaria).

2 arter med ett i sprit prepareradt djur	3: —
5 » » » » » »	4: —

Enmuskliga (Monomyaria).

2 arter med ett i sprit prepareradt djur	3: —
--	------

Manteldjur

(Tunicata).

2 arter i sprit	3: —
---------------------------	------

Tagghudingar

(Echinodermata).

Sjökorfvar (Holothuria).

2 arter i sprit	3: —
---------------------------	------

Sjöborrar (Echinoidea).

2 arter, en torkad och en i sprit	3: —
4 » två torkade och två i sprit	4: —

Sjöstjärnor (Asteroidea).

2 arter, en torkad och en i sprit	2: —
4 » två torkade och två i sprit	3: 50

Kronor.

Polyper

(Anthozoa).

Ädelkorall med djur	12: —
2 andra arter af olika familjer	3: —
5 » » » »	7: —

Spongier

(Porifera).

2 arter torkade	1: 50
---------------------------	-------

Anatomiska preparat.

Kronor.

Mage af idislare (får) preparerad med varm luft	12: —
Hjärna af medelstort däggdjur i sprit	9: —
» af mindre » »	4: —
» af en större fågel »	2: —
Hjärta af medelstort däggdjur	6: —
» af mindre »	3: —
» af en stor fisk »	2: —
Lungor och hjärta af medelstort däggdjur i sprit, preparerade så att lungorna kunna uppblåsas	10: —
Lungor och hjärta af mindre däggdjur, på samma sätt preparerade	5: —
Del af ryggraden med de fastväxta lungorna samt hjärtat af en större fågel	5: —
Genomskuret bröstben, visande luftstrupens egendomliga läge, af sångsvan	4: —
Bröstben, med genomsnitt af flygmuskulerna, af en större hönsfågel	4: —
Del af bäckenet med de hanliga generationsorganen	4: —
Del af bäckenet med de honliga generationsorganen	4: —

Artificiella däggdjurs- och fågelögon.

Pris pr par
Kronor.

Prima pariser emaljögon till elg	6: —
» » » till ren	4: 50
Tyska emaljögon till elg	2: —
» » till ren	1: 50
» » till rådjur	1: —

Kristallögon med inbränd pupill.

		Pris pr par.			Pris pr par.
N:o	1 = 1 mm.	o: 05	N:o	15 = 15 mm.	o: 15
»	2 = 2 »	o: 05	»	16 = 16 »	o: 15
»	3 = 3 »	o: 05	»	17 = 17 »	o: 16
»	4 = 4 »	o: 06	»	18 = 18 »	o: 17
»	5 = 5 »	o: 07	»	19 = 19 »	o: 18
»	6 = 6 »	o: 08	»	20 = 20 »	o: 20
»	7 = 7 »	o: 08	»	21 = 21 »	o: 20
»	8 = 8 »	o: 10	»	22 = 22 »	o: 20
»	9 = 9 »	o: 10	»	23 = 23 »	o: 25
»	10 = 10 »	o: 12	»	24 = 24 »	o: 25
»	11 = 11 »	o: 12	»	25 = 25 »	o: 25
»	12 = 12 »	o: 14	»	26 = 26 »	o: 25
»	13 = 13 »	o: 15	»	27 = 27 »	o: 25
»	14 = 14 »	o: 15			

Svarta ihåliga ögon.

(Kunna användas till fåglar med svart iris.)

		Pris pr 10 par.			Pris pr 10 par.
N:o	1 = 1 mm.	o: 10	N:o	10 = 10 mm.	o: 20
»	2 = 2 »	o: 10	»	11 = 11 »	o: 25
»	3 = 3 »	o: 15	»	12 = 12 »	o: 25
»	4 = 4 »	o: 15	»	13 = 13 »	o: 30
»	5 = 5 »	o: 17	»	14 = 14 »	o: 30
»	6 = 6 »	o: 17	»	15 = 15 »	o: 35
»	7 = 7 »	o: 18	»	16 = 16 »	o: 40
»	8 = 8 »	o: 20	»	17 = 17 »	o: 45
»	9 = 9 »	o: 20			

Rättelser:

Sid. 10 rad 13 nedifrån	står:	Pocœna	läs:	Phocœna
» 11 » 6 »	»	Rossmarus	»	Rosmarus
» 12 » 18 uppfifrån	»	Pocœna	»	Phocœna
» 13 » 14 »	»	jun.	»	juv.
» 13 » 21 »	»	nisorea	»	nisoria
» 14 » 23 »	»	Hirunda	»	Hirundo
» 15 » 7 »	»	Gulbröstad sångare	»	Gulbröstad sångare, Hy- polais hypolais
» 15 » 13 nedifrån	»	Accenthor	»	Accentor

På undertecknades förlag är under utgifning

Nordens Fåglar

efter Sundevall, Svenska Fåglarna

af

Gustaf Kolthoff och L. A. Jägerskiöld

ny omarbetad och utvidgad upplaga.

Nordens Fåglar omfattar Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands fåglar. Utgifves i 18 häften à 2 kronor. Hela verket 72 färgtryckta planscher och 36 ark text i stort kvartformat endast 36 kronor. Beräk-
nas färdigt till julen 1896.

Subskription mottages i hvarje bokhandel i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

»I Sverige har af gammalt kunskapen om och intresset för landets fågelvärld stått högt. Få äro ej heller de arbeten, som afhandlat och i sin ordning bidragit att öka denna kännedom, vidmakthålla detta intresse. Men flera af våra största och bästa arbeten på detta område äro nu utgångna i bokhandeln och alltså svårtillgängliga. Särskildt gäller detta om det af dem, som genom sina färgtryckta taflor var synnerligen ägnadt att för nybörjaren underlätta igenkännandet af de olika fågelarterna: C. J. Sundevalls **Svenska Fåglarna**. Tiden för att utge en ny upplaga däraf torde således vara inne.»

»Vi hafva dock ansett lämpligt att utvidga Sundevalls verk, så att det kommer att omfatta ej blott Sveriges utan hela den skandinaviska halföns jämte Danmarks och Finlands fåglar. Därtill föranledas vi redan af erfarenheten, som utvisar det de fåglar, som finnas i våra grannland i söder och öster, förr eller senare invandra äfven till oss. På grund af den utvidgade planen och då texten i sin helhet är ny har åt arbetet gifvits ett namn svarande mot dess omfång.»

»Största vikten kommer att läggas på skildringen af hvarje arts lefnadssätt, dess biologi. Men dessutom komma korta artbeskrifningar samt synoptiska tabeller att äfven för nybörjaren möjliggöra ett lätt igenkännande. Slutligen skall en inledande skildring af fåglarnas byggnad och lefnadsvanor i gemen bifogas arbetet. Denna inledning liksom äfven den öfriga texten kommer, då så är nödigt, att förtydligas genom i texten intryckta teckningar.»

F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag.

Stockholm.

www.books2ebooks.eu