

N. SVENSSONS MEK. VERKSTAD

Illustrerad priskurant öfver snickerimaskiner.

Örtofta
1900

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>

ILLUSTRERAD PRISKURANT

ÖFVER

SNICKERIMASKINER

TILLVERKADE VID

N. SVENSSONS

MEK. VERKSTAD,

ÖRTOFTA.



AFFÄREN GRUNDAD 1882.



MALMÖ 1900,


SKÅNSKA LITHOGRAFISKA AKTIEBOLAGET.



Bandsågar för maskinkraft.

Dessa bandsågar kunna vi rekommendera såsom varande särdeles lämpliga för de mest vidtomfattande arbeten inom snickeribranchen.

Genom ett synnerligen välgjordt arbete i förening med goda materialier äro de mycket lättgående. Konstruktionen är enkel och solid och alla nyare förbättringar äro vidtagna. Såghjulen äro väl afbalanserade och öfverdragna med gummiringar. Det öfre såghjulet är medelst ratthjul och skruf lätt ställbart inom en hyflad slid, samt är dessutom äfven ställbart från sidorna för en nöjaktig inrigtning af sågbladet. Såväl öfver som under bordet äro anbringade stöd för sågbladet och spännandet sker med vigt; det enda tillförlitliga sätt hvarigenom brott af sågbladet förebygges. Bordet är ställbart i 30° vinkel. Bandsågarna förses med fast och lös remskifva samt fränslagning för rem.



Specifikation och pris.

Såghjulens diameter mm.	Största såghöjd mm.	Remskifvornas diameter mm.	Hastighet pr minut	Pris Kronor
500	300	250	350	240
600	300	300	325	250
700	400	350	300	300


I priset är inbegripet tvenne sågblad samt vinkellineal.



Bandsågar för handkraft.

Dessa sågmaskiner äro särskildt konstruerade för handverkare hvilka ej hafva någon mekanisk drifkraft. De äro liksom bandsågarna för maskinkraft uteslutande af jern med planhyfladt bord och tillhörande vinkellineal.


Tvenne vefvar användas att drifva med och kraften öfverföres med en praktisk kedjeanordning med passande utvexling. Vid före-



kommande behof kan denna sågkonstruktion mycket lätt förändras för maskinkraft. Bordet är ställbart i 30° vinkel. På särskild beställning anbringas äfven trampinrättning och kan med denna ganska tjockt trä med lätthet genomsågas. Bandsågarna äro för öfrigt mycket lättgående och lämna ett fullständigt exakt och vinkelrät arbete med ringa kraftansträngning.

Tillverkas i 2 storlekar.

Såghjulens diameter mm.	Största såghöjd mm.	Pris Kronor för handkraft	Extra för tramp Kr.
500	250	250	10
600	300	260	10




Cirkelsågar.

Dessa cirkelsågar kunna med fördel användas för såväl längd- som tvärsågning, och i många fall är en såg, välgjord, lika god med trästativ som på jern. Levereras för olika ändamål samt med eller utan skyddsanordning.


Prisuppgifter på begäran.

Långhåls-Borrmaskiner.


Förestående illustration visar våra särdeles praktiskt konstruerade långhålsborrmaskiner, som äro afsedda att utborra eller stämma hål hvilket i vanliga fall måste göras för handkraft. Hvarje snickare såväl inom möbel- som byggnadsbranchen inser lätt den stora nytta en sådan maskin erbjuder, då medelst denna 10 à 12 stämhål kunna utföras under samma tid som åtgår för ett sådant för hand. Maskinen är mycket lätt ställbar för olika dimensioner trä och stämhål kunna utföras



upptill 150 mm. i längd och 125 mm. djup äfven i hårdaste träslag. 2 st. borrhölja. Pris Kronor 200.




Denna ständare med tvärsupport är konstruerad för att användas för långhålsborrnig. Då utrymmet på verkstaden är inskränkt och då redan förut finnes Hyfvel- och Cirkelsågaxel eller någon annan horisontelt och hastigt gående axel på hvilken kan placeras en borrhölja, kan i många fall en både billig och god långhålsborrmaskin åstadkommas. Slidorna äro skjutbara i tvenne rigtningar och till samma längd som ofvanstående maskin. Medelst ratthjul och skruf är hela supporten ställbar i höjd. Pris Kronor 125.




Träsvarfvar.

Dessa träsvarfvar äro af en synnerligen solid och välgjord konstruktion och egnar sig, icke blott för gröfre och mindre träarbeten utan äfven för ben och horn. Spindelaxel går i två, med metall försedda lager, och för olika hastigheter är en tredubbel remskifva anbragt. För maskinkraft levereras en



särskild mellanvexel som illustrationen visar.

Pris för maskinkraft, 225 mm. dubbhöjd och 2 meters längd Kr. 100.
 " " tramp, 200 " " " 2 " " " 90.




Beslag för träsvarfvar,

tillverkas efter beställning med samma dubbhöjd som ofvanstående. Såsom tillbehör följer

tvenne anläggningsjern, trespits och behöfliga spänskrufvar.

Pris för 225 mm. dubbhöjd Kr. 50.
 " " 200 " " " 45.



Cirkelsågbeslag.

Dessa beslag bestå af en helgjuten lagerram hvori en stålaxel är noga inpassad och löper i babbitslager. Skifvor för klingans fastskrufvande samt remskifva äro afpassade för den klingas storlek som tillhör. Beqväm smörjeanordning med rör är placerad under ramen för att ej taga något utrymme för bordet. På särskild beställning anbringas lös remskifva.

Storlek passande intill 350 mm. sågklinga Kr. 35.



" " " 750 " " " 45.

" " " 1000 " " " 60.

Lös remskifva extra Kr. 6.

Stål


af alla slag för
Fräs- och Hyf-
velmaskiner
tillverkas eller
anskaffas på
kortaste tid
och till billiga
priser.



Tappapparat



med hvilken man å
Fräsmaskin kan ut-
fräsa alla slag tappar,
slitsar eller kontra-
kelningar.

Pris Kr. 15.




Stål för utskärning af tappar

intill 125 mm. längd med grada ändrar pr par Kr. 10,
" 125 " " " profilerade ändrar för kontra-
kelning, pr par Kr. 12.



Spåntkutter af metall


att anbringas på Fräs- eller Hyfvelmaskiner,
med dubbla spår för stål intill 100 mm. bredd Kr. 18.



Mellanvexlar


tillverkas och konstrueras för alla
slag hastigt gående maskiner eller
eljest der en mellanrörelse är nöd-
vändig och kunna dessa lika fördel-
aktigt placeras i taket som på golf-
vet. Beqväm fränslagningsanord-
ning för rem och sjelfverkande smörj-
koppar tillhör. Alla tänkbara stor-
lekar och bredder af remskifvor an-
skaffas för olika ändamål och åtaga
vi oss uträknandet af önskad hastighet.

Prisuppgifter på begäran.



Universal-Hjulmaskin

för Vagnmakare och Hjulfabrikanter.



Då tillverkning af vagnshjul är ett arbete som vanligen måste utföras för hand och kräfver tydligen både insigt och skicklighet för att vara inkomstbringande, kunna vi härmed erbjuda en maskin som är konstruerad uteslutande för detta slags arbete. Bland de fördelar som vi särskildt framhålla äro:

Anordning att medelst slid och långhålsborr kunna utfräsa färdiga aflånga hål till ekrarna i nafvet.

Borrrinrättning för borring af lötarna och andra förekommande hål.

Tappapparater för utfräsning af runda tappar på ekorna.

Svarfning af hjulnaf med flera andra arbeten, och inser lätt hvarje praktisk vagnmakare den nytta och tidsbesparing som härigenom vinnes, oafsedt det välgjorda arbete som kan framställas med dylik maskin.

Tillverkas för tramp eller maskinkraft.

Komplett maskin med alla tillbehör på trästativ . . . Kronor 225: —

Spiralborr eller s. k. Skedborr pr stycke " 2: 50


Långhålsborr från $\frac{1}{2}$ " till $\frac{3}{4}$ " " " 5: —

Tappapparater för runda tappar " " 5: —

Till hvarje maskin medföljer: 2 st. Spiralborr, 1 st. Långhålsborr samt 2 st. Tappapparater.



Handwritten title or header text, possibly including a date or page number.



Handwritten text block, likely the beginning of a letter or report, containing several lines of cursive script.

Second block of handwritten text, continuing the narrative or providing further details.

Third block of handwritten text, possibly a list or a specific section of the document.

Final block of handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or closing.

www.books2ebooks.eu