

Pharmacopoea militaris, navalis, &  
eorum usui accommodata, qui  
impensis publicis curantur. Cum gratia  
& privilegio s:æ r:æ maj:tis. Holmiae,  
ex typographia regia. MDCCLXXXIX.

1789

# EOD - Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 12 europeiska länder!



## Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

## EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
  - Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
  - *Sök:*\* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
  - *Klipp & klistra:*\* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).
- \*Ej tillgängligt i varje e-bok.

## Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.


- Villkor för användning: <https://books2ebooks.eu/csp/sv/nls/sv/agb.html>

## Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 40 bibliotek från 12 europeiska länder denna service. Sök böcker tillgängliga för den här tjänsten: <https://search.books2ebooks.eu>  
Mer information finns tillgängliga via <https://books2ebooks.eu> boken.

Sw. Samml.  
No. 1.  
Ex. A. Pharmakop.  
Sw. Samml.  
(Br.)  
*Pharmacopoea*  
*Militaris, Navalis,* 1700-1829

Et  
*Eorum usui accommodata,*  
*Qui*  
*Impensis publicis curantur.*



---

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:titis.

---

*Holmiae, Ex Typographia Regia.*

**MDCCLXXXIX.**



1789

Imprimatur.

Holmiæ,  
die XVIII Junii,  
MDCCLXXXIX.

Ad mandatum.

J. REFFELIUS.  
*Med. Doct. & Regii Colleg.  
Med. Secretar.*



GUSTAF med Guds  
Nåde, Sveriges, Göthes  
och Vendes Könung  
&c. &c. &c. Arfvinge  
til Norrige, samt Hertig  
til Schlessvig Hollstein  
&c. &c. Vår ynnest och Nå-  
diga benägenhet med Gud Als-  
mächtig, Trotjenare, Archiater  
och Præses, samt Riddare af Vår  
Nordstjerne Orden; Så ock sam-  
telige Ledamöter uti Vårt Col-  
legio Medico. Uti underdånig  
skrifvelse af den 6 sidstledne  
April anmälen J, huruledes J,  
vid författandet af en förbättrad  
upplaga af Pharmacopoea paupe-  
rum, i anseende til nu varan-  
):( 2 de

de fälttog, och den myckenhet af Medicamenter, som för Arméen och Örlogs-Flottan äro nödvändige, trodt Eder embets skyldighet fordra, at til hjelp för unga Medici och Chirurgi upgifva sådane medel, som vid förefallande sjukdomar äro mäkt kraftiga och til priset lindrige; hemställandes J, sedan Vi genom Nådigt Bref til Eder af den 29 October 1776, då första uplagan af nämde Pharmacopoe blef utgifven, i Nåder stadgat, at den skulle vara til rättelse för Provincial, Stads- och Fattig-Medici, vid Krono-Brännerierne, Soldaters marcher, och dylike tilfällen, om icke denna Nådiga befallning må sträckas til detta mera vidsträkt arbete, som under namn af Pharmacopoea Militaris, Navalis & Pauperum af trycket kommer at utgå, samt om icke Ofs således i Nåder  
täck-

täcktes ytterligare stadga det  
samma til efterlefnad för Me-  
dici och Chirurgi så väl på  
Flottan, som vid Arméen och  
Fält-Lazaretterne. Och som Vi  
Eder i detta mål gjorde under-  
dåniga hemställan i Nåder bifal-  
lit; så varder Eder det härmed  
til svar och esterrättelse i Nå-  
der förståndigadt. Och Vi be-  
falle Eder Gud Alsmächtig Nå-  
deligen. Stockholms Slott den  
9 Junii 1789.

Under Hans Kongl. Maj:ts  
Vår Allernådigste Konungs och Herres  
frånvaro,

Des tilförordnade Regering,

CARL A. WACHTMEISTER.

JOCHIM BECKFRIIS.

A. F. MUNCK. Z. V. MANTEUFFEL.

E. RUUTH.

E. Schröderheim.

## Leetori.

**P**rodiit ante hos tredecim annos, sub nomine Pharmacopœæ pauperum, brevis elenchus medicamentorum Simplicium & Compositorum, eorum in usum, qui ære publico morbis popularibus medentur. Cum jam nova & emendatior prælo parata esset, desiderabant Medici Exercitus & Classis Regiæ similem medicamentorum indicem, ideoque placuit ex Pharmacopœæ Svecicæ Editione tertia inferere ea, quæ maxime necessaria judicavimus nostris, terra marique bellum facientibus.

Quod ad succinctam hanc normam Pharmacopœæ Militaris & Navalis teneantur Medici, quorum id Officium est, dirigere præscriptiones, declarat mandatum S. R. M. quod lingua vernacula præmisi-  
mus.

Aste-

*Asterisco notantur ea, quæ ad  
Pharmacopœam militarem & nava-  
lem pertinent. Reliqua erunt usus  
communis & vulgaris. Ubique Sim-  
plicia commendamus, atque in for-  
mulis selectum & concinnitatem.*

*Ex ædibus Regii Collegii Medici.*

*Holmiæ, die XVIII Junii*

MDCCLXXXIX.

---

# SIMPLICIA.

- A**bsinthium vulgare. - Herba.  
Acetum svecicum.  
\* Acetum vini gallicum.  
Aconitum. - - - Folia.  
Aerugo.  
Agaricus igniarius.  
Allium. - - - Radix.  
Aloë hepatica. Gummi - Resina.  
Althaea. - - - Radix.  
Alumen.  
Angelica. - - - Radix.  
Anisum. - - - Semina.  
Armoracia. - Radix recens.  
Arnica. - Flores, Herba, Radix.  
Asa foetida. - Gummi - resina.  
Aurantium. - Poma immatura,  
Folia, Cortex.  
\* Balsamum copaivæ.  
\* Balsamum peruvianum nigrum.  
Bardana. - - - Radix.  
Belladonna. - - - Folia.  
Berberis. - - - Succus.  
Betula. - - Folia tenerrima.  
Bilis bubula spissata.  
Bo-

Bolus armenia.		
Borax.		
Britannica.	- - -	Radix.
Bryonia.	- - -	Radix.
Calamus vulgaris.	-	Radix.
Calx usta.		
Camphora purificata.		
Canella alba.	- -	Cortex.
Cannabis.	- -	Semina.
Cantharides pulveratæ.		
Carduus benedictus.	-	Folia.
Carvi.	- - -	Semina.
* Cascarilla.	-	Cortex pulveratus.
Cepa.	- - -	Radix.
Cera flava.		
Cerefolium.	- -	Herba.
Cerussa anglicana.		
Chamomilla nostras.		Flores, Herba.
Cina.	- - -	Semina.
Colocynthis.	- - -	Fructus.
Conium.	- - -	Herba.
Creta alba.		
Curcuma.	- - -	Radix.
Cuminum.	- - -	Semina.
Cynosbatum.	- - -	Baccæ.
Daucus fativus.		Folia, Radix recens.
Dulcamara.	- -	Stipites.
	):( 5	Ebu-

Ebulus.	-	Folia, Cortex radicis.
Enula.	-	Radix.
Euphorbium.	-	Gummi-resina.
• Faba Pechurim.		
Ferri limatura.		
Filix mas.	-	Radix.
Foeniculum.	-	Semina.
Formica.	-	Acidum.
Frangula.	-	Cortex.
Fraxinus.	-	Cortex ramulorum.
Fuligo splendens.		
Fumaria.	-	Herba.
Gambogia.	-	Succus gummosus spissatus.
Gentiana alba.	-	Radix.
Gentiana rubra.	-	Radix.
Glycyrrhiza.	-	Radix, Succus spissatus.
Gramen.	-	Radix incisa.
Gratiola.	-	Herba.
Guajacum.	-	Lignum, Resina (gummi dicta).
Gummi ammoniacum.	-	Gummi- resina.
Gummi arabicum.		
Hirudo medica, viva.		

Hy-

Hydrargyrus purificatus	(f. Mercurius vivus).
Hyoscyamus.	- - - Herba.
Hyssopus.	- - - Herba.
Jalappa.	- - - Radix.
Ipecacuanha.	- - - Radix.
Juniperus.	- Lignum, Baccæ.
Kinkina.	- - - Cortex.
Laurus.	Baccæ, Oleum expressum.
Levisticum.	- Radix, Herba.
Linum.	Semina, Oleum expressum.
Lithargyrus.	
Lupulus.	- - - Strobili.
Lycopodium.	- - - Farina.
Maltum siccatum, fumo non inquinatum.	
Malva.	- - - Herba.
Marrubium.	- - - Herba.
Mel syecicum.	
Mentha crispa.	- - - Herba.
Mentha piperitis.	- - - Herba.
Mezereum.	- - - Cortex.
Millefolium.	- Herba cum floribus.
Minium.	
Muscus erectus.	
Muscus islandicus.	
Myrrha.	

):( 6

Myr-

Myrtillus.	-	-	-	Baccæ.
Myrtus brabantica.	-	-	-	Folia.
Nicotiana.	-	-	-	Folia.
Nitrum purificatum.				
Nux vomica pulverata.				
Olea.	-	-	-	Oleum expreffum.
Opium.	-	-	-	Succus fpiſſatus.
Oxycoccos.	-	-	-	Baccæ, (Succus exprefſus).
Petroſelinum.	-	-	-	Semina, Herba.
Pimpinella.	-	-	-	Radix.
Pinus.	-	-	-	Turiones, Refina.
Piper nigrum.				
Pix liquida & ſicca.				
Plumbum uſtum.				
Pompholyx.				
Prunus Padus.	-	-	-	Cortex.
Quaſſia.	-	-	-	Lignum.
Quercus.	Glandes,	Cortex,	Folia,	Fungus.
Rhabarbarum ſvecicum et indicum.				
Rofmarinus ſylveſtris.	-	-	-	Folia cum floribus.
Rubia tinctorum.	-	-	-	Radix.
Sabadilla.	-	-	-	Semina.

Sabina.	- -	Folia pulverata.
Saccharum album	(Melis dictum).	
Salicaria.	- - -	Folia.
Sal Ammoniacum.		
Sal Catharticum	anglicum.	
Sal commune.		
Salix fragilis.	- -	Cortex.
Salvia.	- - -	Herba.
Sambucus.	-	Cortex interior, Flores.
Sapo niger.		
Sapo venetus.		
Saponaria.	- - -	Radix.
Sassafras.	- -	Ligni rasura.
Scammonium aleppense.		Gummi- refina.
Scilla.	- - -	Radix.
Sedum acre.	-	Herba vivens.
Senna.	-	Folia cum stipitibus.
Sevum bubulum.		
Sinapis.	- - -	Semina.
Sorbus aucuparia.	-	Baccæ.
Spiritus frumenti.		
* Spiritus vini gallicus.		
Spongia.		
Stramonium.	- -	Folia.
Suillus lapis.		

Sulphur svecicum.		
Tanacetum.	Flores, Folia, Semina.	
Taraxacum.	- -	Radix.
Tartari crystalli.		
Terebinthina communis.		
Tormentilla.	- -	Radix.
Trifolium aquaticum.	-	Herba.
Tutia pulverata.		
Ulmus.	- -	Cortex (interior).
Uva Ursi.	- - -	Folia.
Valeriana sylvestris.	-	Radix.
Verbascum.	- -	Folia.
Vinum album gallicum.		
	rubrum gallicum.	
• Vitriolum Cupri.		
Vitriolum Ferri.		
Vitriolum Zinci.		
Zingiber	- - -	Radix.

---

 PRAE.

# PRAEPARATA

&

## COMPOSITA.

\* **A**cetum aromaticum.

Acetum aromaticum commune.

Rc. Rad. Angelicæ Libr. unam,

Sum Absinthii vulg. unciam unam  
cum dimidia,

Allii uncia semis,

Aceti vini Libras octo.

Macere leni Calore per octo dies in Cucurbita vitrea optime clausa. Colaturæ expressæ, per Chartam postea tractæ, adde

Camphoræ in Spir. Vini q. s. solutæ,  
unciam semis.

Acetum concentratum.

Acetum saturninum.

Acidum salis communis.

\* Acidum Vitrioli concentratum.

Acidum Vitrioli tenue.

Adeps curata.

\* Alkali ammoniacum

Alka-

16 PRAEPARATA & COMPOSITA.

- Alkali ammoniacum spirituofum.  
\* fuccinatum.
- \* Alkali lignorum depuratum.  
Alkali minerale vitriolatum.
- \* Alkali vegetabile tartarifatum.  
Alumen uftum.  
Antimonium præparatum.  
Aqua Calcis.
- \* Aqua Cinnamomi.  
Aqua Menthæ crispæ.
- \* Aqua Menthæ piperitidis.  
Aqua picea.
- \* Aqua faturnina.  
Aqua vitriolica.
- Rc. *Vitrioli albi purificati Drachmas  
duas,  
Aquæ deſtillatæ ſimplicis Libras duas.  
Solutionem per Chartam cola.*
- \* Balsamum e Benzoë.  
Calaminaris Lapis præparatus.  
Calx Antimonii non elota.  
Causticum lunare.  
Causticum salinum.  
Cerei medicati.
- \* Decoctum Lignorum.  
Elaterium.

Ele-

Electuarium e Scordio.

\* Electuarium e Senna.

\* Elixir aloëticum.

Elixir Gambogiæ alkalinum.

Rc. *Gambogiæ Drachmam semis,*  
*Solve in Lixivii Tartari Uncia semis.*

*Dosis: Guttæ xx ad xxx repetitis vi-*  
*cibus.*

Elixir Jalappæ compositum.

Elixir Papaveris.

Elixir Rhei amarum cum Spiritu  
Vini.

Emplastrum adhæsivum.

Emplastrum e Cantharide.

Emplastrum citrinum.

Emplastrum e Conio.

Emplastrum diapompholigos.

\* Emplastrum gummosum.

Emplastrum mercuriale.

Emplastrum Piceum.

Rc. *Resinæ Uncias viginti tres,*  
*Picis navalis Uncias sedecim,*  
*Ceræ flavæ Uncias octo,*  
*Sevi bubuli Uncias quatuor.*

*Leni igne liquata colentur, & spatula*  
*subigantur, usque ad refrigera-*  
*tionem.*

Em-

18 PRAEPARATA & COMPOSITA.

Emplastrum saponatum.

\* Emplastrum viride.

Extractum Aconiti.

\* Extractum Conii.

Extractum Gentianæ rubræ.

Extractum Nicotianæ.

Extractum Pini liquidum.

Rc. *Summitatum Pini teneriorum*  
*qv. pl.*

*Coque in*

*Aquæ fluviatilis sufficienti quantitate*  
*donec folia decidant.*

*Colaturam, ad mellis consistentiam*  
*evapora.*

Extractum Stramonii.

\* Extractum thebaicum.

Extractum Trifolii aquatici.

Infusum Malti.

Rc. *Malti optimi, nec fumo inquinati,*  
*& grosso modo comminuti,*  
*Libras tres.*

*Infunde per quatuor horas in*  
*Aquæ bullientis Congiis tribus.*

*Cola per linteum.*

Infu-

Infusum Malti antimoniatum.

Rc. *Infusi Malti Libram,*  
*Kermes mineralis Grana Sex,*  
*Mellis Unciam.*

*Misce.*

Kermes minerale.

Linctus mellitus.

Rc. *Mellis fœcici Partes tres,*  
*Olei Lini recentis, vel Olei Oliva-*  
*rum, Partem unam.*

*Misce.*

Magnesia alba.

Mel Armoraciæ.

Rc. *Mellis fœcici Libram,*  
*Succi expressi radicis Armoraciæ*  
*Uncias tres.*

*Misce.*

\* Mel rosaceum.

Mercurius corrosivus albus.

Mercurius corrosivus ruber.

Mercurius dulcis.

Mixtura diatrion.

Mix-

## Mixtura mercurialis.

Rc. *Mercurii corrosivi albi,*  
*Salis Ammoniaci, aa Grana Sex.*  
*Invicem tritis, in mortario vitreo cum*  
*Aquæ destillatæ simplicis ferven-*  
*tis Uncia, adde*  
*Aquæ destillatæ simplicis Uncias*  
*novem.*  
*Colaturæ per linteum adde*  
*Syrupi simplicis Uncias duas.*  
*Misce.*

- \* *Mixtura mineralis.*
- Oleum Ceræ.*
- Oleum Cornu Cervi rectificatum.*
- Oleum Lini.*
- Oleum Lini camphoratum.*
- Oleum Terebinthinæ æthereum.*
- Ostrearum Testæ præparatæ.*
- Oxymel Oxycocci.*
- Oxymel scilliticum.*
- Oxymel simplex.*
- Pilulæ aloëticæ.*
- \* *Pilulæ e Colocynthide compositæ.*
- Pilulæ ex Elaterio.*

Pilulæ e Nicotiana compositæ.

Rc. *Extracti Nicotianæ e foliis ficcis*  
*Drachmam,*  
*Succi Glycyrrhizæ inspissati Unciam,*  
*Cum Aceto scillitico formetur Massa*  
*pilularis.*

Pilulæ e Mercurio corrosivo albo.

Pilulæ e Scammonio compositæ.

Rc. *Scammonii aleppini,*  
*Mercurii dulcis aa Grana duodecim,*  
*Gambogicæ Grana quinque,*  
*Syrupi simplicis q. s.*  
*ut formentur pilulæ pro una dosi.*

\* Pilulæ e Styrace.

Plumbum ustum.

\* Pulpa Tamarindi.

Pulvis Aconiti.

Rc. *Foliorum Aconiti pulveratorum*  
*Grana quatuor,*  
*Sacchari albi Scrupulum.*

*M. f. l. a. pulvis pro una dosi, quater,*  
*sexies, vel octies per diem repetendus.*

Pul.

22 PRAEPARATA & COMPOSITA.

Pulvis antimonialis.

Rc. Calcis Antimonii Uncias quinque,  
Tartari Antimonialis Drachmam  
semis.  
trituratione in mortario lapideo,  
vel vitreo, misce optime.

Pulvis Enulæ compositus.

Rc. Radicis Enulæ Uncias duas,  
Zingiberis,  
Seminum Anisi singulorum Unciam  
semis,  
Sacchari albi Uncias tres.  
Seorsim pulverata misce.

Pulvis Jalappæ compositus.

Pulvis Ipecacuanhæ thebaicus.

Pulvis nitrosus.

Rc. Nitri purificati,  
Crystallorum Tartari, singulorum  
Unciam unam,  
Sacchari albi Uncias tres.  
Seorsim pulverata misce.

Pulvis Rhei compositus.

Rc. Salis cathartici anglici Uncias  
tres,  
Radicis Rhei pulveratæ Unciam.  
Misce.

Pul-

Pulvis scilliticus.

Rc. Rad. Scillæ sicc. Drachmam semis,  
Zingiberis Drachmam unam,  
Nitri purificati Unciam semis.

Seorsim pulvereta misce.

• Pulvis Sennæ compositus.

Pulvis thebaicus.

Pulvis vermifugus.

Rc. Seminum Cinæ,

Florum Tanaceti singulorum Un-  
cias tres,

Salis Martis Unciam.

Seorsim pulverata misce.

Resina Jalappæ.

Rob Juniperi.

Rob Sambuci.

Sal Ammoniacum depuratum.

Sal Cornu Cervi.

Species emollientes.

Rc. Foliorum Malvæ Libras duas,  
Florum Chamomillæ vulgaris Li-  
bram Semis.

Incisis admisce

Farinæ seminum Lini Libram  
Unam.

• Spe-

\* Species pectorales.

Rc. *Herbæ Cerefolii Uncias tres,*  
*Hyssopi Unciam unam,*  
*Florum Verbasci Unciam semis,*  
*Anisi stellati Drachmam unam.*  
*Incisa commisce.*

Species Resolventes.

Rc. *Herbæ Absinthii,*  
*Menthæ crispæ, singulorum*  
*Libram unam,*  
*Strobilorum Lupuli Libram Semis.*  
*Incisa commisce.*

\* Spiritus æthereus vitriolatus.

\* Spiritus aromaticus.  
 Cochleariæ.

Spiritus Frumenti acetatus.

Rc. *Aceti Saturni,*  
*Spiritus Frumenti, singulorum Un-*  
*cias Sex,*  
*Aquæ fluviatilis Libras Sex.*  
*Misce.*

Spiritus Vini camphoratus.

\* Spiritus Vini rectificatissimus.

\* Spon-

\* Spongia cerata.

\* Styraꝝ liquida.

Succus Armoraciæ compositus.

Rc. *Succi expressi radicis Armoraciæ*  
*Unciam,*

*Spiritus Vini gallici Uncias Sex*

*Aceti Vini Uncias duas.*

*Misce.*

Syrupus Allii.

Syrupus scilliticus.

Syrupus simplex.

Syrupus vitriolatus.

Rc. *Acidi Vitrioli tenuis Drachman,*

*Syrupi simplicis Unciam.*

*Misce.*

Tartarus antimonialis.

\* Tartarus martialis.

Theriaca.

Tinctura Absinthii.

Rc. *Summitatum Absinthii vulgaris*

*Uncias quatuor,*

*Spiritus Frumenti Libras duas*

*Digere per nycthemeron.*

*Cola.*

B

Ting

26 PRAEPARATA & COMPOSITA.

- \* Tinctura amara.
- \* Tinctura aromatica vitriolata.
- \* Tinctura Aurantii.
- Tinctura Colocyntidis.

Tinctura foetida.

Rc. *Tincturae Fuliginis Uncias Sex;*  
*Affae foetidae Drachmas Sex.*  
*Solutionem cola per linteum.*

Tinctura Fuliginis.

- \* Tinctura Kinkinae,
- Tinctura Martis.
- Tinctura Myrrhae.
- Tinctura Pimpinellae.
- Tinctura Scillae.
- Tinctura thebaica.
- Vinum Antimoniatum.

\* Vinum Armoraciae.

Rc. *Vini albi gallici Libras octo,*  
*Radicis Armoraciae incisae Libram*  
*femis.*  
*Facta per quatrimum infusione, cola.*

Vitrum Antimonii ceratum.

Ungu-

Unguentum Aeruginis.

Rc. *Aeruginis tritae Uncias quinque,*  
*Aceti Uncias septem,*  
*Mellis Uncias quatuordecim.*

*Coque lento igne, diligenter Spathula*  
*agitando, donec unguenti crassi-*  
*tudinem acquisiverit.*

Unguentum Basilicum.

Unguentum e Calaminari lapide.

Unguentum e Cantharide.

Rc. *Pulveris Cantharidum Libram*  
*unam.*

*Coque in*

*Aquae fluviatilis Libris octo,*  
*ad remanentiam Librarum quatuor,*  
*adde*

*Unguenti Basilici Libras quatuor,*  
*Coque ad liquoris consumptionem.*

Unguentum e Ceba.

Unguentum e Cerussa.

Rc. *Adipis Suillae curatae Libram unam,*  
*Cerussae anglicanae, in tenerrimum*  
*pulverem tritae, Uncias octo.*

*Misce bene pistillo ligneo agitando.*

28 PRAEPARATA & COMPOSITA.

- \* Unguentum Hydrargyri compositum.
  - Unguentum Hydrargyri simplex.
  - Unguentum Saturninum.
-

[www.books2ebooks.eu](http://www.books2ebooks.eu)