

**Underrättelse för sjöfarande om
medikamenternas nytta och bruk. Stockholm,
tryckt i Marquardska boktryckeriet, 1825.**

Stockholm
1825

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>

Underrättelse

för

Sjöfarande

om

Medikamenternas

Nytta och Bruk.

Stockholm,
tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1825.

Med.
Farrn.
(P. 17)

1700^o - 1829

4. 1816

Siv. 1816.

Nytan af tjenliga föreskrifter om bruket och bes-
gagnandet af wiså Medicamenter, i de mer gångbara
sjukdomar, i synnerhet för Sidsfarande, behöfwer man
ej omtala; men att gifwa dem den fullkomlighet och
tydligbet, som ändamålet fordrar, är åtföljdt af flera
swårigheter. — Man hoppas likwål, att denna Afhand-
ling, utdragen från berömdes Läkares Arbeten, skall
blifwa, äfwen för den mindre kunnige, nyttig, och Sid-
farande, stälde från all läkare-åtgärd, då behöfwet for-
drar, skola finna den hjälpsom, som här åsystas.



Drunknade.

När den drunknade varit öfver en fjerdedelst timma under watten, är söga hopp om des återfående, men denna öwisshet får ej affrätta, att man ju bör bjuda till att återhemta des lif, om något är qwar, emedan sådant ofta har lyckats; och som en del förr och en del senare kommit till lifs, bör arbetet ej förr öfvergifwas, än den fjerde timmans förlopp.

Då en drunknad skall stannas till lif, bör han aflådas des wata kläder, och läggas i en warm säng, eller på ett med kläder bäddadt bord, högre med hufwudet, hwarjemte man begynner med war, ma ylledukar gnida hela kroppen, och med ett rör eller tobakspipa bör man snart inblåsa luft i des lungor, så att stemmen deraf utrensas. Medan luften inblåses genom munnen, böra näsborrarne hållas wäl tilltäpta, och så länge bör man fortfara med warm luftis inblåsande, tills om något lif är qwar lungorne återtaga sin spånslighet, och hjertat kommer i rörelse. Med en tobakspipa eller något annat sättets Tobakslavement flera gåm. &

rad, märkes deraf något buller i magen, så är det godt tecken, och desutom bär man fortifara med kroppens gnidning. Man håller stark Winättika eller Stink-Spiritus under näsan, samt med en pennsjäder inblåser Svanskt snus eller stött peppar, och med en sjäder, doppad i olja, söker man reta till kräkning; är tecken till lif, bär man ej för snart upphöra med gnidningen, och synes den drunknade allt mer och mer återfås, så gifwes ett kräkpulver. Sedermera låter man honom dricka Blåberté med Win, samt efterhand förtära köttsoppor, och annan födande spis.

Febrar.

En människa, som är sjuk af feber, känner wanligen först mer eller mindre kyla, hvarpå följer hetta, pulsens hastighet ökes med törst och matthet, m. m. Orsakerna till febrar äro mångahanda. De vanligaste äro förkylning, osund luft, otienlig eller öfverflödig mat, en del fortplantas och genom smitta.

Febrar sluta sig på det sättet, att de sjuka antingen återvinna hälsan, eller fastna i andra sjukdomar, eller också dö. Då en ändring sker i en feber, såges den bryta sig. Vanligen sker en sådan brytning genom sweating, och en ymnigare urinens afgång, åfven och genom kräkning, Diarrée, spottning, nåsblod, &c.

Wid stöfeln af dem, som äro sjuka i febrar, är angeläget att rummet, der den sjuke ligger, har friskt luft. Rökningssämnen äro att mycket rekommendera, om nyttjade enligt de medföljande tryckta

beskrifningar och instruktioner. Dagsljus och eld-
sten bdr ej för mycket så falla i den sjukens ögon.

Botemedel. Först nyttjas kråfmedel, som
äro tjenliga i alla febrar, som ej äro af inflam-
matorisk art. Har febern warat 3 à 4 dagar, gdr
det ej samma nytta.

2:0. Laxermedlet bdr tagas dagen efter Kråf-
pulvret här blifwit nyttjadt uti febrar, der lifs-
kräfterna äro mycket medtagna, bdr man dock wara
varsam med dess nyttjande.

3:0. Nyttjas Digestivpulver, det tages då
Kråf- och Laxermedel blifwit nyttjadt, för att un-
derhålla en jemn öppning, sållan är det nyttigt
att den sjuke har mer än 2 öppningar om dagen,
då febern fortfarit några dagar.

Lärsten påminner wänligen den sjuke att dricka.
Feberdrycker bdra ej wara warma, endast kylslagna.
Man nyttjar alla slags wattensoppor, såsom af Korn-
gryn, Hafre- och Perlgryn, m. m., hwartill insyl-
tade här och härtsafter, eller ock ätticka med något
sött kunna blandas, hwilket senare bdr undwiskas,
om Diarrhé är å färde. Diarrhé i början af en
feber bdr ej hämmas. Bli den långwarig, nyt-
tjas de medel, som wid Diarrhé nämnas.

Wid tillfriskningen bdr patienten iakttaga en
måttlig Diet, och ej förkåra hårdsmåldt föda.

Froß-Feber.

Handteras på förenämnda sätt och då Kråf-
och Laxermedel äro nyttjade, samt Digestivpulvret

tagit omkring 3 à 4 dagar, några tēfkebar om dagen, begynnes med Kina-Pulver, som tages en tēfke hwar timma den feberfria tiden. Då frysnigarne aftaga, minskas dosis af Kinan, som kan blandas med litet rödt Win; dieten förhåller man sig med som förut är nämndt.

Bölder eller Bulnader.

Innan något war samlar sig och formerar böld, föregår inflammation, swullnad och wärk. Sådana warsamlingar äro af flerehanda orsaker, och kunna formera sig både in- och utwärtēs. Bulnader i ljumskarna äro mest af venerisk orsak. Uti alla dylika swullnader och bölder är ändamålet att få dem snart till mognad, och waret utskaffadt, på det skärpa och röta ej må angripa de närliggande delar. För att sådant ernå, nyttjas mognande plåster, tjockt utstruket på linne, som öfverlägges, tillika med någon warm gröt, och dermed fortfares tills något ställe, som liknar sig till öppning, kännes mjukt och hwitnar, då man trycker derpå med ett finger, då det bör öppnas med en lancet eller uddhwarß pennknif minst af en tredjedels tumslängd. Sedan materien är sakta utkramad, infättes en hoprullad Wel af linneskaf, som bestrykes med Basilisk-Salwa. Tillika fortfar man med mognande plåstret, tills all hårdhet är förswunnen. Äro sådane bölder af betydighet eller följder af föregående sjukdom, bör patienten nyttja laxermedel, samt dricka af Blodrenande Decocten en half Butelj om dagen.

Brännstador:

Om endast yttersta huden genom bränning eller skällning fått någon rodnad, gör tillspillest att doppa klutar i kallt watten och slå fring skadan; men om den upplöper i blåsor, böra de uppklippas att watten får utrinna. Sedan påstrykes Silfwerglittsalvan, hwilken bredes på linne och ömsas en gång om dagen, när det gifwer mindre, men twenne gånger, då det gifwer mera war. Docterinras, att om brännstadorna äro i händer eller fötter, och flera finger eller tår blifwit brände, så böre hwardera särskildt förbindas, att de ej måtte wera tillhopa.

Kolik.

Denna sjukdom har flera orsaker och kan härwärdas af gift, galla, kruditeter, osmålt föda och byliskt, som ligger och äggas i magen, samt åstadkommer spänningar, wärk och byliskt. Ett säkert medel häremot är att taga Kråkpulver, derpå dricka warmt watten och, sedan detta werkat, nyttja laxermedel; äro plågorna häftiga, nyttjas af Kolikdropparna 40 till 50 st. hwar timma på socker eller i watten.

Kontusioner eller Stötningar.

Stö antingen genom fall, slag eller klämningsar, då öfra huden dels är hel, dels särad med mer eller mindre utäbradt blod emellan hull och skinn, hwaraf stället i öfrigan är rödt, får sedan

flera färgor och, om mycket blod underlupit, blir svart och pusigt. Är Kontusion af mindre betydighet, gjuter man endast derpå kallt watten, blandadt med litet blyättika, flera gånger om dagen; men är mera utådrad blod på stället, och det ej med nämnde medel vill fördelas, då stället tillika kännes pusigt, bör skadan öppnas och den leftrade bloden utskaffas. Spiritusfa medel duga ej wid sådana skador, emedan de hopsmälta bloden, att den ej kan fördelas. Har Kontusion stett i hufwudet, bröstet eller ryggen, bör ådern öppnas och larermedel tagas, hwarjemte förenämnde medel brukas.

Diarrhé eller Utsot.

Kan komma af quarliggande kruditeter i mage och tarmar, af förkylning, maffar, gullenåder, m. m. I förstnämnda händelser nyttjas Rabarberpulver, hwaraf en matsked blandas med ett Åråspulver, som intages en tēsked 2 å 3 gånger om dagen. Är diarrhén långsam och mattande, och skulle detta ej göra tillfyllest, tages af sloppande mofet en tēsked morgon och afton. Efter all Diarrhé bör man wara warsam att ej genom retande medel eller mat uppväcka nytt anfall, i synnerhet bör man akta sig för dricka, blostwasla, fett eller det som ger wårder, m. m.

Gulsot.

Denna sjukdom råder sig genom sin gula färg, som wanligen slundom för eller senare wisar sig

på hvidtögat; stundom föregå andra symptomer innan den utbryter. Besf smak, matleda, gul urin, gallartade fräkningar, samt en smmande smärta fring nasweln, m. m. Man nyttjar först ett laxermedel och sedan Rabarberpulver, som tages en tēssked 2 å 3 gånger om dagen, om aftonen ett par tēsskedar Cremor Tartari, hwarmed fortfares till sjukdomen upphört.

Ledwridning.

Så snart man genom något tillfälle wridit någon lem, axel, arm, m. m. ur led, gjutes kallt watten på leden, som man söder så åter i sin ledgång, då man genom dragnig och sträckning stadt och utan någon hastighet så förlänger leden, att den åter får rum att intaga sin fordna ledgång, hwarwid man bör nyttja den friska armen, &c. till rättelse. Då man fått det lyckligt verkställt, badas delen med åttika och watten, samt ombindes med en bindel så godt man kan, för att hålla den uti sitt stik, hwar till mest stillhet bidrager.

Rosen.

Denna sjukdom wisar sig med en rosenröd rodnad, antingen i ansigte, bgon, armar eller ben, &c. hwarwid föregår stundom stark rysning eller frosta, derefter hetta, hög puls, hufwudvärk, wämjelse, oro, m. m. Stundom kommer Rosen utan några föregående symptomer. Ut i denna sjukdom bör ådern öppnas, laxermedel tagas och drickas slitigt skådertē.

På rosenswullnader lägges torra fläderblommor, blandade med rågmjöl och något Rospulver. Hre swullnaden på benen tillika med sår, nyttjas blyplåstret, som strykes på linne och öfwerlägges, ej större än såret är, och swullnaden ombindes med litet linne, hwarpå rospulver är pudradt. Vid dylika åkommor bdr man ej nyttja spiritusfa saker, emedan de öka inflammation.

Stjörbjugg.

Stjörbjugg wisar sig ofta med swårare symptomter än Landstjörbjugg; des kännetecken äro allmänt kända. Den hjälpes genom ombyte af luft, efter sjukdomens beskaffenhet afpassad rörelse, med diet af sårst mat, och alla åtliga wårter. Landstjörbjugg gnidet med Citronsaft och stjörbjuggskryddorna kokas och drickas minst en half till en butelj om dagen.

Sår eller Sårnader.

Äro af flera handa slag och orsaker, antingen gamla eller färsta, ic. Gamla sår härröra antingen af kroppens beskaffenhet och elaka wåttskor eller benröta. Är såret gammalt och sinkande, bdr det beströs med Sinapulver och förbindas med Basilikesalva, struken på linnestaf, samt betäckas med mognande plåster, och om det begynner flyta och gifwa godt war, förbindas de endast torrt. Uppstjuter swallskott, så blandas uti salwan litet blåsten, hwarmed såren förbindas, som snart deraf hjälpas. Äro åter kanterna hårda, böra de fargas med flera flu-

ror, att blodet får utlöpa, och sedan förbindas med Salvan att de komma i flytning. Färsta får ste antingen genom stott eller ägghwassa instrumenter, eller genom stötningar och dylift, de öppna huden, samt om de gå in i köttet och sarga någon pulsåder äro ganska farliga. Utrinner blodet jemnt, är ingen pulsåder skadad, men om det utforsar och löper som en halfcirkel, stadnar ett ögonblick och åter forsar lika med pulsåden, så är en dylift åder skadad, och då bör man söka en skicklig läkare, som genom lemmens astagande eller åderns underbindande, om det låter sig göra, kan rädda den sårade från fallbrand och döden. Dylifta skador formera tvenne läppar, hwaremellan bloden från de sårade delar framflyter. Uti denna öppning lägges linneskaf, fuktadt i sårbalsam eller hwad som är bättre än linneskaf, en bit mjuk ekswamp eller oluttradt fröste. Sedan sammandragas läpparna med häftplåstersrimsor, som betäckas med en fyrdubbel linnelapp, fuktadt i starkt franskt brånwin eller sårbalsam. Man låter detta förband ligga till tredje dagen, då skadan efterses om den begynner gifwa war. Har det i såret ej lösnat, låter man det ligga till sådant sker, samt betäcker det med Basilikesalya. Då waret begynner flyta, nyttjas torrt linneskaf och häftplåster, rimsor, som sagdt är, tills såret är läkt.

Utslag eller Stabb

är ibland de sjukdomar, som långsamt botas, i synnerhet hos gammalt folk. Man nyttjar swafwelblomma, hwaraf en tefsted tages 3 gånger om

dagen, tillika den blodrenande Decocten, brukad på det föreskrifna sättet. Ett laxermedel en gång i veckan bör man ej försumma, samt förtära lättsmält mat. Då man härmed fortfarit omkring 8 à 14 dagar, insmörjes wid pass en nåts storlek af Salvan hvar afton, man begynner med händerna och går åt armarna, men sedan man någon tid med nämnde medel fortfarit, gagnar mycket att tvätta sig i Salt, sjöwatten.

Ögon- Sjukdomar.

Desa äro flera än rummet här tillåter upp- räkna. De allmänna äro ögonfluss, hwilket hjäl- pes genom laxermedel och spanst fluga. Att hålla ögat i kallt watten, då det wärker eller rodnar, gör nytta; men är rodnaden af rosen, så påläggas en påse af släderblommor, som blifwit fuktade med lit- tet Camfert-Spiritus; äfwen nyttjas ögonwätinet, hwaraf indrypes några droppar i ögat, som sedan betäckes med deri fuktade lappar.

Hosta

Är af flera slag, såsom lungsot, rikhosta, stem- hosta, m. m. Genom förkylning ådrages fluss-hosta. Är den med feber och hög puls, bör ådern öppnas, fräk- och laxermedel tagas, samt nyttjas släderthé om astnarne; Bröstdropparna tagas 30 à 40 st. morgon och afton. Är hostan gammal, tages Kina- pulver en tēffed hwarannan eller tredje timma med 8 à 12 droppar af förenämnde bröstdroppar.

Är den åtsföjd af håll och stung, lägges en spanst fluga på det lidande stället, eller ock gøres ett liniment af två delar olja mot en del Stink-Spiritus, som omskakas och hvarmed hållet frotteras och sedan betäckes det med flanel.

Veneriska Sjukdomar.

Guru pålittiga föreskrifter man i detta ämne utgifwit, lärer dock ingen utan läkares biträde företaga sig en sådan cur. Men på det en hwar måtte hafwa kännedom uti de hufwudsakligaste delar, som wid en sådan curs anställande böra iakttagas, samt de kännetecken, som gifwa wid handen Veneriska smittans närvaro, så blifwer sådant här i forrhet anfördt. Veneriska smittans fortplantande sker på flerehanda sätt, vanligast genom köttstig beblandelse, då sjukdomen yttrar sig med hetta och klåda i wattengången, i yttersta ändan af manslemmen, som något rodnar och swäller, hwarefter följer en flytning (Gonorrhé eller Dröppel), som är hwit, blifwer gul, stundom grönaktig och broddbladad, med sweda och brånad wid urinkastandet, och i synnerhet når sista droppen afgår; men wårst om nätterna, då den skes genom lemmens retelse, swullnad och frökning. Stundom utstår sårnad på lemmens hufwud eller förhuden, som swäller, att den ej kan gå fram eller tillbaka, eller ock att swullnad begynnes i en eller båda ljumflarne, som går till warsamling och böld, eller att en eller båda testiklarne swälla med hetta och wårk, m. m.

Ett äldre gift är ej så lätt att uppståda, det kan
 dölja sig länge i kroppen. Swad curen angår, så
 bdr i förstnämnda händelse, wid första känning af
 födslolemmens sweda, tagas af Honorhépulvret en
 theffel 3 å 4 gånger om dagen, nyttjas ett laxer-
 medel minst en gång i weckan, tillika nyttjas de-
 cocten minst en butelj om dagen. Omkring 8 å 14
 dagar plågar all sweda wara borta och flytningen
 minskad; man fortfar likwål med dessa medel, som
 ofta warit tillräckliga. Känner man sig frist, fastån
 någon flytning eller trådar wisa sig wid urinka-
 standet, så tages 4 å 5 gånger om dagen en the-
 ffel Kinapulver, samt morgon och afton 10 å 12
 droppar Balsam Copaiwæ; under hela tiden badas
 och tvättas lemnen med kallt watten, hwaruti nå-
 got blyättika blifwit blandad. Är på lemnen ut-
 wårtes sårnader nyttjas Mercurial-salva, som blan-
 das med litet Blåstenspulver, hwarmed såren för-
 bindas. Är i testiklarne eller på förhuden swullnad,
 så resolveras den med fyra dubbla klutar, fuktade i
 blyättika, eller gör man dermed en gröt, som of-
 werläggas, då swullnaden säkert eftergifwer; testik-
 larnes böra uppbindas, att de ej äro hängande. Wi-
 sar sig åter swullnad i ljumskarne, så frotteras de
 med Mercurial-salva; wid pass en bönas storlek in-
 smdrjes morgon och afton. Synes den efter några
 dagar mer till än aftaga, så upphdr man dermed,
 och man söker till att få swullnaden till mognad
 genom samma medel, som nämnes wid bölder. Un-
 der hela denna tiden nyttjas den förenämnda De-
 cocten med Laxermedel, som tages minst hwar 7:de
 dag. Af Pillerne tagas 2 å 3 morgon och afton.

Skulle någon smhet kännas i tänderne eller gom-
men, så upphöres med Pillerne. Med dieten får
man vara noggrann och noga bdr man akta sig för
spiritusfa saker, samt undwika salt mat så mycket
som möjligt. För förkylningar aktar man sig noga.

Obs. Den materia, som man borttvättar i
får och Gonorrhé, bdr man noga från händerna af-
tvätta och akta sig att ej något deraf kommer till
ögon eller ansigtet.

Förteckning på de Medikamenter, som finnas i Res-Apoteket.

N:o 1. Tinct. Cinchonæ Amara Gr. Mag-
broppar. Är goda för en förskänd mage. Dosis
är från 2 tēskedar till en matsked om morgon
eller midnagen i Win eller Brännwin.

N:o 2. Tinct. Hjerneris Gr. Hjerneris E-
lixir. Är tjenlig emot ohelsosam luft och smitto-
samma sjukdomar, det preserverar och håller krops-
pen wid god hellsa. Man tager deraf om morgo-
nen innan man går ut i fria luften ett halst mat-
skedblad uti Win eller Brännwin.

N:o 3. Balsam e Riga Gr. Riga-Balsam.
När man bryter, sår, flår eller på annat sätt

Skadar sig, tages en del här af, som blandas med lifa så mycket åttifa. Detta värmes uti en panna, och i warma blandningen blöter man linnelappar, som slås ifring skadan; lapparna blötas å nyo, när de börja torka. Denna Balsam kan också nyttjas ensam utan tillblandning af åttifa.

N:o 4. *Mixtura Pyrotartaric.* *Camphorat.* *Gr. Mixtura Simplex.* Brukas för ömhet i kroppen, gäsning i blodet, m. m. Dosis är 50 å 60 droppar om afton när man går till sängs, och intages uti litet ljumt tēwatten, då man tillika håller sig wäl warm, att man må komma i swettning.

N:o 5. *Tinct. Castor. Thebaic.* *Gr. Kolik.* *Droppar,* se *Kolik.*

N:o 6. *Spirit. Camphorat.* *Gr. Camfert.* *Spiritus.* Tjenar att smörja med, när man brustit eller krosat någon lem, då åfwen en fyrdubbel linnelapp deri fuktad omslås.

N:o 7. *Aqua Camphorat. Rosen.* *Gr. Ögons.* *watten,* se *Ögonsjukdom.*

N:o 8. *Tinct. Pectoral. Reg. D.* *Gr. Brösth.* *droppar.* En tēssked morgon och afton eller oftare, nyttjas för hosta och bröstwärt, antäppa och heshet.

N:o 9. *Amoniac. Caustic.* *Gr. Stink.* *Spiritus.* Brukas att lukta på wid dåning och swimning; i tandwärt drypes några droppar deraf på bomull, som lägges i tanden.

N:o 10. Solut. Sub acetat. Plumbic. Gr. Bly-
ättika. Tweene matskedar häraf blandas med ett
quarter watten, och brukas för hetliga swullnader,
hudidskhet, m. m. Man suttar deri en fyrdubbel
linnelapp, som slås ikring skadan, äfwen kan det
nyttjas för röda och rinnande ögon, om några drop-
par indroppes i ögat, som sedan betäckes med linne-
lappar deri suttade.

N:o 11. Tinct. Benzois Aloetic. Gr. Sår-
Balsam.

N:o 12. Balsam Copaiwæ Gr. Copaiwe-
Balsam.

N:o 13. Ung. Sub acetat. Plumb. Gr. Silf-
werglitt-Salva. Drukas i Brännår.

N:o 14. Ungv. Terebinth. Resinos. Gr.
Basilike-Salva.

N:o 15. Ungv. ad Scabiem Gr. Skabb-
Salva.

N:o 16. Ungv. Hydrarg. Gr. Merkurial-
Salva.

N:o 17. Electuar. e Schordio. Gr. Stop-
pande Mos. Nyttjas uti Diarrhé och Riddsot, då
Nabarber har blifwit brukad. Man tager en tes-
ked morgon och afton.

N:o 18. Pulv. Rhei Salinus Gr. Digestib-
Pulver. En tesked tages hwar tredje timma,
gifwer det för stark spyning, tages mindre. Det
kan också tillredas af 2 matskedar Cremor Tartari
och 3 th-skedar Nabarber-Pulver.

N:o 19. Pulv. Jalappæ Tart. Gr. *Laxers Pulver*. En tēsfed tages hwar timma tills öppning följer.

N:o 20. Super Tartar. Kalic. Pulv. Gr. *Cremor Tartari*. Från en tēsfed till en matsfed tages på en gång.

N:o 21. Pulv. Rad. Rhei Gr. *Kabarbers Pulver*. En tēsfed gifwes i sänder i watten.

N:o 22. Sulphas Magnesium S. *Engelst Salt*. Dosis är 1 à 2 matsfedar, upplösta i watten, som utdricks hälften i sänder.

N:o 23. Pulv. Cinchon Flac. Gr. *Kungs Kina-Pulver*. Dosis nämnes der det föreskrifwes.

N:o 24. Pulv. Rad. Althææ

— — Liquirit.

— Gum. Arab.

— Carbonat. Calcici aa 3 vjij

— Opii gr. Xii

Gr. Gonorrhæ-Pulver.

N:o 25. Pulv. Calam. Comp. Gr. *Ros-Pulver*, se *Rosen*.

N:o 26. Flores Sulphuris Gr. *Svafvel-blomma*. Blandad med *Cremor Tartari* och taget 2 tēsfedar om aften, är det ett godt medel mot *Hemorojder*.

N:o 27. Pulv. Rad. Ipecaucanhæ cum Tart. Antimonialis Gr. *Kräk-pulver*. Att blanda uti watten, och tages på en gång; då det begynner åäta, underhjelpes kråkning med ljumt watten, som dricks ofta. Kräkmedel böra ej gifwas åt dem, som hafwa swåra blodflöden och blodhostning.

N:o 28. Sulphas Cupricum Gr. Blåsten.
Nyttjas för hudlösheit i munnen. Man upplöser
litet i watten, som hålles i munnen, hwilket ei
får nedswäljas.

N:o 29. Empl. Mucilag. Gr. Mognande
Plåster. Att mogna bölder och hårda swullna-
der med.

N:o 30. Empl. Adhæsiv. Gr. Håstplåster.
Nyttjas öfwer friska och gamla sår.

N:o 31. Empl. Zincic. Plumb. Gr. Bly-
plåster. Nyttjas öfwer rosartade ben och swullnader.

N:o 32. Empl. Cantharid. Gr. Spankt
Flugplåster. Utbredes på en skinnlapp, stor som
handlofwen, och appliceras för håll och stung, der
hållat kännes, bakom brat eller i nacken mot tand,
wårk, bron eller bgonstjudomar, m. m. Man bär
gnida stället med stark åttifa, der flugan lägges,
låta den ligga 8 à 12 timmar, då blåsan upp-
klippes och Basiliske-salwa strykes på linne och öm-
sas en gång om dagen.

N:o 33. Pillulæ Colocynthid. Gr. Laxer-
piller. Dosis är 8 à 10 st. om aften i litet grdt.

N:o 34. Pillulæ Hydrarg. Gr. Blödrenande
Piller.

N:o 35. Species Antiscorb. Gr. Skör-
bjuggskryddor. En hand full kokas med 2 but.
watten till en återstår, som silas och dricks en half
but, dagligen, hwilken dosis småningom förökes till
en butel.

N:o 36. Flores Sambuc. Gr. Glåderblom-
mor. Tillredas som wanligt té, samt dricks warmt.

N:o 37. Species Lignorum Cr. Blodre-
nande Kryddor. En hand full kokas med ett
flox watten till en but. återstår, som silas och dricks
enligt ordination, se veneriska sjukdomar.

Röfnings-Ämnets Nyttä och Bruf.

Species pro Vaporibus Acidi Muriatici Cr.
Röfnings-Ämnet N:o 1. Häråf tages ett mått
af måttet N:o 1, som uttdimmes på ett tefat,
hwarpå slås af swafwellsyran till nedersta märket
på medföljande glasmått. Blandningen omröres med
ett lerpipstakt.

Species pro Vaporibus Acidi Nitrici Cr.
Röfnings-Ämnet N:o 2. Häråf tages ett mått
af måttet N:o 2, som uttdimmes på ett tefat,
hwarpå slås swafwellsyra till medlersta märket på
glasmåttet. Blandningen omröres, som förut sagdt är.

Species pro Vaporibus Super-Oxidi Muria-
tosi Cr. Röfnings-Ämnet N:o 3. Häråf tages
ett mått af måttet N:o 3, som uttdimmes på ett
tefat, hwarpå slås af Swafwellsyran till öfwersta
märket på glasmåttet. Tefatet ställes på några
glöddande kol, och blandningen omröres som förut
är sagdt.

Acidum Sulphuricum Cr. Swafwellsyra
till Röfning, som förwaras i flaskä med wäl in-
slipad glaskork.

www.books2ebooks.eu