

med hjälp av TV-radio och pressen, varvid organisationer med intresse för naturvård på olika sätt bör få tillfälle att medverka.

Mot denna bakgrund anser vi, att statens naturvårdsnämnds äskande om anslag för bidrag till naturvårdsupplysning m. m. bör bifallas av riksdagen med tillhoppa 760 000 kronor. Detta innebär en ökning med 310 000 kronor. Departementschefen har föreslagit en ökning med 50 000 kronor till 500 000 kronor.

Vi vill även föreslå att Kungl. Maj:t tar initiativet till en konferens kring naturvårdsupplysning. Vid denna bör förutsättningslöst diskuteras vilka metoder och vägar som bör prövas för att möjliggöra en effektivare naturvårdsupplysning. Till konferensen, som lämpligen bör ledas av statens naturvårdsnämnd, torde inbjudas de ämbetsverk och organisationer som kan tänkas medverka till en förbättrad naturvårdsupplysning samt representanter för TV-radio och pressen.

Med stöd av ovanstående hemställes,

att riksdagen måtte besluta

a) att till *Naturvård: Bidrag till naturvårdsupplysning m. m.* för budgetåret 1967/68 anvisas ett belopp av 760 000 kronor;

b) att i skrivelse till Kungl. Maj:t föreslå att en naturvårdskonferens anordnas angående möjligheterna till en intensifierad naturvårdsupplysning.

Stockholm den 25 januari 1967

Birger Isacson (h)

Roland Lundberg (h)

Mary Hultell (h)

Bo Skårman (fp)

Ivan Svanström (cp)

Nr 365

Av herr Nilsson, Yngve, och herr Arvidson, om åtgärder mot spridning av dynt.

(Lika lydande med motion nr 457 i Andra kammaren)

En av de vanligaste parasiterna hos nötkreatur är dynt. Dynten är ett mellanstadium för en av de bandmaskar som angriper människan. Om människan förtär kött innehållande levande dynt, utvecklas så småningom

dyntmasken i hennes tarmkanal och producerar ägg, vilka avgår med den infekterade människans avföring. Cirkeln slutes genom att djuren infekteras med bandmasken.

Genom den kontrollbesiktning som företas på slaktade kroppar förhindras att levande dynt överföres från nötkreatur till människan. Vid dyntförekomst kasseras i regel huvud, hjärta och mellangärde, och kroppen fryses i minst tio dygn. Detta medför ett nedsatt marknadsvärde som borde kunna uppskattas till 10 % av djurens slaktvärde. Det rör sig således om betydande belopp som går förlorade på grund av dyntförekomsten.

Under senare år har en kraftig ökning av dyntförekomsten i vårt land kunnat observeras. Bifogade tabell utgör en sammanställning över dyntförekomst i slaktade nötkreatur vid slakteriföreningarna under åren 1954—1963. Undersökningen har genomförts av Sveriges slakteriförbunds laboratorium.

Den markanta ökningen av dyntinfekterade slaktdjur under senare år bedöms bero på den ökade föroreningen av vattendrag och betesmarker. Det borde därför vara möjligt att minska förekomsten av dynt genom att säkerställa förekomsten av rent dricksvatten och rena betesmarker för djuren. Betesmarkerna infekteras dels genom föroreningar i samband med att markerna användes som campingplatser och liknande, dels också genom att markerna översvämmas med förorenat vatten som efter avrinning avlämnar infektionen. Det förefaller angeläget att närmare utreda anledningarna till den kraftiga ökningen samt undersöka vilka möjligheter som står till buds för att förhindra en fortsatt ökning av dyntförekomsten.

Med stöd av ovanstående hemställas,

att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och förslag till åtgärder för förhindrande av spridning av dynt.

Stockholm den 25 januari 1967

N. Yngve Nilsson (h)

John-Arvid Arvidson (h)

Sammanställning över dyntförekomsten å slaktade nötkreatur vid slakteriföreningarna under åren 1954—1963.

Förklaring: Siffrorna anger totalantalet dyntfall. Siffrorna inom parentes antal kg av materialet före frysning.

| Slakteriförening | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Scan..... | 58 | 132 | 199 | 152 | 115 | 258 | 638 | 745 | 1 076 | 868 |
| Kristianstad-Blekinge Slakteri- förening..... | 4 (743) | 7 (1 250) | 23 (4 830) | 11 (1 750) | 21 (3 097) | 126 (25 250) | 160 (34 503) | 198 (45 877) | 264 (57 640) | 332 (72 600) |
| Mellersta Hallands Slakteriförening | | | | | | 6 | 5 | 10 | 16 | 29 |
| Kronobergs Läns Slakteriförening . | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| Jönköpings Läns Slakteriförening.. | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 13 | 42 |
| Gotlands Andelsslakteriförening ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| Östergötlands Andelsslakteriförening | 62 | 57 | 56 | 57 | 78 | 87 | 65 | 65 | 57 | 95 |
| Norrköpingsortens Slakteriförening . | 50 (925) | 12 (385) | 11 (1 832) | 18 (1 361) | 88 (1 432) | 105 (1 104) | 91 (937) | 71 (755) | 105 (984) | 116 (564) |
| Lantmännens Slakteriförening, Ny- köping..... | 6 | 1 (82) | 1 (220) | 2 (340) | 92 (16 831) | 189 (37 274) | 175 (36 968) | 192 (39 375) | 145 (32 373) | 61 (13 420) |
| Norra Sörmlands Andelsslakteriför- ening..... | | | | | | 29 | 2 | 27 | 21 | 163 (33 358) saltat |
| Stockholm-Gävle Slakteriförening .. | | | | | | 95 | 99 | 92 | 205 | 198 |
| Västmanlands Läns Andelsslakteri- förening..... | 4 | 2 | 3 (660) | 21 (1 754) | 26 (2 758) | 47 (8 470) | 33 (7 043) | 66 (13 950) | 96 (20 815) | 81 (17 554) |
| Örebro Läns Slakteriförening | 4 (338) | 3 (553) | 5 (921) | 7 (1 365) | 23 (4 025) | 38 (7 640) | 34 (6 970) | 56 (11 200) | 78 (13 860) | 80 (16 800) |
| Skaraborgs Läns Slakteriförening... Västra Sveriges Slakterier | | 5 (210) | 8 | 8 (230) | 21 (3 541) | 55 (7 875) | 32 (5 559) | 60 (7 548) | 64 (7 819) | 79 (11 900) |
| Värmlands Slakteriförening | 26 | 54 | 57 | 33 | 35 | 40 | 40 | 29 | 43 | 37 |
| Kopparbergs Läns Andelsslakteri- förening..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nedre Norrlands Slakteriförening.. | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | 19 | 19 |
| Jämtlands Läns Slakteriförening... | 4 | 7 (363) | 1 (130) | 0 | 3 (210) | 3 (197) | 0 | 6 (573) | 1 (85) | 4 (596) |
| Västerbottens Slakteriförening..... | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 (238,5) | 4 (50,0) | 3 | 7 |
| Norrbottnens Slakteriförening | 1 (70) | 4 | 4 (485) | 5 | 1 (142) | 6 | 4 | 2 (257) | 7 (1 246,5) | 6 (1 136,5) |
| Samtliga föreningar med undantag av Kalmar Läns Slakterier | 237 | 310 | 400 | 332 | 531 | 1 336 | 1 575 | 1 771 | 2 303 | 2 319 |

Enligt uppgift från Kalmar Läns Slakterier förekom 499 dyntfall under åren 1954—1963. Vikten av köldbehandlade fall före infrysning utgjorde 97 434 kg.