

N:o 55.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 Maj 1873.
 — — — — Andra Kammaren den 22 — —

Riksdagens underdåniga Skrifvelse, i fråga om anslag för värmelednings inrättande uti det nya posthuset i Stockholm.

(Stats-Utskottets Utlåtande N:o 48).

S. A. K.

Sedan 1870 års Riksdag, med anledning af Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda nådiga framställning, medgifvit, att till bestridande af kostnaden för uppförande i hufvudstaden af ett nytt posthus med dertill hörande värmeledning finge af postverkets öfverskottsmedel för nämnda och närmast derpå följande år disponeras ett belopp af högst 300,000 R:dr, hade, enligt hvad Eders Kongl. Maj:t uti nådig Proposition af den 30 sistlidne Januari gifvit Riksdagen tillkänna, kontrakt blifvit af Öfverintendentsembetet upprättadt om posthusets uppförande mot en summa af 269,000 R:dr, i hvilken summa dock icke inginge kostnaden för de anstalter, som kunde böra vidtagas för bottenvåningens uppvärmande.

Uppå derefter af Öfverintendentsembetet framställd begäran, att Generalpoststyrelsen måtte meddela sitt yttrande rörande den värmeledning, som borde för bottenvåningen anordnas, samt sedan föreståndaren för Teknologiska institutet, på Generalpoststyrelsens förfrågan, förordad anbringande för samtliga tjänstgöringslokalerna af en värmeledning med varmvatten, hade Öfverintendentsembetet, som för sin del icke funnit något att erinra mot användande af nämnda uppvärmningssystem för posthusbyggnaden, låtit upprätta ritningar och beskrifning öfver en dylik

värmeapparat, för hvilken, med afseende å numera gällande höga pris å de därför hufvudsakligen erforderliga materialier, kostnaden beräknats komma att uppgå till 58,000 R:dr, hvilket belopp likväl borde minskas med det till 6,110 R:dr förslagsvis beräknade afdrag, som byggnadsentreprenören komme att vidkännas, i följd deraf att 47 kakelugnar, med tillhörande rökgångar blefve från byggnadsentreprenaden uteslutna, så att utgifterna för värmeapparatens anbringande kunde beräknas komma att inskränka sig till omkring 51,890 R:dr.

Då emellertid, enligt hvad Generalpoststyrelsen anmält, de medel, som å det af Riksdagen för uppförandet af ifrågavarande posthus beviljade anslag återstode att för omförmälda värmeledning använda, icke uppginge till mer än 16,890 R:dr, så att för utförande af detta arbete erfordrades ett tillskott af cirka 35,000 R:dr, har Eders Kongl. Maj:t nu i nåder föreslagit, det Riksdagen måtte medgifva, att det belopp, som till betäckande af kostnaden för den föreslagna värmeledningens inrättande, utöfver för ändamålet redan användbara tillgångar, ytterligare erfordrades, måtte af postverkets öfverskottsmedel för år 1872 få dertill disponeras.

Hvad Eders Kongl. Maj:t i förevarande hänseende äskat och föreslagit, har Riksdagen bifallit; hvilket Riksdagen härigenom får i underdånighet anmäla; framhårdande Riksdagen etc.

Stockholm den 22 Maj 1873.
