

Prisförteckning för åren 1879-80 öfver diverse växter

Bergianska trädgården

Vardagstryck



PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅREN

1879—80

ÖFVER

DIVERSE VÄXTER

FRÅN

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN,

STOCKHOLM,

KARLBERGS ALLÉ N:o 7.



STOCKHOLM,

TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG.

1879.



Underrättelser för requirenter.

1:o. Försäljningen är endast afsedd att ske pr kontant, hvarföre liqid motses senast en månad efter räkningens afsändande. Requisitioner från för oss okända köpare böra alltid åtföljas af penningar eller anvisning för liqidens uppbärande af någon i Stockholm bosatt person.

2:o. Försändning af träd och buskar eger rum både på våren från medlet af April till medlet af Maj och på hösten från medlet af September till början af November. Mångåriga, örtartade växter försändas helst i Augusti och September. Gruppväxter, ettåriga blomsterplanter och köksväxtplanter expedieras endast under Maj och Juni månader.

3:o. Då det ej kan förekommas att fler eller färre sorter under expeditionens fortgång blifva slutsålda, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra motsvarande sorter. De requirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna våga vi försäkra att det skall ske med största omsorg.

4:o. Inpackningen verkställes alltid med största omsorg och dertill använda materialier beräknas endast efter inköpspris.

5:o. Afsändningen sker på köparens räkning och risk sedan vi kostnadsfritt och i godt skick aflemnat varorna på behörig beforderingsstation i Stockholm.

6:o. Namn och adress utbedjas fullt tydligt skrifna.

Postadress endast

**Bergianska Trädgården,
Stockholm.**

Stockholm i September 1879.

Eriksson & Loberg.



Fruktträd.

Äppleträd, stamformiga från 1,50 till 2 Kr. pr st.

Alexander, h.*	Klaräpple, s.
Arvidsäpple (Tynnelsö), s.	Melonäpple, v.
Astrakan, vit, klar, s.	Menigaskersäpple, v.
» röd, s.	Oranieäpple, s.
Charlamowsky, s.	Persikeäpple, irländskt, s.
Cox oranieäpple.	Rosenhäger, v.
Gravensteiner, v.	Richard, gul, v.
Grågylling (Vinterpostof), v.	Stenkyrkeäpple, v.
Hampus, s.	Säfstaholmsäpple, s.
Hvitgylling (Virginskt rosenäpple), s.	Åkeröäpple, v.
Kafåsäpple, h.	Ölands kungsäpple (Skarlakanspar-
Keswick codling.	män), v.
Kesätersäpple, v.	Ökna lökäpple, v.

Päronträd, stamformiga från 1,50 till 2 Kr. pr st.

Bergamott, vinter, h.	Jakobspäron, s.
» sommar, s.	Kanelpäron, s.
» Gansels, s.	Larsmässpäron (Augustipäron), s.
Bonchretien, s. s.	Marianne Salisbury.
Capiaumont, h.	Muskateller.
Erkehertigspäron, s. s.	Stenbergs kärnlösa höstpäron, h.
Fikonpäron.	St. Syltpäron, h.
Grenna rödpäron, h.	Wennströms päron, s.
Gråpäron (Beurré gris), h.	Windsorpäron s. s.
Hofsta päron (Södermanl. Taffel), s.	Williamspäron, s. s.

Körnbärsträd, stamformiga från 1,50 till 2 Kr. pr st.

Adams Crown.	Svarta hjertkörnbär.
Bigarrå, vanliga.	Svarta spanska.
Donnisiens, gula bigarrå.	Majkörs.
Elton.	Klarbär, stora.
Knight's, tidiga, svarta bigarrå.	Bruna brysselska.
Napoleons bigarrå.	Skuggmoreller.

* h. betyder höstfrukt, s. sommarfrukt, s. s. senare sommar- eller tidig höstfrukt och v. vinterfrukt.

Plommonträd, *stamformiga* från 1,50 till 2 Kr. pr st.

Aprikosplommon, röda.
Esperens Guldplommon.
Kejsarplommon.
Kungsplommon, blåröda.
Reine Claude, gröna.

Reine Victoria.
Sviskonplommon, ungerska, blå.
Washington.
Äggplommon, gula.

Frukt-vildstammar.

Till förädling.

Äpplestammar,	mindre,	pr 1,000 st.	18 Kr.	pr 100 st.	2 Kr.
»	större,	» 1,000 »	36 »	» 100 »	4 »
Päronstammar,	mindre,	» 1,000 »	18 »	» 100 »	2 »
»	större,	» 1,000 »	36 »	» 100 »	4 »
Körsbärsstammar,	mindre,	» 1,000 »	18 »	» 100 »	2 »
»	större,	» 1,000 »	36 »	» 100 »	4 »
Plommonstammar,	3	å 4 fot höga	pr 100 st.	8 Kr.	
»	1 1/2	å 2 »	» 100 »	5 »	

Bärbuskar.

Krusbär, Eng., röda syltbär.....	}	pr 100 st. 20 Kr., pr 10 st. 2,50, pr st. 30 öre.
» » stora, röda.....		
» » gröna.....		
» » aflånga gula.....		
» Svenska, tidiga gula.....		
» » gröna släta.....		
» » » ludna.....		
» » röda.....		
Vinbär, röda, holländska.	}	
» » körsbärs.....		
» hvita, holländska.....		
» » körsbärs.....		
» svarta.....		
» » Naples.....		
Hallon, röda, antverpiska	pr 100 st.	8 Kr., pr 10 st. 1 Kr.
» gula, » »	100 »	8 » » 10 » 1 »
» röda, Belle de Fontenay,	pr 100 st.	10 Kr., pr 10 st. 1,25.
Hassel, vanlig,	pr 100 st.	18 Kr. pr st. 25 öre.

Trädgårdssmultron.

Louise Marie,.....	pr 100 st.	5 Kr., pr 10 st. 60 öre.
Mammoth,.....	» 1,000 »	25 » » 100 » 3 Kr.
Oscar,.....	» 100 »	5 » » 10 » 60 öre.

Princess Royal of England, pr	100 st.	6 Kr., pr	10 st.	80 öre.
Vicomtesse Héricart de Thury, »	100 »	6 » »	10 »	80 »
White pineapple..... »	100 »	6 » »	10 »	80 »
Vizard of the North..... »	100 »	6 » »	10 »	80 »
Månadssmultron..... »	100 »	3 » »	10 »	35 »

Köksväxtplanter.

Sparrisplanter, Ömans jätte,	2-åriga pr	100 st.	2 Kr.
» »	3 » »	100 »	3 »
» Connovers colossal,	2 » »	100 »	2 »
» »	3 » »	100 »	3 »

Matrarbarber, Victoria, sidoskott, pr st. 30 öre.

» » fröplanter, » » 20 »

Gräslök, pr torfva 15 öre.

Obs. Dessutom tillhandahålles på våren, vid tiden för planteringen, planter till alla brukliga sorter köksväxter, till billiga priser.

Alléträd.

Almar, högstammiga, pr	100 st.	90 Kr., pr	st.	1 Kr.
» 6 à 9 fot höga, »	100 »	70 » »	»	80 öre.
Hästkastanjer, högstammiga, pr	100 st.	100 Kr., pr	st.	1,25.
» 8 à 9 fot höga, »	100 »	80 » »	»	1 Kr.
Lagerpopplar, högstammiga..... »	»	»	»	80 öre.
Lindar, högstammiga, »	»	»	»	3 Kr.
Lönnar, högstammiga, »	»	»	»	1 »
Pyramidpopplar, 6 à 8 fot höga..... »	»	»	»	1 »
» 3 à 4 fot höga..... »	»	»	»	75 öre.
Silfverpopplar, högstammiga »	»	»	»	1 Kr.
» 4 à 6 fot höga..... »	»	»	»	75 öre.

Häckplanter.

Almar, buskformiga, större, pr	100 st.	35 Kr., pr	st.	45 öre.
» » mindre, »	100 »	20 » »	»	25 »
» 2 à 3 fot höga planter, »	1,000 »	18 » »	»	100 st. 2 Kr.
Berberis, vanlig, pr	100 st.	4 Kr.		
» fol. atropurpureis, 2-åriga planter, pr	100 st.	10 Kr.		
» » större exemplar, pr	st.	35 öre.		
Bärmyspel (Amelanchier Botryapium) pr	100 st.	18 Kr.		
Druffläder, kraftiga buskar, pr	100 st.	15 Kr.		
» » mindre » »	100 »	6 »		

Gran , 3-åriga, skolade plantor, pr 1,000 st. 20 Kr., pr 100 st. 2.50.	
» 2 » » » » » 1,000 » 15 » » 100 » 1.75.	
Hagtorn , 4-åriga, skolade plantor, pr 1,000 st. 35 Kr., pr 100 st. 4 Kr.	
» 3 » » » » » 1,000 » 25 » » 100 » 3 »	
» 2 » » » » » 1,000 » 20 » » 100 » 2.50.	
Hassel , 3 » » » » » 100 » 10 »	
Hagg , 3 å 4 fot höga » » » 100 » 10 »	
Liguster , starka plantor, pr 1,000 st. 40 Kr. pr 100 st. 5 Kr.	
» mindre » » » 1,000 » 20 » » 100 » 2.50.	
Lönn , 5 å 6 fot höga, skolade plantor, pr 1,000 st. 50 Kr., pr 100 st. 6 Kr.	
» 3 å 4 » » » » 1,000 » 30 » » 100 » 4 »	
» 1 å 2 » » » » 1,000 » 18 » » 100 » 2 »	
Pil (Salix) , af diverse, till häckar passande sorter	
2-åriga plantor pr 1,000 st. 50 Kr., pr 100 st. 6 Kr.	
1 » » » 1,000 » 35 » » 100 » 4 »	
Sibiriskt ärtträd (Caragana), kraftiga plantor pr 100 st. 8 Kr.	
2-åriga plantor, pr 1,000 st. 15 Kr., pr 100 st. 2 Kr.	
1 » » » 1,000 » 12 » » 100 » 1.50.	
Snöbärsbuskar (Symphoria racemosa) pr 100 st. 10 Kr.	
Spiræa , diverse, till häckar passande sorter, pr 100 st. 10 Kr.	

Träd och Buskar

för trädgårds- och parkanläggningar.

Obs. Siffrorna inom parentes antyda den höjd, den ifrågavarande sorten uppnår *under vanliga förhållanden*; t. ex. (10—15 f.) betyder att sorten plägar uppnå 10—15 fots höjd. Det är naturligt att en ofördelaktig växtplats och mager, dålig jord kan göra att sorten ej uppnår den angifna höjden, hvaremot särdeles gynnsamma förhållanden kunna göra att den öfverstiger denna höjd.

	Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.
Acer , Lönn.		Aesculus , Hästkastanje.	
<i>dasy carpum</i> , Silfverlönn		<i>Hippocastanum</i> (60—80 f.)	
(30—40 f.) 1: —		högstammiga 1: 25.	
Negundo , Askbladig lönn		» 8 å 9 fot höga 1: —	
(8—10 f.) — 75.		» buskformiga — 40.	
» <i>fol. variegata</i>		<i>rubicunda</i> (40—50 f.) 1: 50.	
(8—10 f.) 2: —		Ailanthus , Gudaträd,	
<i>platanoides</i> , vanl. lönn		<i>glandulosa</i> (6—10 f.) — 25.	
(50—70 f.) högstammiga 1: —		Amelanchier , Bärnispel.	
Pseudoplatanus , Sykomor-		<i>Botryapium</i> (10—15 f.) — 25.	
lönn (60—70 f.)		Ampelopsis , Jungfruvín,	
högstammiga 1: 25.		<i>Hederacea</i> , (rankväxt	
» <i>fol. varieg.</i> , brokbladig 1: 75.		30—40 f.) — 25.	
» » purp. med på un-		pr 100 st. 20 Kr.	
dre sidan purpur-		Amygdalus , Mandel,	
röda löf 1: 50.		<i>nana</i> , Dvergmandel — 35.	

- Pr st.
Kr. öre.
- Aristolochia**, Pipblomster.
Sipho, (rankväxt 10—20 f.) 1: 50.
- Artemisia**.
Abrotanum, Åbrodd (2—3 f.) — 20.
- Berberis**, Surtörne
vulgaris (10—16 f.)
 pr 100 st. 4 Kr. 20.
 » *fol. atropurp.*, Blodberberis, kraftiga plantor. — 35.
- Betula**, Björk
alba (60—80 f.)
 högstammiga 1: —
 » *laciniata*, Ornäs björk 1: 25.
- Caragana**, Ärtträd
arborescens, (10 15 f.)
 starka pl. pr 100 st. 8 Kr. 25.
 » *pendula*, 1: 50.
- Carpinus**, Afvenbok.
Betulus (40—60 f.) 0,75 à 1: 50.
- Clematis**, Skogsrefva.
Flammula (10—15 f.) — 50.
virginiana (20—40 f.) — 40.
Vitalba (20—30) — 40.
Viticella fl. coerulea
 (20—30 f.) — 50.
 » *fl. rubro* (20—30 f.) — 50.
- Colutea**, Blåbuske.
arborescens (6—8 f.) — 25.
- Cornus**, Hornbuske, Kornel
alba (8—10 f.)
 pr 100 st. 20 Kr. — 25.
 » *fol. variegata* — 75.
sanguinea (6—8 f.) — 25.
sibirica (6—8 f.) — 30.
- Corylus**, Hassel.
Avellana (10—15) — 25.
 » *fol. atropurpurea*,
 Blodhassel 1: —
 » *laciniata* 1: —
- Crataegus**, Hagtorn.
oxyacantha, se häckplantor.
 » *fl. alba pl.*, med hvita,
 dubbla blommor — 75.
 » *fl. rubra pl.*, med röda,
 dubbla blommor — 75.
- Cydonia**, Qvitten.
vulgaris (10—15 f.) — 25.
- Pr st.
Kr. öre.
- Cytisus**, Guldregn
alpinus (10—15 f.) — 25.
elongatus (2—3 f.) — 25.
Laburnum (16—20 f.) — 25.
Deutzia, *gracilis* (2 f.) — 25.
scabra (5—6 f.) — 35.
 » *fl. pl.* med dubbla
 blommor — 75.
- Elæagnus**, Silfverbuske
angustifolius, (argenteus)
 (5—6 f.) — 50.
- Evonymus**, Spindelträd.
europæus (6—10 f.) — 25.
 » *fol. var.* brokbladig — 75.
- Fraxinus**, Ask
excelsior (60—80 f.)
 högstammiga 1: —
 » *pendula*, Hängask 2,50 à 3: —
- Hedera**, Murgröna.
Helix, (rankväxt 30 f.) — 25.
- Hippophaë**, Haftorn.
rahemnoides (6—10—15 f.) — 25.
- Juglans**, Valnöt.
regia (60—80 f.).. 0,50 à 1: —
- Ligustrum**, Liguster
ovalifolium (4—5 f.) — 35.
vulgare (8—10—15 f.) — 25.
 se häckplantor.
 » *italicum* — 25.
- Lonicera**, Try.
 a. Upprätta buskar. — 25.
alpigena (4—8 f.) — 25.
ciliata — 25.
coerulea (3—5 f.) — 25.
 » *altaica* — 25.
tatarica (6—10—15 f.) — 25.
Xylosteum (6—10 f.) — 25.
- b. Slingrande buskväxter.
Caprifolium (15—30 f.) — 25.
Goldii (15—30 f.) — 75.
Periclymenum (20—30 f.)... — 20.
- Lycium**, Bocktörne.
barbarum (6—10 f.) — 25.
- Mahonia Aquifolium** 3—5 f.) — 25.
- Philadelphus**, Schersmin
coronarius (3—6 f.) — 25.
 » *fol. var.*, brokbladig — 50.
 » *fl. pl.* — 40.

	Pr st. Kr öre.		Pr st. Kr. öre.
Philadelphus,		Rubus, Hallon.	
» <i>coronarius nanus</i>	25.	<i>odoratus</i> , Luktballon	
Populus, Poppel		(3—5 f.).....	25.
<i>alba argentea</i> , Silfverpoppel 1:	—	Salix, Pil, Vide och Sälg.	
<i>balsamifera</i> , Balsampoppel		<i>acuminata</i>	30.
(60—70 f.).....	75.	<i>acutifolia</i> , Svart tärpil	
<i>canadensis</i> (monolifera) Ka-		(10—20 f.).....	25.
nadapoppel (60—100 f.) —	75.	<i>alba</i> , Hvitpil (60—80 f.)..	25.
<i>laurifolia</i> , Lagerpoppel		» <i>argentea</i> , Silfverpil... —	30.
(40—60 f.).....	75.	» <i>vitellina</i> (aurea), Guld-	
<i>ontariensis</i> (cordata) Ontario-		pil.....	50.
poppel (40—60 f.).....	75.	<i>amygdalina</i> , Mandelpil	
<i>pyramidalis</i> (dilatata) Pyra-		(10—20 f.).....	25.
midpoppel (80—100 f.) —	75.	<i>aurita</i> (8—12 f.).....	25.
Se vidare alléträd.		<i>calodendron</i>	25.
Prunus, Körsbär o. Plommon.		» <i>rubra</i>	25.
<i>Avium</i> , Fogelbär 40—50 f.) —	50.	<i>caprea</i> , Sälg.....	25.
» fl. pl.	1: 50.	» <i>pendula</i> , stamform. 2: —	
<i>Mahaleb</i> , Stenweichsel.....	25.	<i>cotinifolia</i>	25.
<i>Padus</i> , Hägg (20—40 f.)		<i>cuspidata</i>	25.
stamformiga exemplar....	1: —	» <i>lucida</i>	25.
buskformiga.....	25.	<i>daphnoides</i> (10—20 f.).....	20.
» <i>aucubæfolia</i> (10—20 f.) —	75.	» <i>jaspidea</i> (10—20 f.) —	25.
<i>semperflorens</i> , stamformiga 1: 50.		<i>dascyclados</i> (20—25 f.)....	25.
<i>triloba</i> (3—6 f.).....	1: 25.	<i>Doniana</i> (4—5 f.).....	25.
Pyrus, Äpple och Pären		<i>elegantissima</i> (americana pen-	
<i>baccata</i> , Bäräpplen (10—15		dula) (15—20 f.)	
f.) pr 100 st. 6 Kr.		buskformiga.....	25.
<i>prunifolia</i> (12—20 f.).....	25.	» stamformiga.....	75.
Rhododendron, Alpros		<i>fragilis</i> (20 f.).....	25.
<i>ponticum</i>	1 à 2: —	<i>Helix</i> (10—20 f.).....	25.
Ribes, Vinbär och Krusbär		» <i>Lambertiana</i>	25.
<i>alpinum</i> , Måbär (3—6 f.)..	25.	<i>holoserica</i>	25.
» <i>laciniatum</i>	25.	<i>Lapponum</i> (5—10 f.).....	25.
<i>atropurpureum</i> , (petræum)		<i>laurina</i> (12—16 f.).....	25.
(2—3 f.).....	25.	<i>lucida</i>	25.
<i>aureum</i> (6—8 f.).....	25.	<i>nigricans</i> (6—10 f.).....	25.
» <i>palmatum</i>	30.	<i>pendula</i>	25.
<i>Beatonii</i> (Gordonianum)		<i>pentandra</i> (20—30 f.).....	25.
(4—5 f.).....	25.	<i>purpurea</i> (4—10 f.).....	20.
<i>floridum</i> (3—4 f.).....	25.	» <i>pendula</i>	30.
<i>nigrum aconitifolium</i>		<i>rosmarinifolia</i> (2—4 f.)....	25.
(4—6 f.).....	40.	<i>rubra</i> (10—15 f.).....	20.
» <i>fol. variegata</i> , brok-		<i>schraderiana</i>	20.
bladig.....	35.	<i>seringiana</i>	20.
<i>sanguineum</i> (3—6 f.).....	35.	<i>Smithiana</i> (20—30 f.).....	25.
Rosa, se längre fram.		<i>stipularis</i>	25.
		<i>undulata</i> (10—15 f.).....	25.

	Pr st. Kr. öre.
Salix,	
<i>viminialis</i> (10—20 f.).....	— 20.
» <i>angustifolia</i>	— 25.
» <i>rubra</i>	— 25.
Af ofvanstående Salixsorter lemnas	
100 större buskar m. namn, 20 Kr.	
100 mindre plantor » 8 »	
Sambucus, Fläder	
<i>nigra</i> , vanlig fläder	
(10—20 f.).....	— 25.
» <i>fol. varieg.</i> brokbladig — 35.	
» <i>luteis</i> , m. gula blad — 30.	
» <i>rotundifolia</i>	— 30.
<i>racemosa</i> , Druffläder	— 25.
Sorbus, Rönn, Oxel.	
<i>Aria græca</i> (10—15 f.)....	— 75.
<i>Aucuparia</i> , Rönn (20—40 f.) 1: —	
» <i>pendula</i> 1 Kr. å 1: 50.	
<i>hybrida</i> (40—50 f.).....	— 75.
<i>scandica</i> , vanl. oxel	
(40—60 f.).....	1: —
Spiræa, acutifolia (1—2 f.) — 50.	
<i>aricefolia</i> (6—10 f.).....	1: —
<i>bella coccinea</i> (3—4 f.)....	— 35.
<i>Billardii</i> (4—5 f.).....	— 20.
<i>callosa</i> (3—4 f.).....	— 25.
» <i>fl. alba</i> (1—1½ f.) — 50.	
» <i>macrophylla</i>	— 50.
<i>cana</i> (½—1 f.).....	— 35.
<i>chamædrifolia</i> (3—4 f.)....	— 25.
<i>Douglassii</i> (3—6 f.).....	— 25.
<i>eximia</i>	— 25.
<i>Fori</i>	— 25.
<i>hypericifolia</i> (2—3 f.).....	— 50.
<i>mollis</i>	— 50.

	Pr st. Kr. öre.
Spiræa, opulifolia (6—10 f.) — 25.	
<i>opulifolia lutea</i>	— 50.
<i>pruinosa</i> (3—4 f.).....	— 25.
<i>prunifolia fl. pl.</i> (6—8 f.) — 50.	
<i>sorbifolia</i> (4—6 f.).....	— 25.
<i>thalictroides</i>	— 50.
<i>trilobata</i> (2—3 f.).....	— 25.
<i>ulmifolia</i> (5—6 f.).....	— 25.
Symphoria, Snöbär.	
<i>racemosa</i> pr 10 st. 1: 50 — 25.	
Syringa, Syren	
<i>chinensis</i> (6—10 f.) 0,75 å 1: 50.	
<i>Josikæa</i> (10—12 f.).....	— 35.
<i>vulgaris</i> , vanlig syren	
(10—15 f.).....	— 25.
» <i>fl. alba</i> , hvitblom-	
mande.....	— 25.
Tilia, Lind.	
<i>grandifolia</i> (Holländsk lind)	
(80—100 f.) stam-	
formiga 2,50 å 3: —	
» buskformiga 0,50 å 1: —	
Ulmus, Alm	
<i>campestris microphylla</i>	— 75.
» <i>purpurea</i>	1: —
<i>montana</i> , högstammiga	1: —
» 6—9 fot höga.....	— 80.
» buskformiga 0,25 å 45.	
» <i>exoniensis</i> , Pyramid-	
alm (20—30 f.) 1: —	
» <i>gigantea</i>	1: —
» <i>pendula</i>	1: —
Viburnum, Snöboll	
<i>Lantana</i> (8—12 f.).....	— 40.
<i>Opulus</i> (6—10 f.).....	— 25.
» <i>roseum</i>	— 50.

Växter till Grupper och infattningar.

Nästan alla, under denna rubrik anförda blad- och blomsterväxter, äro för utplantering lagom stora och expedieras till nedanstående priser *endast under Maj och Juni månader*. De växter, som odlas i krukor återfinnas bland krukväxterna, der priserna å större exemplar finnas angifna.

	Pr 10 st. Kr. Öre.		Pr 10 st. Kr. Öre.
Achyranthes Lindeni.....	2: 50.	Cannabis , Hampa.	
<i>Verschaffelti</i>	2: 50.	<i>gigantea</i> , Jättehampa	2: —
Ageratum , flera sorter,		Centaurea , Silfverek.	
pr 100 st. 1 Kr.	— 15.	<i>candidissima</i> i krukor.....	4: —
Althaea rosea, Stockros,		<i>gymnocarpa</i> »	3: —
starka sticklingsplanter		Cerastium tomentosum	
rent hvita, utmärkta.....	4: —	pr 100 st.....	4: —
blandade färger.....	3: 50.	Cheirantus , Löfkoja.	
fröplanter, bl. färger.....	2: 50.	Sommar-Löfkojor	
Athernanthera amabilis....	2: 50.	pr 100 st.....	1: 50. — 25.
<i>versicolor</i>	2: 50.	Höst-Löfkojor	
Alyssum maritimum fol. var.	3: —	pr 100 st.....	1: 50. — 25.
Vackra, låga, brokbladiga		Vinter-Löfkojor	
infattningsväxter.		pr 100 st.....	1: 50. — 25.
Antirrhinum . Lejongap,		Cheirantus Cheiri,	
majus, höga pr 100 st. 1: 50.		Lackviol pr 100 st. 1: 50. — 25.	
» <i>nanum</i> , låga		Cineraria , <i>candidissima</i>	
pr 100 st.....	1: 50.	i krukor	2: 50.
» <i>nanissimum</i> , Dverg-		<i>maritima</i> i krukor.....	2: 50.
Lejongap		Clarkia <i>pulchella</i> ,	
pr 100 st.....	1: 50.	blandade färger	
Artemisia , annua,		pr 100 st.....	1: —
pr 100 st.....	2: —	Coleus , flera sorter.....	4: —
<i>gracilis</i> pr 100 st..	2: —	Convallaria , Konvalje,	
Aster <i>chinensis</i> i flera		<i>majalis</i> pr 100 st.....	6: —
olika sorter		Cosmophyllum <i>cacaliaefolia</i>	
pr 100 st.....	1: 50.	pr st.....	1: — 8: —
Bellis , Tusensköna.		Cuphea <i>platycentra</i>	2: 50.
<i>perennis</i> , hvita,		Dactylis <i>glomerata</i> fol. var. 4: —	
pr 100 st.....	2: —	<i>Dahlia</i> , se Georgina.	
» röda, pr 100 st. 2: —		Delphinium , Riddarsporre.	
Brachycome <i>iberidi-</i>		<i>Consolida</i> pr 100 st. 1: — — 15.	
<i>folia</i> pr 100 st... 1: —		<i>formosum</i> pr st.....	— 40. 3: 50.
Cacalia <i>sonchifolia</i>		Dianthus <i>barbatus</i> , Borstneg-	
pr 100 st.....	1: —	lika, i flera färger pr st. — 25.	
Calceolaria , Toffelblomster,		<i>caryophyllus</i> , Träd-	
<i>salicifolia</i> , gula	3: —	gårdsneglika, frö-	
<i>Prince Albert</i> , bruna.....	3: —	planter pr 100 st. 2: — — 25.	
Canna , diverse sorter med		» äldre planter.....	1: 50.
namn	4: —		

Pr 10 st. Kr. öre.	Pr 10 st. Kr. öre.
Dianthus chinensis , Kinesisk neglika pr 100 st..... 1: 50. — 20.	Lilium , Lilja, <i>candidum</i> , Hvit lilja..... 4: — <i>lancifol.</i> , se krukväxter.
Dielythra , Blomsterlyra. <i>spectabilis</i> pr st.... — 50. 4: 50.	Lobelia Erinus Kejsars Wilhelm, starka, skolade plantor pr 100 st..... 2: — — 30.
Echeveria secunda 1: —	<i>Erinus, speciosa</i> skolade pl. pr 100 st..... 2: — — 30.
Eucalyptus globulus pr st..... 1: à 2: —	<i>fulgens</i> Queen Victoria..... 5: —
Fuchsia hybrida . Diverse, vackra, äldre och nyare sorter, större exempl. 6: — à 8: —	Lupinus , diverse fleråriga sorter..... 2: 50.
sticklingspl., mindre exempl. 4: —	Matricaria , <i>eximia nana</i> fl. pl. pr 100 st..... 2: — — 25.
<i>hybrida</i> Sunray, brokbl.... 5: —	Mesembryanthemum , Is- planta, <i>cordifolium</i> fol. var. 4: —
<i>coccinea</i> fol. var. » 4: —	Myosotis , Förgät mig ej, <i>alpestris</i> pr 100 st. 2: — — 25.
<i>pumila</i> 4: —	<i>azorica</i> pr 100 st... 2: 50. — 30.
Funkia alba marg. 4: 50.	Kejsarinnan Elisabeth pr 100 st..... 4: — — 50.
<i>Sieboldii</i> 4: 50.	Oxalis , Harklöfver, <i>corniculata</i> fol. <i>atropurpureis</i> (<i>tropæoloides</i>) pr 100 st..... 1: 50. — 20.
Georgina eller Dahlia . Ett större sortiment af äldre och nyare sorter. Starka sticklingsplantor m. namn eller färgbestämmning pr 25 st..... 7: 50. 3: 50.	Pæonia , Pion, diverse sorter, pr st. — 75. 6: —
utan namn, blandade färger pr 25 st... 5: — 2: 50.	Pelargonium scarlet , enkla med namn, diverse sorter 3: —
Gладиолус . <i>Brenchleyensis</i> i krukor 5: —	<i>scarlet Vesuvius</i> , enkl. röda, utm. till grupper 4: —
<i>Gandavensis</i> » 5: —	» dubbla diverse sorter 4: —
» <i>Don Juan</i> } » <i>Mars</i> } » <i>Othello</i> } 5: — » <i>Penelope</i> } » <i>Prémices de Montrouge</i> } » <i>Surprice</i> }	» » <i>Golden fleec</i> 5: — » » <i>Inquinans variegatum</i> 5: — » » <i>Manglesii</i> 5: —
Gnaphalium lanatum 3: —	Pentstemon hybridum , diverse sorter..... 3: 50
<i>miniatum</i> 3: —	Perilla nankinensis fol. <i>atro-</i> <i>purpureis laciniatis</i> pr 100 st..... 2: — — 25.
Gynnerium argenteum 5: —	Phlox Drummondii pr 100 st..... 1: 50. — 20.
<i>arg. fol. var.</i> 6: —	<i>hybrida</i> , fleråriga..... 2: 50.
» <i>hermesinum</i> 5: —	Polemonium coeruleum fol. var..... 9: —
Helichrysum , Evighets- blomster, <i>monstrosum</i> pr 100 st. 1: — — 15.	Polyanthus tuberosa 3: 50.
Heliotropium , Heliotrop. starka exemplar i krukor... 3: —	
Hoteja (<i>Spiræa</i>). <i>japonica</i> , starka exemplar... 7: —	
Lantana hybrida 4: —	

	Pr 10 st. Kr. öre.		Pr. 10 st. Kr. öre.
Primula auricula	2: 50.	Tagetes , Sammetsblomster	
<i>veris</i>	2: —	pr 100 st.	1: — 15.
Pyrethrum, parthenium au-		Tropæolum, Indiansk Krasse ,	
<i>reum</i> pr 100 st. 2: —	— 25.	<i>majus</i> i krukor	1: 50.
Ricinus , diverse sorter,		<i>Lobbianum</i> i krukor	2: —
starka exempl. i krukor....	2: 50.	» <i>King of Tom Thumb</i> ,	
Santolina chamæcyparissius	3: 50.	i krukor	2: —
Senecio, elegans		Verbena hybrida ,	
pr 100 st.	1: — 15.	starka plantor i krukor....	2: —
Solanum atropurpureum i		Viola triolor maxima , Pensée,	
krukor	2: 50.	äldre plantor	1: 50.
<i>citrullifolium</i> i krukor	2: 50.	fröplantor pr 100 st. 1: 50	— 20.
<i>laciniatum</i> »	2: 50.	Vinca major fol. var.	4: —
<i>marginatum</i> »	2: 50.	<i>minor</i> , Vintergröna	2: 50.
<i>robustum</i> »	2: 50.	» mindre pl. pr 100 st. 6: —	1: —
<i>Warzewiczoides</i> »	2: 50.	Zinnia elegans fl. pl.	
Stachys lanata pr 100 st. 3: —	—	pr 100 st.	1: — 15.
Stipa pennata , Fjädergräs....	5: —	Zea, Majs, caragua, Jättemajs	2: 50.
Suaeda dendroides	2: 50.	» <i>japonica</i> fol. var. brokbl.	2: 50.

Barrväxter (Coniferæ)

och andra, ständigt gröna växter.

	Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.
Abies, Gran ,		Mahonia Aquifolium	25.
<i>alba</i> 2 à 3 fot höga	1: —	Picea, Tall ,	
<i>exelsa</i> , vanlig Gran		<i>Nordmanniana</i> 1 fot höga	1: 50.
2 à 3 fot höga	— 75.	» mindre plantor	— 75.
1½ à 2 fot höga	— 50.	Pinus, Fur ,	
3-åriga, skolade plantor		<i>austriaca</i> 2 à 3 fot höga..	— 75.
pr 100 st.	2: 50	<i>Cembra</i> 1½ à 2 fot	1: 25.
<i>orientalis</i> 2 à 3 fot höga..	3: —	<i>Larix</i> , Lärkträd, 3 à 4 fot	— 50.
» mindre plantor ..	— 40.	<i>Strobis</i> 2 à 3 fot 1: 50 à 2: —	
Buxus, Buxbom ,		<i>sylvestris</i> , vanlig fur	
<i>sempervirens</i> större exemplar	1: —	1½ à 2 fot	— 50.
» mindre plantor		Retinospora ,	
pr 100 st.	15: — 20.	<i>plumosa</i> 2 à 2½ fot höga	3: —
Cupressus, Cypress ,		Taxus, Idegran ,	
<i>Lawsoniana</i> 2 à 3 fot höga	2: —	<i>baccata</i> 2 à 3 fot höga....	1: 50.
» <i>erecta viridis</i>		» mindre plantor	— 25.
2: à 3: —		Thuja, Lifsträd ,	
» fol. var. ... 2: à 3: —		<i>gigantea</i>	2: à 3: —
Ilex, Jernek .		<i>Lobbi</i>	1: à 2: —
<i>Aquifolium</i> fol. var. 1: 50 à 2: —		<i>occidentalis</i> 2 à 3 fot	1: —

Pr. st.
Kr. öre.Pr. st.
Kr. öre.

Thuja, Lifsträd,

orientalis 1 à 1½ fot — 50.*Warreana* 2 à 3 fot 2: à 3: —

Thujopsis.

borealis 2 fot 1: 50 à 2: —*dolabrata* 1 à 1½ fot 1: 50.

Törnrosor.

Rosa centifolia med flera andra sorter passande för odling på kalljord, kraftiga, buskformiga exemplar, pr 100 st. 40 Kr., pr 10 st. 4 Kr., pr st. 50 öre.

Rosa bourbonica, hybrida remontant och *Thea*, för odling på kalljord eller till drifning i krukor af följande sorter:

Alexandre Dumas, mörk carmosinröd, sammetsaktig.

Alfred Colomb, glänsande eldröd.

Amié Vibert, rent hvit.

Aurore du Matin, aurorafärgad, från sidan carmosinröd.

Baron Hausmann, präktig carmosin.

Baronne de Maynard, rent hvit.

Boule de Neige, rent hvit.

Cels multiflore, köttfärgad rosa.

Charles Margottin, bländande carmosinröd med lysande eldrödt centrum.

Deuil de Prince Albert, mörk carmosin med eldrödt centrum.

General Jaqueminot, liflig rosa.

Gloire de Dijon, gul.

Hermosa, rosafärgad.

John Hopper, glänsande carmosin.

La Boule d'or, guldgul.

La France, silfveraktig rosa med lilafärgadt centrum.

Lord Raglan, eldröd med sammetsaktig purpur.

Louise Odier, lysande rosa.

Louise Van Houtte, lysande carminröd.

Madame Victor Verdier, lysande carmosin.

Mademoiselle Anna Wood, lysanderöd.

Mademoiselle Marie Gonod, rent hvit.

Mistriss Bosanquet, hvit.

Monsieur Boncenne, svart purpur.

Paquerette, rent hvit, rikblommig med små, väl fyllda blommor.

Paul Néron, mörk rosa.

Prince Camille de Rohan, mörk kastanjecarmosin med blodrödt.

Sénateur Favre, lysande röd, med svart.

Sénateur Vaise, mörk sammetsaktig carmosin.

Souvenir de Mad. Alexis Michaut, lysande mörk rosa.

Souvenir de la Malmaison, hvit.

Triomphe de Rennes, canariegul.

Högstammiga rosor, af ofvanstående sorter, utan krukor pr st. 2: 25.

» » » » » » rotade i krukor » » 2: 75.

Lågt förädlade » » » » » » utan krukor » » 1: 25.

» » » » » » » » » » » » 1: —

Fleråriga blomsterväxter

för fritt land.

	Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.
<i>Achillea</i> , Rölleka,		<i>Colchicum</i> , Nakna Jungfrun.	
<i>Millefolium</i> fl. roseo	— 15.	<i>autumnale</i>	— 25.
<i>Ptarmica</i> fl. pl., vacker till		<i>Colega orientalis</i>	— 40.
buketter	— 15.	<i>Cynanchum fuscatum</i>	— 40.
<i>Aconitum</i> , Stormhatt.		<i>Delphinium</i> , Riddarsporre,	
<i>Napellus</i>	— 20.	<i>chinense</i>	— 25.
<i>Adenophora</i> , Lamarckii	— 50.	<i>hybridum</i>	— 30.
<i>Adonis</i> , Gossen i det gröna,		<i>formosum</i>	— 40.
<i>vernalis</i>	— 20.	<i>Dielythra</i> , Blomsterlyra,	
<i>Agrostemma coronaria</i>	— 20.	<i>formosa</i>	— 25.
<i>Antennaria</i> (<i>Gnaphalium</i>).		<i>spectabilis</i>	— 50.
<i>margaritacea</i>	— 25.	<i>Digitalis</i> , Fingerborgsblomster,	
<i>Aquilegia</i> , Akleja,		<i>ferruginea</i>	— 25.
<i>hybrida lucida</i> fl. pl.	— 30.	<i>purpurea</i>	— 25.
<i>vulgaris</i> fl. pl.	— 20.	<i>Dracocephalum</i> , Drakhufvud,	
<i>Skinneri</i>	— 25.	<i>nutans</i>	— 40.
<i>Asclepias Douglasi</i>	— 25.	<i>Erianthus</i> , Sockergräs,	
<i>incarnata</i>	— 25.	<i>Ravenna</i>	— 25.
<i>Asperula</i> , Myskört,		<i>Erigeron speciosum</i>	— 40.
<i>odorata</i> pr 10 st. 1 Kr. ...	— 15.	<i>Eupatorium Fraseri</i>	— 50.
<i>Asphodelus albus</i>	— 50.	<i>Euphorbia Eusula</i>	— 40.
<i>luteus</i>	— 50.	<i>Funkia alba</i>	— 50.
<i>Astrantia</i> , Stjernerfloka.		<i>Sieboldii</i> (<i>cucullata</i>)	— 50.
<i>helleborifolia</i>	— 35.	» <i>alba marginata</i> ...	— 50.
<i>major</i>	— 20.	<i>Gentiana</i> , Höstklocka,	
<i>Baptisia australis</i>	— 75.	<i>acaulis</i>	— 40.
<i>Bellis</i> , Tusensköna.		<i>Gypsophila</i> , Gipsört.	
<i>perennis</i> , hvita pr 100 st. 2: —		<i>paniculata</i>	— 25.
» röda pr 100 st. 2: —		<i>Hemerocallis</i> , Daglilja,	
<i>Bocconia japonica</i> , vacker		<i>flava</i>	— 30.
som fristående på gräs-		<i>Hesperis</i> , Nattviol,	
planer	— 30.	<i>matronalis</i>	— 20.
<i>Campanula</i> , Klockblomster,		<i>Hydrophyllum virginicum</i>	— 50.
<i>aggregata</i>	— 20.	<i>Iris</i> , Svärdsilja,	
<i>carpathica</i>	— 20.	<i>diverse sorter</i>	— 25.
<i>lamifolia</i>	— 20.	<i>Lathyrus</i> , Ärtblomma,	
<i>Medium</i>	— 20.	<i>latifolius</i>	— 50.
<i>persicifolia</i> fl. albo pl. ...	— 40.	<i>Lavandula</i> , Lavendel,	
» fl. <i>coerulea</i> pl.	— 25.	<i>spica</i>	— 10.
<i>Cerastium tomentosum</i> pr 100 st. 4: —		<i>Lupinus</i> , Lupin,	
<i>Cerinte maculata</i>	— 20.	<i>diverse fleråriga sorter</i>	— 25.

Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.	
<i>Lychnis</i> , Tjärblomster, Studentneglika,		<i>Pyrethrum</i> , Bertramsrot,	
<i>chalcidonica</i> — 20.		<i>roseum</i> — 20.	
<i>Viscaria splendens</i> — 50.		<i>Salvia argentea</i> — 30.	
<i>Lythrum</i> , Fackelört, Blodört,		<i>pratensis</i> — 25.	
<i>Salicaria</i> (<i>roseum superbum</i>) — 20.		<i>verticillata</i> — 25.	
<i>Melissa officinalis</i> — 15.		<i>Sanguisorba</i> , Ängknopp,	
<i>Mentha</i> , Mynta,		<i>carnea</i> — 25.	
<i>crispa</i> — 20.		<i>Saxifraga</i> , Stenbräcka,	
<i>rotundifolia</i> fol. var — 20.		<i>crassifolia</i> — 40.	
<i>viridis</i> — 20.		<i>Scopolia carneolica</i> — 25.	
<i>Myosotis</i> , Förgätmigej,		<i>Scrophularia orientalis</i> — 25.	
<i>azorica</i> — 25.		<i>Scutellaria</i> , Getnos.	
<i>Nepeta nuda</i> — 20.		<i>altissima</i> — 20.	
<i>racemosa</i> — 20.		<i>Solidago</i> , Guldris,	
<i>Origanum vires</i> — 25.		<i>canadensis</i> — 25.	
<i>Orobis</i> , Skogsört,		<i>Stachys</i> , Stinknässla,	
<i>lathyroides</i> — 60.		<i>alpina</i> — 25.	
<i>Pæonia</i> , Pion,		<i>germanica</i> — 25.	
diverse sorter — 75.		<i>lanata</i> — 25.	
<i>Phlomis</i> , Lejonsvans,		<i>setifera</i> — 25.	
<i>tuberosa</i> — 50.		<i>Thalictrum</i> , Ängsruta,	
<i>Phlox</i> , Flammblomster,		<i>aquilegifolium</i> — 20.	
<i>hybrida</i> , diverse sorter — 25.		<i>Thermopsis</i> , Räfböna,	
<i>setacea</i> — 25.		<i>montana</i> — 25.	
<i>Phyteuma canescens</i> — 25.		<i>Trifolium</i> , Klöfver,	
<i>Lamarckii</i> — 25.		<i>pannonicum</i> — 50.	
<i>Polemonium</i> , Venusvagn,		<i>Veronica</i> , Ärenpris,	
<i>coeruleum</i> — 20.		<i>austriaca</i> — 20.	
» fol. <i>variegata</i> 1: —		<i>Bachoferi</i> — 20.	
<i>dissectum</i> — 40.		<i>exelsa</i> — 20.	
<i>humilis</i> — 50.		<i>gentianoides</i> — 40.	
<i>Polygonum</i> , Pilört,		<i>incisa</i> — 20.	
<i>Laemannii</i> — 20.		<i>longifolia</i> — 20.	
<i>Primula</i> , Guldviifva,		<i>multifida</i> — 20.	
<i>auricula</i> , aurikel — 25.		<i>prostrata</i> — 30.	
<i>veris</i> — 20.			

Krukväxter


för odling i växthus och boningsrum.

	Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.
<i>Abutilon, Thompsoni</i> ...	0,50 å 3,00	<i>Erica hyemalis</i>	1,00 å 2,00
<i>Acacia lophanta</i>	0,50 å 1,00	<i>persoluta</i>	1,00 å 2,00
<i>lophanta speciosa</i>	0,50 å 1,00	<i>Eucalyptus globulus</i>	1,00 å 2,00
<i>Agapanthus, Flocklilja,</i> <i>umbellatus</i>	1,00 å 2,00	<i>Eucharis amazonica</i>	3,00 å 5,00
<i>Aralia, Bergangelika,</i> <i>Sieboldi</i>	0,75 till 5,00	<i>Eugenia australis</i>	0,50 å 3,00
<i>Aspidistra (Plectogyne).</i> <i>elatiör</i>	1,00 å 2,00	<i>Eupatorium omphali-</i> <i>folium</i>	0,50 å 1,50
» fol. var.....	1,00 å 2,00	<i>Evonymus, Spindelträd.</i> <i>japonicus</i>	0,50 å 5,00
<i>Aucuba japonica</i>	0,75 till 5,00	» fol. var.....	0,50 å 1,50
<i>Azalea, Fjellros.</i> <i>indica, många varie-</i> <i>teter</i>	2,00 å 2,50	<i>radicans fol. alb. var.</i> » fol. rosea	0,50 å 1,50
<i>Begonia Weltoniensis</i> ...	0,50 å 1,50	<i>marg.</i>	0,50 å 1,50
<i>Calla, æthiopica</i>	1,00 å 3,00	<i>Ficus elastica</i>	2,00 å 5,00
<i>Camellia japonica</i>	3,00 å 5,00	<i>Fuchsia, Bloddroppe,</i> <i>hybrida, diverse sorter</i>	0,50 å 2,50
<i>Canna, diverse sorter</i>	0,50	<i>pumila</i>	0,00
<i>Chamaerops exelsa</i>	5,00	<i>Gynnerium Pampasgräs,</i> <i>argenteum</i>	0,75 å 1,50
<i>humilis</i>	5,00	» fol. var....	0,75 å 2,00
<i>Chrysanthemum, Prestkrage,</i> <i>många olika sorter..</i>	1,00 å 1,50	» <i>kermesinum</i>	0,75 å 1,50
<i>Cineraria hybrida</i>	0,50 å 1,00	<i>Hedera, Murgröna,</i> <i>Helix</i>	0,50 å 2,00
<i>Clianthus puniceus</i>	1,00 å 2,00	<i>Heliotropium, Heliotrop,</i> <i>peruvianum</i>	0,50 å 1,50
<i>Coleus, diverse sorter..</i>	0,50 å 1,50	<i>Hoteja japonica</i>	0,75 å 1,50
<i>Cupressus, Cypres,</i> <i>funebis</i>	0,50 å 1,00	<i>Hydrangea, Hortensia,</i> <i>hortensis</i>	0,50 å 2,00
<i>Lawsoniana se barrväxter.</i>		» fol. var. ...	0,50 å 2,00
<i>Cyclamen persicum</i>	0,75 å 1,50	<i>Ilex, Jernek,</i> <i>Aquifolium fol. var..</i>	1,00 å 5,00
<i>Cytisus Guldregn.</i> <i>racemosus</i>	75 å 3,00	<i>Isolepis, gracilis</i>	0,50
<i>Dactylis, Hundexing,</i> <i>glomerata fol. var</i>	0,50	<i>Laurus, Lager,</i> <i>nobilis</i>	1,00 å 10,00
<i>Deutzia gracilis</i>	0,50 å 1,50	<i>Lilium, Lilja,</i> <i>lancifolium album</i> ...	1,00 å 3,00
<i>Diosma alba, små exemplar</i>	0,50	» <i>rubrum</i> ...	1,00 å 3,00
<i>Dracena australis</i>	1,00 å 5,00	<i>Lonicera, Try,</i> <i>brachypoda aurea-reticula-</i> <i>lata</i>	0,50 å 1,00
<i>congesta</i>	1,00 å 5,00	<i>Mikania senecioides</i>	0,25
<i>indivisa</i>	1,00 å 5,00		
<i>rubra</i>	1,00 å 5,00		
<i>terminalis rosea</i>	3,00 å 4,00		
<i>Erica, Ljung,</i> <i>floribunda</i>	1,00 å 2,00		

	Pr. st. Kr. öre.		Pr. st. Kr. öre.
<i>Myrtus</i> , Myrten,		<i>Primula</i> ,	
<i>communis</i> ,		<i>chinensis</i> , fl. alba pl.	0,75 à 1,50
diverse sorter	0,50 à 5,00	<i>Rhododendron</i> , Alpros,	
<i>Nerium</i> , <i>Oleander</i>	0,50 à 4,00	diverse sorter.....	1,50 à 3,00
<i>Pelargonium</i> ,		<i>Rosa</i> se Törnrosor.	
<i>peltatum</i> , för amplar.	0,50 à 1,50	<i>Saxifraga</i> , Stenbräcka.	
<i>scarlet</i> , enkla.....	0,50 à 1,50	<i>sarmentosa</i> , till amplar	0,50 à 1,00
» dubbla	0,75 à 2,00	<i>Thuja</i> se barrväxter.	
» brokbladiga...	0,50 à 2,00	<i>Thujopsis</i> se »	
storblommiga engelska	0,75 à 1,50	<i>Verbena</i> se gruppväxter.	
<i>Polemonium</i> , Venusvagn,		<i>Veronica</i> , Årenpris,	
<i>coeruleum</i> fol. var....	0,75 à 1,50	<i>salicifolia</i>	0,50 à 1,00
<i>Primula</i> ,		flera andra sorter.	0,50 à 1,00
<i>chinensis</i> , flera sorter	0,30 à 0,50	<i>Viburnum</i> , Snöboll,	
		<i>Tinus</i>	0,75 à 5,00

Grönsaker och andra trädgårdsprodukter tillhandahålles ständigt och noteras efter dagens billigaste priser.

Dekorationer af lefvande växter utföras och buketter och kransar förfärdigas till billiga priser.



Innehåll:

	Sid.
Fruktträd	1.
Frukt-vildstammar	2.
Bärbuskar	2.
Trädgårdssmultron.....	2.
Köksväxtplanter	3.
Alléträd	3.
Häckplanter	3.
Träd och buskar för trädgårds- och parkanläggningar	4.
Växter till grupper och infattningar	8.
Barrväxter och andra, ständigt gröna växter	10.
Törnrosor	11.
Fleråriga blomsterväxter	12.
Krukväxter	14.

