

# Pris-kurant för hösten 1898 och våren 1899

Bergianska trädgården

*Vardagstryck*



Ser. 2. N:r 14.

## PRIS-KURANT

för

HÖSTEN 1898 OCH VÅREN 1899

från

# BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

å

Fruktträd, Bärbuskar, Smultronplantor, Prydnadsträd  
och -buskar, Törnrosor, Fleråriga Frilandsörter,  
Krukväxter, Köksväxt-, Blomster- och  
Bladväxtplantor samt Dahlior m. m.



Postadress:

**ALBANO.**

*Stockholms Allm. Telefon N:r 65 27.*



1899

## Underrättelser för reqvirenter:

1. Föregående prisförteckningar blifva genom denna annullerade.
2. Försäljningen är afsedd att ske endast pr kontant, hvarför benägen uppgörelse med liqid motses så snart varan är mottagen. Requisitioner från okände köpare böra alltid åtföljas af penningar eller anvisning för liqidens uppbärande af någon i Stockholm bosatt person. Mindre requisitioner, under ett värde af 10 kronor, uppbäras genom efterkraf eller postförskott.
3. Då liqid insändes medelst postanvisning, erkännes postqvittot såsom eget.
4. Försändning af träd och buskar eger rum både på våren, från midten af April till midten af Maj, och på hösten, från midten af September till början af November. Fleråriga (perenna) örter försändas helst i Augusti och September. Gruppväxter, ettåriga (annuella) blomster och köksväxtplantor, expedieras endast under Maj och Juni månader.
5. Då det ej kan förekommas, att flere eller färre sorter under expeditionens fortgång blifva slutsålda, betäckes bristen, så vidt möjligt är, med andra motsvarande sorter, dock under förutsättning att detta af reqvirenten icke förbjudes. De reqvirenter, som vilja anförtro urvalet af sorterna åt mig, vågar jag försäkra, att det skall ske med största omsorg.
6. Inpackningen verkställes alltid med största noggrannhet, och dertill använda materialier beräknas endast efter inköpspris; **emballage återtages icke.**
7. Afsändningen sker på köparens räkning och risk, sedan växterna transporterats kostnadsfritt till någon af närmaste befordringsstationer, nemligen **Albano** jernvägstation vid Statens bana eller **Stocksunds** vid Stockholm—Rimbo-banan eller till i **Stockholms** hamnar liggande fartyg.
8. Om afseende skall fästas vid möjligen skedd anmärkning emot hvad som sändts, bör den samma göras senast åtta dagar efter sändningens emottagande, då rättelse sker med största beredvillighet; deremot kan vid anmärkningar, som göras senare, icke något afseende fästas.
9. Bref och requisitioner adresseras till

N. H. LINDSTRÖM.

Bergianska Trädgården.

**ALBANO.**

*Obs!* Priskurant å **frön** af enåriga örter, fleråriga örter, buskar och träd, odlade i Bergianska trädgården 1898, utkommer vid jultiden och erhålles på begäran portofritt tillsänd.

*N. B.* Bref adresseras ej på Stockholm, utan på **Albano**, som är sjelfständig poststation.



## Frukträd:

### A. Stamformiga.

Äpleträd, 1 kr. 50 öre pr st.

**Alexander**, frukt stor, gulnande vid mognaden, till större delen öfverdragen af karmosinröda strimmor; hållbarhet till Januari.

**Arvidsäple**, medelstor, plattrund, ljusgrön, med fin rosafärgad strimning på solsidan; köttet saftigt, smältande, lifligt vinsötsyrligt. Sommarfrukt.

**Astrakan, hvit**, medelstor, ofta med fin rosenfärgad strimning på solsidan; köttet saftigt, ädelt, mildt vinsötsyrligt; mognadstid slutet af Augusti; allmänt bekant sommarfrukt.

» **röd**, medelstor, bottenfärgen gröngul, men hela frukten oftast täckt med en lifligt karmosinröd färg; köttet fast, saftigt, angenäm syra; allmänt bekant sommarfrukt.

**Björkviksäple**, frukt något öfver medelstor, hvitgrön med lätt ljusröd prickstrimning; köttet mildt, svagt syrligt; mognadstid slutet af Oktober; hållbarhet till December. Trädet hårdigt och bördigt.

**Borgherreäple**, frukt stor, glänsande gul, solsidan med karmosinstrimor; köttet temligen groft, hårdt, hvitgult, men saftigt och angenämt uppriskande vinsyrligt; mognadstid November; hållbarhet till Februari. Trädet hårdigt och bördigt.

**Calvill, röd vinter-**, medelstor, äggformig med körsbärskarminröd strimning och gula prickar; köttet hvitgult med svag rodnad och fin kryddig smak; mognadstid November; hållbar till Februari—Mars.

**Cellini**, ofta öfver medelstorlek; bottenfärgen höggul vid fruktens fulla mognad, solsidan betäckt af en mörkröd färg; köttet hvitgrönt, löst, saftigt och af en behaglig vinsötsyrlig smak;

mognadstid slutet af Oktober; hållbarhet till nyåret.

**Frösäkersäple**, frukt stor, hvitgulgrön med guldton å solsidan; köttet fast, saftigt, angenämt syrligt; mognadstid slutet af Oktober; hållbarhet till årets slut.

**Gravensteiner, gul**, vanligen något mer än medelstor, vaxaktigt glänsande, klargul eller ljusst guldgul, ytterst fint strimmig; lukt angenäm; köttet fint, hvitgult, kryddigt och saftigt; vinterfrukt af stort värde.

**Gylling, hvit** (Rosenäple), stor, gulhvitt, solsidan ofta med korta, temligen breda, lätt karmosinröda strimor; köttet något löst, hvitgult, svagt sötsyrligt; mognadstid samtidigt med Astrakan och Hampus; allmänt bekant sommarfrukt.

**Gylling, grå** (Postoph), medelstor, grön med dragning i hvitt och hvitgult, solsidans röda strimning är ofta blek; köttet grönhvitt, saftigt, egendomligt välsmakande; mycket bördig; en af de bästa vinteräplesorter.

**Göransäple**, medelstor, hvitgrön med svag rodnad på solsidan; köttet fast, saftigt af angenäm smak; trädet kraftigt växande. Förtjänt af allmän spridning.

**Hampus**, vanligen under medelstorlek, solsidan med svagt brunaktigt röd ton och deri korta, fina karmosinstrimor på vaxaktigt hvitgrön botten; köttet hvitgrönt, löst, rikt saftigt med en egendomlig, upphöjd vinsmak; mycket bördig; allmänt bekant sommarfrukt.

**Jernäple**, frukt medelstor, mörkt röd, botten grön, frampå vintern gulgrön,

till större delen täckt af brunröd flamma med blekröda fina prickar; köttet grönhvitt, fast, saftigt, med egendomlig, särdeles behaglig vinsötsvrlig smak; mognadstid Januari; hållbarhet till sommaren.

**Kafلاسäple**, stor, gulgrön; köttet gult, mjellt, saftigt och sötsyrligt; höstfrukt; hållbarhet t. o. m. December.

**Kalmar Glasäple**, frukt medelstor, om hösten hvitgrön, gulnande frampå vintern; köttet hvitgult, rikt saftigt, fint, fast, särdeles angenämt sötsyrligt; mognadstid Februari, Mars; hållbarhet till Maj.

**Klaräple**, stor, hvitgul, stundom med en lätt rodnad på solsidan; köttet hvitt eller hvitgult, fast, vinsötsvrligt med rik saft, som ofta genomtränger cellmassan; mognadstid något senare än Astrakan.

**Melonäple**, stor, aflång, gråaktig gulgrön med prickstrimning, stundom äfven helstrimning; köttet gult, fast, ananas-kryddigt, dess rätta utveckling inträder först i Januari; håller sig till fram i Mars, April; en af våra bästa vinteräplesorter.

**Oranieäple**, liten, plattryckt rundad, hvitgul öfvergående i gult, mot solsidan någon gång med roststrimmor; köttet hvitt, mjellt, saftigt, någon gång fläckvis genomskinligt; mognadstid September; hållbarhet t. o. m. November.

**Persikeäple**, irländskt, medelstor, rundad, gulgrön, solsidan brunfläckigt karmosinstrimmig; köttet löst, saftigt med rikt kryddig smak; mognadstid September, hållbarhet till November.

**Postoph, svensk vinter** (se Gylling, grå).

**Renett, stor Caseler-**, mer än medelstor, rund, grågrön med svag rodnad på solsidan, vid mognaden gulnande; köttet fast, gulhvitt med fin, svrlig smak; mognadstid December; hållbar till våren. Trädet bördigt.

**Ribston**, frukt medelstor, djupt gulgrön med rost mest åt begge ändarne, gulnande först långt frampå våren, med brunröd strimmig anstrykning; köttet renettaktigt, fint, fast, hvitgult af rikaste smak och stark kryddighet, vid mognaden väluktande; mognadstid Januari, Februari; hållbarhet till sommaren utan att förlora hvarken saft eller smak. Förtjenar allmän spridning.

**Richard, gul**, medelstor, toppig, grön, på solsidan något orangegul; köttet hvitt, fint, fast, af synnerligen ädel smak; mognadstid December; hållbarhet till Februari.

**Ringstadsäple**, frukt medelstor, gulgrön, solsidan täckt med brunaktigt körsbärsröd flamma, öfver hela frukten fina bruna prickar; köttet hvitt eller hvitgrönt, mjellt, fint, sött med svag antydning af kryddighet; mognadstid slutet af Oktober; hållbarhet till nyåret.

**Rosenhäger, svensk**, något öfver medelstor, gulaktigt hvit, delvis täckt af rosenkarminrodnad med rostprickar och röda strimmor; köttet finkornigt, mjellt, hvitt med rosenrodnad under huden; mognadstid och hållbarhet från slutet af September till nyåret och stundom längre; allmänt bekant vinterfrukt.

**Rosenäple, virginskt** (se Gylling, hvit).

**Skarlakansparmän** (Ölands kungsäple), bordfrukt, medelstor, rundad, konisk, med mörkt körsbärskarmosinröd flamma på hvitgul botten; köttet hvitt med anlag till rodnad, fint, mjellt, saftigt, af blandad vin- och bärs smak; mognadstid i Oktober; hållbarhet till December eller möjligen Januari.

**Stenkyrkeäple**, medelstor, gröngul, mot solsidan karmosin; köttet hvitt eller gulhvitt, fint, mjellt, saftigt med angenäm smak; mognadstid November—December; hållbarhet till våren, en del stundom till Juni.

**Säfstaholmsäple**, medelstor, grönhvit, med solsidan och stundom det hela öfverdraget af bredare och smalare korta strimmor af liflig, mörk rosenfärg, köttet fint och hvitt, öfversvämmande af saft; smak liknande Hampus; mognadstid i midten af September; hållbarhet kort.

**Åkeröäple**, stor, afrundad, valsformig, blek rodnad af tegel- och rosenfärg; köttet hvitgrönt, mörkt, ytterst saftigt af en med sötna rikt blandad, egendomlig smak; mognadstid December; hållbarhet fallständig till våren.

**Ökna lökäple**, medelstor, plattrund, grågrön; köttet fast med angenäm syra. Vinterfrukt. Trädet rikbärande.

**Ölands Kungsäple** (se Skarlakansparmän).

## Päronträd, 2 kr. pr st.

- Bergamott, sommar**, frukt medelstor, plattrund, gul, föga eller intet rödflammig; mognadstid början af September; hållbarhet kort.
- » **höst**, eller s. k. vinter-, medelstor, plattrund, rostprickig, grön, mot mognaden något gulnande, på solsidan rödbrun; köttet hvitgrönt, smältande; mognadstid slutet af Oktober eller början af November; hållbarhet till jul.
- Bonchretien, Lundströms**, stor, päronformad med något ojemn yta, gulnande mot mognaden, grönflammig och grönprickig, solsidan något brunröd; köttet mörkt hvitgult, groft, fast, sötsyrligt; mognadstid början af Oktober; hållbarhet 14 dagar. Bör användas strax före mognaden till syltning och inkokning.
- Erkehertigspäron**, stor, blekgrön med gul ton, ljust gulnande vid mognaden och då med stundom lifligt gulröda strimmor; köttet mörkt hvitgult, groft, sött; saft och kryddighet måttliga; en bland våra yppersta hushållsfrukter; mognadstid slutet af September; hållbarhet till November.
- Fikonpäron**, stor, aflång, krokig, blekgul, men till stor del vanligen gråbrunt rostig och prickig, solsidan ofta något orangefärgad; köttet mörkt gulhvitt, icke alltid smältande; mognadstid Oktober; hållbarhet kort.
- Flemish Beauty**, stor, päronformad, grågrön med rödbrun flamma på solsidan; köttet fast, ljusgult, saftigt med angenäm, svag kryddsmaak; mognadstid Oktober; hållbarhet t. o. m. November.
- Grennapäron**, stor, päronformad, lifligt rödflammig på mörkgul botten, ofta med tunn rost; köttet hvitgult, tät, sött, saftigt; mognadstid början af November; hållbarhet kort.
- Gråpäron** (Beurre gris), medelstor, gråbrun, på solsidan någon gång i mörkt rödbrunt skiftande rost; köttet mörkt, smältande, syrligt, ytterst behagligt; allmänt bekant Oktoberfrukt.
- Hofstapäron**, medelstor, helgrön, vid mognaden helt gul med gröna, stundom blekrödt omringade prickar; köttet saftigt, svagt sött utan kryddighet; mognadstid September; hållbarhet i godt skick kort.
- Kokpäron** (Syltpäron), stor, blekgul med lätt rödnande flamma å solsidan, köttet groft, hvitt, svagt sött; mognadstid oktober; hållbarhet till slutet af December, Hushållsfrukt.
- Larsmessepäron**, liten, grön, vid mognaden gröngul med gröna prickar, köttet gult, särdeles sött med angenäm smak; mognadstid Augusti; hållbarhet ringa.
- Magdalenapäron**, medelstor, mörkgrön, vid mognaden ljusgrön; köttet saftigt och något syrligt; mognadstid Augusti; hållbarhet kort.
- Muskateller**, medelstor, vackert päronformad, gul med lifligt röd solsida; köttet starkt kanelkryddigt, af en angenäm smak; mognadstid Augusti; hållbarhet kort.
- Nelis**, frukt medelstor, grön, vid mognaden obetydligt gulnande; köttet vid mognaden hvitgult, fullkomligt smältande, af stark, i högsta grad angenämt kryddig smak; mognadstid midten af December; hållbarhet till Januari.
- Rörstrandspäron**, stor, grön, vid mognaden gröngul, på solsidan svagt rödflammig; köttet saftigt, smältande; mognadstid Augusti; hållbarhet kort.
- Syltpäron**, se Kokpäron.
- Windsorpäron**, stor, blekgrön, gulnande vid mognaden, då solsidans dunkla, svagt rödbruna, strimmiga flamma klarnar till en svagare rödnad; köttet gulhvitt, saftigt, angenämt svagt syrligt; mognadstid September; hållbarhet kort.
- Williamspäron**, stor, ljust vaxgul, med lifligt röd, strimaktig anstrykning på solsidan; köttet hvitt, smältande, af angenäm smak; mognadstid September; hållbarhet till midten af Oktober.

Körsbärsträd, 2 kr. pr st. (Förrådet ringa.)

*Bigarrä.*

**Allmän rödgul**, frukt stor, rundad, eller trubbigt hjertformigt rundad, gul, rödflammig; allmänt bekant.

**Napoleon**, skiljer sig från den förstnämnda genom en mera aflång, från sidorna oflast något sammantryckt hjertform samt mörkare färg.

**Spansk svart**, stor rund, svart. Det hårda, dock saftiga köttet utgör deras egentliga skilnad från öfriga större svarta körsbär.

*Hjertkörsbär.*

**Elton**, stor, med bred, ofta något sned och tillspetsad hjertform, gul med större delen af ytan täckt af en mild rodnad; köttet ytterst saftigt af rikaste smak; en af de förmästa söta körsbär.

**Knights svarta**, medelstor; ett tidigt rikt gifvande svart hjertkörsbär af utmärkt god smak.

*Majkörsbär.*

**Allmän Majkörs**, medelstor, rundad eller hoptryckt hjertformig med insänkning i spetsen, vid full mognad mörkt brunröd; köttet mörkrödt, rikt saftigt, sötsyrligt.

*Klarbär.*

**Dubbla**, medelstor, ljusröd, tidig, allmänt bekant.

**Gros Gobet**, till frukten liknande föregående, men trädet mera bördigt.

**Hortense**, stor, aflångt rundad, mörkt klarbärsröd på gul botten; köttet rikt, saftigt af mild sötsyrlig smak.

*Morell, Weichsel.*

**Ostheimer**, stor, mörkröd, rund eller aflångt rundad, ytterst safrikt, af särdeles behaglig syra.

**Skuggmorell**, stor, aflångt rundad, mörkbrunröd; köttet med mild syra och rik saft; allmänt bekant.

Plommonträd, 2 kr. pr st.

**Aprikosplommon, gula**, frukt medelstor, nästan rund, vaxgul med prickar på solsidan, fin, saftfull; mognadstid slutet af Augusti.

» **röda**, skiljer sig från föregående genom att bottenfärgen är mörkare rödaktig, samt starkare rödprickig eller rödfläckig; mognadstid början af September.

**Diapré Violette**, medelstor, oval, svartblå; köttet gröngult, saftigt af synnerligen delikat smak; mognadstid slutet af Augusti; trädet lågt med bred krona, fruktbart.

**Guldplommon, Esperens**, stor, blekgul på skuggsidan, guldgul med röda punkter och fläckar på solsidan, lätt vitdaggig; köttet gult, saftigt, särdeles sött och välsmakande; mognadstid början af September.

**Jefferson**, mycket stor, aflångt rundad, gröngul, med gula och rödvioletta punkter på solsidan; köttet gult, sött, safrikt; mognadstid medlet af September; trädet synnerligen kraftigt och som äldre rikbärande.

**Katrinplommon**, medelstor, omvänt äggrund, mörkgul, rödprickig, vitdaggig, mycket saftig; mognadstid midten af September.

**Kungsplommon, tidiga**, medelstor, kort, bredt äggrund, aflagande mot öfre ändan, med tydlig fära, ena halfvan något starkare än den andra; köttet gult, särdeles behagligt syrligt sött, löst, safrikt; mognadstid midten af September.

**Reine Claude**, medelstor, rund, något aflattad från ändarne, mörkt gulaktigt grönt, vid mognaden mörkgul, ofta med ett rödaktigt skimmer eller röda fläckar — isynnerhet mot nedre ändan — och ljusst gräaktig dagg; köttet gröngult, fint, fast och smältande; mognadstid slutet af September.

» **Victoria**, mycket stor, lång, röd; köttet gulgrönt, synnerligen safrikt med fin smak; mognadstid midten af September; trädet kraftigt och rikbärande.

**Sviskon, tidiga, engelska**, något under medelstorlek, oval, svartblå med lätt blå dagg; köttet svagt vinsötsyrligt; mognadstid senare hälften af September.

» **socker-**, stor, bredt äggrund, eller någon gång hjertformad, sammantryckt från sidorna, svartblå med ljusblå dagg; köttet gult, fint, saftigt, klart, rikt på sötna; mognads-

tid slutet af September eller början af Oktober.

**Äggplommon, gula**, stor, lång, äggformig, gul, grönsstrimmigt vattrad, ofta med rödprickning nedtill, hvitdaggig; köttet groft, gult, saftigt; mognadstid slutet af September eller början af Oktober.

**Äggplommon, röda**, stor, omvänt ägg-rund; gulgrön botten, öfverdragen med lätt prickigt ljus, mot mognaden mörknande rosentegelröd färg och lätt blå dagg; köttet mörkgult, saftigt, sötsyrligt; mognadstid midten af September.

### B. Dvergträd.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
Äple .....	1,50	Päron .....	1,50

### C. Spalierformade.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
Äple .....	2,—	Päron .....	2,—

### Frukt-vildstammar.

	Pr 1,000 st. Kr.	Pr 100 st. Kr.
Äple I qvalité .....	36,—	4,—
» II » .....	25,—	3,—
Päron I .....	40,—	5,—
» II » .....	30,—	3,50
Körsbär I .....	50,—	6,—
» II » .....	30,—	3,50
Plommon I .....	50,—	6,—
» II » .....	40,—	5,—

### Ros-vildstammar. (Rosa canina.)

I qvalité .....	40,—	5,—
II » .....	15,—	2,50

### Bärbuskar.

<b>Krusbär</b> , eng. stora gröna	} pr 100 st. 25 kr., pr 10 st. 2,75, pr st. 30 öre.
» » röda	
» » röda syltbär	
» svenska, tidiga gula	
» » gröna	
» » röda	
» i stamform .....	pr st. 2 kr.
<b>Vinbär</b> , röda, holländska	} ..... pr 100 st. 20 kr., pr 10 st. 2,50, pr st. 30 öre.
» körsbärs-	
» hvita holländska	
» körsbärs-	
» svarta Naples	
» Ogdens	} ..... pr st. 2 kr.
» i stamform .....	
<b>Hallon</b> , antwerpiska, gula	} pr 100 st. 8 kr., pr 10 st. 1,—, pr st. 15 öre.
» röda	
» Belle de Fontanay	
» Hornet .....	pr 100 st. 12 kr., pr 10 st. 1,50, pr st. 20 öre.
<b>Björnhallon</b> , fläckbladiga (Rubus laciniatus) .....	pr 10 st. 4,—, pr st. 50 öre.
» Empress	} ..... pr st. 75 öre.
» Dorchester	

## Vinrankor.

Hufvudsakligast af följande sorter: *Bucklands Sweet Water*, *Chasselas de Fontainebleau*, *Frankenthaler*, *Gross Colman*, *Muscat Hamburg* och *Tidig Leipziger*.

Samtliga uppdragna i krukor, pr st. 1 kr.

## Månadssmultron.

	Pr 100 st. Kr.		Pr 100 st. Kr.
<b>Alpmånadssmultron</b> .....	2,—	<b>Gloire de St Genis-Laval</b> .....	3,—

Båda dessa månadssmultron-sorter äro frukt bärande oafbrutet från midsommartiden till senbösten, hvarför de ej borde saknas i någon trädgård, der man sätter värde på att erhålla mogna bär under nästan hela sommaren.

## Jordgubbar.

	Pr 10 st. Kr.	Pr 100 st. Kr.		Pr 10 st. Kr.	Pr 100 st. Kr.
<b>Abricotée</b> , frukten medelstor, regelmessigt rund, af ljusröd matt färg; köttet gulaktigt, smältande, saftigt, med en mycket framträdande apricot-smak. I finhet och smak öfverträffbar. Till drifning utmärkt. Pr st. 0,25,	2,—				
<b>Atkinson</b> , medelstor, rikbärande och god sort, en af de tidigaste .....	0,50	4,—			
<b>Comet</b> , frukten stor, ojemn med bred och rund afplattad form, samt af glänsande mörkorangeröd färg; köttet vitt rosa, saftigt och af finaste arom, sent mognande. Som desertfrukt en bland de yppersta. Pr st. 0,30,	2,50				
<b>Competitor</b> , frukten extra stor af konisk, något afplattad form med karminskarlakansröd färg; köttet orangeskarlakan, fast och af god smak. En tidigt mognande, rikbärande och till drifning lämplig sort. Pr st. 0,30,	2,50				
<b>Cornich Diamond</b> , frukten mycket stor, kamformig, mörk körsbärsröd; köttet rött, fast, mycket sött, af fin arom; rikbärande, sent mognande. Pr st. 0,25,	2,—				
<b>Dr. W. Neubert</b> , frukten af			betydlig storlek och oregel-		
			messig form, glänsande ljus-		
			orangeröd, med talrikt på		
			frukten fördelade frön, hvilka		
			genom den gulgröna färgen		
			effektfullt afsticker från fruk-		
			ten; köttet hvitaktigt rosa,		
			mycket sött och af pikant		
			smak. En mycket rikbäran-		
			de, därför till odling i stor		
			skala synnerligen att rekomm-		
			endera. Nyhet af första		
			rang. Pr st. 0,30,	2,50	
			<b>Fillmore</b> , medelstor, mörkröd,		
			rund, rikt bärande; otvivel-		
			aktigt en af de förmästa	0,50	4,—
			<b>Great American</b> , frukten		
			glänsande mörkröd, mycket		
			stor, blad och blomstänglar		
			af likaledes ovanligt kraftig		
			växt, så att frukten der-		
			igenom skyddas såväl mot		
			sol som regn och hålles fritt		
			upphöjd öfver jorden.		
			Pr st. 0,25,	2,—	
			<b>King of the Earlies</b> , en af		
			de tidigaste och mest rik-		
			bärande af nu kända sorter;		
			frukten mycket stor, aflång		
			rund af mörkröd färg; köttet		
			hvitt, fast och af mycket söt		
			och aromatisk smak. Rek-		
			ommenderas till allmän od-		
			ling. Pr st. 0,25,	2,—	
			<b>Lucida perfecta</b> , sen och bör-		

	Pr 10 st.	Pr 100 st.		Pr 10 st.	Pr 100 st.
	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.
dig sort; lämpar sig för odling i större skala; en bland de härdigaste för Norden...	0,50	4,—	stor, mörkröd; en rikbärande, härdig och sedan gammalt värderad sort....	0,50	4,—
<b>Mac Mahon</b> , stor, röd, 1:ma sort	0,60	5,—	<b>Royal Sovereign</b> , utomordentlig nyhet; stor långsträckt, delvis plattrund, lysande skarlakansröd; köttet särdeles fast, hvitt med rikt aromatisk vinsmak, tidigt mogna, rikbärande, starkväxande.	Pr st. 0,15,	1,— 8,—
<b>Mammouth</b> , allmänt känd	0,50	4,—	<b>Scarlet Queen</b> , frukten stor af vacker konisk form och glänsande skarlakansröd färg; köttet fast, saftigt, af fin, något sötsyrlig smak. En bland de förmästa för torghandel.	Pr st. 0,30,	2,50
<b>Margarite</b> , utmärkt till drifning.	Pr st. 0,25,	2,—	<b>Souvenir de Jeullet</b> , frukten stor, aftrubbad, hjertformad, glänsande mörkröd, af mycket aromatisk smak. Förordas till allmän odling för dess oerhörda fruktbarhet och fasthet.	Pr st. 0,25,	2,—
<b>Noble</b> , ny, enormt stor med lysande karmosinröd färg och en fin arom i förening med stor bördighet	0,80	6,—	<b>Vicomtesse Hericart de Thury</b> , stor mörkröd, en bland de bördigaste, hvarför den allmänt lofordas	0,50	4,—
<b>Pomona</b> , frukten särdeles stor och af lifligt röd färg. Är särdeles lämplig äfven till drifning	0,50	4,—	<b>Wizard of the North</b> , mörkröd, i alla afseenden utmärkt	0,50	4,—
<b>Prince Albert</b> , stor, plattrund af särdeles fin smak, medeltidig	0,60	5,—	<b>White Pineapple</b> , stor klotrund, hvit med något dragning åt rödt...	0,50	4,—
<b>Professor Dr. Liebig</b> , frukten glänsande röd, mycket stor, af vacker regelmässig, äggrund form; köttet rosa eller köttfärgad, af stark aromatisk smak, rikbärande och af länge ihållande mognad. Till följd af dess vackra frukter, samt köttets fasthet är den särdeles lämplig för längre transport och till odling i större skala. Är äfven utmärkt till drifning.	Pr st. 0,30,	2,50	<b>Roseberry maxima</b> , medel-		

I djupgräfd och välgödslad, lätt lerjord lemnar smultronplantan största afkastningen. Tjenligaste tiden för planteringen är senare hälften af Maj till midten af Juni. Skötseln består i att hålla jorden fri från ogräs och afskära efter hand framkommande reffor samt att under sträng torra vattna plantorna en och annan gång; straxt före fruktsättningen är en gödselvattning nyttig. På hösten, sedan starkare kyla inträdd, är en lätt täckning af brunnen gödsel välgörande; nästföljande vår nedgräfvess denna mellan plantorna.

## Alléträd.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Allé-lind</b> , <i>Tilia vulgaris</i> , högst...	3,—	<b>Smalbladigt Daggvide</b> , <i>Salix daphnoides angustifol.</i>	1,—
<b>Lagerpoppel</b> , <i>Populus laurifolia</i> , stamf.	1,—	<b>Vanlig ask</b> , <i>Fraxinus excelsior</i> , högst.	1,—
<b>Skogsalm</b> , <i>Ulmus scabra</i> (montana), högst.	1,—	<b>Vanlig Hästkastanj</b> , <i>Aesculus hippocastanum</i> , stamf.	1,50
<b>Skogshagg</b> , <i>Prunus padus</i> , stamf.	1,—	<b>Vanlig Rönn</b> , <i>Sorbus aucuparia</i> , stamf.	1,—
<b>Skogslönn</b> , <i>Acer platanoides</i> , högst.	1,—		

## Solitärträd.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Allhelgona-körs</b> , <i>Prunus semper-florens</i> , stamf. ....	2,—	<b>Rosen-aprikos</b> , <i>Prunus triloba</i> , stamf. ....	2,50
<b>Aukubablådig körs-hägg</b> , <i>Prunus virginiana aucubæfol.</i> stamf. ....	1,50	<b>Rosen-hagtorn</b> , dubbelblommande, hvit och röd, <i>Crataegus monogyna</i> fl. pl., stamf. ....	1,50
<b>Benved, rosmarin-</b> , <i>Euonymus nana</i> , stamf. ....	1,50	<b>Rosen-try</b> , <i>Lonicera tatarica</i> , stamf. ....	0,75
» <b>vanlig</b> , <i>Euonymus europæa</i> , stamf. ....	1,—	<b>Snöbolls-olvon</b> , <i>Viburnum opulus roseum</i> stamf. ....	2,—
<b>Björk, flikbladig</b> , <i>Betula alba laciniata</i> .....	1,50	<b>Syrén-hortensia</b> , <i>Hydrangea paniculata grandifl.</i> , stamf. ....	2,—
<b>Hjort-sumak</b> , <i>Rhus typhina</i> ....	1,—	» <b>josika-</b> , <i>Syringa josikea</i> , stamf. ....	1,—
<b>Häck-karagan</b> , <i>Caragana arborescens</i> , stamf. ....	0,75	» <b>trädgårds-</b> , <i>Syringa dubia</i> , stamf. ....	2,25
<b>Pyramid-silfver-asp</b> , <i>Populus alba pyramidalis</i> , pyramidf. ....	1,—	» <b>vanlig</b> , <i>Syringa vulgaris</i> , stamf. ....	1,—
<b>Pyramid-skogs-alm</b> , <i>Ulmus scabra exoniensis</i> , pyramidf. ....	1,—	<b>Wide-kornell</b> , <i>Cornus stolonifera</i> , stamf. ....	0,75
<b>Pyramid-svart-poppel</b> , <i>Populus nigra pyramidalis</i> , pyramidf. ....	1,—	» <b>brokbladig</b> , <i>Cornus stolonifera</i> fol. arg. marg., stamf. ....	2,—

## Hängträd.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Dvärg-karagan</b> , <i>Caragana pygmaea</i> , stamf. ....	1,50	<b>Hängande Vax-apel</b> , <i>Pyrus pumifolia pendula</i> .....	1,50
<b>Hängande Häck-karagan</b> , <i>Caragana arborescens pendula</i> , stamf. ....	1,50	<b>Purpur-vira</b> , <i>Salix purpurea dendroidea pendula</i> , högst. ....	3,—
<b>Hängande Skogs-alm</b> , <i>Ulmus scabra (montana) pendula</i> , högst. ....	2,50	<b>Rosmarin-benved</b> , <i>Euonymus nana</i> , stamf. ....	1,50
<b>Hängande vanlig Ask</b> , <i>Fraxinus excelsior pendula</i> , högst. ....	3,50		

## Häckväxter.

	Pr 100 st. Kr.		Pr 100 st. Kr.
<b>Allé-lind</b> , <i>Tilia vulgaris</i> , skolade, kraftiga ..... 50,—	50,—	<b>Berberis, blod-</b> , <i>Berberis vulgaris atropurpurea</i> , kraftiga, skolade	15,—
Till höga skyddshäckar och ber-såer är onekligen linden en af de allra förnämsta, såväl genom sina hastigt växande och rika skott, som sitt täta och angenäma löfverk.		» mindre, skolade	10,—
<b>Amerikansk Häggmespel</b> , <i>Ame-lanchier canadensis</i> ,		Dessa berberissorter äro ej nog-räkade på jordmän, utan trifvas i snart sagt hvilken jord som helst; härdiga ända upp i Norrland.	
» stora, skolade	15,—	<b>Drufhyll</b> , <i>Sambucus racemosa</i> ,	
» mindre, skolade	10,—	kraftiga, skolade	15,—
<b>Berberis, vanlig-</b> , <i>Berberis vul-garis</i> , stora, skolade	8,—	» 2-åriga, skolade	8,—
» mindre, skolade	5,—	» 1-åriga	2,50
		Drufhyllen är en bland de mest snabbvuxna buskar; på ganska kort tid kan den uppnå flera meters	

	Pr 100 st. Kr.
höjd, hvarför den med stor fördel kan användas der man är mån om att få en häck fort färdig som skydd.	
<b>Häck-karagan</b> , <i>Caragana arborescens</i> , kraftiga, skolade .....	15,—
» smärre, skolade .....	8,—
<b>Häcksyren</b> , <i>Syringa vulgaris</i> , kraftiga, skolade .....	20,—
» mindre, skolade .....	10,—
<b>Pil</b> , <i>Salix</i> , diverse sorter, kraftiga, skolade .....	10,—
<b>Skogs-alm</b> , <i>Ulmus scabra</i> (montana), skolade ..	10,—
<b>Skogs-gran</b> , <i>Picea excelsa</i> , flera gånger skolade, 50—75 cm. .	50,—
<b>Skogs-hägg</b> , <i>Prunus padus</i> , kraftiga, skolade .....	10,—
» » ettåriga 30 à 50 cm. pr 1,000 25 kr. ....	3,—
Häggen är en bland de på våren först grönskande buskar, och är för sin hårdighet särdeles lämplig för Norrland.	
<b>Skogs-lönn</b> , <i>Acer platanoides</i> , kraftiga, skolade .....	20,—
» mindre, skolade .....	10,—
<b>Snöbärs-symphoria</b> , <i>Symphoricarpos racemosus</i> .....	10,—

	Pr 100 st. Kr.
<b>Spiréa</b> , <i>Spirea</i> , diverse sorter, kraftiga, skolade .....	10,—
<b>Sykomor-lönn</b> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , kraftiga .....	12,—
<b>Vanlig Hagtorn</b> , <i>Crataegus oxyacantha</i> , 3-års, skolade .....	3,—
<b>Vanlig Hassel</b> , <i>Corylus avellana</i> , kraftiga, skolade .....	20,—
<b>Vanlig Liguster</b> , <i>Ligustrum vulgare</i> .....	6,—
<b>Vide-kornell</b> , <i>Cornus stolonifera</i> (alba), kraftiga, skolade .....	18,—
En bland de vackraste häckväxter, såväl för sin bladrikedom, som för sina lysande röda grenar, hvilka på vintern göra en särdeles god effekt; mycket snabbvuxen.	
<b>Vildapel</b> , <i>Malus communis</i> , ( <i>Pyrus malus</i> ) kraftiga, skolade, pr 1,000 st. 36,— .....	4,—
Vild-apeln bildar genom sina starka med tornar försedda grenar, ogenomträngliga och på samma gång prydliga häckar, är hårdig och snabbväxande; kan ej nog rekommenderas.	
<b>Ölands-tok</b> , <i>Potentilla fruticosa</i> , kraftiga, skolade .....	15,—

## Kläng- och slingerväxter,

passande till beklädnad af lusthus, verandor, terrasser, väggar o. d.

	Pr st. Kr.
<b>Akebia</b>	
» <i>quinata</i> .....	0,50
» » <i>rosea</i> .....	0,50
<b>Ampelopsis</b> , <i>Jungfruvin</i> .	
» <i>hederacea</i> , <i>vanligt jungfruvin</i> , pr 100 st. 25,—, pr 10 st. 3,—	0,35
Jungfruvinet är en af de bästa klängväxter, som i god och bördig jord kan uppnå 9 à 12 m:s höjd, med rikt och vackert bladverk; särdeles lämplig till beklädnad af verandor o. d.	
<b>Aristolochia</b> , <i>Pipranka</i> .	
» <i>sipho</i> , <i>vanlig pipranka</i> , små exemplar .....	1,—

I god jord och skyddadt läge kan denna vackra slingerväxt med sina stora hjertlika blad uppnå en höjd af 6 à 9 m.

	Pr st. Kr.
<b>Atragene</b>	
» <i>alpina</i> .....	0,75
<b>Bryonia</b> , <i>Hundrofva</i> .	
» <i>alba</i> , <i>vanlig Hundrofva</i> .....	0,25
Är en allmänt bekant, mörkgrön klängväxt, som på ganska kort tid öfverkläder hvilka föremål man önskar.	
<b>Calystegia</b> , <i>Vinda</i> .	
» <i>sepium</i> , <i>Skogsvinda</i> , fl. alb. }	
» » fl. colorat. ....	0,25
» <i>pubescens</i> , <i>trädgårdsvinda</i>	
<b>Clematis</b> , <i>Sippranka</i> .	
» <i>vitalba</i> , <i>tysk Sippranka</i> , }	
» <i>viticella</i> , <i>italiensk Sippranka</i> , }	0,50
Dessa arter äro ganska snabbväxande och uppnå i god och kraftig jord en höjd af 6 à 9 m., blomma oafbrutet från Juli till hösten, den förstnämnda med hvita, den sist-	

	Pr st. Kr.
nämnda med blå- eller rödvioletta blommor.	
<b>Dioscorea, Jams.</b>	
» quinqueloba.....	0,50
<b>Hablitzia, Rankspenat.</b>	
» tamnoides, <i>kaukasisk Rankspenat</i> .....	0,25
<b>Hedera, Murgröna.</b>	
» helix, <i>vanlig Murgröna</i> 0,25 å 5,—	
<b>Humulus, Humle.</b>	
» lupulus.....	0,25
<b>Lathyrus, Vial (Luktärt).</b>	
» heterophyllus	
» latifolius fl. alb. }	0,50
» » » ros. }	
» » » rubr. }	
Äro förtjenta af den största uppmärksamhet.	
<b>Lonicera, Try, Slingertry, Kaprifolie.</b>	
» caprifolium, <i>äkta Kaprifolie</i> ... 0,25	
» » fl. alb. ....	0,25
» » » rubr. ....	0,25

	Pr st. Kr.
<b>Lonicera, Try, Slingertry, Kaprifolie.</b>	
» caprifolium major.....	0,50
» » præcox.....	0,50
Äro för sina väluktande blommor allmänt bekanta slingerväxter.	
» efrusca.....	0,50
» flexuosa (brachypoda), <i>Krypande Slingertry</i> .....	0,50
» glauca, <i>Dagg-kaprifolie</i> .....	0,50
» hirsuta (Douglasii), <i>Druf-kaprifolie</i> .....	0,50
» perclymenum, <i>svensk Kaprifolie</i> .....	0,25
<b>Lycium, Bocktörne.</b>	
» vulgare (barbarum).....	0,20
<b>Menispermum</b>	
» canadense.....	0,75
<b>Periploca, Trädslinga.</b>	
» græca.....	0,50
<b>Rosa, Törnros.</b>	
» repens (capreolata), <i>Klång-ros</i> , i flera varieteter.....	0,75
<b>Solanum, Kvesved.</b>	
» dulcamara, <i>vanlig Kvesved</i> ... 0,25	

## Träd och buskar till trädgårds- och parkanläggningar.

	Pr st. Kr.
<b>Acer, Lönn.</b>	
» campestre, <i>Naver-lönn</i> .....	0,50
» circinatum, <i>Vin-lönn</i> .....	1,—
» dasycarpum laciniatum, <i>flikbladig Silfver-lönn</i> .....	2,50
» ginnala, <i>Ginnala-lönn</i> .....	0,50
» glabrum, <i>Dverg-lönn</i> .....	1,—
» negundo, <i>Ask-lönn</i> .....	0,50
» » californicum, <i>Kalifornisk Ask-lönn</i> .....	1,—
» pennsylvanicum, <i>Marmor-lönn</i> .....	0,75
» platanoides, <i>Skogs-lönn</i> , högst. 1,—	
» » 1,5 å 2 m., pr 100 st. 45 kr. 0,50	
» » 0,8 å 1 m., pr 100 st. 10 kr. 0,15	
» » fol. laciniatis.....	0,75
» » Reitenbachii.....	0,75
» » Schwedleri.....	0,75
» pseudoplatanus, <i>Sykomor-lönn</i> , stamf. ....	1,25
» » 1,5 å 2 m., pr 100 st. 45 kr. 0,50	
» » 0,8 å 1 m., pr 100 st. 12 kr. 0,15	
» » fol. purpureis.....	1,—
» striatum.....	0,75
» tataricum, <i>Tatar-lönn</i> .....	0,75

	Pr st. Kr.
<b>Aesculus, Hästkastanj.</b>	
» glabra, <i>glattbladig Pavia</i> ... 1,50	
» hippocastanum, <i>vanlig Hästkastanj</i> , stamf. ....	1,50
» » buskf. ....	0,50
» » ettåriga pr 100 st. 10 kr.	
» lutea, <i>gulblommig Pavia</i> ... 1,50	
<b>Ailanthus, Ailant.</b>	
» glandulosa, <i>Japansk Ailant</i> .. 0,25	
<b>Alnus, Al.</b>	
» glutinosa, <i>Klibb-al</i> , stamf. ... 1,—	
» » buskf. ....	0,50
» » incana, <i>Grå-al</i> .....	0,40
» » laciniata, <i>flikbladig Grå-al</i> 1,—	
» » monstrosa.....	1,00
<b>Amelanchier, Häggmespel.</b>	
» canadensis (Botryapium), <i>Amerikansk Häggmespel</i> .....	0,25
» vulgaris (ovalis), <i>Fransk Häggmespel</i> .....	0,40
» » två-åriga pr 100 st. 10 kr.	
Häggmespelein är en bland de här digaste och vackraste parkbuskar, såväl genom sina vita blommor	

Pr st.  
Kr.

på våren, som genom sina talrika, hängande, först rödaktiga sedan blåsvarta bärlaskar under sommaren; på grund af sin hårdighet är den särdeles att rekommendera för Norrland.

**Amorpha, Amorfa.**» fruticosa, vanlig *Amorfa* ..... 0,25**Ampelopsis**, se »Kläng- och slingerväxter».**Amygdalus, Mandel.**» nana, *Dverg-mandel* ..... 0,50**Aralia, Aralia.**» sinensis (Dimorphantus mand-  
schuricus) ..... 1,—» Maximowiczi, *Tagg-aralia* ... 1,—

» pentaphylla ..... 1,—

**Aristolochia**, se »Kläng- o. slingerväxter».**Artemisia, Äbrodd.**» abrotanum, *Trädgårds-äbrodd* 0,50

En allmänt bekant, starkt luktande halfbuske

**Azalea, Azalea.**» mollis (A. sinense, Rhododendron sinense), *Kinesisk Azalea* 1,50**Berberis, Berberis.**» amurensis, *Amur-berberis* .... 0,50» buxifolia (dulcis) *Buxbom-berberis* ..... 0,50

» nana ..... 0,75

» heteropoda ..... 0,50

» integerrima ..... 0,50

» serrata ..... 1,—

» sibirica, *Sibirisk Berberis* ... 0,50» sinensis, *Kinesisk Berberis*... 0,75

» spathulata ..... 0,75

» Thunbergi, *Thunbergs Berberis* 0,50» vulgaris, vanlig *Berberis* ..... 0,20» » fol. atropurpureis, *Blod-Berberis* ..... 0,35

Se för öfrigt under rubrik »Häckväxter».

**Betula, Björk.**» alba, vanlig *Björk*, kraftiga .. 1,—

» » mindre ..... 0,35

» » laciniata, *flikbladig Björk* 1,50

» » glutinosa ..... 0,75

» » lenta, *Socker-björk* ..... 0,50» » populifolia, *Poppel-björk* .. 0,75» » lutea, *Guld-björk* ..... 0,50» » papyracea, *Kanot-björk* ..... 0,50**Buxus, Buxbom.**» sempervirens, vanlig *Buxbom*

arborescens ..... 0,25 à 1,—

» » smärre, pr 100 st. 20 kr.

» » suffruticosa, *Dverg-buxbom*

100 st. 20 kr. .... 0,25

Ständigt grönskande buskar.

Pr st.  
Kr.**Caragana, Karagan.**» altagana, *Småbladig karagan* 0,75» arborescens, *Häck-karagan* 0,25

» » stamf. .... 0,75

» » pendula, *hängande Häck-**karagan*, stamf. .... 1,50

» frutescens ..... 0,50

» pygmaea, *Dverg-karagan*, stamf. 1,50

» spinosa .. ..... 0,75

Jemför rubriken »Häckväxter».

**Carpinus, Annbok.**» betulus, vanlig *Annbok* .... 1,—**Carya**

» sulcata ..... 0,50

» tomentosa ..... 0,50

**Cassia**

» marylandica ..... 0,50

**Castanea, Ädelkastanj.**» sativa (vesca), *äktä Ädelkastanj* 0,50

» » var. macrocarpa ..... 1,—

**Ceanothus, Toste.**» americanus, *Te-Toste* ..... 0,50**Cercis, Judasträd.**

» siliquastrum ..... 0,50

**Clematis**, se »Kläng- o. slingerväxter».**Colutea, Blåsärt.**» arborescens, vanlig *Blåsärt* .. 0,25

» cruenta ..... 0,25

**Cornus, Kornell.**» florida, *Blomster-kornell* ..... 0,30» mas (mascula), *Körs-kornell* .. 0,30» sanguinea, *Ben-kornell* pr 100

st. 18 kr. .... 0,25

» stoloifera (alba), *Vide-kornell*

pr 100 st. 18 kr. .... 0,25

» » stamf. .... 0,75

» » fol. arg. marg. buskf. .... 0,75

» » » » stamf. .... 2,—

» » » » var. elegantissima,

buskf. .... 0,75

» » » » » stamf. 2,—

» » » » » var. Spæthi, smärre ex. ... 1,—

» stricta, *finbladig Kornell* ..... 0,50» tatarica (sibirica), *Korall-kornell* 0,30

Cornus-arterna äro alla vackra

prydadsbuskar, såväl genom sin

bladrikedom, som sina mer eller

mindre lysande grenar och snabba

växtlighet.

**Corylus, Hassel.**» avellana, vanlig *Hassel* ..... 0,25

» » aurea ..... 1,—

» » nana, *Dverg-hassel* ..... 0,75» colurna, *Träd-hassel* ..... 0,75» tubulosa atropurpurea, *Blod-**hassel* ..... 1,—

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Cotoneaster, Stenmespel, Myrtenmespel.</b>		En utomordentlig vacker buske, såväl genom sina små gula, väl-luktande blommor, som isynnerhet genom sina blad och frukter, hvilka äro silfverfärgade; härdig ända upp i Norrland.	
» <i>buxifolia, buxbombladig Myrtenmespel</i> .....	0,50	» <i>edulis</i> .....	0,75
» <i>integerrima (vulgaris), vanlig Stenmespel</i> .....	0,50	<b>Erica, Ljung.</b>	
» <i>lucida, spetsbladig Stenmespel</i> .....	0,75	» <i>carnea (herbacea coccinea)</i> .....	0,75
» <i>multiflora, rikblommig Stenmespel</i> .....	0,50	<b>Euonymus, Benved.</b>	
» <i>nigra, svartbärig Stenmespel</i> .....	0,50	» <i>americana, Smultron-benved</i> ...	0,50
» <i>Simmondsi, Simmons Stenmespel</i> .....	0,50	» <i>europaea, vanlig Benved</i> .....	0,25
» <i>tomentosa, fulluddig Stenmespel</i> .....	0,75	» » <i>stamf.</i> .....	1,—
» <i>Wheeleri, Wheelers Myrtenmespel</i> .....	0,50	» » <i>fol. varieg.</i> .....	0,75
<b>Crataegus, Hagtorn.</b>		En härdig och vacker buske, synnerligast på hösten, då den fångslar ögat genom sin rikedom på lysande, röda frukter, som mot mognaden öppna sig, då de höggula inneliggande fröen visa sig. Allmänt bekant buske; bör ej saknas i någon trädgårdsanläggning.	
» <i>altaica</i> .....	0,75	» <i>latifolia, Kungs-benved</i> .....	0,75
» <i>celsiana, Celsii Hagtorn</i> .....	0,75	» <i>nana, Rosmarin-benved, låg, krypande, ständigt grön</i> .....	0,25
» » <i>stamf.</i> .....	1,50	» » <i>stamf.</i> .....	1,50
» <i>coccinea, bredbladig Hagtorn</i> .....	0,35	<b>Fagus, Bok.</b>	
» <i>Helderi</i> .....	0,50	» <i>sylvatica, vanlig Bok</i> .....	0,50
» <i>monogyna, Rosen-hagtorn</i> .....	0,25	» » <i>atropurpurea, Blod-bok</i> 1,— à 2,—	
» » <i>fl. alb. pl. stamf. med dubbla</i>		<b>Forsythia, Forsythia.</b>	
» » » <i>hvita blommor</i> .....	1,50	» <i>Fortunei, vanlig Forsythia</i> ...	0,50
» » » <i>rubr. pl. stamf. med dubbla</i>		» <i>intermedia, Bastard-forsythia</i> ...	0,50
» » » <i>röda blommor</i> .....	1,50	» <i>Sieboldi, Siebolds-Forsythia</i> ...	0,50
» <i>oxyacantha, vanlig Hagtorn</i> .....	0,25	» <i>suspensa, slokande Forsythia</i> ...	0,50
» <i>sanguinea</i> .....	0,35	» <i>viridissima, Murgrön-forsythia</i> ...	0,50
<b>Cydonia, Kvitten.</b>		<b>Fraxinus, Ask.</b>	
» <i>japonica, Rosen-kvitten</i> .....	0,35	» <i>excelsior, vanlig Ask, stamf.</i> ...	1,—
» <i>vulgaris, äkta Kvitten</i> .....	0,25	» » <i>1 à 1,5 m.</i> .....	0,50
<b>Cytisus, Guldregh, Videklöfver, Buskväppling.</b>		» » <i>monophylla, enkelbladig Ask, stamf.</i> .....	1,50
» <i>alpinus, Alp-guldregn</i> .....	0,25	» » <i>pendula, Häng-ask, högst.</i> ...	3,50
En allmänt bekant buske, med guldgula blommor i långa, hängande klasar.		» <i>ornus, Manna-ask stamf.</i> .....	1,50
» <i>capitatus</i> .....	0,40	» <i>pubescens, Röd-ask, stamf.</i> .....	1,—
» <i>elongatus, rikblommig Buskväppling</i> .....	0,25	» » <i>aucubæfolia, stamf.</i> .....	1,50
» <i>laburnum, äkta Guldregh</i> ...	0,40	» » <i>fol. varieg., stamf.</i> .....	1,50
» <i>nigricans, svartnande Videklöfver</i> .....	0,25	<b>Genista, Ginst.</b>	
» <i>purpureus, rödblommande Buskväppling</i> .....	0,50	» <i>germanica, Tagg-ginst</i> .....	0,50
<b>Daphne, Tibast.</b>		» <i>finctoria, Färg-ginst</i> .....	0,25
» <i>mezereum, äkta Tibast</i> .....	1,—	<b>Gleditschia, Korstörne.</b>	
» » <i>fl. alb.</i> .....	1,—	» <i>triacanthos</i> .....	1,—
<b>Deutzia, Deutzia.</b>		<b>Gymnocladus, Hornträd.</b>	
» <i>crenata, (scabra) stråfbladig Deutzia</i> .....	0,35	» <i>canadensis, Canada-hornträd</i> ...	0,75
» » <i>fl. plen., med dubbla, hvita utvändigt rödaktiga blommor</i> ...	0,50	<b>Halimodendron.</b>	
» » <i>gracilis, spenslig Deutzia</i> ...	0,25	» <i>argenteum</i> .....	0,75
<b>Elæagnus, Stjärnvide (Silfverbuske).</b>		<b>Hamamelis, Trollnöt.</b>	
» <i>argentea, silfverbladigt Stjärnvide</i> pr 100 st. 40 kr. ....	0,50	» <i>virginiana, Virginia-trollnöt</i> ...	0,75
		<b>Hedera, se »Kläng- o. slingerväxter.</b>	

	Pr st. Kr.
<b>Hippophaë, Haftorn.</b>	
» rhamnoides, <i>Finnbärs-haftorn</i> .....	0,75
<b>Hydrangea, Hortensia.</b>	
» paniculata grandiflora, <i>storbloomig Syrenhortensia</i> .....	0,75
» » » stamf. ....	2,—
Ny. En bland de allra vackraste prydnadsbuskar, med stora blomspiror; denna buske har i härvarande trädgård fullkomligt uthärdat vintrarne utan betäckning.	
<b>Juglans, Valnöt.</b>	
» cinerea, <i>grå Valnöt</i> .....	1,—
» nigra, <i>svart Valnöt</i> .....	1,—
» regia, <i>äkta Valnöt</i> .....	1,—
<b>Kalmia, Kalmia.</b>	
» angustifolia, <i>smalbladig Kalmia</i> ..	1,—
» latifolia, <i>bredbladig Kalmia</i> ..	1,—
<b>Kerria, Kerria.</b>	
» japonica, <i>japansk Kerria</i> .....	0,50
» » fl. plen. ....	0,50
» » fol. arg. marg. ....	0,50
<b>Lespedeza, Lespedeza.</b>	
» bicolor .....	0,50
<b>Liguster, Liguster.</b>	
» amurensis, <i>Amur-liguster</i> .....	0,75
» ovalifolium, <i>bredbladig Liguster</i> ..	0,40
» sinense, <i>smalbladig Liguster</i> ..	0,75
» Stauntoni, <i>Stauntons Liguster</i> ..	0,75
» vulgare, <i>vanlig Liguster</i> .....	0,25
» » aureum .....	0,35
» » fol. glaucum var. ....	0,50
» » italicum .....	0,35
Se äfven rubrik »Häckväxter».	
<b>Liriodendron, Tulpanträd.</b>	
» tulipifera .....	1,—
<b>Lonicera, Try, Stingertry, Kaprifolie.</b>	
a. med upprättväxande grenar:	
» Alberti (spinosa), <i>Vira-try</i> , nyhet, fullkomligt härdig .....	0,75
» alpigena, <i>Alp-try</i> .....	0,30
» chrysantha, <i>Gull-try</i> .....	0,35
» coerulea, <i>Blå-try</i> .....	0,25
» diversifolia, <i>Symphoria-try</i> ..	0,75
» flavescens, ny, härdig och snabbväxande med stora, glänsande blad ..	1,—
» Ledebourii, <i>Kolorado-try</i> .....	0,25
» Morrowi, <i>Morrow's-try</i> .....	0,50
» ruprechtiana, <i>Ruprechts-try</i> ..	0,35
» tatarica, <i>Rosen-try</i> .....	0,25
» » stamf. ....	0,75
» xyleostem, <i>Ben-try</i> .....	0,25
b. med slingrande grenar:	
» caprifolium, <i>äkta Kaprifolie</i> ..	0,25
» » fl. alb. ....	0,25

	Pr st. Kr.
<b>Lonicera, Try, Stingertry, Kaprifolie.</b>	
» caprifolium fl. rubr. ....	0,25
» » major .....	0,50
» » præcox .....	0,50
» etrusca .....	0,50
» flexuosa (brachypoda), <i>krypande Stingertry</i> .....	0,50
» glauca, <i>Dagg-kaprifolie</i> .....	0,50
» hirsuta (Douglasii), <i>Druv-kaprifolie</i> .....	0,50
» periclymenum, <i>svensk Kaprifolie</i> ..	0,25
<b>Lycium, Bocktörne.</b>	
» vulgare (barbarum), <i>vanligt Bocktörne</i> .....	0,25
» rhombifolium .....	0,50
<b>Mahonia, Mahonia.</b>	
» aquifolium, <i>vanlig Mahonia</i> ..	0,25
» » pr 100 st. 20,—.	
En såväl vinter som sommar grönskande buske; man kan säga, att den är en bland de vackraste ständigt grönskande buskar, som uthärdar vårt klimat. Blad stora, användas till kransbindning.	
<b>Morus, Mullbär.</b>	
» alba, <i>Hvit-mullbär</i> .....	0,75
<b>Periploca, Trädslinga.</b>	
» graeca .....	0,50
<b>Philadelphus, Schersmin.</b>	
» coronarius, <i>Lukt-schersmin</i> ..	0,25
» » fl. plen. ....	0,35
» » fol. aureis .....	0,50
» » » variegat. ....	0,75
» » nanus .....	0,25
» » salicifolius .....	0,50
» » Zeyheri ..	0,40
» dianthiflorus, <i>Nejlike-schersmin</i> ..	0,50
» floribundus, <i>Klock-schersmin</i> ..	0,40
» gordonianus, <i>Gordons Schersmin</i> ..	0,30
» grandiflorus, <i>storbloomig Schersmin</i> ..	0,35
» latifolius, <i>Kungs-schersmin</i> ..	0,35
» Lemoinei erectus, ny .....	1,—
<b>Populus, Asp, Poppel.</b>	
» alba, <i>Silfver-asp</i> .....	0,50
» » pyramidalis (Bolleana) <i>Pyramid-silfver-asp</i> ..	1,—
» balsamifera, <i>Balsam-poppel</i> stamf. ....	1,—
» candicans (cordata), <i>Ontario-poppel</i> .....	0,50
» trichocarpa .....	1,—
» laurifolia, <i>Lager-poppel</i> , stamf. ..	1,—
» » 1,8 à 2,5 m. ....	0,50
» nigra pyramidalis, <i>Pyramid-svart-poppel</i> ..	1,—

Pr st.  
Kr.

Popplarna äro mycket snabbväxande, samt fullt härdiga, hvarföre de synnerligen äro att rekommendera för Norrland.

**Potentilla, Tok.**

- » *davurica* ..... 0,75  
» *fruticosa, Ölands-tok* ..... 0,25

**Prunus, Fogelbär, Körsbär, Hägg, Lagerkörs, Mandelkörs, Plommon, Aprikos.**

- » *americana fol. maculatis, brokblådigt Kanadaplommon* ..... 1,—  
» *avium fl. pl., dubbelblommande Söt-körs, buskf.* ..... 0,75  
» » » » » stamf. 2,—

Utmärkt vacker genom sina hvita, dubbla, tidigt på våren framkommande blommor.

- » *cerasifera atropurpurea, purpurblådigt Körsplommon* ..... 0,75  
» *mahaleb, Weichsel-körs* ..... 0,25  
» *padus, Skogs-hägg, stamf.* ..... 1,—  
» » buskf. .... 0,25  
» *semperflorens Allhelgona-körs, stamf.* ..... 2,—  
» » buskf. .... 0,75

Denna art är ganska anmärkningsvärd, emedan den nästan oafbrutet från våren till hösten utvecklar sina hvita, enkla blommor, i följd hvaraf den på sensommaren har både blommor, kart och röda, mogna bär samtidigt.

- » *serotina, Lager-hägg* 0,75 à 1,—  
» *triloba, Rosen-aprikos, buskf.* 1,—  
» » stamf. .... 2,50

Denna växt, som är fullkomligt härdig, har utomordentligt vackra, dubbla, röda blommor, som tidigt om våren framkomma på bar qvist.

- » *virginiana, Körs-hägg* ..... 0,50  
» » *acubæfolia, buskf.* ... 1,—  
» » stamf. .... 1,50

Fullt härdig, med vackert gulprickiga blad.

**Ptelea, Klöfveralm.**

- » *trifoliata, amerikansk Klöfveralm* ..... 0,25

**Pyrus, Apel, Pärön.**

- » *arbutifolia, buskf.* ..... 1,—  
» *baccata, Bär-apel* ..... 1,—  
» » *ceracifera* ..... 1,—

Rikt bärande, med små röda frukter, särdeles passande att kläda våra julgranar med.

Pr. st.  
Kr.**Pyrus, Apel, Pärön.**

- » *paradisiaca, Paradisäple* ..... 1,—  
» *prunifolia Vax-apel* ..... 0,75  
» » *pendula, hängande Vax-apel* 1,50  
» *salicifolia, pilbladigt Pärön* .. 1,50

Har silfverhvita vackra blad.

- » *ringo fastigiata bifera, pyramidringo-apel* ..... 1,50

Nyhet. Rikbärande och bildar regelmässiga pyramider.

**Quercus, Ek.**

- » *palustris, Sump-ek* ..... 1,—  
» *pedunculata, vanlig Ek* 0,50 à 1,50  
» » små plantor pr 100 st. 10 kr.

- » *rubra, Purpur-ek* ..... 0,50

**Rhamnus, Vägtorn, Brakved, Tröske.**

- » *alpina, Alp-tröske* ..... 0,50  
» *cathartica, vanlig Vägtorn* ... 0,25  
» *frangula, vanlig Brakved* ..... 0,25  
» *grandifolia, kaukasisk Brakved* 1,—

**Rhus, Sumak.**

- » *cotinus, Peruk-sumak* ..... 0,50  
» *glabra fol. laciniatis, stikbladig Fager-sumak* ..... 1,—  
» *taxicodendron, Gift-sumak* ..... 0,25  
» » *var. radicans* ..... 0,25  
» *typhina, Hjort-sumak* ..... 1,—  
» *venenata* ..... 0,50

**Rhododendron, Alpros.**

- » *ponticum hybridum, amerikansk Alpros* ..... 1,—

**Ribes, Krusbär, Stickelbär, Vinbär, Tistron, Måbär, Guldräps, Rosenrips.**

- » *alpinum, Skogs-måbär* ..... 0,25  
» » *laciniatum* ..... 0,25  
» » *præcox* ..... 0,25  
» *sterile* ..... 0,35

Äro bland de på våren först grönskande buskar.

- » *aureum, vanlig Guldräps* ..... 0,25  
» » stamf. .... 1,—  
» *floridum* ..... 0,40  
» » *var. pennsylvanicum* ..... 0,50  
» *gordonianum, (Beatonii) gordon Rosenrips* ..... 0,35  
» *lacustre, Klase-krusbär* ..... 0,35  
» *nigrum, äkta Tistron (svarta vinbär) aconitifolium* ..... 0,25  
» » *fol. arg. varieg., med hvitbrokliga blad* ..... 0,25  
» » » *aureis* ..... 0,75  
» *oxyacanthoides, Amerikanska krusbär* ..... 0,40  
» *petraeum, (triste) Alp-vinbär* ... 0,25  
» *rotundifolium* ..... 0,40



	Pr st. Kr.
<b>Spiræa, Spiræa.</b>	
» thalictroides .....	0,50
» latifolia rosea .....	0,50
» lawsoniana .....	0,50
» lenneana .....	0,50
» longigemmis .....	0,50
» lævigata, <i>Tibast-spiræa</i> .....	0,75
» media, <i>Snöboll-spiræa</i> .....	0,50
» » mollis .....	0,75
» oblongifolia .....	0,50
» opulifolia, <i>vanlig Smäll-spiræa</i> .....	0,25
» » aurea, <i>gulbladig Smäll-spiræa</i> .....	0,50
» salicifolia, <i>Häck-spiræa</i> .....	0,25
» » bethlehemensis rubra .....	0,35
» sorbifolia, <i>Rönn-spiræa</i> .....	0,25
» tomentosa, <i>Filt-spiræa</i> .....	0,50
» trilobata, <i>Rips-spiræa</i> .....	0,50
» ulmifolia, <i>Alm-spiræa</i> .....	0,25
» Vanhouttii .....	0,50
Alla spiræa-arterna äro utmärkt vackra prydnadsbuskar, i hög grad olika hvarandra såväl till växtsätt, som till blad- och blomformer, hvarföre de äro särdeles passande att sammanställas i buskpartier.	
<b>Staphylea, Pimpernöt.</b>	
» colchica, <i>kaukasisk Pimpernöt</i> .....	0,40
» pinnata, <i>vanlig Pimpernöt</i> .....	0,50
» trifoliata, <i>amerikansk Pimpernöt</i> .....	0,50
<b>Symphoricarpus, Symforia.</b>	
» acutus .....	0,75
» racemosus, <i>Snöbärs-symforia</i> .....	0,25
Se under rubrik »Häckväxter».	
<b>Syringa, Syrén.</b>	
» dubia (chinensis), <i>Trädgårds-syrén</i> , buskf. ....	0,75
» » stamf. ....	2,25
» josikæa, <i>Josika-Syrén</i> .....	0,35
» » stamf. ....	1,—
» vulgaris, <i>Häck-syrén</i> .....	0,25
» » stamf. ....	1,—
» » Charles X .....	1,—
» » Frau B. Dammann .....	1,—
» » Marie Legraye .....	1,—

	Pr st. Kr.
<b>Tamarix, Tamarix.</b>	
» gallica, <i>fransk Tamarix</i> .....	0,50
» germanica, <i>svensk Tamarix</i> .....	0,50
» lambertiana, <i>Lamberts Tamarix</i> .....	0,75
» tetrandra, <i>fyrståndrad Tamarix</i> .....	0,50
<b>Tilia, Lind.</b>	
» euchlora, <i>Glans-lind</i> , stamf. ....	2,50
» vulgaris, <i>Allé-lind</i> , högst. ....	3,—
» » buskf. från 50 öre till .....	1,50
<b>Ulmus, Alm.</b>	
» campestris, <i>Fält-alm</i> .....	0,50
» » fol. maculatis .....	1,—
» latifolia (hollandica), <i>Holländsk alm</i> .....	1,—
» » scabra (montana), <i>Skogs-alm</i> , högst. ....	1,—
» » scabra buskf. större .....	0,50
» » buskf. mindre ..	0,25

Se för öfrigt under rubrik »Häckväxter».

» » exoniensis, <i>Pyramidf. Skogs-alm</i> .....	1,—
» » horizontalis (americana pendula), <i>hängande Skogs-alm</i> , högst. ....	2,50
<b>Vaccinium, Tranbär.</b>	
» oxycoccus macrocarpum, <i>amerikanskt Tranbär</i> .....	1,—
<b>Viburnum, Olvon.</b>	
» dentatum, <i>Tand-olvon</i> .....	0,50
» lantana, <i>Park-olvon</i> .....	0,40
» » smärre plantor, pr 100 st. 15 —	
» » fol. aureo marg. ....	0,75
» » lentago, <i>Får-olvon</i> .....	0,50
» » opulus, <i>Skogs-olvon</i> .....	0,25
» » » roseum (sterile), <i>Snöbolls-olvon</i> .....	0,50
» » » stamf. ....	2,—
» » » plicatum .....	0,50
» » » prunifolium, <i>Kanada-olvon</i> .....	0,40
<b>Xanthorrhiza, Scaffelrot.</b>	
» apiifolia, <i>sellerbladig Scaffelrot</i> .....	1,—

## Barrväxter för kalljord.

	Pr st. Kr.
<b>Abies, Silfvergran.</b>	
» balsamea, <i>Balsam-Silfvergran</i> , 50 cm. å 1 m. ....	2,—
» nordmanniana, <i>Kaukasus-silfvergran</i> , 40 å 80 cm. ....	2,—

	Pr st. Kr.
<b>Abies, Silfvergran.</b>	
» pectinata, <i>tysk Silfvergran</i> , 30 å 50 cm. ....	1,50
» sibirica, <i>sibirisk Silfvergran</i> , 20 å 30 cm. ....	1,25

	Pr st. Kr.
<b>Gingko, Gingo.</b>	
» biloba (salisburia adiantifolia), japansk Ginko, 0,5 à 1 m. 0,75 à 1,—	
Ett egendomligt barrträd, med tvåläppiga, ända till 7 cm. breda, på hösten affallande blad.	
<b>Juniperus, En, Säfvenbom.</b>	
» communis hibernica, <i>Pyramiden</i> , 30 à 60 cm. ....	0,50
» sabina, <i>äkta Säfvenbom</i> , 40 à 50 cm. ....	0,75
» » » » ..... 75 cm. à 1 m. 2,50	
» » » » ..... 75 cm. à 1 m. 2,50	
Denna från Amerikas klippberg härstammande ponderosavarieteten är fullt härdig. Intressant genom sina mycket långa barr.	
» silvestris, <i>Skogs-tall</i> , lapponum, 50 à 75 cm. ....	0,50
» » » » ..... 75 cm. à 1,25	1,—
Särdeles lämplig för de norra orterna i följd af sin härdighet.	
» strobus, <i>Weymouths-tall</i> , 1 à 1,50 m. ....	1,—
<b>Picea, Gran.</b>	
» ajanensis, <i>Ajan-gran</i> , 25 à 30 cm. ....	1,—
» alba, <i>Hvit-gran</i> , 50 à 75 cm. ....	1,—
» Engelmanni glauca, <i>Engelmanns-gran</i> , 30 à 40 cm. ....	3,—
» excelsa, <i>Skogs-gran</i> , 50 à 75 cm. ....	0,60
» » » » ..... 75 cm. à 1 m. ....	0,75
» » » » ..... 50 à 70 cm. ....	1,—
» » » » ..... 40 à 75 cm. ....	1,50
» » » » ..... 25 à 40 cm. ....	2,—
» » » » ..... 25 à 30 cm. ....	1,—
» » » » ..... 75 cm. à 1 m. ....	1,50
» nigra, <i>Scart-gran</i> , 30 à 50 cm. ....	1,—
» omorica, <i>Omorika-gran</i> , 20 à 30 cm. ....	0,75
» pungens, <i>Blå-gran</i> , 30 à 50 cm. ....	2,—
» » glauca 30 à 50 cm. ....	3,50
» sitchensis, <i>Sitka-gran</i> , 15 à 20 cm. ....	0,75
<b>Pinus, Tall.</b>	
» cembra, <i>Cembra-tall</i> , 50 à 70 cm. ....	1,—
» contorta, <i>Vres-tall</i> , 35 à 45 cm. ....	0,75
» laricio austriaca, <i>österrikisk Svart-tall</i> , 40 à 50 cm. ....	1,—

Samtliga barrväxter flere gånger omplanterade. Upptagas med jordklump och försändas i korgar (med undantag af lärkträden). Planteringen bör helst ske sent på våren eller tidigt på hösten.

## Törnrosor.

	Pr st. Kr.
<b>Bourbon-, Noisett-, Remontant och Therosor</b> , i omkring 50 af de bästa sorter, buskf. (lägt förädlade), i kruka pr 100 st. 75,—	1,—
» utan kruka pr 100 st. 50,—	0,75

	Pr st. Kr.
<b>Pinus, tall.</b>	
» monspeliensis, <i>pyreneisk Svart-tall</i> , 50 à 70 cm. ....	0,75
» montana (pumilio), <i>Alp-tall</i> , 75 cm. à 1 m. ....	1,—
» ponderosa, <i>Järn-tall</i> , scopulorum, 50 à 75 cm. ....	1,50
» » » » ..... 75 cm. à 1 m. 2,50	
Denna från Amerikas klippberg härstammande ponderosavarieteten är fullt härdig. Intressant genom sina mycket långa barr.	
» silvestris, <i>Skogs-tall</i> , lapponum, 50 à 75 cm. ....	0,50
» » » » ..... 75 cm. à 1,25	1,—
Särdeles lämplig för de norra orterna i följd af sin härdighet.	
» strobus, <i>Weymouths-tall</i> , 1 à 1,50 m. ....	1,—
<b>Pseudotsuga, Douglasgran.</b>	
» Douglasii, <i>amerikansk Douglasgran</i> , 75 cm. à 1 m. ....	1,—
<b>Taxus, Tågran.</b>	
» baccata, <i>vanlig idgran</i> , 50 à 80 cm. ....	1,—
» elegantissima, 20 à 30 cm. ....	2,—
» » fastigiata, <i>Pyramid-Idgran</i> , 20 à 50 cm. ....	2,—
<b>Thuja, Tuja.</b>	
» occidentalis, <i>vanlig Tuja</i> , 30 à 45 cm. ....	0,75
» » aurea, 30 à 40 cm. ....	0,75
» » Boothii, 20 à 30 cm. ....	0,50
» » Froebeli, 20 à 30 cm. ....	0,50
» » recurva nana, 10 à 15 cm. ....	0,50
» » warreana, 30 à 45 cm. ....	0,75
» Standishi, <i>japansk Tuja</i> , 15 à 35 cm. ....	0,75
<b>Thuyopsis, Hiba.</b>	
» dolabrata, <i>japansk Hiba</i> , 20 à 30 cm. ....	0,50
» » fol. var. 15 à 20 cm. ....	0,50

**Stamrosor**, hufvudsakligen remontant- och therosor i kruka ... 2,50

Alla här anförda rosarter, planterade på kalljord, böra täckas, för att kunna motstå kylan under vintern. Täckningen, som bäst sker med lätt jord eller allra bäst med sand, om sådan finnes, tillgår på sådant sätt, att de lågt förädlade rosorna tillkupas 3 dm. eller högre, ända upp mellan grenarne, så att busken, när den är täckt, ser ut som en jord- eller sandhög med instuckna rosqvistar. Högstammiga rosor böra före täckningen nedböjas och fasthåkas vid jorden, innan den blir frusen, för att icke stammarne skola blifva afbrutna i jordytan. Täckningen bör försiggå, sedan de första frostnätterna inträffat. Så snart våren är inne och man antager, att ingen strängare kyla är att befara, borttages den täckande jorden eller sanden, och i dess ställe användes första veckan såsom lindrigt skydd granis, hvilket derefter borttages.

Pr st.  
Kr.

**Rosor i buskform, tillhörande**  
Rosa centifolia, muscosa, muscosa  
bifera, noisettiana hybrida, damas-  
cena och lutea af bästa sorter... 0,75

**Klångrosor, se under rubrik**  
»Klång- och slingerväxter».

## Fleråriga (perenna) blomsterväxter för fritt land.

Af fleråriga blomsterväxter för kalljord finnes ett ganska stort antal utmärkt vackra sorter; och för dem som önska blommor i sin trädgård och ej äro i tillfälle att egna så mycket arbete åt desamma, äro de fleråriga växterna af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig själfva, sedan de en gång blifvit planterade: dock böra de omplanteras hvart 4:e eller 5:e år, för att blifva vackra, men böra ej sättas i allt för starkt nygödslad jord. Bland de fleråriga växterna nämnas äfven en del tvååriga, emedan deras odlings sätt skiljer sig föga från de flerårigas.

Pr st.  
Kr.

Pr st.  
Kr.

**Achillea, Rölleka.**  
» clypeolata ..... 0,50  
» compacta ..... 0,50  
» filipendula, starkt luktande, guldgula  
blommor ..... 0,25  
» millefolium fl. rubr., med röda  
blommor ..... 0,25  
» nobilis ..... 0,10  
» ptarmica fl. plen. .... 0,25  
» grandiflora (The Pearl) ..... 0,75

En utmärkt vacker växt, med dubbla, bellislika blommor, sittande i qvast; särdeles lämplig till buketter och för vasar.

**Aconitum, Stormhatt.**  
» lycoctonum ..... 0,50  
» variegatum ..... 0,50  
**Actæa, Trolldrufva (Paddbär).**  
» spicata ..... 0,40  
**Adenophora.**  
» verticillata ..... 0,35  
**Adonis, Adonis.**  
» vernalis, Vår-Adonis ..... 0,50  
**Agrostemma, Klätt.**  
» coronaria ..... 0,35  
» flos Jovis ..... 0,35

**Ajuga, Ruka (Jordtöpp).**  
» genevensis, Hed-Ruka ..... 0,30  
» genevensis fol. atropurpureis pr  
100 st. 15,— ..... 0,25  
» reptans, Ref-Ruka ..... 0,25

**Allium, Lök.**  
» carinatum { ..... 0,25  
» coeruleum { ..... 0,25  
» fistulosum { ..... 0,50  
» flavum ..... 0,50  
» montanum { ..... 0,25  
» rubens { ..... 0,25

**Alsine, Nörel.**  
» Bauhinorum { ..... 0,35  
» laricifolia { ..... 0,35  
» pinifolia { ..... 0,35

**Althæa, Altæa (Stockros).**  
» rosea fl. plen., diverse färger... 0,30

**Alyssum, Döre (Gråådra).**  
» alpinum ..... 0,25

**Anemone, Sippa.**  
» baikalensis ..... 0,50  
» baldensis ..... 0,50  
» decapetala ..... 0,50  
» hepatica fl. rubr. plen. .... 0,35  
» silvestris, Skogs-sippa ..... 0,50

	Pr st. Kr.
<b>Antennaria, Kattfotsört.</b>	
» alpina .....	0,35
» margaritacea .....	0,40
» plantaginifolia .....	0,30
» tomentosa pr 100 st. 15,—	0,25

<b>Anthericum,</b>	
» liliago .....	0,50
» ramosum .....	0,25

<b>Aquilegia, Akleja.</b>	
» aurea × vulgaris .....	0,40
» canadensis, <i>Kanada-akleja</i> .....	0,50
» » × chrysantha .....	0,50
» » nana .....	0,50
» » × vulgaris .....	0,50
» caucasica, <i>Kaukasus-akleja</i> .....	0,50
» chrysantha, <i>Guld-akleja</i> .....	0,50
» » var. Jaeschkani .....	0,50
» » × vulgaris .....	0,50
» coerulea, <i>Blå-akleja</i> .....	0,75
» » fl. alb. ....	0,75
» » × vulgaris .....	0,50
» flabellata, <i>Solfjäder-akleja</i> .....	0,50
» » alba nana .....	0,50
» flavescens, <i>gulaktig Akleja</i> .....	0,75
» formosa, <i>Fager-akleja</i> .....	0,50
» glandulosa, <i>Körtel-akleja</i> .....	0,75
» » discolor .....	0,75
» Skinneri × canadensis .....	0,75
» vulgaris, <i>vanlig Akleja</i> .....	0,35
» » albo-violacea .....	0,25
» » » striata .....	0,35
» » atrata .....	0,25
» » atroviolacea plenissima .....	0,30
» » bicolor .....	0,30
» » fl. pl. ....	0,40
» » erecta atrocoerulea plenis-	
» » » sima .....	0,50
» » fl. pl. ....	0,25
» » » rosea .....	0,35
» » » rubr. ....	0,25
» » » pl. ....	0,45
» » grandiflora .....	0,25
» » lucida .....	0,35
» » stellata fl. pl. ....	0,50
» » substellata fl. niv. ....	0,50

Då sorterna af requirenten icke bestämmas, lennas 25 st. i 15 å 20 sorter för 4,75, 10 st. i 10 sorter för 2,—.

Aklejorna äro alla utmärkta både för sin i allmänhet tidiga blomning, som sina vackra örtblad och göra sig derföre i hög grad förtjenta af blomsterodlars uppmärksamhet.

	Pr st. Kr.
<b>Arabis, Bränna (Gäsört).</b>	
» albida, <i>Fager-bränna</i> .....	0,25
» » fol. var. ....	0,75
<b>Armeria, Trift.</b>	
» maritima .....	0,25
<b>Artemesia, Malört, Gråbo.</b>	
» frigida .....	0,50
» maritima .....	0,25

Dessa utomordentligt vackra, härdiga, silfverhvita växter förtjena mycken uppmärksamhet såsom bladväxter.

<b>Asarum, Hasselört.</b>	
» europæum .....	0,25
<b>Asclepias, Sidenört (Svalrot).</b>	
» cornuti .....	0,50

Der tillräckligt utrymme finnes, är denna, 1,5 å 2 m. höga växt, med sitt yppiga växtsätt och sina i rika knippen samlade, bruna, honungsdoftande blommor af stort värde.

<b>Asparagus, Sparris.</b>	
» davuricus .....	0,25
<b>Asperula, Madra.</b>	
» odorata, <i>Mysk-madra</i> pr 10 st.	
» 1,— .....	0,20

<b>Aster, Aster (Stjärnblomster).</b>	
» acer, <i>Skarp-aster</i> .....	0,35
» alpinus, <i>Alp-aster</i> .....	0,25
» bessarabicus .....	0,75
» Drummondi .....	0,40
» ericoides .....	0,40
» fragilis, <i>Skör-aster</i> .....	0,25
» Juniceus .....	0,40
» lanceolata .....	0,40
» lævis .....	0,40
» » var. Arachne .....	0,40
» » » formosissimus .....	0,40
» » » stella .....	0,40
» macrophyllus, <i>storbladig Aster</i> .....	0,35
» multiflorus, <i>riktblommig Aster</i> .....	0,40
» novæ anglie, <i>Ny-englands Aster</i> .....	0,35
» novi belgii, <i>Ny-belgisk Aster</i> .....	0,25
» » » var. Albion .....	0,40
» » » » Aurora .....	0,40
» » » » autumn. Glory .....	0,40
» » » » Berenice .....	0,40
» » » » Proserpine .....	0,40
» » » » Purity .....	0,40
» Panicus var. Dot .....	0,40
» » » » laxis .....	0,40
» polyphyllus .....	0,40
» ptarmicoides .....	0,40
» salsuginosus .....	0,40
» umbellatus .....	0,35

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Astragalus, Vedel.</b>		<b>Campanula, Klocka.</b>	
» cicer .....	0,40	» glomerata, <i>Topp-klocka</i> , speci-	
» falcatus .....	0,35	» osa .....	0,50
» galegiforme .....	0,50	» grandis .....	0,50
» maximus .....	0,50	» » fl. alb. ....	0,50
» odoratus .....	0,35	» latifolia, <i>Hässle-klocka</i> .....	0,35
» rotundifolius .....	0,50	» nobilis, <i>Ädelklocka</i> .....	0,50
<b>Astrantia, Stjärnfloka.</b>		» sarmatica .....	0,50
» Biebersteini .....	0,35	» sibirica .....	0,50
» caucasica .....	0,35	» trachelium .....	0,20
» heterophylla .....	0,35	» » fl. alb. ....	0,30
» major .....	0,25	» » » plen. ....	0,50
<b>Aubrietia.</b>		» turbinata, <i>Ungersk klocka</i> .....	0,50
» Columnæ .....	0,35	<b>Centaurea, Klint.</b>	
» Eyrii .....	0,30	» collina .....	0,50
» Hendersoni .....	0,30	» montana .....	0,25
» intermedia .....	0,30	<b>Cephalaria.</b>	
<b>Balsamita, Luktsalvia.</b>		» tatarica .....	0,40
» vulgaris .....	0,25	Som fristående på en gräsmatta	
<b>Bellis, Tusenskön.</b>		är denna växt med sina 2,5 à 3 m.	
» perennis maxima fl. alb. } pr		høga blomsterstänglar utomordent-	
» » » rosea » } 100 st.		ligt dekorativ.	
» » » rubr. » } 2 kr.		<b>Cerastium, Ärfve.</b>	
Dessa varieteter användas till in-		» Biebersteini .....	0,50
fattningar af grupper och rabatter;		» Boissieri .....	0,50
den förstnämnda är särdeles lämplig		» moesiacum .....	0,30
till planteringar på gravar.		» tomentosum, <i>Silfver-ärfve</i> , pr	
<b>Betonica, Humelsuga.</b>		100 st. 6 kr. ....	0,10
» officinalis .....	0,35	» pennsylvanicum .....	0,50
<b>Bocconia, Bockonia.</b>		Äro låga, utomordentligt täcka,	
» cordata .....	0,50	silfverhvita växter, särdeles passande	
Denna utomordentligt vackra, blå-		till infattningar af ornamentala figu-	
gröna växt uppnår en höjd af 1,5 à		rer i fina gräsmattor samt till plan-	
2 m.; bladen likna stora ekblad;		tering på gravar.	
blommorna äro små, hvitaktiga, myc-		<b>Cerinth.</b>	
ket talrika, förenade i stora vippor;		» glabra .....	0,40
planterad ensam för sig eller flera		<b>Chionodoxa, Snöstjärna.</b>	
tillsammans utgöra de en stor prydnad		» Lucilie .....	0,15
i en gräsmatta.		<b>Chrysanthemum</b>	
<b>Bryonia, se »Klång- och slingerväxter.</b>		» leuc. maximum .....	0,40
<b>Bulbocodium, Ljusblomster.</b>		<b>Cimicifuga.</b>	
» vernum .....	0,15	» americana .....	0,50
<b>Bupleurum.</b>		<b>Circea, Håvört.</b>	
» ranunculoides .....	0,25	» alpina .....	0,25
<b>Bupthalmum.</b>		» lutetiana .....	0,40
» salicifolius .....	0,35	<b>Clematis, Sippranka.</b>	
<b>Calimeris.</b>		» erecta var. ....	0,50
» incisæ .....	0,35	» integrifolia .....	0,50
<b>Calla, Missne (Kalla).</b>		<b>Codonopsis.</b>	
» palustris .....	0,25	» ovata .....	0,50
<b>Caltha, Kabbleka.</b>		<b>Colchicum, Tidlösa (Nakna jungfrun).</b>	
» palustris fl. pl. ....	0,75	» autumnale .....	0,25
<b>Campanula, Klocka.</b>		<b>Convallaria, Liljekonvalje.</b>	
» alliariaefolia .....	0,50	» majalis major .....	0,10
» carpatica, <i>Karpater-klocka</i> .....	0,35	» » » fl. ros. ....	0,25
		» » » » violac. ....	0,25

Pr st.  
Kr.

En allmänt omtyckt och mångbesjungen blomma, som borde odlas i våra trädgårdar mera än hvad hittills varit fallet; är utmärkt både för sin angenäma välukt och sin tidiga blomning.

**Corydalis, Nunne-ört.**

- > cava, *Häl-nunneört*
- > lutea, *Guld-nunne-ört*
- > nobilis, *Sibirisk nunneört* } ... 0,30

Corydalis-arterna äro synnerligen vackra växter; de flesta blomma tidigt på våren, hvarföre de borde mera uppmärksammas af blomsterläskare än hvad i allmänhet är fallet.

**Crambe, Strandkål.**

- > maritima ..... 0,50
- Har en rikedom af stora, vågiga, vackert formade blad af dagglå färg och höga stänglar med små, talrika, hvita blommor; är synnerligen dekorativ, planterad på gräsmatta eller i stenparti.

**Crocus, Saffransblomma.**

- > vernus, guldgul
- > > Mammoth, hvit
- > > Prins Albert, mörkblå purpur
- > > Sir Walter Scott, perlhvit med violetta ådror. } 0,15

Denna art med sina varieteter blommor redan i April eller till och med i Mars vid tidig vår; de äro otvivelaktigt de vackraste af våra så tidigt blommande lökväxter; med sina lysande färger göra de god effekt, antingen de olika sorterna äro ställda hvar för sig, eller blandade med hvarandra; de användas vanligtvis till grupper och rabatter; äfven kunna de med fördel planteras här och der i gräsmattan, der de ej minst taga sig ut till sin fördel.

**Delphinium, Riddarsporre.**

- > altissimum ..... 0,25
- > cheilantum, läppblommig Riddarsporre ..... 0,25
- > crassifolium ..... 0,30
- > formosum ..... 0,25
- > glabellum ..... 0,25
- > Hendersonii, *Henderssons Riddarsporre* ..... 0,35
- > hybridum, *Bastard Riddarsporre* ..... 0,20
- > magnificentum, *stättlig Riddarsporre* ..... 0,25

Pr st.  
Kr.**Delphinium, Riddarsporre.**

- > Pylsowii, *Pylsows Riddarsporre* ..... 0,25
- > tricolor, *trefärgad Riddarsporre* ..... 0,25
- > tridentatum ..... 0,25
- > truncatum ..... 0,25
- > urceolatum ..... 0,25

**Dianthus, Nejlika.**

- > arenarius, *Sand-nejlika* ..... 0,25
- > atrorubens ..... 0,25
- > banaticus ..... 0,15
- > barbatus, *Borst-nejlika* 15 kr. pr 100, 1,80 pr 10 ..... 0,20
- > caryophyllus, *Trädgårds-nejlika* 15 kr. pr 100, 1,80 pr 10 ..... 0,20
- > caesius, *Stål-nejlika* ..... 0,25
- > plumarius, *Fjäder-nejlika* ..... 0,15

Nejlikorna utmärka sig genom blommornas praktfulla, vexlande färger och vackra teckningar samt äfven genom sin fina välukt.

**Dicentra (Dielytra), Blomsterlyra.**

- > formosa ..... 0,30
- > spectabilis ..... 0,40

Den sistnämnda, en utmärkt vacker, allmänt bekant växt med rosenslöda, lyrförmiga blommor, sittande i långa ensidiga, vackert böjda klasar.

**Dictamnus, Diptam.**

- > albus ..... 0,50
- > > fl. purpureis ..... 0,50

**Dielytra, se Dicentra.****Digitalis, Fingerhatt.**

- > lanata ..... 0,25
- > lutea ..... 0,25

**Dioscorea, Jams.**

- > quinqueloba ..... 0,50

**Echinops, Bolltistel.**

- > ruthenicus } ..... 0,50
- > ritro }

Dessa båda tistelarter utmärka sig synnerligast genom sina klotrunda, hos den förra mörk- och hos den senare ljusblå blomhufvud.

**Elymus, Strandgräs.**

- > arenarius ..... 0,30

**Epimedium, Sockkört.**

- > alpinum } ..... 0,50
- > roseum }

**Eranthis, Vintergäck.**

- > hiemalis ..... 0,15

**Erigeron, Binka.**

- > aurantiacus ..... 0,25
- > glabellus ..... 0,40

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Erigeron, Binka.</b>		<b>Geranium, Näfva (Storknäbb).</b>	
» macranthus .....	0,30	» phæum, <i>Scart-näfva</i> .....	0,40
» salsuginosus .....	0,25	» pratense, <i>Ängs-näfva</i> .....	0,25
» semperflorus .....	0,25	» » fl. alb. ....	0,30
» speciosus .....	0,25	» sanguineum, <i>Blod-näfva</i> ..	0,40
» strigosus .....	0,40	» wlassowianum, <i>Wlassows Näfva</i>	0,40
<b>Eryngium, Manskraft.</b>		<b>Gerbera.</b>	
» giganteum .....	0,50	» kunzeana .....	0,50
» oliverianum .....	0,50	<b>Glaucium, Hornvalmo.</b>	
» planum .....	0,25	» flavum .....	0,25
Blommorna utmärka sig förnämligast genom sin vackra, blå färg, hvilken bibehåller sig äfven sedan de äro afskurna och torkade.		<b>Gnaphalium.</b>	
<b>Eupatorium, Flockel.</b>		» leontopodium (Leontopodium alpinum), <i>Edelweiss</i> .....	0,30
» cannabinum .....	0,35	<b>Gypsophila, Krittört.</b>	
» purpureum .....	0,50	» fastigiata .....	0,30
<b>Euphorbia, Törel (Vargmjölk).</b>		» paniculata .....	0,25
» cyparissias .....	0,25	» repens .....	0,50
» palustris .....	0,25	Hafva alla små, men talrika hvita blommor, som framkomma under hela sommaren och långt fram på hösten; användas till såväl mindre som större buketter, synnerligast G. paniculata.	
<b>Fritillaria, Kronlilja.</b>		<b>Hablitzia, Rankspenat.</b>	
» imperialis, <i>Kejsar-kronlilja</i> ..	0,40	» tamnoides, <i>kaukasisk Rankspenat</i> .....	0,25
» meleagris, <i>Kungs-kronlilja</i> ..	0,25	<b>Hedysarum, Tuppufvud.</b>	
<b>Funkia, Funkia.</b>		» sibiricum .....	0,50
» lancifolia .....	0,25	En af odling välförtjent växt, hvars vackert karminröda blommor äro samlade i långa klasar.	
» » albo-marginata .....	0,30	<b>Helenium.</b>	
» » aureo-variegata .....	0,50	» grandiflorum .....	0,25
» ovata .....	0,30	» Höpsi .....	0,75
» sieboldiana .....	0,50	<b>Helianthemum, Solvända.</b>	
Alla till detta slägte hörande arter äro utomordentligt vackra prydnadsväxter, synnerligen F. sieboldiana och de brokiga varieteterna; de användas vanligtvis till rabatter, infattningar af större bladväxtgrupper, i stenpartier eller ensamt för sig i större grupper med någon af de vitbrokiga sorterna till infattning.		» alpestre .....	0,40
<b>Gaillardia.</b>		» glaucum .....	0,40
» aristata .....	0,25	» mutabile .....	0,30
Har talrika, stora, rödgula blommor; en synnerligen vacker grupp och rabattväxt.		» suffruticosum .....	0,30
<b>Galanthus, Snödrotte.</b>		<b>Helianthus, Solros.</b>	
» Elvesi .....	0,25	» rigidus .....	0,75
» nivalis .....	0,15	» trachelifolius .....	0,75
» » fl. pl. ....	0,25	<b>Helleborus, Prustrot.</b>	
Snödrotten är en af de första blommor våren erbjuder; allmänt bekant, med hvita, hängande blommor.		» niger, <i>svartnande Prustrot</i> , pr 100 st. 40.—	0,50
<b>Galeobdolon, Gulplister.</b>		<b>Hemerocallis, Daglilja.</b>	
» luteum fol. var. ....	0,30	» flava .....	0,25
<b>Gentiana, Ståltört (Höstklocka).</b>		» fulva .....	0,25
» cruciata .....	0,40	» » fol. var. ....	0,75
» Walujewi .....	0,50	» Kwainso .....	0,75
		Dagliljorna äro härdiga prydnadsväxter, vackra såväl genom sina lysande blommor, som sina ljusgröna blad; användas till stenpartier, grupper, infattning af buskpartier, samt vid springvatten, bäckar och dammar m. m.	

	Pr st. Kr.
<b>Heracleum, Björnlöka.</b>	
» pubescens .....	0,50
<b>Herniaria, Knyttling.</b>	
» glabra .....	0,25
<b>Hesperis, Nattviol.</b>	
» matronalis .....	0,25
» » fl. alb.   .....	
<b>Heuchera, Alunrot.</b>	
» alba .....	0,75
» sanguinea, pr 10 st. 2,50 .....	0,30
Är onekligen en af våra allra vackraste perenna blomsterväxter med skarlakansröda blommor under hela sommaren. Fullt härdig för våra vintrar. Särdeles lämplig till grupper och stenpartier; öfverallt gör den en utomordentligt lysande effekt.	
<b>Hieracium, Nackel (Höckblomster.)</b>	
» aurantiacum, Röd-nackel .....	0,20
Har mörkt orangefärdiga blommor under hela sommaren.	
<b>Hoteia japonica, se Spiræa jap.</b>	
<b>Hyacinthus, Hyacint.</b>	
» botryoides, <i>Perl-hyacint</i> .....	0,15
» » albus .....	0,40
» » coeruleus .....	0,15
» » pallidus .....	0,20
» » racemosus .....	0,20
» » candicans, <i>Kap-hyacint</i> .....	0,30
» » comosus, <i>Korall-hyacint</i> .....	0,15
» » monstrosus .....	0,15
» » muscari major, <i>Mysk-hyacint</i> .....	0,15
» » minor .....	0,15
» » orientalis, <i>Äkta hyacint</i> .....	0,30
<b>Hydrophyllum.</b>	
» virginicum .....	0,50
<b>Hyssopus, Isop.</b>	
» officinalis .....	0,25
En sedan gammalt bekant, starkt luktande växt; användes vanligtvis till små, låga häckar eller infattningar, till ornamentala figurer såväl i gräsmatta som sandplaner. Se för öfrigt under rubrik »köksväxtplanter».	
<b>Iberis.</b>	
» garrexiiana semperv. ....	0,50
<b>Inula, Alant (Ålands-rot).</b>	
» helenium .....	0,30
» salicina .....	0,40
<b>Iris, Svärdslija.</b>	
» aphylla .....	0,50
» atropurpurea .....	0,50
» biflora .....	0,50
» biglumis .....	0,35
» brevifolia .....	0,30
» chamaeiris .....	0,50
» cuprea .....	0,40

	Pr st. Kr.
<b>Iris, Svärdslija.</b>	
» daniensis .....	0,30
» flavescens .....	0,50
» florentina, <i>florentinsk Svärdslija</i> .....	0,30
» fulvocincta .....	0,40
» germanica, <i>tysk Svärdslija</i> .....	0,25
» güldenstediana .....	0,25
» halophila .....	0,50
» hybrida .....	0,25
» » patria ignota .....	0,45
» » purpurea .....	0,40
» » versicolor .....	0,50
» haematophylla .....	0,50
» kæmpferi .....	0,40
» lurida .....	0,50
» Monnieri .....	0,75
» neglecta .....	0,25
» » var. superba .....	0,50
» » » bridesmaid .....	0,50
» notha .....	0,40
» nudicaulis .....	0,50
» orientalis .....	0,50
» Pallasii .....	0,40
» pallida, <i>blek Svärdslija</i> .....	0,50
» » concolor .....	0,50
» pseudacorus, <i>svensk Svärdslija</i> .....	0,25
» pumila, <i>låg Svärdslija, nova</i> .....	0,25
» sibirica, <i>sibirisk Svärdslija</i> .....	0,25
» » fl. alb. ....	0,30
» » haematophylla .....	0,40
» spuria .....	0,40
» squalens var. ....	0,30
» superba .....	0,30
» Swertii .....	0,75
» tridentata .....	0,40
» tuberosa .....	0,40
» variegata .....	0,40
» versicolor .....	0,35
Svärdslijlorna äro alla utmärkt vackra dekorationsväxter, egnade såväl för större som mindre trädgårdar, hvarför de borde allmännare odlas än hittills.	
Då sorterna af köparen icke bestämmas, lemnas 25 st. i 20—25 sorter för 4,75, 10 st. i 10 sorter för 2,—.	
<b>Lamium, Plister.</b>	
» maculatum, <i>Fläckplister</i> , vittatum .....	0,30
<b>Lathyrus, Vial (Luktärt).</b>	
» heterophyllus .....	0,50
» latifolius .....	0,50
» » fl. alb. ....	0,50
» » » ros. ....	0,50
» » » rubr. ....	0,50
» tuberosus .....	0,30

	Pr st. Kr.
<b>Leucojum, Snöklocka.</b>	
» aestivum, <i>sen Snöklocka</i> .....	0,25
» vernum, <i>tidig Snöklocka</i> .....	0,35
Utmärkt vackra lökväxter med lutande, klocklika, vita, grönläckade blommor; den sistnämnda arten blommor samtidigt med saffransblomman och snödroppen m. fl.	
<b>Levisticum, Libsticka.</b>	
» officinale .....	0,25
<b>Ligusticum</b>	
» pyrenaicum .....	0,50
<b>Lilium, Lilja.</b>	
» bulbiferum, <i>Brand-lilja</i> .....	0,75
» candidum .....	0,50
» croceum, <i>Saffrans-lilja</i> .....	0,30
» martagon, <i>Kroll-lilja</i> .....	0,50
» speciosum (lancifolium), <i>Prakt-lilja</i> , den ståtligaste af alla hos oss på fritt land odlade liljor .....	2,—
» tigrinum, <i>Tigerlilja</i> .....	0,75
Liljorna äro onekligen de vackraste blommor som odlas, näst törnrosorna; och inga blommor torde hafva oftare blifvit besjungna än dessa, hvaraf det torde vara öfverflödigt att ytterligare rekommendera dem hos den blomsterälskande allmänheten.	
<b>Linaria, Minga (Flugblomster).</b>	
» cymbalaria, <i>Ampel-Minga</i> .....	0,35
» macedonica .....	0,50
» pallida .....	0,50
» triornithophora .....	0,50
<b>Linum, Län.</b>	
» campanulatum (flavum), <i>Kock-lin</i> .....	0,50
» perenne, <i>Vinter-lin</i> .....	0,25
<b>Lupinus, Låpin.</b>	
» grandifolius .....	0,25
» nootkatensis .....	0,40
» perennis .....	0,25
» polyphyllus .....	0,25
» fl. alb. ....	0,30
Lupinerna äro alla utmärkta för sin vackra växt, sina örtblad och vackra blommor; användas till plantering på rabatter och i kanten af buskpartier, blommorna afskurva till vaser.	
<b>Lychnis, Lysa.</b>	
» chalcedonica, <i>Student-lysä</i> , lysande skarlakansröda blommor .....	0,25
Användes till planteringar som föregående.	
<b>Lysimachia, Lysing.</b>	
» nummularia, <i>Ampel-lysing</i> .....	0,25

**Lythrum, Fackelört.**

» salicaria .....

0,25

Fackelörten är en utomordentligt vacker växt med purpurröda blommor i långa ax; användes på rabatter, i kanten af buskpartier eller i närheten af vatten; öfverallt gör den lysande effekt.

**Malva, Malva.**

» alcea, *Spets-malva* } .....

0,35

» moschata, *Mysk-malva* }

**Mentha, Mynta.**

» silvestris } .....

0,25

» tomentosa }

**Mertensia (Stenhammaria)***Fjärfva.*

» maritima, *Ostron-fjärfva* .....

1,—

» sibirica, *Sibirisk Fjärfva* .....

0,75

Den först nämnda en sällsynt hafstrandsväxt, intressant bland annat genom sina ostron-smakande blad. Planteras i djup, något fuktig, sandig mylla.

**Monarda, Temynta.**

» splendens, *lysande Temynta* .....

0,40

**Myosotis, Förgätmigej.**

» alpestris, *Trädgårdens-förgät-*

*migej*

» palustris semperflorens, *ständig blommande Vatten-*

*förgätmigej*

0,15

Äro allmänt kända och omtyckta växter med små, blå blommor, den förstnämnda på våren, den andra under nästan hela sommaren.

**Narcissus, Narciss.**

» incomparabilis .....

0,20

» orange phoenix .....

0,25

» poeticus, *Pingst-narciss* .....

0,15

» » fl. plen., *dubbelbl. Pingst-*

*narciss* .....

0,20

» » ornatus .....

0,25

» pseudo-narcissus, *Påsk-narciss,*

*van Sion* .....

0,50

» stella .....

0,20

» tazetta, *Tazett-narciss* .....

0,20

**Nepeta, Leka.**

» grandiflora }

» macrantha } .....

0,25

» Mussini }

**Ononis, Puke.**

» rotundifolius .....

0,75

**Pæonia, Pion.**

» albiflora, *Lukt-pion*, se »Lukt-

*pioner*, Sortiment. sid. 38.Pr st.  
Kr.

	Pr st. Kr.
<b>Pæonia, Pion.</b>	
„ officinalis, vanlig Pion.	
„ „ rosea fl. plen.	
„ „ rubr. „ „	} ... 0,75
„ tenuifolia, smalbladig Pion, fl. plen.	
Pionerna äro allmänt bekanta växter med mycket stora, lysande blommor; användas till större grupper och rabatter.	
<b>Papaver, Vallmo.</b>	
„ alpinum, Fjäll-vallmo	0,25
„ nudicaule, gula blommor	0,25
„ „ fl. alb., hvita blommor	0,10
„ „ „ coccin., sårlakansröda blommor	0,35
„ orientale, Borst-vallmo med stora, praktfulla, lysande röda blommor på omkring 1 m. höga stänglar	0,35
<b>Pentastemon,</b>	
„ diffusus	} .....
„ Menziesii	
„ „ var. Scouleri	0,40
<b>Phalaris, Flen.</b>	
„ arundinacea elegantissima, Rörflen (Randgräs)	0,25
Ett vackert, hårdigt prydnadsgräs med hvitrandiga blad.	
<b>Phlox, Flox.</b>	
„ amoena, Favorit-flox	0,40
„ decussata, Höstflox, se »Höstflox», sortiment sid. 39.	
„ nivalis, Snö-flox	0,10
„ reptans (verna), Vår-flox	0,50
<b>Physalis, Judekörs.</b>	
„ alkekengi	0,25
<b>Phyteuma,</b>	
„ orbicularis	} .....
„ Scheuchzeri	
„ Scheuchzeri	0,25
<b>Platycodon, Bredklocka.</b>	
„ grandiflorum	0,50
„ Mariezii	0,75
<b>Polemonium, Blågull.</b>	
„ Bürgeri	0,35
„ „ fl. alb.	0,40
„ coeruleum, vartigt Blågull	0,20
„ „ fl. alb.	0,25
„ dissectum	0,20
„ „ fl. alb.	0,30
„ flavum	0,35
„ himalayense	0,35
„ mexicanum	0,35
„ reptans, kryppande Blågull	0,25
„ Richardsoni	0,35
<b>Polygonatum, Rams.</b>	
„ multiflorum	0,35
<b>Polygonum, Knäa. (Ormrot.)</b>	
„ bistorta	0,25

	Pr st. Kr.
<b>Polygonum, Knäa. (Ormrot.)</b>	
„ cuspidatum, Jätte knäa	0,35
„ Laxmanni, Laxmanns knäa	0,35
„ sachalinense, Sachalin-knäa	0,35
<b>Primula, Vifva.</b>	
„ auricula, Aurikel-vifva	0,25
„ cortusoides, Rosen-vifva	0,25
„ veris, Guldvifva, Ima rang	0,15
„ „ elatior, Trädgårdsvifva	0,15
„ „ suaveolens multicolor	0,15
Vifvorna äro af alla blomsterodlare omtyckta vårblommor; variera mycket såväl till färg som form; användas till infattningar af blomstergrupper och rabatter.	
<b>Pulmonaria, Lungört.</b>	
„ officinalis	0,25
„ „ maculata	0,40
„ saccharata	0,40
<b>Puschkinia.</b>	
„ scilloides	} .....
„ „ var. libanotica	
„ „ var. libanotica	0,50
<b>Pyretrum, Bertram.</b>	
„ roseum hybridum	0,25
„ hybr. François Rykaert	0,75
„ „ Haage-Schmidt	0,75
„ „ Uzzil	0,75
<b>Ranunculus, Ranunkel.</b>	
„ aconitifolius, Munk-ranunkel	0,50
„ „ fl. plen.	0,75
„ „ acris fl. plen.	0,50
„ repens fl. plen.	0,25
<b>Reseda, Reseda.</b>	
„ bipinnata	0,40
<b>Rheum, Rabarber.</b>	
„ officinale	0,50
„ palmatum tanguicum	0,50
<b>Rubus, Hallon.</b>	
„ arcticus, Åker-hallon (Åkerbär)	0,50
<b>Rudbeckia, Rudbeckia.</b>	
„ laciniata	0,50
„ „ digitata	0,50
<b>Sagittaria.</b>	
„ sagittifolia	0,40
<b>Salvia, Salvia.</b>	
„ elata	0,35
„ pratensis	0,25
„ silvestris	0,35
<b>Sambucus, Hyll.</b>	
„ ebulus, Sommarhyll	0,40
<b>Sanguisorba, Blodtopp, Pimpinell.</b>	
„ alpina	0,35
„ carnea	0,35
„ media	0,35
<b>Saponaria, Såpnejlika.</b>	
„ ocymoides, schweizisk Såpnejlika	0,35

	Pr st. Kr.
<b>Saponaria, Såpnejlika.</b>	
„ officialis, vanlig Såpnejlika ..	0,25
„ „ fl. plen ..	0,35
<b>Saxifraga, Bräcka.</b>	
„ altissima ..	0,60
„ Andrewsii ..	0,40
„ orbicularis ..	0,50
„ cordifolia ..	0,50
„ cuneifolia subintegra ..	0,30
„ decipiens (caespitosa), Tuf-bräcka pr 100 st. 10,—	0,15
„ hypnoides ..	0,40
„ rotundifolia ..	0,40
„ umbrosa .. pr 100 st. 20,—	0,25
„ sponhemica ..	0,40
Saxifraga-arterna äro särdeles användbara i stenpartier. De flesta af dem äro mycket låga växter, som bibehålla sin friska grönska såväl vinter som sommar. S. decipiens, som bildar stora, mosslika tuvor, är särdeles lämplig till plantering å gravvar, som inom kort överhöllas med ett mjukt, mosslikt täcke.	
<b>Scabiosa, Wädd.</b>	
„ alpina ..	0,50
„ australis ..	0,50
„ caucasica ..	0,75
„ Succisa ..	0,30
<b>Scilla, Blåstjärna (Hafslök).</b>	
„ hyacinthoides ..	0,20
„ sibirica (cernua) ..	0,20
Dessa vackra lökväxter blomma tidigt på våren, med blå blommor.	
<b>Scutellaria, Sköldört.</b>	
„ alpina, Fjäll-sköldört ..	0,25
<b>Sedum, Fetknopp.</b>	
„ acre ..	0,15
„ aizoon ..	0,30
„ albescens ..	0,40
„ album ..	0,20
„ „ pallens (balticum) ..	0,40
„ „ aihoum ..	0,30
„ altissimum ..	0,30
„ anacampseros ..	0,50
„ anopetalum ..	0,40
„ „ cristatum ..	0,50
„ collinum ..	0,50
„ corsicum ..	0,40
„ elegans ..	0,30
„ Eversii ..	0,40
„ forsterianum ..	0,30
„ Hillebrandti ..	0,50
„ hybridum ..	0,20
„ kamschaticum ..	0,25
„ lydimum ..	0,30
„ Maximowiczii ..	0,50

	Pr st. Kr.
<b>Sedum, Fetknopp.</b>	
„ neglectum ..	0,50
„ oreganum ..	0,50
„ pallidum ..	0,50
„ populifolium ..	0,30
„ primanthum ..	0,40
„ rhodiola ..	0,50
„ rufescens ..	0,50
„ rupestre ..	0,30
„ „ cristatum ..	0,35
„ spurium ..	0,20
„ „ atrorseum ..	0,20
„ „ fl. alb. ..	0,30
„ „ „ roseis ..	0,20
„ „ „ roseolis ..	0,20
„ „ oppositifolium ..	0,25
„ „ splendens ..	0,30
„ wallichianum ..	0,50
„ Verlotii ..	0,40
Sedum-arterna äro alla tacksamma växter, trivas hvar som helst blott jorden ej är för sank, användas med synnerlig fördel i stenpartier etc.; äfven kunna en del arter behandlas som krukväxter, och trivas de förträffligt som rumsväxter.	
<b>Sempervivum, Taklök.</b>	
„ californicum pr 10 st. 1,50 ..	0,20
„ fimbriatum pr 100 st. 18,—, pr 10 st. 2,—	0,25
„ Moggridgii pr 100 st. 20,—, pr 10 st. 2,50 ..	0,30
„ pauciflorum ..	0,25
„ Pittoni pr 10 st. 2,—	0,25
„ rubicundum pr 10 st. 2,60 ..	0,30
„ rupicolum pr 100 st. 18,—, pr 10 st. 2,—	0,25
„ tectorum, pr 10 st. 2,—	0,25
„ „ assimile pr 100 st. 18,—, pr 10 st. 2,—	0,25
Taklök-arterna äro alla intressanta växter med bladrosett; forrå solbelysta platser för att kunna trivas; användas till infattningar eller som paradörer i lägre ornamentala figurer, stenpartier och torra sluttningar m. m.	
<b>Senecio, Jakobsblomster.</b>	
„ adonidifolius ..	0,40
„ Ledebouri (Ligularia macrophylla) ..	0,75
<b>Silene, Glim.</b>	
„ alpestris ..	0,25
„ Zawadskii ..	0,35
„ saxifraga ..	0,25
<b>Silphium perfoliatum ..</b>	0,50
<b>Solidago, Guldris.</b>	
„ canadensis, Kanada-guldris ..	0,25

	Pr st. Kr.
<b>Solidago, Guldris.</b>	
„ macrophylla, <i>storbladigt Guldris</i> .....	0,35
„ uliginosa .....	0,50
„ virgaurea, <i>vanligt Guldris</i> .....	0,50
<b>Spiræa, Spiræa.</b>	
„ aruncus, <i>Skågg-spiræa</i> .....	0,50
„ filipendula, <i>Brud-spiræa</i> .....	0,25
„ „ fl. plen. ....	0,75
„ japonica, <i>Bräck-spiræa</i> .....	0,50
„ „ compacta multiflora .....	0,75
„ ulmaria, <i>Mjöd-Spiræa</i> .....	0,25
„ „ fl. plen. ....	0,50
Alla dessa arter och varieteter äro särdeles vackra, både genom sina blommor och sina i allmänhet ormbunkslika örtblad; trivas bäst på något beskuggade platser, hellre i något fuktigt än torr jordmän (med undantag af <i>S. filipendula</i> ).	
<b>Stachys, Syska.</b>	
„ lanata, <i>Ull-syska</i> .....	0,20
Denna växt med sina hvitulliga blad användes vanligtvis till infattningar af större grupper och rabatter, och böra i sådana fall blomsprorna bortskäras.	
<b>Statice, Risip (Ormot).</b>	
„ coccinea	
„ eximia	
„ incana hybr. nana	} pr 10 st. 4,— 0,50
„ Smithi	
„ tatarica	
Utmärkt vackra växter, särdeles passande i stenpartier, kunna äfven användas på rabatt; blommorna torcade begagnas till vinterbuketter och kransar.	
<b>Stenhammaria, se "Mertensia".</b>	
<b>Stipa, Borstgräs.</b>	
„ pennata, <i>Fjäder-borstgräs</i> .....	0,25
<b>Tanacetum, Renfana.</b>	
„ vulgare crispum, <i>krusbladig Renfana</i> .....	0,30
<b>Telekia, Oxöga.</b>	
„ speciosa .....	0,50
<b>Tetragonolobus.</b>	
„ siliculosus litoralis .....	0,40
<b>Thalictrum, Vera (Ängsruta).</b>	
„ adiantifolium .....	0,25
„ elatum .....	0,35
„ minus .....	0,35
<b>Thymus, Timjam.</b>	
„ citriodorus fol. var., <i>Citron-timjam</i> .....	0,35
<b>Trifolium, Klöfver.</b>	
„ repens fol. atropurpureis .....	0,35
<b>Tulipa, Tulpan.</b>	
„ gesneriana, <i>Trädgårds-tulpan</i> i 25 dubbla olika sorter för 5 kr.	0,25

	Pr st. Kr.
<b>Tulipa, Tulpan.</b>	
„ gesneriana, enkla i rummel pr 100 st. 6 kr.	0,10
„ Greigii .....	0,75
„ oculus solis .....	0,50
„ turcica, <i>Papegoj-tulpan</i> .....	0,20
Tulpanerna användas till bildande af lysande blomstergrupper eller till prydnad på rabatter; de tillhöra vårens vackraste blommor genom sina talrika, utomordentligt praktfulla färgnyanser.	
<b>Tussilago, Hästhofsört.</b>	
„ fragrans .....	0,50
<b>Umbilicus.</b>	
„ Semenowi .....	0,50
<b>Verbascum, Kungsljus.</b>	
„ phoeniceum .....	0,30
<b>Veronica, Prisa (Ärenpris).</b>	
„ excelsa .....	0,40
„ fruticulosa .....	0,35
„ gentianoides stenophylla .....	0,25
„ longifolia .....	0,25
„ saturojoides .....	0,40
„ speciosa foliosa .....	0,40
„ virginica .....	0,50
<b>Vinca, Vintergröna.</b>	
„ herbacea .....	0,20
„ „ fol. var. ....	0,25
„ „ fl. pl. ....	0,25
„ minor pr 100 st. 6 kr. ....	0,10
„ „ fl. alba .....	0,25
„ „ „ rosea .....	0,25
Användas till att bilda ständigt gröna mattor på slutningar, till infattningar af gravar m. m.	
<b>Viola, Viol.</b>	
„ cornuta, <i>Horn-viol</i> .....	0,25
„ „ alba .....	0,30
„ „ declinata .....	0,30
„ elatior .....	0,30
„ hirta, <i>Mars-viol</i> .....	0,20
„ lactea .....	0,20
„ lutea .....	0,20
„ odorata, <i>Adel-viol</i> , pr 10 st. 2,50	0,30
„ pinnata .....	0,30
Alla varieteter af <i>V. odorata</i> äro omtyckta för sin fina och angenäma vällukt; odlas i myckenhet för sina blommor, som användas både till buketter och parfymfabrikation.	
„ Williamsli .....	0,35
<b>Viscaria</b>	
„ alpina .....	0,25
<b>Yucca, Palmilja.</b>	
„ filamentosa, <i>tagelkantad Palmilja</i> .....	1,— å 2,—

## Krukväxter

för odling i växthus och boningsrum.

	Pr st. Kr.		Pr st. Kr.
<b>Acacia, Akasia.</b>		<b>Camellia, Kamellia.</b>	
„ lophanta .....	0,50 à 1,—	„ japonica .....	4,— à 6,—
„ „ speciosa .....	0,50 à 1,—	<b>Centaurea, Klint.</b>	
<b>Achyranthes.</b>		„ candidissima .....	0,50
„ Lindeni .....	0,10	„ Clementei .....	0,30
„ Wallisi .....	0,10	„ gymnocarpa .....	0,30
„ Verschaffelti aureo-reticulata ..	0,40	<b>Chamærops, Dvergpalm.</b>	
<b>Adiantum, Venus hår.</b>		„ excelsa .....	1,50
„ capillus veneris .....	0,75	„ humilis .....	1,50
„ cuneatum .....	0,75 à 1,—	„ tomentosa .....	1,50
„ palmatum .....	1,—	<b>Chrysanthemum, Prestkrage.</b>	
<b>Agapanthus, Flockklifa.</b>		Se äfven rubrik "Växter till grup-	
„ umbellatus .....	1,— à 2,—	per och rabatter".	
<b>Agave, Agave.</b>		„ frutescens grandiflora ...	0,75 à 5,—
„ americana fol. var., s. k. "Hundra-		„ indicum, <i>Vinteraster</i> , i följande	
års Aloe" .....	2,— à 5,—	sorter:	
<b>Ageratum, Lefverbalsam.</b>		No: 1. Alexander Dyfour, violett	
„ mexicanum Azur	} 0,40	med purpur.	
„ „ Kind von Dresden)		„ 2. Benoit Rosain, hvit med kar-	
<b>Alternanthera</b>		min.	
„ latifolia major	} 0,40	„ 3. Condor, cremfärg med långa,	
„ paronychioides		bandlika blomblad.	
„ „ nana aurea		„ 4. Dr. Jeambernal, ljus rosa	
„ versicolor grandis		med mörkare kant.	
<b>Amaryllis.</b>		„ 5. Elaine, hvit.	
„ purpurea .....	0,75 à 1,50	„ 6. Emblem, cremfärg med svag	
<b>Arum.</b>		karmin nyans.	
„ sanctum, s. k. "Svartblommande		„ 7. Fleur Parfaite, siden-rosa,	
Kalla" .....	1,— à 1,50	låg.	
„ patens .....	0,75	„ 8. Gloriosa, mörk orange.	
<b>Aspidistra (Plectogyne).</b>		„ 9. Golden Mme Castex Des-	
„ elatior .....	1,— à 2,50	granges, guldgul, tidig.	
„ „ fol. variegat .....	1,— à 3,—	„ 10. Gustaf Werning, ljusgul,	
„ „ punctat. ....	1,— à 2,50	öfvergående till hvit, tidig.	
<b>Asplenium, Bergspring.</b>		„ 11. James Solter, lila, blom-	
„ bulbiferum .....	0,75 à 1,50	bladen långa, bandlika.	
„ viviparum .....	0,75	„ 12. Julia Lagravère, mörkt	
<b>Aucuba, Aukuba.</b>		körbsärröd.	
„ japonica .....	0,50 à 12,—	„ 13. La Triomphante, ljus rosa.	
<b>Azalea, Azalea.</b>		„ 14. Leoni Lassali, hvit.	
„ indica .....	0,50 à 3,—	„ 15. Melle Lecroix, hvit.	
<b>Begonia, Begonia.</b>		„ 16. Maiden Blush, hvit, med	
„ hybrida gigantea .....	0,75	rosa midt.	
„ Rex hybrida, i div. sorter	0,75 à 1,—	„ 17. Mandarin, mandarinfärg.	
„ ricinifolia .....	1,50	„ 18. Roi des Precoces, mörkt	
„ sanguinea .....	0,50	blodröd, undersidan orange.	
„ semperflorens purpurea "Vernon"	0,50	„ 19. Rose Laing, hvit med rosa	
<b>Calla, Missne (Kalla).</b>		midt, undersidan rosa.	
„ aethiopia .....	0,50 à 2,50	„ 20. Soeur Malaine, snöhv.	
		„ 21. Stanstead White, hvit.	

	Pr st. Kr.
<b>Chrysantemum, Prestkrage.</b>	
„ Rotade sticklingar under Februari-April pr 100 st. 20,—	0,25
„ Stora exemplar med blommor och knoppar under Augusti-December pr 100 st. 75,—	1,—
<b>Cineraria, Askört.</b>	
„ hybrida	0,50
„ maritima candidissima	0,50
<b>Clivia.</b>	
„ nobilis	} ..... 1,50
„ miniata	
<b>Coprosma.</b>	
„ baueriana fol. var.	0,50 à 1,50
<b>Cordyline, se Dracæna.</b>	
<b>Corypha.</b>	
„ australis	2,—
<b>Crassula.</b>	
„ coccinea	} ..... 0,50
„ spathulata	
<b>Cyclamen, Alpvio.</b>	
„ persicum pr 100 st. 75,—, pr st.	0,75 à 1,50
<b>Cyrtomium.</b>	
„ falcatum	0,75 à 1,50
<b>Cyressus, Cypress.</b>	
„ funebris	} ..... 0,75 à 1,—
„ pyramidalis	
„ sempervirens	
<b>Dracæna, Drakblodsträd.</b>	
„ australis	1,50
„ congesta	0,50 à 1,50
„ draco, äkta Drakblodsträd	3,—
„ indivisa	0,50 à 3,—
„ rubra	0,50 à 1,50
„ terminalis rosea	2,—
<b>Echeveria.</b>	
„ imbricata	} ..... 0,35 à 1,—
„ magnifica	
„ Scheidecheri	
„ secunda glauca	
<b>Epiphyllum.</b>	
„ truncatum	0,75 à 2,—
<b>Euonymus.</b>	
„ japonicus	0,50 à 5,—
„ erectus fol. aur. medio pietis	0,50 à 1,—
„ „ fol. albo marginatis	0,50 à 5,—
<b>Ficus, Ficus.</b>	
„ elastica	1,50 à 3,—
„ stipulata	0,50
<b>Fuchsia, Bloddroppe.</b>	
„ hybrida i flera varieteter	0,25 à 5,—
<b>Hedera, Murgröna.</b>	
„ helix	0,25 à 5,—
<b>Heliotropium, Heliotrop.</b>	
„ peruvianum, Anna Thurell	0,50
<b>Himanthophyllum, se »Clivia».</b>	

	Pr st. Kr.
<b>Hydrangea, Hortensia.</b>	
„ hortensis, äkta Hortensia	0,75 à 1,50
<b>Ilex.</b>	
„ aquifolium	6,—
„ „ fol. var.	8,—
<b>Isolepis, Ampelgräs.</b>	
„ gracilis	0,50
<b>Kleinia.</b>	
„ repens	0,40
<b>Latania borbonica, se »Livistona».</b>	
<b>Libonia, Libonia.</b>	
„ floribunda	0,50 à 1,—
<b>Lilium, Lilja.</b>	
„ auratum, Guld-lilja	2,— à 3,—
„ speciosum, (lancifolium) Prakt-Lilja.	
„ „ album	} ..... 1,50 à 3,—
„ „ rubrum	
<b>Livistona, Solfjäderpalm.</b>	
„ sinensis (Latania borbonica)	1,— à 12,—
<b>Lonicera, Try.</b>	
„ flexuosa (brachypoda) aureo reticulatis, Slingertry	0,50
<b>Lotus peliorhynchus</b>	0,50
<b>Medeola (Myrsiphyllum).</b>	
„ asparagoides	1,50 à 2,—
<b>Mesembryanthemum.</b>	
„ roseum	0,50
<b>Mikania.</b>	
„ senecioides	0,50
<b>Monstera.</b>	
„ deliciosa (Philodendron pertusum)	2,— à 8,—
<b>Musa, Banan.</b>	
„ ensete	5,—
<b>Myrtus, Myrten.</b>	
„ communis	0,50 à 2,—
<b>Pelargonium, Pelargon.</b>	
„ peltatum, fl. plen., för amplar	0,50
„ „ elegans	0,50
„ scarlet, enkla	0,50 à 1,50
„ „ dubbla	0,75 à 1,50
„ „ brokbladiga	0,75 à 1,50
<b>Phalangium, Sandlilja.</b>	
„ lineare argenteo-marginatum	0,50 à 1,—
<b>Phoenix, Dadelpalm.</b>	
„ canariensis	1,50
„ dactylifera	1,50
„ reclinata	1,50
„ tenuis	1,50
<b>Philodendron, se »Monstera».</b>	
<b>Plectogyne, se »Aspidistra».</b>	
<b>Primula, Vifva.</b>	
„ chinensis	0,50
<b>Pteris, Ornbräken.</b>	
„ arguta	0,75

	Pr. st. Kr.
<b>Pteris, Örnbräken.</b>	
„ argyrea .....	0,75
„ cretica albo-lineata .....	0,75
„ longifolia .....	0,50
„ nemoralis .....	0,50
„ serulata .....	0,75
„ „ cristata .....	0,50
<b>Rosa, se »Törnrosor».</b>	
<b>Sabal, Sabalpalm.</b>	
„ umbraculifera .....	2,—
<b>Santolina, Helgonört.</b>	
„ cupressoides .....	0,35
<b>Saxifraga, Bräcka.</b>	
„ sarmentosa, <i>Ampel-bräcka</i> , till amplar .....	0,35
<b>Sedum, Fetknopp.</b>	
„ sarmentosum fol. var. ....	0,40

	Pr. st. Kr.
<b>Sedum, Fetknopp.</b>	
„ Sieboldi fol. var. ....	0,40
<b>Selaginella.</b>	
„ Martensi .....	0,50
<b>Taxus, Idgran.</b>	
„ baccata fastigiata .....	10,—
<b>Vallota, se »Amaryllis».</b>	
<b>Veronica, Prisa.</b>	
„ salicifolia .....	0,50 à 0,75
<b>Viburnum, Olvon.</b>	
„ tinus, <i>Lager-olvon</i> .....	0,75 à 4,—
<b>Vinca, Vintergröna.</b>	
„ major fol. arg. varieg. ....	1,—
„ „ „ aureo medio pictis....	1,—
„ minor .....	0,50
<b>Yucca, Palmiljå.</b>	
„ pendula .....	2,— à 4,—

## Köksväxtplanter.

	Pr st. Pr 100 st. Kr. Kr.
<b>Alant, Inula helenium</b> .....	0,25
<b>Dragon, Artemisia dracunculus</b> .....	0,25
<b>Gurkor, Cucumis sativus.</b>	
„ diverse sorter för bänk och list, i krukå .....	0,25 20,—
„ diverse sorter för bänk och list, planter .....	5,—
<b>Humle, Humulus lupulus,</b> flera sorter .....	0,25 15,—
<b>Isop, Hyssopus officinalis, pr</b> 1,000 st. 6,— .....	1,—
<b>Jordskockor, Helianthus tuber-</b> osus, pr liter .....	0,25
<b>Júdekör, Physalis alkekengi</b> .....	0,25 20,—
<b>Kronskockor, Cynara scolymus,</b> violettå i krukå .....	0,30 25,—
Fordra starkt gödslad jord och varmt låge.	
<b>Kål, Blomkål, Brassica oler-</b> acea cauliflora.	
„ „ Dansk .....	2,50
„ „ Erfurter, dvårg, I qua-	
litè .....	2,50
„ „ Frankfurter, jätte .....	1,50
„ „ Stockholms förg .....	3,—
„ <i>Brysselkål</i> , Brassica oler-	
acea gemmifera.	
„ „ Aigburth .....	0,50
„ <i>Hufvudkål</i> , Brassica oler-	
acea capitata.	
„ „ Amager .....	0,50

	Pr st. Pr 100 st. Kr. Kr.
<b>Kål, Hufvudkål, röd</b> .....	0,50
„ „ sockertopp, tidig .....	0,50
„ „ Svensk, I qualité, pr	
1,000 st. 4 kr. ....	0,50
„ <i>Kruskål</i> , Brassica oler-	
acea acephala.	
„ „ grön och blå, låg .....	0,40
„ <i>Savojkål</i> , Brassica oler-	
acea bullata.	
„ „ Blumenthaler .....	0,50
<b>Kålrambi, Brassica oleracea</b> caulocarpa.	
„ blå och hvit .....	0,50
<b>Kålrötter, Brassica oleracea</b> napobrassica.	
„ svenska, stora gula, pr	
1,000 st. 2,50 .....	0,30
<b>Kårlöksäple (Tomates), Sol-</b> anum lycopersicum, i	
krukå .....	0,25 20,—
<b>Körfvel, Myrrhis odorata</b> ..	0,25
<b>Lök.</b>	
„ Gråslök, Allium schoeno-	
prasum, torfvor .....	0,15 12,—
„ Hvitlök, Allium sativum ..	0,10
„ Mörkröd, Holländsk, Al-	
lium cepa sanguineum ..	0,40
„ Portugisisk jätte. Allium	
cepa var. ....	0,40
„ Purjolök, Allium ampe-	
loprasum, sommar- .....	0,40
„ Purjolök, Allium porum,	
vinter- .....	0,40

Pr st. Pr 100 st.  
Kr. Kr.Pr 100 st.  
Kr.**Lök.**„ Schalottenlök, *Allium ascaloicum* ..... 0,10**Malört,** *Artemisia absinthium* ..... 0,20**Matrabarber,** *Rheum hybridum*.

„ Linnaeus, tidig, sidoskott 0,25

„ Victoria, sidoskott ..... 0,30 25,—

„ „ skolade plantor ..... 0,50

Då rabarbern, upprägn af frö, visat sig ej vara konstant, utan i allmänhet lemna dåliga sorter, förökas den ej uti härvarande trädgård annat än genom delning.

**Mejran,** *Origanum majorana* ..... 0,50**Meloner,** *Cucumis melo*.

„ Cantaloupe, tidig, nät, i kruka, pr 10 st. 2,50 ..... 0,30

**Pumpor,** *Cucurbita pepo*.„ Vegetable Marrow (*Märgpumpa*), i kruka ..... 0,25**Sallat,** lufvud, *Lactuca sativa capitata*.

„ Berliner, stor gul ..... 0,50

„ Steinkopf, tidig gul ..... 0,50

**Selleri,** *Rot-, Apium graveolens rapaceum*.

„ „ Erfurter, stor, tidig skolade 1,—

„ „ Naumburger, jätte plantor

„ *Blek-, Apium graveolens dulce*.

„ „ Hendersons White Plume, skolade plantor ..... 1,—

**Sparris,** *Asparagus officinalis*.„ *Connovers Colossal*, Amerikansk jätte, 1-åriga 2,—

„ „ „ „ „ 2 „ 2,50

„ „ „ „ „ 3 „ 3,—

„ *Erfurter, jätte-,* 1-åriga ..... 2,—

„ „ „ „ „ 2 „ ..... 3,—

„ „ „ „ „ 3 „ ..... 3,50

„ *tidig, Argenteuil, ex-* } 1-åriga 2,50„ *tra fin, ny sort* } 2 „ 3,50„ *synnerligen berömd...* } 3 „ 4,—„ *Öhmans jätte,* 1-åriga ..... 2,—

„ „ „ „ „ 2 „ ..... 3,—

„ „ „ „ „ 3 „ ..... 3,50

Allt mer och mer vinner sparris tycke vid finare bord, hvilket lätt förklaras såväl genom dess fina smak, som genom dess rika innehåll af födoämnen.

Rätt ofta ingå förfrågningar af rekvirenter om sparrisplantering, hvareför det ej torde vara ur vägen att yttra några ord om densamma.

Jorden för sparris bör på hösten vara djupgräfd, väl omblandad med ett 3 dm. tjockt lager brunnen gödsel. Mera fuktig än torr sandmylla är att föredraga framför någon annan. Bästa planterings tiden är våren, så snart jorden reder sig väl, då den omgräfvad igen och krattas på vanligt sätt.

Sedan landet på detta sätt blifvit i ordning, snörläsl det, med raderna åt norr och söder med 12 à 15 dms afstånd och i dessa linier gräfvad en fåra, till 1 spadtag djupt; på botten af hvarje sådan fåra bildas en rygg, som plantorna sättas på med cirka 3 dms afstånd mellan hvarje planta, och rötterna utbredas å ömse sidor, hvarefter nedmakas så mycket jord från sidorna, i den mån som planteringen fortgår, att rötterna blifva täckta. Så snart raden på detta sätt blifvit planterad, gifves en dugtig spritning, att jorden må sluta sig väl till rötterna, hvarefter ytterligare ett 6 ems jordlager påfyller. Någon särskild skötsel fordras ej första sommaren, blott vattning under strängare torra samt ogräsets borttagande. Hvarje höst påfyller ett 6 em. tjockt jordlager. På tredje året kan man vanligtvis börja skörda något litet. Hösten innan man börjar skörda, påföres hela landet ett temligen tjockt lager brunnen gödsel, som försigtigt nedgräfvad, så att rötterna ej skadas. På våren företages ny omgrävning, och af den mellan raderna befintliga jorden uppkastas så mycket, att sparrisrötterna erhålla minst 3 dms betäckning; på sådant sätt erhålles fördjupade gångar emellan raderna. Skördandet af sparris bör ej fortgå längre än till midsommar, emedan sparrisrötterna i annat fall försvagas.

**Timjan,** *Thymus vulgaris* ..... 0,40**Vinruta,** *Ruta graveolens* pr st. 0,25

## Växter till grupper och rabatter.

Alla under denna rubrik anförda blomster- och bladväxter lemnas lagom stora för utplantering och expedieras till nedanstående priser endast i slutet af Maj och början af Juni.

### A. Blomsterväxter.

	Pr 100 st. Kr.		Pr 100 st. Kr.
<b>Acroclinium.</b>		<b>Begonia, Begonia.</b>	
„ roseum fl. plen. ....	1,50	„ hybrida gigantea, mörkröda, pr st. 0,75, pr 10 st. 6,50 .....	50,—
„ „ „ alb. plen. f. ....		„ semperflorens purpurea Vernon, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50.	
Vackra och användbara inorteller.		<b>Cheiranthus, Löfkoja.</b>	
<b>Ageratum, Lefverbalsam.</b>		„ annuus, <i>Sommarlöfkoja</i> , i diverse färger, skolade plantor ...	2,—
„ „ „ mexicanum Azur } pr st. 0,25		„ „ „ ej skolade plantor .....	1,50
„ „ „ Kind von Dresden } pr 10 st. 2,—		„ „ „ <i>Höst-löfkoja</i> , tidigt blommande, i diverse färger, skolade plantor .....	2,—
Dessa varieteter med sina vackra, blå blommor äro särdeles passande till lägre blomstergupper.		<b>Celosia, Tuppkam.</b>	
<b>Althæa, Altæa (Stockros).</b>		„ cristata, <i>vanlig Tuppkam</i> , i kruka, pr st. 0,30, 10 st. 2,50.	
„ rosea fl. plen. diverse färger .....	3,—	„ pyramidalis plumosa coccinea, <i>Fjäder-tuppkam</i> , skarlakansröd, i kruka, pr st. 0,30, 10 st. 2,50.	
„ öfvervintrade plantor, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50 .....	20,—	„ „ „ <i>Triumphe de l'Exposition</i> , nyhet, i kruka pr st. 0,35, 10 st. 3,—	
<b>Amaranthus, Råfscans.</b>		Denna sistnämnda med sina lysande mörkröda, såväl blad som blom- mor, gör sig synnerligen förtjänt af blomstervännerns uppmärksamhet.	
„ pendulus .....	1,50	<b>Centaurea, Klint.</b>	
<b>Ammobium.</b>		„ cyanus Victoria .....	2,—
„ alatum grandiflorum .....	1,50	„ suaveolens .....	2,—
<b>Antirrhinum, Lejongap.</b>		<b>Chrysanthemum, Prestkrage.</b>	
„ majus, blandade färger ....	1,50	„ carinatum atrococcineum ...	1,50
„ „ nanum, blandade färger } .....	1,50	„ „ „ <i>Dunetti fl. plen.</i> .....	1,50
<b>Aster, Aster.</b>		„ frutescens grandifl., pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50	
<i>Dverg-aster</i>		„ „ „ stamf., pr st. 2,— å 5,—	
<i>Liliput-aster</i>		„ inodorum fl. plen. ....	1,50
<i>Rosen-aster</i>		Se för öfrigt under rubrik »Bladväxter».	
<i>Triumph-aster,</i> ny utmärkt	1,50	<b>Crassula.</b>	
<i>Victoria-aster</i>		„ coccinea pr st. 0,25, pr 10 st. 2,—	
Astern, som är en af våra allra vackraste höstblommor, kan under det den står i full blomning upptagas med klump och flyttas t. ex. till en redan utblommad löfkojgrupp eller dylikt utan att deraf nämnvärdt lida; för sådant ändamål bör man hafva en del utplanterade i reserv på särskildt ställe.		„ „ „ <i>Dahlia</i> , se » <i>Dahlia</i> eller <i>Georginer</i> », sortiment, sid. 40.	
<b>Balsamin, se »Impatiens».</b>		<b>Dianthus, Nejlika.</b>	
<b>Bellis, Tusenskön.</b>		„ barbatus, <i>Borst-Nejlika</i> .....	2,—
„ perennis maxima fl. alb. plen., dubbelt hvit		„ „ „ öfvervintrade plantor, 15,— pr 100, 1,50 pr 10, 0,20 pr st.	
„ „ „ „ ros. „ „ skär	2,—	„ „ „ <i>caryophyllus, Trädgårds-nejlika</i> .....	2,—
„ „ „ „ rubr. „ „ röd		„ „ „ öfvervintrade plantor, 15,— pr 100, 1,50 pr 10, 0,20 pr st.	
Tusenskönan användes bäst till infattningar af rabatter och grupper.			

Pr 100 st.  
Kr.Pr 100 st.  
Kr.

- Dianthus**, chinensis fl. plen., *kinesisk Neljika*, dubbel, blandade färger ..... 1,50  
 ,, ,, Heddewigi ..... 1,50

**Fuchsia**, *Blöddroppe*.

- ,, hybrida, diverse sorter, enkla och dubbla, pr st. 0,25 å 1,50.

**Gaura**.

- ,, Lindheimeri, i kruka, pr st. 0,25, 10 st. 2,—

**Gladiolus**.

- ,, brechleyensis, i kruka, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50.  
 ,, Lemoui, extra goda sorter, pr st. 0,40, pr 10 st. 3,50.

**Godetia**.

- ,, Duches of Albany, stor, rent vitt 1,50  
 ,, Whitney Lady Albemarle, lysande karmosinröd ..... 1,50

**Helianthus**, *Solros*.

- ,, annuus fl. plen. } ..... 3,—  
 ,, cucumerifolius }  
 ,, uniflorus }  
 i kruka, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50

**Helichrysum**, *Evighetsblomster*.

- ,, monstrosum, blandade färger ..... 1,50

**Heliotropium**, *Heliotrop*.

- ,, peruvianum, Anna Thurell, mörkblå, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50 20,—

Heliotropen är en för sin härliga, starkt vaniljloftande vällukt allmänt känd växt, som gör sig i hög grad förtjent af blomsterodlares uppmärksamhet.

**Impatiens**, *Balsamin*.

- ,, balsamina fl. plen., i kruka, pr st. 0,25.

**Lilium**, *Lilja*.

- ,, auratum, *Guld-lilja*, pr st. 2,— å 3,—

- ,, speciosum (lan-  
 cifulium), }  
*Prakt-* } pr st. 1,50 å 3,—  
*lilja*, alb.  
 rubr.

**Lobelia**, *Lobelia*.

- ,, erinus compacta »Goldelse», nyhet, har gula blad och ljusblå blommor, skolade plantor.. 5,—  
 ,, ,, ,, ,, i kruka, pr st. 0,30  
 ,, ,, Kaiser Wilhelm, mörkblå, } skolade  
 ,, ,, Prima Donna, karmosinröd } plantor 2,—  
 ,, ,, pumila White Gem, vitt }  
 ,, ,, speciosa superba, mörkblå, med stor, vitt midt. }

**Lobelia**, *Lobelia*.

- ,, erinus, i kruka, pr st. 0,25, pr 10 st. 2,—

- ,, fulgens Queen Victoria, med brunaktigt röda blad och skarlakansröda blommor, pr st. 0,25, 10 st. 2,—

Dessa lobelia-sorter blomma oafbrutet och mycket rikt under hela sommaren; de äro särdeles lämpliga till infattning af blomstergrupper och rabatter samt till dekorerung i stenpartier, verandor och urnor m. m.

**Löfkojor**, se »**Cheiranthus**».**Matricaria**, *Sötört*.

- ,, eximia fl. plen., } skolade 2,—  
 ,, ,, nana fl. plen., } plantor

En vacker växt med hvita, dubbla blommor, som användes till grupper och rabatter, är allmänt omtyckt för sin blomsterrikedom och långa blomningstid.

**Mimulus**, *Gyckelblomster*.

- ,, cupreus var. Fürst } skolade 2,—  
 ,, ,, Bismark } plantor

**Nicotiana**, *Tobak*.

- ,, affinis, med hvita, välluktande blommor, i kruka pr st. 0,25.

Se för öfrigt under rubrik »Bladväxter».

**Nycterinia**, *Honungsblomster*.

- ,, capensis, med hvita, isynnerhet mot aftonen vaniljdoftande blommor } 2,—  
 ,, ,, selaginoides, låg, med hvita blommor }

**Pelargonium**, *Pelargon*.

- ,, zonale, *Skarlakans-pelargon*.  
 ,, ,, Harry Hicofer } i kruka,  
 ,, ,, Henry Jacoby } pr st. 0,30, 20,—  
 ,, ,, Koenigin Olga } pr 10 st. 2,50  
 ,, ,, Vesuvius }

Enkelblommade, grönbladiga sorter af stort värde.

- ,, ,, Flower of } i kruka,  
 ,, ,, Spring } pr st. 0,35, 25,—  
 ,, ,, Mad. Sallery } pr 10 st. 3,—  
 Värdefulla, hvitbrokbladiga sorter.

- ,, ,, dubbelblommade, i kruka, pr st. 0,40, pr 10 st. 3,— 25,—  
 Pelargonierna äro genom sina såväl blads som blommors lifliga



## B. Bladväxter.

De flesta uppdagna i kruka.

	Pr st.	Pr 10 st.		Pr st.	Pr 10 st.	
	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.	
<b>Akasia, Akasia.</b>						
„ lophanta	}	0,30 2,50	<b>Canna, Crozy, brunbladiga ...</b>	}	0,75 6,—	
„ speciosa			storblom. (Gladiolblom.)			
Dessa akasie-sorter äro utmärkta för sitt fina bladverk och sitt vackra växtsätt; användas både till att bilda hela grupper och som paradörer bland lägre gruppväxter.			<b>Canna, Nyhet.</b>			
<b>Achyranthes.</b>			„ indica, grönbladiga sorter	0,30	2,50	
„ Lindenii (Iresine)	0,25	2,—	„ „ brokbladiga	„	0,30 2,50	
Hela växten såväl stjeln som blad äro mörkröda.			„ „ brunbladiga	„	0,35 3,—	
„ Wallisi	0,25	2,—	Såväl grön- som brunbladiga sorter äro alla utmärkta för sitt ståtliga växtsätt och sina vackra blad, crozy-sorterna hafva dertill särdeles stora och i praktfulla färgnyanser tecknade blommor.			
„ Verschaffeltii aureo-reticulata	0,25	2,—	<b>Cannabis, Hampa.</b>			
Bladen äro gröna med gula ådror, stundom äfven med röda fläckar.			„ gigantea, Jätte-hampa ...	0,25	2,—	
<b>Alternanthera.</b>			I god fet jord och skyddadt, soligt läge kan denna ståtliga bladväxt på sommaren uppnå en höjd af 3—4,5 m.			
„ amoena spectabilis	0,25	2,—	<b>Centaurea, Klint.</b>			
„ latifolia major	}	0,25 2,—	„ candidissima	0,50	2,50	
„ paronychioides			„ Clementei	0,25	2,25	
„ „ nana aurea			„ gymnocarpa	0,25	2,25	
„ versicolor grandis			Alla tre arterna hafva vackra, silfverhvita blad.			
Mycket låga, särdeles vackra bladväxter, med färgade blad; ombärliga vid hvarje finare blomsteranordning.			<b>Chamaepeuce, Elfenbenstistel.</b>			
<b>Amaranthus, Råfsvans.</b>			„ diacantha	0,25	2,—	
„ melancholicus ruber, med litligt röda blad,			En låg, särdeles vacker bladväxt, med elfenbenshvita taggar i bladens kanter; användas som paradörer i lägre bladväxtgrupper.			
„ salicifolius, småbladig, med briljanta färgteckningar.			<b>Chrysanthemum, Prestkrage.</b>			
skolade plantor, pr 100 st. 3,—			„ indicum var. sensation, bladen fulhvitbrokiga	0,25	2,—	
<b>Antennaria, Kattfotsört.</b>			Öfriga chrysantemumsorter, se Blomsterväxter.			
„ tomentosa, pr 100 st. 15,—	0,25	2,—	<b>Cineraria, Askört.</b>			
En särdeles låg, grönbladig växt, användbar i ornamentala grupper och till infattningar.			„ maritima candidissima, bladen silfverhvita, skolade plantor, pr 100 st. 4,—			
<b>Artemisia, Malört (Gråbo).</b>			i kruka	0,25	2,—	
„ annua	}	0,25 2,—	<b>Echeveria.</b>			
„ argentea			„ imbricata	}	pr st.	0,25 å 1,—
„ gracilis			„ magnifica			
Alla tre arterna hafva fint, vackert bladverk, synnerligast den sistnämnda.			„ Scheidecheri			
<b>Canna, Blomsterrör.</b>			„ secunda glauca			
„ Crozy, grönbladiga	0,50	4,—	<b>Gnaphalium.</b>			
			„ lanatum	0,25	2,—	
			„ minimum	0,25	2,—	
			Dessa arter hafva silfvergrå			

- blad; användas hufvudsakligen till infattningar, stenpartier, urnor och amplar.
- Gymnotrix.**  
 „ latifolia ..... 0,25 2,—
- Herniaria, Knyttling.**  
 „ glabra ..... 0,25 2,—  
 Bildar en helt låg, vackert grön matta; outhärlig vid finare bladväxtanordningar.
- Kleinia.**  
 „ repens ..... 0,25 2,25  
 En mycket låg växt med köttiga, nästan trinda blad af dagblå färg; användes till infattningar och finare orneringar i gräsmattor etc.
- Lavatera, Poppelros.**  
 „ arborea fol. var. .... 0,25 2,—
- Mesembryanthemum.**  
 „ cordifolium fol. var. .... 0,25 2,—  
 En krypande, gulbrokbladig växt, outhärlig till finare infattningar och tapetgrupper.
- Nicotiana, Tobak.**  
 „ colosse ..... 0,50  
 „ glauca ..... } 0,25 2,—  
 „ macrophylla gigantea }  
 Se äfven under rubrik  
 > Blomsterväxter.
- Stålliga prydnadsväxter; användas vanligen tillsammans med andra bladväxter, eller också för sig själva förenade i grupper på gräsmattor, der de göra god effekt såväl genom sina stora, ljusgröna blad, som sina vackra röda blommor.
- Oxalis, Harsyra.**  
 „ tropaeoloides, pr 100 st. 1,50.  
 „ „ skolade plantor, pr 100 st. 2,—  
 Denna låga växt med sina mörkbruna blad, till formen liknande hvitklöfverns, och gula blommor, som bryta starkt af mot det mörka bladverket, användes vanligen i sandpartier och till infattningar, är ej nogräknad på jordmän, utan trifves snart sagt hvar som helst.
- Perilla, Perilla.**  
 „ nankinensis, skolade plantor, pr 100 st. 3,—
- Pr st. Pr 10 st.  
 Kr. Kr.
- En allmänt bekant och använd växt till infattning af större bladgrupper, med bruna eller brunvioletta, metallglänsande blad.
- Pyrethrum, Bertram.**  
 „ parthenifolium aureum, pr 100 st. 1,50  
 „ „ „ skolade plantor, pr 100 st. 2,—  
 Denna låga, allmänt kända kantväxt med sina guldgula blad är nästan outhärlig vid bladgrupperns anordnande.
- Ricinus, Underträd.**  
 „ borboniensis arboreus  
 „ communis majör  
 „ Gibsoni, låg, med mörkröda, glänsande blad } 0,25 2,—  
 „ sanguineus  
 Ricinus-arterna, stålliga växter med lönnlika blad, räknas med skäl till de vackraste bladväxter för kalljord; antingen de användas som fristående i gräsmatta eller tillsammans med andra bladväxter, göra de synnerligt god effekt.
- Salvia, Salvia.**  
 „ argentea, med stora, silfverhvita, håriga blad i rosett ..... 0,25 2,—
- Santolina, Helgonört.**  
 „ cupressoides, låg, med fint bladverk af hvitgrå färg ..... 0,25 2,—
- Sedum, Fetknopp.**  
 „ sarmentosum fol. var. .... 0,25 2,—  
 En vacker växt med nedliggande grenar och små lancettformade, hvitbrokiga blad; lämpar sig synnerligen väl till infattningar, stenpartier, urnor och amplar m. m.
- Solanum, Solan.**  
 „ atropurpureum, 1,5 à 2 m. hög, med svartroda grenar och stam samt mörkgröna, djupt flikade blad; hela växten besatt med svartroda taggar .....  
 „ laciniatum, 2 à 2,5 m. med långa, mörkgröna, djupt parfiskiga blad, saknar taggar ... } 0,25 2,—  
 „ marginatum, 1 à 1,5 m. hög, med hvitulliga grenar och stora hjertlika, taggiga, ofvan gröna, under och i kanten hvitulliga blad .....
- Pr st. Pr 10 st.  
 Kr. Kr.



## Sortiment af Luktpioner, Höst-flox och Dahlior eller Georginer.

Vid requisition af nedanstående sortimenter behöfver blott numret uppgifvas. I händelse någon sort skulle requireras, som då redan är slutsåld, lemnas annan liknande, god sort i stället, såvida detta ej i requisitionen förbjudes.

Då sorterna af köparen icke bestämmas, lemnas i sorterade färger; och då samlingarna bestå af uteslutande vackra sorter, tror jag mig kunna tillfredsställa hvarje billig fordran.

### Lukt-pioner.

Pæonia albiflora (P. chinensis).

N:o		N:o	
1	<b>Algida</b> , lila.	21	<b>Lilacina superba</b> , lila med gult.
2	<b>Alba carnea grandiflora plen.</b> , nästan hvit.	22	<b>Louise van Houtte</b> , purpur-rosa.
3	<b>Ambroise Werschaffelt</b> , mörk rosa.	23	<b>Lutea variegata</b> , gul med rosa.
4	<b>Anemonæflora striata</b> , ljus karmin med gula streck.	24	<b>Mons. de Willeneuve</b> , ljus rosa med mörka strimmor.
5	<b>Arthur</b> , rosa.	25	„ <b>Lebou</b> , mörk rosa med ljusa spetsar.
6	<b>Auguste van Geert</b> , mörk rosa med lila flammor.	26	<b>Mutabilis</b> , laxfärg med lila nyanser.
7	<b>Baron James de Rothschild</b> , rosa med gult.	27	<b>Odorata</b> , lila med hvitt.
8	<b>Caroline Allaine</b> , ljus purpur.	28	<b>Papaveriflora</b> , rosa med gult.
9	<b>Claptiensis</b> , mörk rosa.	29	<b>Prince Charles d'Arenberg</b> , mörk purpur.
10	<b>Delâché</b> , rosa med gult.	30	„ <b>Prosper d'Arenberg</b> , purpur-rosa med ljus midt.
11	<b>Doyenne d'Engheim</b> , hvit med rosa flammor.	31	<b>Purpurea</b> , mörk purpur.
12	<b>Duchesse d'Orleans</b> , lila-rosa.	32	<b>Reine de Francé</b> , ljus rosa med purpur strimmor.
13	<b>Eclatant</b> , gul med hvita spetsar.	33	<b>Rosea bicolor</b> , rosa med gul-hvit midt.
14	<b>Edulis superba</b> , purpur.	34	„ <b>delicata</b> , mörk rosa.
15	<b>Faubert</b> , purpur-rosa med ljus rosa midt.	35	„ <b>odorata</b> , ren rosa.
16	<b>Faust</b> , gul-hvit med rosa flammor.	36	<b>Rose de Gaudbridge</b> , purpur-rosa.
17	<b>Grandiflora carnea</b> , köttfärgad.	37	<b>Rubicunda albo-marginata</b> , mörk rosa med hvitt.
18	<b>L'ebloissante</b> , trefärgad.	38	<b>Tricolor grandiflora</b> , hvit med gul midt och rosa flammor.
19	<b>Leonæ</b> , ljus lila med hvita spetsar.		
20	<b>Lilacina fl. plen.</b> , ren lila.		

Efter requirerens val lemnas:

50 st. i 25 sorter	32 kr. 50 öre.
25 „ i 15 „	17 „ 50 „
10 „ i 10 „	7 „ 25 „
1 „	75 „

Då sorterna af requirerens icke bestämmas, lemnas:

50 st. i 25 sorter	30 kr.
25 „ i 15 „	16 „ 25 öre.
10 „ i 10 „	6 „ 75 „
1 „	70 „

## Höst-flox.

Phlox decussata, (P. hybrida, P. paniculata, P. perennis) och P. omniflora  
(P. pyramidalis).

N:o	N:o
1	34
2	35
3	36
4	37
5	38
6	39
7	40
8	41
9	42
10	43
11	44
12	45
13	46
14	47
15	48
16	49
17	50
18	51
19	52
20	53
21	54
22	55
23	56
24	57
25	58
26	59
27	60
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Efter requirentens val lemnas:

50 st. i 25 sorter	20 kr.
25 „ i 15 „	11 „ 25 öre.
10 „ i 10 „	4 „ 75 „
1 „	50 „

Då sorterna af requirenten icke bestämmas, lemnas:

50 st. i 25 sorter	17 kr. 50 öre.
25 „ i 15 „	10 „
10 „ i 10 „	4 „ 25 „
1 „	45 „

## Dahlia eller Georginer.

Dahlia variabilis (D. superflua, D. pinnata, Georgina variabilis).

N:o	Höjd Cm.		N:o	Höjd Cm.	
<b>A. Jätteblommiga.</b>					
1	125	<b>Fabrikant Herzfeld</b> , skar- lakan på orange grund.	28	110	<b>Euridice</b> , lysande mörkröd med lila kant.
2	110	<b>Fra Diavolo</b> , klart röd med orange spetsar.	29	150	<b>Florence Nightingale</b> , ljus chamois med hvita spetsar.
3	150	<b>John Bennet</b> , karmin.	30	140	<b>Fürst Alexander von Bul- garien</b> , brun karmin-rosa.
4	100	<b>Joseph Jahner</b> , mörk purpur.	31	110	<b>Golden Gem</b> , klart gul med orange kant.
5	130	<b>Kaiser Wilhelm I</b> , svafvel- gul med orange spetsar.	32	120	<b>Goldfinder</b> , mörkt svafvelgul.
6	150	<b>Marcantihiele</b> , lysande blod- röd, blombladens kant med en smal orange strimma.	33	130	<b>Graf Incesse Lurani</b> , ci- nober.
7	165	<b>Oeconomienrath Humburg</b> , hvit med rosa nyans.	34	120	<b>Helene Degen</b> , hvit med rosa spetsar.
8	125	<b>Rothe Riese</b> , mörkröd.	35	100	<b>Herman Pachgold</b> , lädergul med kopparfärgade spetsar.
9	110	<b>Roundhead</b> , mörk rosa med ljusa fläckar på gul grund.	36	150	<b>Hoffmeister</b> , mörkgul med lifligt skarlakansröda ränder.
10	110	<b>Sonne von Berlin</b> , klart gul.	37	150	<b>John Hordemann</b> , klart röd med gula spetsar.
<b>B. Storbblommiga.</b>					
11	120	<b>Aglaë Dresch</b> , orange med röda chatteringar.	38	120	<b>Kleine Hermann</b> , ljst körs- bärsröd med hvita spetsar.
12	100	<b>Alba camelliæflora</b> , rent hvit.	39	140	<b>Koenigin Louise</b> , incarnat- rosa.
13	125	<b>Antagonist</b> , rent hvit.	40	130	<b>Lady Maude Herbert</b> , ljst svafvelgul med rosa nyanser.
14	110	<b>Antoinette Theleman</b> , lila.	41	120	<b>Lord Clyde</b> , lysande purpur.
15	110	<b>Balduin Mülhausen</b> , mörk rosa-lila med mörkt körs- bärsröda ränder.	42	110	<b>L. Rothsach</b> , karmin-rosa med rosa spetsar.
16	120	<b>Baron de Thours</b> , ljus rosa, mörkrandigt picotterad.	43	110	<b>Ludvig Abel</b> , karmin med rent hvita spetsar.
17	130	<b>Bird of Passage</b> , mörkgul.	44	150	<b>Mme Bauduin</b> , ljus lila med purpurränder.
18	120	<b>Bob Ridley</b> , mörk karmin- skarlakan.	45	150	<b>Mandarin</b> , gul med ljusröda ränder.
19	120	<b>British Triumph</b> , sammets- purpur.	46	120	<b>Masterpiece</b> , sammetspur- pur med karmosin-röd kant.
20	150	<b>Captain Harvey</b> , stark mörk- purpur.	47	125	<b>Mentor</b> , klart röd på gul grund.
21	140	<b>Carl Chaugman</b> , lysande mörkröd.	48	120	<b>Mrs Read</b> , orange med mörka purpurränder och violett baksida.
22	110	<b>Consul Lehms</b> , granatröd på orange botten.	49	150	<b>Mrs Savory</b> , hvit med bred rosa-lila kant.
23	150	<b>David Copperfield</b> , lysande skarlakan-cinober med lax- färgad kant.	50	180	<b>Molière</b> , mörk skarlakan med hvita spetsar.
24	150	<b>Delicata</b> , laxfärgad rosa med chamois.	51	130	<b>Mons. Affre</b> , purpur.
25	140	<b>Deutsche Guldbandarden</b> , lysande röd med orange kant.	52	120	<b>Muster von Köstritz</b> , eldigt skarlakan, cellformig.
26	180	<b>Deutsche Mädchenliebe</b> , lila.	53	120	<b>Negerfürst</b> , mörk purpur med svart midt.
27	120	<b>Docteur Boisduval</b> , orange infattad med purpur.	54	120	<b>Optata</b> , rent hvit, cellformig.
			55	130	<b>Oscar</b> , mörkt purpurbrun.

N:o	Höjd Cm.	
56	120	<b>Purity</b> , rent hvit, välbygd.
57	100	<b>Reine de Roses</b> , ren rosa.
58	110	<b>Robert Flegel</b> , skarlakan.
59	160	<b>Rose de Mai</b> , lefvande rosa.
60	130	<b>Schwartzte Perle von Köst- ritz</b> , mörk purpur.
61	140	<b>Sonnenlicht</b> , skinande ljus- gul med hvita spetsar.
62	120	<b>Startler</b> , körsbärssvart med konstant hvita spetsar.
63	150	<b>Stoltze von Berlin</b> , silver- rosa.
64	125	<b>Stoltze von Zerbst</b> , mörkt blodröd.
65	130	<b>Thomas Barnes</b> , lifligt körs- bärsröd.
66	120	<b>Wacht am Rhein</b> , purpur med ljusare kant.
<b>C. Dverg-storblommiga.</b>		
67	90	<b>Adonis</b> , granatröd.
68	70	<b>Alba imbricata</b> , rent hvit.
69	60	„ <b>nana</b> , rent hvit.
70	90	<b>Anna Engelmann</b> , bländande lila med purpur strimmor.
71	90	<b>Charles Turner</b> , lysande orange med röda spesar.
72	70	<b>Francois Heriuqc</b> , karmosin med kastanjebrunt, sam- metsaktig.
73	90	<b>Frühsonne</b> , svart purpur med hvita spetsar.
74	80	<b>F. V. Schöttler</b> , rent gul.
75	80	<b>Goldzwerg</b> , lysande orange.
76	90	<b>Handelsgärtner Kaiser</b> , blodröd med hvita spetsar.
77	80	<b>Kleine Sebastian</b> , purpur på lila grund.
78	60	<b>L. Ch. George, Wyatt</b> kar- min.
79	70	<b>Lieschen Vierthaler</b> , lila med purpur flammor och hvita spetsar.
80	70	<b>Major Pfeffer</b> , orange med blodröda punkter och streck.
81	90	<b>Mephistopheles</b> , mörkt ka- stanjebrunt med purpur-kar- mosin nyanser.
82	80	<b>Mädchenwange</b> , hvit.
83	90	<b>Obergärtner</b> , incarnatrosa.
84	60	<b>Phebadia</b> , citrongul.
85	60	<b>Schah von Persien</b> , ljus orange med purpur flammor och hvita spetsar.
86	90	<b>Surity</b> , lädergul, baksidan amarantfärgad.

N:o	Höjd Cm.	
87	80	<b>Theodor Heymann</b> , mörk karmin.
88	80	<b>Tijowülle</b> , ljus cochenill.
89	70	<b>Zwerg Harlequin</b> , skarla- kansröd på orange botten och karmin strimmor.
<b>D. Liliput.</b>		
90	120	<b>A. von Winterfeld</b> , karmin- cinober på orange grund.
91	110	<b>Bienenzelle</b> , orange.
92	120	<b>Christine</b> , karmosin.
93	100	<b>Coccinea</b> , lysande röd.
94	130	<b>Daniel De Mezard</b> , mörkt blodröd, baksidan purpur.
95	110	<b>Deutsche Liebesmuster- rose</b> , mörk rosa, cellform.
96	120	<b>Deutsches Morenröschen</b> , ljus karmosin med purpur.
97	100	<b>Doctor Conventz</b> , ljus pur- purkarmin på orangegrund.
98	130	„ <b>Reinhart</b> , bernstensfärg.
99	110	<b>Elionor</b> , lila med mörkt kar- min-rosa spetsar.
100	130	<b>Feines Liebchen</b> , purpur- rosa på lila grund.
101	120	<b>Feuer Mohrenkind</b> , karmo- sin på svartbrun grund.
102	150	<b>Fisterloge</b> , hvit.
103	130	<b>Fritz Benary</b> , lila på orange grund.
104	120	<b>F. Streit</b> , ljusgul.
105	130	<b>Gaiety</b> , rosenröd med mör- kare spetsar.
106	120	<b>Gruss an E. Benary</b> , violett- karmosin med rosa kant.
107	130	<b>Hauptmann Miliesky</b> , pur- pur, spetsarne mörkare.
108	120	<b>J. E. Ohlsens Enke</b> , orange.
109	130	<b>Kleine Feurrubin</b> , mörkt rubinröd på orange botten.
110	110	<b>Kleine Guldpoppen</b> , ly- sande orange.
111	120	<b>Kleine meister</b> , svartbrun med mörk amarant-karmo- sin.
112	130	<b>Kleine Rabe</b> , karmosin- purpur.
113	100	<b>Landrath von Schafr</b> , gul- hvit.
114	120	<b>Liebesperle</b> , persike karmin på alabasterhvit botten och purpur spetsar.
115	120	<b>Margarethe Hesse</b> , hvit.
116	130	<b>Marie Roumann</b> , gulröd.

N:o	Höjd Cm.		N:o	Höjd Cm.	
117	110	<b>Nippschneeperle</b> , hvit, cellform.	129	60	<b>E. Roissie</b> , tegelröd.
118	140	<b>Orden von Köstritz</b> , purpurbrun.	130	90	<b>Glühende Kohle</b> , mörkt eldskarlakan med svagt purpur på gul grund.
119	130	<b>Radiczhy</b> , lifligt röd.	131	80	<b>Herman Zindel</b> , ljust skarlakan.
120	110	<b>Ranunculiflora</b> , hvit med mörka streck.	132	90	<b>Joseph Becker</b> , hvit med lila spetsar.
121	110	<b>Toni</b> , hvit med lila.	133	70	<b>Kleine Benette</b> , citrongul.
122	130	<b>Vivid</b> , lysande cinober.	134	60	„ <b>Musterzweg</b> , cinober.
123	120	<b>W. C. Denzel</b> , rosa.	135	60	„ <b>Zwillinge</b> , kanariegul.
124	130	<b>Weisse Perle von Köstritz</b> , rent hvit.	136	70	<b>Marienblümchen</b> , ljus lila med mörkare spetsar.
<b>E. Dverg-liliput.</b>					
125	60	<b>Alberto Treutini</b> , mörkt tegelröd med hvita spetsar.	137	90	<b>Pyramidenperle</b> , hvit med orange fläckar.
126	80	<b>C. F. Heinemann</b> , ljus rosalila på chamois grund.	138	80	<b>Rothkäppchen</b> , eldröd.
127	60	<b>Der Kleine Däumling</b> , ljust orange med matt violett midt.	139	90	<b>Schneeflocke</b> , skinande hvit, särdeles liten blomma.
128	90	<b>Docteur Schwebbes</b> , mörkt skarlakan-cinober.	140	60	<b>Seca</b> , hvit, cellform.
			141	90	<b>Tecko</b> , rent hvit.
			142	80	<b>Viridiflora</b> , grön (kuriösité).
			143	60	<b>W. Wild</b> , klart gul.

Efter reqvirentens val lemnas:

100 st. i 50 sorter	35 kr.
50 „ i 25 „	17 „ 50 öre.
25 „ i 15 „	8 „ 75 „
10 „ i 10 „	3 „ 75 „
1 „	40 „

Då sorterna af reqvirenten icke bestämmas lemnas:

100 st. i 50 sorter	25 kr.
50 „ i 25 „	12 „ 50 „
25 „ i 15 „	6 „ 25 „
10 „ i 10 „	3 „
1 „	35 „

N:o	Höjd Cm.		N:o	Höjd Cm.	
<b>F. Kaktus-Dahlior.</b>					
144	110	<b>Austrin Cannels</b> , rosa. Nyhet, exp. i vår rotade stickl. i kruka pr st. 3.—.	152	100	<b>Cannels Triumphe</b> , guldbrons med mörkare nyanser.
145	110	<b>Baron Schröder</b> , purpur.	153	110	<b>Charlotte Deeger</b> , matt gul med hvita spetsar, nyhet, pr st. 1.50.
146	80	<b>Beauty of Brentwood</b> , klar amathystfärg.	154	100	<b>Countess of Gosford</b> , rödbrun med gul midt.
147	100	„ <b>of Eynsford</b> , läderbrun.	155	100	„ <b>of Pembroke</b> , matt lila pr st. 1.—.
148	110	<b>Bertha Mawley</b> , zinnoberkarmin med orange.	156	100	„ <b>of Radnor</b> , svafvelgul med rosa spetsar, pr st. 1.—.
149	130	<b>Bride Charming</b> , gulhvitt med mörkare spetsar.	157	130	<b>Crimson Clare of the Garden</b> , eldigt mörkskarlakan.
150	100	<b>Brillant</b> , karmin.			
151	125	<b>Cannels Brillant</b> , mörkröd.			

N:o	Höjd Cm.		N:o	Höjd Cm.	
158	110	<b>Duke of Clarence</b> , mörk sammetskarmin, öfvergående i skarlahan.	181	90	<b>Lady E. Duke</b> , mörkgul.
			182	110	<b>Lanceolot</b> , orange-skarlahan.
			183	100	<b>Loreley</b> , nyhet för 1898.
159	100	<b>Earl of Pembroke</b> , mörk sammetsröd.			Den finaste rosafärgade kaktusdahlia som hittills existerat; exp. i vår rotade stieklingar i kruka pr st. 3,—.
160	140	<b>Empress of India</b> , sammetspurpur.			
161	90	<b>Ernest Cannel</b> , orangeskarlahan.	184	100	<b>Mabel Keith</b> , gul; form som en japansk chrysanthemum, nyhet, exp. i vår rotade stieklingar i kruka pr st. 2,—.
162	100	„ <b>Glasse</b> , purpurlila.			
163	120	<b>Emily Girdlestone</b> , orange.	185	100	<b>Major Haskins</b> , mörk karmosinröd pr st. 1,—.
164	100	<b>Frau Hermine Goebel</b> , sammetspurpur.			
165	120	<b>General Thompson</b> , mörk purpur.	186	100	<b>Matchless</b> , mörk sammetspurpur pr st. 1,—.
166	100	<b>Germania</b> , rosa.	187	100	<b>Mrs Barnes</b> , nyhet, gul med rosa chatteringar pr st. 0,75.
167	120	„ <b>nova</b> , hvit med rosa nyanser.	188	100	„ <b>Beck</b> , laxfärgad pr st. 1,—.
168	120	<b>Gloriosa</b> , lysande orangeskarlahan, pr st. 1,—.	189	150	„ <b>Hawkins</b> , laxfärg med rosa kant.
169	90	<b>Harmony</b> , rödaktigt bronsfärgad med ljusare midt, Nyhet, pr st. 1,50.	190	100	„ <b>Francis Fell</b> , hvit pr st. 1,—.
170	110	<b>Imperator</b> , mörk skarlahan.	191	100	„ <b>Peart</b> , hvit, fin form, pr st. 1,—.
171	100	<b>I. E. Frewer</b> , zinnoberröd, sammetsaktig.	192	100	„ <b>Webster</b> , bländande hvit, nyhet, pr st. 2,—.
172	110	<b>Joh. H. Roach</b> , matt gul pr st. 1,—.	193	100	<b>Miss Violet Morgan</b> , orange, pr st. 0,75.
173	130	<b>Juaresi</b> , lysande skarlahan.	194	110	<b>Professor Baldwin</b> , lysande orange-skarlahan.
174	120	„ <b>Yellow</b> , lysande gul.	195	100	<b>Prinzessin Louise Victoria</b> , lila-rosa, nyhet af stort värde, pr st. 1,—.
175	100	<b>Jubelbraut</b> (Delicata), rosa, pr st. 1,—.	196	130	<b>Robert Cannel</b> , magentaröd med ljusare spetsar, pr st. 0,75.
176	75	<b>Kaiserin Augusta Victoria</b> , ren hvit, rikblommig, utmärkt.	197	100	<b>Robert Meyher</b> , klart gul.
177	100	<b>Kentish Sun</b> , orangeskarlahan.	198	110	<b>Sir Roger</b> , orange.
178	120	<b>King of Kaktus</b> , mörkt blodröd.	199		<b>The Queen</b> , ren hvit, nyhet, pr st. 1,00.
79	100	<b>Kynerith</b> , lysande zinnoberröd.	200	100	<b>Valkyrie</b> , röd.
180	100	<b>Käthe</b> , skarlakansröd.	201	100	<b>William Percy</b> , cromgul.

Den här uppgifna höjden är i medeltal; men ofta händer, att den öfver eller understiger, hvilket beror dels på jordens beskaffenhet och läget samt dels på väderleken.

Der priserna ej särskildt äro utsatta lennas efter requirentens val:

50 st. i 20 sorter	20 kr.
25 „ i 15 „	11 „ 25 öre.
10 „ i 10 „	4 „ 75 „
1 „	50 „

Då sorterna af requirenten icke bestämmas lennas:

50 st. i 20 sorter	15 kr.
25 „ i 15 „	8 „ 75 öre.
10 „ i 10 „	3 „ 75 „
1 „	40 „

## G. Pompon-Kaktus-Dahlior.

Nyhet: **Cannels Gem**, ljus orange } ..... pr st. 1,—  
 „ **Purple Gem**, purpurviolett }

## H. Blod-Dahlia.

**Linda Freudenberg.** *Öfverraskande nyhet!* Växtsätt: högst 75 cm., rikt förgrenad, blomman af starka stänglar elegant uppburen öfver bladverket; bladverk: glänsande, mörkt purpurkarmin; blomma: ljus blåviolett med orange midt. Pr st. 2 kr.

## I. Enkelblommande.

**Dahlia coccinea hybrida**, diverse färger, i kruka, pr st. 0,30, pr 10 st. 2,50, pr 100 st. 20 kr.

**OBS!** *Grönsaker och andra trädgårdsprodukter tillhandahållas ständigt dels i trädgården och dels å Hötorget i Stockholm samt noteras efter dagens billigaste priser.*



Journal of the

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

N. H. Lippston  
1877

## Innehållsförteckning.

	Sid.
Äpleträd .....	1
Päronträd .....	3
Körsbärsträd .....	4
Plommonträd .....	4
Dvergträd .....	5
Frukt- och ros-vildstammar .....	5
Bärbuskar .....	5
Vinrankor .....	6
Månadssmultron .....	6
Jordgubbar .....	6
Alléträd .....	7
Solitärträd .....	8
Hängträd .....	8
Häckväxter .....	8
Kläng- och slingerväxter .....	9
Träd och buskar till trädgårds- och parkanläggningar .....	10
Barrväxter för kalljord .....	16
Törnrosor .....	17
Fleråriga (perenna) blomsterväxter för fritt land .....	18
Krukväxter för odling i växthus och boningsrum .....	28
Köksväxtplantor .....	30
Växter till grupper och rabatter .....	32
A. Blomsterväxter .....	32
B. Bladväxter .....	35
C. Ettåriga kläng- och slingerväxter .....	37
Sortier af Lukt-pioner, Höst-flox och Dahlior eller Georginer .....	38
Lukt-pioner .....	38
Höst-flox .....	39
Dahlior eller Georginer .....	40
Grönsaker .....	44



*Som vanligen ett antal trädgårdsmästare årligen vända sig hit för erhållande af tjänster, dels ett antal trädgårdsselever, kompetente att mottaga trädgårdsmästareplatser, härifrån årligen utgå, kunna de personer som önska erhålla trädgårdsmästare, därom vända sig till*

**N. H. LINDSTRÖM**

Bergianska Trädgården

ALBANO.