


[Priskuranter]; [Intyg] - 20

Graham Brothers

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o





GRAHAM BROTHERS'


STOCKHOLM

PRISLISTA

N:o 35.

1888





GRAHAM BROTHERS'

STOCKHOLM

PRISLISTA

N:o 35

Å

Remmar, Ståltrådslinor,
Axlar och Lager,
Rem- och Linslifvor m. m.



Utan förbindelse vid prisförändring.

Kontor: Slottsbacken 6.

Telegrafadress:

Graham, Stockholm.




Telefonnummer:

Bell- 145.

Allm.-..... 20 06.

Telefonnummer till lagret, 13 Garfvaregatan (hörnet af Kungsholms torg):

Bell- 831.



Betalnings- och Leveransvilkor.

1:o. Alla varor säljas per extra kontant, och endast undantagsvis, efter förutgången öfverenskommelse, beviljas anstånd emot godkända referenser eller säkerhet.

2:o. Vid större beställningar erlägges en tredjedel af beloppet vid beställningen och återstoden vid leveransen.

3:o. Okända köpare behagade till förekommande af fördröjd leverans sända likvid *med* beställningen eller godkänna varornas afsändning mot efterkraf.

4:o. Leverans sker fritt vid vårt lager i Stockholm. Vidare befordran ombesörjes på köparens räkning och risk. Fördröjd leverans till följd af »force majeure» (brand, strike, sjöolyckor eller dylikt) upphäfvor icke gjord beställning och medför icke ersättnings-skyldighet för oss.

5:o. Emballage, då sådant anbringas, beräknas till nettokostnad.

6:o. Alla föregående kataloger och prislistor, för så vidt häri beskrifna varor deraf beröras, annulleras härmed, och kunna priserna i nu föreliggande undergå förändring utan föregående tillkännagifvande.

7:o. Uppgifterna om mått, vikt etc. äro så noggranna som de dels efter verkligheten, dels efter beräkning kunnat bestämmas, men få dock endast anses såsom närmevärden.


8:o. De i denna katalog förekommande **illustrationer äro i de flesta fall trogna afbildningar** af de föremål de representera; men i många fall äro så väl konstruktion som utrustning olika för olika storlekar; dels förändras och förbättras detaljerna upphörligen, med anledning hvaraf träsnitten endast få betraktas såsom en ungefärlig antydning om i fråga varande föremåls utseende. — Fordrar köpare närmare bestämmelse härom, äro vi städse med nöje beredda att lemna behöfliga upplysningar.

9:o. Vid beställning efter denna katalog anhålles, att så noggranna uppgifter som möjligt lemnas om de önskade varornas nummer, märken etc., och att **katalogens nummer och pagina alltid åberopas**, på det misstag i expeditionen eller onödig och tidsödande korrespondens må undvikas.

10:o. De med stöd af denna katalog afgifna beställningar utföras på ofvan nämnda villkor med endast sådana ändringar, som genom särskild öfverenskommelse betingas.

Graham Brothers.

DRAG-REMMAR.



Ek barkade Läderremmar.

Bredd	Extra qualité Enkla	Kronor		Bredd	Extra qualité Enkla	Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
1	Verk-tum	— 21	— 71	4	Verk-tum	1 10	3 70
1 1/4	»	— 26	— 88	4 1/2	»	1 29	4 34
1 1/2	»	— 31	1 04	5	»	1 48	4 94
1 3/4	»	— 36	1 21	5 1/2	»	1 64	5 52
2	»	— 42	1 41	6	»	1 80	6 06
2 1/4	»	— 54	1 82	6 1/2	»	2 04	6 87
2 1/2	»	— 59	2 —	7	»	2 19	7 38
2 3/4	»	— 67	2 26	8	»	2 50	8 42
3	»	— 73	2 46	9	»	2 82	9 47
3 1/4	»	— 86	2 90	10	»	3 40	11 45
3 1/2	»	— 97	3 27	12	»	4 41	14 85


Dubbla remmar af extra qualité.

Bredd v.-tum	Kopparsydd				Lädersydd				Bredd v.-tum	Kopparsydd				Lädersydd			
	Kronor				Kronor					Kronor				Kronor			
	pr fot		pr meter		pr fot		pr meter			pr fot		pr meter		pr fot		pr meter	
4	2	02	6	80	2	11	7	11	14	9	60	32	33	10	—	33	68
5	2	57	8	66	2	68	9	03	16	11	21	37	76	11	68	39	34
6	3	02	10	17	3	15	10	61	18	13	08	44	05	13	62	45	87
7	3	84	12	93	4	—	13	47	20	14	40	48	50	15	—	50	52
8	4	60	15	49	4	80	16	17	22	16	56	55	78	17	25	58	10
9	5	22	17	58	5	45	18	36	24	18	24	61	43	19	—	63	99
10	6	41	21	59	6	68	22	50	30	23	04	77	60	24	—	80	83
11	7	20	24	25	7	50	25	26	33	25	20	84	87	26	25	88	41
12	8	16	27	48	8	50	28	63	36	27	84	93	77	29	—	97	67

Kantade Läderremmar, speciel vötering.

Enkla remmar af extra qualité, t. o. m. 12" hållas alltid på lager; större bredder, kantade och dubbla remmar införskrifvas på kortaste tid.

Orangegarfvade



Läderremmar.


Dubbla remmar levereras till

två gånger nedanstående pris.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
1	Verk-tum	— 18	— 61	7	Verk-tum	2 34	7 88
1 1/2	»	— 36	1 21	8	»	2 64	8 89
2	»	— 54	1 82	9	»	3 06	10 31
2 1/2	»	— 72	2 43	10	»	3 42	11 52
3	»	— 90	3 03	11	»	3 78	12 73
3 1/2	»	1 08	3 64	12	»	4 08	13 74
4	»	1 26	4 24	14	»	4 80	16 17
4 1/2	»	1 44	4 85	15	»	5 28	17 78
5	»	1 62	5 42	16	»	5 76	19 40
5 1/2	»	1 80	6 06	18	»	6 66	22 43
6	»	1 98	6 67	20	»	7 62	25 66

Herkules

Speciellt lämpliga
för små remskifvor
och stora hastig-
heter.



Läderremmar.

Dubbla remmar
levereras till två
gångar nedan-
stående pris.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
3/4	Eng. tum	— 21	— 71	5 1/2	Eng. tum	2 21	7 44
1	»	— 32	1 08	6	»	2 42	8 15
1 1/4	»	— 42	1 42	7	»	2 84	9 57
1 1/2	»	— 53	1 79	8	»	3 26	10 98
1 3/4	»	— 63	2 12	9	»	3 68	12 39
2	»	— 74	2 49	10	»	4 10	13 81
2 1/4	»	— 84	2 83	12	»	4 94	16 64
2 1/2	»	— 95	3 20	14	»	5 78	19 47
2 3/4	»	1 05	3 54	15	»	6 30	21 22
3	»	1 16	3 91	16	»	6 79	22 87
3 1/2	»	1 37	4 61	18	»	7 91	26 64
4	»	1 58	5 32	20	»	9 03	30 42
4 1/2	»	1 79	6 03	22	»	10 15	34 19
5	»	2 —	6 74	24	»	11 27	37 95

Prima Amerikanska Läderremmar.

För stora hastigheter och lätt arbete.

Mindre bredder på lager, öfriga införskrifvas på kortaste tid.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
1	Verk-tum	— 27	— 91	7	Verk-tum	2 43	8 19
1 1/4	»	— 36	1 21	8	»	2 79	9 40
1 1/2	»	— 45	1 52	9	»	3 15	10 61
1 3/4	»	— 54	1 82	10	»	3 51	11 82
2	»	— 63	2 12	12	»	4 23	14 25
2 1/2	»	— 81	2 73	14	»	4 95	16 67
3	»	— 99	3 34	15	»	5 40	18 19
3 1/2	»	1 17	3 94	16	»	5 82	19 60
4	»	1 35	4 55	18	»	6 78	22 84
4 1/2	»	1 53	5 15	20	»	7 74	26 07
5	»	1 71	5 76	22	»	8 70	29 30
5 1/2	»	1 89	6 37	24	»	9 66	32 54
6	»	2 07	6 97	28	»	11 70	39 40
6 1/2	»	2 25	7 58	30	»	12 66	42 64

Dubbla remmar, det dubbla af ofvanstående priser.

Kronläder-Remmar.

För stora hastigheter, stark påkänning och små remhjul.

Hållas ej på lager, men levereras omkring 3 veckor efter beställning.

Enkla Remmar.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
25	Millimeter	— 23	— 77	75	Millimeter.....	— 75	2 53
30	»	— 27	— 91	80	»	— 80	2 70
40	»	— 36	1 21	90	»	— 90	3 03
45	»	— 40	1 35	100	»	1 —	3 37
50	»	— 45	1 52	115	»	1 15	3 83
55	»	— 55	1 85	125	»	1 60	5 39
65	»	— 65	2 19	140	»	1 80	6 06
70	»	— 70	2 36	150	»	1 95	6 57

Dubbla Remmar.

150	»	3 —	10 10	245	»	4 90	16 50
160	»	3 20	10 78	300	»	6 —	20 21
175	»	3 50	11 79	350	»	7 —	23 58
195	»	3 90	13 14	400	»	8 —	26 94
220	»	4 40	14 82	450	»	9 —	30 31

Giraff-Läderremmar.


För stark påkänning och
större remskifvor.



Hållas ej på lager men levereras omkring 3 veckor efter beställning.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
25	Millimeter	— 56	1 88	200	Millimeter.....	4 45	15 —
50	»	1 11	3 75	225	»	5 —	16 88
60	»	1 33	4 50	250	»	5 56	18 75
75	»	1 67	5 63	270	»	6 —	20 25
85	»	1 89	6 38	295	»	6 57	22 13
100	»	2 23	7 50	345	»	7 68	25 88
110	»	2 45	8 25	370	»	8 25	27 75
125	»	2 78	9 38	395	»	8 80	29 63
135	»	3 —	10 13	445	»	9 91	33 38
150	»	3 34	11 25	495	»	11 —	37 13
160	»	3 56	12 —	545	»	12 14	40 80
175	»	3 90	13 13	595	»	13 25	44 63


Valross-Remmar.



Lämpliga till Hufvudremmar och för svårare påkänningar.					Kronor	
					pr skålpund	pr kilogram
Remmar af 12 tums bredd och deröfver					2 70	6 36
» » 11 » » » »					2 63	6 18
» » 10 » » » »					2 55	6 —
» » 9 » » » »					2 47	5 83
» » 8 » » » »					2 40	5 65
» » 7 » » » »					2 33	5 48
» » 6 » » » »					2 21	5 21
» » 5 » » » »					2 07	4 86

Kedje-Remmar.

Särdeles lämpliga såsom hufvudremmar och Dynamo-remmar.
Hållas ej på lager men levereras omkring en månad efter beställning.



Af Orange-garfvad t Läder.

Bredd	v.-tum	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3/8" tjocklek. Kr. pr fot	0.98	1.64	2.21	2.71	3.28	3.69	4.43	5.—	5.41	6.48
B	1/2" » » » »	1.48	2.38	3.20	4.10	4.84	5.66	6.47	7.30	8.12	8.94
C	5/8" » » » »	1.80	2.54	3.53	4.35	5.25	6.15	6.97	8.04	8.77	9.76
D	1" » » » »	2.21	3.36	4.51	5.66	6.72	8.12	8.94	10.41	11.40	12.46

Bredd	v.-tum	12	15	18	21	24	27	30	33	36
A	3/8" tjockl. Kr. pr fot	7.05	8.82	10.58	12.34	14.10	15.87	17.36	19.39	21.16
B	1/2" » » » »	9.84	12.30	14.76	17.22	19.68	22.14	24.60	27.06	29.52
C	5/8" » » » »	10.50	13.12	15.74	18.37	21.—	23.62	26.24	28.86	31.49
D	1" » » » »	13.69	17.12	20.54	24.—	27.39	30.81	34.24	37.66	41.08

Af Ekbarkadt Läder.

Extra Qualité.

Bredd	v.-tum	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6
A	3/8" tjocklek Kr. pr fot	0.78	0.91	1.04	1.17	1.37	1.63	1.82	—	—
B	1/2" » » » »	0.98	1.17	1.43	1.69	1.95	2.15	2.41	2.73	2.86
C	5/8" » » » »	1.37	1.63	1.95	2.28	2.60	2.93	3.32	3.58	3.90

Bredd	v.-tum	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11
C	5/8" tjocklek ... Kr: pr fot	4.23	4.49	4.88	5.27	5.53	5.85	6.18	6.50	6.83	7.15

Bredd	v.-tum	11 1/2	12	15	18	21	24	27	30	33	36
C	5/8" tjockl. Kr. pr fot	7.41	7.80	9.75	11.70	13.65	15.60	17.55	19.50	21.45	23.40

Väfda Hårremmar.



Hållas ej på lager, men levereras omkring 3 veckor
efter beställning.

Bredd		Kronor		Bredd		Kronor	
		pr fot	pr meter			pr fot	pr meter
2	Verk-tum	—	45	1	52	7 1/2	50
2 1/4	»	—	50	1	69	8	75
2 1/2	»	—	55	1	85	10	90
2 3/4	»	—	65	2	19	9	25
3	»	—	75	2	53	9 1/2	30
3 1/4	»	—	85	2	87	10	35
3 1/2	»	—	95	3	20	11	40
3 3/4	»	1	05	3	54	12	45
4	»	1	10	3	71	14	50
4 1/4	»	1	20	4	05	15	55
4 1/2	»	1	30	4	38	16	60
4 3/4	»	1	40	4	72	18	65
5	»	1	50	5	06	20	70
5 1/2	»	1	70	5	73	22	75
6	»	1	85	6	24	24	80
6 1/2	»	2	05	6	91	26	85
7	»	2	25	7	58	30	90

A detailed illustration of a roll of 'GUMMI-REM' tape. The roll is shown from a side-on perspective, with the tape unspooling to the right. The word 'GUMMI-' is printed in large, bold, sans-serif capital letters on the top half of the unspooled tape, and 'REM' is printed below it in a similar but slightly smaller font. The tape itself has a textured, slightly wavy appearance. The background is plain white.

% rabatt.

10

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM.

Impregnerade Canvas-Remmar.

Standardlista

Pris per löpande meter och fot.

% Rabatt

4-dubbla				5-dubbla				6-dubbla				7-dubbla			
Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris	
eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot
1	25	0.85	0.25	2	50	1.96	0.58	4	101	4.48	1.32	6	152	7.50	2.22
2	50	1.70	0.50	3	76	2.94	0.87	5	127	5.60	1.65	7	178	8.75	2.59
3	76	2.55	0.75	4	101	3.92	1.16	6	152	6.72	1.98	8	202	10.00	2.96
4	101	3.40	1.00	5	127	4.90	1.45	7	178	7.84	2.31	9	228	11.25	3.33
5	127	4.25	1.25	6	152	5.88	1.74	8	202	8.96	2.64	10	254	12.50	3.70
6	152	5.10	1.50	7	178	6.86	2.03	9	228	10.08	2.97	11	279	13.75	4.07
7	178	5.95	1.75	8	202	7.84	2.32	10	254	11.20	3.30	12	305	15.00	4.44
8	202	6.80	2.00	9	228	8.82	2.61	11	279	12.32	3.63	13	330	16.25	4.81
9	228	7.65	2.25	10	254	9.80	2.90	12	305	13.44	3.96	14	355	17.50	5.18
10	254	8.50	2.50	11	279	10.78	3.19	13	330	14.56	4.29	15	381	18.75	5.55
11	279	9.35	2.75	12	305	11.76	3.48	14	355	15.68	4.62	16	406	20.00	5.92
12	305	10.20	3.00	13	330	12.74	3.77	15	381	16.80	4.95	17	432	21.25	6.29
13	330	11.05	3.25	14	355	13.72	4.06	16	406	17.92	5.28	18	457	22.50	6.66
14	355	11.90	3.50	15	381	14.70	4.35	17	432	19.04	5.61	19	483	23.75	7.03
15	381	12.75	3.75	16	406	15.68	4.64	18	457	20.16	5.94	20	508	25.00	7.40
16	406	13.60	4.00	17	432	16.66	4.93	19	483	21.28	6.27	21	533	26.25	7.77
17	432	14.45	4.25	18	457	17.64	5.22	20	508	22.40	6.60	22	559	27.50	8.14
8 dubbla				9-dubbla				10-dubbla				12-dubbla			
Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris		Bredd		Pris	
eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot	eng. tum	m/m	pr mtr	pr fot
6	152	8.34	2.46	10	254	15.20	4.50	10	254	16.90	5.00	10	254	19.54	5.80
7	178	9.73	2.87	11	279	16.72	4.95	11	279	18.59	5.50	11	279	21.50	6.38
8	202	11.12	3.28	12	305	18.24	5.40	12	305	20.28	6.00	12	305	23.46	6.96
9	228	12.51	3.69	13	330	19.76	5.85	13	330	21.97	6.50	13	330	25.42	7.54
10	254	13.90	4.10	14	355	21.28	6.30	14	355	23.66	7.00	14	355	27.38	8.12
11	279	15.29	4.51	15	381	22.80	6.75	15	381	25.35	7.50	15	381	29.34	8.70
12	305	16.68	4.92	16	406	24.32	7.20	16	406	27.04	8.00	16	406	31.30	9.28
13	330	18.07	5.33	17	432	25.84	7.65	17	432	28.73	8.50	17	432	33.26	9.86
14	355	19.46	5.74	18	457	27.36	8.10	18	457	30.42	9.00	18	457	35.22	10.44
15	381	20.85	6.15	19	483	28.88	8.55	19	483	32.11	9.50	19	483	37.18	11.02
16	406	22.24	6.56	20	508	30.40	9.00	20	508	33.80	10.00	20	508	39.14	11.60
17	432	23.63	6.97	21	533	31.92	9.45	21	533	35.49	10.50	21	533	41.10	12.18
18	457	25.02	7.38	22	559	33.44	9.90	22	559	37.18	11.00	22	559	43.06	12.76
19	483	26.41	7.79	23	584	34.96	10.35	23	584	38.87	11.50	23	584	45.02	13.34
20	508	27.80	8.20	24	610	36.48	10.80	24	610	40.56	12.00	24	610	46.98	13.92
21	533	29.19	8.61	30	761	45.60	13.50	30	761	50.70	15.00	30	761	58.74	17.40
22	559	30.58	9.02	36	915	54.72	16.20	36	915	60.84	18.00	36	915	70.50	20.88


Lätta väfda Bomullsremmar.

Bredd		N:o 00				N:o 000				N:o 0000			
verktum	millimeter	hvita		bruna		hvita		bruna		hvita		bruna	
		öre pr fot	öre pr meter	öre pr fot	öre pr meter	öre pr fot	öre pr meter	öre pr fot	öre pr meter	öre pr fot	öre pr meter	öre pr fot	öre pr meter
2	50	20	67	22	74	30	101	32	108	—	—	—	—
2 1/2	62	22	74	24	81	33	111	35	118	—	—	—	—
3	74	24	81	26	88	36	121	38	128	48	162	50	168
3 1/2	87	26	88	28	94	39	131	41	138	52	175	54	182
4	99	28	94	30	101	42	141	44	148	56	189	58	195
4 1/2	111	30	101	33	111	45	152	48	162	60	202	63	212
5	124	32	108	35	118	48	162	51	172	64	216	67	226
5 1/2	136	35	118	39	131	52	175	56	189	70	236	74	249
6	149	38	128	42	141	57	192	61	205	76	256	80	269
7	173	44	148	49	165	66	222	71	239	88	296	93	313
8	198	50	168	55	185	75	253	80	269	100	337	105	354
9	223	56	189	61	205	84	283	90	303	112	377	117	394
10	247	—	—	—	—	94	317	100	337	124	418	130	438
11	272	—	—	—	—	105	354	110	370	136	458	142	478
12	297	—	—	—	—	—	—	—	—	148	498	154	519
13	322	—	—	—	—	—	—	—	—	160	539	168	566
14	346	—	—	—	—	—	—	—	—	172	579	180	606
15	371	—	—	—	—	—	—	—	—	184	620	194	653
16	396	—	—	—	—	—	—	—	—	196	660	206	694
17	421	—	—	—	—	—	—	—	—	208	701	220	741
18	445	—	—	—	—	—	—	—	—	220	741	232	781
19	470	—	—	—	—	—	—	—	—	232	781	247	832
20	495	—	—	—	—	—	—	—	—	244	822	260	876

N:o 00 = mycket tunna, N:o 000 = lätta och N:o 0000 = medeltjocka läderremmar.

Obs. Dessa remmar äro användbara för Elevatorer och eljest der ringa påkänning ifrågakommer, såsom vid väfverier, spinnerier etc. Sammansättningen af såväl dessa som å näst föregående sida pridförde remmar sker bäst medelst syremmar, och bör dervid observeras, att hälen göras med en spetsig don, så att remmens styrka icke genom trådarnes afskärning minskas. De »bruna» remmarne äro afsedda att motstå fukt, och bör denna qualite af dessa lätta remmar som regel användas.

Lädersnören, vridna.



Bruna 3/8", 1/2" & 3/4" diam., pr skålp. Kr. 3.75; pr kilog. Kr. 8.82.
Herkules 3/8", 1/2" & 3/4" » » » » 5.00; » » » » 11.76.


Runda massiva Lädersnören.

Diameter i eng. tum	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Pris pr fot Kr.	0.10	0.12	0.15	0.20	0.25
» » meter... »	0.34	0.40	0.51	0.67	0.84

Tarmsnören.

Diameter i eng. tum	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
Pris pr fot Kr.	0.08	0.20	0.31	0.39	0.58	1.28
» » meter... »	0.29	0.67	1.05	1.31	1.95	4.31

Bomulls-Linor.



För Kraftledning är dessa linor mycket starkare än hamplinor och nötas icke så mycket som dessa.

Hvita eller svärtade Linor, 1:ma qualite, pr skålp. Kr 1.18.

» » » » 2:da » » » » 1.07.

Lina af 1 7/8" diam. väger c:a 1.48 skålp. pr fot.

Manilla-Linor.


För Kraftledning.

Pris per skålp..... Kr. 0.68.


Lina af 1 3/4" diameter väger c:a 1 skålp. pr fot.

Stål- och Jerltrådslinor för Kraftledningar.

Vanlig
konstruktion.



Ny lina.



Sliten
lina.

Svårtade, slagna af blank tråd.


Pris per fot Jerltrina då tråddantalet är:												Lin-trådens	
24			36			42			72			N:r B. W. G.	diameter linier
Öre	Lin.-diam. linier	Vigt pr fot skålp.	Öre	Lin.-diam. linier	Vigt pr fot skålp.	Öre	Lin.-diam. linier	Vigt pr fot skålp.	Öre	Lin.-diam. linier	Vigt pr fot skålp.		
—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	1.24	9
42	7.3	1.26	58	—	—	—	—	—	—	—	—	1.14	10
37	6.7	1.12	53	8.5	1.66	—	—	—	—	—	—	1.07	11
28	5.9	0.83	43	7.5	1.29	52	—	—	—	—	—	0.93	12
20	5.0	0.61	35	6.5	0.98	38	—	—	—	—	—	0.80	13
16	4.5	0.47	28	5.7	0.78	30	—	—	—	—	—	0.71	14
14	3.9	0.36	21	5.0	0.57	23	5.0	0.65	—	—	—	0.59	15
13	3.5	0.30	19	4.5	0.48	21	4.5	0.54	37	5.9	0.95	0.55	16
—	—	—	15	4.0	0.37	16	4.0	0.42	27	5.2	0.70	0.49	17
Med 42-trådig öfverföres med N:o 19 cirka 4—6 nom. hästkr. » » 13 » 6—8 » » » » 17 » 10—12 » » vid ca 40 fots sekundhastighet.						12	3.4	0.29	22	4.5	0.52	0.41	18
						10	3.0	0.23	17	4.0	0.38	0.36	19
						8.5	2.6	0.16	14	—	—	0.32	20
						9	2.2	0.13	15	—	—	0.27	21
						9	2.0	0.11	—	—	—	0.24	22

Extra böjliga af Stål 25 proc. högre pris. Ofvanstående diametrar äro angifna i decimalmått.


Ståltrådslinor för Kraftledningar.

Extra qualité.

Ny
konstruktion.



Ny lina.




Sliten
lina.

Svärtade, slagna af blank tråd.

Linans omkrets eng. tum	Linans diam. c:a eng. tum	Antal trådar	Slitningsstyrka. Tons	Pris Kronor pr svensk fot
1 1/8"	3/8" knappt	42	4	0.13
1 1/2"	1/2" knappt	42	5	0.18
1 5/8"	1/2" styft	42	7	0.26
1 3/4"	9/16"	42	8 1/2	0.28
1 7/8"	9/16"	90	8 1/2	0.30
2"	5/8" knappt	42	11	0.32
2 1/8"	5/8"	42	13	0.37
2 1/4"	5/8"	90	13	0.40
2 1/2"	5/8" styft	42	15	0.43
2 3/8"	5/8" styft	90	15	0.45
2 1/2"	5/8" styft	114	15	0.52
2 3/4"	11/16" styft	42	18	0.45
2 1/4"	11/16" styft	114	18	0.52
2 3/8"	3/4"	42	21	0.50
2 1/2"	3/4"	90	21	0.52
2 1/4"	3/4" styft	42	23	0.55
2 1/2"	3/4" styft	90	23	0.58
2 3/4"	3/4" styft	114	23	0.64
2 7/8"	7/8"	42	27	0.66
2 3/4"	7/8"	90	27	0.70

 Dessa linor äro mycket varaktiga till följd af spinnings-sättet och trädens utmärkta qualité.

Axlar, Lager, Muffar och Ställringar af prima svensk tillverkning.




Axeldiameter v.-tum	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/4"
Pris pr fot Kronor									
Svarfvade axlar ...	1.30	1.80	2.25	2.60	3.10	3.40	4.—	4.80	5.60
Pris pr st. Kronor									
A Fotlager	6.—	7.—	9.—	12.—	14.—	18.—	22.—	24.—	26.—
B Hänglager	12.—	14.—	17.—	20.—	23.—	27.—	30.—	35.—	40.—
C Flänsmuffar ...	8.—	10.—	12.—	16.—	20.—	24.—	28.—	32.—	36.—
D Remskifmuffar ..	12.—	15.—	18.—	24.—	30.—	36.—	42.—	48.—	54.—
E Sellers fotlager..	—	11.25	—	16.50	22.—	24.50	32.—	36.25	—
F » hänglager ..	—	12.75	—	20.—	25.75	28.—	38.50	41.25	—
G Ställringar	1.25	1.50	1.75	2.—	2.25	2.50	2.75	3.—	3.25
H Sellers muffar ...	—	—	—	20.—	26.50	30.50	37.50	44.—	—

Axeldiameter v.-tum	3 1/2"	3 3/4"	4"	4 1/4"	4 1/2"	4 3/4"	5"	5 1/2"	6"
Pris pr fot Kronor									
Svarfvade axlar ...	6.60	7.50	8.50	9.60	10.80	12.—	13.25	16.—	19.—
Pris pr st. Kronor									
A Fotlager	28.—	30.—	35.—	40.—	45.—	50.—	60.—	70.—	80.—
B Hänglager	45.—	50.—	60.—	—	—	—	—	—	—
C Flänsmuffar ...	40.—	45.—	50.—	55.—	60.—	70.—	80.—	90.—	100.—
D Remskifmuffar ..	60.—	65.—	75.—	80.—	90.—	105.—	120.—	135.—	150.—
E Sellers fotlager..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F » hänglager ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G Ställringar	3.50	3.75	4.—	4.50	5.—	5.50	6.—	—	—
H Sellers muffar ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vid större förfrågningar åtföljda af specifika uppgifter lemnas speciellt låga
qvoteringar för engelsk tillverkning.

Vid förfrågan lemnas särskilda prisuppgifter å de dimensioner som icke
äro prisförda i listan.



Svarfvade och borrarade Remskifvor med kilar.



Pris, Kronor pr styck.

Diam. v.-tum	Remskifvornas bredd, verk-tum									
	3''	4''	5''	6''	7''	8''	9''	10''	12''	
6	6	—	6	50	7	—				
7	6	50	7	—	7	50				
8	7	—	7	50	8	—				
9	7	50	8	—	8	50	9	—		
10	8	—	8	50	9	—	9	50	10	—
12	8	50	9	—	9	50	10	—	11	—
15	10	—	11	—	12	—	13	—	14	—
18	12	—	13	—	14	—	15	—	16	—
21	15	—	16	—	17	—	18	—	19	—
24	18	—	19	—	20	—	21	—	22	—
27	20	—	21	—	22	—	23	—	24	—
30	22	—	23	—	24	—	25	—	26	—
							28	—	30	—
33	24	—	26	—	28	—	32	—	34	—
36	27	—	28	—	30	—	33	—	36	—
39	—	—	32	—	34	—	37	—	40	—
42	—	—	36	—	39	—	42	—	45	—
							48	—	51	—
								54	—	57
45	—	—	42	—	45	—	48	—	51	—
48	—	—	—	—	—	—	52	—	56	—
							56	—	60	—
54	—	—	—	—	—	—	60	—	63	—
60	—	—	—	—	—	—	66	—	69	—
							72	—	78	—
								84	—	90

Vid förfrågningar på större antal åtföljda af specifika uppgifter lemnas speciellt låga kvoteringar.





Gjutna Linhjul
med hampinlägg,
för kraftledningar.

9	fots diameter, svarfvade och borrarde,		pr styck	Kr. 145.—
8	» » » » »		» »	120.—
7	» » » » »		» »	85.—
6	» » » » »		» »	70.—
5	» » » » »		» »	55.—
4	» » » » »		» »	45.—
3 1/2	» » » » »		» »	41.—
3	» » » » »		» »	37.—
2 1/2	» » » » »		» »	30.—
2	» » » » »		» »	26.—

Gjutna Pivotskifvor (Brottskifvor)

med rundt spår, utan hampinlägg, axlar & lager.

7	fots diameter, svarfvade & borrarde,		per styck	Kr. 90.—
6	» » » » »		» »	80.—
5	» » » » »		» »	60.—



Bärskifvor af plåt
med axlar och lager.

7	fots diameter		pr styck	Kr. 37.—
6	» » »		» »	32.—
5	» » »		» »	26.—
4	» » »		» »	20.—

På mellanaxlar bör svänghjul användas, då sådant jemnar motståndet och bidrager till linornas större varaktighet.

Tjärad Linhjulspackning per fot Kr. 0.50

Remläder m. m.


Renskurna hudar utan halsar och ljumskar.



				Kronor pr skålp.	Kronor pr kilogr.
Remläder	i	halfva	hudar, maskinsträckt	2	20
Walross	i	d:o	d:o	2	45
Pumpläder	i	d:o	d:o	3	50
Bläsmaskinläder	i	d:o	d:o jemntjockt 1/4"	3	50
					18
					75
					25
					25

Ofvanstående priser gälla äfven för utskurna jemnbreda stycken efter hudens hela längd. För ringar och dylikt inberäknas affallet i vigten.


Syremsläder.



Detta syremsläder är af yppersta beskaffenhet och särdeles fördelaktigt der olika syremsdimensioner förekomma hvilka lätt utskäras med nedanstående apparat.

Hvitgula, tunna hudar, 2 millim..... pr skålp. Kr. 2.50, pr kilogr. Kr. 5.88.
Brungula, tjockare d:o, 3 " " " " 2.30, " " 5.40.

Syremsknif.




Utskär syremmar af t. o. m. $\frac{1}{8}$ " tjocka hudar och f. o. m. $\frac{3}{16}$ " t. o. m. $\frac{3}{4}$ " breda.

Bruksanvisning. Fatta apparaten i den därför afsedda öglan med högra handens långfinger och med pekfingeret under ställskrufven (se illustrationen). Håll knifbladet i början tätt till lädret, fatta sedan den skurna syremsändan och låt knifven följa jemnt efter hudens kant.

Pris pr styck Kr. 3.—.

Läder-Syremmar.



Herkules.


pr $\mathcal{H}$ Kr. 2.35
» kilo » 5.53

Bruna.

pr $\mathcal{H}$ Kr. 2.—
» kilogr. » 4.70

Hvita.

pr $\mathcal{H}$ Kr. 2.—
» kilogr. » 4.70



Remskrufvar.

Längd mellan brickorna	tum	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "
Pris pr dussin	Kr.	1.10	1.20	1.30	1.40	2.00	2.25



Kopparnitar med brickor.




Per dussin med brickor	Kr.	0.40
Efter vigt, då minst 5 skålp. tages, pr skålp.	»	1.65
» » » 2 kilogram tages, pr kilogram	»	3.90

Amerikanska Patent-Remhakar. För enkla remmar.



	N:is	10	7	5	3
För rembredd i tum t. o. m.	2"	4"	6"	12"	
Pris pr 100 st.	Kronor	1.50	2.50	4.25	6.15
» » dussin	»	0.20	0.35	0.50	0.75




Harris Patent-Replås.

För rembredd i tum	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"
Pris pr 100 st.	Kr. 3.50	4.90	5.75	6.—	6.75	7.25
» » dussin	» 0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.—
För rembredd i tum	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/4"	3 1/2"	
Pris pr 100 st.	Kr. 7.75	8.50	10.—	12.—	14.60	
» » dussin	» 1.10	1.20	1.30	1.50	1.75	


För bredare remmar användas flera lås i bredd.

Greene's Patent-Remhakar. För Läder- och Kautschuksremmar.



	För dubbla remmar		För alla rembredder öfver 6 tum		För alla rembredder under 6 tum		
N:ris	00	0	1	2	3	4	5
Pris pr 100 st.	Kr. 8.25	7.—	5.50	4.25	2.75	2.55	2.10
» » dussin	» 1.—	0.90	0.70	0.50	0.40	0.35	0.25

Bachmans Patent-Remlås.



Bredd	eng. tum	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"
Pris pr dussin	Kr.	1.—	1.25	1.55	1.95	2.50	2.90	3.20	3.45
» » par	»	0.10	0.11	0.13	0.17	0.21	0.25	0.27	0.30
Bredd	eng. tum	3"	3 1/4"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
Pris pr dussin	Kr.	3.85	4.35	4.60	5.75	6.70	7.70	8.65	9.60
» » par	»	0.32	0.36	0.38	0.50	0.56	0.65	0.75	0.80




Senlås.

För runda dragsnören.

Diameter	tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Pris pr par	Kr.	0.55	0.60	0.70	1.10	2.10	3.35	4.75

Harris Kautschuksremlås.

Bör ej förblandas med vanliga Harris lås.




Passande för rembredd	tum	1	1¼	1½	1¾	2	2¼	2½	2¾
X Enkel skrufrad med skruvvar pr st. Kr.		0.64	0.80	0.96	1.12	1.28	1.44	1.60	1.75
XX Dubbel skrufrad med skruvvar » »		0.79	0.98	1.18	1.37	1.58	1.77	1.97	2.17

Passande för rembredd	tum	3	3¼	3½	4	4½	5	6
X Enkel skrufrad med skruvvar pr st. Kr.		1.91	2.07	2.23	2.55	2.87	3.19	3.83
XX Dubbel strufrad med skruvvar » »		2.36	2.56	2.76	3.15	3.54	3.94	4.72


För större rembredder användas flera lås.

Remspännare.



För t. o. m. 10" breda Remmar	Kr. 47.—
» » 16" »	» 64.—
» » 20" »	» 78.—
» » 25" »	» 97.—
» » 31" »	» 155.—

Rem-Lim.



Pr skålpund Kr. 2.75. Pr kilogram Kr. 6.50.

Grahams Remsmörja,

medel mot glidning och fukt för läder- och bomulls-, men ej kautschuksremmar.

I burkar om 10, 25 och 50 skålpund.

Pr skålpund Kr. 0.75. Per kilogram Kr. 1.76,
inclusive kärlets vikt.

Register.

	Sid.		Sid.
Amerikanska läderremmar.....	6	Läderremmar, kronläder	6
D:o remhakar.....	21	D:o orangegarfvade	5
Axlar, lager &c.	16	D:o valross	7
Bachman's remlås	22	Lädersnören, vridna.....	12
Bomullslinor.....	13	D:o runda, massiva	13
Bomullsremmar, Canvas	11	Manillalinor.....	13
D:o lätta väfda	12	Massiva lädersnören.....	13
Blåsmaskinläder.....	19	Muffar & stålringar.....	16
Brottskifvor	18	Orangegarfvade läderremmar.....	5
Bärskifvor	18	Pivotskifvor.....	18
Drag-remmar	4-12	Pumpläder.....	19
D:o snören	12-13	Remlin	23
D:o linor.....	13-15	Remlås, amerikanska.....	21
Ekbarkade läderremmar ..	4	D:o Bachman's	22
Giraff- d:o	7	D:o Greens.....	21
Green's remhakar	21	D:o Harris.....	21
Harris remlås	21	D:o d:o kautschuks.....	22
D:o kautschuksremlås	22	D:o sen.....	22
Herkules läderremmar	5	Remmar-, kautschuks	10
D:o syremläder.....	19	D:o läder.....	4-8
D:o syremmar	20	D:o lätta väfda	12
Hårremmar	9	D:o Canvas.....	11
Impregnerade Canvasremmar.....	11	Remskifvor	17
Jerntrådslinor.....	14	Remskrufvar.	20
Kautschuks-remmar	10	Remsmörja	23
D:o remlås.....	22	Remspännare.....	23
Kedjeremmar.....	8	Runda massiva lädersnören	13
Kopparnitar	20	D:o vridna d:o	12
Kronläderremmar	6	Senlås	22
Lager &c.....	16	Sensnören.....	13
Linhjul	18	Skandiaremmar	11
Linor-, Bomulls.....	13	Ställringar &c.....	16
D:o Manilla.....	13	Ståltrådslinor.....	14
D:o Stål & jern.....	14	D:o extra qualité.....	15
D:o d:o extra qualité.....	15	Syremläder.....	19
Läder, hud	19	Syremmar	20
Läderremmar, amerikanska	6	Syremsknif	20
D:o engelska.....	4	Tarmsnören.....	13
D:o giraff.....	7	Valrossläder.....	19
D:o herkules.....	5	Valrossläderremmar	7
D:o kedje.....	8	Vridna lädersnören	12

Shi	6
rfvade	5
	7
	11
ssiva	11
	11
	11
	10
mmar	5
	10
	11
	11
	21
	22
	21
	21
ks	22
	22
	10
	4-1
	11
	11
	17
	20
	11
ren	11
	12
	20
	11
	11
	14
é	11
	11
	20
	20
	13
	10
	7
	12

Försäljning

af

Maskiner och Redskap

m. m. för

Jernbruk och Mekaniska

Verkstäder,

Sågverk och Snickeri-
fabriker,

Skeppsvarf, Hyfle-
rier, Jernvägar,

Qvarnar,

Landtbruk

m. m.

GRBS

Handels-

S

Märke.

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM

Alla slags

Maskin-Utensilier.

Dragremmar,

Linor,

Rör af jern, metall etc.

Asbestos, Gummivaror

Oljor m. m.

Ritningar och Kostnadsförslag
emot billigt arvode.

Prisqvoteringar lemnas bered-
villigt och franco.