

[Priskuranter] - 1

J. P. Brandt

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

PRIS-COURANT

A

URMAKARESAKER

OCH

VERKTYG

HOS

J. P. BRANDT

I

STOCKHOLM.




1859

THIS COURT

J. M. A. H. S. A. K. M.

APR 17 1870

J. P. BRIDT



J. P. Brandt i Stockholm.

Priserne äro noterade i Riksdaler och öre Riksmünt,
utan förbindelse.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Afvägningsstänger	1	37	—	—	—	—
Blåsrör, Messings-, 9 tum	—	37	—	—	—	—
d:o » 12 »	—	50	—	—	—	—
d:o » Schweizer, 6 tum	—	33	—	—	—	—
d:o » » 8 »	—	42	—	—	—	—
d:o » » 10 »	—	50	—	—	—	—
d:o » » med kula	—	63	—	—	—	—
Borr, Tappenborrar med rullar	—	—	37	4	—	—
d:o » utan »	—	—	25	2 75	—	—
Borrskäft med 6 spetsar, 1 $\frac{3}{4}$ och 2 tum	—	37	—	—	—	—
Borstar, 2-radiga, mjuka och styfva	—	25	3	—	—	—
d:o 3- » » »	—	37	4	50	—	—
d:o 4- » » »	—	50	5	50	—	—
Byglar, Nysilfver med charnière	—	—	1	25	—	—
d:o » utan »	—	—	1	—	—	—
d:o Silfver med » mindre	—	—	3	75	—	—
d:o » » » större	—	—	4	—	—	—
d:o » utan »	—	—	3	75	—	—
Crocus pr Lod	—	50	—	—	—	—
Cylindrar	1	—	10	—	—	—
Drifmått	—	58	—	—	—	—
Drifstål, 6, 8, 10, 12 drif Litt. P à M . . . pr fot	1	50	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Drifstål, 6, 8, 10, 12 drif Litt. L à E . . . pr fot	1	25				
d:o » » » » » D à A . . . »	—	84				
d:o » » » » » № 1 à 11 . . . »	—	50				
d:o » » » » » » 12 à 30 . . . »	—	42				
d:o 10, 12 » » 31 à 60 . . . »	—	33				
d:o 8 » » 31 à 60 . . . »	—	33				
d:o 6 » » 31 à 60 . . . »	—	33				
Etuis till Cylinder-ur	1					
Fjedrar till Spindelur i alla numror	—	—	2	50	27	—
d:o » Cylinderur » »	—	—	3	—	33	—
d:o » Speldosor	—	—	5	—	—	—
d:o » Bordstudsare och Pendyler i alla dimensioner till vanliga priser	—	—	—	—	—	—
Fjedercirklar	1	50				
Fjederringar: Ord., polerade, små	—	—	—	—	—	75
d:o » medel	—	—	—	—	1	—
d:o » större	—	—	—	—	1	25
d:o polerade, tjocka, starka, små	—	—	14	—	1	25
d:o » » » medel	—	—	16	—	1	50
d:o » » » större	—	—	18	—	1	75
d:o fina, polerade, små	—	—	20	—	1	75
d:o » » medel	—	—	25	—	3	25
d:o » » större	—	—	33	—	3	75
d:o Messings, fina, polerade, små	—	—	25	—	2	50

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Fjederringar , Messings, fina, polerade, medel	—	—	—	30	3	—
d:o " " " större	—	—	—	33	3	50
Fjedervindar	2	25	—	—	—	—
Filar , 2 qval. ansats, spetsiga flata, fyrkantiga, trekan-						
tiga, runda, halfrunda, skorr-, baret, väls-,						
fogeltungor, utstryks-, steghjuls-, från 10						
linier till 3½ tum	—	—	1	50	—	—
d:o 1 qval. d:o d:o d:o d:o	—	—	3	—	—	—
d:o Driffilar	—	—	5	—	—	—
d:o Echappementfilar	—	42	—	—	—	—
d:o Stenfilar, crysolit	1	—	—	—	—	—
d:o d:o rubin	1	25	—	—	—	—
d:o Polérfogeltungor	—	50	—	—	—	—
d:o Tappenfilar	1	—	—	—	—	—
d:o d:o Raoul	1	25	—	—	—	—
d:o Tappenpolérfilar	—	63	—	—	—	—
d:o d:o 1:a	—	75	—	—	—	—
d:o Utstryks-, 1:a qval, superfina pr Sats	—	—	4	50	—	—
d:o Ansats, engelska, bastard, 6 tum.	—	58	—	—	—	—
d:o " " medelfina, 6 tum	—	67	—	—	—	—
d:o " " finhuggna, 6 tum	—	75	—	—	—	—
d:o " franska, № 1, 4 tum	—	63	—	—	—	—
d:o " " " 4½ "	—	75	—	—	—	—
d:o " " " 5 "	—	88	—	—	—	—
d:o " " № 4, 4 "	—	75	—	—	—	—
d:o " " " 4½ "	—	88	—	—	—	—
d:o " " " 5 "	1	—	—	—	—	—
Frässatsar , med 6 fräsar, enkla pr Sats	3	50	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Frässatsar, med 6 fräsar, dubbla pr Sats.	6	50	—	—	—	—
Förstoringsglas, i horn »	—	75	—	—	—	—
Glas, franska, till Spindelur, i halfnummer, sorterade från N ^o 8 till N ^o 30	—	—	—	—	3	75
d:o » med polerade kanter, så kallade engelska, i qvartnummer från N ^o 8 till N ^o 29 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	7	—
d:o » Patentglas med facetter i $\frac{1}{4}$ -nummer från N ^o 8 till N ^o 29 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	18	—
d:o till Cylinder-ur i $\frac{1}{4}$ -nummer från N ^o 6 till N ^o 25 $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	14	—
d:o » » patent, utan facetter i $\frac{1}{8}$ -nummer från N ^o 10 till N ^o 22 $\frac{7}{8}$. . .	—	—	2	75	30	—
d:o » » patent, med facetter i $\frac{1}{8}$ -nummer från N ^o 8 till N ^o 24 $\frac{7}{8}$. . .	—	—	3	—	32	—
Glaskork, till slipning af Urglas pr Par	1	50	—	—	—	—
Glasmått	1	—	—	—	—	—
Grafsticklar	—	—	2	50	—	—
Hammare, gjutståls, polerade, smärre	—	58	—	—	—	—
d:o » » större	—	84	—	—	—	—
d:o engelska, Stubs, polerade, smärre	1	—	—	—	—	—
d:o » » » 3 tum	1	25	—	—	—	—
d:o » » » 3 $\frac{1}{4}$ »	1	37	—	—	—	—
d:o » » » 3 $\frac{1}{2}$ »	1	50	—	—	—	—
Hjul, Sperrhjul af stål	—	—	—	75	—	—
d:o Steghjul, N ^o 1 à 36	—	—	1	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Hjul, Steghjul, större än № 1	—	—	1	50	—	—
d:o Timhjul, välsade med 32 tänder	—	—	1	16	—	—
d:o Bottenhjul, »	—	—	1	16	—	—
d:o Kronhjul, »	—	—	1	33	—	—
d:o Snäckhjul, »	—	—	1	75	—	—
d:o Vexelhjul, » med 30 tänder, 8 drif	—	—	2	25	—	—
d:o Cylinderhjul af stål, 1 qual., färdiga	1	—	9	—	—	—
Ingripningscirkelar med durchsicht, 2 qual.	8	50	—	—	—	—
d:o » » i etui, 1 qual.	10	—	—	—	—	—
d:o » » » 1 qual.	—	—	—	—	—	—
justerade under garanti	12	—	—	—	—	—
d:o med durchsicht för Dame-ur, 1 qual.	11	—	—	—	—	—
d:o » » » » 1 qual.	—	—	—	—	—	—
justerade under garanti	13	—	—	—	—	—
Kedjehakar, sorterade pr Pack	—	—	—	—	—	12
d:o s. k. engelska »	—	—	—	—	—	25
Kedjor, № 3 à 8	—	—	2	67	—	—
d:o » 0 à 12	—	—	3	—	—	—
d:o » 15	—	—	3	25	—	—
d:o » 16	—	—	3	50	—	—
d:o » 17	—	—	3	75	—	—
d:o » 18	—	—	4	25	—	—
d:o » 19	—	—	4	63	—	—
d:o » 20	—	—	5	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Kedjor, № 21	—	—	5	25	—	—
Krumcirklar	—	58	—	—	—	—
do med ställning	—	75	—	—	—	—
Luftmått	—	67	—	—	—	—
Läder till polering	1	—	—	—	—	—
Läderfilor	—	25	—	—	—	—
Löfsågar, № 00 à 5	—	—	—	33	—	—
do » 6, 7, 8	—	—	—	37	—	—
do » 9, 10, 11, 12	—	—	—	50	—	—
Löfsågsbågar med skaft	1	58	—	—	—	—
Medelpunktsträffare med borr	1	25	—	—	—	—
» med 12 borrar	1	75	—	—	—	—
Messing, Glittermessing pr Lod	—	3	—	—	—	—
Messingstråd till Stifter pr bundt	—	37	—	—	—	—
do till foder, borrar »	—	75	—	—	—	—
Minutrör, 10 & 12 drif.	—	—	2	—	—	—
Mottagsstenar, till Spindelur	—	—	25	2	—	—
do till Cylinderur	—	—	37	3 50	—	—
Mottagständer för Cylinderur med crachaner, sort . .	—	—	1 50	—	—	—
do » » utan » »	—	—	75	—	—	—
Nedbänkar, af messing	—	37	—	—	—	—
do af stål	—	75	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Nedbänkar , för spindlar	—	58	—	—	—	—
Nitklofvar , af stål	—	63	—	—	—	—
Nyckelrör , af jern, sort. <i>N^o</i> 1 à 6	—	—	—	—	1	37
d:o af stål, sort. <i>N^o</i> 1 à 6	—	—	—	—	1	75
d:o » » » » 3 à 8	—	—	—	—	1	75
d:o » » » » 1 à 12	—	—	—	—	1	75
d:o » » i serskilda <i>N^o</i> 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .	—	—	—	—	1	75
d:o » » härdade, sort <i>N^o</i> 3 à 8	—	—	—	—	2	75
d:o » » » » » 1 à 12	—	—	—	—	2	75
d:o » » till speldosor, 2 qval.	—	—	—	50	—	—
d:o » » » » » 1 qval.	—	—	—	75	—	—
Nycklar , messings, utan rör, ringformiga, <i>N^o</i> 0, 1, 2, 3	—	—	—	—	4	25
d:o » » » » » förgyllda	—	—	—	—	5	75
d:o » » till Speldosor, utan rör, ringformiga	—	—	—	63	—	—
d:o Hufvudnycklar i ebenholsskaff, med 2 rör. .	—	50	—	—	—	—
d:o d:o » » utan rör	—	37	—	—	—	—
d:o d:o messings- (passe-partout) fina,	—	—	—	—	—	—
med 6 hårda rör.	—	67	—	—	—	—
d:o d:o » » » » »	—	—	—	—	—	—
till 6 rör	—	37	—	—	—	—
Olja , ord. pr flaska	—	67	—	—	—	—
d:o fin »	—	1	—	—	—	—
d:o superfin »	—	2	—	—	—	—
Oljedosor , af cristall, för fickur	—	75	—	—	—	—
d:o af glas, för väggur	—	50	—	—	—	—
Oroar , messings, färdiga, fina, polerade	—	—	—	2 50	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Oroar , messings, färdiga, polerade	—	—	2	—	—	—
d:o » ej färdiga	—	—	—	63	—	—
Oroklofvar , förgyllda, för franska ur	—	67	—	—	—	—
Prismacirklar , af stål, fina, med ebenholzskaft . . .	5	—	—	—	—	—
Pucklor , af silfver	—	—	—	50	—	—
d:o af nysilfver	—	—	—	33	—	—
Punktörer , 1 qval., små	9	—	—	—	—	—
d:o » medel	9	50	—	—	—	—
d:o » större	10	—	—	—	—	—
Putspinnar pr bundt	—	12½	—	—	—	—
Resonancefjedrar till Bordstudsare och Väggur 3 tum	—	63	—	—	—	—
d:o » » » » 4 »	—	75	—	—	—	—
d:o » » » » 5 »	—	88	—	—	—	—
d:o » » » » 6 »	1	—	—	—	—	—
d:o » » » » 7 à 7½ »	1	50	—	—	—	—
Rifvare , polerade, № 1 à 12 pr sats	—	—	1	50	—	—
d:o » № 1 à 18 »	2	50	—	—	—	—
Ruckar-armar , enkla	—	—	—	50	—	—
d:o dubbla	—	—	1	—	—	—
Rullbänkar , messings-, med 10 lager	8	—	—	—	—	—
d:o » » 10 lager, 10 hål	9	—	—	—	—	—
Rundstål , polerad engelskt, Litt. Z à № 15 . . pr Ɔ	2	67	—	—	—	—
d:o » » № 16 à 30 . . . »	3	—	—	—	—	—
d:o » » » 31 à 38 . . . pr fot	—	16	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Rundstål , poleradt engelskt, № 39 à 46 . . . pr fot	—	12½	—	—	—	—
d:o » » » 47 à 50 . . . »	—	8	—	—	—	—
d:o » » » 51 à 54 . . . »	—	6	—	—	—	—
d:o » » » 55 à 57 . . . »	—	5	—	—	—	—
d:o » » » 58 à 60 . . . »	—	5	—	—	—	—
d:o » » » 61 à 70 . . . »	—	4	—	—	—	—
d:o » » » 71 à 78 . . . »	—	4	—	—	—	—
Sammansättare	1	50	—	—	—	—
Senor , svarfsenor, № 1	—	—	2	50	—	—
d:o » » 2	—	—	1	50	—	—
d:o » » 3	—	—	1	—	—	—
d:o » » 4	—	—	—	75	—	—
d:o » » 6	—	—	—	50	—	—
Skaft , till filar, röda, små	—	—	1	—	—	—
d:o » » » 3 à 4 linier	—	—	1	25	—	—
d:o » » » 5 à 8 »	—	—	1	50	—	—
d:o » » » 9 à 10 »	—	—	1	75	—	—
d:o » » » 11 à 12 »	—	—	2	—	—	—
d:o » » ebenholz, små	—	—	1	50	—	—
d:o » » » starka	—	—	2	—	—	—
d:o » » hvita, ben-	—	—	1	75	—	—
Skrufvar , blå	—	—	—	—	—	75
d:o hvita, s. k. engelska	—	—	—	—	1	—
Skrufförkortare , i ebenholzskift	1	—	—	—	—	—
Skrufpolerare , med 5 tänger	6	—	—	—	—	—
Skrufklofvar , svarta, 3 à 4 tum.	1	75	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Skrufklofvar , polerade, 3 å 4 tum	2	25				
Skrufroller , af stål, 1 å 5 lin.	—	33				
d:o " 6 "	—	42				
d:o " 7 "	—	46				
d:o " 8 "	—	54				
d:o " 9 "	—	67				
d:o " 10 "	—	75				
d:o " 11 "	—	92				
d:o " 12 "	1	8				
d:o " 13 "	1	25				
d:o fina, pol. drif- och spindelrullar	—	58				
Skrufskifvor , med 12 hål	1	25				
d:o " 18 "	1	88				
d:o " 20 "	2	8				
d:o " 22 "	2	29				
d:o " 24 "	2	50				
d:o " 30 "	3	—				
Skrufstycken , halffina	4	50				
d:o fina	8	67				
Skrufzieher , små, i ebenholzskaft	—	25				
d:o medel, "	—	50				
Smergelpapper pr Bok	2	50				
Smutsbrickor , för Spindelur	—	—			1	50
Snäckstraffare , dubbla	1	50				
Slutfjedrar , för boetter	—	—	50			
Sperrkegelstål pr fot	—	37				
Spindlar , 1 qual.	—	—			20	
d:o 2 "	—	—			16	

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Spindlar , 3 qual.	—	—	—	—	11	—
Spindeltänger med ebenholzskaft, 2 tum	—	50	—	—	—	—
d:o » » 3 »	—	75	—	—	—	—
Spiralfjedrar , för Spindelur	—	—	—	—	3	50
d:o » Cylinderur	—	—	—	—	4	50
Stenar , oljestenar, levantiska pr æ	3	—	—	—	—	—
d:o vattenstenar, № 2	—	50	—	—	—	—
d:o » » 4	—	25	—	—	—	—
d:o » » 6	—	16	—	—	—	—
Stenhål , crysoliter	—	—	4	—	—	—
d:o rubiner	—	—	5	—	—	—
Stiftklofvar , polerade, smal- och bredmyndiga	1	50	—	—	—	—
Spiralrullar	—	—	25	—	—	—
Städ , boettstäd	1	50	—	—	—	—
d:o nitstäd	1	—	—	—	—	—
Svarfstifter , № $\frac{12}{0}$ à 0 pr sats	2	—	—	—	—	—
d:o » 0 à 24 »	3	67	—	—	—	—
d:o » 0 à 30 »	5	—	—	—	—	—
d:o » 0 à 36 »	5	50	—	—	—	—
d:o linke » $\frac{4}{0}$ à 12	—	58	—	—	—	—
d:o » » 13 à 24	—	94	—	—	—	—
Svarfstolar med 2 spetsar, 6 tum	7	—	—	—	—	—
d:o » » 7 »	9	—	—	—	—	—
d:o » » 8 »	10	—	—	—	—	—
d:o » » 9 »	12	—	—	—	—	—
d:o » » 10 »	15	—	—	—	—	—
d:o » » 12 »	17	—	—	—	—	—
d:o tappen- med 8 spetsar, 6 tum	10	—	—	—	—	—

J. P. Brandt i Stockholm.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	Rdr	öre	Rdr	öre	Rdr	öre
Taflor till Spindelur, med romerska siffror, <i>N^o 10 à 21$\frac{3}{4}$</i>	—	—	3	75	—	—
d:o » » » » » » 22 à 24 $\frac{3}{4}$	—	—	4	—	—	—
d:o » » » » » » 25 à 26	—	—	6	75	—	—
d:o till Cylinderur	1	—	10	—	—	—
Tappenrifvare	—	—	50	—	—	—
Tänger , flacktänger, polerade	—	75	—	—	—	—
d:o korntänger, » gjutståls, med skruvar .	—	75	—	—	—	—
d:o » ord.	—	37	—	—	—	—
d:o kniptänger, polerade	1	37	—	—	—	—
d:o visaretänger	1	—	—	—	—	—
 Utfodringar , för fickur	—	—	50	—	—	—
 Visare , till Spindelur, gula, fransk façon	—	—	33	3 75	—	—
d:o » » » genombrutna	—	—	33	3 75	—	—
d:o » » förgyllda	—	—	63	7	—	—
d:o » » compositions-	—	—	63	7	—	—
d:o » » stål-	—	—	33	3 75	—	—
d:o till Cylinderur, compositions-	—	—	1	—	—	—
d:o » » stål-	—	—	1	50	—	—
d:o » » guld-	—	—	4	—	—	—
d:o secundvisare af stål	—	—	1	10	—	—
Visarebrickor , för Cylinderur	—	—	75	—	—	—

