

# Priskurant öfver stickmaskiner

J.A. Nilson (Göteborg)

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

Pris-Kurant

FRÅN

J. A. NILSON

GÖTEBORG

STICKNINGSMASKINER




Handelsmärke.

Ende agent i .....

Herr .....

WALD. ZACHRISSONS

BOKTRYCKERI.



PRISKURANT

ÖFVER

STICKMASKINER

FRÅN

**J. A. NILSON,**

GÖTEBORG.

GÖTEBORG,  
WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI  
1886.



PRISKURANT

STICKMASKINER

J. A. NILSSON

GÖTEBORO.



Jag har härmed nöjet öfversända en priskurant öfver mina nykonstruerade Stickmaskiner af förbättradt Lambs system.

Dessa maskiner öfverträffa alla hitintills kända systemer; de utstå betydligt längre slitning, äro ändamålsenligare och starkare samt mera jemnt-, lätt- och tystgående än öfriga stickmaskiner.

*Alla slitbara delar äro tillverkade af prima svenskt bessemerstål.*

Vid alla utställningar, der detta fabrikat varit representeradt, har det tillerkändts de högsta belöningarne.

Följande arbeten kunna af dessa maskiner levereras:

Strumpor med **skaft**, kompletta i alla storlekar, utan ringaste hjälp af handarbete, **strumpskaft**, **maggördlar**, **kalsonger**, **undertröjor**, **hufvuddukar**, **mattor**, **vagns- och resfilar**, **jagtrockar**, **jagtvästar**, **damasker**, **scharlar**, **vantar**, **kragar**, **barnkläder**, äfvensom alla möjliga fantasiarbeten i de briljantaste mönster och färger.

Till hvarje köpare lemnas den säkraste och längsta garanti.

Skulle någon erhålla en maskin, som ej passar till det bestämda ändamålet, får ombyte ske. Grundlig undervisning erhålles gratis, äfven i landsorten.

Stickmaskiner kunna bekommas på billiga afbetalningar och förmånliga vilkor.

Tillfölje alla förbättringar de besitta, äro dessa maskiner de billigaste, som finnas i handeln.

**1873. Wien, Hedersdiplom.**

**1875. Dresden, Hedersdiplom.**

**1875. Linz, Silfvermedalj.**


**1877. Wien, S., Guldmedalj.**

**1879. Leipzig, Guldmedalj.**

# I. Stickmaskiner Svea.

## Förbättrade Lambs system.

Med alla slitbara delar af prima svenskt bessemerstål. De äro försedda med vanliga låsar och nålar. På dessa maskiner kunna tillverkas strumpor i alla storlekar och fasoner, äfvensom alla i yllefabrikationen förekommande artiklar. Maskinerna äro försedda med rörlig nålbädd, hvarför de prydligaste mönster kunna åstadkommas.



### Stickmaskinen Svea N:o 3

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
3 nålar pr eng. tum.

21	ctm.	nålrum med	50	nålar	Kr.	110
25	"	"	"	58	"	150
28	"	"	"	66	"	180
32	"	"	"	74	"	220
34	"	"	"	80	"	240
36	"	"	"	84	"	260
40	"	"	"	94	"	300
45	"	"	"	104	"	350
50	"	"	"	116	"	400
56	"	"	"	132	"	460
60	"	"	"	140	"	500
66	"	"	"	154	"	560
70	"	"	"	164	"	600
76	"	"	"	178	"	660
80	"	"	"	188	"	700
90	"	"	"	208	"	800
100	"	"	"	232	"	900

### Stickmaskinen Svea N:o 3 $\frac{1}{2}$

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
3 $\frac{1}{2}$  nålar pr eng. tum.

21	ctm.	nålrum med	62	nålar	Kr.	125
25	"	"	"	74	"	165
28	"	"	"	84	"	195
32	"	"	"	94	"	235
34	"	"	"	100	"	255
36	"	"	"	106	"	275
40	"	"	"	118	"	315
45	"	"	"	134	"	365
50	"	"	"	148	"	415
56	"	"	"	168	"	475
60	"	"	"	178	"	515
66	"	"	"	194	"	575
70	"	"	"	206	"	615
76	"	"	"	224	"	675
80	"	"	"	230	"	715
90	"	"	"	268	"	815
100	"	"	"	296	"	915

**Stickmaskinen Svea N:o 4**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
4 nålar pr eng. tum.

18	ctm.	nårum	med	59	nålar	Kr.	105
21	"	"	"	70	"	"	135
25	"	"	"	82	"	"	175
28	"	"	"	92	"	"	205
32	"	"	"	106	"	"	145
34	"	"	"	112	"	"	265
36	"	"	"	118	"	"	285
40	"	"	"	132	"	"	325
45	"	"	"	148	"	"	375
50	"	"	"	164	"	"	425
56	"	"	"	184	"	"	485
60	"	"	"	198	"	"	525
66	"	"	"	218	"	"	585
70	"	"	"	230	"	"	625
76	"	"	"	250	"	"	685
80	"	"	"	264	"	"	725
90	"	"	"	296	"	"	825
100	"	"	"	328	"	"	925

**Stickmaskinen Svea N:o 4<sup>1/2</sup>**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
4<sup>1/2</sup> nålar pr eng. tum.

18	ctm.	nårum	med	66	nålar	Kr.	120
21	"	"	"	78	"	"	150
25	"	"	"	92	"	"	190
28	"	"	"	104	"	"	220
32	"	"	"	118	"	"	260
34	"	"	"	126	"	"	280
36	"	"	"	132	"	"	300
40	"	"	"	148	"	"	340
45	"	"	"	166	"	"	390
50	"	"	"	184	"	"	440
56	"	"	"	206	"	"	500
60	"	"	"	222	"	"	540
66	"	"	"	244	"	"	600
70	"	"	"	258	"	"	640
76	"	"	"	280	"	"	700
80	"	"	"	296	"	"	740
90	"	"	"	322	"	"	840
100	"	"	"	368	"	"	940

**Stickmaskinen Svea N:o 5**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
5 nålar pr eng. tum.

18	ctm.	nålrum med	73	nålar	Kr.	130
21	"	"	"	86	"	160
25	"	"	"	102	"	200
28	"	"	"	114	"	230
32	"	"	"	130	"	270
34	"	"	"	138	"	290
36	"	"	"	146	"	310
40	"	"	"	162	"	350
45	"	"	"	182	"	400
50	"	"	"	202	"	450
56	"	"	"	226	"	510
60	"	"	"	242	"	550
66	"	"	"	268	"	610
70	"	"	"	284	"	650
76	"	"	"	308	"	710
80	"	"	"	324	"	750
90	"	"	"	364	"	850
100	"	"	"	404	"	950

**Stickmaskinen Svea N:o 6**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
6 nålar pr eng. tum.

18	ctm.	nålrum med	81	nålar	Kr.	155
21	"	"	"	94	"	185
25	"	"	"	112	"	225
28	"	"	"	126	"	255
32	"	"	"	144	"	295
34	"	"	"	152	"	315
36	"	"	"	162	"	335
40	"	"	"	180	"	375
45	"	"	"	202	"	425
50	"	"	"	224	"	475
56	"	"	"	252	"	535
60	"	"	"	270	"	575
66	"	"	"	296	"	635
70	"	"	"	314	"	675
76	"	"	"	342	"	735
80	"	"	"	360	"	775
90	"	"	"	404	"	875
100	"	"	"	448	"	975

**Stickmaskinen Svea N:o 7**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

7 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrum	med	90	nålar	Kr.	160
18	"	"	"	102	"	"	180
21	"	"	"	120	"	"	210
25	"	"	"	142	"	"	250
28	"	"	"	158	"	"	280
32	"	"	"	182	"	"	320
34	"	"	"	192	"	"	340
36	"	"	"	204	"	"	360
40	"	"	"	226	"	"	400
45	"	"	"	254	"	"	450
50	"	"	"	282	"	"	500
56	"	"	"	316	"	"	560
60	"	"	"	338	"	"	600
66	"	"	"	374	"	"	660
70	"	"	"	396	"	"	700
76	"	"	"	430	"	"	760
80	"	"	"	452	"	"	800
90	"	"	"	508	"	"	900
100	"	"	"	564	"	"	1000

**Stickmaskinen Svea N:o 8**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

8 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrum	med	104	nålar	Kr.	190
18	"	"	"	116	"	"	210
21	"	"	"	136	"	"	240
25	"	"	"	162	"	"	280
28	"	"	"	180	"	"	310
32	"	"	"	206	"	"	350
34	"	"	"	220	"	"	370
36	"	"	"	232	"	"	390
40	"	"	"	258	"	"	430
45	"	"	"	290	"	"	480
50	"	"	"	322	"	"	530
56	"	"	"	362	"	"	590
60	"	"	"	386	"	"	630
66	"	"	"	426	"	"	690
70	"	"	"	452	"	"	730

### Stickmaskinen Svea N:o 9

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

9 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrúm med	116	nålar	Kr.	220
18	"	"	131	"	"	240
21	"	"	152	"	"	270
25	"	"	182	"	"	310
28	"	"	204	"	"	340
32	"	"	232	"	"	380
34	"	"	248	"	"	400
36	"	"	262	"	"	420
40	"	"	290	"	"	460
45	"	"	326	"	"	510
50	"	"	364	"	"	560
56	"	"	406	"	"	620
60	"	"	436	"	"	660

### Stickmaskinen Svea N:o 10

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

10 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrúm med	130	nålar	Kr.	250
18	"	"	145	"	"	270
21	"	"	170	"	"	300
25	"	"	202	"	"	340
28	"	"	226	"	"	370
32	"	"	258	"	"	410
34	"	"	274	"	"	430
36	"	"	290	"	"	450
40	"	"	322	"	"	490
45	"	"	362	"	"	540
50	"	"	404	"	"	590
56	"	"	452	"	"	650
60	"	"	480	"	"	690

### Stickmaskinen Svea N:o 11

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

11 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrum	med	138	nålar	Kr.	280
18	"	"	"	154	"	"	300
21	"	"	"	180	"	"	330
25	"	"	"	214	"	"	370
28	"	"	"	240	"	"	400
32	"	"	"	274	"	"	440
34	"	"	"	292	"	"	460
36	"	"	"	308	"	"	480
40	"	"	"	342	"	"	520
45	"	"	"	386	"	"	570
50	"	"	"	428	"	"	620
56	"	"	"	478	"	"	680
60	"	"	"	518	"	"	720

### Stickmaskinen Svea N:o 12

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.

12 nålar pr eng. tum.

21	ctm.	nålrum	med	148	nålar	Kr.	310
18	"	"	"	166	"	"	330
21	"	"	"	194	"	"	360
25	"	"	"	230	"	"	400
28	"	"	"	258	"	"	430
32	"	"	"	294	"	"	470
34	"	"	"	314	"	"	490
39	"	"	"	332	"	"	510
40	"	"	"	368	"	"	550
45	"	"	"	414	"	"	600
50	"	"	"	460	"	"	650
56	"	"	"	516	"	"	710
60	"	"	"	552	"	"	750

**Stickmaskinen Svea N:o 13**


med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
13 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrum	med	156	nålar	Kr.	345
18	"	"	"	176	"	"	365
21	"	"	"	206	"	"	395
25	"	"	"	244	"	"	435
28	"	"	"	274	"	"	465
32	"	"	"	314	"	"	505
34	"	"	"	332	"	"	525
36	"	"	"	352	"	"	545
40	"	"	"	392	"	"	585

**Stickmaskinen Svea N:o 14**

med nålbäddar af prima svenskt bessemerstål.  
14 nålar pr eng. tum.

16	ctm.	nålrum	med	176	nålar	Kr.	380
18	"	"	"	197	"	"	400
21	"	"	"	230	"	"	430
25	"	"	"	274	"	"	470
28	"	"	"	306	"	"	500
32	"	"	"	350	"	"	540
34	"	"	"	372	"	"	560
36	"	"	"	394	"	"	580
40	"	"	"	438	"	"	630



N:o 10.

Nålrum	Antal nålar	Pris	Nålrum	Antal nålar	Pris
16	156	345	21	206	395
18	176	365	25	244	435
21	206	395	28	274	465
25	244	435	32	314	505
28	274	465	34	332	525
32	314	505	36	352	545
34	332	525	40	392	585
36	352	545			
40	392	585			



**N:o 4.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16		
20	64	130
26	84	170
30	96	210

**N:o 5.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	64	125
20	84	135
26	106	180
30	124	220

**N:o 6.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	78	138
20	96	148
26	122	210
30	142	252

**N:o 7.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	88	148
20	110	158
26	142	224
30	162	268

**N:o 8.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	102	180
21	136	198
26	162	236
30	192	280

**N:o 9.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	114	202
21	144	220
26	186	275
30	212	315

**N:o 10.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	128	214
21	168	230
26	210	286
30	242	330

**N:o 11.**

Nålrøm cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	138	224
21	184	242
26	230	296
30	262	340

**N:o 12.**

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	152	246
21	202	264
26	246	320
30	282	362

**N:o 13.**

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	168	268
21	218	286
26	270	340
30	308	385

**N:o 14.**


Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	180	290
21	232	308
26	288	364
30	328	408

### III. Stickmaskiner med enkel mekanism

och med särskild låskonstruktion,

T. R. P. N:o 18401,

hafva två låsar och smala nålbäddar med korta nålar; sjelfverkande reglering af låsarne, inrättning för samtidig hög- och lågställande af låsdelarne; dubbel trådföring med sjelfverkande begränsning af trådförareloppet vid bred och smal stickning, äfvensom försättande af nålbädden öfver flere nålar. På dessa maskiner har lagts stor vikt vid konstruerandet af låsarna, hvars inrättande är så ordnad att de vid arbetandet sjelfständigt regulera, hvarigenom vid stickandet det med handen erforderliga höjandet och sänkandet af häfstången faller bort. Genom användandet af den så kallade rundlåsen och med hjälp af den sjelfverkande låsreguleringen, har det blifvit möjligt att äfven kunna sticka mindre hållbara garner, såsom schoddy och dylika. Äfven äro på denna maskin dubbla trådförare anbragta, hvarigenom man lätt kan tillverka tvenne arbeten på en gång, t. ex. framstycken till västar, jackor, ärmor och dylikt.



## N:o 4.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	70	160
25	82	200
28	92	230
32	106	270
34	112	290
36	118	310
40	132	350
45	148	400
50	164	450
56	184	510
60	198	550
66	218	610
70	230	650
76	250	710
80	264	750
90	296	850
100	328	950

## N:o 4 1/2.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	78	175
25	92	215
28	104	245
32	118	285
34	126	305
36	132	325
40	148	365
45	166	415
50	184	465
56	206	525
60	222	565
66	244	625
70	258	665
76	280	725
80	296	765
90	332	865
100	368	965

## N:o 5.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	86	185
25	102	225
28	114	255
32	130	295
34	138	315
36	146	335
40	162	375
45	182	425
50	202	475
56	226	535
60	242	575
66	268	635
70	284	675
76	308	735
80	324	775
90	364	875
100	404	975

## N:o 6.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	94	210
25	112	250
28	126	280
32	144	320
34	152	340
36	162	360
40	180	400
45	202	450
50	224	500
56	252	560
60	270	600
66	296	660
70	314	700
76	342	760
80	360	800
90	404	900
100	448	1000

## N:o 7.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	90	185
21	120	235
25	142	275
28	158	305
32	182	345
34	192	365
36	204	385
40	226	425
45	254	475
50	282	525
56	316	585
60	338	625
66	374	685
70	396	725
76	430	785
80	452	825
90	508	925
100	564	1025

## N:o 9.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	116	245
21	152	295
25	182	335
28	204	365
32	232	405
34	248	425
36	262	445
40	290	485
45	326	535
50	364	585
56	406	645
60	436	685

## N:o 8.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	104	215
21	136	265
25	162	305
28	180	335
32	206	375
34	220	395
36	232	415
40	258	455
45	290	505
50	322	555
56	362	615
60	386	655

## N:o 10.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	130	275
21	170	325
25	202	365
28	226	395
32	258	435
34	274	455
36	290	475
40	322	515
45	362	565
50	404	615
56	452	675
60	480	715

## N:o 11.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	138	305
21	180	355
25	214	395
28	240	425
32	274	465
34	292	485
36	308	505
40	342	545
45	386	595
50	428	645
56	478	705
60	518	745

## N:o 12.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	148	335
21	194	385
25	230	425
28	258	455
32	294	495
34	314	515
36	332	535
40	368	575
45	414	625
50	460	675
56	516	735
60	552	775

## N:o 13.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	156	370
21	206	420
25	244	460
28	274	490
32	314	530
34	332	550
36	352	570
40	392	610

## N:o 14.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
16	176	405
21	230	455
25	274	495
28	306	525
32	350	565
34	372	585
36	394	605
40	438	645




## IV. Pressmönster-Stickmaskiner.

### a. med 4 låsar.

Maskinerna äro försedda med korta nålar och fyra, två och två öfver hvarandra liggande låsar, hvarigenom man omvexlande kan använda korta och långa nålar, samt härigenom fördelaktigt tillverka alla sorters genombrutna och försatta pressmönster, isynnerhet passande för strumpben, damasker samt västar m. m.

### b. med 3 låsar.

Denna maskin konstrueras äfven endast med tre låsar, samt med långa nålar, hvarigenom maskinen med lätthet äfven stickar ofvan anförda varor.



## N:o 6.

					a. med 4 låsar	Kr.	b. med 3 låsar	Kr.
25	ctm.	nålrum	med	82	nålar	235	220	
28	"	"	"	92	"	275	250	
32	"	"	"	106	"	330	305	
34	"	"	"	112	"	355	330	
36	"	"	"	118	"	380	355	
40	"	"	"	132	"	435	405	
45	"	"	"	148	"	500	470	
50	"	"	"	164	"	570	530	
56	"	"	"	184	"	650	605	
60	"	"	"	198	"	700	655	
66	"	"	"	218	"	780	735	
70	"	"	"	230	"	830	785	
76	"	"	"	250	"	910	865	
80	"	"	"	264	"	960	915	
90	"	"	"	296	"	1090	1045	
100	"	"	"	328	"	1220	1170	

## N:o 5.

25	ctm.	nålrum	med	102	nålar	270	220	
28	"	"	"	114	"	310	290	
32	"	"	"	130	"	360	340	
34	"	"	"	138	"	390	365	
36	"	"	"	146	"	415	390	
40	"	"	"	162	"	470	440	
45	"	"	"	182	"	535	500	
50	"	"	"	202	"	600	565	
56	"	"	"	226	"	680	640	
60	"	"	"	242	"	730	690	
66	"	"	"	268	"	810	770	
70	"	"	"	284	"	860	820	
76	"	"	"	308	"	940	900	
80	"	"	"	324	"	990	950	
90	"	"	"	364	"	1120	1080	
100	"	"	"	404	"	1250	1210	

## N:o 6.

				a. med 4 läsar	b. med 3 läsar
25	ctm. nålrum med	112	nålar	Kr. 300	Kr. 280
28	" " "	126	" "	" 340	" 320
32	" " "	144	" "	" 390	" 370
34	" " "	152	" "	" 420	" 395
36	" " "	162	" "	" 450	" 420
40	" " "	180	" "	" 500	" 470
45	" " "	202	" "	" 570	" 535
50	" " "	224	" "	" 635	" 590
56	" " "	252	" "	" 715	" 670
60	" " "	270	" "	" 765	" 720
66	" " "	296	" "	" 845	" 800
70	" " "	314	" "	" 900	" 850
76	" " "	342	" "	" 980	" 930
80	" " "	360	" "	" 1030	" 980
90	" " "	404	" "	" 1160	" 1110
100	" " "	448	" "	" 1290	" 1240

## N:o 7.

25	ctm. nålrum med	142	nålar	Kr. 335	Kr. 315
28	" " "	158	" "	" 375	" 350
32	" " "	182	" "	" 425	" 400
34	" " "	192	" "	" 455	" 425
36	" " "	204	" "	" 480	" 450
40	" " "	226	" "	" 535	" 500
45	" " "	254	" "	" 600	" 565
50	" " "	282	" "	" 665	" 625
56	" " "	316	" "	" 745	" 700
60	" " "	338	" "	" 800	" 750
66	" " "	374	" "	" 880	" 830
70	" " "	396	" "	" 930	" 880
76	" " "	430	" "	" 1010	" 960
80	" " "	452	" "	" 1060	" 1010
90	" " "	508	" "	" 1190	" 1140
100	" " "	564	" "	" 1320	" 1270

## N:o 8.

				a. med 4 läsar	b. med 3 läsar
25	ctm.	nålrum med	162	nålar Kr. 375	Kr. 350
28	"	" "	180	" " 415	" 390
32	"	" "	206	" " 470	" 440
34	"	" "	220	" " 500	" 465
36	"	" "	232	" " 525	" 490
40	"	" "	258	" " 575	" 540
45	"	" "	290	" " 640	" 600
50	"	" "	322	" " 710	" 665
56	"	" "	362	" " 790	" 750
60	"	" "	386	" " 840	" 800
66	"	" "	426	" " 920	" 880
70	"	" "	452	" " 970	" 930
76	"	" "	490	" " 1050	" 1010
80	"	" "	516	" " 1100	" 1060
90	"	" "	580	" " 1230	" 1190
100	"	" "	644	" " 1360	" 1320

## N:o 9.

25	ctm.	nålrum med	182	nålar Kr. 415	Kr. 390
28	"	" "	204	" " 455	" 425
32	"	" "	232	" " 510	" 475
34	"	" "	248	" " 535	" 500
36	"	" "	262	" " 560	" 525
40	"	" "	290	" " 615	" 575
45	"	" "	326	" " 680	" 640
50	"	" "	362	" " 750	" 700

## N:o 10.

25	ctm.	nålrum med	202	nålar Kr. 455	Kr. 425
28	"	" "	226	" " 495	" 465
32	"	" "	258	" " 550	" 515
34	"	" "	274	" " 575	" 540
36	"	" "	290	" " 600	" 565
40	"	" "	322	" " 655	" 615
45	"	" "	362	" " 720	" 675
50	"	" "	402	" " 775	" 740

## N:o 11.

				a. med 4 läsar	b. med 3 nålar
25	ctm. nålrum med	214	nålar	Kr. 495	Kr. 465
28	" " "	240	" "	535	500
32	" " "	274	" "	590	525
34	" " "	292	" "	615	575
36	" " "	308	" "	640	600
40	" " "	342	" "	695	650
45	" " "	386	" "	760	715
50	" " "	430	" "	825	775

## N:o 12.

25	ctm. nålrum med	230	nålar	Kr. 535	Kr. 500
28	" " "	258	" "	575	540
32	" " "	294	" "	625	590
34	" " "	314	" "	655	615
36	" " "	332	" "	680	640
40	" " "	368	" "	735	690
45	" " "	414	" "	800	750

## N:o 13.

25	ctm. nålrum med	244	nålar	Kr. 580	Kr. 545
28	" " "	274	" "	620	585
32	" " "	314	" "	675	630
34	" " "	332	" "	700	660
36	" " "	352	" "	730	680
40	" " "	392	" "	780	830

## N:o 14.

25	ctm. nålrum med	274	nålar	Kr. 630	Kr. 590
28	" " "	306	" "	670	625
32	" " "	350	" "	720	675
34	" " "	372	" "	745	700
36	" " "	394	" "	775	725
40	" " "	438	" "	825	775


a. Inrättade endast för handkraft.

		No 4.	
40	cm.	med 132 nålar Ks	580
45	"	" 145 "	610
50	"	" 164 "	640
56	"	" 184 "	675
60	"	" 198 "	700

## V. Stickmaskiner

med dubbel mekanism.

Konstruerad för hand- eller för hand- och ångkraft, nålbäddar med endast korta nålar och fyra, två och två öfver hvarandra liggande låsar, samt med dubbla, låga trådförare. Genom den dubbla mekanismen blifver äfven tillverkan det dubbelt, då med en half rond lika många maskor stickas, som på en hel, på maskiner med vanlig konstruktion. Man kan äfven på denna maskin sticka glatt rundt.



## a. Inrättade endast för handkraft.

## N:o 4.

40	ctm.	nålrum med	132	nålar	Kr.	580
45	"	"	148	"	"	610
50	"	"	164	"	"	640
56	"	"	184	"	"	675
60	"	"	198	"	"	700

## N:o 5.

40	ctm.	nålrum med	162	nålar	Kr.	610
45	"	"	182	"	"	640
50	"	"	202	"	"	670
56	"	"	226	"	"	705
60	"	"	242	"	"	730

## N:o 6.

40	ctm.	nålrum med	180	nålar	Kr.	640
45	"	"	202	"	"	670
50	"	"	224	"	"	700
56	"	"	252	"	"	735
60	"	"	270	"	"	760

## N:o 7.

40	ctm.	nålrum med	226	nålar	Kr.	670
45	"	"	254	"	"	700
50	"	"	282	"	"	730
56	"	"	316	"	"	765
60	"	"	338	"	"	790

## N:o 8.

40	ctm.	nålrum med	258	nålar	Kr.	700
45	"	"	290	"	"	730
50	"	"	322	"	"	760
56	"	"	362	"	"	795
60	"	"	386	"	"	820

**N:o 9.**

40	ctm.	nålrum	med	290	nålar	Kr.	740
45	"	"	"	326	"	"	780
50	"	"	"	364	"	"	820
56	"	"	"	406	"	"	865
60	"	"	"	436	"	"	900

**N:o 10.**

40	ctm.	nålrum	med	322	nålar	Kr.	780
45	"	"	"	362	"	"	820
50	"	"	"	404	"	"	860
56	"	"	"	452	"	"	910
60	"	"	"	480	"	"	960

**N:o 12.**


Nålrum	Antal	Pris
cm.	nålar	Kr.
40	368	840
45	414	880
50	460	920
56	516	970
60	552	1020

**N:o 14.**

Nålrum	Antal	Pris
cm.	nålar	Kr.
40	438	910
45	494	950
50	548	990
56	614	1040
60	656	1090

**b. Vid inrättning för hand- och ångkraft**

ökas ofvanstående priset med ----- Kr. -----



## VI. Nyaste Jaquard-Mönstermaskin

med mönstervals.

P. N:o 19510.

Denna maskin representerar till sin konstruktion det originelaste och gedignaste, som hittills funnits inom stickmaskinsindustrien.

Hufvudmekanismen består vesentligen i en mönsterapparat, i hvilken de önskade mönstern förmedelst stift insättas. Dessa stift sätta efter behag nålarne i eller ur arbete. — Genom denna inrättning har man kommit i stånd att frambringa alla upptänkliga mönster såväl i en som flera färger. Och rekommenderas denna maskin för tillverkandet af alla fantasiartiklar såsom: västar, underkjolrar, barnkläder, damasker, täcken, strumpor, halfvantar, muffar etc.

Maskinen är försedd med 3 låsar; på framsidan en vanlig smal nålplatta och på baksidan en bred platta med långa nålar, under hvilka den vridbara mönstervalsen är belägen. — Vidare dubbla, höga trådförare, varunedstrykare, försättning af främre nålbädden öfver flere nålar. Inrättning till försättandet af mönstervalsen, äfvensom sjelfständig genom vefven verkande rotationer af densamma.

Valsen är försedd med en mängd gängade hål, i hvilka kunna inskrufvas små stift, hvilka sedan omvexlande angifva de nålar, hvilka skola bilda mönstret. Man kan genom denna mönstervals sticka alla möjliga figurer, äfvensom namn och dylikt.



**N:o 4.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	106	1020
36	118	1060
40	132	1100
45	148	1150
50	164	1200
56	184	1260
60	198	1300
66	218	1360
70	230	1400
76	250	1463
80	264	1500

**N:o 5.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	130	1050
36	146	1090
40	162	1130
45	182	1180
50	202	1230
56	226	1290
60	242	1330
66	268	1390
70	284	1430
76	308	1490
80	324	1530

**N:o 6.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	144	1070
36	162	1120
40	180	1160
45	202	1210
50	224	1260
56	252	1620
60	270	1360
66	296	1420
70	314	1460
76	342	1520
80	360	1560

**N:o 7.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	182	1110
36	204	1150
40	226	1190
45	254	1240
50	282	1290
56	316	1350
60	338	1390
66	374	1450
70	396	1490
76	430	1550
80	452	1590

**N:o 8.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	206	1150
36	232	1190
40	258	1230
45	290	1280
50	322	1330
56	362	1390
60	386	1430
66	426	1490
70	452	1530
76	490	1590

**N:o 9.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	232	1200
36	262	1240
40	290	1280
45	326	1330
50	364	1380
56	406	1440
60	436	1480
66	478	1540
70	510	1580
76	552	1640

## N:o 10.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	258	1250
36	290	1290
40	322	1330
45	362	1380
50	404	1430
56	452	1490
60	480	1530
66	530	1590
70	564	1630
76	612	1690

## N:o 11.

Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	274	1310
36	308	1350
40	342	1390
45	386	1440
50	428	1490
56	478	1550
60	518	1590
66	572	1650
70	600	1690
76	650	1750

## N:o 12.


Nälrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	294	1370
36	332	1410
40	368	1450
45	414	1500
50	460	1550
56	516	1610
60	552	1650
66	608	1710
70	648	1750
76	700	1810

## VII. Ensidig Jacquard-Mönster- maskin

med Jacquard-trådförings-apparat.

**P. N:o 19510.**

Denna maskin är konstruerad som den i N:o VI beskrifna mönstermaskinen. Han skiljer sig från den sistnämnda deruti att han endast är försedd med *en* nålbädd, den bakre, hvilken är med mönstervalsen förbunden och härigenom kan tillverka ensidig glatt vara, under det att den förra är inrättad för dubbel. Maskinen är afsedd för tillverkning af mångfärgad vara och är för detta ändamål försedd med en praktisk trådförare för 5 trådar. Vid hvarje slutad rond vexlar denna apparat sjelfständigt trådförarens ställning. På samma sätt kan äfven mönstervalsen sjelfständigt regleras. Man tillverkar på denna maskinen förutom mångfärgade mönster äfven Jacquard-mönster i många des-sins för vantar (ring woods) muffar, jagtstrumpor m. m.



VII. Enslig Jaspard-Monster-  
maskin  
med Jaspard-trådörings-apparat.

P. N:o 18510.

**N:o 4.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	106	
36	118	
40	132	
45	148	
50	164	

**N:o 5.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	130	
36	146	
40	162	
45	182	
50	202	

**N:o 6.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	144	
36	162	
40	180	
45	202	
50	224	

**N:o 7.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	182	
36	204	
40	226	
45	254	
50	282	

**N:o 8.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	206	
36	232	
40	258	
45	290	
50	322	

**N:o 9.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	232	
36	262	
40	290	
45	326	
50	364	

**N:o 10.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	258	
36	290	
40	322	
45	362	
50	404	

**N:o 11.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	274	
36	308	
40	342	
45	386	
50	428	

**N:o 12.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	294	
36	332	
40	368	
45	414	
50	460	


N:o 5.			N:o 4.		
Pris Kr.	Antal nålar	Nålrum cm.	Pris Kr.	Antal nålar	Nålrum cm.
130	32	32	100	32	32
148	36	36	118	36	36
162	40	40	132	40	40
182	45	45	148	45	45
202	50	50	164	50	50

## VIII a. Stickmaskiner med enkel mekanism

och Ananas-mönsterapparat.

P. N:o 28415.

För att äfven kunna leverera en något billigare mönstermaskin har denna blifvit konstruerad, hvilken visserligen arbetar lika många mönster som N:o VI men är något enklare bygd. Denna maskin har endast 2 låsar, smala nålbäddar med korta nålar och 2 låga trådförare samt har under den bakre nålplattan en enkel, sjelfreglerande mönstervals, i hvilken äfven kan efter behag insättas olika mönster. Han gör samma arbete och till en del samma mönster som Jacquardmaskinen med vals, dock endast i ananas-mönster. (Förfärdigandet af olika färgade mönster, är på denna maskin ej möjligt).



No. 7.

380	321	822
810	308	882
810	384	822
810	388	782
750	342	722
710	302	682
502	202	570
342	182	520
102	140	470
122	132	430
412	130	410
390	390	390

No. 8.

800	342	882
810	314	822
810	308	782
750	270	722
710	224	682
502	202	570
342	180	520
102	144	470
122	122	430
412	114	410
390	390	390

No. 4.

810	308	882
810	314	822
810	308	782
750	270	722
710	224	682
502	202	570
342	180	520
102	144	470
122	122	430
412	114	410
390	390	390

## N:o 4.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	106	365
34	112	385
36	118	405
40	132	445
45	148	495
50	164	545
56	184	660
60	198	700
66	218	760
70	230	800
76	250	860
80	264	900

## N:o 4½.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	118	380
34	126	400
36	132	420
40	148	460
45	166	510
50	184	560
56	206	675
60	222	715
66	244	775
70	258	815
76	280	875
80	296	915

## N:o 5.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	130	390
34	138	410
36	146	430
40	162	470
45	182	520
50	202	570
56	226	685
60	242	725
66	268	785
70	284	825
76	308	885
80	324	925

## N:o 6.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	144	415
34	152	435
36	162	455
40	180	495
45	202	545
50	224	595
56	252	710
60	270	750
66	296	810
70	314	850
76	342	910
80	360	950

## N:o 7.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	182	440
34	192	460
36	204	480
40	226	520
45	254	570
50	282	620
56	316	735
60	338	775
66	374	835
70	396	875
76	430	935
80	452	975

## N:o 8.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	206	470
34	220	490
36	232	510
40	258	550
45	290	600
50	322	650
56	362	765
60	386	805
66	426	865
70	452	905
76	490	965
80	516	1005

P. N:o 7 och 8 och 31822.

## VIII b. Automatisk Mönster- Stickmaskin.

P. N:o 28415 och 31622.

På de förut beskrifna maskinerna har den erforderliga reguleringen af låsarne, äfvensom det oupphörliga ställandet af mönstervalsen måst utföras för hand. För att förekomma dessa olägenheter, samt för att kunna arbeta hastigare, har denna maskin blifvit så utförd, att den anbragta specialmönstervalsen automatiskt sjelfständigt reglerar. Priset på denna automatiska maskin belöper sig till Kr. 90 netto mer än den på sidan 36 upptagna.




Priserna för maskiner No IX samt inrättningar för handkraft äro följande:

No 6.			No 7.		
Nilrens cm.	Areol hälv	Pris Kr.	Nilrens cm.	Areol hälv	Pris Kr.
33	144	75	33	152	80
36	162	80	36	164	85
40	180	85	40	176	90
45	202	90	45	188	95
50	225	95	50	200	100
55	248	100	55	212	105

**IX. Stickmaskiner,  
automatiskt inrättade för tillverkning  
af hoptagen och utvidgad vara,  
utan söm.**

**T. R. P. 33020.**

För tillverkan det af utvidgade varor såsom strumpben, byxor etc. hafva hittills användts vanliga stickmaskiner, och har man då vid hoptagning eller utvidgning måst använda s. k. hoptagningsgaffel, hvilket mycket försenat tillverkning af tröjor, kalsonger, strumpor etc. Med tillhjälp af denna, genom patent skyddade uppfinning, har ofvannämnda maskin blifvit konstruerad, hvilken automatiskt utför alla dessa arbeten utan s. k. hoptagningsgaffel samt utan att behöfva ställa med handen, samt förfärdigar icke allenast regulär utvidgad vara utan söm, utan äfven samma vara hoptagen. Man kan på denna maskin tillverka såväl litet som stort arbete.



Priserna för maskiner N:o IX med inrättning för handkraft äro följande:

**N:o 6.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	144	
36	162	
40	180	
45	202	
50	224	
56	252	
60	270	

**N:o 7.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	182	
36	204	
40	226	
45	254	
50	282	
56	316	
60	338	

**N:o 8.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	206	
36	232	
40	258	
45	290	
50	322	
56	362	
60	386	

**N:o 9.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	232	
36	262	
40	290	
45	326	
50	364	
56	406	
60	436	

**N:o 10.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	258	
36	290	
40	322	
45	362	
50	404	
56	452	
60	480	

**N:o 11.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	274	
36	308	
40	342	
45	386	
50	428	
56	478	
60	518	

**N:o 12.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	294	
36	332	
40	368	
45	414	
50	460	
56	516	
60	552	

**N:o 14.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	350	
36	394	
40	438	
45	494	
50	548	
56	614	
60	656	

Priserna för maskiner N:o IX med inrättning för hand-  
kraft äro följande:

N:o 7.		N:o 8.	
Antal	Pris	Antal	Pris
st.	Kr.	st.	Kr.
80	378	80	378
50	318	50	324
45	294	45	292
40	270	40	280
38	264	38	262
32	182	32	144

**X. Stickmaskiner,  
automatiskt inrättade för tillverkning  
af hoptagen och utvidgad vara  
utan söm.**


Inrättade för hand- och ångkraft.

T. R. P. N:o 33020.

Mekanismen är på denna maskin nästan densamma som på N:o IX, dock är denna maskin så inrättad att han kan användas antingen med hand- eller ångkraft. Maskinen är försedd med en mekanisk räknare, hvilken helt noga bestämmer den önskade formen och längden.

Tillfölje denna inrättning kan en arbetare sköta flere maskiner på en gång.

N:o 11.		N:o 12.	
Antal	Pris	Antal	Pris
st.	Kr.	st.	Kr.
80	370	80	382
38	304	38	308
40	438	40	438
45	404	45	414
50	548	50	400
58	614	58	518
60	650	60	552



*(Faint mirrored text from the reverse side of the page, including 'No 5', 'No 6', 'No 10', 'No 11', 'No 12', 'No 13', 'No 14', and various measurements in centimeters and inches.)*

**N:o 6.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	144	
36	162	
40	180	
45	202	
50	224	
56	252	
60	270	

**N:o 7.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	182	
36	204	
40	226	
45	254	
50	282	
56	316	
60	338	

**N:o 8.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	206	
36	232	
40	258	
45	290	
50	322	
56	362	
60	386	

**N:o 9.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	232	
36	262	
40	290	
45	326	
50	364	
56	406	
60	436	

**N:o 10.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	258	
36	290	
40	322	
45	362	
50	404	
56	452	
60	480	

**N:o 11.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	274	
36	308	
40	342	
45	386	
50	428	
56	478	
60	518	

**N:o 12.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	294	
36	332	
40	368	
45	414	
50	460	
56	516	
60	552	


**N:o 14.**

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
32	350	
36	394	
40	438	
45	494	
50	548	
56	614	
90	656	

## XI. Special-Vant-Stickmaskiner.

Denna maskin är liksom maskinerna med enkel mekanism, försedd med smala nålbäddar, korta nålar, två och två midt emot hvarandra liggande låsar och en låg trådförare, hvars lopp efter behag kan blifva begränsadt. Maskinen är försedd med en egendomlig inrättning, medelst hvilken man efter behag beqvämt kan ställa hvilket antal nålar som helst ur arbete *utan* att förut taga ner några maskor. Härigenom har tillverkandet af en vante blifvit möjlig, så att hvarje finger stickas för sig, under hvilken tid de öfriga nålarne äro ur arbete och behålla sina maskor sittande kvar.

Man sparar således härigenom det förut erforderliga nedtagandet och åter upptagandet af maskorna, och blir äfven arbetet lättare och beqvämare. Denna maskin med sin nya, enda existerande konstruktion användes med stor fördel vid tillverkning af *vantar*, strumpor med tår och kan på samma gång användas i stället för en vanlig maskin. Kan levereras med eller utan ställ.



## N:o 6.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	94	265
25	112	305
28	126	335

## N:o 7.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	120	290
25	142	330
28	158	360

## N:o 8.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	136	320
25	162	360
28	180	390

## N:o 9.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	152	350
25	182	390
28	204	420

## N:o 10.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	170	380
25	202	420
28	226	450

## N:o 11.

Nålrum cm.	Antal nålar	Pris Kr.
21	180	410
25	214	450
28	240	480

## XII. Press-Stickmaskiner.

### Ensidiga,

med breda nålbäddar, korta och långa nålar samt dubbla, öfver hvarandra liggande låsar, *speciel* för *fabrikation* af pressjackor och presschalar.

45 ctm. nålrum N:o 7 med 127 nålar Kr. 390

45 " " " 7 $\frac{1}{2}$  " 136 " " 400

45 " " " 8 " 145 " " 410

## XIII. Apparat för halft öppen stickning.

Pris Kr. 30: —

## XIV. Apparat för flerfärgad vara.

Denna apparat är så inrättad att insättandet och uttagandet af de olikfärgade trådarna mycket lätt verkställes utan att behöfva rycka af och åter knyta fast tråden.

Denna apparat med 2 låga trådförare Kr. 60

" " " 3 " " med hvilka man äfven kan förfärdiga enradig vara..... " 90



Utom de i min Priskurant upptagne maskiner, levererar jag:

## Special-Stickmaskiner

efter hvars och ens önskan.

Priset efter öfverenskommelse.

## Stickmaskinsnålar

till fabrikspriser.

---

På denna sida af min katalog försummar jag icke hänvisa på, huru viktigt det är för en maskins goda och jemna gång att icke blott använda *goda* utan äfven väl justerade nålar, och är det för hvar och en känt, att ju jemnare och glattare nålen är, desto jemnare blir varan. — Då det nu finnes så många olika sorters nålar, får jag be att vid beställning af nålar alltid en profnål bifogas på det att jag skall riktigt och till hvars och ens belåtenhet kunna leverera nålarne.

---

## Maskinerna

lemnas äfven på afbetalning med beqväma afbetalningsvilkor, och kan undervisning gratis ske äfven i landsorten.

### Symaskins-Olja VICTORIA.

En vanlig olägenhet vid symaskiner i allmänhet är att de gå tungt isynnerhet då de någon tid stått obegagnade, detta härleder sig vanligen deraf att arbetaren ofta begagnar sådan olja, som är billig eller beqvämast kan fås; men denna är ej alltid den bästa, ej heller afsedd för detta ändamål; en sådan olja **härsknar** lätt, **beckar**, samt stelnar redan vid lindrig kyla och är trögflytande. För att afhjelpa detta och rensa maskinen, begagnas då vanligen fotogén, som strax ger maskinen en lättare gång; men fotogéne borttager snart den stelnade oljan och då densamma är för mager som smörjämne, så uppkommer vanligen **rispor** (sammanskrining) i de rörliga delarna, på så sätt är en god maskin förstörd.

Beaktande detta har man på sista tiden lyckats tillverka en olja som i följd af sina egenskaper är i sitt slag oöfverträffad, den är **lättflytande** äfven i den starkaste köld, **luktfri**, **kristallklar**, **härsknar aldrig** och **beckar** icke. Denna olja importerar jag direkt från New-York i originalfat och kan derföre sälja detta utmärkta fabrikat billigare än vanlig maskinolja. Den säljes i tum- och kannvis samt på flaskor för 25 à 40 öre pr st.

Sekunda olja »något gulaktig» finnes äfven på lager till realisationspris.

