

[Priskuranter] - 4

Gustaf Kolthoff

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Pris-Kurant

på

uppstoppade ryggradsdjur, skelett, kranier

samt smärre för läroverken afsedda samlingar af

lägre djur,

hvilka på requisition kunna erhållas

hos

GUSTAF KOLTHOFF

Konservator vid Upsala Universitets Zoologiska Museum.

Adr.: Upsala.

Obs. Endast fullgoda exemplar lemnas. Mindre goda eller i något afseende defekta betinga lägre priser. Sända djur, som ej anses fullgoda, återtagas. Foglar och andra djur emottagas till uppstoppling. Alla djuren, der utländsk fyndort ej särskildt står angifven, äro Skandinaviska. Utländska däggdjur, foglar etc., som kunna behöfvas som typer för i Skandinavien ej representerade grupper anskaffas snarast möjligt efter ingången beställning såväl från södra Europa som från de öfriga verldsdelarne.

Större och mindre samlingar af fjärilar, skalbaggar och öfriga insektsgrupper kunna på beställning erhållas, liksom särskilda arter af våra högnordiska och sällsyntare fjärilar. Priskurant på ägg i kullar lemnas på begäran. Ögon till uppstoppade djur finnes till salu. Sällsyntare foglar uppköpas eller tagas i byte.

Beteckningarna under däggjurens namn: S = sommardräkt,
W = vinterdräkt.

Upsala 1888.

Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktiebolag.

Däggdjur.

Uppstoppade:

	Pris pr st.
Plecotus auritus,	2,50
Vesperugo discolor	3,—
" borealis	2,50
" noctula	4,—
" pipistrellus	2,50
Vespertilio Daubentonii	2,50
Erinaceus europæus, ad.	5,—
Talpa europæa, ad.	3,50
Sorex vulgaris	2,—
" pygmæus	6,—
Crossopus fodiens	3,50
*Mus rattus	6,—
" decumanus, ad.	5,—
" helt hvit varietet	6,—
" sylvaticus, ad.	3,—
" musculus	3,—
" helt hvit varietet	4,—
Arvicola glareola, ad.	5,—
" rutilus, ad.	9,—
" rufocanus, ad.	7,—
" amphibius, ad.	4,—
" ratticeps, ad.	7,—
" agrestis, ad.	3,—
Myodes schisticolor, ad.	10,—
" lemmus, ad.	6,—
Myoxos avellanarius, ad. Tyskland	6,—
Sciurus vulgaris, ad.	5,—
Sciuropterus volans, ad. Ryssland	16,—
Lepus timidus, ad. W. rent hvit	12,—
" var. canescens, Nils.	12,—
" timidus, ad. S.	12,—
*Felis lynx, ad. W.	70,—
Mustela erminea, ♂ & ad. W.	6,—
" ad. S.	5,—
* " nivalis, ad. W.	6,—
* " ad. S.	5,—
* " putorius, ad.	12,—
Martes sylvatica, ♂ & ad. W.	18,—
Gulo borealis, ♂ & ad. W.	60,—
Lutra vulgaris, ♂ & ad. W.	40,—
Meles taxus, ♂ & ad.	28,—
*Canis lupus, ♂ & ad. W.	70,—
Vulpes vulgaris, ♂ & ad.	30,—
" lagopus, ad. W.	35,—
*Ursus arctos, ad. W.	200,—
* " maritimus, ad.	300,—
Phoca vitulina, ad.	40,—
" juv. 95 c.m. lång	23,—
* " barbata, ad.	100,—
Halichoerus grypus, ad.	75,—
" juv.	35,—
*Cystophora cristata, ad.	100,—
*Cervus dama, ♂ ad.	100,—

Pris pr st.

Cervus dama, ♀ ad.	80,—
" capreolus, ♂ ad.	65,—
" ad.	60,—
" alces, ♂ ad.	300,—
" ♀ ad.	250,—
Rangifer tarandus, ♂ ad.	125,—
" ♀ ad.	115,—
Capra hircus, ♂ ad.	60,—

Skelett, uppställda.

Homo sapiens, utmärkt	115,—
Vespertilio Daubentonii, fast på glas	8,—
Plecotus auritus, fast på glas	8,—
Erinaceus europæus,	12,—
Mus decumanus	12,—
Sciurus vulgaris	12,—
Lepus timidus	22,—
Gulo borealis, ad.	35,—
Vulpes vulgaris	30,—
Canis familiaris, stort	35,—
" mindre	22,—
Equus caballus, ad.	150,—
Ovis aries ♂ ad.	50,—

Kranier:

Homo sapiens	15,—
Vesperugo discolor	1,50
Vespertilio Daubentonii	1,50
Erinaceus europæus	2,—
Sorex vulgaris	1,50
Mus decumanus	1,75
" musculus	1,50
Arvicola agrestis	1,50
Sciurus vulgaris	2,—
Sciuropterus volans	4,—
Lepus timidus	2,50
Cavia cobaya	2,—
Felis lynx	12,—
" catus (vildkatt)	4,—
" domesticus	3,—
Mustela erminea	2,—
" furo	2,50
Martes sylvatica	3,—
Gulo borealis	8,—
Lutra vulgaris	4,—
Meles taxus	3,50
Canis lupus	12,—
Vulpes vulgaris	2,50
" familiaris, stort	5,—
" mindre	3,—
Ursus arctos	16,—
Phoca vitulina, ad.	6,—
" juv.	5,—
" barbata	10,—
Halichoerus grypus	6,—

	Pris pr st.
Cystophora cristata	12,—
Sus scrofa domestica	10,—
Cervus capreolus, ♂ ad. med horn	8,—
" alces, ♂ med 4—5 greniga	35,—
horn	
" " ♂ med 3 greniga	25,—
horn	
" " ♀ ad.	15,—

	Pris pr st.
Rangifer tarandus, ♂ ad. med	
stora horn	16,—
Capra hircus, ♂ med stora horn	8,—
Ovis aries, ♂ ad.	8,—
Bos taurus	12,—
Phocæna communis, ad.	8,—
Bard af hval	3,—

Foglar.

Uppstoppade:

Falco	candicans, ♂ ♀ ad. hvit,	
	Grönland	25,—
"	candicans, ♂ ♀ ad. mörk,	
	Grönland	22,—
"	peregrinus, ♂ ♀ ad.	10,—
"	" juv.	8,—
"	subbuteo, ♂ ♀ ad.	6,—
"	vespertinus, ♂ ad. Ryssland	9,—
"	" ♀ ad.	8,—
"	lithofalco, ♂ ad.	7,—
"	" ♀ ad.	5,—
"	" ♂ ♀ juv.	4,—
"	tinnunculus, ♂ ad.	4,50
"	" ♀	4,—
Asiur	palumbarius, ♂ ♀ ad.	6,—
"	juv. ♂ ♀	5,—
Aquila	chrysaetos, ♂ ♀ ad.	30,—
"	" 1—3 årig	25,—
"	nævia, ♂ ♀ ad. Pommern	22,—
Haliaetus	albicilla, ♂ ♀ ad.	20,—
"	" juv.	16,—
* Pandion	haliaëtus, ad.	14,—
Milvus	regalis, ♂ ♀ ad.	9,—
Buteo	vulgaris, ♂ ♀ ad.	5,—
"	lagopus, ♂ ♀ ad.	7,—
Pernis	apivorus, ♂ ♀ ad.	7,—
Circus	cyaneus, ♂ ad.	9,—
"	" ♀	8,—
"	pallidus ♂ ♀ ad. Ryssland	9,—
"	cineraceus, ♂ ad.	9,—
"	aeruginosus, ♂ ♀ ad.	8,—
Strix	nyctea, ♂ ad.	25,—
"	" ♀	20,—
"	nisoria, ♂ ♀ ad.	8,—
"	noctua, ♂ ♀ ad. Tyskland	6,—
"	bubo, ♂ ♀ ad.	15,—
"	otus, ♂ ♀ ad.	5,—
"	brachyotus, ♂ ♀ ad.	5,—
"	flammea, ♂ ♀ ad. Tyskland	7,—
"	lapponica, ♂ ♀ ad.	50,—
"	litrata, ♂ ♀ ad.	18,—
"	aluco, ♂ ♀ ad.	4,—
"	passerina, ♂ ♀ ad.	8,—
"	Tengmalmi, ♂ ♀ ad.	7,—
Picus	leuconotus, ♀ ad.	6,—
"	major, ♂ ♀ ad.	3,—
"	medius, ♂ ♀ ad.	4,50

Picus	minor, ♂ ♀	3,—
"	martius, ♂ ♀	5,—
"	tridactylus, ♂ ♀	5,—
"	canus, ♂ ♀	6,—
"	viridis, ♂ ♀	3,—
Iynx	torquilla, ♂ ♀	2,—
Cuculus	canorus ♂ ad.	3,50
"	" ♀ ad.	5,—
"	" juv.	3,—
Merops	apiaster, ♂ ♀ ad. Tysk-	
land		6,—
Alcedo	ispida, ♂ ad. Tyskland...	5,—
Upupa	epops, ♂ ♀ ad. Ryssland	6,—
Certhia	familiaris, ♂ ♀	2,—
Sitta	europæa, ♂ ♀	2,—
Corvus	corax, ♂ ♀ ad.	7,—
"	cornix, ad. ♂ ♀	4,—
"	corone, ad. Tyskland ...	5,50
"	frugilegus, ♂ ♀ ad.	5,—
"	monedula, ♂ ♀	3,50
"	Pica europæa, ♂ ♀	3,—
Garrulus	glandarius, ♂ ♀	3,—
"	infaustus, ♂ ♀	6,—
Caryocatactes	guttatus, ♂ ♀	5,—
Sturnus	vulgaris, ♂ ♀ ad.	2,50
"	" öfvergångsdr.	2,50
"	" juv.	2,—
Pastor	roseus, ♂ ♀ ad. Tyskland	6,—
Oriolus	galbula, ♂ ♀ ad. Ryssl.	6,—
Coracias	garrula, ♂ ♀ ad.	7,—
Ampelis	garrulus, ♂ ♀ ad.	3,—
Caprimulgus	europæus, ♂ ♀ ad.	4,50
Cypselus	apus, ♂ ♀ ad.	2,50
"	" juv.	2,50
Hirundo	rustica, ♂ ♀ ad.	2,—
"	urbica, ♂ ♀	2,—
"	riparia, ♂ ♀	2,—
Muscicapa	atricapilla, ♂ ♀	2,—
"	albicollis, ♂ ad.	6,—
"	" ♀ ad.	5,—
"	grisola, ♂ ♀	2,—
Lanius	excubitor, ♂ ♀ ad.	4,—
"	minor, ♂ ♀ ad. Tyskland	4,—
"	collurio, ♂ ♀	2,50
Saxicola	oenante, ♂ ♀	2,—
"	rubetra, ♂ ♀	2,—
"	rubicola, ♂ ♀ Tyskl.	3,50
Sylvia	hortensis, ♂ ♀	2,—
"	atricapilla, ♂ ♀	3,—

Pris pr st.		Pris pr st.	
<i>Sylvia curruca</i> , ♂ ♀	2,50	<i>Emberiza aureola</i> , ♀ Ryssl.	5,50
" <i>cinerea</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>lapponica</i> , ♂ vådr.	5,—
" <i>nisoria</i> , ♂ ad.	4,—	" " ♀	4,50
" " ♀	3,50	" <i>nivalis</i> , ♂ sommardr.	5,—
<i>Lusciola philomela</i> , ♂ ♀ ad.	5,—	" " ♂ ad., vinterdr.	2,50
" <i>lucinia</i> , ♂ ad., Tyskl.	4,50	<i>Fringilla linaria</i> , ♂ ♀ sommardr.	3,—
" <i>suecica</i> , ♂ ad., vådr.	4,50	" " vinterdr.	2,—
" " ♀ ad., sommardr.	4,50	" " var. <i>magnirostris</i>	3,—
" " ♂ höstdrägt...	4,—	" " var. <i>exilipes</i> ♂ ♀	
" <i>rubecula</i> , ♂ ♀	2,—	" Ryssländ	5,—
" <i>phoenicurus</i> , ♂ ♀ vådr.	2,—	" <i>spinus</i> , ♂ ♀	2,—
" <i>tithys</i> , ♂ ♀ Tyskland	3,50	" <i>carduelis</i> , ♂ ♀	2,50
<i>Ficedula hypoleis</i> , ♂ ad.	3,50	" <i>cannabina</i> , ♂ ♀	2,—
" <i>sibilatrix</i> , ♂ ad.	3,50	" <i>flaviostris</i> , ♂ ♀	3,—
" <i>abietina</i> ♂ ♀	3,—	" <i>coelebs</i> , ♂ ♀	2,—
" <i>trochilus</i> ♂ ♀	2,—	" <i>montifringilla</i> , ♂ som-	
<i>Calamoherpe schoenobenus</i> , ♂ ♀	2,50	mardr.	3,50
" <i>arundinacea</i> ♂ ♀...	4,—	" " ♂ ♀ vådr.	2,50
" <i>palustris</i> , ♂ Tyskl.	4,—	" <i>chloris</i> , ♂ ♀ vådr.	2,—
" <i>turdina</i> , ♂	4,50	" <i>domestica</i> , ♂ ♀	1,50
<i>Turdus viscivorus</i> , ♂ ♀ ad.	3,—	" <i>montana</i> , ♂ ♀	2,—
" <i>musicus</i> , ♂ ♀	2,50	" <i>erythrina</i> , ♂ ♀ Ryssländ	6,—
" <i>pilaris</i> , ♂ ♀	2,—	<i>Coccothraustes vulgaris</i> , ♂ ♀	4,—
" <i>iliacus</i> , ♂ ♀	3,—	<i>Pyrrhula vulgaris</i> , ♂ ♀	2,—
" <i>torquatus</i> , ♂ ♀ ad.	5,—	<i>Corythae enucleator</i> , ♂ ♀	3,—
" <i>merula</i> ♂ ♀ ad.	2,50	<i>Loxia pityopsittacus</i> , ♂ ad.	3,50
<i>Cinclus aquaticus</i> , ♂ ♀ ad.	3,—	" " ♀ ad. & juv.	3,—
<i>Motacilla alba</i> , ♂ ♀ vådr.	2,—	" <i>curvirostra</i> , ♂ ad.	3,—
" " ♂ vinterdr.	2,—	" " ♀ & juv.	2,—
" <i>Yarrelli</i> , ♂ England	6,—	" <i>bifasciata</i> , ♂ ad. Ryssländ	9,—
" <i>boarula</i> , ♂ ad., Ryssl.	5,—	" " ♀ ad. d:o	7,50
" <i>flava</i> , ♂ ♀ vådr.	2,—	" " juv. d:o	6,50
" <i>viridis</i> , (borealis) ♂	3,—	<i>Columba palumbus</i> , ♂ ♀ ad.	5,—
<i>Anthus campestris</i> , ♂ ♀ ad.	4,50	" <i>oenas</i> , ♂ ♀ ad.	4,—
" <i>rupestris</i> , ♂ ♀ ad.	3,—	" <i>livia</i> , Färöarne	6,—
" <i>pratensis</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>turtur</i> , ♂ ♀ ad. Tyskl.	6,—
" <i>cervinus</i> , ♂ ♀ ad.	5,—	<i>Perdix cinerea</i> , ♂ ♀ ad.	5,—
" <i>arbores</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>coturnix</i> , ♂ ♀ ad.	5,—
<i>Accentor modularis</i> , ♂ ♀	2,50	<i>Tetrao bonasia</i> , ♂ ♀	5,—
<i>Troglodytes europæus</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>urogallus</i> , ♂ ad.	15,—
<i>Parus major</i> , ♂ ♀	1,50	" " ♀ ad.	8,—
" <i>ater</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>tetrix</i> , ♂ ad.	7,—
" <i>cristatus</i> , ♂ ♀	2,—	" " ♀ ad.	6,—
" <i>sibiricus</i> , ♂ ♀	6,—	" <i>urogalloides</i> , ♂ ad.	22,—
" <i>palustris</i> , ♂ ♀	2,—	<i>Lagopus subalpina</i> , ♂ ♀ ad. som-	
" <i>borealis</i> , ♂ ♀	2,—	mardr.	8,—
" <i>coeruleus</i> , ♂ ♀	2,—	" " ♂ ♀ vinterdr.	5,50
" <i>cyaneus</i> , ♂ ♀ Ryssl.	8,—	" <i>alpina</i> , ♂ ad. sommardr.	8,—
<i>Orites caudatus</i> , ♂ ♀	2,—	" " ♂ ♀ vinterdr.	6,—
<i>Regulus cristatus</i> , ♂ ♀	2,—	<i>Otis tarda</i> , ♂ ad. vådr. Ryssl.	40,—
<i>Alauda arvensis</i> , ♂ ♀	2,—	" " ♀ ad. Ryssländ	25,—
" <i>cristata</i> , ♂ ♀	3,50	" <i>tetrax</i> , ♂ ♀ ad. vådr. Ryssl.	12,—
" <i>arbores</i> , ♂ ♀	2,—	<i>Charadrius hiaticula</i> , ♂ ♀ ad. vådr.	3,—
" <i>alpestris</i> , ♂ ♀	4,—	" " minor, ♂ ♀ ad. vådr.	3,50
<i>Emberiza miliaria</i> , ♂ ♀	3,—	" <i>cantianus</i> , ♂ ♀ ad.	4,50
" <i>citrinella</i> , ♂ ♀	1,50	" <i>morinellus</i> , ♂ ♀ ad.	
" <i>hortulana</i> , ♂ ♀	2,—	vådr.	6,—
" <i>schoeniclus</i> , ♂ ♀	2,—	" <i>apricarius</i> , ♂ ♀ ad.	4,—
" <i>rustica</i> , ♂ vådr., Ryssl.	8,—	" <i>helveticus</i> , ♂ ad. som-	
" " ♀	7,—	mardr.	7,—
" <i>pusilla</i> , ♂ vådr., "	9,—	" " ♀ ad. som-	
" " ♀	8,—	mardr.	6,—
" <i>aureola</i> , ♂ vådr., "	6,—	" " juv.	5,—

	Pris pr st.
Vanellus cristatus, ♂ ♀	4,—
Streptopelia collaris, ♂ ♀ ad.	4,50
Hæmatopus ostralegus, ♂ ♀	5,—
Grus cinerea, ♂ ♀ ad.	18,—
" virgo, ♂ ♀ ad. S. Ryssl....	20,—
*Ciconia alba, ad.	16,—
" nigra, ♂ ad.	20,—
" " ♀ juv.	16,—
*Platalea leucorodia, ♂ ad. Holland	15,—
Ardea cinerea, ♂ ♀ ad.	13,—
" purpurea, ♂ ad. Ryssland	11,—
* " alba, ♂ ad. d:o	22,—
" nycticorax, ♂ ad. d:o	8,—
" stellaris, ♂ ♀ ad. d:o	12,—
" minuta, ♂ ♀ ad. d:o	6,—
Ibis falcinellus, ♂ ad. d:o	10,—
Numenius arquata, ♂ ♀ ad.	6,—
" phaeopus, ♂ ♀ ad.	5,—
Limosa rufa, ♂ ad. sommardr....	7,—
" " ♀ ad. d:o	6,—
" " juv. ♂ ♀	4,—
Totanus glottis, ♂ ♀ ad. sommardr.	5,—
" juv. ♂ ♀	4,—
" calidris, ♂ ♀ ad. sommardr.	4,—
" fuscus, ♂ ad. sommardr.	9,—
" " juv. ♂ ♀	4,—
" ochropus, ♂ ♀ ad.	4,—
" glareola, ♂ ♀ ad.	3,—
Actites hypoleucus, ♂ ♀ ad.	3,—
Machetes pugnax, ♂ ad. vâdr.	5,—
" " ♀ ad.	4,—
" " juv. ♂ ♀	3,50
Tringa maritima, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	6,—
" " ♂ ♀ vinterdr.	4,50
" islandica, (canutus) ♂ ♀	
ad. sommardr.	6,—
" " juv.	5,—
" subarcuata, ♂ ♀ sommar-	
drägt	4,50
" alpina, ♂ ♀ ad. sommardr.	3,—
" minuta, ♂ ♀ ad. sommardr.	4,50
" Temminckii, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	4,50
" platyrhincha, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	8,—
" " juv. ♂ ♀	7,—
Calidris arenaria, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	6,50
Scolopax rusticola, ♂ ♀ ad.	5,—
" major, ♂ ♀ ad.	4,—
" gallinago, ♂ ♀ ad.	3,—
" gallinula, ad.	4,—
Fulica atra, ♂ ♀ ad.	5,—
Gallinula crex, ♂ ♀ ad.	3,—
" porzana, ♂ ad.	4,50
" pusilla, ♂ ♀ ad. Frank-	
rike	8,—
" chloropus, ♂ ad.	6,—
Rallus aquaticus, ♂ ad.	6,—
Phalaropus hyperboreus, ♂ ♀ ad.	
vâdr....	5,—
" " juv. ♂ ♀	4,50

	Pris pr st.
Recurvirostra avocetta, ♂ ♀ ad.	
Danmark	7,50
Sterna caspia, ♂ ad.	8,—
" hirundo, ♂ ♀ ad. sommardr.	4,—
" paradisæa (arctica), ♂ ♀ ad.	
sommardr.	4,50
" nigra, ♂ ♀ ad. sommardr.	4,—
" " juv.	4,—
" leucoptera, ♂ ♀ ad. Ryssl.	6,—
" minuta, ♂ ♀ ad.	4,50
" " juv.	4,—
Larus ridibundus, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	5,—
" " öfvergångsdr.	4,50
" eburneus, ♂ ad. Grönland	10,—
" tridactylus, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	6,—
" " juv. & vinterdr.	5,—
" canus, ♂ ♀ ad. sommardr.	5,—
" leucopterus, ♀ ad. vinterdr.	
Grönland	10,—
" argentatus, ♂ ♀ ad. som-	
mardr.	6,50
" marinus, ♂ ♀ ad. sommardr.	8,—
" fuscus, ♂ ♀ ad. sommardr.	6,—
Lestris cataractes, ♂ ♀ ad. Fär-	
öarne	12,—
* " pomarina, ad.	10,—
" parasitica, ♂ ♀ ad. mörka	6,50
" " ♂ ♀ ad. ljus var.	6,50
" Buffonii, ♂ ♀ ad.	8,—
*Procellaria glacialis, ad. Färöarne	8,—
Thalassidroma pelagica, ad Färö-	
arne	6,—
Puffinus anglorum, ♂ ad. Färöarne	8,—
*Cygnus musicus, ad.	23,—
*Anser cinereus, ad.	12,—
" segetum, ♂ ♀ ad.	10,—
* " erythropus, L. ad.	15,—
" torquatus, ♂ ♀ ad.	8,—
Anas tadorna, ♂ ad. vâdr.	8,—
" " ♂ ad. sommardr.	8,—
" " ♀ ad.	6,50
* " clypeata, ♂ ad. vâdr....	8,—
" " ♀ ad.	6,—
" boschas, ♂ ad. vinterdr....	5,50
" " ♀ ad.	5,—
" acuta, ♂ ad. vinterdr.	7,—
" " ♂ höstdr.	6,—
" " ♀	5,50
" strepera, ♂ vinterdr.	8,—
" " ♀	6,50
" penelope, ♂ ad. vinterdr....	6,50
" " juv.	5,—
* " querquedula, ♂ ad. vâdr.	6,—
" " ♂ juv.	5,—
" " ♀	5,—
" crecca, ♂ ad. vâdr.	4,50
" " ♀	4,—
Somateria mollissima, ♂ ad. vâdr.	8,—
" " ♀ ad.	7,—
" spectabilis, ♂ ad. vâdr.	15,—
" " ♀ ad.	12,—

	Pris pr st.		Pris pr st.
Fuligula fusca, ♂ ♀ ad.....	7,—	" " rubricollis, ad.....	7,—
" nigra, ♂ ad.....	6,50	" auritus, ♀ ad. sommardr.	6,—
" cristata, ♂ ♀ ad. vådr.	6,—	" minor, ad.	6,—
" marila, ♂ ad. vådr.	7,—	Uria troile, ♂ ♀ ad. sommardr....	6,—
" " ♀ 5,50		" " vinterdr.	5,—
" ferina, ♂ ad. vådr.....	7,—	" " var. ringvia, sommardr.	7,—
" " ♀ ad..... 6,—		" Brünnichii, vinterdr. Grönl.	8,—
" clangula, ♂ ♀ ad.	5,—	" grylle, ♂ ♀ ad. vådr.	4,50
" histrionica, ♂ ad. vådr.	9,—	Mergulus alle, ♂ ♀ vinterdr.....	7,—
" " ♀ ad..... 7,—		Mormon arcticus, ♂ ♀ ad. som-	
" glacialis, ♂ ♀ ad..... 5,—		mardr.....	6,—
Mergus merganser, ♂ ad.	7,—	Alca torda, ♂ ♀ ad. sommardr.	5,—
" " ♀ ad. 6,—			
" serrator, ♂ ad. vådr....	5,—		
" " ♀ ad. 5,—			
" albellus, ♂ ad. vinterdr.	10,—		
*Sula bassana, ad. Färöarne	12,—		
Phalacrocorax carbo, ♂ ♀ ad. vår-			
drägt..... 10,—			
" " juv. 9,—			
" cristatus, ♂ ♀ ad.			
sommardr. 10,—			
Colymbus glacialis, ♂ ad. sommar-			
drägt Grönland 18,—			
" " ♂ vinterdrägt			
Färöarne 14,—			
" arcticus, ♂ ad sommar-			
drägt 16,—			
" septentrionalis, ♂ ♀ ad.			
sommardr. 7,—			
" " ♂ vinterdr.	6,—		
Podiceps cristatus, ♂ ♀ ad. vådr.	6,—		

Skelett, uppställda.

Astur palumbarius, ad.....	12,—
Strix aluco, ad.....	10,—
Picus viridis	8,—
Corvus cornix	10,—
Turdus pilaris	8,—
Emberiza citrinella	8,—
Columba domestica	8,—
Gallus domesticus, ♂ ad.....	12,—
Lagopus subalpina	12,—
Charadrius hiaticula	8,—
Numenius arquata.....	12,—
Fulica atra.....	12,—
Gallinula crex	8,—
Larus canus	12,—
Anas boschas.....	14,—
Mergus merganser	14,—
Podiceps cristatus.....	14,—
Alca torda.....	12,—

Reptilier.

Uppstoppade:

Emys lutaria	6,—
Testudo graeca	10,—
Vipera berus.....	7,—

I sprit:

Emys lutaria	2,—
Testudo graeca	4,—
Lacerta agilis	3,—
" vivipara	1,50
Anguis fragilis	2,50

Coluber natrix	3,—
" laevis	6,—
Vipera berus ♂	3,—
" " ♀ svart.....	3,—

Skelett:

Emys lutaria	7,50
Testudo graeca	10,—
Lacerta viridis	7,50
Coluber natrix	15,—
Vipera berus	15,—

Batrachier.

Uppstoppade:

Bufo vulgaris	5,—
Salamandra maculata	4,50

I sprit:

Hyla viridis	2,50
Rana temporaria	1,—
" arvalis	2,—
" esculenta	2,50
Bombinator igneus	4,—

Bufo vulgaris	1,—
" variabilis	2,50
" calamita	3,50
Salamandra maculata	3,—
Triton cristatus	0,75
" punctatus	0,75

Skelett:

Rana temporaria	7,—
Bufo vulgaris.....	7,—

Fiskar.

Uppstoppade:

Pris pr st.

Pris pr st.

Perca fluviatilis, 35 c.m. lång ...	4,50
" " 30 " " ...	4,—
" " 25 " " ...	3,50
" " 20 " " ...	3,—
Lucioperca sandra, 60 c.m. lång	7,—
" " 45 " " ...	5,50
" " 30 " " ...	4,—
Acerina ceruna, ad.	2,—
Trachinus draco, 30 c.m. lång ...	4,—
" " 25 " " ...	3,—
Sebastes marinus, ad.	5,50
" " mindre exempl.	4,—
Cottus scorpius ♂	2,—
" ♀	2,50
" quadricornis	3,—
" bubalis	2,50
Trigla gurnardus	3,50
Agonus cataphractus ad.	2,—
Scomber scombrus	4,—
Gasterosteus aculeatus	1,50
" pungitius	1,50
Spinachia vulgaris	2,—
Labrus berggylta, ad.	4,—
" mixtus ♂ ad.	4,—
" ♀ ad.	3,50
" rupestris	2,—
Anarrhichas lupus, 75 c.m.	7,50
" pantherinus, ad., 100 c.m.	16,—
" " 150 c.m.	20,—
Zoarceus viviparus ♂ ♀ ad.	2,50
Callionymus lyra ♂ ad.	3,50
" ♀ ad.	3,—
Cyclopterus lumpus ♂ ♀ ad.	5,—
Gadus callarias, L.	30 c.m. 3,—
" " 60 "	4,50
" aeglefinus, 40 "	3,50
" merlangus, 30 "	3,50
" virens, 50 "	5,—
" pollachius, 50 "	5,—
Merluccius smiridus, 100 "	14,—
Molva vulgaris, 50 "	4,50
" byrkelange, 95 "	8,—
" " 75 "	7,—
Lota vulgaris 35 "	3,50
" 45 "	4,—
Bromius brosme, 50 "	6,50
" 60 "	7,50
Hippoglossus vulgaris, 60 "	9,—
" " 40 "	5,50
Bothus (rhombus) maximus, 30 "	4,50
" rhombus (laevis), 40 "	5,50
Pleuronectes platessa, 30 "	3,25
" flesus, 25 "	3,—
" cynoglossus, ad.	5,—
" limanda, 20 "	3,—
" microcephalus, ad.	4,—
Solea vulgaris, 35 "	4,—

Cyprinus carrassius, ad.		3,—
Tinca vulgaris, 25 c.m.		3,—
Leuciscus idus, 30 "		3,—
" erythrophthalmus		2,50
" rutilus,		2,50
Abramis brama, 35 "		3,75
" aspius, 30 "		3,25
" " 70 "		7,50
" ballerus, ad.		3,50
Esox lucius, 30 "		2,50
" " 50 "		4,50
" " 75—80 "		7,—
Belone vulgaris, 49 "		3,25
" " ad.		5,50
Salmo salar, 60 "		8,25
" " 70 "		11,—
" trutta, 50 "		7,50
" alpinus 35 "		4,—
" " 40 "		5,—
Osmerus eperlanus, ad.		2,—
" arcticus, ad.		3,50
Coregonus oxyrinchus, 40 "		4,50
" lavaretus, 30 "		3,50
Clupea harengus, ad.		2,—
Acanthias vulgaris, 75 "		5,50
Raja clavata, 60 "		7,50

I sprit:

Acerina cernua	1,—
Cottus gobio, ad.	1,—
" scorpius	2,—
" poecilopus	2,—
Agonus cataphractus, ad.	2,—
Lumpenus maculatus	3,—
Centronotus gunellus	1,—
Gobius minutus	2,—
" Ruthensparri	2,—
Gadus minutus	1,50
Leuciscus phoxinus	0,75
Cobitis barbatula	2,—
Clupea sprattus	1,—
Syngnatus rostellatus	1,—
" typhle	0,75
Scyphius aegvoreanus	1,—
Chimera monstrosa, ad.	8,—
Spinax niger	3,—
Petromyzon fluviatilis	2,—
" Planeri	1,50
Ammocetes branchialis	2,—
Myxine glutinosa	2,50
Branchiostoma lanceolatum	1,50

Skelett:

Perca fluviatilis, ad.	14,—
Esox lucius	14,—

Kräftdjur (Crustacea).

Högre kräftdjur (Decapoda):

En samling af 5 arter, torkade...	7,50
" " " " " hvaraf 5 arter torkade och 5 arter i sprit.....	12,—

Märkräftor (Amphipoda):

5 arter i sprit	2,50
10 " " "	6,—

Likfotingar (Isopoda):

5 arter i sprit	2,50
10 " " "	6,—

Gälfotingar (Branchiopoda):

2 arter i sprit	2,—
-----------------------	-----

Rankfotingar (Cirripedia):

2 arter i sprit	2,50
-----------------------	------

Ringmaskar (Annulata).

Borstmaskar (Polychaeta):

2 arter	2,—
5 "	4,—

Iglar (Discophora):

2 arter	2,—
4 "	4,—

Stjernmaskar (Gephyrea):

1 art	1,—
-------------	-----

Hufvudfotingar

(Cephalopoda).

Octopus vulgaris, stort exempl....	10,—
Sepia officinalis, " "	10,—
Loligo vulgaris	6,—

Snäckdjur (Gasteropoda).

Lungsnäckor (Pulmonata):

Skal af 10 arter, ett i sprit preparerad djur.....	3,—
Skal af 20 arter med ett i sprit preparerad djur	6,—

Framgälade snäckdjur

(Prosobranchia):

Skal af 10 arter med ett i sprit preparerad djur	14,—
Skal af 20 arter med ett i sprit preparerad djur	14,—
Ägg af en större hafssnäck	0,25

Bakgälade snäckdjur

(Opisthobranchia):

Pris pr st.

1 art i sprit	1,—
---------------------	-----

Vingfotingar (Pteropoda).

1 art	2,—
-------------	-----

Musseldjur (Conchifera).

Tvåmuskliga (Dimyaria):

2 arter med ett i sprit preparerad djur.....	3,—
5 arter med ett i sprit preparerad djur.....	5,—

Enmuskliga musslor (Monomyaria):

2 arter med ett i sprit preparerad djur.....	3,—
--	-----

Manteldjur (Tunicata).

2 arter	2,—
---------------	-----

Tagghudingar

(Echinodermata).

Sjökorrfvar (Holothuria):

2 arter, preparerade i sprit	4,—
------------------------------------	-----

Sjöborrar (Echinoidea):

2 arter, en torkad och en i sprit	3,—
4 arter	5,—
Tuggapparat af sjöborre.....	1,—

Sjöstjerner (Asteriæ):

4 arter, 2 arter torkade och 2 i sprit	4,—
6 arter, 3 arter torkade och 3 i sprit	8,—

Polyper (Polypi).

2 arter af olika familjer	3,—
5 " " " "	7,50
10 " " " "	15,—

Spongier (Porifera).

2 arter, torkade	1,50
------------------------	------

Obs.! Af de lägre djuren väljas i allmänhet de största af våra skandinaviska arter och i hvarje samling typer af olika grupper.