

[Priskuranter] - 7

Gustaf Kolthoff

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Pris-Kurant

på

Uppstoppade ryggradsdjur, skelett, kranier, anatomi-
ska preparater, prydnadsgrupper, däggdjurs- och
fogelögon, smärre för läroverken afsedda
samlingar af lägre djur

samt

uppgift å kostnaden för uppstoppning af insända djur.

Skandinaviska Naturaliemagasinet i Upsala

egare

GUSTAF KOLTHOFF

Konservator vid Upsala Universitets Zoologiska Museum.

Obs. Alla djuren äro från Skandinavien, såvida utländsk fyndort ej särskildt står angifven. Utländska däggdjur, foglar etc., som kunna behöfvas som typer för i Skandinavien ej representerade grupper, anskaffas snarast möjligt efter ingången beställning såväl från södra Europa som från de öfriga verldsdelarne.

Större och mindre samlingar af fjärilar, skalbaggar och öfriga insektsgrupper kunna på beställning erhållas, liksom särskilda arter af våra högnordiska och sällsyntare fjärilar.

Priskurant på ägg i kullar och enskilda exemplar lemnas på begäran kostnadsfritt.

Då klagomål oupphörligt ingått från museer och samlare öfver att *från andra håll inköpta* uppstoppade djur ej bibehålla sig utan angripas af mal, har jag här intagit följande intyg, hvilka tillräckligt torde styrka, att man ej riskerar sådant med djur, som erhållas från min affär.

Intyg:

Att Herr Gustaf Kolthoff, som sedan år 1879 tjenstgjort som konservator vid det zoologiska museet härstädes och under denna tid för samlingarna uppstoppat minst ett par tusental fåglar, vid återgifvandet af dessa djurs naturliga ställningar ådagalägger en sällsynt skicklighet och en verkligt artistisk uppfattning, att de af honom å museet uppsatta fåglarne äro så väl konserverade, att hittills ingen enda blifvit angripen af skadeinsekter, samt att Herr Kolthoff äfven på ett synnerligen utmärkt sätt preparerar och uppstoppar däggdjur och fiskar har jag härmed nöjet intyga.

Upsala den 27 Februari 1891.

Tycho Tullberg,
Professor i Zoologi och prefekt för den
zoologiska institutionen i Upsala.

Att Jönköpings h. allm. läroverk under årens lopp från Konservator G. Kolthoff i Upsala inköpt en större samling ryggradsdjur, såsom däggdjur, groddjur och fiskar samt en nästan fullständig samling af Skandinavien's fåglar, och att alla från Herr Kolthoff erhållna föremål varit konserverade på det utmärktaste sätt i fråga så väl om vacker, naturlig uppställning som varaktighet, i hvilket senare hänseende må framhållas, att de aldrig angripits af mal eller på annat sätt tagit skada, churu en mängd af föremålen, däribland hundradetals fåglar, inköpts för mera än 20 år sedan, intygas på begäran.

Jönköping den 10 Februari 1891.

J. P. Lagergren,
Rektor vid allmänna läroverket
i Jönköping.

H. Wilh. Arnell,
Lektor i Naturalhistoria och Kemi.

Af Herr Konservator G. Kolthoff i Upsala har härvarande högre läroverk för sina samlingar under en följd af år mottagit en ganska stor mängd uppstoppade djur: Af Däggdjur 45 st. större och mindre; en nästan fullständig samling svenska fåglar (omkring 400 st.); Kräldjur och Fiskar omkring 50 st. Äfven har Herr Kolthoff för härvarande museum uppsatt en större samling sydafrikanska Fåglar (omkring 1,000 st.) samt ett mindre antal (30 st.) Däggdjur från samma land. Det är nu omkring 20 år sedan vi fingo första sändningen af uppstoppade djur från Herr Kolthoff, men ännu äro alla, äfven de äldsta, utan ett enda undantag, lika vackra, som då vi mottogo dem. Hvad djurens naturtrogna uppsättning beträffar, så tror jag, att Herr Kolthoff deri svårligen kan öfverträffas, och är jag förvissad att alla, som från honom mottaga naturalier, dervid skola finna sig lika belättna, som vi alltid haft skäl att vara.

Venersborg den 15 Febr. 1891.

Gustaf von Hackwitz, Läroverksadjunkt.
Föreståndare för skolans naturvetenskapliga
samlingar.

På begäran af Herr Konservator G. Kolthoff i Upsala får jag härmed med nöje intyga, att den samling af ryggradsdjur (deribland nästan alla svenska däggdjur och fåglar), som han för omkring 25 år sedan aflemnat till Skara museum, ännu bibehåller sig förträffligt; och känner jag ej någon naturaliehandlare, som lemnar bättre preparerade och naturtrognare uppstoppade djur.

Skara den 6 Februari 1891.

Karl Torin,
lärare i Zoologi vid h. allmänna läroverket
i Skara.

Att Herr G. Kolthoff, som under de sista tio åren vid flere tillfällen åt härvarande högre elementarläroverks museum öfverlemnade samlingar af däggdjur, foglar, groddjur, fiskar och kräfdjur, som han konserverat och uppstoppat samt, hvad foglarne angår, äfven till större delen själf skjutit, visat sig ega en lika konstnärlig som beundransvärd skicklighet att gifva ofvannämnda djurslag naturliga kroppsformer och ställningar äfvensom en yttre elegans, hvarigenom de erhålla ett mera lefvande utseende, än jag någonsin funnit hos djuren i något af mig besökt inländskt eller utländskt museum, och att Herr Kolthoffs arbeten visat sig vara i alla afseenden varaktiga och väl utförda, varder härigenom med nöje intygadt.

Calmar den 5 Juni 1878.

B. A. Engström,
Fil. Doktor.

K. J. Lönnroth,
Sigill,
Lektor i Naturvetenskap vid Calmar
högre elementarläroverk.

Undertecknad instämmer i Herrar Lektor Lönnroth och Dr: Engströms fördelaktiga vitsord om Herr G. Kolthoffs ifrågavarande verksamhet.

Kalmar som ofvan

Ragnar Törneblad,
Rektor.

D ä g g d j u r.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Långörad flådermus, <i>Plecotus auritus</i>	4,—	Räf, <i>Vulpes vulgaris</i> , ad. W.	30,—
Gråskymliga flådermusen, <i>Vesperugo</i>		Fjällräf, <i>Vulpes lagopus</i> , ad. W.	35,—
<i>discolor</i>	3,50	Landtbjörn, <i>Ursus arctos</i> , ad. W. ...	200,—
Nordiska flådermusen, <i>Vesperugo borealis</i>	2,50	Isbjörn, " <i>maritimus</i> , ad. Spets-	
Stora flådermusen, " <i>noctula</i> ...	4,—	bergen	250,—
Dvergflådermus, " <i>pipistrellus</i> ...	2,50	Knubbsäl, <i>Phoca vitulina</i> , ad.	40,—
Daubentonska flådermusen, <i>Vespertilio</i>		Grönlandssäl, <i>Phoca groenlandica</i> , ad.	
<i>Daubentonii</i>	2,50	Grönland	45,—
Mustaschflådermusen, <i>Vespertilio my-</i>		Storsäl, <i>Phoca barbata</i> , ad. Spetsbergen	100,—
<i>stacinus</i>	4,—	Gråsäl, <i>Halichoerus grypus</i> , ad.	75,—
Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	5,—	" " " <i>juv. halfväxt</i>	35,—
Mullvad, <i>Talpa europæa</i>	4,—	Blåssäl, <i>Cystophora cristata</i> , ad Grön-	
Vanlig näbbmus, <i>Sorex vulgaris</i>	2,—	land	100,—
Dvergnäbbmus, " <i>pygmæus</i> ...	6,—	Rådjur, <i>Cervus capreolus</i> , ♂ ad.	65,—
Vattennäbbmus, <i>Crossopus fodiens</i>	4,00	" " " ♀ ad.	60,—
Svarta rättan, <i>Mus rattus</i>	6,—	Elg, " " <i>alces</i> , ♂ ad.	300,—
Stora husrättan, " <i>decumanus</i>	5,—	" " " ♀ ad.	250,—
" " " <i>hvit varietet</i>	6,—	Ren, Rangifer tarandus, ♂ ad.	125,—
Skogsrättan, " <i>sylvaticus</i>	3,—	" " " ♀ ad.	115,—
Lilla husrättan, " <i>musculus</i>	3,—	Bock, <i>Capra hircus</i> , ♂ ad.	60,—
" " " <i>hvit var.</i>	4,—		
Långsvansade skogssorken, <i>Arvicola</i>		Skelett, uppställda.	
<i>glareola</i>	5,—	Menniska, <i>Homo sapiens</i> , utmärkt.	115,—
Rödbruna skogssorken, <i>Arvicola rutilus</i>	9,—	Stora flådermusen, <i>Vesperugo noctula</i> ..	10,—
Gråsidiga skogssorken, " <i>rufocanus</i>	7,—	Mindre flådermusart, uppfäst på glas ..	8,—
Vattensorken, " <i>amphibius</i>	4,—	Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	12,—
Mellansorken, " <i>ratticeps</i>	7,—	Stora husrättan, <i>Mus decumanus</i>	12,—
Åkersorken, " <i>agrestis</i>	3,—	Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	12,—
Skogslemmeln, <i>Myodes schisticolor</i> ...	10,—	Hare, <i>Lepus timidus</i>	22,—
Fjelllemmeln, " <i>lemmus</i>	5,—	Räf, <i>Vulpes vulgaris</i>	30,—
Hasselmus, <i>Myoxos avellanarius</i>	6,—	Hund, <i>Canis familiaris</i> , stort	35,—
Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	5,—	" " " <i>mindre</i>	22,—
Flygande Ekorre, <i>Sciuropterus volans</i> ,		Häst, <i>Equus caballus</i>	150,—
Ryssland	16,—	Extremiteter (fram- och bakben) af häst	24,—
Hare, <i>Lepus timidus</i> , W. rent hvit ...	12,—	Får, <i>Ovis aries</i>	60,—
" " " <i>var. canescens</i> ,			
" " " Nils. W. blågrå ..	12,—	Kranier.	
" " " S	12,—	Flådermus, flera olika arter à	1,50
Vessla, <i>Mustela erminea</i> , W.	6,—	Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	2,—
" " " S.	5,—	Näbbmus, <i>Sorex vulgaris</i>	1,—
Lilla Vesslan, <i>Mustela nivalis</i> , W. ...	6,—	Stora husrättan, <i>Mus decumanus</i>	1,75
" " " S.	5,—	Lilla " " <i>musculus</i>	1,—
Iller, " " <i>putorius</i> , W.	12,—	Åkersork, <i>Arvicola agrestis</i>	1,—
Skogsmård, <i>Martes sylvatica</i> , W.	20,—	Vattensork, " <i>amphibius</i>	1,50
Lodjur, <i>Felis lynx</i> , W. ad.	70,—	Fjelllemmeln, <i>Myodes lemmus</i>	2,—
Järf, <i>Gulo borealis</i> , ad. W.	60,—	Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	2,—
Uter, <i>Lutra vulgaris</i> , ad. W.	35,—	Hare, <i>Lepus timidus</i>	2,50
Gräfling, <i>Meles taxus</i> , ad.	20,—	Marsvin, <i>Cavia cubaya</i>	2,—
Varg, <i>Canis lupus</i> , ad. W.	70,—	Lodjur, <i>Felis lynx</i>	12,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Katt, <i>Felis domesticus</i>	3,—	Grönlandssäl, <i>Phoca groenlandica</i>	6,—
Vessla, <i>Mustela erminea</i>	2,—	Gråsäl, <i>Halichoerus grypus</i>	6,—
Mård, <i>Martes sylvatica</i>	3,—	Svin, <i>Sus scrofa domestica</i>	8,—
Järf, <i>Gulo borealis</i>	8,—	Rådjur, <i>Cervus capreolus</i> , ♂ med vackra horn	10,—
Utter, <i>Lutra vulgaris</i>	4,—	" " " ♀	6,—
Gräfsvin, <i>Meles taxus</i>	3,—	Elg, " " alces, ♂ med 4-5-gre-niga horn	35,—
Varg, <i>Canis lupus</i>	12,—	" " " ♀	15,—
Räf, " <i>vulpes</i>	2,50	Ren, Rangifer tarandus, ♂ med vackra horn	18,—
Hund, " <i>familiaris</i> , stort	5,—	" " " ♂ med små horn	10,—
" " " mindre	3,—	Get, <i>Capra hircus</i> , ♂	8,—
Björn, <i>Ursus arctos</i>	16,—	Får, <i>Ovis aries</i> , ♂ ad.	8,—
Isbjörn, " <i>maritimus</i>	20,—	Oxe, <i>Bos taurus</i>	12,—
Hvalross, <i>Rosmarus arcticus</i> , ♂ ad. juv.	40,—	Tumlare, <i>Phocena communis</i>	8,—
" " " ♀ eller mindre ♂	30,—	Bard af hval	3,—
Knubbsäl, <i>Phoca vitulina</i>	6,—		
Storsäl, " <i>barbata</i>	10,—		

W = vinterdräkt, S = sommardräkt, ♂ = hane, ♀ = hona, juv. = ung, ad. = gammal.

Foglar.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Grönländsk ädelfalk, <i>Falco candicans</i> , ♂ ♀ ad, hvit, Grönland	25,—	Kärrhök, <i>Circus aeruginosus</i> , juv. ...	7,—
Isländsk ädelfalk, <i>Falco islandicus</i> , juv., Island	20,—	Blåhök, " <i>cyaneus</i> , ad. ♂	9,—
Jagtfalk, <i>Falco gyrfalco</i> , ad.	60,—	" " " ♀ & juv. ...	8,—
" " " juv.	35,—	Blek Sumpbhök, <i>Circus pallidus</i> ♂ ♀ ad. Ryssl.	8,—
Pilgrimsfalk, <i>Falco peregrinus</i> , ad.	10,—	Sumpbhök, <i>Circus cineraceus</i> , ♂ ♀ ad. Ryssland	9,—
" " " juv. ...	8,—	Fjelluggla, <i>Strix nyctea</i> , ♂ ad.	25,—
Lärkfalk, " <i>subbuteo</i> , ad.	6,—	" " " ♀ ad.	20,—
Aftonfalk " <i>vespertinus</i> ♂ ad. Ryssland	8,—	Hökuggla, " <i>nisoria</i> , ad.	8,—
" " " ♀ ad, "	7,—	Berguf, " <i>bubo</i> , ad.	15,—
Dvergfalk " <i>lithofalco</i> ♂ ad. ...	7,—	Hornuggla, " <i>otus</i> , ad.	5,—
" " " ♀	5,—	Jorduggla, " <i>brachyotus</i> , ad.	5,—
" " " juv.	4,—	Tornuggla, " <i>flammea</i> , ad. Tyskl.	7,—
Tornfalk " <i>tinnunculus</i> ♂ ad.	5,—	Lappuggla, " <i>lapponica</i> , ad.	50,—
" " " ♀	4,—	Slaguggla, " <i>liturata</i> , ad.	16,—
Dufhök, <i>Astur palumbarius</i> , ♂ ♀ ad. juv.	5,—	Kattuggla, " <i>aluco</i> , ad.	4,—
Sparfhök " <i>nisus</i> " ♂ ad.	4,50	Sparfuggla, " <i>passerina</i> , ad.	8,—
" " " ♀	4,—	Perluggla, " <i>Tengmalmi</i> , ad.	7,—
Kungsörn, <i>Aquila chrysaetos</i> , ♂ ♀ ad. juv. ...	30,—	Hvitryggig hackspett, <i>Picus leuconotus</i> ♂ ad.	7,—
" " " juv. ...	25,—	" " " ♀ ad.	6,—
Skrikörn, " <i>nævia</i> , Pommern ...	22,—	Större hackspett, <i>Picus major</i>	3,—
Hafsörn, <i>Haliaetus albicilla</i> , ad.	20,—	Mellanspett, " <i>medius</i>	4,50
" " " juv.	16,—	Lilla hackspetten, " <i>minor</i>	3,—
Fiskljuse, <i>Pandion haliaetus</i> , ad.	14,—	Spelkråka, " <i>martius</i>	5,—
Glada, <i>Milvus regalis</i> , ad.	9,—	Tretåig hackspett, " <i>tridactylus</i> ♂	5,—
Ormvråk, <i>Buteo vulgaris</i> , ad.	5,—	" " " ♀	4,50
Fjellvråk, " <i>lagopus</i> , ad.	6,—	Gråhufvad hackspett, " <i>canus</i>	6,—
Bivråk, <i>Pernis apivorus</i> , ad.	6,—	Grönspett, " <i>viridis</i>	3,—
Kärrhök, <i>Circus aeruginosus</i> , ad.	8,—	Göktyta, <i>Iynx torquilla</i>	2,50
		Gök, <i>Cuculus canorus</i> , ♂ ad.	4,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Gök, <i>Cuculus canorus</i> , ♀ ad.	5,—	Rörsångare, <i>Calamoherpe arundinacea</i>	4,—
" " " juv.	3,—	Kärrsångare, " <i>palustris</i> , Tyskl.	4,—
Biätare, <i>Merops apiaster</i> , Tyskland ...	6,—	Trastsångare, " <i>turdina</i> , "	4,50
Kungsfiskare, <i>Alcedo ispida</i> , " ...	5,—	Dubbeltrast, <i>Turdus viscivorus</i>	3,50
Härfogel, <i>Upupa epops</i> , Ryssland ...	6,—	Sångtrast, " <i>musicus</i>	2,50
Trädkräpare, <i>Certhia familiaris</i>	2,—	Björktrast, " <i>pilaris</i>	2,50
Nötväcka, <i>Sitta europæa</i>	2,—	Rödvingetrast, " <i>iliacus</i>	3,—
Korp, <i>Corvus corax</i>	7,—	Ringtrast, " <i>torquatus</i>	5,—
Kråka, " <i>cornix</i>	4,—	Koltrast, " <i>merula</i>	2,50
Svartkråka, <i>Corvus corone</i> , Tyskland ..	5,50	Strömslare, <i>Cinclus aquaticus</i>	3,50
Råka, " <i>frugilegus</i>	5,—	Sädesärla, <i>Motacilla alba</i> , Vårdr.	2,—
Kaja, " <i>monedula</i>	3,50	" " " Vinterdr.	2,—
Skata, <i>Pica europæa</i>	3,—	Engelsk sädesärla, <i>Motacilla Yarrelli</i> , ..	
Nötskräka, <i>Garrulus glandarius</i>	3,—	England	6,—
Läfskräka, " <i>infaustus</i>	6,—	Grå ärla, <i>Motacilla boarula</i> , Ryssland ..	5,—
Nötkråka, <i>Caryocatactes guttatus</i>	5,—	Gul ärla, " <i>flava</i>	2,—
Stare, <i>Sturnus vulgaris</i> , ad.	3,—	Svarthufvad gulärla, <i>Motacilla viridis</i> ..	
" " " öfvergångsdrägt	2,50	(borealis)	3,—
" " " juv.	2,50	Fältpiplärka, <i>Anthus campestris</i>	4,50
Rosenstare, <i>Pastor roseus</i> , Tyskland ..	6,—	Skärpiplärka, " <i>rupestris</i>	3,—
Sommargylling, <i>Oriolus galbula</i> , Ryssl.	6,—	Ängpiplärka, " <i>pratensis</i>	2,—
Blåkråka, <i>Coracias garrula</i>	7,—	Rödhalsad pipplärka, <i>Anthus cervinus</i> ..	5,—
Sidensvans, <i>Ampelis garrulus</i>	3,—	Trädpiplärka, " <i>arboreus</i>	2,—
Nattskärja, <i>Caprimulgus europæus</i> ...	4,—	Jernsparf, <i>Accentor modularis</i>	3,—
Tornsvala, <i>Cypselus apus</i>	2,50	Gårdsmyg, <i>Troglodytes europæus</i>	3,—
Ladusvala, <i>Hirundo rustica</i>	2,—	Talgmes, <i>Parus major</i>	1,50
Hussvala, " <i>urbica</i>	2,—	Svartmes, " <i>ater</i>	2,—
Sandvala, " <i>riparia</i>	2,—	Tofsmes, " <i>cristatus</i>	2,—
Svart och vitt flugsnappare, <i>Muscicapa</i> ..		Sibirisk mes, " <i>sibiricus</i>	6,—
atricapilla	2,—	Kärsmes, " <i>palustris</i>	2,—
Halsbandad flugsnappare, <i>Muscicapa</i> ..		Nordisk mes, " <i>borealis</i>	2,—
albicollis, ♂ ad.	6,—	Blåmes, " <i>coeruleus</i>	2,—
Halsbandad flugsnappare, <i>Muscicapa</i> ..		Azurmes, " <i>cyaneus</i> , Ryssland ..	8,—
albicollis, ♀ ad.	5,—	Stjertmes, <i>Orites caudatus</i>	2,—
Gråflugsnappare, <i>Muscicapa grisola</i> ...	2,—	Kungsfogel, <i>Regulus cristatus</i>	2,—
Varfogel, <i>Lanius excubitor</i>	4,—	Sånglärka, <i>Alauda arvensis</i>	2,—
Mindre Varfogel, <i>Lanius minor</i> , Tyskl.	4,—	Tofslärka, " <i>cristata</i>	3,50
Brunryggig törnskata, <i>Lanius collurio</i> ..	2,50	Trädlärka, " <i>arborea</i>	2,—
Stenskvätta, <i>Saxicola oenanthe</i>	2,—	Berglärka, " <i>alpestris</i>	3,50
Buskskvätta, " <i>rubetra</i>	2,—	Kornsparf, <i>Emberiza miliaria</i>	3,—
Svarthakad buskskvätta, <i>Saxicola rubi-</i> ..		Gulsparf, " <i>citrinella</i>	1,50
cola, Tyskland	3,50	Ortolansparf, " <i>hortulana</i>	2,—
Trädgårdssångare, <i>Sylvia hortensis</i> ...	2,—	Säfsparf, " <i>schoenicius</i>	2,—
Svarthufvad sångare, " <i>atricapilla</i> ...	3,—	Videsparf, " <i>rustica</i> , Ryssland, ..	
Ärtsångare, " <i>curruca</i>	2,50	" " " ♂ Vårdr.	8,—
Gråsångare, " <i>cinerea</i>	2,—	" " " Ryssl. ♀	7,—
Hökfärgad sångare, " <i>nisoria</i> , ♂ ad.	4,—	Dvergsparf, " <i>pusilla</i> , Ryssland, ..	
" " " ♀	3,50	" " " ♂ vådr.	9,—
Nordisk näktergal, <i>Lusciola philomela</i> ..	5,—	" " " Ryssl. ♀	8,—
Sydlig näktergal, <i>Lusciola luscinia</i> , Tyskl.	4,50	Praktsparf, " <i>aureola</i> , " ♂ ..	
Blåhakesångare, " <i>suecica</i> , ♂ ad.	5,—	" " " Vårdr.	6,—
" " " ♀	4,50	" " " Ryssl. ♀	5,50
" " " höstdr.	4,—	Lappsparf, " <i>lapponica</i> , ♂ Vårdr.	5,—
Rödhakesångare, " <i>rubecula</i>	2,—	" " " ♀	4,50
Rödstjert, " <i>phoenicurus</i> ..	2,—	Snösparf, " <i>nivalis</i> , ♂ Som-	
Svart rödstjert, " <i>tithys</i> , Tyskl.	4,—	mardrägt	5,—
Gulbröstad löfsångare, <i>Ficedula hypoleis</i> ..	3,50	" " " Vinterdr.	2,50
Gröna löfsångaren, " <i>sibilatrix</i>	3,50	Gråsiska, <i>Fringilla linaria</i> , Sommardr.	3,—
Gransångaren, " <i>abietina</i>	3,—	" " " Vinterdr.	2,—
Vanliga löfsångaren, " <i>trochilus</i>	2,—	" " " var. <i>magnirostris</i> ..	2,50
Säfsångaren, <i>Calamoherpe schoenobæus</i> ..	2,50	Grönsiska, " <i>spinus</i>	2,—
		Steglits, " <i>carduelis</i>	2,50

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Hämpling, <i>Fringilla cannabina</i>	2,—	Roskarl, <i>Strepsilas collaris</i> , ad. Vårdr.	4,50
Gulnäbbad hämpling, <i>Fringilla flavi-</i>		Strandskata, <i>Hæmatopus ostralegus</i> , ad.	5,—
<i>rostris</i>	3,—	Trana, <i>Grus cinerea</i> , ad.	18,—
Bofink, <i>Fringilla coelebs</i>	2,—	Jungfrutrana, <i>Grus virgo</i> , ad. Vårdr.	
Bergfink, " <i>montifringilla</i> , ♂ Som-		Ryssland	20,—
<i>mardr.</i>	3,50	Hvit stork, <i>Ciconia alba</i> , ad.	16,—
Bergfink, <i>Fringilla montifringilla</i> , Vår-		Svart stork " <i>nigra</i> , ad.	20,—
och Vinterdr.	2,50	" " " <i>juv.</i>	16,—
Grönfink, <i>Fringilla chloris</i>	2,—	Skedstork, <i>Platalea leucorodia</i> , ad. ...	15,—
Husfink (Gråsparf), <i>Fringilla domestica</i>	1,50	Grå häger, <i>Ardea cinerea</i> , ad. Vårdr.	13,—
Pilfink, <i>Fringilla montana</i>	2,—	Purpurhäger, " <i>purpurea</i> , ad. "	
Rödfink, " <i>erythrina</i> , Ryssland ..	6,—	Ryssland	11,—
Stenknäck, <i>Coccothraustes vulgaris</i> ...	4,—	Silfverhäger, <i>Ardea alba</i> , ♂ ad. Praktdr.	
Domherre, <i>Pyrhula vulgaris</i>	2,—	Ryssland	22,—
Tallbit, <i>Corythus enucleator</i>	3,—	Silfverhäger, <i>Ardea alba</i> , ♀ Praktdr.	
Större korsnäbb, <i>Loxia pithyopsittacus</i> ,		Ryssland	20,—
♂ ad.	3,50	Natthäger, <i>Ardea nycticorax</i> , ad. Ryssl.	8,—
Större korsnäbb, <i>Loxia pithyopsittacus</i> ,		Rördrom, " <i>stellaris</i> , ad. " ..	12,—
♀	3,—	Dvergrördrom, <i>Ardea minuta</i> , ad. " ..	6,—
Mindre korsnäbb, <i>Loxia curvirostra</i> ,		Svart ibis, <i>Ibis falcinellus</i> , ad. " ..	10,—
♂ ad.	3,—	Storspof, <i>Numenius arcuata</i>	6,—
Mindre korsnäbb, <i>Loxia curvirostra</i> , ♀		Småspof, " <i>phaeopus</i>	5,—
och ungfogel	2,—	Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , ♂ ad.	
Bändelkorsnäbb, <i>Loxia bifasciata</i> , ♂ ad.	7,—	Sommardr.	7,—
" " " ♀ och		Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , ♀ ad.	
ungfogel	5,—	Sommardr.	5,—
Ringdufva, <i>Columba palumbus</i>	5,—	Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , juv. ...	4,—
Blådufva, " <i>oenas</i>	4,—	Svartstjertad långnäbba, <i>Limosa mela-</i>	
Klippsdufva, " <i>livia</i> , Færöarne ..	6,—	<i>nura</i> , ad.	6,—
Turturdufva, " <i>turtur</i> , Tyskland	6,—	Svartstjertad långnäbba, <i>Limosa mela-</i>	
Rapphöna, <i>Perdix cinerea</i>	5,—	<i>nura</i> , juv.	5,—
Vaktel, <i>Coturnix communis</i>	5,—	Gluttsnäppa, <i>Totanus glottis</i> , ad. Som-	
Hjerpe, <i>Tetrao bonasia</i>	5,—	<i>mardr.</i>	5,—
Tjäder, " <i>urogallus</i> , ♂ ad.	16,—	Gluttsnäppa, <i>Totanus glottis</i> , juv.	4,—
" " " ♀	9,—	Rödbent snäppa, <i>Totanus calidris</i> , ad.	
Orre, " <i>tetrix</i> , ♂ ad.	8,—	Sommardr.	4,—
" " " ♀	6,—	Rödbent snäppa, <i>Totanus calidris</i> juv.	4,—
Rackelhane, <i>Tetrao urogalloides</i> , ♂ ad.	22,—	Svartgrå snäppa, " <i>fuscus</i> ♂ ad.	
Dalripa, <i>Lagopus subalpina</i> , Sommardr.	8,—	Sommardr.	8,—
Vinterdr. ...	6,—	Svartgrå snäppa, <i>Totanus fuscus</i> juv.	4,—
Fjellripa, " <i>alpina</i> , Sommardr.	8,—	Skogssnäppa, <i>Totanus ochropus</i> , ad. ...	4,50
Vinterdr.	6,—	" " " <i>juv.</i>	3,50
Stortrapp, <i>Otis tarda</i> ♂ ad. Vårdr. Ryss-		Grönbent snäppa, <i>Totanus glareola</i> , ad.	
land	40,—	Sommardr.	3,—
Stortrapp, <i>Otis tarda</i> ♀ ad.	28,—	Drillsnäppa, <i>Actites hypoleucus</i>	3,—
Lilla trappen, <i>Otis tetrix</i>	12,—	Brushane, <i>Machetes pugnax</i> , ♂ ad. Vårdr.	5,—
Kragetrapp, " <i>Macqueni</i> , ♂ ad. ...	100,—	" " " ♀ ad.	4,—
Större strandpipare, <i>Charadrius hiati-</i>		" " " <i>juv.</i>	3,—
<i>cula</i> , ad.	3,—	Vintersnäppa, <i>Tringa maritima</i> , ad.	
Mindre strandpipare, <i>Charadrius mi-</i>		Sommardr.	6,—
<i>nor</i> , ad.	4,—	Vintersnäppa, <i>Tringa maritima</i> , Vinterdr.	4,50
Hvitbröstad strandpipare, <i>Charadrius</i>		Stora rödsnäppan, <i>Tringa islandica</i>	
<i>cantianus</i> , ad.	4,50	(<i>canutus</i>) ad. Sommardr.	6,—
Fjellpipare, <i>Charadrius morinellus</i> , Vårdr.	6,—	Lilla rödsnäppan (Bågnäbbad snäppa)	
Ljungpipare, " <i>apricarius</i> , ad. " ..	4,—	<i>Tringa subarcuata</i> , ad. Sommardr.	4,50
" " " <i>juv.</i>	3,50	Lilla rödsnäppan (Bågnäbbad snäppa)	
Kustpipare, " <i>helveticus</i> ♂ ad.		<i>Tringa subarcuata</i> , juv.	4,—
Sommardr.	7,—	Föränderliga snäppan, <i>Tringa alpina</i> ,	
Kustpipare <i>Charadrius helveticus</i> ♀ ad.		ad. Sommardr.	3,—
Sommardr.	6,—	Dvergsnäppan, <i>Tringa minuta</i> , ad. Som-	
Kustpipare, <i>Charadrius helveticus</i> , juv.	4,—	<i>mardr.</i>	4,50
Tofsvipa, <i>Vanellus cristatus</i> , ad. Vård.	4,—	Dvergsnäppan, <i>Tringa minuta</i> , juv. ...	4,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Temminckssnäppa, <i>Tringa Temminckii</i> , ad. Sommar.	4,50	Stormsvala, <i>Thalassidroma pelagica</i> ...	6,—
Brednäbbad snäppa, <i>Tringa platyrhyn-</i> cha, ad. Sommar.	8,—	Mindre liran, <i>Puffinus anglorum</i> , Fær- öarne	8,—
Brednäbbad snäppa, <i>Tringa platyrhyn-</i> cha, juv.	7,—	Sångsvan, <i>Cygnus musicus</i> , ad.	23,—
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , ad. Som- mar.	6,50	Knölsvan, " olor, ad.	23,—
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , juv. ...	6,—	Grågås, <i>Anser cinereus</i>	12,—
Morkulla, <i>Scolopax rusticola</i>	5,—	Sädesgås, " segetum	12,—
Dubbel beckasin, <i>Scolopax major</i>	4,—	Dverggås, " erythropus, L.	15,—
Enkel beckasin, " gallinago... ..	3,50	Bläsgås, " albifrons	15,—
Halfenkel beckasin " gallinula... ..	4,—	Prutgås, " torquatus	9,—
Sothöna, <i>Fulica atra</i>	5,—	Grafand, <i>Anas tadorna</i> , ♂ ad. Prakt.	9,—
Ängknarr, <i>Gallinula crex</i>	3,—	" " " ♀ ad. "	8,—
Småfläckig sumphöna, <i>Gallinula porzana</i> Dvergsumphöna, " pusilla,	4,50	" " " ♂ ♀ Somr.	8,—
Frankrike " " " juv.	5,—	Skedand, " clypeata, ♂ ad. Prakt.	10,—
Grönfotad sumphöna, <i>Gallinula chloropus</i> Vattenrall, <i>Rallus aquaticus</i>	6,—	" " " ♀ " " "	6,—
Smalnäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus</i> , hyperboreus, ad. Sommar.	5,—	Gräsand, " boschas, ♂ ad. Prakt.	6,—
Smalnäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus</i> hyperboreus, juv.	4,50	" " " ♀ " " "	5,—
Skärfläcka, <i>Recurvirostra avocetta</i> , Dan- mark	8,—	Stjertand, " acuta, ♂ ad. Prakt.	8,—
Skräntärna, <i>Sterna caspia</i>	10,—	" " " ♀ " " "	5,—
Fisktärna, " hirundo	4,—	Snatterand, <i>Anas strepera</i> , ♂ ad. Prakt.	8,—
Rödnäbbad tärna, <i>Sterna paradisea</i> (arctica)	4,50	Snatterand, <i>Anas strepera</i> , ♀	6,—
Svarta tärnan, <i>Sterna nigra</i>	4,—	Bläsand, <i>Anas penelope</i> , ♂ ad. Prakt.	6,50
Hvitvingad tärna, " leucoptera, Ryss- land	6,—	" " " ♂ Höstdr. ...	5,—
Dvergtärna, <i>Sterna minuta</i> , ad.	4,50	" " " ♀ " " "	5,—
" " " juv.	4,—	Årta, <i>Anas querquedula</i> , ♂ ad. Prakt.	6,—
Skrattmås, <i>Larus ridibundus</i> , ad. Som- mar.	5,—	" " " ♂ juv. & ♀ ad. Kreckand, <i>Anas crecca</i> , ♂ ad. Prakt.	5,—
Skrattmås, <i>Larus ridibundus</i> , juv.	4,—	" " " ♀ " " "	4,—
" " " Vinterdr.	4,50	Ejder, <i>Somateria mollissima</i> , ♂ Prakt.	10,—
Hvitmås, " eburneus, Grönland	10,—	" " " ♀ " " "	8,—
Tretåig mås, " tridactylus, ad. Som- mandr.	6,—	Praktejder, " <i>Somateria spectabilis</i> , ♂ Prakt.	15,—
" " " " vinterdr.	5,—	Praktejder, <i>Somateria spectabilis</i> , ♀ ad. Prakt.	12,—
och ungfogel... ..	5,—	" " " juv.	10,—
Fiskmås, <i>Larus canus</i>	5,—	Svårta, <i>Oedemia fusca</i>	7,—
Mindre hvitvingad trut, <i>Larus leucop-</i> terus, Grönland	10,—	Sjöorre, " nigra	6,—
Stor hvitvingad trut, <i>Larus glaucus</i> , ad. juv.	8,—	Hvitnackad svårta, <i>Oedemia perspicil-</i> lata, ♂ ad. Labrador	15,—
Gråtrut, <i>Larus argentatus</i> , ad.	6,50	Vigg, <i>Fuligula cristata</i>	6,—
" " " juv.	5,—	Hvitbuk, " marila, ♂ ad. Prakt.	7,—
Hafstrut, " marinus, ad.	8,—	" " " ♀ " " "	6,—
" " " juv.	7,—	Rödhalsad dykand, <i>Fuligula ferina</i> , ♂ ad. Prakt.	7,—
Silltrut, " fuscus, ad.	6,—	Rödhalsad dykand, <i>Fuligula ferina</i> , ♀ Knipa, <i>Fuligula clangula</i> ...	5,—
" " " juv.	5,—	Alfögel, " glacialis, ♂ ad. Som- mandr.	6,—
Storlabb, <i>Lestris catarrhactes</i> , ad. Fær- öarne	12,—	Alfögel, <i>Fuligula glacialis</i> , Vinterdr. ..	5,—
Bredstjertad labb, <i>Lestris pomarina</i> , ad. juv.	10,—	Strömand, " <i>histrionica</i> , ♂ Prakt.	9,—
Spetsstjertad labb " parasitica ...	7,—	Island	9,—
Fjell-labb, <i>Lestris Buffonii</i>	8,—	Strömand, <i>Fuligula histrionica</i> , ♀	7,—
Stormfögel, <i>Procellaria glacialis</i>	8,—	Storskrake, <i>Mergus merganser</i> , ♂ Prakt.	7,—
		Storskrake, <i>Mergus merganser</i> ♀	6,—
		Småskrake, " serrator, ♂ Prakt.	6,—
		" " " ♀ " " "	5,—
		Salskrake, " albellus, ♂ Prakt.	10,—
		" " " ♀ " " "	8,—
		Hafssula, <i>Sula bassana</i>	14,—
		Storskarf, <i>Phalacrocorax carbo</i> , Prakt.	12,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Storskarf, <i>Phalacrocorax carbo</i> , Vinterdr.	10,—	Dufhök, <i>Astur palumbarius</i> , 2—3 dagar	
" " " juv.	9,—	gammal	3,50
Tofsskarf " cristatus, Pr.-dr.	10,—	Ormvråk, <i>Buteo vulgaris</i> , 2—6 dagar	
Islom, <i>Colymbus glacialis</i> , Praktidr.	18,—	gammal	3,—
" " " Vinterdr..	14,—	Bivråk, <i>Pernis apivorus</i> , 6—8 dagar	
Storlom, <i>Colymbus arcticus</i> , Praktidr.	15,—	gammal	5,—
Smålom, " septentrionalis, Som-		Berguf, <i>Strix bubo</i> , 2—4 dagar gammal	8,—
mardr.	7,—	Skogsuf, " otus, 1—2 " "	3,—
" " septentrionalis, Vin-		Kattuggla, <i>Strix aluco</i> 2—8 " "	2,50
terdr.	6,—	Dalripa, <i>Lagopus alpina</i> , 5—8 dagar	
Skäggdopping, <i>Podiceps cristatus</i> , Pr.-dr.	6,—	gammal	4,—
Rödstrupig dopping, <i>Podiceps rubri-</i>		Orre, <i>Tetrao tetrix</i> , 2 dagar gammal	3,—
collis, Praktidr.	7,—	Rapphöna, <i>Perdix cinerea</i> , 2—3 dagar	
Örondopping, <i>Podiceps auritus</i> , Praktidr.	6,—	gammal	3,—
" " " Höstdr.	5,—	Större Strandpipare, <i>Charadrius hiati-</i>	
Smådopping, <i>Podiceps minor</i>	6,—	cula, 1 dag gammal	2,50
Sillgrissla, <i>Uria troile</i> , Sommardr.	6,—	Mindre Strandpipare, <i>Charadrius minor</i> ,	
" " " Vinterdr.	5,—	1—2 dagar gammal	3,—
" " " var. ringvia	7,—	Roskarl, <i>Streptopelia collaris</i> , 1—2 dagar	
Spetsbergsgrißla, <i>Uria Brünnichii</i> , Grön-		gammal	3,—
land	8,—	Skogssnäppa, <i>Totanus ochropus</i> , 1—2	
Tobisgrissla, " grylle, Vårdr. ...	4,50	dagar gammal	4,50
Alkekung, <i>Mergus alle</i>	7,—	Rödbent snäppa, <i>Totanus calidris</i> , 1—2	
Lunnefogel, <i>Mormon arcticus</i> , ad. Som-		dagar gammal	2,50
mardr.	6,—	Drillsnäppa, <i>Actites hypoleucus</i> , 1—2	
Tordmule, <i>Alca torda</i> , Sommardr. ...	6,—	dagar gammal	2,—
Skelett, uppställda.			
Dufhök, <i>Astur palumbarius</i>	12,—	Tofsvipa, <i>Vanellus cristatus</i> , 1—2 dagar	
Kattuggla, <i>Strix aluco</i>	10,—	gammal	2,—
Grönspekk, <i>Picus viridis</i>	8,—	Morkulla, <i>Scelopax rusticola</i> , 8—9 dagar	
Kråka, <i>Corvus cornix</i>	10,—	gammal	3,—
Björktrast, <i>Turdus pilaris</i>	8,—	Smalnäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus hy-</i>	
Gulsparf, <i>Emberiza citrinella</i>	8,—	perboreus, 1—2 dagar gammal	7,—
Dufva, <i>Columba domestica</i>	8,—	Sothöna, <i>Fulica atra</i> , 1—8 dagar gammal	3,—
Tam tupp, <i>Gallus domesticus</i>	12,—	Fisktärna, <i>Sterna hirundo</i> , 1—5 dagar	
Dalripa, <i>Lagopus subalpina</i>	12,—	gammal	2,—
Större Strandpipare, <i>Charadrius hiaticula</i>	8,—	Rödnäbbad tärna, <i>Sterna arctica</i> , 5—6	
Ängknarr, <i>Gallinula crex</i>	8,—	dagar gammal	2,—
Sothöna, <i>Fulica atra</i>	12,—	Skedand, <i>Anas clypeata</i> , 2—3 dagar	
Fiskmås, <i>Larus canus</i>	12,—	gammal	5,—
Gräsand, <i>Anas boschas</i>	14,—	Stjertand, " acuta, 5—6 dagar gammal	4,—
Storskrake, <i>Mergus merganser</i>	14,—	Gräsand, " boschas, 3—6 " "	2,50
Skäggdopping, <i>Podiceps cristatus</i>	14,—	Hvitbuk, <i>Fuligula marila</i> , 1—2 dagar	
Storskarf, <i>Phalacrocorax carbo</i>	16,—	gammal	4,50
Fogelungar i dundrägt, uppstoppade.			
Lärkfalk, <i>Falco subbuteo</i> , 1 dag gammal	4,—	Ejder, <i>Somateria mollissima</i> , 2—3 dagar	
		gammal	3,—
		Skäggdopping, <i>Podiceps cristatus</i> , 6—8	
		dagar gammal	3,—
		Sillgrissla, <i>Uria troile</i> , 1—2 dagar gammal	3,50

Reptilier.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Kärssköldpadda, <i>Emys lutaria</i>	6,—	I sprit.	
Landsköldpadda, <i>Testudo graeca</i>	10,—	Kärssköldpadda, <i>Emys lutaria</i>	2,—
Huggorm, <i>Vipera berus</i>	5,—	Sandödda, <i>Lacerta agilis</i>	3,—
Snok, <i>Coluber natrix</i>	5,—	Skogsödda, " vivipara	1,50

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Ormslå, Anguis fragilis	2,50	Skelett.	
Snok, Coluber natrix	3,—	Kärsköldpadda, Emys lutaria	7,50
Slät snok, Coluber laevis	5,—	Landsköldpadda, Testudo graeca	10,—
Huggorm, Vipera berus	3,—	Snok, Coluber natrix	15,—
		Huggorm, Vipera berus	15,—

Batrachier.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Vanlig padda, Bufo vulgaris	5,—	Vanlig padda, Bufo vulgaris	1,—
Grönfläckig padda, Bufo variabilis ..	5,—	Grönfläckig padda, Bufo variabilis ..	2,—
Stinkpadda, " calamita	6,—	Stinkpadda, " calamita	3,—
		Salamander, Salamandra maculata ...	3,—
I sprit.		Större Vattenödlä, Triton cristatus ...	0,75
Löfgroda, Hyla viridis	2,50	Mindre " " punctatus ...	0,50
Vanlig groda, Rana temporaria	1,—		
Akergröda, " arvalis	1,50	Skelett.	
Ätlig groda, " esculenta	2,50	Vanlig groda, Rana temporaria	7,—
Klockgroda, Bombinator igneus	3,—	Vanlig padda, Bufo vulgaris	7,—

Fiskar.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Aborre, Perca fluviatilis, stor	4,50	Sjököck, Callionymus lyra ♂ ad.	4,—
" " " " liten	3,—	" " " " ♀	3,—
Gös, Lucioperca sandra, stor	7,—	Stenbit, Cyclopterus lumpus, ad.	5,—
" " " " mindre	4,—	Vanlig torsk, Gadus callarias, 30 c.m.	3,—
Gers, Acerina cernua	2,—	" " " " 60 "	5,—
Fjärsing, Trachinus draco	4,—	Kolja, Gadus aeglefinus, medelstor ...	4,—
Kungsfisk, Sebastes marinus	5,—	Hvitling, " merlangus, "	3,50
Rötsimpa, Cottus scorpius	2,—	Gråsej, " virens, omkr. 50 c.m.	5,—
Hornsimpa, " quadricornis	3,—	Lyrtsorsk, " pollachius, " "	5,—
Dvergsimpa, " bubalis	2,—	Kummel, Merluccius smiridus, 100 c.m.	14,—
Knorrhane, Trigla gurnardus	4,—	Långa, Molva vulgaris, 50 c.m.	5,—
Bottenmus, Agonus cataphractus	2,—	Birkelånga, Molva byrkelange, 95 c.m.	8,—
Makrill, Scomber scombrus	4,—	" " " " 75 "	7,—
Tångspigg, Spinachia vulgaris	2,—	Lake, Lota vulgaris, 35 c.m.	3,50
Berggylta, Labrus berggylta	4,—	" " " " 45 "	4,—
Blåsnultra, " mixtus ♂ ad.	4,—	Lubb, Brosmius vulgaris, 50 c.m.	6,50
" " " " ♀ ad.	3,—	" " " " 60 "	7,50
Skärrone, " rupestris	2,—	Hälleflundra, Hippoglossus vulgaris,	
Hafkatt, Anarrhichas lupus, medelstor	7,—	60 c.m.	9,—
Panterfärgad hafkatt, Anarrhichas pan-		Hälleflundra, Hippoglossus vulgaris,	
therinus, Ishafvet, 100 c.m.	16,—	40 c.m.	5,50
Panterfärgad hafkatt, Anarrhichas pan-		Pigghvar, Bothus (Rhombus) maximus,	
therinus, Ishafvet, 150 c.m.	20,—	30 c.m.	5,—
Tånglake, Zoarcæus viviparus	2,50	Slätthvar, Bothus (Rhombus) laevis, 40 c.m.	6,—

	Pris pr st. Kronor.
Rödspotta, <i>Pleuronectes platessa</i> , 30 c.m.	3,50
Skrubbskädda, " flesus 25-30 "	3,—
Pluddermun, " microcephalus	
30 c.m.	4,—
Svartfenad skädda, <i>Pleuronectes cynoglossus</i> , 40 c.m.	6,—
Sandskädda, <i>Pleuronectes limanda</i> ...	3,—
Tunga, <i>Solea vulgaris</i>	4,—
Ruda, <i>Cyprinus carassius</i>	3,—
Sutare eller Lindare, <i>Tinca vulgaris</i>	3,—
Id, <i>Leuciscus idus</i>	4,—
Sarf, " erythrophthalmus	3,—
Mört, " rutilus	3,—
Braxen, <i>Abramis brama</i>	5,—
Asp, " aspius 30 c.m.	3,50
" " " 70 "	7,50
Faren, " ballerus	3,50
Gädda, <i>Esox lucius</i> , 30 c.m.	3,—
" " " 50 "	4,50
" " " 75-80 c.m.	8,—
Hörngädda, <i>Belone vulgaris</i> , ad.	5,—
" " " juv.	3,—
Blanklax, <i>Salmo salar</i> , 60 c.m.	10,—
" " " 70 "	14,—
Grålax, " trutta, 50 cent.	8,—
Röding, " alpinus	4,—
Nors, <i>Osmerus eperlanus</i>	2,—
Sik, <i>Coregonus lavaretus</i>	4,—
Pigghaj, <i>Acanthias vulgaris</i> , ad.	6,—
Ringlad doggfisk, <i>Scyllium annellatum</i>	5,—
Klorocka, <i>Raja radiata</i>	7,—

I sprit.

Teistefisk, <i>Centronotus gunellus</i>	1,—
Långbarn, <i>Lumpenus maculatus</i>	3,—
Smörbult, <i>Gobius niger</i>	1,—
Elritsa, <i>Leuciscus phoxinus</i>	1,—
Vanlig sill, <i>Clupea harengus</i>	2,—
Skarpsill, " sprattus	1,—
Brednäbbad kantnål, <i>Syngnathus typhle</i>	0,75
Hafmus, <i>Chimæra monstrosa</i>	8,—
Blåkexa, <i>Spinax niger</i>	4,—
Nejonöga, <i>Petromyzon fluviatilis</i>	2,—
Linål, <i>Ammocetes branchialis</i>	2,—
Pirål, <i>Myxine glutinosa</i>	2,50
Lansettfisk, <i>Branchiostoma lanceolatum</i>	1,50

Skelett.

Aborre, <i>Perca fluviatilis</i>	14,—
Gös, <i>Lucioperca sandra</i>	16,—
Gädda, <i>Esox lucius</i>	14,—

Kräftdjur (Crustacea).

Högre kräftdjur (Decapoda).

En samling af 5 arter torkade.....	6,—
" " " 10 " hvaraf 5 arter	
" torkade och 5 arter i sprit	10,—

Märkräfter (Amphipoda).

5 arter i sprit	2,—
10 " "	6,—

Pris pr st.
Kronor.

Likfotingar (Isopoda).

2 arter i sprit	1,—
5 " "	2,50
10 " "	6,—

Gälfotingar (Branchiopoda).

1 art i sprit	1,—
2 " "	2,—

Rankfotingar (Cirripedia).

1 art i sprit	1,—
2 " "	2,50

Ringmaskar (Annulata).

Borstmaskar (Polychaeta).

1 art i sprit	1,—
2 " "	2,—
5 " "	4,—

Iglar (Discophora).

1 art i sprit	1,—
2 " "	2,—
4 " "	4,—

Stjernmaskar (Gephyrea).

1 art i sprit	1,—
---------------------	-----

Hufvudfotingar (Cephalopoda).

Octopus vulgaris, stort exempl. i sprit	10,—
Sepia officinalis, " " " "	10,—
Loligo vulgaris, " " " "	6,—
1 mindre art.....	2,—

Snäckdjur (Gasteropoda).

Lungsnäckor (Pulmonata).

Skal af 10 arter med ett i sprit prepa-	
reradt djur	3,—
Skal af 20 arter med ett i sprit prepa-	
reradt djur	6,—

Framgälade snäckdjur (Prosobranchia).

Skal af 10 arter med ett i sprit prepa-	
reradt djur	7,—
Skal af 20 arter med ett i sprit prepa-	
reradt djur	12,—
Ägg af en större hafssnäcka	0,25

Bakgälade snäckdjur (Opisthobranchia).

1 art i sprit	1,—
---------------------	-----

Vingfotingar (Pteropoda).

1 art (<i>Clio borealis</i>) i sprit	1,—
--	-----

Musseldjur (Conchifera).

Tvåmuskliga (Dimyaria).

2 arter med ett i sprit preparerad djur	3,—
5 " " " " " "	4,—

..... 1,—
..... 2,50
..... 6.—

..... 1,-
..... 2,-
..... 4,-

..... 1,

sprit 10,-
" 10,-
6

oda).

..... 3
repa- 6
..... 6

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Tornfalk med utslagna vingar och en sork som rof	7,—	Berguf i försvarsställning.....	25,—
Tornfalk med utslagna vingar utan rof	5,—	" med utslagna vingar	25,—
Dvergfalk med utslagna vingar	6,—	Kattuggla med utslagna vingar	7,—
Dufhök, hvilande ställning	6,—	2 Kattugglor i strid om en fogel.....	12,—
" med utslagna vingar och dufva som rof	10,—	Sparfuggla med utslagna vingar och rof	9,—
2:ne Dufhökar i strid om en orre ...	25,—	Grupp af 3 hackspettar på gren	9,—
Sparfhök med utslagna vingar	5,—	2:ne Grönspettar i grupp	6,—
2 Sparfhökar i strid om en fogel.....	12,—	Blåkråka med utslagna vingar	8,—
Kungsörn med utslagna vingar och orre som rof	38,—	" i hvilande ställning	7,—
" " " " utan "	33,—	Grupp af 3 trastar eller andra foglar af trasts storlek	8,—
" " i hvilande ställning	25,—	Alla <i>vanliga små</i> foglar	2,—
Hafsörn med utslagna vingar	28,—	Tjädertupp i spelande ställning	18,—
" i hvilande ställning	20,—	" tupp och höna på gren ...	25,—
Fiskljuse med utslagna vingar	18,—	Orre i spelande ställning	8,—
Glada med utslagna vingar	14,—	" tupp och höna på gren	14,—
" i strid med dufhök om en fogel	25,—	2:ne Hjerpar, hane och hona, på gren	10,—
Ormvråk med utslagna vingar	8,—	" Ripor i grupp, Vinterdr.	12,—
" " " " och orm	12,—	" " Sommaradr.	15,—
som rof	12,—	Morkulla, flygande, att hänga i tak ...	6,—
Bivråk med utslagna vingar	10,—	Grupp af 2:ne stridande brushanar ...	10,—
Fjälluggla med "	30,—	" af mindre vadare med 4 ungar	14,—
Hökuggla och Kattuggla i strid	12,—	" snäppa med 2 ungar	9,—
Berguf i strid med Kungsörn om en hare	65,—	Fiskmåns med utslagna vingar	8,—
		Fisktärna " " "	6,—

Då den tron är gängse, att det möjligen kan inverka skadligt på hälsan att i sof- eller boningsrum förvara uppstoppade foglar eller andra djur, har jag, för att vederlägga denna tro, här intagit följande intyg:

Då jag hvarken från min egen praktik eller ur litteraturen känner något fall af förgiftning eller sjukdom uppkommen af bruket att hafva uppstoppade foglar uppställda i boningsrummen, har jag allt skäl att antaga detta bruk vara för hälsan oskadligt. Å teoretisk väg låter sig detta spörsmål på vetenskapens nuvarande ståndpunkt ej afgöras. Den föreliggande erfarenheten torde härvidlag också lemna fullt tillräcklig garanti.

Lund den 20 Okt. 1890.

Magnus Blix,
Professor.

På begäran af Hr Konservator Kolthoff får jag härmed intyga, att jag utan men för helsen under ett par års förlopp haft med arsenik preparerade foglar i min bostad, så bland annat en uppstoppad örn i mitt sofrum, samt att bland min umgängeskrets ett par familjer i rum der de dagligen vistas, som prydnad hafva ett rätt stort antal dylikt behandlade foglar sedan många års förlopp, utan att deraf erfara det ringaste obehag.

Borås d. 18 Okt. 1890.

H. Nyquist,
Praktiserande Läkare.

På begäran får jag härmed intyga att jag under 14 års tid inne i min bostad, der jag och min talrika familj dagligen vistats, förvarat en till största delen från Konservator Kolthoff i Upsala bekommen samling uppstoppade foglar, bestående af alla i vårt land förekommande arter till ett antal af 676 exemplar, utan att någon af familjens medlemmar på minsta sätt känt sig illamående deraf; och är jag med anledning häraf fullt öfvertygad om att det är fullkomligt oskadligt för hälsan att i boningsrum förvara uppstoppade foglar som utgått från Konservator Kolthoffs atelier.

På samma gång intygas äfven att de vackra foglarne bibehållit sig förträffligt. Bjärtorp per Wara den 24 October 1890.

S. H. Littorin.

Prisförteckning på artificiella daggdjurs- och fogelögon.

	Pris pr par. Kronor.		Pris pr par. Kronor.
Prima pariser emaljögon till elg	6,—	Tyska emaljögon till ren	1,50
" " " till ren	4,50	" " " till rådjur	1,—
Tyska emaljögon till elg	2,50		

Kristallögon med inbränd pupill.

	Pr par.		Pr par.
N ^o 1 = 1 m.m.	0,05	N ^o 15 = 15 m.m.	0,15
" 2 = 2 "	0,05	" 16 = 16 "	0,15
" 3 = 3 "	0,05	" 17 = 17 "	0,16
" 4 = 4 "	0,06	" 18 = 18 "	0,17
" 5 = 5 "	0,07	" 19 = 19 "	0,18
" 6 = 6 "	0,08	" 20 = 20 "	0,20
" 7 = 7 "	0,08	" 21 = 21 "	0,20
" 8 = 8 "	0,10	" 22 = 22 "	0,20
" 9 = 9 "	0,10	" 23 = 23 " (till Berguf)	0,25
" 10 = 10 "	0,12	" 24 = 24 "	0,25
" 11 = 11 "	0,12	" 25 = 25 "	0,25
" 12 = 12 "	0,14	" 26 = 26 "	0,25
" 13 = 13 "	0,15	" 27 = 27 "	0,25
" 14 = 14 "	0,15		

Svarta ihåliga ögon. (Kunna användas till foglar med svart iris).

	Pr 10 par.		Pr 10 par.
N ^o 1 = 1 m.m. i genomskärning.....	0,10	N ^o 10 = 10 m.m. i genomskärning...	0,20
" 2 = 2 " "	0,10	" 11 = 11 " "	0,25
" 3 = 3 " "	0,15	" 12 = 12 " "	0,25
" 3 = 4 " "	0,15	" 13 = 13 " "	0,30
" 5 = 5 " "	0,17	" 14 = 14 " "	0,30
" 6 = 6 " "	0,17	" 15 = 15 " "	0,35
" 7 = 7 " "	0,18	" 16 = 16 " "	0,35
" 8 = 8 " "	0,20	" 17 = 17 " "	0,40
" 9 = 9 " "	0,20		

För uppstoppning af djur som insändas till sådant ändamål beräknas ungefär följande pris:

Daggdjur af stor björns eller rens storlek	100,—	Rådjurshufvud	10,—
" af vargs eller lodjurs "	40,—	Fogel af svans storlek	15,—
" af räfs storlek	23,—	" af örns eller tjadertupps storlek	12,—
" af mårds eller hares storlek	10,—	" af dufhöks eller orres "	5,—
" af ekorres storlek	5,—	" af större hägers eller skarfs "	8,—
" af liten rättas storlek	2,—	" af kråkas eller hjerpes "	4,—
Elghufvud	50,—	" af skatas eller göks "	3,—
Renhufvud	25,—	Alla små foglar kosta i uppstoppning	2,—



