

# Böhlmarks 3-poliga kronkontakt n:o 7111

Arvid Böhlmarks lampfabrik

*Vardagstryck*




National Library  
of Sweden

# BÖHLMARKS

## 3-POLIGA KRONKONTAKT N:o 7111

för anslutning av elektrisk takarmatur.

Svenskt patent n:o 39869.



N:o 7111.

**G**ENOM ANVÄNDANDET AV DENNA KRONKONTAKT kan vem som helst utan anlitan­de av fackkunnigt biträde inkoppla resp. fränkoppla sin takarmatur för elektrisk belysning på ungefär samma sätt, som man ansluter en bordstake till förefintlig väggkontakt. Fördelen härav är ju självfallet högst betydlig, särskilt vid lokalombyte, då såväl kostnader som tid sparas, ävensom vid rengöring av t. ex. kristallkronor,

1717



vilket arbete naturligtvis betydligt underlättas då armaturen utan vidare kan fränkopplas och nedfiras mot golvet.

Apparaten består av dels en anslutningsdosa med trenne kontakthylsor, vilken inmonteras i den lokala belysningsinstallationen, dels tre kontaktproppar, passande i nyssnämnda kontakthylsor och avsedda att utgöra avslutningen å armaturens anslutningsledningar.

Vid inkoppling av anslutningsdosan, som är försedd med en genomgående kanal för takkrokens genomförande och vars lock vid event. inmurning i putsen bör förbliva helt fritt, skall den strömförande ledningstråden alltid förbindas till den kontakthylsa som är märkt med  $\rightarrow$ . Vid tretrådig installation anslutes de båda övriga ledningarna på var sin av de båda **icke märkta** kontakthylsorna. Förefinnes endast 2-trådig installation, kopplas den **icke strömförande** ledningen på den ena av hylsorna, varjämte denna senare förbindes med den andra **icke märkta** hylsan medels en isolerad tråd.

Av de trenne **kontaktpropparne** är den ena likaledes märkt med en  $\rightarrow$  och skall denna propp alltid anbringas å den **strömförande** parten av armaturens ledningar.

Sedan armaturen upphängts å takkroken instickes den **märkta** kontaktproppen i den lika **märkta** kontakthylsan samt de övriga propparna i var sin av de båda övriga hylsorna och kan då, i de fall olika lampgrupper i armaturen skola tändas i olika repriser, dessa tändningars ordningsföljd bestämmas genom omflyttning av propparna i de **icke märkta** hylsorna. Är armaturen försedd endast med tvenne ledningar resp. proppar, förblir naturligtvis den ena **icke märkta** kontakthylsan utan propp.

Pris å kontaktdosan N:o 7111 excl. kontaktproppar och takkrok pr st. Kr.....

» » kontaktproppar i sats om 3 st. till N:o 7111..... Kr.....

---

## Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik

Filial i MALMÖ

Kungl. Hovleverantör  
STOCKHOLM

Filial i MALMÖ

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM. 1917

