

Anläggningsarmatur

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

BÖHLMARKS

*Anläggnings-
armatur*



*Se även vår katalog för
hemarmatur*

SVENSKA LJUSARMATURFÖRENINGEN

Allmänna leveransbestämmelser.

Leveransplats och transportrisk.

Leverans sker fritt banvagn, lastbilscentral, fartyg eller post å produktionsorten.

All transport sker på köparens risk. För skador, som kan uppstå under transporten, ansvarar säljaren såvida inte. På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av gods, varvid försäkringskostnaderna debiteras köparen.

Betalning.

Betalning skall, där ej annorlunda föreskrivits, ske inom 30 dagar från leveransdatum antingen kontant med högst 2 % kassarabatt eller netto med accept per 3 månader.

Emballage.

Emballage debiteras till självkostnadspris.

Fel i varan.

Av säljaren godkänd kvalitetsanmärkning på varan äger denne rätt att reglera genom leverans av ny vara. Anmärkning skall vara framställd inom 14 dagar efter varans mottagande.

Tidigare levererad vara skall, om säljaren så önskar, återsändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej åläggas säljaren.

Returer.

Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, t. ex. genom felexpedition eller fabriktionsfel, godkännes utan extra kostnader för köparen.

För övriga av säljaren godkända och senast 14 dagar efter mottagandet av varan verkställda returer krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag av minst 10 % samt frakt- och emballagekostnader.

Anbud, priser m. m.

Vid alla försäljningar gäller där ej annat avtalats leveransdagens pris, och säljaren förbehåller sig rätt till ändring av anbud, priser, rabatter, konstruktioner och mått utan föregående avisering.

Ritningar m. m.

Enligt lagen den 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens är det förbjudet att obehörigen använda sig av eller ge annan del av ritning, mönster, modell, schablon eller annan teknisk förebild, som anförtros någon för utförande av arbete eller eljest för affärsändamål.

Leveranstid.

Leveranstiden räknas — om ej annat avtalats — från den dag då tekniskt klarställd beställning ingått till säljaren.

Leveranstiden skall anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande tid, därest:

a) under leveranstiden erforderliga tekniska uppgifter från köparen ej kommit säljaren tillhanda i rätt tid;

b) köparen eller hans ombud begär sådan ändring i leveransen, som kan föranleda tidsutdräkt;

c) säljaren bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplöpp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, brist på arbetskraft, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller fösening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när säljaren icke kunnat råda över dylik annan omständighet.

Konsignationslager.

Konsignationslager utlämnas icke i någon form.

Skiljedom.

Twister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband får ej dragas under domstols prövning utan skall slitas genom skiljemän enligt svensk lag, dock att säljaren för indrivning av fordran på köpeskilling äger rätt att anlita allmän domstol.

För leverans av lysrörsarmatur gäller med undantag från ovanstående:

Leveransposter under 500: — kronors bruttovärde levereras, fritt Värnamo eller Stockholm efter säljarens val, exklusive ytteremballage. Övriga leveranser sändas fritt köparen inklusive emballage.

BÖHLMARKS

armatur för takmontage ▶

skjutreglar

låga takarmaturer

låga takkronor

infällda armaturer

porslinsarmatur (även för väggmontage)

sportbollsarmaturer

armatur för pendelmontage ▶

pendlar

takkronor

armatur för väggmontage ▶

lampetter

reflektorer

skyltarmaturer

nödbelysningar

armatur för utomhusmontage ▶

busnummer

väggarmar

stolpar

lysrörsarmatur ▶

takarmatur

pendelarmatur

väggarmatur

utomhusarmatur

lysrörsarmatur

I denna katalog presenterar vi armatur som skapats för att tillfredsställa de högt ställda krav man i dag har på en modern belysningsanläggning.

Genom de tillverkningsresurser vi står rustade med vid vår armaturfabrik i Stockholm och vid vårt glasbruk Pukeberg, kan vi erbjuda ett allsidigt urval av armatur för god belysning.

Ni kan i samarbete med oss alltid finna en lösning av ett belysningsproblem, antingen genom ett arrangemang med våra standardarmaturer ur katalogen eller genom utformning av en specialarmatur när lokal eller miljö kräver detta. Flyttbar armatur och belysning för hemmiljö kan Ni finna i vår katalog för hemarmatur.

På vår utställning vid fabriken i Stockholm kan vi demonstrera de armaturer som är upptagna i våra kataloger och visa belysningsglas som producerats vid Pukeberg. Vi önskar Er välkommen att vid tillfälle besöka oss.

AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik

Huvudkontor, utställning och armaturfabrik:

Tel. 010/59 03 00

Postadress: Box 329, Johanneshov 3


Gatvadress: Ystadsvägen 111, Björkhagen

Godsadress: Stockholm Södra

Pukebergs Glasbruk: Tel. 0481/101 02

Postadress: Box 329, Johanneshov 3

Godsadress: Nybro




Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12401*	60	250	110	160	Bakelit
12402*	75	300	115	160	Porslin
12403	3×40	350	120	275	Porslin
12404	3×60	400	125	275	Porslin
12405	3×60	450	140	365	Porslin


* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12493*	75	250	110	160	Porslin


* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.





12401—12405
Skjutregelbeslag
Opalglas



12493
Skjutregelbeslag
Opalglas





12333 — 12277 —
12323 — 12324


Skjutregelbeslag
Matt opalglas

12445

Skjutregelbeslag av gjuten
aluminium för montage
utomhus
Opalglas
Se ovanst. bild

12397—12399

Skjutregelbeslag
Matt opalglas



Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12333*	40	225	110	160	Bakelit
12277*	60	250	120	160	Bakelit
12323*	100	300	125	160	Porslin
12324	3×60	350	135	275	Porslin

* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.


Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12445	75	250	135	160	Porslin

Till detta fäste passar även våra övriga glas med
160 mm fatning.

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12397*	60	210	140	160	Bakelit
12398*	75	250	170	160	Porslin
12399*	100	300	200	160	Porslin


* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.





Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
10667	25-parfym	180	90	95	Bakelit (E14)
10668*	40	225	110	160	Bakelit
10669*	60	250	115	160	Bakelit
10670*	100	300	120	160	Porslin
10671	3×60	350	130	275	Porslin
10735	3×60	400	140	275	Porslin
10736	3×60	450	145	365	Porslin


* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.
10667 R med rött glas för nödbelysning se sid. 46.




10667—10736
Skjutregelbeslag
Opalglas

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
10868*	40	225	150	160	Bakelit
10869*	60	250	160	160	Bakelit
10870*	100	300	170	160	Porslin
10871	3×60	350	180	275	Porslin

* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.





10868—10871
Skjutregelbeslag
Opalglas



11615—11619

Skjutregelbeslag
Dubbelblästrat glas
med blank dekor




Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
11615*	40	225	110	160	Bakelit
11616*	60	250	115	160	Bakelit
11617*	100	300	120	160	Porcelain
11618	3×60	350	130	275	Porcelain
11619	3×60	400	140	275	Porcelain

* Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.



12203


Lackerad — ljusgrå
Opalglas
Porslinslamphållare



12467



Lackerad — grå
Matt opalglas
Porslinslamphållare





12440

Skjutregelbeslag
Matt opalglas
Plastraster




12185 — 12186

Lackerad — vit
Opalplast




12185 D 250, H 100, 40 W



12186 D 300, H 100, 40 W



10113 — Cellarmatur

Gjutjärn
Lackerad — vit
Opalglas, 8–10 mm tjockt
Nyckel levereras på
begäran





12374 H 250, D 160, 60 W

12375 H 300, D 200, 75 W


12376 H 350, D 250, 100 W

12374 — 12375

Lackerad — vit
Opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok


12376

Skjutregelbeslag spec.
Opalglas
Porslinslamphållare
För fastskruvning i tak
eller i infälld takdosa




12239 — 12240

Lackerad — vit
Opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok





12239 H 300, D 350, 150 W
12240 H 320, D 420, 200 W




12400


Lackerad — vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok



12390



Lackerad — vit
Matt opalglas
Monteras på takkrok






12306

Matt opalglas
Monteras på takkrok





12128



Lackerad — vit
Matt opalglas



12129

Lackerad — ljusblå, röd
eller svart
Opalglas






12393


Lackerad — ljusgrå
Matt opalglas
Monteras på takkrok

12468 — 12469

Lackerad — vit
Opalglas med special-
behandlad botten
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok




12468 H 335, D 400, 150 W
12469 H 355, D 450, 200 W



12291


Lackerad — vit
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok



12472


Lackerad — vit
Ringen ljusgrå
Plastraster
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok





12444


Lackerad — ljusgrå
Kopparbländskydd



40 W klot

12287


Lackerad — vit
Matt opalglas





40 W klot

12288


Lackerad — vit
Matt opalglas







12473

Lackerad — blågrå
Matt opalglas
Monteras på takkrok





12491

Lackerad — ljusgrå
Matt opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok





12492

Lackerad — ljusgrå
Matt opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok




12490

Blank mässing
Matt opalglas
Monteras på takkrok




12499

Kalkad ek
Lackerad — ljusgrå
Matt opalglas
Monteras på takkrok




12383

Matt mässing
Klart rutmönstrat glas
Monteras på takkrok



Åkeshovsbadet, Bromma




En armatur som ger indirekt ljus


lämplig för
sporthallar
simhallar
etc.

8414

Lackerad — invändigt vit
— utvändigt grå
Spegelglasreflektor i den
undre skålen
Porslinslamphållare E40,
inställbar



1000 W



Kraftig glasarmatur



lämplig för
gymnastiksal
samlingslokaler
etc.


12100

Lackerad — vit

Opalglas — 8—10 mm
tjockt



Porslinslamphållare E40






12175

Lackerad — vit



12442

Lackerad — vit
Ram i matt mässing
Opalplast
Porslinslamphållare




12352 A 55, B 75, C 130—285,
d 235, D 240, 75 W



12353 A 60, B 85, C 140—285,
d 400, D 440, 3x60 W

12352 — 12353


Lackerad — vit
Opalglas
Porslinslamphållare



12152




12152 A




12152 B

12152 — 12152 A — 12152 B

Lackerad — vit
Porslinslamphållare




12443



12465


12443 — 12465

Lackerad — vit eller grafitgrå
Porslinslamphållare
Kan också monteras utanpåliggande





12443 H 260, D 128, d 100, 100 W



12465 H 260, D 178, d 150, 150 W





12360




12361



12362




12363




12360 – 12363

Lackerad — vit
Porslinslamphållare
Kan också monteras
utanpåliggande




12096

Lackerad — vit
 Ram i matt mässing
 Matt glas
 Porslinslamphållare



12096 A


Lika 12096 men med
 plastraster



12213




Lackerad — vit
 Porslinslamphållare






12215

Lackerad — vit
Porslinslamphållare




12447



Lackerad — vit
Raster av furu
Porslinslamphållare



12385

Lackerad — vit
Rörlik
Porslinslamphållare






PORSLINSARMATURER MED OPALGLAS

Typ nr med metall-fattn.*	Typ nr	Max. lamp-effekt W	Glas-diam. mm	Höjd mm	Glas-gänga mm	Typ nr	Max. lamp-effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Vägg-avstånd mm	Glas-gänga mm
—	12023	60	140	165	84½	8735	40	130	240	170	84½
—	12024	60	160	185	84½	8745	60	140	165	165	84½
10329	12025	60	180	215	84½	8746	60	160	185	185	84½
10330	12026	75	200	235	123½	8747	60	180	215	215	84½
10331	—	100	250	280	123½	8774	60	140	180	180	84½
	12180	60	140	165	84½	8779	40	63	150	90	48
	12181	60	140	165	84½	8780	2×40	255	63	90	48
	12267	60	200	175	84½	8781	60	153	190	275	84½
	12268	75	250	175	84½	8800	40	140	180	180	84½
	12269	100	220	260	84½	8801	40	140	180	180	84½
	12270	100	330	175	99	8837	60	160	200	200	84½
	12280	75	225	190	99	8838	60	200	200	230	84½

* Dessa fattningar utföres i anodoxiderad och vitlackerad aluminium.




Mattslipad aluminium
Opalglas
Porslinslamphållare
Levereras med påmon-
terad lamppropp
/A Med halvopalglas
Opalskiktet är i övre
delen av dessa globen
borttatsat
(Ex. 10214/250/A)

Pendlar i matt mässing
och i vitlackerat
utförande se sid. 26

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm Diameter	Totallängd	Glasfattning
10213/100*	100	250	400	100
10214/100*	100	300	450	100
10213/250*	100	250	550	100
10214/250*	100	300	600	100
10213/400*	100	250	700	100
10214/400*	100	300	750	100
10274	150	350	800	150
10191	200	400	850	150
10275	200	450	900	150

* Siffrorna efter snedstrecket avser rörlängden i mm.



**12281 — 11907 —
11908 — 12282**

Matt mässing
Matt opalglas
Porslinslamphållare


Pendlar i vitlackerat utförande
se nedan



Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			
		D	H	h	Glas- fattnng
12281	100	250	670	220	100
11907	150	340	750	300	100
11908	150	385	800	340	100
12282	200	450	860	405	150


Dessa pendlar levereras
med påmonterad
lamppropp


Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			
		D	H	h	Glas- fattnng
12500	100	305	675	225	100
12501	150	340	700	250	100



12500 — 12501


Lackerad — vit
Opalglas
Porslinslamphållare





12123

Matt opalglas




12396

Matt opalglas




12125

Lackerad — vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare




100 W



12419 — 12420


Lackerad — vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare



12419 H 800, h 300, D 300, 100 W
12420 H 850, h 350, D 350, 150 W

12470 — 12471

Lackerad — vit
Opalglas med specialbe-
handlad botten
Porslinslamphållare




12470 H 780, h 280, D 400, 150 W

12471 H 800, h 300, D 450, 200 W



12206 — 12207


Lackerad — vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare



12206 H 800, h 210, D 500, 100 W



12207 H 800, h 210, D 550, 100 W






12338


Lackerad — vit
 Ringen ljusgrå
 Plastraster
 Porslinslamphållare



12408

Lackerad — vit
 Matt opalglas
 Plastraster







11430 H 500, D 400, 3×60 W

11431 H 500, D 500, 3×60 W


11430 — 11431

Lackerad — vit



12211



Lackerad — vit
Porslinslamphållare




12427

Lackerad — ljusgrå
Porslinslamphållare







12313
Matt mässing



12502
Lackerad — grafitgrå
Porslinslamphållare





Bordlampa 15745

Se vår katalog över hem-
armatur, sid. 41.




12437 — 12503

Lackerad — grafitgrå
Opalplast
Porslinslamphållare

12437 H 500, h 115, D 700, 6×100 W

12503 H 500, h 115, D 500, 4×100 W




Bordlampa 6942

Se vår katalog över hem-
armatur, sid. 39.



10960

Matt mässing
Lackerad — grön
Matt glas






11796
Matt mässing
Opalglas







12505
Matt mässing
Matt opalglas





12191

Matt mässing
Matt opalglas



12256


Blank mässing
Matt opalglas



8×25 W klot E 14, klar



12381

Lackerad — grafitgrå
Klart blåsigt glas



12464



Lackerad — ljusgrå
1 ljuspunkt i inre reflektorn
för nattbelysning.



12441

Lackerad — vit
Opalplast







8903

Lackerad — grå
Svängbar
Porslinslamphållare



För fast anslutning,
med jordskruv
eller med extra
isolering

Med eller utan
dragströmbrytare
Med eller utan
led vid reflektorn





8904

Lackerad — grå
Porslinslamphållare
För fast anslutning,
med jordskruv




8865

Lackerad — vit
Matt glas 8—10 mm tjockt




8860

Mattförnicklad
Matt glas




8912

Matt mässing
Matt opalglas




8913

Lika ovan men med grå
blåsiga ytterglas.





8911



Matt mässing
Matt opalglas



8825



Matt mässing
Matt opalglas







8916

Lackerad — grå eller svart
Gult glas med optiskt
mönster
Porslinslamphållare
/A Med matt opalglas




8905

Matt mässing
Matt opalglas




8863

Matt mässing
Matt opalglas







8821

Blank mässing
Matt opalglas





8820

Matt mässing
Lackerad — vit





8519

Matt opalglas




8882

Lackerad — vit
Opalplast
Porslinslamphållare




8917

Opalplast
Får endast monteras
vertikalt




8899

Lackerad — ljusgrå
Ställbar, vridbar 360°
Porslinslamphållare





8901 — 8902





Lackerad — ljusgrå
Ställbar, vridbar 360°
Porslinslamphållare



8900

Lackerad — ljusgrå arm,
grafitgrå reflektor
Ställbar, vridbar 360°
Porslinslamphållare





12446

Lackerad — grafitgrå
Porslinslamphållare




15655 H 145, L 125, 40 W (E14)

15656 H 195, L 230, 150 W

15655 — 15656


Mörkoxiderad mässing



25 W rörlampa


8165

Matt mässing




8782

Mattförnicken
Opalglas




8782 A

Med plåtavskärmning




8424


Mattförnicken
Matt glas



8756

Mattförnicken
Klart glas med blästrad
mansfigur och »WC»
/A med blästrad
kvinnofigur och »WC»






8321



8327



8777



8321

Mattförnicklad
Rött överfångsglas med
vit text »Utgång»
på en sida

8321 A

Med text »Reservutgång»

8324

Mattförnicklad
Opalglas med svart text
»WC» på en sida
Mått lika 8321

8322

Mattförnicklad
Rött överfångsglas med
vit text »Utgång»
på två sidor
Mått lika 8321

8322 A

Med text »Reservutgång»

8327


Mattförnicklad
Opalglas med svart text
»WC» på två sidor
Mått lika 8321

8777

Mattförnicklad
Rött överfångsglas med
vit text »Utgång»
För infällning

8777 A


Med text »Reservutgång»



25 W rörlampa

8548

Matt mässing
Klart glas med blåstrad
text »reservutgång»
/A med text
»utgång»



5 W
6, 12 eller 24 V




8547


Matt mässing
Avsedd för svagström
Lamphållaren infälls
något i bänkgaveln
Passande lampa:
Billampa med sockel S 8,

10667 R

Skjutregelbeslag
Rubinrött glas
D 180, H 90, d 95



25 W parfym



15 W parfym


8638

Lackerad — vit
Matt glas
För infällning





11416

Lackerad — vit
Opalglas




11417

Lackerad — svart
Opalglas
Porslinslamphållare




8392

Lackerad — svart
Opalglas
Porslinslamphållare




8818

Lackerad — vit
Opalplast
Porslinslamphållare
Bottenhål för nedåtriktat
ljus



8727


Lackerad — svart eller grå
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare
/A med matt opalglas




8761

Lackerad — svart eller grå
Matt opalglas
Porslinslamphållare






Armatur 8914 monterad på hörnfäste 8910



8914


Lackerad — svart eller grå
Klart glas med optiskt
mönster
Porslinslamphållare
/A med opalglas



8910 Hörnfäste


Lackerat — grått eller svart
Med gängat hål passande
tätningshylsa 18,6 mm.
Med fästskruvar för
armaturen.

Passar till väggarmaturer
8671, 8672, 8727, 8761,
8841, 8886, 8887 och 8914.



8671


Lackerad — mörkgrön
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare



8880



Koppar
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare






8869

Koppar
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare




8672

Lackerad — mörkgrön
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare





8915

Koppar
Gult glas med optiskt
mönster
Porslinslamphållare




8870

Koppar
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare





12484

Lackerad — vit
Ring av koppar
Matt glas
Porslinslamphållare




Beträffande skjutregel-
armatur för utomhus-
montage se sidan 4





8887

Lackerad — svart och vit
Porslinslamphållare



8886

Lackerad — svart
Opalglas
Porslinslamphållare



8841


Lackerad — svart
Klart glas
Porslinslamphållare

Beträffande hörnfäste
se sidan 49


15751



15752



15753



15751—15753

Lackerad — svart


Klart glas

Porslinslamphållare

Exkl. kopplingsdon

Kopplas i lamphållaren







SKYDDSFORM SEN S 20

1104 RA


Lackerad — vit. Typ RA har smårutigt raster av opalplast, typ PL har i stället plan akrylskiva. Vid ytmontage blir taket belyst genom uppåtriktade ljusslitsar. Montage i tak, ev. halvfällt. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1104 RA	4×40 W	1265×540×85
1104/80 RA	4×80 W	1565×540×85
1104 PL	4×40 W	1265×540×85
1104/80 PL	4×80 W	1565×540×85

Tillbehör: Skarvstycke för ramp vid ytmontage.



SKYDDSFORM SEN S 20
Mönsterskydd sökt




1143


Lackerad — vit. Speglar av eloxerad ren-aluminium, grå plastraster. Vid ytmontage blir taket i ljusriktningen belyst genom uppåtriktad ljusslits. Montage i tak, ev. halvfällt. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1143	3×40 W	1255×515×155
1143/80	3×80 W	1555×515×155


Tillbehör: Skarvstycke för ramp vid ytmontage.



Tilläggsbeteckning för faskomp.: F



SKYDDSFORM SEN S 20



1222

1222

Lackerad — vit. Smårutigt raster och sidor av opalplast i en enhet. 1222 R är avsedd för Rapid Start lysrör.



Montage i tak, på pendel 112 V, 212 V eller 207 V, på takkrok med upphäng 303, beskrivning se sid. 64. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1222	2×40 W	1252×252×90
1222 R	2×40 W	1252×252×90
1223	3×40 W	1252×370×90

Tillbehör: Skarvstycke för ramp.



SKYDDSFORM SEN S 20



1232


1232

Lackerad — vit. Smårutigt raster och sidor av opalplast i en enhet. 1232 R är avsedd för Rapid Start lysrör.

Montage i tak, på vägg eller i hörn takvägg. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1232	2×40 W	1252×272×132
1232 R	2×40 W	1252×272×132

Tilläggsbeteckning för faskomp.: F



SKYDDSFORM SEN S 20

1282 – 1292


Lackerad — vit. Typ 1282 har raster av opalplast och 1292 har kupa av akrylplast med dammtätt infogade sidoraster av opalplast.

Montage i tak, på pendel 112 V, 212 V eller 207 V, beskrivning se sid. 64. Rampmontage.




Typ	Effekt	Dimensioner l x b x h i mm
1282	2 x 40 W	1235 x 275 x 80
1292	2 x 40 W	1235 x 280 x 80




1282



1292



SKYDDSFORM SEN S 20




1389

1383 – 1389


Lackerad — vit. Reflektor av eloxerad ren-aluminium. Smårutigt raster av opalplast. Spotlighttillsats 1389 är ställbar 30° från medelläget i alla riktningar.

Montage i hörn — tak-vägg eller på vägg. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l x b x h i mm
1383	3 x 40 W	1235 x 305 x 150
1389	150 W	266 x 310 x 160




1383




Tilläggsbeteckning för faskomp.: F

VINYL




1652



SKYDDSFÖRM SEN S 20





1664/20




1652—1664/20

Lackerad — vit. Kupor av vinylplast, 1650-serien i blockmönster och 1660-serien i pyramidmönster. 1652 SL och 1662 SL har ljusslitsar på sidorna. Montage i tak.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1652-62	2×40 W	1275×280×75
1652-62 SL	2×40 W	1275×280×75
1652-62/20	2×20 W	665×280×75
1654-64/20	4×20 W	665×665×75



1672/20



SKYDDSFÖRM SEN S 20


1672/20

Ljusgrå plastöverdel, kupa av opalplast. Damm- och insektstöt konstruktion, skumplasttätning mot taket. Montage i tak på takkrok, upphäng med följare.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
1672/20	2×20 W	650×170×95

Tilläggsbeteckning för faskomp.: F

Evaluk



1701 – 1702


SKYDDSFÖRM SEN S 20

Lackerad — Vit, kupa av opal akrylplast. S-märkt.


Montage i tak, på pendel 112 V, 212 V eller 207 V, på takkrok med upphäng 303, beskrivning se sid. 64.



1702



Typ	Effekt	Dimensioner l x b x h i mm
1701	1 x 40 W	1270 x 135 x 110
1702	2 x 40 W	1270 x 135 x 110



1732—1752

SKYDDSFÖRM SEN S 20
Svenskt patent 163177

Lackerad — vit, kupa av opal akrylplast. 1732 har hel kupa, 1742 har infällt raster, 1752 har dammtätt kapslat raster med plan klar akrylplastskena i botten. Kupa och raster bildar en sluten enhet.


Montage i tak, på pendel 112 V, 212 V eller 207 V, på takkrok med upphäng 303, beskrivning se sid. 64.



1732




1742—52



Typ	Effekt	Dimensioner l x b x h i mm
1732	2 x 40 W	1333 x 206 x 85
1742	2 x 40 W	1333 x 206 x 88
1752	2 x 40 W	1333 x 206 x 88


Tilläggsbeteckning för faskomp.: F




SKYDDSFORM SEN S 21



2201



2202




2203

Ljuskurva för
dessa armaturer
se typ 1702
sid. 59


2201—2203

Lackerad — vit, kupa av opal akrylplast.
Montage i tak. Kan även monteras utom-
hus, under skyddstak. Rampmontage.


Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
2201	1×40 W	1275×95×105
2202	2×40 W	1275×200×100
2203	3×40 W	1275×305×100



SKYDDSFORM SEN S 20



2222




Tilläggsbeteckning för faskomp.: F


2222

Lackerad — vit, kupa av opal akrylplast.
Montage i hörn — tak-vägg — eller på
vägg. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
2222	2×40 W	1250×230×70



SKYDDSFORM SEN S 20




2614/20

2614/20 – 2616/20

Elförzinkad stålplåt, kupa av opal akrylplast.

Infällt montage. Armaturen är i sitt standardutförande användbar för undertak med plattstorlek 625×625 mm, bl. a. Aluphon, Sanacoustic Tile, Soundex.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
2614/20	4×20 W	625×625×105
2616/20	6×20 W	625×625×105



1680 PL—1690 PL

1680 PL – 1690 PL

1680 RB – 1690 RB


Lackerad, överdelen vit — sidoringen blyertsgrå.

Taket blir belyst genom uppåtriktad ljusslits.



Typ PL har plan opal akrylplastskiva i botten, typ RB har ringbländskydd av plast.

Montage i tak.


Typ	Effekt	Ø	Höjd
1680 PL	1×40 W	450	100
1680 RB	1×40 W	450	115
1690 PL	1×40+1×32 W	450	100
1690 RB	1×40+1×32 W	450	115




1680 RB—1690 RB



Tilläggsbeteckning för faskomp.: F



3211




SKYDDSFORM SEN S 20

Lackerad vit, 3211 V, eller blyertsgrå, 3211 G. Reflektor av blankeloxerad ren-aluminium, lamellinsats i mattetsad aluminium.

Montage i tak, på pendel 207 V eller på två pendlar 112 V, beskrivning se sid. 64.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
3211 V	1×40 W	1225×74×114
3211 G	1×40 W	1225×74×114



3111



Lackerad — vit.
Montage direkt på underlaget med två skruvar eller på krok.

Kompakt armatur, lämpad för effektiv, bländfri platsbelysning i kök, monterad under skåp, även över arbetsbänkar, i skyltskåp etc.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
3111	1×40 W	1222×96×47
3111/20	1×20 W	612×96×47



3161




SKYDDSFORM SEN S 20

Lackerad — vit, Gavlar resp. rampmellanstycken av vit plast.

Montage i tak, på vägg, på takkrok. Rampmontage.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
3161	1×40 W	1245×60×100
3161 A	d:o utan gavlar	
3168	gavlar	
3169	rampmellanstycke	

Tilläggsbeteckning för faskomp.: F



SKYDDSFÖRM SEN S 20


3351

Lackerad — vit. Parabolisk spegelreflektor av eloxerad renaluminium.


Montage i tak, på pendel med 2 st. 112 V, på vägg eller i tak med 2 st. konsoler 321 A. Önskas armaturen ställbar tillkommer utom pendlar eller konsoler ställbart fäste 320 A. Armaturen kan monteras ställbar i ramp med mellankonsol 322. Beskrivning på pendel se sid. 64.



3351



Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
3351	1×40 W	1235×113×168
320 A	Ställbart fäste (2 st erf.)	
321 A	Konsol (2 st erf.)	
322	Mellankonsol st.	



L 1780

Lackerad — vit. Kraftigt skyddsgaller, lätt nedtagbart.

Montage i tak.

Typ	Effekt	Dimensioner l×b×h i mm
L 1780	2×40 W	1320×235×145



L 1780

Tilläggsbeteckning för faskomp.: F

TILLBEHÖR



112 V

112 V

Pendelrör av hård vit PVC, takbricka av mjuk vit polyeten, standardlängd 700 mm. Lätt att kapa till andra önskade längder.



212 V

212 V

Dubbelpendel, vit, standardlängd 700 mm.



207 V

207 V

Dubbelpendel med mjuka PVC-rör, wire bärande, standardlängd 900 mm. (Sv. patent 167838).




330

330

Linpendel 900 mm, ställbar, med skruv för finjustering av längden.

303

Upphängningsdon för takkrok (ej. ill.).



BÖHLMARKS

BÖHLMARKS

BÖHLMARKS

STOCKHOLM - JOHANNESHOV 3 - TEL. 010/59 03 00