

[Armaturer]

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

BÖHLMARK PUKEBERG




I denna katalog presenterar vi armatur som skapats för att tillfredsställa de högt ställda krav man i dag har på en modern belysningsanläggning.

Genom de tillverkningsresurser vi står rustade med vid våra industrianläggningar vid Pukeberg, kan vi erbjuda ett allsidigt urval av armatur för god belysning. Ni kan i samarbete med oss alltid finna en lösning av Ert belysningsproblem.

På vår utställning i Nybro kan vi demonstrera de armaturer som är upptagna i vår katalog och visa belysningsglas som producerats vid Pukebergs glasbruk. Vi önskar Er välkommen att vid tillfälle besöka oss.


AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik
Pukebergs Glasbruk

Huvudkontor, utställning, armaturfabrik och glasbruk:
Tel. 0481/137 20
Post- och godsadress: NYBRO



Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12401	60	250	110	160	Bakelit
12402	75	300	115	160	Porslin
12403	3×40	350	120	275	Porslin
12404	3×60	400	125	275	Porslin
12615	3×60	450	140	275	Porslin

Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.




12401-12615

Skjutregelbeslag
Opalglas


Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12493	75	250	110	160	Porslin
12616	2×60	300	130	220	Porslin


Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.



12493-12616

Skjutregelbeslag
Opalglas





**12333-12277-
12323-12324**


Skjutregelbeslag
Matt opalglas

12445

Skjutregelbeslag av gjuten
aluminium för montage
utomhus
Opalglas
Se ovanst. bild

12397-12399

Skjutregelbeslag
Matt opalglas



Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12333	40	225	110	160	Bakelit
12277	60	250	120	160	Bakelit
12323	100	300	125	160	Porslin
12324	3×60	350	135	275	Porslin


Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12445	75	250	135	160	Porslin

Till detta fäste passar även våra övriga glas med
160 mm fattning.


Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12397	60	210	140	160	Bakelit
12398	75	250	170	160	Porslin
12399	100	300	200	160	Porslin

Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.



Typ nr	Max. lamp-effekt W	Mått i mm			Lamp-hållare
		D	H	d	
10668	40	225	110	160	Bakelit
10669	60	250	115	160	Bakelit
10670	100	300	120	160	Porslin
10671	3×60	350	130	275	Porslin
10735	3×60	400	140	275	Porslin


Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.




10668–10735
Skjutregelbeslag
Opalglas

Typ nr	Max. lamp-effekt W	Mått i mm			Lamp-hållare
		D	H	d	
10868	40	225	150	160	Bakelit
10869	60	250	160	160	Bakelit
10870	100	300	170	160	Porslin
10871	3×60	350	180	275	Porslin

Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.



10868–10871
Skjutregelbeslag
Opalglas




12663

Skjutregelbeslag

Opalglas

höjd 120 ϕ 300, fattn. 220 ϕ

Porslinslamphållare

2 $\times$ 60 W**12664**

Skjutregelbeslag


Opalglas

höjd 125 ϕ 350, fattn. 220 ϕ

Porslinslamphållare

2 $\times$ 75 W


Fästena är utförda med mitthål för dosskruv.

**12203**

Lackerad – ljusgrå

Opalglas

Porslinslamphållare




100 W


12467

Lackerad – grå

Matt opalglas

Porslinslamphållare

3 $\times$ 60 W




12531

Skjutregelbeslag
Matt opalglas
 ϕ 350, höjd 150, fattn. 160 ϕ
Porslinslamphållare
Max. 100 W


12532

Lika ovan
 ϕ 400, höjd 160, fattn. 275 ϕ
Porslinslamphållare
Max. 3 $\times$ 60 W




12239-12240

Lackerad – vit
Opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok




12239 H 300, D 350, 150 W


12240 H 320, D 420, 200 W




12400

Lackerad – vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok






Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Lamp- hållare
		D	H	d	
12509	60	250	110	160	Bakelit
12510	100	300	110	160	Porslin




Skjutregelbeslag
Opalglas


12681

Skjutregelbeslag
Opalglas
höjd 150 ϕ 350, fattn. 160 ϕ
Porslinslamphållare
100 W





Typ nr	Max. lamp-effekt W	Mått i mm			Lamp-hållare
		D	H	d	
12574*	75	300	115	160	Porslin
12575	3×40	350	120	275	Porslin
12576	3×60	450	140	275	Porslin



12617


Armatur för utomhusmontage med beslag i gjuten aluminium samt ring av koppar. Diam. 300, höjd 115

Lackerad – grå
Skjutregelbeslag
Opalglas

*12614


Armatur 12574 med fäste för takkrok


Typ nr	Max. lamp-effekt W	Mått i mm			Lamp-hållare
		D	H	d	
12612**	75	250	110	160	Porslin
12599	2×60	300	130	220	Porslin



**12613

Armatur 12612 med fäste för takkrok






Kraftig glasarmatur


lämplig för
gymnastiksalar
samlingslokaler
etc.

12100

Lackerad – vit
Opalglas – 8–10 mm
tjockt
Porslinslamphållare E 40



300 W



12631


Skjutregelbeslag ϕ 160
Opalglas med plastraster
höjd 145 ϕ 300
Porslinslamphållare
100 W


**12669**

Vitlackerad
Opalglas
Plastraster
höjd 350 ϕ 330
Porslinslamphållare
150 W

**12440**


Skjutregelbeslag ϕ 275
Matt opalglas
Plastraster
höjd 205 ϕ 340
Porslinslamphållare
3x60 W






12640

Vitlackerad
Matt opalglas
Höjd 210 ϕ 225
Porslinslamphållare
100 W




12627

Vitlackerad
Klart blåsigt glas
A/ gult blåsigt glas
Höjd 190 ϕ 230
Porslinslamphållare
100 W



12667

Skjutregelbeslag ϕ 160
Opalglas
Höjd 130 ϕ 230
Bakelitlamphållare
60 W




12533

Skjutregelbeslag
för takkrok
Klart finkornigt glas
Porslinslamphållare


12533 A

Lika ovan men med
opalglas
75 W




12639



Skjutregelbeslag ϕ 160
Klart rustikt glas med
matt botten
Höjd 142 ϕ 300
Porslinslamphållare
100 W



12668

Skjutregelbeslag
Opalglas
Höjd 200 ϕ 300
Fattning 220
Porslinslamphållare
2 x 60 W





12374 H 250, D 160, 60 W

12375 H 300, D 200, 75 W


12376 H 350, D 250, 100 W

12374–12375

Lackerad – vit
Opalglas
Porslinslamphållare
Monteras på takkrok

12376

Skjutregelbeslag spec.
Opalglas
Porslinslamphållare
För fastskruvning i tak
eller i infälld takdosa



12666


Opalglas

Höjd 800 ϕ 275

200 W

12666 A

Matt opalglas




12123
Matt opalglas





60 W





60 W



12396
Matt opalglas



12125
Lackerad – vit
Matt opalglas
Porslinslamphållare
100 W



12419 H 800, h 300, D 300, 100 W


12420 H 850, h 350, D 350, 150 W

12419–12420

Lackerad – vit

Matt opalglas

Porslinslamphållare




**12281–11907 –
11908–12282**

Matt mässing
Matt opalglas
Porslinslamphållare
V=vitlackerad




Dessa pendlar levereras
med påmonterad
lamppropp


Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm			Glas- fattning
		D	H	h	
12281	100	250	670	220	100
11907	150	350	750	300	100
11908	150	385	800	340	100
12282	200	450	860	405	150



12500–12501


Matt mässing
Opalglas
Porslinslamphållare
V=vitlackerad






Matt mässing
 Opalglas
 Porslinslamphållare
 Levereras med påmon-
 terad lamppropp
 V = vitlackerad

Typ nr	Max. lamp- effekt W	Mått i mm Diameter	Totallängd	Glasfattning
10213	100	250	700	100
10214	100	300	750	100
10274	150	350	800	150
10191	200	400	850	150
10275	200	450	900	150




12680
Lackerad metall
Höjd 1400 ϕ 350
3×3×60 W

12680 A
Gult glas



12679
Lackerad metall
Klart glas
Höjd 1100 ϕ 350
2×3×60 W

12679 A
Gult glas



12678
Lackerad metall
Klart glas
Höjd 800 ϕ 350
3×60 W

12678 A
Gult glas



12642

Vitlackerad rörpendel
Klart rustikt glas
Höjd 1500 ϕ 190
100 W

12642 A

Gult glas



12635

Vitlackerad rörpendel
Klart rustikt glas
Höjd 1500 ϕ 350
100 W

12635 A

Gult glas

12676

Sladdupphäng
Klart rustikt glas
Höjd 1500 ϕ 300
60 W

12676 A


Gult glas

12677

Sladdupphäng
Klart rustikt glas
Höjd 1500 ϕ 250
60 W

12677 A

Gult glas



12643

Vitlackerat upphäng
Matt opalglas
Höjd 650 ϕ 350
Porslinslamphållare
100 W



12633

Matt opalglas
Överdel i läderfärgad
galon
Höjd 1500 ϕ 275
60 W

12675

Opalglas
Höjd 1500 ϕ 300
60 W



12554

Lackerad – svart
Gult glas med mönster
 ϕ 200 höjd 1500
60 W



12558

Matt opalglas
Vitlackerad metall
Höjd 800 ϕ 400
100 W




12670

Vitlackerad
Opalglas – plastraster
Höjd 1500 ϕ 350
150 W

12670 A


Matt opal






12671

Matt glas klar dekor
Överdel i svart galon
Höjd 1500 ϕ 275



12672

Ytterglas klart mönstrat
Innerglas opal
Höjd 1500 ϕ 110
40 W



12673

Matt glas klar dekor
Höjd 1500 ϕ 200
60 W

12674

Lackerad – svart

Klart glas

Höjd 1500 ϕ 200

60 W



12662


Lackerad – svart

Klart glas

Höjd 1500 ϕ 210

60 W







12514

12513

12513-12514

Blank mässing
Ytterglas grått
Innerglas klart
Porslinslamphållare




60 W



12624

Matt mässing
Ytterglas grått
Innerglas opal mönstrat
Ø 210 höjd 1500
60 W



12625

Matt mässing
Ytterglas grått
Innerglas opal mönstrat
Ø 300 höjd 1500
60 W




12644

Grått överfångsglas
Ø 190 höjd 1500
60 W

12622

Grått överfångsglas
Ø 230 höjd 1500
60 W



12621


Blank mässing
Klart glas med dekor
Ø 250 höjd 1500
60 W



12623


Dekorert opalglas
Ø 215 höjd 1500
60 W

Armatur för utomhusbruk




8671

Lackerad – mörkgrön
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare




8672

Lackerad – mörkgrön
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare



Armatur för utomhusbruk



8954

Koppar
Klart rustikt glas
Höjd 315 bredd 310
75 W




8955

Koppar
Klart glas
Höjd 300 bredd 270
75 W

8955 A

Gult glas



Armatur för utomhusbruk

8956

Koppar
Klart blåsigt glas
Höjd 155 bredd 335
100 W

8956 A


Gult blåsigt glas



8957

Lackerad – svart
Klart rustikt glas med
blank dekor
Höjd 350 bredd 315
100 W

Armatur för utomhusbruk




8727

Lackerad – svart eller grå
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare

8727 A

med matt opalglas





8761

Lackerad – svart eller grå
Matt opalglas
Porslinslamphållare




Armatur för utomhusbruk



8841

Lackerad – svart
Klart glas
Porslinslamphållare
100 W





8910 Hörnfäste

Lackerat – svart
Med gängat hål passande
tätningshylsa 18,6 mm.
Med fästskruvar för
armaturen





8964

Lackerad – grön
Klart förblåst glas
Höjd 250 bredd 240
100 W



8933

Lackerad – svart eller grå
Klart blåsigt glas
Porslinslamphållare




8914

Lackerad – svart eller grå
Klart glas med optiskt
mönster
Porslinslamphållare

8914 A

med opalglas



Armatur för utomhusbruk

8941

Koppar
Klart blåsigt glas
Höjd 300 bredd 330
75 W




8949

Koppar
Klart glas
Höjd 300 bredd 300
75 W

8960

Lackerad svart
Finrefflat invändigt
matt glas
Höjd 360 bredd 300
100 W



8961

Koppar
Klart glas
Höjd 250 bredd 300
75 W





8962

Lackerad svart
Klart glas
Höjd 350 bredd 320
100 W




8963

Lackerad svart
Opalglas gänga 84,5
Höjd 260 bredd 260
100 W



15843

Opalglas
Skärm lackerad
– mörkgrön
Höjd 330 ϕ 280
100 W



15844

Grått dekorerat glas
Skärm linnevistra
– naturfärgad
Höjd 500 ϕ 320
60 W



15804


Opalglas
Shantungskärm – gul

15804 A

Opalinglas – blå
Shantungskärm – vit

15804 B

Klartglas
Shantungskärm – grön
Ø 180 höjd 310
40 W



15806

Opalglas
Textilskärm – gul

15806 A

Opalinglas – blå
Textilskärm – vit, veckad
Ø 260 höjd 460
60 W



15808

Opalglas
Textilskärm – grön

15808 A

Opalinglas – blå
Textilskärm – benfärgad
Ø 200 höjd 420
40 W




15842

Blått rustikt glas
Textilskärm – röd
Höjd 1100 ϕ 350
100 W



15827

Opalglas
med kant av skinn
Textilskärm – röd
Ø 320 höjd 620
60 W



15831

Grått glas
Textilskärm – röd
Ø 360 höjd 525

15833

Grått glas
Textilskärm – gul
Lika ovan
Ø 230 höjd 335
60 W

15828

Grönt glas med dekor
Textilskärm – vit
Ø 250 höjd 380
60 W




15829

Grönt glas med dekor
Textilskärm – vit
Ø 330 höjd 595
60 W



8953

Opalglas
För kronljuslampa
Höjd 195 bredd 65
40 W




8905 A


Matt mässing
Klart mönstrat glas
Höjd 210 bredd 235
60 W

8905

Lika ovan men med
matt opalglas







SVENSKA LJUSARMATÜRFÖRENINGEN

Allmänna leveransbestämmelser.

Leveransplats och transportrisk

Leverans sker fritt banvagn, lastbilscentral, fartyg eller post å produktionsorten.

All transport sker på köparens risk. För skador, som kan uppstå under transporten, ansvarar säljaren såvida inte. På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av gods, varvid försäkringskostnaderna debiteras köparen.

Betalning

Betalning skall, där ej annorlunda föreskrivits, ske inom 30 dagar från leveransdatum antingen kontant med högst 2 % kassarabatt eller netto med accept per 3 månader.

Emballage

Emballage debiteras till självkostnadspris.

Fel i varan

Av säljaren godkänd kvalitetsanmärkning på varan äger denne rätt att reglera genom leverans av ny vara. Anmärkning skall vara framställd inom 14 dagar efter varans mottagande.

Tidigare levererad vara skall, om säljaren så önskar, återsändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej läggas säljaren.

Returer

Endast sådana varor, vartill säljaren varit vållande, t. ex. genom felexpedition eller fabriktionsfel, godkänns utan extra kostnader för köparen.

För övriga av säljaren godkända och senast 14 dagar efter mottagandet av varan verkställda returer krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag av minst 10 % samt frakt- och emballagekostnader.

Anbud, priser m. m.

Vid alla försäljningar gäller där ej annat avtalats leveransdagens pris, och säljaren förbehåller sig rätt till ändring av anbud, priser, rabatter, konstruktioner och mått utan föregående avisering.

Ritningar m. m.

Enligt lagen den 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens är det förbjudet att obehörigen använda sig av eller giva annan del av ritning, mönster, modell, schablon eller annan teknisk förebild, som anförtros någon för utförande av arbete eller eljest för affärsändamål.

Leveranstid

Leveranstiden räknas – om ej annat avtalats – från den dag då tekniskt klarställd beställning ingått till säljaren.

Leveranstiden skall anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande tid, därest:

- a) under leveranstiden erforderliga tekniska uppgifter från köparen ej kommit säljaren tillhanda i rätt tid;
- b) köparen eller hans ombud begär sådan ändring i leveransen, som kan föranleda tidsutdräkt;
- c) säljaren bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplöpp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, brist på arbetskraft, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när säljaren icke kunnat råda över dylik annan omständighet.

Konsignationslager

Konsignationslager utlämnas icke i någon form.

Skiljedom

Twister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband får ej dragas under domstols prövning utan skall slitas genom skiljemän enligt svensk lag, dock att säljaren för indrivning av fordran på köpeskillning äger rätt att anlita allmän domstol.

BÖHLMARK
PUKEBERG

NYBRO

tel. 0481/137 20