

Prislista n:r 201 å materiel och tillbehör för radio-apparater

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



UTAN FÖRBINDELSE.

DECEMBER 1924.

PRISLISTA N:R 201

Å

MATERIEL OCH TILLBEHÖR
FÖR
RADIO-APPARATER

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

KUNGL. HOVLEVERANTÖR

STOCKHOLM

19 3 21 HÖBERGSGATAN 19 3 21

Telegr.-adr. BÖHLMARKS

Tel. namnanrop »BÖHLMARKS»

UTSTÄLLNINGSLOKALER:

NORRMALMSTORG 4

HÖBERGSGATAN 19

Telefoner 26 89, Norr 76 40.

Telefon Söder 345 61.

FILIAL: MALMÖ

Telefon 49 35.

ÄGARE AV PUKEBERGS GLASBRUK, NYBRO



LEVERANSVILLKOR.

Priserna gälla fritt Stockholm, exklusive emballage och utan förbindelse. — Emballage debiteras till självkostnad men återtages ej.

Alla sändningar förpackas ytterst noga. För skador eller bräckage, som eventuellt kunna uppstå under transporten, ansvaras ej.

Såvida ej annat är överenskommet, sändas apparater och materiel per efterkrav eller postförskott.

Till återförsäljare lämnas rabatt, beroende på partiernas storlek och leveranssätt.

Vid anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej avseende.

I katalogen icke upptagna materiel och tillbehör för radioapparater av förstklassiga fabrikat offereras på begäran.

Kostnadsförslag å kompletta radioinstallationer offereras på begäran.

Katalog N:r	Föremål	Kronor	Katalog N:r	Föremål	Kronor
Hörtelefoner.					
300	Hörtelefon Sterling	27.—	540	Rör Radio-Micro	12.50
301	" " L. M. Ericsson	24.—	555	" Mullards DF Ora ...	18.—
302	" " L. M. Ericsson	17.—	570	" Western Elektr. R 215	
303	" " Telefunktentyp	16.—		A	18.—
304	" " Telefunken ...	20.—	C. Sändarerör.		
305	" " Brandes Superior	25.—	600	Rör Philips Z I	15.—
306	" " Dr. Nesper...	14.—	615	" Marconi-Osram T 15	31.—
309	" " tyskt fabrikat	12.—	Rörhållare.		
Högtalare.			650	Rörhållare försänkt	1.50
350	Högtalare Amplion Junior	85.—	651	" "	1.50
351	" " " AR 15	150.—	652	" " upph. montage	0.90
352	" " " " 35	74.—	653	" " Baltic	2.—
353	" " Brunet Senior	90.—	654	" " Ashley	2.—
354	" " " Junior	50.—	655	" " R 215 A	2.—
355	" " Clariton Senior	140.—	656	" " f. Telefunken	3.—
356	" " " "	140.—	657	" " hylsor 4 st. ..	0.60
357	" " " Junior	70.—	658	" " fjädrande	4.25
358	" " Lumière	125.—	680	Reduktionsfattning	3.50
359	" " Sterling Dome	125.—	681	" "	2.—
360	" " Audivox	140.—	682	" "	3.25
361	" " " Baby	65.—	683	" "	4.—
362	" " Telefunken EH 329	85.—	Variometrar.		
A. Högtemperaturrör.			700	Variometer SR	9.50
400	Rör Philips D I	6.50	704	" " Igranic SR ...	18.—
401	" " " D IV	6.50	708	" " enklare utf. ...	6.—
402	" " " D II	7.50	715	Variocoupler Igranic HR	18.—
403	" " " D V	7.50	716	" " Ashley W.	
404	" " " E	7.50		390	21.—
405	" " " E a	7.50	A. Variabla kondensatorer.		
406	" " " D III	7.50	760	Vridkondensator SRA 200	
415	" " " D VI	9.50		cm. med fininst.	7.—
420	" " Radiobolagets RM 2	7.50	761	D:o, 300 cm. med fininst.	7.50
430	" " Marconi-Osram R ..	12.—	762	" " 500 " " "	8.50
450	" " Mullards Ora A	7.50	765	" " 1000 " " "	10.50
451	" " " RA	12.—	770	Skala m. ratt o. fininst. ratt	2.—
B. Lågtemperaturrör.			785	Vridkondensator SRA 200	
470	Rör Philips A a II	12.—		cm. utan fininst.	4.75
471	" " " A II	12.—	786	D:o, 300 cm.	5.50
490	" " " B VI	13.—	787	" " 500 " " "	6.50
510	" " Marconi-Osram DE 3 ..	18.—	790	" " 1000 " " "	8.50
520	" " Telefunktens RE 88...	11.—	795	Skala med ratt till samma	1.50
525	" " " RE 89...	12.—	800	Vridkondensator Baltic 300	
				cm.	13.—

Katalog Nr	F ö r e m å l	Kronor	Katalog Nr	F ö r e m å l	Kronor
802	Vridkondensator Baltic 500 cm.	14.—	1106	Blockkondensator NSF, 1000 cm.	2.—
805	D:o, 900 cm.	15.—	1107	D:o 2000 "	2.25
815	Skala med ratt till samma	2.50	1108	" 200 "	
825	Vridkondensator L. M. Ericsson 400 cm.	12.—		m. hållare f. gallerläcka	2.50
828	D:o, 800 cm.	14.—	1110	Blockkondensator HG, 270 cm.	1.75
835	Skala m. ratt o. fininst ratt.	2.—	1112	D:o 900 "	1.75
850	Vridkondensator Formos Densor 270 cm.	13.50	1114	" 1800 "	2.25
852	D:o, 450 cm.	14.50	1115	" 270 "	
855	" 900 "	16.50		m. gallerläcka	2.50
870	Vridkondensator med fin- inst. enklare utf. 500 cm.	6.50	1120	Blockkondensator, enkl. utf. 100 cm.	1.25
875	D:o, 1000 cm.	8.50	1122	D:o 200 cm.	1.25
890	Skala med ratt	2.—	1123	" 300 "	1.25
900	Vridkondensator, utan fin- inst. enklare utf. 500 cm.	5.—	1125	" 500 "	1.25
905	D:o, 1000 cm.	7.—	1128	" 1000 "	1.25
915	Skala med ratt	1.50	1130	" 2000 "	1.25
930	Vridkondensator Baltic Micro 200 cm.	8.—	1132	" 3000 "	1.25
935	D:o, 75 cm.	6.50		Rörkondensator, 200 cm.	0.65
945	Skala med ratt	1.50	1142	D:o 500 "	0.70
965	Vridkondensator Mignon 180 cm.	16.—	1145	" 1000 "	0.75
967	D:o, 450 cm.	18.—		Spolar.	
970	" 900 "	20.—	1200	Honeycombspole Igranit, 25 varv	4.50
	B. Fasta kondensatorer.		1202	D:o 35 varv	4.50
1050	Blockkondensator, 2 Mfd	2.55	1204	" 50 "	4.75
1052	D:o 1 "	2.15	1206	" 75 "	5.—
1054	" 0,5 "	1.85	1207	" 100 "	6.40
1056	" 0,25 "	1.60	1208	" 150 "	7.—
1058	" 0,1 "	1.35	1209	" 200 "	8.—
1070	Blockkondensator, Dubi- lier 600	180 cm.	1210	" 250 "	8.25
1072	D:o 270 "	3.—	1211	" 300 "	8.60
1074	" 900 "	4.50	1212	" 400 "	9.60
1076	" 1800 "	4.50	1214	" 500 "	10.—
1079	" 2700 "	4.50	1216	" 600 "	10.50
1081	" 4500 "	4.50	1219	" 750 "	11.—
1090	Blockkondensator, Dubi- lier 600 A	90 cm.	1222	" 1000 "	12.—
1092	D:o 180 "	3.—	1225	" 1250 "	13.—
1094	" 270 "	3.—	1228	" 1500 "	14.—
1096	" 900 "	4.50	1240	Honeycombspole, monte- rad, 25 varv	1.95
1098	" 1800 "	4.50		D:o, omonterad, 25 varv	0.60
1100	" 2700 "	4.50	1241	" monterad, 35 "	2.15
1102	" 4500 "	4.50		" omonterad, 35 "	0.65
1105	Blockkondensator NSF, 200 cm.	2.—	1242	" monterad, 50 "	2.25
				" omonterad, 50 "	0.70
			1243	" monterad, 75 "	2.35
				" omonterad, 75 "	0.75
			1244	" monterad, 100 "	2.50
				" omonterad, 100 "	0.85

Katalog Nr	Föremål	Kronor	Katalog Nr	Föremål	Kronor
1245	Honeycombspole, monterad, 150 varv	3.—	1580	Lågfr.-transform. (Drossel)	16.—
	D:o, omonterad, 150 varv	1.—	1590	Lågfr.-transform. Brunet 2000/25000	16.—
1246	" monterad, 200 "	3.35	1595	D:o, 5000/25000	15.—
"	omonterad, 200 "	1.20	1600	" 5000/15000	15.—
1247	" monterad, 250 "	3.70	1605	" 5000/5000	15.—
"	omonterad, 250 "	1.30	1625	Lågfr.-transform. Jefferson Star 1:6	19.—
1248	" monterad, 300 "	4.—	1630	D:o, 1:3	17.—
"	omonterad, 300 "	1.50	1650	Lågfr.-transform. L. M. Ericsson 1:5	13.50
1250	" monterad, 400 "	4.30	1651	D:o, 1:4	13.—
"	omonterad, 400 "	1.90	1652	" 1:3	12.50
1252	" monterad, 500 "	4.70	1680	Lågfr.-transform. T, 1:6	11.—
"	omonterad, 500 "	2.40	1681	" 1:4	11.—
1254	" monterad, 600 "	5.45	1682	" 1:3	11.—
"	omonterad, 600 "	2.80		B. Högfrekvenstransformatörer.	
1257	" monterad, 750 "	6.30	1725	Högfr.-transformator SR 300—600 met.	9.—
"	omonterad, 750 "	3.50	1730	D:o, 500—2000 met.	11.—
1260	" monterad, 1000 "	7.65	1735	" 1000—30000 "	14.—
"	omonterad, 1000 "	4.80	1750	Högfr.-transformator T, 220—550 met.	3.50
1262	" monterad, 1250 "	9.25	1751	D:o, 320—650 met.	3.75
"	omonterad, 1250 "	6.50	1752	" 650—1050 "	3.75
1265	" monterad, 1500 "	10.85	1753	" 850—1600 "	4.15
"	omonterad, 1500 "	8.50	1754	" 1200—2000 "	4.35
1310	Stickkontakt till honeycombspole	0.85	1755	" 1650—2500 "	4.40
1315	Spolhållarestift	0.35	1756	" 2000—3500 "	4.45
1316	Spolhållarehylsa	0.35	1757	" 2500—4800 "	4.70
1350	Honeycombband pr längd	1.25	1758	" 3500—6000 "	5.25
1375	Korgspolar pr sats	5.—	1770	Högfrekvenstransf. Lissen	24.—
1385	Spolfattning till korgspolar	3.—	1780	Kontakthylsa, pr sats om 4 st.	0.60
1425	Cylinderspole med uttag	14.—		Glödströmsmotstånd och potentiometrar.	
	Spolhållare.		1800	Glödströmsmotstånd Baltic 1 ohm.	4.50
1460	Spolhållare för fast spole	1.50	1801	D:o, 4 ohm	4.50
1461	" " rörl. "	3.25	1802	" 8 "	4.50
1462	" " " "		1803	" 15 "	4.50
	med arm	3.25	1804	" 30 "	4.50
1475	Ebonitplatta för honeycombspole	0.75	1810	Potentiometer Baltic 175 ohm.	6.25
1500	Spolhållare Baltic m. fininställning	11.25	1811	D:o, 300 ohm	7.—
1515	Spolhållare med fjädrande stift	0.70	1812	" 700 "	9.75
	A. Lågfrekvenstransformatörer.		1820	Motståndselement Baltic, 1 ohm	1.80
1550	Lågfr.-transform. SR 1:6	15.—	1821	D:o, 4 ohm	1.80
1555	" " 1:3.2	15.—			
1560	" " 1:16	15.—			
1565	" " 1:5.4	15.—			
1570	" " 1:2×3	22.—			
1575	" " 1:2×5	22.—			

Katalog Nr	Föremål	Kronor	Katalog Nr	Föremål	Kronor
1822	Motståndselement Baltic, 8 ohm.....	1.80	1985	Detektor, liggande	3.50
1823	D:o 15 ".....	1.80	1990	" stående	1.50
1824	" 30 ".....	1.80	1995	" liggande m. kri- stall	3.50
1825	" 175 ".....	3.30	2000	D:o, med arm och kopp	1.—
1826	" 300 ".....	4.10	2025	Kristall OK	1.50
1827	" 700 ".....	6.80	2026	" Standard Special	1.10
1840	Glödströmsmotstånd TP 6 ohm.....	2.50	2027	" Radiocit	1.50
1845	D:o, 30 ohm	2.50	2028	" Hertzite	1.50
1860	Glödströmsmotstånd T, 6 ohm	1.75	2029	" Platinite	1.50
1865	D:o, 30 ohm	1.75	2035	Sökare, sats om 4 st.	0.40
1870	Potentiometer T 300 ohm	3.50	2040	Woods metall, pr hekto...	3.—
1890	Glödströmsmotstånd 1—75 ohm.....	2.60		Skalor och rattar.	
	Galler o. anodmotstånd.		2075	Ratt m. skala, av Radion 76,2 mm.	2.25
1935	Gallermotstånd, Dubilier, 0,5 megohm	2.75	2076	D:o, 101,6 mm.	2.65
1936	D:o, 1 megohm	2.75	2077	" 76,2 "	2.25
1937	" 2 "	2.75	2078	" 101,6 "	2.65
1938	" 3 "	2.75	2079	" 57,1 "	2.15
1939	" 4 "	2.75	2080	Ratt m. skala 100 mm.	1.50
1940	" 5 "	2.75	2081	" 75 "	1.25
1943	Gallermotstånd typ T, 0,5 megohm	0.75	2082	" 60 "	1.10
1944	D:o, 2 megohm	0.75	2083	" 75 "	1.25
1945	" 3 "	0.75	2084	" 75 "	1.50
1947	Variabelt motstånd 0,5—5 megohm	3.50	2095	Ratt av Radion, 34,9 "	0.80
1949	Anodmotstånd Dubilier 10000 ohm.....	6.50	2096	" 25,4 "	0.80
1950	D:o, 20000 ohm	6.50	2097	Ratt	22 "
1951	" 30000 "	6.50	2098	"	37 "
1952	" 40000 "	6.50	2099	"	40 "
1954	" 50000 "	6.50	2100	"	38 "
1955	" 60000 "	6.50		Plattor.	
1956	" 70000 "	6.50	3025	Platta av Radion, 6 × 7" ...	3.35
1957	" 80000 "	6.50	3026	" 6 × 10 ^{1/2} "	5.15
1958	" 90000 "	6.50	3027	" 6 × 14"	6.65
1959	" 100000 "	6.50	3028	" 7 × 10"	5.65
1962	Variabelt anodmotstånd 50—100000 ohm	2.10	3029	" 7 × 12"	6.65
1965	Hållare för gallermotstånd	0.70	3030	" 7 × 14"	7.85
1968	D:o, omonterad 2 st.	0.40	3031	" 7 × 18"	10.—
	Kristalldetektorer och kristaller.		3032	" 7 × 21"	11.85
1975	Detektor Marconi med kri- stall	12.—	3033	" 7 × 24"	13.35
1980	Detektor Aga, m. kristall	4.50	3034	" 7 × 26"	14.50
			3035	" 9 × 14"	10.—
			3036	" 10 × 12"	9.50
			3037	" 12 × 14"	12.65
			3038	" 12 × 21"	18.85
			3039	" 14 × 18"	18.85
			3040	" 20 × 24"	37.50
			3050	Platta av Radion, 20 × 24"	61.65
			3060	Platta av ebonit 5 mm., pr kvdm.	0.90
			3061	D:o, 8 mm. pr kvdm.	1.30

Katalog N:r	F ö r e m å l	Kronor	Katalog N:r	F ö r e m å l	Kronor
Spolrör.			Diverse materiel.		
3070	Spolrör, 20 mm. diam. pr dm.	0.45	4250	Kabelsko	0.04
3076	D:o, 26 mm. diam., pr dm.	0.55	4251	"	0.05
3077	" 40 " " "	0.70	4252	"	0.08
3078	" 55 " " "	0.90	4253	"	0.04
3079	" 60 " " "	1.—	4254	"	0.05
3080	" 75 " " "	1.15	4255	"	0.08
3085	" 85 " " "	1.30	4270	Mässingsskruv, cylindr. huv., m. mutter, pr st.	0.07
3086	" 95 " " "	1.50	4275	D:o flata, förs. huv., m. mutter, pr st.	0.07
Omkopplare, telefon- proppar och jackar.			4280	D:o, kullr. förs., huv., m. mutter, pr st.	0.07
4050	Tumblerströmbrytare, 1-polig	1.30	4290	Kopplingstråd, rund 1½ mm., pr m.	0.08
4051	D:o, 2-polig	2.—	4291	D:o fyrkantig 1½ mm., pr m.	0.15
4052	Omkopplare Dubilier, 2- polig, 2 lägen	8.50	4310	Systoflexrör, 2 mm.	0.45
4053	Omkopplare T, 2-vägs, 2- polig	3.50	4312	" 3 "	0.50
4054	Kombinerad brytare och 2-vägs omkast.	3.50	4314	" 4 "	0.55
4055	Serie- och parallellomkast.	4.70	4330	Isolerband i plåtask	0.60
4056	Strömbrytare, upphöjt montage	1.25	4331	"	0.60
4057	Strömbrytaren Marco	1.50	4350	Glansg.-flätad kabel MVG, 0,75 kvmm., pr m.	0.12
4058	Kontaktarm	1.50	4351	D:o, 1,0 kvmm., pr m.	0.15
4059	Serie- o. parallellomkastare	3.—	4352	" 1,5 "	0.18
4060	Kontaktknapp	0.10	4370	Gummikabel "MVV", 1,5 kvmm. pr m.	0.30
4061	Telefonjack, enkel, öppen krets	2.50	4390	Skyltar m. beteckning jord, antenn o. s. v. pr st. ...	0.10
4062	D:o, dubbel, slutet	2.50	4400	Staniolpapper, 49 × 33 cm. pr ark	0.25
4063	Telefonpropp	2.50	4410	Parafinpapper pr m.	0.40
Stickkontakter, kontakt- hylsor, hylskontakter, kontaktskruv etc.			4415	Kopparplåt för skärmning pr kvdm.	0.15
4100	Stickkontakt, 1-polig	0.35	4420	Lödtenn i stänger, pr hekto	0.60
4101	" 2-polig	0.75	4425	Lödpasta i ask, 100 gr. ...	0.60
4103	" 3-polig	1.25	Antennmaterial.		
4120	Kontakthylsa	0.15	4450	Dubbelantenn, komplett...	15.—
4130	Hylskontakt, 2-polig	1.75	4451	Enkelantenn, "	8.50
4131	" 3-polig	2.—	4455	Spridare av bamburör.....	1.—
4150	Kontaktstift t. hylskontakt	0.35	4460	Antennmast av bamburör	6.—
4160	Stickkontakt, 2-polig, porslin	0.45	4470	Äggisolator, mindre	0.10
4175	Väggkontakt, 2-polig, porslin	0.50	4471	" mellanstorlek	0.25
4180	Stickkontakt för telefoner	0.60	4472	" större	0.40
4200	Kontaktskruv, ebonithu- vud, 14 mm.	0.35	4478	Spännisolator av Radion	0.75
4201	D:o, 15 mm., f. stickkontakt	0.50	4490	Antenngenomföring 15 cm.	1.40
4202	" av mässing, 12 mm.	0.25	4491	" 20 cm.	1.60
4203	" " " "	0.10	4492	" 30 "	2.—
			4493	" 40 "	2.50
			4500	Antenngenomföring av bandtyp	2.—
			4515	Skruvögla, 5 cm.	0.15
			4517	" 9 "	0.20

Katalog N:r	Föremål	Kronor	Katalog N:r	Föremål	Kronor
4525	Antenntråd, 19- el. 49 tråd.	0.10	5060	Tudor, typ 2 Ln $\frac{1}{3}$, 4 volt	16.50
4530	" " flätad rörwire	0.35	5061	" " 2 Ln 1, " "	22.—
4540	Kopparwire, 7 tråd. blank	0.10	5062	" " 2 Ln 2, " "	33.—
4550	Litstråd för ramantenner		5063	" " 3 Ln 2, 6 "	47.30
	pris på begäran		5064	" " 2 Ln 3, 4 "	44.—
4570	Stagsträckare, 45 mm.....	0.30	5075	Glödströmsbatteri Hellesen	
4572	" 55 "	0.35		typ Lion	13.—
4574	" 65 "	0.45	5076	D:o, typ Wolf	10.—
4576	" 70 "	0.55	5077	" " Tiger	2.50
4600	Ramantenn, hopfällbar ...	32.—	5078	" " Polair	1.75
4610	Anslutningskondensator		5080	Glödströmsbatteri Radiola	
	7.— resp.	12.—		SR	4.—
4625	Jordplåtar av koppar, pris		5085	Glödströmsbatteri Eltax 1,5	
	på begäran			volt	7.—
4650	Vacuumsäskydd med hål-		5086	D:o, 3 volt	15.—
	lare	5.—	5087	" 3 volt	28.—
4651	D:o	3.—	5090	Ficklampselement Vigör...	0.50
4660	Knivomkastare, 1-polig ...	1.35	6000	Dito, tyskt fabrikat	0.40
	Batterier.		6050	Anodbatteri Hellesen, 36	
5000	Nife, typ R 45, 6 volt ...	36.—		volt ...	7.25
5001	" " " 105, " " ...	44.—	6051	D:o, 45 volt	11.—
5002	" " " 155, " " ...	60.—	6052	" 60 "	12.—
5003	" " " 225, " " ...	78.—	6053	" 90 "	18.—
5004	" " " 345, " " ...	104.—	6054	" 108 "	22.—
5005	" " " 455, " " ...	127.—	6060	Anodbatteri Eltax, 36 volt	6.50
5006	" " " 605, " " ...	166.—	6061	" " 60 "	10.—
5007	" " " 805, " " ...	214.—	6062	" " 90 "	15.—
5008	" " " 1005, " " ...	259.—	6063	" " 120 "	20.—
5015	Nife, typ R 44, 4 volt...	29.—	6070	Anodbatteri, tyskt fabrikat,	
5016	" " " 104, " " ...	36.—		36 volt	5.—
5017	" " " 154, " " ...	48.—	6071	D:o, 60 volt	8.—
5018	" " " 224, " " ...	63.—	6072	" 90 "	12.—
5019	" " " 344, " " ...	83.—	6073	" 108 "	15.—
5020	" " " 454, " " ...	102.—	7000	Låda f. anodbatteri, 63 volt	6.—
5021	" " " 604, " " ...	133.—	7001	" " " 36 "	4.50
5022	" " " 804, " " ...	171.—		Mätinstrument.	
5023	" " " 1004, " " ...	208.—	7025	Voltmeter i fickformat ...	9.—
5030	Tudor, typ Accomet I, 2 volt	5.75	7026	Komb. volt- o. amp.-meter	9.—
5031	" " " II, " " ...	9.—	7027	Voltmeter, typ IET-7, för-	
5035	" " " L $\frac{1}{4}$, " " ...	3.30		sänkt utf.	29.—
5036	" " " L $\frac{1}{2}$, " " ...	4.85	7028	D:o	30.—
5037	" " " L 1, " " ...	9.—	7029	Ampèremeter, typ IEV-7,	
5038	" " " L 2, " " ...	12.65		försänkt utf.	67.—
5045	Tudor, typ 3 Le 1, 6 volt	36.—	7030	D:o	67.—
5046	" " " 3 Le 2, " " ...	51.—	7050	Summer, typ L. M. 2 ohm.	8.50
5047	" " " 3 Le 3, " " ...	68.—	7080	Vågmeter 200—4000 meter	100.—
5048	" " " 3 Accomet II,		7085	Hävertsyremätare	5.—
	6 volt	34.—	7090	Valleylikriktaren 110—127	
5051	Tudor, typ 2 Le 1, 4 volt	27.—		volt, 50 perioder ...	135.—
5052	" " " 2 Le 2, " " ...	36.—	"	D:o, 220 volt, 50 perioder	135.—
5053	" " " 2 Le 3, " " ...	52.—	"	" 110 " 25 "	150.—
5054	" " " 2 Accomet II,		"	" 220 " 25 "	150.—
	4 volt	24.—			