

Prislista Prest-o-lite reservdelar till startbatterier

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden


PRISLISTA
gällande fr. o. m. den 1. 10. 1928.

Prest-O-Lite

RESERVDELAR

TILL

STARTBATTERIER



GENERALAGENT:

A.-B. ARVID **BÖHLMARKS** LAMPFABRIK

HÖGBERGSGATAN 25
STOCKHOLM SÖ.

TELEGR. o. TEL. »BÖHLMARKS»

LADDNINGSSTATION och REPARATIONSVERKSTAD:
ÖSTGÖTAGATAN 8



1928

Plåtar.

Prest-O-Lite plåtarna äro tillverkade efter en speciell metod, utarbetad under årtal av experiment och laboriearbete. Det bly som användes till gallerverket är av högsta renhetsgrad. Detta senare består av triangulära ribbor med spetsen vänd utåt, varigenom den aktiva massan erhåller plats att växa på ett naturligt sätt och plåtarna förhindras att böja sig.

Typ RHK, JFK och SHK ha fanan placerad på vanligt sätt i kanten av plåten. Typ SHJ har däremot mittfana på ett avstånd av 41 mm. från kanten.

Plåtarna ligga förpackade i originallådor om 200 st. samt i standardförpackningar om 50 st. Vid beställning av en originallåda erhålles givetvis frött emballage.

			Nr.	Fig.	Mått i mm.			Vikt i gr.	Pris Kr.
					Höjd	Bredd	Tjocklek		
Plåtar	RHK	pos.	11090	28	117	143	3,2	340	1.20
»	»	neg.	11590	28	117	143	3,2	340	1.25
»	JFK	pos.	11070	28	124	144	2,4	325	1.05
»	»	neg.	11570	28	124	144	2,4	325	1.10
»	SHK	pos.	11040	28	133	143	3,2	380	1.40
»	»	neg.	11540	28	133	143	3,2	380	1.40
»	SHJ	pos.	11133	29	133	143	3,2	380	1.60
»	»	neg.	11635	29	133	143	3,2	380	1.60

Separatorer.

Dessa äro tillverkade av utvald Western vit ceder, särskilt preparerad att motstå syrans inverkan. Separatorerna äro refflade.

De ligga förpackade i fuktigt tillstånd, väl omslutna av tjockt blypapper i pappkartonger om 100 st. i varje. Kartongerna äro anordnade så att man lätt kan taga ut det antal separatorer man behöver för en viss reparation, varefter kartongen kan tillslutas igen.

Under det att kasseringsprocenten hos reparatörerna på separatorer av andra märken ibland kan uppgå till 20 %, har densamma å Prest-O-Lite separatorerna nedbringats till nära noll. Detta beror på det noggranna urval som försiggår vid Prest-O-Lite fabriken och den ändamålsenliga förpackningen. Vid prisjämförelser bör detta tagas med i beräkningen.

			Nr.	Fig.	Mått i mm.			Vikt	Pris Kr.
					Höjd	Bredd	Tjocklek		
Separatorer	RHK		30007	27	129	148	2,0	4 kg. per kar- tong	0.16
»	JFK		19512	27	133	148	2,0		0.16
»	SHK		30009	27	145	148	2,0		0.18

Ebonitlådor, kärl och lock.

Den ebonit som användes är av högsta kvalitet. Alla lådor och kärl ha dimensionerats rikligt så att läckning på grund av sprickor undviks. Dessutom godkänns de med 20000 volts spänning.

		Nr.	Höjd	Bredd	Längd	Vikt kg.	Pris Kr.
Ebonitlåda, 3-delad för Ford, 613 JFK		24880	232	172	232	3,25	17.—
Ebonitlåda, 3-delad för 615 B...		24881	232	172	263	3,4	19.—
Ebonitlåda, 6-delad för 127 RHK		24882	232	172	300	5,8	21.—
	Fig.						
Ebonitcell 7 RHK	3	17044	184	44	158	0,300	5.—
» 11 RHK	3	17046	184	65	158	0,350	5.50
» 13 RHK	3	17047	184	78	158	0,400	5.75
» 15 RHK	3	17048	184	89	158	0,525	6.50
Ebonitlock 7 RHK	6	18109		37	151		1.—
» 11 RHK	6	18096		60	151		1.20
» 13 RHK	6	18097		71	151		1.35
» 15 RHK	6	18098		83	151		1.90
Trälåda av ek med handtag, ut- vidgningsfog i botten, svart syrefast färg			240 med hand- tag	184	239		5.—

Diverse delar.

	Nr.	Fig.	Avstånd mellan hålens mitt i mm.	Pris Kr.
Ebonitpropp	19428	12		0.55
Gummipackning till dito	25613	26		0.05
Cellförbindning				
för 7 RHK, 7 SHK	15021	14	48	0.60
för 9 RHK, 9 SHK	15074	14	56	0.60
för 11 RHK, 11 SHK, 13 JFK	15024	14	67	0.60
för 13 RHK, 13 SHK, 15 JFK	15025	14	77	0.70
för 15 RHK, 15 SHK	15026	14	88	0.75
för 17 RHK, 17 SHK	15016	14	100	0.80
Gruppsamlare				
7, 9, RHK, SHK, innerpol	14141	18		0.75
dito ytterpol, pos.	14142	19		0.75
dito » neg.	14143	20		0.75
11-19 RHK, SHK, JFK, innerpol	14134	21		0.95
dito ytterpol, pos.	14135	22		0.95
dito » neg.	14136	23		0.95
Blymutter, stor	25617	25		0.25
» liten	25618	25		0.25
Gummipackning, stor	25587	26		0.05
» liten	25616	26		0.05

Prest-O-Lite

	Nr.	Fig.		Pris Kr.
Polklämmer				
Nr. 21 för 17 mm. bult, pos.	16841	40, 52	Med förblyad bult	1.10
Nr. 21 för 16 mm. » neg.	16842	40, 52	och mutter	1.10
Nr. 23 för 20 mm. » pos.	16043	41		1.00
Kabelsko för nr. 23 pos.....		49, 51	Med förblyad mutter	1.00
Nr. 23 för 20 mm. bult, neg.	16044	41		1.00
Kabelsko för nr. 23 neg.....		50, 51	Med förblyad mutter	1.00
Nr. 24 för 13 mm. bult, pos.	16866	44, 52	Med förblyad bult	1.75
Nr. 24 för 13 mm. bult, neg.	16867	44, 52	och mutter	1.75

Fyllmassa per kg. 1.00 netto.

