

Prislista å Prest-o-lite startbatterier och reservdelar

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



SEPT. 1930.

PRISLISTA


Å

Prest-O-Lite

Startbatterier

och

Reservdelar



GENERALAGENT
A.-B. ARVID **BÖHLMARKS** LAMPFABRIK
HÖBERGSGATAN 25
STOCKHOLM S.Ö.
TELEGR. o. TEL. »BÖHLMARKS«
Laddningsstation och Reparatjonsverkstad:
ÖSTGÖTAGATAN 8




Prest-O-Lite »SPECIAL« batterier

äro i förhållande till det låga priset av mycket god kvalitet.


Prest-O-Lite "SPECIAL"							
T y p	Volt	Amp. tim.	Utv. mått i mm.			Låda	Pris Kr.
			längd	bredd	höjd		
Ford 613-B	6	90	232	172	232	Ebonit	60. —
» 613-BE.....	6	90	232	172	200	»	60. —
Chevrolet 613-BL...	6	90	232	172	200	»	60. —
Ford & » 613-N ...	6	80	232	172	232	»	48. —
615-B ...	6	100	265	172	232	»	85. —

Plåtarna i P.-O.-L. specialbatterier äro av samma höga kvalitet som i Standard och Rubberib batterierna, men obetydligt tunnare än i dessa.


Å »Special«, »Standard«, och »Rubberib« batterierna äro polbultarnas förening med locket av ny patenterad konstruktion som förhindrar allt läckage. (Se illustrationen å sid. 6.)



613-B o. BE



613-BE o. 613-BL



613-BL

Batteriet 613 BE passar till Chevrolet 1928 samt till Ford modell A.
Batteriet 613 BL passar till Chevrolet 1929.

Prest-O-Lite »STANDARD« batterier.

äro av mycket hög kvalitet. Plåtarna äro tjockare än i föregående varigenom batteriet erhåller större startförmåga och kapacitet.

Prest-O-Lite "STANDARD"							
T y p	Volt	Amp. tim.	Utv. mått i mm.			Låda	Pris Kr.
			längd	bredd	höjd		
613 J	6	85	232	172	232	Ebonit	75. —
613 RF	6	100	265	172	232	»	95. —
127 RF	12	45	300	172	232	»	110. —
1211 RF	12	90	432	189	232	Trä	180. —
1213 RF	12	100	510	189	232	»	210. —

Prest-O-Lite »RUBBERIB« batterier

tillhöra den allra högsta kvalitetsklassen. Genom ett ytterligt noga urval av material och i detalj genomtänkt konstruktion har fabrikanter här åstadkommit ett batteri, som motsvarar de högsta anspråk. Träseparatorerna ha t. ex. försetts med ebonitribbor för att även vid mycket starka påfrestningar hålla plåtarna väl isolerade. Plåtarna äro tjocka och lådorna av extra fint hårdgummi.

Prest-O-Lite "R u b b e r i b"							
T y p	Volt	Amp. tim.	Utv. mått i mm.			Låda	Pris Kr.
			längd	bredd	höjd		
A-613 RF	6	100	265	172	232	Ebonit	120. —
A-613 SF	6	120	265	186	248	»	135. —
A-615 SF	6	135	300	177	248	»	160. —
A-617 SF	6	160	330	186	248	»	175. —


Prest-O-Lite »BUSS« batterier

äro dubbelt isolerade. En kombination av perforerade ebonitseparatorer och tjocka träseparatorer göra att den bästa möjliga isolation och skydd mellan plåtarna erhålles. Plåtarna äro extra tjocka, c:a 4 mm. Alla blyförbindningar äro kraftiga, ebonitkärn och lock av högsta kvalitet samt trälådorna av speciellt för ändamålet utvalt trä och målade med syrefast färg. Lådorna äro dessutom försedda med kraftiga järnhandtag.


Prest-O-Lite "Buss" batteri							
T y p	Volt	Amp. tim	Utv. mått i mm.			Låda	Pris Kr.
			längd	bredd	höjd		
611 J K H	6	100	283	186	248	Trä	195. —
613 J K H	6	120	335	189	248	»	210. —
615 J K H	6	140	378	189	248	»	245. —
617 J K H	6	160	414	192	248	»	270. —
1211 J K H	12	100	506	192	248	»	310. —
1213 J K H	12	120	627	192	248	»	345. —
1213 J K H 3.....	12	120	518	228	248	»	345. —
1215 J K H	12	140	713	192	248	»	395. —
1215 J K H 3.....	12	140	522	256	248	»	395. —
1217 J K H	12	160	815	192	248	»	490. —
1217 J K H 3.....	12	160	522	294	248	»	490. —

Större typer kunna även offereras.

Buss-Batterierna levereras normalt med elementen placerade enl. nedanstående skiss. På extra beställning med annan placering av elementen.



Typ JKH.



Typ JKH 3.

Prest-O-Lite

Prest-O-Lite "Motorcykel" batteri							
T y p	Volt	Amp. tim.	Utv. mått i mm.			Låda	Pris Kr.
			längd	bredd	höjd		
63 MR	6	15	101	76	165	Ebonit	32. —

Plåtar.

Prest-O-Lite plåtarna äro tillverkade efter en speciell metod, utarbetad under årtal av experiment och laboratoriearbete. Det bly som användes till gallerverket är av högsta renhetsgrad. Detta senare består av triangulära ribbor med spetsen vänd utåt, varigenom den aktiva massan erhåller plats att växa på ett naturligt sätt och plåtarna förhindras att böja sig.

Typ RHK, JFK, SHK och JKH ha fanan placerad på vanligt sätt i kanten av plåten. Typ SHJ har däremot mittfana på ett avstånd av 41 mm. från kanten.

Plåtarna ligga förpackade i originallådor om 200 st. samt i standardförpackningar om 50 st. Vid beställning av en originallåda erhålles givetvis fritt emballage.

			Mått i mm.			Vikt i gr.	Pris Kr.
			höjd	bredd	tjocklek		
Plåtar	RHK	pos.	117	143	3,2	340	1.20
»	»	neg.	117	143	3,2	340	1.25
»	JFK	pos.	124	144	2,4	325	1.05
»	»	neg.	124	144	2,4	325	1.10
»	SHK	pos.	133	143	3,2	380	1.40
»	»	neg.	133	143	3,2	380	1.40
»	SHJ	pos.	133	143	3,2	380	1.60
»	»	neg.	133	143	3,2	380	1.60
»	JKH	pos.	125	144	4,0	460	2.40
»	»	neg.	125	144	3,6	370	2.40

Separatorer.

Dessa äro tillverkade av utvald Western vit ceder, särskilt preparerad att motstå syrans inverkan. Separatorerna äro refflade.

De ligga förpackade i fuktigt tillstånd, väl omsluta av tjockt blypapper i pappkartonger om 100 st. i varje. Kartongerna äro anordnade så att man lätt kan taga ut det antal separatorer man behöver för en viss reparation, varefter kartongen kan tillslutas igen.


Under det att kasseringsprocenten hos reparatörerna på separatorer av andra märken ibland kan uppgå till 20 %, har densamma å Prest-O-Lite separatorerna nedbringats till nära noll. Detta beror på det noggranna urval som försiggår vid Prest-O-Lite fabriken och den ändamåls-
enliga förpackningen. Vid prisjämförelser bör detta tagas med i beräk-
ningen.

	Mått i mm.			Vikt	Pris Kr.
	höjd	bredd	tjocklek		
Separatorer RHK, Trä.....	129	148	2,0	4 kg. per kar- tong	0.16
» JFK ».....	133	148	2,0		0.16
» SHK ».....	145	148	2,0		0.18
» JKH ».....	147	148	3,0		0.38
» Ebonit.....	147	148	0,5		0.55

Ebonitlådor, kärl och lock.

Den ebonit som användes är av högsta kvalitet. Alla lådor och kärl ha dimensionerats riktigt så att läckning på grund av sprickor undviks. Dessutom godkänns de med 20000 volts spänning.

	Mått i mm.			Pris Kr.
	höjd	bredd	längd	
Ebonitlåda, 3-delad för Ford, 613 B, BE ...	232	172	232	17.—
» 3-delad för 615 B	232	172	263	19.—
» 6-delad för 127 RHK	232	172	300	21.—
Ebonitcell, 7 RHK	184	44	158	5.—
» 11 »	184	65	158	5.50
» 13 »	184	78	158	5.75
» 15 »	184	89	158	6.50
» 17 »	184	98	158	7.50
» 7 SHK	195	44	158	6.25
» 11 »	195	66	158	6.50
» 13 »	195	77	158	6.75
» 15 »	195	87	158	7.—
» 17 »	195	100	158	7.50
» 11 JKH	200	78	158	8.75
» 13 »	200	100	158	9.75
» 15 »	200	110	158	10.75
» 17 »	200	126	158	11.75
Ebonitlock 7 RHK för mutter.....		37	151	1.—
» 11 » »		60	151	1.20
» 13 » »		71	151	1.35
» 15 » »		83	151	1.80
» 17 » »		93	151	1.90
» 11 JKH »		71	151	1.75
» 13 » »		93	151	1.95
» 15 » »		104	151	2.10
» 17 » »		120	151	2.45
» 7 RF		37	151	1.75
» 11 » med ingjuten bussning		60	151	2.10
» 13 » för slät tapp (se illu-		71	151	2.30
» 15 » strationen å sid. 6.)		83	151	2.60
» 17 »		93	151	2.80



Genomskäring av lock RF.

Diverse delar.

	N:r	Fig.	Avstånd mellan hålens mitt i mm.	Pris Kr.
Ebonitpropp	19428	12		0.55
Gummipackning till dito	25613	26		0.05
Cellförbindning				
för 7 RHK, 7 SHK	15021	14	48	0.60
» 9 » 9 »	15074	14	56	0.60
» 11 » 11 » 13 JFK	15024	14	67	0.60
» 13 » 13 » 15 »	15025	14	77	0.70
» 15 » 15 »	15026	14	88	0.75
» 17 » 17 »	15016	14	100	0.80
Gruppsamlare				
7, 9 RHK, SHK, innerpol	14141	18		0.75
dito ytterpol. pos	14142	19		0.75
dito » neg.	14143	20		0.75
11-19 RHK, SHK, JFK, innerpol	14134	21		0.95
dito ytterpol. pos.	14135	22		0.95
dito » neg.	14136	23		0.95
Blymutter, stor	25617	25		0.25
» liten	25618	25		0.25
Gummipackning, stor	25587	26		0.05
» liten	25616	26		0.05
Polklämmor				
N:r 21 för 17 mm. bult, pos. } Med förblyad	16841	40, 52		1.10
» 21 » 16 » » neg. } bult o. mutter	16842	40, 52		1.10
» 23 » 20 » » pos. }	16043	41		1.—
Kabelsko för n:r 23 pos. { Med förblyad		49, 51		1.—
N:r 23 för 20 mm. bult, neg. { mutter	16044	41		1.—
Kabelsko för n:r 23 neg.. Dito		50, 51		1.—
N:r 24 för 13 mm. bult, pos. } Med förblyad	16866	44, 52		1.75
N:r 24 för 13 mm. bult, neg. } bult o. mutter	16867	44, 52		1.75
Fyllmassa			per kg. 1.— netto	

Batterierna levereras fritt Stockholm, exkl. emballage, o-
laddade utan syra.

För laddade batterier ökas bruttopriset med Kr. 2:50.

Vid beställning av 1 originallåda = 4 st. batterier, erhål-
les fritt emballage.

Antalet amp.-timmar har beräknats vid 5 amp:s kontinu-
erlig urladdning.

Prest-O-Lite batterier passa till nedanstående vagnar:

Namn	År och modell	Typ
Auburn	1925—30, 6—43, 6—66, 4—44, 76, 78 ...	613 J
	1926—29, 8—88, 8—77, 115, 8—90	A-613 RF, 613 RF
Buick	1922—29, Four och Std Six	613 J
	1922—29, Master Six	A-613 RF, 613 RF
	1930, 50, 57, 60, 67	A-613 SF
Cadillac	1920—30 Alla	A-617 SF-2
Chandler	1918—27, Alla, 1928 Big 6, Royal 8 ...	A-613 RF, 613 RF
	1927—29, 31, 43, Spec. 6, 65	613 J
Chevrolet ...	1923—28, Alla	613 J
	1929—30, Alla	613 BL
Chrysler	1926—28, 1—58, 50, 52	613 J
	1925—30, G. B. G-70, 70, 62, 65	A-613 RF, 613 RF
	1928—29, 72, E-80, 80	A-617 SF, A-615 SF
Cunningham	1920—30, Alla	A-615 SF
Dodge	1926—27, Alla, 1928 Victory 6	A-613 SF
	1928 Standard 6, "6"	A-613 RF, 613 RF
	1929—30, Senior 6	A-615 SF
Duesenberg...	1930, A. X. J.	A-615 SF

Prest-O-Lite

Namn	År och modell	Typ
Durant.....	1922—26, 6-Cylinder, 1927—28	A-613 SF, 613 RF
	1927—30, M-2 J, 617, 75, R-2	A-613 RF, 613 J
Essex	1922—30, Alla	613 J
Hudson	1921—30, Alla	A-615 SF, 613 RF
Hupmobile...	1922—25, 4-Cylinder, 1928 M	A-613 SF
	1926—30, A, A-6, M. Century 8	A-613 RF, 613 RF
	1925—28, E	A-617 SF
International	1926—30, Modell 15	A-617 SF
	T1926—30, Spec. Del'y & Six. Speed. Spec.	A-613 RF
	T 1926—30, Alla andra	A-613 SF
La Salle	1927—30, Alla	A-613 RF, 613 RF
Lincoln	1920—30, Alla	A-615 SF
Locomobile...	1925—27, Jr 8	A-613 »
	1926—28, Alla	A-617 »
Marmon	1928—30, 68, 78, Big H	A-613 RF, A-615 SF
Moon	1929, 8—80, 8—82, 8—92	A-617 SF
Nash	1923—28 Special-Advanced 6	A-613 »
	1926—30, Light 6, Std. 6, Special 6	613 J
Oakland	1920—30, Alla	A-613 RF, 613 RF
Oldsmobile...	1924—30, Alla	613 J
Packard	1920—28, Alla 6-Cylinder	A-613 SF
	1923—30, Alla 8-Cylinder	A-617 »
Paige	1928, 610, 614, 619, 629, 835	A-613 RF
Pierce Arrow	1924—30, 80—81, 133, 143	A-613 SF
Pontiac	1926—30, Alla	613 J
Reo	1920—30, Alla	A-613 SF
Rolls Royce...	1925—28, Am. modellen	A-617 »
	1930, Alla	A-617 SF, 1211 RHK
Scania-Wabis	1930, 4-Cylinder	1211 RF
	1930, 6-Cylinder	1213 »
Studebaker...	1923—30, Commander, President	A-613 SF
Stutz	1926—30, AA, BB	A-617 »
Whippet	1927—29, 6-Cylinder	A-613 RF, 613 RF
	1926—30, 6-Cylinder	613 J
WillysKnight	1920—30, 64, 65, 66, 66 A	A-617 SF
Wolverine	1927—28,	613 J
Volvo	1927—30,	613 J