

Armatür för lysrör 1952

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

ARMATUR FÖR LYSRÖR

1952



BÖHLMARKS





ARMATUR FÖR LYSRÖR

1952


AB ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK
STOCKHOLM 4

HUVUDKONTOR, UTSTÄLLNING OCH VERKSTÄDER: HÖGBERGSGATAN 19—25
TELEFON 44 98 00 VÄXEL

NEONAVDELNING: Götgatan 106, Tel. 44 75 53 - GLASBRUK: Pukebergs Glasbruk, Nybro, Tel. Nybro 102


L 2

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.
DAMMSKYDDAT UTFÖRANDE.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1207	1 st 40 W	1230	115	645	Pendel	
L 1208	2 st 40 W	1230	115	645	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1199	För 40 W	1200	—	—	Bländskydd	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1089	1 st 40 W	1285	180	700	Pendel	


MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1197	1 st 40 W	1285	180	700	Pendel	


L 4

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR,
ALT. MATT LINJEGLAS.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1122	1 st 40 W	1235	175	705	Pendel	
L 1215	2 st 40 W	1235	175	705	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
MATT LINJEGLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1035	1 st 40 W	1235	185	155	Takmontage	
L 1038	1 st 40 W	1235	185	705	Pendel	
L 1125	2 st 40 W	1235	185	155	Takmontage	
L 1128	2 st 40 W	1235	185	705	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1193	1 st 40 W	1235	185	160	Takmontage	
L 1194	1 st 40 W	1235	185	710	Pendel	
L 1195	2 st 40 W	1235	185	160	Takmontage	
L 1196	2 st 40 W	1235	185	710	Pendel	


MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1183	1 st 40 W	1240	130	210	Takmontage	


L 6

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
FINREFFLAT RÅGLAS,
POLYGONRASTER.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1220	1 st 40 W	1235	240	180	Takmontage	
L 1225	1 st 40 W	1235	240	730	Pendel	
L 1226	2 st 40 W	1235	240	180	Takmontage	
L 1227	2 st 40 W	1235	240	730	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
FINREFFLAT GLAS,
POLYGONRASTER.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1224	2 st 40 W	1235	185	145	Takmontage	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
POLYGONRASTER.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1217	6 st 20 W	630	630	680	Pendel	


MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
PLÅTLAMELLER.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1218	4 st 20 W	630	420	630	Pendel	


L 8

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
ORNAMENTGLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1213	2 st 40 W	1240	240	735	Pendel	
L 1214	4 st 40 W	1240	240	735	Pendel	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
MATT BOTTENGLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1094	2 st 40 W	1350	255	755	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1050	1 st 40 W	1290	240	160	Takmontage	
L 1056	2 st 40 W	1290	240	160	Takmontage	


MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1045	1 st 20 W	625	165	185	Takmontage	
L 1047	1 st 40 W	1235	165	185	Takmontage	
L 1159	2 st 20 W	625	165	185	Takmontage	
L 1161	2 st 40 W	1235	165	185	Takmontage	


L 10

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, PERF. GAVLAR,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1062	1 st 40 W	1235	220	175	Takmontage	
L 1065	1 st 40 W	1235	220	725	Pendel	
L 1068	2 st 40 W	1235	220	175	Takmontage	
L 1071	2 st 40 W	1235	220	725	Pendel	

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT, PERF. GAVLAR,
MATT LINJEGLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1211	1 st 40 W	1235	220	725	Pendel	
L 1212	2 st 40 W	1235	220	725	Pendel	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, PERF. GAVLAR,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1080	2 st 40 W	1235	425	165	Takmontage	


MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, PERF. GAVLAR,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1116	2 st 40 W	1235	330	740	Pendel	


L 12

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, PERF. GAVLAR,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR,
ALT. LINJEGLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1221	1 st 40 W	1235	210	175	Takmontage	
L 1219	1 st 40 W	1235	210	700	Pendel	
L 1222	2 st 40 W	1235	210	175	Takmontage	
L 1223	2 st 40 W	1235	210	700	Pendel	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, PERF. GAVLAR,
FINKRÖJSLAT, DELVIS MATTAT GLAS.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1143	2 st 40 W	1235	360	250	Takmontage	
L 1146	2 st 40 W	1235	360	690	Pendel	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
MATT BOTTENGLAS.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1210	4 st 20 W	690	340	150	Takmontage	


MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Bredd i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1188	2 st 40 W	1235	290	720	Pendel	
L 1191	2 st 40 W	1235	290	720	Takmontage	


L 14

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, DELVIS VITLACKERAD,
HAMRAT RÅGLAS.



Nr	Lysrör	Diam. i mm	Höjd i mm	Totalhöjd i mm	Typ	Sektion
L 1200	6 st 40 W	700	1400	2000	Pendel	


MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING DELVIS VITLACKERAD,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Diam. i mm	Höjd i mm	Totalhöjd i mm	Typ	Sektion
L 1184	4 st 20 W	500	950	1500	Pendel	


L 16

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING, BLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Diam. i mm	Höjd i mm	Totalhöjd i mm	Typ	Sektion
L 1187	4 st 20 W	360	675	1225	Pendel	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.



Nr	Lysrör	Bredd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1106	1 st 20 W	175	150	660	Väggmontage	
L 1171	2 st 20 W	175	150	660	Väggmontage	


MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
FINKRÖJSLAT DELVIS
MATTAT GLAS.



Nr	Lysrör	Bredd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1112	2 st 20 W	205	150	750	Väggmontage	


L 18

MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1100	1 st 20 W	690	175	165	Väggmontage	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.




Nr	Lysrör	Bredd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1189	2 st 20 W	290	140	695	Väggmontage	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS,
BLANK DEKOR.




Nr	Lysrör	Längd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1149	1 st 40 W	1235	175	180	Väggmontage	

MATERIAL: MATTBORSTAD MÄSSING,
MATT LINJEGLAS.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1152	1 st 40 W	1235	120	95	Väggmontage	


MATERIAL: VITLACKERAD PLÅT.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1097	1 st 20 W	630	70	95	Väggmontage	
L 1099	1 st 40 W	1235	70	95	Väggmontage	

MATERIAL: L 1164: MATTBORSTAD MÄSSING,
DUBBELBLÄSTRAT GLAS, BLANK DEKOR.

L 1201: VITLACKERAD PLÅT,
MATT LINJEGLAS.



Nr	Lysrör	Längd i mm	Djup i mm	Höjd i mm	Typ	Sektion
L 1164	1 st 40 W	1235	165	145	Väggmontage	
L 1201	1 st 40 W	1235	165	145	Väggmontage	

KLARA CIVILTRYCKERI AB
STOCKHOLM 1952

516120