Priskurant å fotogenlampor och delar därtill. Juni

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

Juni 1917

PRISKURANT

Å

FOTOGENLAMPOR

OCH

DELAR DÄRTILL

FRÅN

AKTIEBOLAGET

ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

KUNGL. HOFLEVERANTÖR

STOCKHOLM

19 & 21 HÖGBERGSGATAN 19 & 21.

FILIAL: **MALMÖ**

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 2.

BUTIKER

NORRMALMSTORG 4 · STORA NYGATAN 33

HÖGBERGSGATAN 19.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Konditioner.

Med utgifvandet af denna prislista upphäfves föregående å motsvarande artiklar.

Alla priser — utan förbindelse — lampartiklar f. o. b. Stockholm, glasvaror f. o. b. Nybro eller Stockholm.

Enligt öfverenskommelse mellan Fabrikanterna debiteras emballage efter 20 öre per kubikfot (= 76 öre pr hektoliter); dock sålunda, att minimum för en låda är 50 öre.

Emballage återtages ej.

Till återförsäljare lämnas rabatt beroende på partiernas storlek och leveranssättet.

För bräck ansvaras ej, emedan vid inpackningen all noggrannhet iakttages.

På anmärkningar, som icke göras inom åtta dagar efter varans emottagande, fästes ej afseende.

Enär det synes blifva allt svårare att kunna anskaffa fotogenbrännare af mässing förbehålla vi oss rätt att i fall af behof få leverera dylika af förmässingadt järn.

Plansch 1.

Tulpankupor.

Nummer	Storlek	För brännare			Kr.	öre
2103	6″	10‴	Sandbläst	pr st.	1	34
	6½″	14‴	»	»	1	49
2104	6″	10‴	»	»	1	34
	6½″	14‴	»	»	1	49
2108	6″	10‴	»	»	1	49
	6½″	14‴	»	»	1	93
2111	7″	14‴	Etsad	»	3	56
» a	7″	14‴	» grön eller blå	»	4	46
» b	7″	14‴	» guld-rubin eller lax-rosa	»	5	20
2112	7″	14‴	»	»	3	56
» a	7″	14‴	» grön eller blå	»	4	46
» b	7″	14‴	» guld-rubin eller lax-rosa	»	5	20
2116	6″	10‴	Sandbläst	»	1	49
	6½″	14‴	»	»	1	93
2126	7″	14‴	Etsad	»	3	56
	7″	Duplex	»	»	3	56
» a	7″	14‴	» grön eller blå	»	4	46
» b	7″	14‴	» guld-rubin eller lax-rosa	»	5	20
2127	5½″	10‴	»	»	2	97
	5½″	14‴	»	»	2	97
2131	7″	14‴	»	»	3	94
2132	7″	14‴	Etsad	»	3	94
2139	7″	14‴	»	»	4	24
2140	7″	14‴	»	»	4	24
2174	3½″	10‴	Gul florett barock	»	2	30
2193	7″	14‴	Etsad	»	3	56
2202	7″	14‴	Mattetsad	»	2	97
	7‴	Duplex	»	»	2	97
2203	6½″	14‴	Sandbläst	»	2	16
2205	7″	14‴	»	»	2	16
2215	6″	14‴	Etsad	»	2	23
2216	6″	14‴	»	»	2	23

Plansch 2.

Nattlampor.

Nummer	För brännare		PRIS å foten Kr.	öre	kupan Kr.	öre	lampan komplett Kr.	öre
345	2‴ flat	Benglas, dekor. med tulpankupa pr st.	—	65	—	65	2	25
347	2‴ »	Glas, dekor. m. klotkupa, grön ell. blå »	—	74	—	50	2	20
» **a**	2‴ »	Benglas, omålad, med klotkupa »	—	41	—	32	1	70
» **b**	2‴ »	Glas, guld-rubin ell. lax-rosa » »	1	09	—	89	2	95
» **c**	2‴ »	» grön eller blå » »	—	45	—	35	1	75
348	2‴ »	Benglas, dekor., med » »	—	65	—	65	2	25
349	2‴ »	Glas, grön eller blå, med » »	—	45	—	45	1	85
350	2‴ »	» » » » m. tulpankup. »	—	45	—	45	1	85
357	2‴ »	Benglas, omålad, med tulpankupa »	—	32	—	32	1	60
358	2‴ »	» » » klotkupa... »	—	32	—	32	1	60

Klotkupor.

Nummer	Storlek	För brännare		Kr.	öre
2100	$5^1/_2$″	6‴ & 8‴	Sandbläst ..... pr st.	—	68
	6″	10‴	» ..... »	—	81
	$6^1/_2$″	14‴	» ..... »	1	04
	7″	14‴	» ..... »	1	19
	7″	Duplex	» ..... »	1	19
2137	$5^1/_2$″	6‴ & 8‴	Benglas ..... »	1	12
	6″	10‴	» ..... »	1	27
	$6^1/_2$″	14‴	» ..... »	1	49
	7″	14‴	» ..... »	1	86
	7″	Duplex	» ..... »	1	86
2142	$6^1/_2$″	14‴	Etsad ..... »	2	52
	7″	14‴	» ..... »	2	97
	7″	Duplex	» ..... »	2	97
2176	5″	10‴	» ..... »	2	01
	$6^1/_2$″	14‴	» ..... »	2	52
	7″	14‴	» ..... »	2	97
	7″	Duplex	» ..... »	2	97
	8″	Duplex	» ..... »	4	09
2178	$6^1/_2$″	14‴	» ..... »	2	52
	7″	14‴	» ..... »	2	97
	7″	Duplex	» ..... »	2	97

Nummer	Storlek	För brännare		Kr.	öre
2201	5″	10‴	Etsad ..... pr st.	2	01
	$6^1/_2$″	14‴	» ..... »	2	52
	7″	14‴	» ..... »	2	97
	7″	Duplex	» ..... »	2	97
	8″	Duplex	» ..... »	4	09
2208	6″	10‴	Mattetsad ..... »	1	34
»	7″	14‴	» ..... »	1	49
2209	6″	10‴	» ..... »	1	34
»	7″	14‴	» ..... »	1	49

Nummer	Storlek		Kr.	öre
		Gaskupor.		
2120	65/150 mm.	Manografi ..... pr st.	2	01
	65/180 »	» ..... »	2	67
	65/210 »	» ..... »	3	27
2119	65/75 »	Etsad ..... »	2	30
	65/90 »	» ..... »	2	67
2121	65/70 »	Benglas ..... »	1	12
	65/90 »	» ..... »	1	49
2222		» till Lilleputt ..... »	—	54
2223		» Normal ..... »	—	86
		Gasskärmar.		
2224	250 mm.	Benglas ..... pr st.	1	49
	300 »	» ..... »	1	78
2226	80/225 »	Invertskärm ..... »	1	19

Plansch 3.

Nummer	Storlek.		Hvit		Celadon o. orange		Krokodil	
		Skärmar.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
2134	190 mm.	Med kräs och kul. kant ... pr st.	1	93	—	—	—	—
	235 »	» » » » » ... »	2	97	—	—	—	—
2138	190 »	..... pr 100 st.	89	—	297	—	—	—
	235 »	..... »	149	—	394	—	—	—
2144 2147	235 »	Utan skärmkrona ..... pr st.	1	78	3	94	3	56
	280 »	» » ..... »	2	52	5	20	4	46
	300 »	» » ..... »	2	97	5	94	5	35
	330 »	» » ..... »	4	90	9	80	8	91
	340 »	» » ..... »	5	94	10	84	9	80

Nummer	Storlek		Hvit		Celadon o. orange		Krokodil	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
2144	350 mm.	Utan skärmkrona ..... pr st.	6	91	11	88	10	69
2147	400 »	» » ..... »	11	88	14	85	13	37
	450 »	» » ..... »	17	82	20	79	19	31
2207	190 »	..... »	—	89	2	97	—	—
	235 »	..... »	1	49	3	94	—	—
2211	235 »	Med skärmkrona ..... »	3	94	6	32	—	—
2219	235 »	» mässingskant..... »	3	94	5	94	—	—
2220	235 »	..... »	1	49	3	94	—	—
2221	235 »	..... »	1	49	3	94	—	—
2229	280 »	..... »	2	52	5	20	—	—
	300 »	..... »	2	97	5	94	—	—

Skärmkronor, se sida 26.

Nummer	Storlek	För brännare		Kr.	öre
			Illuminationslyktor.		
2123			Glas, i flera färger ..... pr st.	—	34
			Ljus till d:o ..... »		
2204			Glas, i flera färger ..... »	—	81
			» röda ..... »	1	62
			Ljus till d:o ..... »		
			Ögonskyddare.		
2122		10‴	Benglas..... pr st.	—	49
		14‴	» ..... »	—	65
		Duplex	» ..... »	—	81
			Lyktglas.		
785			..... pr st.	—	49
			till Fenixlyktan I ..... »	—	49
786			..... »	—	45
			till Fenixlyktan 0..... »	—	45
			» Lunalyktan ..... »	—	42
			Acetylengaskupor.		
3000	65/125 mm.		Pressad..... pr st.	1	28
3001	65/130 »		» ..... »	1	62
3002	65/130 »		» ..... »	1	62
3003	65/160 »		» ..... »	1	96
3004	65/170 »		» komplett ..... »	2	77
	65/170 »		Underkupa, pressad ..... »	2	30
	170/105 »		Öfverkupa, benglas ..... »	—	54

Plansch 4.

Oljehus.

Nummer	Storlek	För brännare		Kr.	öre
2150	5″	10‴	Slipadt ..... pr st.	2	38
	6″	14‴	» ..... »	2	97
2154	5″	10‴	» ..... »	2	82
	6″	14‴	» ..... »	4	31
2155	5″	6 & 8‴	» ..... »	1	04
	5½″	10‴	» ..... »	1	19
	6″	14‴	» ..... »	1	34
2157	6½″	14‴	» ..... »	5	94
2158	5″	10‴	» ..... »	2	97
	6″	14‴	» ..... »	3	71
2159	6″	14‴	» ..... »	2	97
2160	5½″	10‴	Optiskt ..... »	—	43
	5½″	14‴	» ..... »	—	54
2161	5½″	10‴	Slipadt ..... »	1	19
	6″	14‴	» ..... »	1	34
2164	6″	14‴	» ..... »	2	97
2165	5½″	14‴	» ..... »	2	23
2166	6½″	14‴	» ..... »	5	94
2170	4″	8‴	» ..... »	2	97
2172	4″	8‴	» ..... »	2	97
2181	4″	8‴	» ..... »	2	67
	5″	10‴	» ..... »	2	97
	5½″	14‴	» ..... »	3	94
	6″	14‴	» ..... »	4	59
2184	4″	8‴	» ..... »	3	71
	5″	10‴	» ..... »	4	46
	5½″	14‴	» ..... »	5	20
	6″	14‴	» ..... »	5	94
2187	4″	8‴	» ..... »	5	20
	5″	10‴	» ..... »	5	94
	5½″	14‴	» ..... »	6	68
	6″	14‴	» ..... »	7	43
2188	4″	8‴	» ..... »	2	97
	5″	10‴	» ..... »	3	71
	5½″	14‴	» ..... »	4	46
	6″	14‴	» ..... »	5	20
2217	6″	14‴	» ..... »	2	97
2218	5½″	14‴	» ..... »	1	49
2225	5″	10‴	» ..... »	1	31
	5‴½	14‴	» ..... »	1	49

Nummer			Kr.	öre
	Kaffepumpsfodral.			
800	Af förnicklad mässing	pr st.	25	65
	Bricka till 800 nickel	»	6	—
	Af koppar	»	28	70
	Bricka till d:o af koppar	»	6	—
	Pumpa af glas till 800	»	—	80
	Spritkök.			
812	Af bleck med mässingsbrännare	pr st.		
» a	» mässing » »	»		
	Rökbordslampor för sprit.			
1901	Äkta patinerad mässing, slipadt oljehus	pr st.	10	—
1903	Slipadt oljehus	»	4	50

Plansch 5.

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å hängaren med sken Kr.	öre	PRIS å lampan komplett Kr.	öre
		Vägglampor.				
48	14‴ rund	Reflektor af mässing, benglasoljeh. pr st.				
214	2‴ flat	» » bleck pr 100 st.				
217	5‴ »	» » » med svep... »				
» a	6‴ rund	» » » » » ... »				
» b	5‴ flat	» » » » klyka »				
» c	6‴ rund	» » » » » »				
220	5‴ flat	Reflektor af mässing ..... »			198	—
» a	6‴ rund	» » » ..... »			255	—
229	8‴ »	» » » ..... pr st.			2	85
» a	10‴ »	» » » ..... »			3	15
230	5‴ flat	» » bleck ..... »				
231	10‴ rund	» » » ..... »				
232	8‴ »	» » nickel ..... »				
233	10‴ »	» » » ..... »				
234	10‴ »	» » mässing, gul florett ... »			5	90
235	14‴ »	» » » » » ... »			7	35

Nummer	Brännarens storlek		Kr.	öre
		Handlampor för fotogen.		
1	5‴ flat	Oljehus af glas ..... pr st.	1	15
» a	6‴ rund	» » ..... »		
2	5‴ flat	» » med handtag ..... »	1	15
» a	6‴ rund	» » » » ..... »		
3	5‴ flat	» » » bleckhandtag ..... »		
» a	6‴ rund	» » » » ..... »		
4	2‴ flat	» » » » ..... »		
107	5‴ fri	S. k. amerikansk, oljehus af bleck ..... »		
» a	5‴ »	Svensk modell, » » » ..... »		
» b	5‴ »	» » » » » med tapp »		
110	5‴ flat	Amerikansk brännare, oljehus af bleck..... »		
301	5‴ »	Oljehus af bleck ..... »		
» a	6‴ rund	» » ..... »		
502	5‴ fri	Tysk modell, oljehus af bleck..... »		
	7‴ »	» » » » ..... »		
503	7‴ »	» » » af mässing ..... »		
504	5‴ fri	Svensk modell, oljehus af mässsing ..... »		
507	7‴ »	Tysk » » » förtennt stålplåt ... »		
514	3‴ flat	Oljehus af bleck ..... »		
		Handlampor för gasolja.		
67		Bleck, med handtag, Wilanders modell..... pr st.		
68		» » tapp, » » ..... »		
70		» » handtag och 2 lågor ..... »		
71		Mässing, med handtag..... »		
» a		» » tapp ..... »		
72		Bleck, för grufvor..... ..... »		
73		Mässing, gjuterilampa ..... »		

Plansch 6.

Lyktor.

132	8‴ rund	Vägglykta, lack., med lampa och glas ..... pr st.		
423	10‴ »	Vägglykta af mässing, med lampa ..... »		
744	14‴ »	Vägglykta, lack., med mässingsrefl. o. lampa »		
105		Hiss till hänglampa ..... »		
106		» » » .... »		

Tillfölje den knappa tillgången å bleckplåt kunna prisnoteringar å vidstående artiklar ej angifvas utan noteras event. ordres därå på basis af vid beställningens ingång gällande plåtpris.

*

Nummer	Brännarens storlek			PRIS å hängaren med sken Kr.	öre	lampan komplett Kr.	öre
		Ljusstakar.					
84		Äkta mässing med kupa	pr st.	—	—	6	85
» a		» » förnicklad, med kupa	»	—	—	6	85
		Kupa till N:o 84	»	—	—	—	80
417		Förnicklad för vägg	»	—	—		
		Glas till N:o 417	»	—	—	—	80
		» » » » rödt	»	—	—	1	60
		Plansch 7.					
		Hänglampor.					
1381	14‴	Lackerad, 390 mm. sken	pr st.	2	—	5	15
1382	14‴	» 350 » »	»	1	80	4	95
1383	10‴	» 310 » »	»	1	50	3	85
1384	6‴	» 280 » »	»	1	20	3	—
» a	8‴	» » » »	»	1	20	3	15
1377	20‴ Göta	Lackerad, blecksken, mäss. oljehus	»	—	—	—	—
» a	20‴ Göta	» » benglas »	»	—	—	—	—
1379	16‴ rund	» » » »	»	—	—	—	—
1629	20‴ Göta	» » mäss. »	»	—	—	—	—
1630	30‴ Blixt	» »	»	—	—	—	—
		Plansch 8.					
		Ljusstakar.					
999		Hamradt järn, för 3 ljus	pr st.	—	—	9	20
1000		» » » 3 »	»	—	—	11	10
1002		» » » 3 »	»	—	—	9	20
1004		» » » 1 ljus o. tändsticksask	»	—	—	7	35
1005		» » » 2 »	»	—	—	8	40
1007		Konstsmide i järn, för 1 ljus o. tänd.-ask	»	—	—	4	65
1008		» » » 3 »	»	—	—	16	70
1010		» » » 1 »	»	—	—	4	65
		Väggarmar för ljus.					
998		Hamrad mässing för 2 ljus	pr st.	—	—	14	25
» a		» järn » 2 »	»	—	—	7	35
50		» mässing » 2 »	»	—	—	15	—
» a		» järn » 2 »	»	—	—	5	25
51		» mässing » 3 »	»	—	—	17	50
» a		» järn » 3 »	»	—	—	7	10

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å hängaren Kr.	öre	PRIS å lampan komplett Kr.	öre
		Plansch 9.				
		Vägglampa.				
418	14‴	Konstsmide i järn ..... pr st.	32	70	37	60
		Ljuskrona.				
1751		Hamradt järn, för 7 ljus ..... pr st.	—	—	22	10
		Bordlampor.	foten			
1900	14‴	Hamr. järn, slip. oljeh. 235 mm. krok. sk. 2144 pr st.	10	70	29	85
1907	14‴	Konstsm. i järn » » » hvit » 2207 »	41	30	50	80
		Rökbord.				
1011		Hamr. järn, 75 cm. högt för ljus o. tändst.-ask pr st.	—	—	14	—
» a		» » cigarrfat » » » »	—	—	7	—
		Plansch 10.				
		Hänglampor.				
1773	14‴	Konstsmide i järn med sidenkappa 400 mm. pr st.	—	—	44	10
1774	14‴	» » » » » 450 » »	—	—	56	40
		Ljuskronor.				
1765		Hamradt järn, för 6 ljus ..... pr st.	—	—	14	05
1766		» » » 3 » ..... »	—	—	7	10
		Plansch 11.				
		Amplar.	Ampel-kupa		Komplett	
614		Optisk helmatt, grön eller blå ..... pr st.	2	65	8	60
		» » guld-rubin eller lax-rosa .. »	3	90	9	85
616		» » grön eller blå ..... »	3	25	10	40
		» » guld-rubin eller lax-rosa ... »	4	95	12	10
617		» » grön eller blå ..... »	2	65	8	60
		» » guld-rubin eller lax-rosa... »	3	90	9	85
621		» » grön eller blå ..... »	3	25	10	40
		» » guld-rubin eller lax-rosa... »	4	95	12	10
624		Etsad, grön eller blå ..... »	6	55	14	05
		» guld-rubin eller lax-rosa ..... »	8	15	15	65

Ampellampor se sida 27.

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		PRIS å hängaren Kr.	öre	lampan komplett Kr.	öre
			Plansch 12.				
			Hänglampor.				
1648	14‴ rund	2/28	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm ... pr st.	73	—	84	70
1776	»		» » med sidenkappa 400 mm »	—	—	93	55
1777	»	24	» » » » ..... »	—	—	59	65
			Plansch 13.				
			Hänglampor.				
1706	14‴ rund	30	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	95	70	107	40
1707	»	27, 28, 29	» » » » » » » 9 » »	109	65	121	35
1710	»	24	» » » » » » » »	67	60	79	30
			Plansch 14.				
			Hänglampor.				
1645	14‴ rund	30	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	86	—	97	70
1685	»	30	» » » » » » » » »	104	65	116	35
1717	»	30	» » » » » » » » »	84	90	96	60
			Plansch 15.				
			Hänglampor.				
1666	14‴ rund	24	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm ..... pr st.	59	95	71	65
1674	»	24	» » 300 » » » » ..... »	65	60	73	65
1689	»	21	» » » » » » » ..... »	46	90	54	95
1709	»	24	» » 340 » » » » ..... »	81	60	93	30
			Plansch 16.				
			Hänglampor.				
1742	14‴ rund	24	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	65	05	76	75
1769	»	27, 29	» » » » » » » » »	58	35	68	70
1772	»	27, 29	» » » » » » » ..... »	45	95	56	30

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		PRIS å ampelkupa Kr.	ampelkupa öre	komplett Kr.	komplett öre
			Plansch 17.				
			Hänglampor.				
1753	14‴ rund	30	Äkta mässing, 340 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	66	70	78	40
1754	»	24	» » 300 » » » » » »	56	20	64	25
1756	»	24	» » 340 » » » » ..... »	51	65	63	35
1757	»	21	» » 300 » » » » ..... »	42	90	50	95
			Plansch 18.				
			Hänglampor.				
1779	14‴ rund	$^{2}/_{28}$	Äkta mässing 340 mm. flat hvit skärm 6 ljus pr st.	61	05	71	40
1780	»	21	» » 300 » » » » 6 » »	51	10	56	75
1781	»	21	» » 340 » » » » »	47	50	57	85
1782	»	20	» » 300 » » » » »	39	20	44	85
			Plansch 19.				
			Hänglampor.				
1767	14‴ rund	21	Äkta mässing, 280 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	42	90	49	50
1768	»	21	» » 300 » » » » » »	43	25	50	30
1770	»	20	» » 280 » » » » ..... »	34	60	41	20
1771	»	21	» » 300 » » » » ..... »	35	75	42	80
			Plansch 20.				
			Hänglampor.				
1677	14‴ rund	21	Äkta mässing, 300 mm. flat hvit skärm, 6 ljus pr st.	46	25	54	30
1690	»	11	» » » » » » » ..... »	34	10	42	15
1722	10‴ »	—	» » 235 » » » » ..... »	22	60	27	80
1762	14‴ »	21	» » 300 » » » » 6 ljus »	41	70	48	75
1763	»	21	» » 280 » » » » » »	41	35	47	95

Plansch 21.

Hänglampor.

Nummer	Brännarens storlek	Tyngd-nummer		Bronserad PRIS å hängaren Kr.	Bronserad PRIS å hängaren öre	Bronserad PRIS å lampan kompl. Kr.	Bronserad PRIS å lampan kompl. öre	Bladmetall PRIS å hängaren Kr.	Bladmetall PRIS å hängaren öre	Bladmetall PRIS å lampan kompl. Kr.	Bladmetall PRIS å lampan kompl. öre	Bladguld PRIS å hängaren Kr.	Bladguld PRIS å hängaren öre	Bladguld PRIS å lampan kompl. Kr.	Bladguld PRIS å lampan kompl. öre
907	14‴ rund	22	280 mm. skärm 3 ljus ..... pr st.	12	60	19	80	13	65	20	85	14	90	22	10
1086	»	16	300 » » 6 » ..... »	18	—	27	75	19	60	29	35	21	70	31	45
1343	»	24	280 » » 6 » ..... »	16	—	25	40	17	30	26	70	18	65	28	05

Plansch 22.

Hänglampor.

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å hängaren Kr.	PRIS å hängaren öre	PRIS å lampan komplett Kr.	PRIS å lampan komplett öre
1340	14‴ rund	20	280 mm. skärm ..... pr st.	9	75	14	50	10	55	16	30	12	50	17	30
1620	»	20	» » » ..... »	9	75	14	50	10	55	16	30	12	50	17	30

Vägglampor.

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å hängaren Kr.	PRIS å hängaren öre	PRIS å lampan komplett Kr.	PRIS å lampan komplett öre
410	10‴ rund	Äkta mässing, tulpankupa 2174..... pr st.	10	90	15	55
414	10‴ »	» » 190 mm. hvit skärm 2207..... »	11	35	15	05
» **a**	14‴ »	» » 235 » » » » ..... »	11	35	16	60
421	14‴ »	» » klotkupa 2208..... »	19	90	24	45
422	10‴ »	» » » » ..... »	11	10	14	80
424	14‴ »	Vridbar, äkta mässing, 235 mm. skärm 2207 ..... »	16	10	21	35
» **a**	10‴ »	» » » 190 » » 2207 ..... »	16	10	19	80
466	10‴ »	Lackerad, klotkupa 2100 ..... »	4	20	7	35
988	14‴ »	» » » ..... »	6	40	10	50

Väggarm för ljus.

996		Äkta mässing, för 1 ljus ..... pr st.			13	25

Plansch 23.

Ångbåtslampor.

408	14‴ rund	Äkta mässing, kupa 2121 ..... pr st.
412	10‴ »	» » ..... »
1618	14‴ »	» » kupa 2121 ..... »
1619	14‴ »	» » » » ..... »
1654		» » ljusstake ..... »
1747	14‴ »	» » kupa 2119 ..... »

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å hängaren Kr.	öre	PRIS å lampan komplett Kr.	öre
1764	14‴ rund	Äkta mässing, äfven för elektr. bel., 300 mm. krok. skärm pr st.				
		Skyddsglas till d:o ..... »				
1778		Äkta mässing, äfven för elektr. bel., kupa 3299 ... »				

Plansch 24.

Bordlampor.

			foten			
1568	14‴ rund	Äkta mässing, med sidenskärm ..... pr st.	131	40	147	65
1561	»	» » » ..... »	22	—	38	25
1563	»	» » insatsoljehus klotkupa 2128 ..... »	38	15	43	75
1842	»	» » » » 2176 ..... »	29	90	35	50
1847	»	» » slipadt oljehus, 320 mm. sidenskärm »	50	40	76	65
1859	»	» » insatsoljehus, klotkupa 2176..... »	78	—	83	60
1539	»	» » slip. oljehus, tulpankupa 2111 ..... »	13	85	25	15
1815	»	» o. serpentin, slip. oljeh. tulpankupa 2132 »	24	15	35	85
1849	»	» o. mahogny, » » » 2116 »	26	75	35	—
1890	»	» » » » » 2192 »	14	80	25	65

Budoarlampor.

1566	8‴ rund	Äkta mässing med sidenskärm ..... pr st.	12	65	20	55
1925	»	» » slipadt oljehus med sidenskärm..... »	3	90	14	80

Plansch 25.

Bordlampor.

1547	14‴ rund	Äkta mässing slipadt oljehus, 235 mm. skärm ..... pr st.	20	75	30	65
1549	»	» » » » » » » » ..... »	5	75	14	85
1823	»	» » » » » » » » ..... »	4	20	12	75
1857	»	» o. mahogn. » » tulpankupa 2116 »	9	40	19	05
1863	10‴ »	» » » » » » 2127 »	4	50	12	55
1883	14‴ »	» » » » klotkupa 2176 »	6	05	14	20
1885	»	» » » » 235 mm. skärm 2211 »	11	40	23	75
1888	»	» » optiskt » klotkupa 2201 »	7	15	13	65
1904	»	» o. mahogn. slip. » 235 mm. skärm 2207 »	4	50	11	55
1918	»	» » » » klotkupa 2208 »	8	30	14	70
1922	»	» » » » 235 mm. skärm »	4	25	11	30
1923	»	» » slipadt » » » 2211 »	12	30	24	05
1924	»	» » » » » » 2221 »	12	95	21	50

Nummer	Brännarens storlek		PRIS å foten Kr.	öre	PRIS å lampan komplett Kr.	öre
		Plansch 26.				
		Bordlampor.				
1575	10‴ rund	Äkta mässing, slipadt oljehus 190 mm. skärm ..... pr st.	2	20	7	40
» a	»	» » optiskt » » » » ..... »	2	20	6	65
1860	»	» » slipadt » » » » ..... »	3	—	8	20
1861	14‴ rund	» » » » 235 » » ..... »	3	90	10	80
1884	»	» » » » » » » ..... »	5	45	12	35
1891	»	» » insats » » » » 2207 »	11	20	21	80
1896	»	» » » » 235 mm. hvit skärm 2207 »	17	25	22	50
1905	10‴ rund	» » o. mahogny, optiskt oljeh., 190 mm. skärm »	3	45	7	90
1909	»	» » optiskt oljehus, 190 mm. skärm ... »	2	85	7	30
1910	14‴ rund	» » slipadt » 235 » » 2207 »	3	25	10	15
1911	»	» » optiskt » » » » 2212 »	3	25	9	35
1914	»	» » svart glasf. slip. » » » » 2221 »	3	40	10	45
1915	»	» » » » » » » » » 2207 »	3	70	12	25
1916	»	» » slipadt » » » » 2221 »	3	65	10	70
1926	»	» » 235 mm. skärm .... »	8	85	14	10
		Plansch 27.				
		Bordlampor.				
333	8‴ rund	Lackerad, slätt oljehus, 154 mm. skärm ..... pr st.	1	50	5	—
336	6‴ »	» » » » 140 » » ..... »	1	30	4	45
884	8‴ »	» » » » 154 » » ..... »	1	95	5	65
900	6‴ »	» » » » 140 » » ..... »	1	25	4	40
1576	14‴ rund	Äkta mässing, slipadt oljehus, 235 mm., skärm..... »	3	10	10	—
» a	»	» » optiskt » » » » ..... »	3	10	9	20
1581	10‴ rund	Lackerad, slätt oljehus 190 mm. skärm..... »	1	40	5	85
1582	»	» optiskt » » » » ..... »	1	85	6	30
1583	»	» slätt » » » » ..... »	1	85	6	30
1584	14‴ rund	» » » 235 » » ..... »	1	70	7	80
1919	10‴ »	Äkta mässing, optiskt oljehus, 190 mm. skärm..... »	2	65	7	10
1920	14‴ »	» » » » 235 » » ..... »	3	15	9	25
1921	10‴ »	» » o. mahogny slip. oljehus, 190 mm. skärm »	3	60	8	95
1922	14‴ »	» » » » » 235 » » »	4	25	11	30

N:r	Brännarens storlek	Brännare.		Kr.	öre
67	—	Gasoljebrännare	pr st.		
70	—	» 2 låg.	»		
514	3‴ flat	För nattlampor	»		
107	5‴ fri	S. k. amerikanska	»		
» a	5‴ »	Enkla, svensk modell	»		
502	5‴ »	Lyktbrännare	»		
»	7‴ »	»	»		
785			»		
	5‴ »	Rofoljebrännare	»		
	7‴ »	»	»		
	10‴ »	»	»		
	2‴ flat		»	—	65
	5‴ »		»	—	69
	5‴ »	Amerikanska	»		
	6‴ rund	Rundbrännare, kosmos, utan ring	»	1	26
	6‴ »	» » m. 140 mm. skärmring	»	1	82
	8‴ »	» » utan ring	»	1	42
	8‴ »	» » m. 154 mm. skärmring	»	2	11
	10‴ »	» » utan ring	»	1	88
	10‴ »	» » m. 190 mm. skärmring	»	2	63
	12‴ »	» » utan ring	»		
	14‴ »	» » » »	»	2	50
	14‴ »	» » m. 235 mm. skärmring	»	3	55
	14‴ »	» » extra 1:ma, utan ring	»		
	14‴ »	» » » med 235 mm. skärmring	»	6	55
	16‴ »	» » utan ring	»		
1376	30‴ »	Blixtbrännare med mäss. oljehus och glas	»		
	20‴ »	Matadorbrännare med häfstång	»	9	80
	20‴ »	» » » och släckare	»	11	60
	20‴ »	Gold med häfstång	»	9	80
	20‴ »	» » » och släckare	»	11	60
1810	14‴ »	Extra 1:ma med bred skärmring	»	8	95
		Eugeos, glödljusbrännare komplett	»		
		Strumpa till d:o Eugeos och Gunds	»	—	97
		Galge » »	»	—	15
		Oljehusringar.			
		5‴ & 6‴	pr 100 st.	10	80
		8‴	»	12	90
		10‴	»	15	60
		14‴	»	17	50
		20‴ Göta	»	34	90

Nummer			Kr.	öre
	Kupringar.			
	2'''	pr 100 st.	15	—
	5''', 6''', 7''', 8''', 10'''	»	33	—
	14'''	»	39	—
	Rex	»	70	—
	Svea	»	70	—
	Göta, Matador, Gold	»	70	—
	Edda	»	95	—
	Baldur	»	95	—
	Duplex	»	135	—
	Skärmringar.			
	6''' 140 mm.	pr 100 st.	80	—
	8''' 154 »	»	80	—
	10''' 190 »	»	95	—
	14''' 235 »	»	145	—
	Edda	»	260	—
	Svea	»	260	—
	Göta	»	260	—
	Baldur	»	260	—
1810	235 mm.	»	240	—
	Tappar.			
	Släta	pr 100 st.	12	—
	Med skruf	»	32	—
	» » extra stora	»	85	—
	» fjäder för pianolampor	»	90	—
	Lampglas,			
Storlek	**grofslipade.**			
	1''' för nattlampor	pr 100 st.	11	15
	2''' » flatbrännare	»	13	35
	3''' » » ($10^1/_2$''')	»	13	35
	5''' » » (11''')	»	13	35
	7''' » » (13''') passande för påsticks-brännare 5'''	»	14	85
	10''' » » (15''')	»	16	35

Nummer			Kr.	öre
	Storlek			
	5‴ platta, flatbrännare	pr 100 st.	26	75
	7‴ » »	»	29	70
	10‴ » »	»	32	65
	6‴ för rundbrännare (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	13	35
	8‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	13	35
	10‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	14	85
	12‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	17	80
	14‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	17	80
	16‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	29	70
	18‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.)	»	40	10
514	3‴ Tulpanglas för nattlampor	»	16	35
	Stjärn	»	13	35
	Juno	»	13	35
	Gasglas	»	47	50
110	5‴ S. k. amerikanska med invärmda kanter	»	23	75
	7‴ » » » » »	»	32	65
	10‴ » » » » »	»	38	60
	Med invärmda kanter, stämplade.			
	(Pukebergs Salamander.)			
	5‴ för flatbrännare	pr 100 st.	20	80
	7‴ » »	»	22	30
	10‴ » »	»	23	80
	6‴ » rundbrännare (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	20	80
	8‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	20	80
	10‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	22	30
	12‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	25	25
	14‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	25	25
	16‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	37	15
	18‴ » » (Vanliga och s. k. Kalthoffs modell)	»	47	50
	6‴ » » med styrkringar	»	22	30
	8‴ » » » »	»	22	30
	10‴ » » » »	»	23	75
	14‴ » » » »	»	26	75
	16‴ » » » »	»	38	60
	10‴ » » Kulglas	»	32	65
	14‴ » » »	»	38	60

Nummer	Storlek				Kr.	öre
	12‴	för	Duplexbrännare	pr 100 st.	56	45
	20‴	»	Patriot- o. Columbusbrännare, raka ...	»	44	55
	20‴	»	» » kupiga	»	47	50
	10‴	»	Triumfbrännare	»	37	15
	15‴	»	»	»	44	55
	20‴	»	»	»	53	45
	30‴	»	»	»	71	30
	20‴	»	Kometbrännare	»	50	50
	20‴	»	Unionbrännare	»	65	35
	15‴ & 16‴	»	Blixtbrännare.....	»	65	35
	20‴	»	»	»	65	35
	30‴	»	»	»	71	30
	12‴	»	Volks- o. Lejonbrännare	»	37	15
	14‴ & 15‴	»	» »	»	40	10
	15‴	»	Rexbrännare	»	44	55
	20‴	»	Rubinbrännare	»	56	45
	20‴	»	Fortunabrännare	»	62	35
	20‴	»	Weltbrännare.....	»	71	30
	40‴	»	»	»	106	90
	14‴	»	Vulkanbrännare.....	»	47	50
	16‴	»	»	»	50	50
	18‴	»	»	»	56	45
	20‴	»	»	»	56	45
	16‴	»	Centralvulkanbrännare	»	50	50
	18‴	»	»	»	56	45
	20‴	»	»	»	56	45
	15‴	»	Solbrännare	»	40	10
	16‴	»	»	»	44	55
	18‴	»	»	»	47	50
	20‴	»	Goldbrännare	»	47	50
	15‴	»	Matadorbrännare	»	47	50
	20‴	»	»	»	47	50
	30‴	»	»	»	71	30
	15‴	»	Baldurbrännare	»	47	50
	20‴	»	»	»	47	50
	20‴	»	Heliosbrännare	»	47	50
	15‴	»	Polstjärnebrännare	»	44	55
	20‴	»	»	»	47	50
	20‴	»	Neptunbrännare.....	»	47	50
	20‴	»	Kapitalbrännare.....	»	44	55

Nummer				Kr.	öre
	Storlek				
	10‴	för Victoriabrännare	pr 100 st.	44	55
	14‴	» »	»	44	55
	18‴	» »	»	44	55
	20‴	» Mars- och Augustabrännare	»	47	50
	15‴	» Heroldbrännare	»	44	55
	14‴	» Diamantbrännare	»	53	45
	18‴	» »	»	65	35
	16‴	» Perfektbrännare	»	44	55
	20‴	» »	»	47	50
	10‴	» Wunderbrännare	»	37	15
	20‴	» Eddabrännare	»	44	55
	20‴	» » kristall	»	66	85
	15‴	» Sveabrännare	»	40	10
	20‴	» Götabrännare	»	47	50
	20‴	» » kristall	»	71	30
	16‴	» Salvatorbrännare	»	44	55
		» Eugeos- och Gundsbrännare	»	90	—

Pukebergs Salamander Kristall.

6‴	för rundbrännare	Vanliga och s. k. Kalthoffs modell.	pr 100 st.	31	20
8‴	» »		»	31	20
10‴	» »		»	33	40
12‴	» »		»	37	85
14‴	» »		»	37	85
16‴	» »		»	55	70
18‴	» »		»	71	30

Benglasskärmar.

2138	114	mm. =	$4^3/_8$″	pr 100 st.	50	65
	127	» =	$4^7/_8$″	»	54	—
	140	» =	$5^3/_8$″	»	56	70
	154	» =	$5^7/_8$″	»	59	40
	180	» =	$6^7/_8$″	»	89	—
	190	» =	$7^1/_4$″	»	89	—
	235	» =	9″	»	149	—

Nummer	Storlek		Kr.	öre
2230	280 mm. = $10^5/_8$″	pr st.	2	01
	300 » = $11^3/_8$″	»	2	38
	325 » = $12^3/_8$″	»	2	82
	330 » = $12^1/_2$″	»	3	20
	340 » = $13^3/_8$″	»	3	56
	350 »	»	4	46
	370 »	»	5	94
	400 »	»	8	02
	450 »	»	11	88
	190 » Eng. façon	»	—	99
	235 » » »	»	1	96
	190 » med kräs	»	1	49
	235 » » »	»	2	38

Oljehus.

Storlek	För brännare			
4″	5‴	Klart slätt, med tapp	pr 100 st.	29	70
$4^1/_2$″	6‴ & 8‴	» » » »	»	35	65
5″	10‴	» » » »	»	43	05
$5^1/_2$″	14‴	» » » »	»	53	45
	6‴	Ampel	»	25	20
	8‴	»	»	27	85
	10‴	»	»	35	95
1 4″	5‴	Klart slätt	»	19	75
2 4″	5‴	» »	»	29	70
217 4″	5‴	» »	»	22	30
229 $4^1/_2$″	8‴	» »	»	29	70
» »	»	Grönt »	»	44	55
» a »	10‴	Klart »	»	38	60
» a »	10‴	Grönt »	»	57	90
234	10‴	Gul florett	»	106	90
235	14‴	» »	»	126	25
232	8‴	Blått	»	38	60
233	10‴	»	»	59	40
1384 4″	6‴	Klart, slätt	»	35	65
» a 4″	8‴	» »	»	35	65
1383 $4^1/_2$″	10‴	» »	»	44	55

Nummer	Storlek	För brännare			Kr.	öre
1382	5″	14‴	Klart, slätt	pr 100 st.	53	45
94	5″	10‴	» »	»	53	45
1382		14‴	Af bleck	»	110	—
»		»	Benglas	»	60	75
»		»	Af mässing	»	407	—
1340, 907 etc.			Benglas för 28 cm. hänglampor	»	44	55
1016 etc.			» » 30 » »	»	53	45
1072 etc.			» » 33 » »	»	66	85
936 etc.			» » 40 » »	»	130	70
		10‴	Klart insatsoljehus	»	44	55
		14‴	» »	»	65	35
1377			Mässing	pr st.	6	55
» a			Benglas	»	—	81
			Med pågipsade ringar och tappar.			
	4″	5‴	Klart, slätt	pr 100 st.	56	—
	4½″	6‴	» »	»	62	—
	4½″	8‴	» »	»	65	—
	5″	10‴	» »	»	74	—
	5½″	14‴	» »	»	86	—
217			» »	»	36	—
229			» »	»	46	—
229 a			» »	»	57	—
1384		6‴	» »	»	49	—
» a		8‴	» »	»	52	—
1383		10‴	» »	»	62	—
1382		14‴	» »	»	74	—
94		10‴	» »	»	71	—
1377 a			Benglas	»	118	—
			Med pågipsade ringar och skruftappar.			
		6‴	Klart, slätt	pr 100 st.	83	—
		8‴	» »	»	86	—
		10‴	» »	»	95	—
		14‴	» »	»	108	—

Nummer		Kr.	öre
	Prismor.		
130	3″ ..... pr 100 st.	15	—
»	$3^1/_2$″ ..... »	16	25
»	4″ ..... »	19	50
131	3″ ..... »	15	—
»	$3^1/_2$″ ..... »	16	25
»	4″ ..... »	19	50
»	$4^1/_2$″ ..... »	22	—
	Lampvekar.		
	1:ma ..... pr $^1/_2$ kg.	6	20
	» ..... » $^1/_4$ »	3	10
	» till fotogénkök 14/29‴, 14/31‴ ..... » $^1/_2$ »	6	50
	» Beatrice, Rex, Lycko, Baldur, Matador m. fl. » $^1/_2$ »	6	50
	» » » » » » » $^1/_4$ »	3	25
	1‴ & 2‴ flat ..... pr duss	—	17
	3‴ » ..... »	—	22
	5‴ » ..... »	—	33
	7‴ » ..... »	—	50
	10‴ » ..... »	—	68
	6‴ rund ..... »	1	27
	8‴ » ..... »	1	38
	10‴ » ..... »	1	65
	12‴ » ..... »	1	93
	14‴ » ..... »	2	48
	16‴ » ..... »	3	08
	18‴ » ..... »	3	80
	12‴ Duplex ..... »	—	83
	Till Diamantbrännare ..... »	—	33
	» Unionbrännare ..... pr st.	—	50
	» Columbusbrännare ..... »	—	40
	» 20‴ Blixtbrännare ..... »	—	55
	» 30‴ » ..... »	—	62
	» 10‴ Triumfbrännare ..... »	—	28
	» 15‴ » ..... »	—	33
	» 20‴ » ..... »	—	50
	» 30‴ » ..... »	—	62
	» Lycko- o. Rexbrännare ..... »	—	33
	» 16‴ Perfektbrännare ..... »	—	40

		Kr.	öre
Till 20''' Perfektbrännare	pr st.	—	55
» Wunderbrännare	»	—	28
» 12''' Volksbrännare	»	—	28
» 14''' »	»	—	33
» 15''' Baldur	»	—	33
» 20''' Göta	»	—	33
» 20''' Baldur- och Eddabrännare	»	—	40
» 20''' Goldbrännare	»	—	40
» 20''' Matadorbrännare	»	—	33
» 15''' »	»	—	28
» 30''' »	»	—	62
» 40''' Weltbrännare	»	—	68
» Kaminbrännare Triumf och Akaria	»	1	05
» 15''' Sveabrännare	»	—	28
» 16''' Centralvulkanbrännare	»	—	68
» 18''' »	»	—	83
» Alfabrännare	»	—	68
» Eugeosbrännare	»	—	40
» Gundsbrännare	»	—	40

Lågspridare.

Till 20''' Götabrännare	pr st.	1	65
» » Matadorbrännare	»	1	65
» 30''' »	»	2	25
» 20''' Baldurbrännare	»	1	65
» » Eddabrännare	»	1	65
» » Blixtbrännare	»	2	05
» 30''' »	»	2	25
» 20''' Triumfbrännare	»	2	05
» 15''' »	»	1	65
» 30''' »	»	2	80
» 20''' Columbusbrännare	»	2	05
» » Lyckobrännare	»	1	65
» Central vulkanbrännare	»	1	65
» Wunderbrännare	»	—	95
» 15''' Rexbrännare	»	1	65
» 16''' Salvatorbrännare	»	1	15
» 14''' Volksbrännare	»	1	15
» 15''' Sveabrännare	»	1	65
» Gunds- och Eugeosbrännare	»	—	95
» 20''' Goldbrännare	»	1	65

Fransar.

		Kr.	öre
Af silke 4 cm. bred	pr meter	2	05
» » 5 » »	»	2	45
» » 7 » »	»	2	90
» » 10 » »	»	3	35
» » 15 » »	»	6	65
» pärlor 7 » »	»	2	45
» » 10 » »	»	3	35
» » 15 » »	»	4	65
» linne, knuten, 10 cm. bred	»	2	45
» » » 15 » »	»	3	35
» » » 25 » »	»	8	35
» glansgarn » 22 » » i olika färger med träkulor...	»	10	65

Kristall- och fantasipärlor finnas, 10 och 15 cm., i olika mönster till varierande priser.

Skärmkronor.

Nummer	Skärmstorlek			Kr.	öre
2144,2146	235 mm.	Af mässing	pr st.	2	40
»	280 »	» »	»	2	40
»	300 »	» »	»	2	40
»	330 »	» »	»	3	05
»	340 »	» »	»	3	05
»	350 »	» »	»	3	05
»	400 »	» »	»	4	25
»	450 »	» »	»	4	25
2147	235 »	» »	»	1	40
»	300 »	» »	»	1	40
»	340 »	» »	»	1	70
»	400 »	» »	»	1	70
1669	300 »	» »	»	2	40
1677	300 »	» »	»	2	40
2211	235 »	» »	»	2	—
1899	235 »	» hamradt järn	»	2	10
1721	350 »	» » »	»	3	10
1692a	340 »	» » »	»	3	60
»	400 »	» » »	»	3	60

		Kr.	öre
Diverse.			
Lampsaxar	pr st.	2	40
Rökfångare, stilla	»	—	55
» rörliga	»	—	90
Rökklockor, porslin, små	»	—	75
» » stora	»	—	95
» glas, 183 mm.	»	2	25
» N:o 1382	»	—	15
» » 75 »	»	—	55
» » 100 »	»	—	85
» » 180 »	»	3	70
» » 200 »		5	95
Förlängningskedjor, ryska	pr meter		
Lampborstar, tagel, N:o 3	pr st.	—	50
» » » 2	»	—	70
» » » 1	»	—	95
» » » 0	»	1	—
Skärmställningar 8'''	»	1	10
» 10'''	»	1	10
» 14'''	»	4	75
» Duplex	»	4	75
Ampellampor 5'''	»	1	15
» 6'''	»	1	70
» 8'''	»	1	90
» 10'''	»	2	45
Ampelskålar, mässing	»	1	05
Lampsläckare, mässing, 63 cm.	»	2	90
Rullkedjor.			
N:o 1620 m. fl. mässing	pr. st.		
» 1016 » »	»		
» 1624 » »	»		

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
1	5	356	3	1007	8	1707	13	1883	25
2	5	357	2	1008	8	1709	15	1884	26
3	5	358	2	1010	8	1710	13	1885	25
4	5	408	23	1011	9	1717	14	1888	25
48	5	410	22	1011 a	9	1722	20	1890	24
50	8	412	23	1086	21	1742	16	1891	26
51	8	414	22	1340	22	1747	23	1896	26
67	5	417	6	1343	21	1751	9	1900	9
68	5	418	9	1377	7	1753	17	1901	4
70	5	421	22	1379	7	1754	17	1903	4
71	5	422	22	1381	7	1756	17	1904	25
71 a	5	423	6	1382	7	1757	17	1905	26
72	5	424	22	1383	7	1762	20	1907	9
73	5	424 a	22	1384	7	1763	20	1909	26
84	6	466	22	1539	24	1764	23	1910	26
105	6	502	5	1547	25	1765	9	1911	26
106	6	503	5	1549	25	1766	9	1912	25
107	5	504	5	1561	24	1767	19	1914	26
107 a	5	507	5	1563	24	1768	19	1915	26
107 b	5	514	5	1566	24	1769	16	1916	26
110	5	614	11	1568	24	1770	19	1918	25
132	6	616	11	1575	26	1771	19	1919	27
214	5	617	11	1576	27	1772	16	1920	27
217	5	621	11	1581	27	1773	10	1921	27
220	5	624	11	1582	27	1774	10	1922	27
220 a	5	744	6	1583	27	1776	12	1923	25
229	5	785	3	1584	27	1777	12	1924	25
229 a	5	786	3	1618	23	1778	23	1925	24
230	5	800	4	1619	23	1779	18	1926	26
231	5	812	4	1620	22	1780	18	2100	2
232	5	812 a	4	1629	7	1781	18	2103	1
233	5	884	27	1630	7	1782	18	2104	1
234	5	900	27	1645	14	1815	24	2108	1
235	5	907	21	1648	12	1823	25	2111	1
301	5	988	22	1654	23	1842	24	2112	1
333	27	996	22	1666	15	1847	24	2116	1
336	27	998	8	1674	15	1849	24	2119	2
345	2	999	8	1677	20	1857	25	2120	2
347	2	1000	8	1685	14	1859	24	2121	2
348	2	1002	8	1689	15	1860	26	2122	3
349	2	1004	8	1690	20	1861	26	2123	3
350	2	1005	8	1706	13	1863	25	2126	1

N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch	N:o	Plansch
2127	1	**2154**	4	**2174**	1	**2205**	1	**2222**	2
2131	1	**2155**	4	**2176**	2	**2207**	3	**2223**	2
2132	1	**2157**	4	**2178**	2	**2208**	2	**2224**	2
2134	3	**2158**	4	**2181**	4	**2209**	2	**2225**	4
2137	2	**2159**	4	**2184**	4	**2211**	3	**2226**	2
2138	3	**2160**	4	**2187**	4	**2215**	1	**2229**	3
2139	1	**2161**	4	**2188**	4	**2216**	1	**3000**	3
2140	1	**2164**	4	**2193**	1	**2217**	4	**3001**	3
2142	2	**2165**	4	**2201**	2	**2218**	4	**3002**	3
2144	3	**2166**	4	**2202**	1	**2219**	3	**3003**	3
2147	3	**2170**	4	**2203**	1	**2220**	3	**3004**	3
2150	4	**2172**	4	**2204**	3	**2221**	3		

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1917.