

# Näfveqvarns bruks pris-kurant å gjutgods, redskap & maskiner

Näfveqvarns bruk

*Vardagstryck*



NÄFVEQVARNS BRUKS  
PRIS-KURANT  
Å  
GJUTGODS,  
REDSKAP & MASKINER

GÄLLANDE FRÅN 1 JAN. 1895.

UTAN FÖRBINDELSE.

TELEGRAFADRESS: NYKÖPING.

Beställningar insändas till  
NÄFVEQVARNS BRUK  
NÄFVEQVARN.

1895



## NÄFVEQVARNIS NYA KOKSPISLAR

tillverkas af starkt gjutjern, som tillika har egen-  
skapen att vara hårdigt mot förbränning.


Näfveqvarns nya kokspisar äro verkligt  
bränslebesparande.

Näfveqvarns nya kokspisar hafva tjockare  
gods än de flesta i marknaden förekommande  
sorter, och följer deraf att våra spisar äro bil-  
liga. då jemförelser göras efter vigten.

Näfveqvarns nya kokspisar hafva effekti-  
va stekugnar. Härtill bidrager den omständig-  
heten att stekugnsluckan har en inre plåtbe-  
klädnad, afsedd att bilda ett afstängdt luftrum,  
genom hvilket värmeutstrålningen förminskas.  
Nämnde plåtbeklädnad har sålunda samma bety-  
delse för stekugnen som innanfönster för bosta-  
den.



Beträffande skötseln af dessa spisar hän-  
visa vi till våra tryckta "iakttagelser" rörande  
kokspisar.



NÄFVEQVARNS BRUKS  
PRIS-KURANT

Å

GJUTGODS,  
REDSKAP & MASKINER

GÄLLANDE FRÅN 1 JAN. 1895.

UTAN FÖRBINDELSE.

TELEGRAFADRESS: NYKÖPING.

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL  
NÄFVEQVARNS BRUK  
NÄFVEQVARN.





NÄFVEÖVARNIS BRUKS  
PRIS-KURANT

GUTGODS

REDSKAP & MASKINER

GALLANDT FRÅN 1 JAN. 1895

FRÅN FÖRSTÄLLEREN

TELEFONADRESS: NY KÖPING

BESTÄLLNINGAR INSKICKAS TILL

NÄFVEÖVARNIS BRUK

NÄFVEÖVARNIS



# GJUTGODSARTIKLAR.

|                                                                    |       | Per     | Kronor. |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----|
| Asfaltdeglar, om 145 liters rymd, 520 m/m djupa,                   |       |         |         |    |
| 816 m/m i diameter                                                 | ..... | styck   | 25      | —  |
| Bakugnshällar                                                      |       | 100 kg. | 20      | —  |
| Biffbultare, $13\frac{3}{4}'' = 340$ m/m långa, med träskäft       |       | styck   | 1       | 40 |
| Blockskifvor, borrarade:                                           |       |         |         |    |
| $2\frac{1}{2}'' = 62$ m/m diameter, $\frac{3}{4}'' = 18$ m/m breda | styck | —       | 50      |    |
| 3'' = 74 » » $\frac{7}{8}'' = 22$ » » »                            |       | —       | 50      |    |
| 4'' = 99 » » 1'' = 25 » » »                                        |       | —       | 50      |    |
| 5'' = 125 » » 1'' = 25 » » »                                       |       | —       | 75      |    |
| 5'' = 125 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                          |       | 1       | —       |    |
| 5'' = 125 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                          |       | 1       | —       |    |
| 6'' = 148 » » 1'' = 25 » » »                                       |       | 1       | —       |    |
| 6'' = 148 » » $1\frac{1}{4}'' = 31$ » » »                          |       | 1       | —       |    |
| 6'' = 148 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                          |       | 1       | 20      |    |
| 6'' = 148 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                          |       | 1       | 40      |    |
| 7'' = 173 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                          |       | 1       | 50      |    |
| 7'' = 173 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                          |       | 1       | 50      |    |
| 7'' = 173 » » 2'' = 50 » » »                                       |       | 1       | 50      |    |
| 8'' = 198 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                          |       | 1       | 50      |    |
| 8'' = 198 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                          |       | 1       | 50      |    |
| 8'' = 198 » » 2'' = 50 » » »                                       |       | 1       | 60      |    |
| 9'' = 223 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                          |       | 1       | 80      |    |
| 9'' = 223 » » 2'' = 50 » » »                                       |       | 2       | —       |    |
| 10'' = 247 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                         |       | 2       | —       |    |
| 10'' = 247 » » 2'' = 50 » » »                                      |       | 2       | —       |    |
| 10'' = 247 » » $2\frac{1}{4}'' = 56$ » » »                         |       | 2       | 10      |    |
| $10\frac{1}{2}'' = 260$ » » $2\frac{1}{8}'' = 53$ » » »            |       | 2       | 80      |    |
| 11'' = 272 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                         |       | 2       | 50      |    |
| 11'' = 272 » » 2'' = 50 » » »                                      |       | 3       | —       |    |
| 12'' = 297 » » $1\frac{7}{8}'' = 46$ » » »                         |       | 3       | 25      |    |
| 14'' = 346 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                         |       | 3       | 50      |    |
| 14'' = 346 » » $2\frac{1}{8}'' = 53$ » » »                         |       | 4       | —       |    |

Med svarfvade spår ökas priset med 50 %.



Bord, se Trädgårdsbord.

Brandringar, se Pannringar.

Brashällar, se Kokspisars delar.

Bryggkittlar, se Kittlar.

**Bälgformar:**

|                                                      |       |   |    |
|------------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, fyrkantiga, $10\frac{1}{2}'' = 260$ m/m långa | styck | 2 | 80 |
| » 2, halfrunda $8'' = 198$ » »                       | »     | 1 | 70 |

**Bälgpipor:**

|                                                  |       |   |    |
|--------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, större, $16\frac{3}{4}'' = 414$ m/m långa | styck | 1 | 20 |
| » 2, mindre, $11\frac{1}{4}'' = 278$ » »         | »     | 1 | —  |

|                                                            |       |   |    |
|------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| Dragluckor, N:o 1, $16'' \times 20'' = 396 \times 495$ m/m | styck | 7 | —  |
| » » 2, $12'' \times 12'' = 297 \times 297$ »               | »     | 3 | —  |
| » » 3, $10'' \times 10'' = 247 \times 247$ »               | »     | 2 | 75 |
| » » 4, $6'' \times 8'' = 148 \times 198$ »                 | »     | 2 | —  |
| » » 5, $6'' \times 6'' = 148 \times 148$ »                 | »     | 1 | 50 |

Dragluckor, s. k. murluckor, med galler:

|                                                                    |       |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 6, $5\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}'' = 135 \times 135$ m/m | styck | 2 | 50 |
| » 7, runda, $5'' = 125$ m/m (stenfotsventiler)                     | »     | 1 | 50 |

Elstadsgaller, se Kokspisars delar.

Fotsteg, till vagnar,  $9'' = 223$  m/m i diam. .... styck — 70

Fotskrapor,  $8'' = 198$  m/m breda ..... styck — 50

Fotskrapsgaller,  $12'' \times 16'' = 297 \times 396$  m/m styck 1 25

Godrånsjärn, N:o 1, roterande, med ringar .... styck 2 25

» N:o 4, roterande, med skaft och ringar ..... » 2 25

Lösa ringar till dito ..... » — 50

Lösa ringar med fötter, till dito ..... » — 85

**Grytor, Fot- och Kull-:**

1 kanns, förändras till 3 liter ..... styck 1 10

$1\frac{1}{2}$  » » » 4 » ..... » 1 35

2 » » » 5 » ..... » 1 60

3 » » » 8 » ..... » 2 —

4 » » » 10 » ..... » 2 30

5 » » » 13 » ..... » 2 60

**Grytor, Fot- och Kull-:**

|                                            |       | Per | Kronor |  |
|--------------------------------------------|-------|-----|--------|--|
| 6 kanns, förändras till 16 liter.....      | styck | 3   | —      |  |
| 8   "       "       "       20   " .....   | "     | 4   | —      |  |
| 10   "       "       "       26   " .....  | "     | 4   | 75     |  |
| 12   "       "       "       30   " .....  | "     | 5   | 50     |  |
| 14   "       "       "       37   " .....  | "     | 6   | 25     |  |
| 16   "       "       "       42   " .....  | "     | 7   | —      |  |
| 18   "       "       "       47   " .....  | "     | 7   | 75     |  |
| 20   "       "       "       50   " .....  | "     | 9   | —      |  |
| 24   "       "       "       63   " .....  | "     | 10  | 80     |  |
| 30   "       "       "       80   " .....  | "     | 13  | 50     |  |
| 40   "       "       "       105   " ..... | "     | 18  | —      |  |

**Harpvexlar:**

|                                                                         |       |   |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|--|
| N:o 1, mindre, hjulets diameter 303 m/m, drifvens diameter 84 m/m.....  | styck | 1 | 50 |  |
| N:o 1, större, hjulets diameter 346 m/m, drifvens diameter 105 m/m..... | "     | 2 | —  |  |
| N:o 2, hjulets diameter 439 m/m, drifvens diameter 77 m/m.....          | "     | 2 | 50 |  |
| N:o 3, hjulets diameter 334 m/m, drifvens diameter 90 m/m.....          | "     | 1 | 70 |  |

|                                                                   |      |   |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|---|----|--|
| <b>Harpvgjutgods, N:o 1, utan hjul och drif.....</b>              | sats | 4 | —  |  |
| "       N:o 2, ny modell, med hjul, drif och svarfvade axlar..... | "    | 7 | 50 |  |

**Hjulbössor med spiral, borrarade o. svarfvade****Med extra groft gods:**

| Modell-N:o |                                                                                                             |       |   |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| 23         | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1" .....                                                             | styck | — | 55 |
| 24         | 6" × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " .....                                | "     | — | 55 |
| 25         | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " .....                                | "     | — | 55 |
| 26         | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " ..... | "     | — | 60 |
| 27         | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " .....  | "     | — | 60 |
| 45         | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " .....  | "     | — | 60 |
| 54         | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " .....  | "     | — | 60 |
| 28         | 7" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " .....                               | "     | — | 65 |
| 46         | 7" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " .....                               | "     | — | 65 |



Modell  
N:o

Hjulbössor med spiral, borrade o. svarfvade.

Per

Kronor

Med extra groft gods:

|    |                                                                                                       |       |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| 55 | 7" × 2" × 1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "                                                           | styck | — | 65 |
| 57 | 7" × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                | "     | — | 65 |
| 29 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "   | "     | — | 70 |
| 47 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "   | "     | — | 70 |
| 56 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2" × 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "                                | "     | — | 70 |
| 58 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "   | "     | — | 70 |
| 30 | 8" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "                                | "     | — | 80 |
| 36 | 8" × 2" × 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "                                                             | "     | — | 80 |
| 48 | 8" × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                                | "     | — | 80 |
| 42 | 8" × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "                                | "     | 1 | —  |
| 31 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "  | "     | — | 85 |
| 37 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2" × 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "                               | "     | — | 85 |
| 49 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " | "     | — | 85 |
| 43 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "  | "     | 1 | 05 |
| 32 | 9" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "                               | "     | — | 95 |
| 38 | 9" × 2" × 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "                                                            | "     | — | 95 |
| 50 | 9" × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "                              | "     | — | 95 |
| 44 | 9" × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "                               | "     | 1 | 10 |
| 33 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "  | "     | 1 | —  |
| 39 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2" × 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "                               | "     | 1 | —  |
| 51 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " | "     | 1 | —  |
| 59 | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2"                                | "     | 1 | 15 |
| 34 | 10" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                               | "     | 1 | 10 |
| 40 | 10" × 2" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                            | "     | 1 | 10 |
| 52 | 10" × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                               | "     | 1 | 10 |
| 60 | 10" × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2"                                                            | "     | 1 | 25 |
| 35 | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "  | "     | 1 | 20 |
| 41 | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                               | "     | 1 | 20 |
| 53 | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  | "     | 1 | 20 |
| 61 | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2"                               | "     | 1 | 35 |

Med vanligt gods:

|    |                                                                                                     |   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 70 | 4" × 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " × 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                              | " | — | 38 |
| 71 | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " × 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " | " | — | 40 |

Modell  
N:o

Per

Kronor

Hjulbössor med spiral, borrade o. svarfvade.

**Med vanligt gods:**

|     |                                   |       |   |    |
|-----|-----------------------------------|-------|---|----|
| 72  | 5" × 15/16" × 3/4" .....          | styck | — | 42 |
| 73  | 5" × 1 1/4" × 1" .....            | "     | — | 42 |
| 74  | 5 1/2" × 15/16" × 3/4" .....      | "     | — | 45 |
| 75  | 5 1/2" × 1 1/4" × 1" .....        | "     | — | 45 |
| 102 | 6" × 1 1/8" × 7/8" .....          | "     | — | 52 |
| 76  | 6" × 1 3/8" × 1 1/8" .....        | "     | — | 52 |
| 77  | 6" × 1 9/16" × 1 5/16" .....      | "     | — | 52 |
| 103 | 6 1/2" × 1 1/8" × 7/16" .....     | "     | — | 54 |
| 78  | 6 1/2" × 1 5/16" × 1 1/8" .....   | "     | — | 54 |
| 79  | 6 1/2" × 1 5/8" × 1 5/16" .....   | "     | — | 54 |
| 104 | 7" × 1 1/4" × 9/16" .....         | "     | — | 56 |
| 80  | 7" × 1 7/16" × 1 1/8" .....       | "     | — | 56 |
| 81  | 7" × 1 5/8" × 1 5/16" .....       | "     | — | 56 |
| 105 | 7 1/2" × 1 1/4" × 9/16" .....     | "     | — | 60 |
| 82  | 7 1/2" × 1 7/16" × 1 3/16" .....  | "     | — | 60 |
| 83  | 7 1/2" × 1 5/8" × 1 5/16" .....   | "     | — | 60 |
| 106 | 8" × 1 3/8" × 1 1/16" .....       | "     | — | 64 |
| 84  | 8" × 1 1/2" × 1 3/16" .....       | "     | — | 64 |
| 85  | 8" × 1 5/8" × 1 7/16" .....       | "     | — | 64 |
| 107 | 8 1/2" × 1 3/8" × 1 1/16" .....   | "     | — | 68 |
| 86  | 8 1/2" × 1 1/2" × 1 3/16" .....   | "     | — | 68 |
| 87  | 8 1/2" × 1 5/8" × 1 7/16" .....   | "     | — | 68 |
| 108 | 9" × 1 1/2" × 1 1/8" .....        | "     | — | 72 |
| 88  | 9" × 1 5/8" × 1 1/4" .....        | "     | — | 72 |
| 89  | 9" × 1 3/4" × 1 1/2" .....        | "     | — | 72 |
| 90  | 9 1/2" × 1 5/8" × 1 1/4" .....    | "     | — | 76 |
| 91  | 9 1/2" × 1 7/8" × 1 1/2" .....    | "     | — | 76 |
| 92  | 10" × 1 5/8" × 1 1/4" .....       | "     | — | 80 |
| 93  | 10" × 1 15/16" × 1 9/16" .....    | "     | — | 80 |
| 94  | 10 1/2" × 1 11/16" × 1 1/4" ..... | "     | — | 85 |
| 95  | 10 1/2" × 1 15/16" × 1 1/2" ..... | "     | — | 85 |



Modell-  
N:o

Hjulbössor med spiral, borrarade o. svarfvade.

Med vanligt gods:

|     |                                                                                                               | Per   | Kronor |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 96  | 11" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " .....                                | styck | — 90   |
| 97  | 11" × 2" × 1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " .....                                                            | "     | — 90   |
| 98  | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " .....   | "     | 1 —    |
| 99  | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " × 1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " ..... | "     | 1 —    |
| 100 | 12" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " .....                                | "     | 1 10   |
| 101 | 12" × 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " × 1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " .....                              | "     | 1 10   |

Hjulbössor med flens och spiral, borrarade och svarfvade.

Med groft gods:

|     |                                                                                                            | Per   | Kronor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 120 | 5" × 1" × 3/ <sub>4</sub> " .....                                                                          | styck | — 42   |
| 121 | 5" × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " × 7/ <sub>8</sub> " .....                                             | "     | — 42   |
| 122 | 5" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1" .....                                                            | "     | — 42   |
| 123 | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1" × 3/ <sub>4</sub> " .....                                             | "     | — 45   |
| 124 | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " × 7/ <sub>8</sub> " .....                | "     | — 45   |
| 125 | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1" .....                               | "     | — 45   |
| 126 | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " × 13/ <sub>16</sub> " .....                                           | "     | — 52   |
| 127 | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 15/ <sub>16</sub> " .....                                           | "     | — 52   |
| 128 | 6" × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " .....                              | "     | — 52   |
| 129 | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 15/ <sub>16</sub> " .....              | "     | — 54   |
| 130 | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " ..... | "     | — 54   |
| 131 | 7" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 7/ <sub>8</sub> " .....                                             | "     | — 56   |
| 132 | 7" × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1" .....                                                            | "     | — 56   |
| 133 | 7" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " .....                               | "     | — 56   |
| 134 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 7/ <sub>8</sub> " .....                | "     | — 60   |
| 135 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1" .....                               | "     | — 60   |
| 136 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " .....  | "     | — 60   |
| 137 | 8" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 7/ <sub>8</sub> " .....                                             | "     | — 64   |
| 138 | 8" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " .....                               | "     | — 64   |
| 139 | 8" × 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " .....                               | "     | — 64   |
| 140 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " .....  | "     | — 68   |
| 141 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " .....  | "     | — 68   |
| 142 | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....  | "     | — 68   |

| Modell-<br>N:o |                                                                                                           | Per   | Kronor |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
|                | <b>Hjulbössor med flens och spiral, borrade<br/>och svarfvade.</b>                                        |       |        |    |
|                | <b>Med groft gods:</b>                                                                                    |       |        |    |
| 143            | 9" × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " .....                             | styck | —      | 72 |
| 144            | 9" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " .....                             | "     | —      | 72 |
| 145            | 9" × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " .....                             | "     | —      | 72 |
| 146            | 9" × 2" × 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " .....                                                          | "     | —      | 72 |
| 147            | 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ..... | "     | —      | 76 |
| 148            | 10" × 2" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " .....                                                          | "     | —      | 80 |
|                | <b>Kaffebrännare för kokspisar, N:o 1, större</b> .....                                                   | styck | 4      | —  |
|                | " " " " 2, mindre .....                                                                                   | "     | 3      | 50 |
|                | <b>Kakelugnsgaller, 8" = 198 m/m</b> .....                                                                | styck | —      | 40 |
|                | " 9" = 223 " .....                                                                                        | "     | —      | 45 |
|                | " 10" = 247 " .....                                                                                       | "     | —      | 50 |
|                | " 11" = 272 " .....                                                                                       | "     | —      | 55 |
|                | " 12" = 297 " .....                                                                                       | "     | —      | 60 |
|                | <b>Kakelugnsspjell:</b>                                                                                   |       |        |    |
|                | N:o 1, 87 × 111 m/m .....                                                                                 | styck | —      | 75 |
|                | " 2, 108 × 108 " .....                                                                                    | "     | —      | 85 |
|                | " 3, 121 × 136 " .....                                                                                    | "     | —      | 95 |
|                | " 4, 136 × 161 " .....                                                                                    | "     | 1      | 15 |
|                | " 5, 186 × 186 " .....                                                                                    | "     | 1      | 50 |
|                | " 6, 198 × 223 " .....                                                                                    | "     | 1      | 95 |
|                | " 7, 297 × 297 " .....                                                                                    | "     | 2      | 75 |
|                | <b>Kaminer:</b>                                                                                           |       |        |    |
|                | N:o 1, rund, höjd 590 m/m, diameter 190 m/m                                                               | styck | 8      | —  |
|                | " 2 " " 690 " " 260 " "                                                                                   | "     | 12     | —  |
|                | " 4 " " 742 " " 296 " "                                                                                   | "     | 15     | 50 |
|                | " 5 " " 792 " " 346 " "                                                                                   | "     | 16     | 50 |
|                | " 6 " " 630 " " 220 " "                                                                                   | "     | 9      | 50 |
|                | " 12 " " 960 " " 390 " "                                                                                  | "     | 32     | —  |
|                | " 13 " " 650 " " 420 " "                                                                                  | "     | 25     | —  |
|                | " 14 " " 720 " " 320 " "                                                                                  | "     | 22     | —  |
|                | " 15, sjukant. " 720 " " 350 " "                                                                          | "     | 23     | —  |
|                | " 16, rund " 700 " " 250 " "                                                                              | "     | 10     | 50 |



# Kaminer:

|                                              | Per   | Kronor |    |
|----------------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 17, rund, höjd 720 m/m, diameter 296 m/m | styck | 12     | 50 |
| „ 18 „ „ 840 „ „ 320 „                       | „     | 16     | —  |
| „ 19, fyrkant „ 510 „ i fyrkant 315 „        | „     | 12     | —  |
| „ 12, murad med eldfast tegel                | „     | 34     | —  |
| „ 13 „ „ „ „                                 | „     | 27     | —  |
| „ 14 „ „ „ „                                 | „     | 24     | —  |

Alla dessa kaminer — med undantag af N:o 13 —  
äro försedda med kokhål och ringsats.

# Kaminer, ny modell:

**Illuminationsugnar** m. magasin, bränsle-  
besparande spejllreglering o. sjelfrensande rost.

**Med förnicklade** ornament och **blank-  
polerade** kanter:

|                                     |       |    |   |
|-------------------------------------|-------|----|---|
| N:o 29, höjd 950 m/m, foten 380 m/m | styck | 35 | — |
| „ 30 „ 1130 „ „ 400 „               | „     | 50 | — |
| „ 31 „ 1190 „ „ 430 „               | „     | 58 | — |
| „ 32 „ 1240 „ „ 470 „               | „     | 68 | — |
| „ 35 „ 1120 „ „ 435 „               | „     | 70 | — |
| „ 36 „ 1150 „ „ 530 „               | „     | 77 | — |

**Med förnicklade** ornament, **utan blank-  
polerade** kanter:

|          |       |    |   |
|----------|-------|----|---|
| N:o 29 A | styck | 30 | — |
| „ 30 A   | „     | 45 | — |
| „ 31 A   | „     | 53 | — |
| „ 32 A   | „     | 63 | — |

Eldgryta med korg, galler och axel, till  
illuminationsugnar:

|        |      |   |    |
|--------|------|---|----|
| N:o 29 | sats | 3 | 25 |
| „ 30   | „    | 5 | —  |
| „ 31   | „    | 6 | —  |
| „ 32   | „    | 8 | —  |

**Kastmaskinsvexlar**, se Harpvexlar.

**Kastruller** med lock:

|                                          |       |   |    |
|------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns förändras till 7 dl. | styck | 1 | —  |
| $\frac{1}{2}$ „ „ „ 1,5 liter            | „     | 1 | 30 |

### Kastruller med lock:

|                                                  | Per   | Kronor |    |
|--------------------------------------------------|-------|--------|----|
| $\frac{3}{4}$ kanns förändras till 2 liter ..... | styck | 1      | 50 |
| 1 " " " 3 " .....                                | "     | 1      | 60 |
| $1\frac{1}{2}$ " " " 4 " .....                   | "     | 1      | 90 |
| 2 " " " 5 " .....                                | "     | 2      | 10 |
| $2\frac{1}{2}$ " " " 7 " .....                   | "     | 2      | 40 |
| 3 " " " 8 " .....                                | "     | 2      | 60 |
| $3\frac{1}{2}$ " " " 9 " .....                   | "     | 3      | —  |

### Kastruller, invändigt slipade, med lock:

|                                                |       |   |    |
|------------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns, förändras till 7 dl. .... | styck | 1 | 25 |
| $\frac{1}{2}$ " " " 1,5 liter .....            | "     | 1 | 50 |
| $\frac{3}{4}$ " " " 2 " .....                  | "     | 1 | 75 |
| 1 " " " 3 " .....                              | "     | 1 | 80 |
| $1\frac{1}{2}$ " " " 4 " .....                 | "     | 2 | 10 |
| 2 " " " 5 " .....                              | "     | 2 | 35 |
| $2\frac{1}{2}$ " " " 7 " .....                 | "     | 2 | 65 |
| 3 " " " 8 " .....                              | "     | 2 | 95 |
| $3\frac{1}{2}$ " " " 9 " .....                 | "     | 3 | 35 |

### Kastruller med lock och flens, till spisar:

|                                                     |   |   |    |
|-----------------------------------------------------|---|---|----|
| $\frac{1}{2}$ kanns, förändras till 1,5 liter ..... | " | 1 | 30 |
| 1 " " " 3 " .....                                   | " | 1 | 60 |
| $1\frac{1}{2}$ " " " 4 " .....                      | " | 1 | 90 |
| 2 " " " 5 " .....                                   | " | 2 | 10 |
| $2\frac{1}{2}$ " " " 7 " .....                      | " | 2 | 40 |
| 3 " " " 8 " .....                                   | " | 2 | 60 |
| 4 " " " 10 " .....                                  | " | 3 | 50 |

### Kastruller, invändigt slipade, med lock och flens, till spisar:

|                                                     |       |   |    |
|-----------------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{2}$ kanns, förändras till 1,5 liter ..... | styck | 1 | 55 |
| 1 " " " 3 " .....                                   | "     | 1 | 90 |
| $1\frac{1}{2}$ " " " 4 " .....                      | "     | 2 | 20 |
| 2 " " " 5 " .....                                   | "     | 2 | 40 |
| $2\frac{1}{2}$ " " " 7 " .....                      | "     | 2 | 70 |
| 3 " " " 8 " .....                                   | "     | 3 | 10 |
| 4 " " " 9 " .....                                   | "     | 3 | 90 |



# Kittlar:

|            |      |           |           |      |          |      | Per   | Kronor |    |
|------------|------|-----------|-----------|------|----------|------|-------|--------|----|
| <b>Med</b> | pip, | 16 kanns, | förändras | till | 40 liter | .... | styck | 6      | 90 |
| "          | "    | 20        | "         | "    | 50       | "    | "     | 8      | 60 |
| "          | "    | 25        | "         | "    | 65       | "    | "     | 10     | 75 |
| "          | "    | 30        | "         | "    | 80       | "    | "     | 12     | 90 |
| "          | "    | 35        | "         | "    | 90       | "    | "     | 15     | —  |
| "          | "    | 40        | "         | "    | 105      | "    | "     | 17     | 20 |
| "          | "    | 45        | "         | "    | 120      | "    | "     | 19     | 35 |
| "          | "    | 50        | "         | "    | 130      | "    | "     | 21     | 50 |
| "          | "    | 60        | "         | "    | 160      | "    | "     | 25     | 80 |
| "          | "    | 70        | "         | "    | 180      | "    | "     | 30     | 10 |
| "          | "    | 80        | "         | "    | 210      | "    | "     | 34     | 40 |
| "          | "    | 90        | "         | "    | 235      | "    | "     | 38     | 70 |
| "          | "    | 100       | "         | "    | 260      | "    | "     | 43     | —  |
| "          | "    | 130       | "         | "    | 340      | "    | "     | 55     | 90 |
| "          | "    | 160       | "         | "    | 420      | "    | "     | 68     | 80 |

|             |   |     |   |   |     |   |   |    |    |
|-------------|---|-----|---|---|-----|---|---|----|----|
| <b>Utan</b> | " | 16  | " | " | 40  | " | " | 6  | 10 |
| "           | " | 20  | " | " | 50  | " | " | 7  | 60 |
| "           | " | 25  | " | " | 65  | " | " | 9  | 50 |
| "           | " | 30  | " | " | 80  | " | " | 11 | 40 |
| "           | " | 35  | " | " | 90  | " | " | 13 | 30 |
| "           | " | 40  | " | " | 105 | " | " | 15 | 20 |
| "           | " | 45  | " | " | 120 | " | " | 17 | 10 |
| "           | " | 50  | " | " | 130 | " | " | 19 | —  |
| "           | " | 60  | " | " | 160 | " | " | 22 | 80 |
| "           | " | 70  | " | " | 180 | " | " | 26 | 60 |
| "           | " | 80  | " | " | 210 | " | " | 30 | 40 |
| "           | " | 90  | " | " | 235 | " | " | 34 | 20 |
| "           | " | 100 | " | " | 260 | " | " | 38 | —  |
| "           | " | 130 | " | " | 340 | " | " | 49 | 40 |
| "           | " | 160 | " | " | 420 | " | " | 60 | 80 |

Klocklod: ..... 100 kg 26 —

Kokapparater, s. k. vattenvärmare:

## Med jernkran:

|           |           |      |          |       |       |    |   |
|-----------|-----------|------|----------|-------|-------|----|---|
| 20 kanns, | förändras | till | 50 liter | ..... | styck | 50 | — |
| 25 "      | "         | "    | 65 "     | ..... | "     | 56 | — |

# **Kokapparater, s. k. vattenvärmare:**

## **Med jernkran:**

|                                         | Per   | Kronor |   |
|-----------------------------------------|-------|--------|---|
| 30 kanns, förändras till 80 liter ..... | styck | 65     | — |
| 40   "       "       "   105   " .....  | "     | 74     | — |
| 50   "       "       "   130   " .....  | "     | 84     | — |
| 60   "       "       "   160   " .....  | "     | 92     | — |
| 80   "       "       "   210   " .....  | "     | 120    | — |
| 100   "       "       "   260   " ..... | "     | 140    | — |

## **Med metallkran:**

|                                              |       |     |   |
|----------------------------------------------|-------|-----|---|
| 50 liters .....                              | styck | 56  | — |
| 65   " .....                                 | "     | 62  | — |
| 80   " .....                                 | "     | 71  | — |
| 105   " .....                                | "     | 80  | — |
| 130   " .....                                | "     | 90  | — |
| 160   " .....                                | "     | 98  | — |
| 210   " .....                                | "     | 126 | — |
| 260   " .....                                | "     | 146 | — |
| Utan pip och metallkran minskas priset ..... | "     | 11  | — |

## **Kokapparaters delar:**

|                                                                             |       |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| Gjutna skorstensrör, raka, 595 m/m långa,<br>till 50 à 65 liters rymd ..... | styck | 2 | 75 |
| "   80 à 105   "   " .....                                                  | "     | 3 | —  |
| "   130 à 160   "   " .....                                                 | "     | 3 | 75 |
| "   210 à 260   "   " .....                                                 | "     | 4 | 25 |

Knärör, samma priser som raka.

|                         |        |    |    |
|-------------------------|--------|----|----|
| Elstadsroster .....     | 100 kg | 28 | —  |
| Brashällar .....        | "      | 26 | —  |
| Sotluckor .....         | styck  | —  | 60 |
| Eldstadsluckor .....    | "      | 1  | 25 |
| Fötter, borrarade ..... | "      | 1  | —  |
| Metallkranar .....      | "      | 10 | —  |
| Jernkranar .....        | "      | 6  | —  |

## **Kokkär! med lock, till spisar:**

|                                                                 |       |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| <sup>3</sup> / <sub>4</sub> kanns, förändras till 2 liter ..... | styck | 1 | 20 |
| 1   "       "       "   3   " .....                             | "     | 1 | 50 |
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "       "       "   4   " .....   | "     | 1 | 75 |



**Kokkärkl med lock, till spisar:**

|                  |                               |         |       | Per   | Kronor |
|------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| 2                | kanns, förändras till         | 5 liter | ..... | styck | 2 —    |
| 2 <sup>1/2</sup> | ”                             | ”       | 7 ”   | ”     | 2 25   |
| 3                | ”                             | ”       | 8 ”   | ”     | 2 50   |
| 3 <sup>1/2</sup> | ” låga                        | ”       | 9 ”   | ”     | 2 75   |
| 4                | ”                             | ”       | 10 ”  | ”     | 3 —    |
| 5                | ”                             | ”       | 13    | ”     | 3 50   |
| 6                | ”                             | ”       | 16 ”  | ”     | 4 —    |
| 9                | ”                             | ”       | 24 ”  | ”     | 5 50   |
| 2                | ” ovala                       | ”       | 5 ”   | ”     | 2 25   |
| 3                | ”                             | ”       | 8 ”   | ”     | 2 75   |
| 4                | ”                             | ”       | 10 ”  | ”     | 3 50   |
| 5                | ”                             | ”       | 13 ”  | ”     | 4 —    |
| 6                | ”                             | ”       | 16 ”  | ”     | 4 25   |
| 8                | ”                             | ”       | 20 ”  | ”     | 5 —    |
| 11               | ”                             | ”       | 28 ”  | ”     | 6 50   |
| 2                | ” snipformiga, förändras till | 5 liter | ..... | ”     | 2 25   |
| 3                | ”                             | ”       | 8 ”   | ”     | 2 75   |
| 6                | ”                             | ”       | 16 ”  | ”     | 4 25   |
| 8                | ”                             | ”       | 20 ”  | ”     | 5 —    |
| 11               | ”                             | ”       | 28 ”  | ”     | 6 50   |

**Kokkärkl, invändigt slipade, med lock, till spisar:**

|                  |                       |         |       |       |      |
|------------------|-----------------------|---------|-------|-------|------|
| <sup>3/4</sup>   | kanns, förändras till | 2 liter | ..... | styck | 1 40 |
| 1                | ”                     | ”       | 3 ”   | ”     | 1 70 |
| 1 <sup>1/2</sup> | ”                     | ”       | 4 ”   | ”     | 2 —  |
| 2                | ”                     | ”       | 5 ”   | ”     | 2 25 |
| 2 <sup>1/2</sup> | ”                     | ”       | 7 ”   | ”     | 2 50 |
| 3                | ”                     | ”       | 8 ”   | ”     | 2 80 |
| 3 <sup>1/2</sup> | ”                     | ”       | 9 ”   | ”     | 3 05 |
| 4                | ”                     | ”       | 10 ”  | ”     | 3 30 |
| 5                | ”                     | ”       | 13 ”  | ”     | 4 —  |
| 6                | ”                     | ”       | 16 ”  | ”     | 4 40 |
| 9                | ”                     | ”       | 24 ”  | ”     | 6 —  |

Till spisar N:o 1 passa: <sup>3/4</sup>, 1, 1<sup>1/2</sup>, 2, 3 och 4 k:s runda samt 3, 4 och 5 k:s ovala kokkärkl.

|                                                                                                                                                             | Per | Kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Till spisar N:o 2 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 2 k:s snipformiga kokkärl.                                           |     |        |
| „ spisar N:o 3 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 k:s runda samt 3 k:s snipformiga kokkärl.                                                     |     |        |
| „ spisar N:o 4 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 2 k:s ovala kokkärl.                                                    |     |        |
| „ spisar N:o 5 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 11 k:s ovala kokkärl.                                                   |     |        |
| „ N:ris 6 och 15 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 3 k:s snipformiga kokkärl.                                            |     |        |
| „ N:ris 7 och 12 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda, 3, 4 och 5 k:s ovala samt 6 k:s ovala höga och 6 k:s snipformiga kokkärl. |     |        |
| „ N:ris 8 och 13 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5 och 6 k:s runda, 6 k:s ovala låga, 8 och 11 k:s ovala kokkärl.      |     |        |
| „ N:o 10 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5, 6 och 9 k:s runda, 5 k:s ovala samt 11 k:s snipformiga kokkärl.            |     |        |
| „ N:o 14 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5, 6 och 9 k:s runda, 11 k:s ovala och 11 k:s snipformiga kokkärl.            |     |        |

#### Kokspisar, Näfveqvarns nya modell:

##### Utan reservoir:

|                                                  |       |    |   |
|--------------------------------------------------|-------|----|---|
| N:o 2, längd 495 m/m, bredd 400 m/m, höjd 275m/m | styck | 19 | — |
| „ 3 „ 445 „ „ 370 „ „ 260 „ „                    | „     | 20 | — |
| „ 5 „ 640 „ „ 370 „ „ 310 „ „                    | „     | 30 | — |

##### Utan reservoir, med hållar:

|                                                  |   |    |    |
|--------------------------------------------------|---|----|----|
| N:o 1, längd 540 m/m, bredd 465 m/m, höjd 297m/m | „ | 24 | 50 |
| „ 4 „ 535 „ „ 450 „ „ 295 „ „                    | „ | 28 | —  |
| „ 6 „ 575 „ „ 483 „ „ 303 „ „                    | „ | 33 | —  |
| „ 7 „ 620 „ „ 580 „ „ 333 „ „                    | „ | 44 | —  |
| „ 8 „ 730 „ „ 640 „ „ 350 „ „                    | „ | 54 | —  |
| „ 10 „ 965 „ „ 643 „ „ 370 „ „                   | „ | 85 | —  |
| „ 12 „ 643 „ „ 637 „ „ 408 „ „                   | „ | 50 | —  |
| „ 13 „ 733 „ „ 687 „ „ 427 „ „                   | „ | 60 | —  |
| „ 14 „ 800 „ „ 715 „ „ 443 „ „                   | „ | 70 | —  |
| „ 15 „ 575 „ „ 520 „ „ 350 „ „                   | „ | 40 | —  |



# **Kokspislar, Näfveqvarns nya modell:**

## **Med jernreservoir och hållar:**

|                                      | Per   | Kronor |
|--------------------------------------|-------|--------|
| N:o 1, längd 620 m/m .....           | styck | 29 50  |
| ” 4 ” 660 ” .....                    | ”     | 35 —   |
| ” 6 ” 711 ” .....                    | ”     | 40 —   |
| ” 7 ” 778 ” .....                    | ”     | 52 —   |
| ” 8 ” 895 ” .....                    | ”     | 63 —   |
| ” 10 ” 1137 ” .....                  | ”     | 95 —   |
| ” 12 ” 798 ” med 229 m/m hög stekugn | ”     | 58 —   |
| ” 13 ” 897 ” ” 235 ” ” ”             | ”     | 69 —   |
| ” 14 ” 977 ” ” 241 ” ” ”             | ”     | 80 —   |
| ” 15 ” 713 ” ” 195 ” ” ”             | ”     | 47 —   |

**Till N:ris 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 och 15 följer lös reservoirhäll; men önskas spislar utan reservoirhäll minskas priset för N:ris 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13 och 15**

**För N:ris 10 och 14**

*Spislar tillverkas äfven med rökröret på baksidan, priset lika ofvanstående.*

På n:ris 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 och 15 är rök-gången placerad på midten af spiselns baksida, och på N:ris 6, 7 och 8 öfver eldstaden.

N:ris 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 och 15 tillverkas till höger och venster.

På alla reservoirspislar kan reservoiren anbringas såväl till höger som venster.

**Vårt inregistrerade fabriksmärke är afbildadt på våra nya spislar.**

Tag del af uppsatsen om kokspislar på pris-kurantens omslag.

## **Kokspislars delar:**

Reservoier af **jern**, med metallkran:

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| till N:ris 1 .....    | styck | 5 — |
| ” ” 4, 6 och 15 ..... | ”     | 7 — |
| ” ” 7 ” 12 .....      | ”     | 8 — |
| ” ” 8 ” 13 .....      | ”     | 9 — |

## Kokspislars delar:

|                                                             | Per    | Kronor |    |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| Reservoarer af <b>jern</b> , med metallkran:                |        |        |    |
| till N:ris 9 .....                                          | styck  | 9      | 50 |
| „ „ 10 och 14 .....                                         | „      | 10     | —  |
| Reservoarer af <b>koppar</b> , med metallkran:              |        |        |    |
| till N:ris 1 och 4 .....                                    | „      | 13     | —  |
| „ „ 6 „ 15 .....                                            | „      | 14     | —  |
| „ „ 7 „ 12 .....                                            | „      | 16     | —  |
| „ „ 8 „ 13 .....                                            | „      | 17     | —  |
| „ „ 10 „ 14 .....                                           | „      | 18     | —  |
| Brashällar .....                                            | 100 kg | 26     | —  |
| Galler .....                                                | „      | 28     | —  |
| Ringar och täcklock .....                                   | „      | 38     | —  |
| Metallkranar .....                                          | styck  | 3      | —  |
| Stekugnsluckor, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 15 .....   | „      | 2      | 50 |
| „ „ 9, 10, 12, 13 och 14 .....                              | „      | 4      | —  |
| Drag- eller askluckor .....                                 | „      | —      | 80 |
| Sotluckor .....                                             | „      | —      | 40 |
| Eldstadsluckor .....                                        | „      | 1      | —  |
| Stekugnslångpannor, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och 15 ..... | „      | 1      | 25 |
| „ „ 8, 9, 10, 12, 13 o. 14 .....                            | „      | 1      | 50 |
| Stekugnsplåtar, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 15 .....      | „      | —      | 80 |
| „ „ 8, 9, 10, 12, 13 och 14 .....                           | „      | 1      | —  |
| Spiselkrokar .....                                          | „      | —      | 50 |
| Spiselrakor .....                                           | „      | —      | 40 |

## Koksgaller:

|                                             |       |   |    |
|---------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 000, längd 297 m/m, bredden 161—198 m/m | styck | 1 | 75 |
| „ 00 „ 346 „ „ 173—223 „                    | „     | 2 | —  |
| „ 0 „ 371 „ „ 235—238 „                     | „     | 2 | 25 |
| „ 1 „ 390 „ „ 247—254 „                     | „     | 2 | 50 |
| „ 2 „ 390 „ „ 281—285 „                     | „     | 2 | 50 |
| „ 3 „ 396 „ „ 316—322 „                     | „     | 3 | —  |

## Koksgryta, 272 m/m hög, 285 m/m bred:

|                                            |       |   |    |
|--------------------------------------------|-------|---|----|
| Utan ornerad ram .....                     | styck | 7 | 50 |
| Ornerad ram hårtill, flat eller rund ..... | „     | 1 | —  |
| Galler, liggande, till dito .....          | „     | — | 70 |
| „ stående, till dito .....                 | „     | — | 65 |



### Ladugårdsfönster:

|                                                  | Per   | Kronor |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| N:o 1, med 6 rutor, 1390 m/m höjd, 820 m/m bredd | styck | 24 —   |
| „ 5 „ 24 „ 1560 „ „ 1380 „ „                     | „     | 38 —   |

### Limpannor på fötter, med degel:

|                                          |       |      |
|------------------------------------------|-------|------|
| $\frac{1}{8}$ kanns, förändras till 3 dl | styck | 1 —  |
| $\frac{3}{16}$ „ „ „ 5 „                 | „     | 1 15 |
| $\frac{1}{4}$ „ „ „ 7 „                  | „     | 1 25 |

### Limpannor med flens, för ringhål, samma priser som ofvanstående.

### Lock till grytor, pannor, kokkärl och kastruller:

|                                          |       |      |
|------------------------------------------|-------|------|
| $\frac{1}{4}$ kanns, förändras till 7 dl | styck | — 30 |
| $\frac{1}{2}$ „ „ „ 1,5 liter            | „     | — 40 |
| $\frac{3}{4}$ „ „ „ 2 „                  | „     | — 45 |
| 1 „ „ „ 3 „                              | „     | — 50 |
| $1\frac{1}{2}$ „ „ „ 4 „                 | „     | — 55 |
| 2 „ „ „ 5 „                              | „     | — 60 |
| $2\frac{1}{2}$ „ „ „ 7 „                 | „     | — 70 |
| 3 „ „ „ 8 „                              | „     | — 75 |
| $3\frac{1}{2}$ „ „ „ 9 „                 | „     | — 80 |
| 4 „ „ „ 10 „                             | „     | — 85 |
| 5 „ „ „ 13 „                             | „     | 1 —  |
| 6 „ „ „ 16 „                             | „     | 1 20 |
| 8 „ „ „ 20 „                             | „     | 1 40 |
| 9 „ „ „ 24 „                             | „     | 1 60 |
| 11 „ „ „ 28 „                            | „     | 1 80 |

### Mortlar med stötlar:

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| N:o 0, rymd 1,5 dl   | styck | — 50 |
| „ 1 „ 3 „            | „     | — 75 |
| „ 2 „ 4 „            | „     | 1 —  |
| „ 3 „ 5 „            | „     | 1 25 |
| „ 4 „ 12 „           | „     | 1 75 |
| „ 5 „ 1 ks = 3 liter | „     | 2 40 |
| „ 6 „ 2 „ = 5 „      | „     | 4 30 |
| „ 7 „ 3 „ = 8 „      | „     | 5 75 |
| „ 8 „ 5 „ = 13 „     | „     | 8 70 |

# **Mortlar med stötlar:**

|                              |       |    |    |
|------------------------------|-------|----|----|
| N:o 9, rymd 7 k:s = 18 liter | styck | 13 | 50 |
| „ 10 „ 10 „ = 26 „           | „     | 23 | —  |

# **Mortlar, invändigt slipade, med stötlar:**

|                       |       |    |    |
|-----------------------|-------|----|----|
| N:o 0, rymd 1,5 dl    | styck | —  | 70 |
| „ 1 „ 3 „             | „     | 1  | —  |
| „ 2 „ 4 „             | „     | 1  | 25 |
| „ 3 „ 5 „             | „     | 1  | 60 |
| „ 4 „ 12 „            | „     | 2  | 10 |
| „ 5 „ 1 k:s = 3 liter | „     | 3  | 15 |
| „ 6 „ 2 „ = 5 „       | „     | 5  | 05 |
| „ 7 „ 3 „ = 8 „       | „     | 6  | 50 |
| „ 8 „ 5 „ = 13 „      | „     | 9  | 90 |
| „ 9 „ 7 „ = 18 „      | „     | 14 | 70 |
| „ 10 „ 10 „ = 26 „    | „     | 24 | 75 |

# **Munkpannor**

styck — 80

# **Munkjern, roterande, med ringar**

styck 2 25

Lösa ringar till dito

„ — 50

Lösa ringar med fötter, till dito

„ — 85

# **Murluckor, se Dragluckor.**

# **Pannringar, eller s. k. trefötter:**

|                                  |       |   |    |
|----------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, utvändig diameter 118 m/m | styck | — | 20 |
| „ 2 „ „ 142 „                    | „     | — | 25 |
| „ 3 „ „ 167 „                    | „     | — | 35 |
| „ 4 „ „ 198 „                    | „     | — | 60 |
| „ 5 „ „ 223 „                    | „     | — | 70 |
| „ 6 „ „ 247 „                    | „     | — | 80 |
| „ 7 „ „ 266 „                    | „     | — | 90 |

# **Pannor, fot-, med plåt- el. gjutna skaft, utan lock:**

|                                          |       |   |    |
|------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns, förändras till 7 dl | styck | — | 55 |
| $\frac{1}{2}$ „ „ „ 1,5 liter            | „     | — | 70 |
| $\frac{3}{4}$ „ „ „ 2 „                  | „     | — | 90 |
| 1 „ „ „ 3 „                              | „     | 1 | 05 |
| $1\frac{1}{2}$ „ „ „ 4 „                 | „     | 1 | 25 |
| 2 „ „ „ 5 „                              | „     | 1 | 45 |
| $2\frac{1}{2}$ „ „ „ 7 „                 | „     | 1 | 60 |



|                                                                          | Per    | Kronor |    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| Pannkakspannor .....                                                     | styck  | —      | 80 |
| „ <b>invändigt slipade</b> .....                                         | „      | 1      | —  |
| Pannkaksjern med ringar .....                                            | styck  | 2      | 25 |
| Lösa ringar till dito .....                                              | „      | —      | 50 |
| Lösa ringar med fötter, till dito .....                                  | „      | —      | 85 |
| Plättpannor .....                                                        | styck  | —      | 80 |
| Pressjern, slipade och smerlade .....                                    | 100 kg | 42     | —  |
| „        för glöder, N:o 1 .....                                         | styck  | 5      | 75 |
| „        „        „        „        2 .....                              | „      | 7      | 50 |
| Roster i stänger, i eldstäder .....                                      | 100 kg | 24     | —  |
| Schweizeribord, se Trädgårdsbord.                                        |        |        |    |
| Sillstekare, enkla .....                                                 | styck  | —      | 75 |
| „        dubbla .....                                                    | „      | 1      | 25 |
| Skottkärrhjul med smidd axel:                                            |        |        |    |
| 13" = 322 m/m diameter, 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " = 167 m/m naf .. | styck  | 2      | 60 |
| 13" = 322 „        „        8" = 198 „        „ .....                    | „      | 2      | 60 |
| 13" = 322 „        „        9" = 223 „        „ .....                    | „      | 2      | 60 |
| 13" = 322 „        „        10" = 247 „        „ .....                   | „      | 2      | 80 |
| 14" = 346 „        „        .....                                        | „      | 2      | 75 |
| Skottkärrhjul för träaxel:                                               |        |        |    |
| 14" = 346 m/m i diameter .....                                           | styck  | 2      | —  |
| 16" = 396 „        i        „        .....                               | „      | 2      | 25 |
| Skottkärrhjulsaxlar .....                                                | styck  | —      | 30 |
| Soffgaflar:                                                              |        |        |    |
| N:o 1, för breda spjelor, utan ryggstöd, med armstöd .....               | par    | 9      | —  |
| N:o 2, för breda spjelor, med ryggstöd, med armstöd .....                | „      | 9      | —  |
| N:o 3, för breda spjelor, med ryggstöd, utan armstöd .....               | „      | 8      | —  |
| N:o 4, för smala spjelor, svängda, utan armstöd .....                    | „      | 10     | —  |
| N:o 5, för smala spjelor, svängda, utan armstöd .....                    | „      | 9      | —  |

**Soffgaflar:**

N:o 6, för breda spjelor, med ryggstöd och armstöd .....

Per

Kronor

par

8 50

N:o 7, för breda spjelor, utan ryggstöd, med armstöd .....

„

8 50

**Spjell**, se Kakelugnsspjell och Vindspjell.

**Spiselhällar**, släta .....

100kg

23 50

**Spottlådor**, omålade .....

styck

— 80

**Stallinnanrede:**

Spiltstolpe, höjd från flensen 1840 m/m .....

styck

17 —

Öfverregel till dito, längd 2820 m/m .....

„

15 —

Spiltgaller, N:o 1, längd 1190 m/m, höjd 717 m/m .....

„

10 75

„ „ 2 „ 1435 „ „ 866 „ .....

„

14 50

Stallkrubba, N:o 1, 346×643 m/m, kanten böjdinåt .....

„

10 50

„ „ 3, 390×700 „ „ „ „ .....

„

11 —

„ „ 2, 383×792 „ „ „ utåt .....

„

11 —

Selhängare, 510×390 m/m .....

„

4 —

Höäckar, N:o 1, halfrunda .....

„

6 50

„ „ 2, fyrkantiga, med klämmare .....

„

10 —

Klämmare till höäckar .....

„

1 20

**Stekpannor** med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:

N:o 0, diameter 189 m/m .....

styck

— 60

„ 1 „ 201 „ .....

„

— 65

„ 2 „ 220 „ .....

„

— 75

„ 3 „ 238 „ .....

„

— 85

„ 4 „ 250 „ .....

„

1 —

„ 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> „ 270 „ .....

„

1 10

„ 5 „ 288 „ .....

„

1 20

„ 6 „ 325 „ .....

„

1 40

**Stekpannor**, **invändigt slipade**, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:

N:o 1, diameter 201 m/m .....

styck

— 85

„ 2 „ 220 „ .....

„

1 —

„ 3 „ 238 „ .....

„

1 10



|                                                                                            | Per   | Kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Stekpannor, invändigt slipade, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:</b> |       |        |
| N:o 4, diameter 250 m/m .....                                                              | styck | 1 25   |
| ” 4 <sup>1/2</sup> ” 270 ” .....                                                           | ”     | 1 35   |
| ” 5 ” 288 ” .....                                                                          | ”     | 1 45   |
| ” 6 ” 325 ” .....                                                                          | ”     | 1 70   |
| <b>Strykugnar utan jern:</b>                                                               |       |        |
| N:o 1, med flat häll, slipad .....                                                         | styck | 10 50  |
| ” 2 ” ” ” ” .....                                                                          | ”     | 11 50  |
| ” 1, sexkantig .....                                                                       | ”     | 10 —   |
| ” 2 ” .....                                                                                | ”     | 11 —   |
| ” 3, åttkantig .....                                                                       | ”     | 12 —   |
| Flata strykugnar N:o 2 äro synnerligt bränslebesparande.                                   |       |        |
| <b>Strykpannor, passande till spisar och kaminer:</b>                                      |       |        |
| N:o 1, för 5 jern .....                                                                    | styck | 3 —    |
| ” 2 ” 4 ” .....                                                                            | ”     | 2 50   |
| ” 3 ” 3 ” .....                                                                            | ”     | 2 —    |
| <b>Strykplåtar, passande till spisar och kaminer:</b>                                      |       |        |
| N:o 1, för 5 jern .....                                                                    | styck | 2 50   |
| ” 2 ” 4 ” .....                                                                            | ”     | 2 —    |
| ” 3 ” 3 ” .....                                                                            | ”     | 1 50   |
| <b>Strykugnsgaller</b> .....                                                               | styck | — 75   |
| <b>Strykfötter, större</b> .....                                                           | styck | — 65   |
| ” mindre .....                                                                             | ”     | — 40   |
| <b>Strykugnshällar, släta, slipade</b> .....                                               | styck | 3 —    |
| <b>Stryklod, gjutna, till Libergs strykjern</b> .....                                      | 100kg | 25 —   |
| <b>Stöpslefvar:</b>                                                                        |       |        |
| N:o 1, diameter 124 m/m .....                                                              | styck | 1 20   |
| ” 2 ” 148 ” .....                                                                          | ”     | 1 60   |
| <b>Svinho, större, i 1 afdelning:</b>                                                      |       |        |
| N:o 1, längd 1336 m/m, bredd 223 m/m, djup 124 m/m                                         | styck | 16 50  |
| ” 2 ” 1485 ” ” 297 ” ” 173 ” ”                                                             | ”     | 18 —   |
| ” 3 ” 2004 ” ” 297 ” ” 173 ” ”                                                             | ”     | 31 —   |
| ” 4 ” 2080 ” ” 297 ” ” 173 ” ”                                                             | ”     | 32 —   |

### Svinho:

|                                                      |       |    |    |
|------------------------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 5, 2 afdeln., längd 480, bredd 370, djup 210 m/m | styck | 7  | 50 |
| „ 6, 3 „ „ 710 „ 410 „ 200 „                         | „     | 10 | —  |
| „ 7, 4 „ „ 920 „ 410 „ 210 „                         | „     | 14 | —  |

|           |        |    |   |
|-----------|--------|----|---|
| Syklumpar | 100 kg | 24 | — |
|-----------|--------|----|---|

|                                                           |       |   |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|----|
| Säckkärrhjul, fina, $7\frac{1}{2}'' = 186$ m/m i diameter | styck | 1 | 25 |
| „ grofva, $8'' = 198$ „ i „                               | „     | 1 | 65 |

### Takfönster:

För plåt-, spån- eller asfaltpapptak:

|                                             |       |    |    |
|---------------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, 1 ruta, $260 \times 330$ m/m i dagen | styck | 4  | 25 |
| „ 2, 4 rutor, $380 \times 450$ „ i „        | „     | 8  | 50 |
| „ 3, 6 „ $610 \times 510$ „ i „             | „     | 12 | —  |
| „ 4, 9 „ $690 \times 890$ „ i „             | „     | 20 | —  |
| „ 5, 6 „ $470 \times 740$ „ i „             | „     | 12 | —  |

För tegeltak:

|                                                      |   |    |    |
|------------------------------------------------------|---|----|----|
| N:o 8, 1 ruta, $220 \times 160$ m/m i dagen, 1 tegel | „ | 4  | —  |
| „ 9, 1 „ $320 \times 240$ „ i „ 2 „                  | „ | 5  | —  |
| „ 10, 4 rutor, $310 \times 460$ „ i „ 4 „            | „ | 8  | —  |
| „ 11, 6 „ $420 \times 640$ „ i „ 9 „                 | „ | 12 | 50 |

För corrugerad plåttak:

|                                               |   |    |    |
|-----------------------------------------------|---|----|----|
| N:o 12, 4 rutor, $380 \times 450$ m/m i dagen | „ | 8  | 50 |
| „ 13, 6 „ $470 \times 740$ „ i „              | „ | 12 | —  |

### Trädgårdsbord med jernskifva:

|                                                                          |       |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, med rund skifva, $22'' = 544$ m/m, målade i marmor                | styck |    |    |
| „ 1 „ „ „ $22'' = 544$ „ omålade                                         | „     | 11 | —  |
| „ 5 „ „ „ $27'' = 668$ „ målade i marmor                                 | „     |    |    |
| „ 5 „ „ „ $27'' = 668$ „ omålade                                         | „     | 18 | 50 |
| „ 8 „ 4-kant. „ $40'' \times 22'' = 990 \times 544$ m/m, målade i marmor | „     |    |    |
| „ 8 „ „ „ $40'' \times 22'' = 990 \times 544$ m/m, omålade               | „     | 24 | —  |



| N:o              | Tröskverksgjutgods:                            | Diam.<br>i m/m | Antal<br>kuggar | Per   | Kronor |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|
| <b>Märke B V</b> |                                                |                |                 |       |        |
| 1                | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....   | 1940           | 112             | sats  | 23 —   |
| 2                | „ kuggdrif till dito .....                     | 330            | 17              | styck | 3 50   |
| 3                | Cylindriskt stjernhjul .....                   | 1010           | 126             | „     | 16 —   |
| 4                | „ kuggdrif till dito .....                     | 220            | 26              | „     | 2 —    |
| 5                | „ springhjul .....                             | 630            | 78              | „     | 6 —    |
| 6                | „ kuggdrif till dito .....                     | 96             | 10              | „     | — 50   |
| 7                | „ „ „ „ .....                                  | 102            | 11              | „     | — 50   |
| 8                | „ „ „ „ .....                                  | 110            | 12              | „     | — 50   |
| 9                | „ „ „ „ .....                                  | 120            | 13              | „     | — 75   |
| 10               | „ „ „ „ .....                                  | 126            | 14              | „     | — 75   |
| 11               | Lager för 4 skrufvar, med runda<br>axelhål om  | 31             |                 | „     | 1 —    |
| 12               | „ „ 2 „ „ „                                    | 31             |                 | „     | — 75   |
| 13               | „ „ 4 „ f. metallinlägg                        | 31             |                 | „     | — 75   |
| 14               | „ „ 4 „ „                                      | 37             |                 | „     | 1 —    |
| 15               | Panna till vandringshjulet .....               |                |                 | „     | — 40   |
| <b>Märke B T</b> |                                                |                |                 |       |        |
| 20               | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....   | 1925           | 112             | sats  | 26 —   |
| 21               | „ kuggdrif till dito .....                     | 332            | 17              | styck | 3 75   |
|                  | Samma utvexling och lager som<br>märket B V:s. |                |                 |       |        |
| <b>Märke B G</b> |                                                |                |                 |       |        |
| 25               | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....   | 1920           | 104             | sats  | 22 —   |
| 26               | „ kuggdrif till dito .....                     | 327            | 16              | styck | 3 75   |
|                  | Samma utvexling och lager som<br>märket B V:s. |                |                 |       |        |
| <b>Märke B</b>   |                                                |                |                 |       |        |
| 30               | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....   | 1850           | 112             | sats  | 19 —   |
| 31               | „ kuggdrif till dito .....                     | 320            | 17              | styck | 3 50   |

| N:o                           | Tröskverksgjutgods:                               | Diam.<br>i m m | Antal<br>kuggar | Per   | Kronor |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|----|
| <b>Märke B</b>                |                                                   |                |                 |       |        |    |
| 32                            | Cylindriskt stjernhjul .....                      | 975            | 138             | styck | 11     | —  |
| 33                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 219            | 28              | „     | 1      | 50 |
| 34                            | „ „ „ „ ...                                       | 228            | 30              | „     | 1      | 50 |
| 35                            | „ springhjul .....                                | 595            | 96              | „     | 5      | —  |
| 36                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 97             | 14              | „     | —      | 50 |
| 37                            | „ „ „ „ ...                                       | 108            | 15              | „     | —      | 50 |
| 38                            | „ „ „ „ ...                                       | 126            | 18              | „     | —      | 75 |
| Samma lager som märket B V:s. |                                                   |                |                 |       |        |    |
| <b>Märke H</b>                |                                                   |                |                 |       |        |    |
| 40                            | Konisk vandringshjulsring i 6<br>lötar .....      | 1390           | 84              | sats  | 18     | —  |
| 41                            | „ kuggdrif till dito .....                        | 238            | 12              | styck | 3      | 25 |
| 42                            | Cylindriskt stjernhjul .....                      | 906            | 95              | „     | 11     | —  |
| 43                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 186            | 19              | „     | 2      | —  |
| 44                            | „ springhjul .....                                | 610            | 80              | „     | 5      | 50 |
| 45                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 112            | 12              | „     | —      | 50 |
| Samma lager som märket B V:s. |                                                   |                |                 |       |        |    |
| <b>Märke E</b>                |                                                   |                |                 |       |        |    |
| 48                            | Konisk vandringshjulsring, hel-<br>gjuten .....   | 1280           | 96              | styck | 18     | —  |
| 49                            | „ kuggdrif till dito .....                        | 250            | 17              | „     | 2      | 50 |
| 53                            | „ „ „ „ ...                                       | 240            | 16              | „     | 2      | 50 |
| 50                            | Cylindriskt stjernhjul .....                      | 906            | 95              | „     | 11     | —  |
| 52                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 164            | 17              | „     | 1      | 75 |
| Samma lager som märket B V:s. |                                                   |                |                 |       |        |    |
| <b>Märke K</b>                |                                                   |                |                 |       |        |    |
| 55                            | Cylindrisk vandringshjulsring,<br>helgjuten ..... | 1300           | 104             | styck | 23     | —  |
| 56                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 240            | 17              | „     | 4      | —  |
| 68                            | „ „ „ „ ...                                       | 273            | 20              | „     | 4      | 50 |
| 57                            | Koniskt stjernhjul .....                          | 720            | 82              | „     | 12     | —  |
| 58                            | „ kuggdrif till dito .....                        | 147            | 15              | „     | 1      | —  |
| 60                            | Cylindriskt springhjul .....                      | 660            | 84              | „     | 7      | 50 |
| 61                            | „ kuggdrif till dito ...                          | 115            | 13              | „     | —      | 75 |
| 62                            | „ „ „ „ ...                                       | 124            | 14              | „     | —      | 75 |



| N:o | Tröskverksgjutods:                             | Diam.<br>i m m | Antal<br>kuggar | Per   | Kronor |    |
|-----|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|----|
|     | <b>Märke K</b>                                 |                |                 |       |        |    |
| 63  | Klyka med knut, för trästång                   |                |                 | styck | 2      | —  |
| 64  | ” ” ” ” jernstång                              |                |                 | ”     | 1      | 50 |
| 69  | ” ” ” ” samman-<br>koppling jern- och trästång |                |                 | ”     | 2      | 75 |
| 65  | Lager för 2 skrufvar, axelhålet                | 37             |                 | ”     | —      | 60 |
| 66  | Panna till vandringshjulet                     |                |                 | ”     | —      | 60 |
| 67  | Knut till kopplingen                           |                |                 | ”     | —      | 75 |
|     | <b>Märke B 2</b>                               |                |                 |       |        |    |
| 70  | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar         | 1740           | 112             | sats  | 20     | —  |
| 71  | ” kuggdrif till dito                           | 265            | 15              | styck | 2      | 50 |
| 72  | Cylindriskt stjernhjul                         | 727            | 120             | ”     | 7      | —  |
| 73  | ” kuggdrif till dito                           | 134            | 20              | ”     | —      | 75 |
| 74  | ” springhjul                                   | 423            | 88              | ”     | 2      | 50 |
| 75  | ” kuggdrif till dito                           | 80             | 15              | ”     | —      | 40 |
| 76  | Lager för 4 skrufvar, för metall-<br>inlägg om | 28             |                 | ”     | —      | 50 |
| 77  | Panna till vandringshjulet                     |                |                 | ”     | —      | 50 |
|     | <b>Märke B K</b>                               |                |                 |       |        |    |
| 80  | Cylindrisk vandringshjulsring,<br>helgjuten    | 1075           | 102             | styck | 12     | —  |
| 81  | ” kuggdrif till dito                           | 192            | 17              | ”     | 2      | 50 |
| 82  | Koniskt stjernhjul                             | 600            | 77              | ”     | 8      | —  |
| 83  | ” kuggdrif till dito                           | 124            | 14              | ”     | —      | 75 |
| 84  | Cylindriskt springhjul                         | 608            | 86              | ”     | 6      | —  |
| 85  | ” kuggdrif till dito                           | 110            | 13              | ”     | —      | 75 |
| 86  | Klyka med knut, för trästång                   |                |                 | ”     | 1      | 75 |
| 87  | ” ” ” ” jernstång                              |                |                 | ”     | 1      | 25 |
| 91  | ” ” ” ” samman-<br>koppling jern- och trästång |                |                 | ”     | 2      | 25 |
| 88  | Lager för 2 skrufvar, axelhålet                | 38             |                 | ”     | —      | 60 |
| 89  | Panna till vandringshjulet                     |                |                 | ”     | —      | 50 |
| 90  | Knut till kopplingen                           |                |                 | ”     | —      | 75 |

|                                                                                                        | Per    | Kronor |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| Med svarfvade centrumhål ökas priset:                                                                  |        |        |    |
| för hjul N:ris 2, 5, 21, 26, 31, 35, 41, 44, 49, 53,<br>56, 60, 68, 71, 74, 81 och 84 ..               | styck  | 1      | —  |
| „ „ „ 3, 32, 42, 50, 57, 72 och 82 ...                                                                 | „      | 2      | —  |
| „ „ „ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 36, 37,<br>38, 43, 45, 51, 52, 58, 61, 62, 73,<br>75, 83 och 85 ..... | „      | —      | 50 |
| Då förestående svarfvade hjul förses med spår<br>för krysspinn förhöjes priset med 100 %.              |        |        |    |
| Tröskverksgjutgods efter andra modeller.....                                                           | 100 kg | 23     | 50 |
| Tunnrånsjern med skaft och ringar, N:o 3 ....                                                          | styck  | 2      | 25 |
| Lösa ringar till dito .....                                                                            | „      | —      | 50 |
| Lösa ringar med fötter, till dito .....                                                                | „      | —      | 85 |
| Tunnrånsjern med skaft:                                                                                |        |        |    |
| N:o 5, ej för jernspisar .....                                                                         | styck  | 2      | 25 |
| Ugnsgrimor, höger och venster:                                                                         |        |        |    |
| N:o 10, 15"= 370 m/m, utan lyslucka .....                                                              | styck  | 3      | —  |
| „ 11, 18"= 445 „ „ „ .....                                                                             | „      | 3      | 25 |
| „ 12, 20"= 495 „ „ „ .....                                                                             | „      | 3      | 50 |
| „ 13, 22"= 544 „ „ „ .....                                                                             | „      | 4      | —  |
| „ 14, 24"= 594 „ „ „ .....                                                                             | „      | 4      | 75 |
| „ 15, 30"= 742 „ „ „ m. 2: neluckor .....                                                              | „      | 6      | 50 |
| „ 20, 15"= 370 „ med „ .....                                                                           | „      | 4      | 25 |
| „ 21, 18"= 445 „ „ „ .....                                                                             | „      | 4      | 75 |
| „ 22, 20"= 495 „ „ „ .....                                                                             | „      | 5      | —  |
| „ 23, 22"= 544 „ „ „ .....                                                                             | „      | 5      | 50 |
| „ 24, 24"= 594 „ „ „ .....                                                                             | „      | 6      | 25 |
| Varmugnsluckor:                                                                                        |        |        |    |
| N:o 1, 290 × 450 m/m, med gjutna luckor ....                                                           | styck  | 6      | 20 |
| „ 2, 270 × 320 „ „ „ „ .....                                                                           | „      | 5      | —  |
| „ 3, 290 × 450 „ „ plåt- „ .....                                                                       | „      | 8      | 60 |
| „ 4, 270 × 320 „ „ „ „ .....                                                                           | „      | 7      | 60 |



**Ventilationsluckor, Balansventiler, med ornamenterade eller släta luckor:**

|                                                  | Per   | Kronor |    |
|--------------------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 1, $6 \times 6'' = 148 \times 148$ m/m ..... | styck | 6      | —  |
| „ 2, $6 \times 9'' = 148 \times 223$ „ .....     | „     | 7      | 50 |
| „ 3, $9 \times 9'' = 223 \times 223$ „ .....     | „     | 8      | —  |
| „ 4, $9 \times 12'' = 223 \times 297$ „ .....    | „     | 8      | 50 |
| „ 5, $12 \times 12'' = 297 \times 297$ „ .....   | „     | 12     | —  |

Galler till dito, för ytterväggar, se följande

**Ventilationsgaller, spalierform:**

|                                                  |       |   |    |
|--------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, $6 \times 6'' = 148 \times 148$ m/m ..... | styck | 1 | 25 |
| „ 2, $6 \times 9'' = 148 \times 223$ „ .....     | „     | 1 | 45 |
| „ 3, $9 \times 9'' = 223 \times 223$ „ .....     | „     | 1 | 60 |
| „ 4, $9 \times 12'' = 223 \times 297$ „ .....    | „     | 2 | —  |
| „ 5, $12 \times 12'' = 297 \times 297$ „ .....   | „     | 2 | 50 |

**Ventilationsgaller, ornamentsform:**

|                                           |       |   |    |
|-------------------------------------------|-------|---|----|
| $6 \times 6'' = 148 \times 148$ m/m ..... | styck | — | 50 |
| $6 \times 8'' = 148 \times 198$ „ .....   | „     | 1 | —  |
| $6 \times 9'' = 148 \times 223$ „ .....   | „     | 1 | 25 |
| $9 \times 9'' = 223 \times 223$ „ .....   | „     | 1 | 35 |
| $9 \times 12'' = 223 \times 297$ „ .....  | „     | 1 | 65 |
| $12 \times 12'' = 297 \times 297$ „ ..... | „     | 2 | —  |

**Ventilationsgaller, med stänkplåt, ornamentsform:**

|                                           |       |   |    |
|-------------------------------------------|-------|---|----|
| $6 \times 6'' = 148 \times 148$ m/m ..... | styck | 1 | 25 |
| $6 \times 9'' = 148 \times 223$ „ .....   | „     | 1 | 55 |
| $9 \times 9'' = 223 \times 223$ „ .....   | „     | 1 | 75 |
| $9 \times 12'' = 223 \times 297$ „ .....  | „     | 2 | 10 |
| $12 \times 12'' = 297 \times 297$ „ ..... | „     | 2 | 50 |

|                  |        |    |   |
|------------------|--------|----|---|
| Vindspjell ..... | 100 kg | 26 | — |
|------------------|--------|----|---|

**Vindspjell med ramar:**

a) med axeln nära midten af spjället:

|                                           |       |   |    |
|-------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, $198 \times 247$ m/m i dagen ..... | styck | 1 | 80 |
| „ 2, $223 \times 272$ „ i „ .....         | „     | 2 | —  |
| „ 3, $272 \times 322$ „ i „ .....         | „     | 2 | 70 |

# **Vindspjell med ramar:**

**b)** med axeln nära ena kanten af spjellet:

|                                    | Per   | Kronor |    |
|------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 0, 238 × 263 m/m i dagen ..... | styck | 2      | —  |
| „ 1, 263 × 288 „ i „ .....         | „     | 2      | 40 |
| „ 2, 288 × 312 „ i „ .....         | „     | 2      | 80 |
| „ 3, 312 × 337 „ i „ .....         | „     | 3      | —  |
| „ 4, 334 × 387 „ i „ .....         | „     | 3      | 50 |

**c)** med gångjern:

|                                    |   |   |    |
|------------------------------------|---|---|----|
| N:o 0, 198 × 198 m/m i dagen ..... | „ | 1 | 75 |
| „ 1, 223 × 223 „ i „ .....         | „ | 2 | —  |
| „ 2, 260 × 260 „ i „ .....         | „ | 2 | 50 |
| „ 3, 309 × 309 „ i „ .....         | „ | 3 | —  |
| „ 4, 334 × 334 „ i „ .....         | „ | 3 | 50 |

|                                                             |       |   |    |
|-------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| <b>Voffeljern, N:o 1, med ringar, låga eller höga</b> ..... | styck | 2 | 25 |
| „ „ 2, med skaft och ringar .....                           | „     | 2 | 25 |
| Lösa ringar, låga eller höga, till N:o 1 .....              | „     | — | 50 |
| Lösa ringar med fötter till dito .....                      | „     | — | 85 |

**Voffeljern med skaft:**

|                                            |       |   |    |
|--------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 3, åttaradigt, ej för jernspisar ..... | styck | 2 | 25 |
| „ 4, 3-rums „ „ „ .....                    | „     | 2 | 25 |

**Ångpannor, apterade efter Brukets vattenvär-  
mare:**

**Med pump:**

|                                          |       |     |   |
|------------------------------------------|-------|-----|---|
| 40 kanns, förändras till 105 liter ..... | styck | 215 | — |
| 60 „ „ „ 160 „ .....                     | „     | 240 | — |

**Utan pump:**

|                                          |   |     |   |
|------------------------------------------|---|-----|---|
| 40 kanns, förändras till 105 liter ..... | „ | 185 | — |
| 60 „ „ „ 160 „ .....                     | „ | 210 | — |
| Med profvarkranar ökas priset .....      | „ | 12  | — |

**Ångpannors delar, se Kokapparaters delar.**



# REDSKAP och MASKINER.

|                                                                                                | Per   | Kronor |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| <b>Grynverksmaskiner:</b>                                                                      |       |        |    |
| Skalmaskin med sten .....                                                                      | styck | 460    |    |
| "      utan " .....                                                                            | "     | 410    |    |
| Skaksiktmaskin med kross .....                                                                 | "     | 420    |    |
| Grynkross .....                                                                                | "     | 100    |    |
| <b>Hackelsemaskin N:o 3, Keillers modell .....</b>                                             | styck | 90     | —  |
| Maskinen, som skär med 1 knif, är ställbar<br>för 5 olika längder hackelse.                    |       |        |    |
| Till hvarje maskin följer en lösknif.                                                          |       |        |    |
| <b>Ostpressar, dubbla, med rörlig mellanbotten,<br/>med vigter .....</b>                       | styck | 125    | —  |
| Efter hvarje tillskrufning har tryckkolfven ett<br>likformigt tryck under 4 tums sänkning.     |       |        |    |
| <b>Plog N:o 9 af jern, med enkel ås;<br/>gjuten kropp, smidd rist och bill af stål .....</b>   | styck | 19     | 25 |
| <b>Plog N:o 9 med vändskifva och bill af stål samt<br/>stälad rist .....</b>                   | styck | 22     | —  |
| <b>Plog N:o 10 af jern, med dubbel ås;<br/>gjuten kropp, bill och rist af smidesjern .....</b> | styck | 17     | 25 |
| <b>Plog N:o 21, Enbetsplog af jern;<br/>gjuten kropp, smidd rist och bill af stål .....</b>    | styck | 16     | 50 |
| <b>Plog N:o 22 med dubbel ås;<br/>vändskifva och bill af stål samt stälad rist ..</b>          | styck | 23     | 50 |

|                                                                                         | Per   | Kronor |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| Plog N:o 25 med dubbel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..    | styck | 23     | 25 |
| Plog N:o 26, Enbetsplog;<br>med vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist     | styck | 18     | —  |
| <b>Plogar med extra grofva åsar, lättgående<br/>äfvén på styfvaste jord:</b>            |       |        |    |
| Plog N:o 27 A, med dubbel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist .. | styck | 26     | —  |
| Plog N:o 28 A, med enkel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..  | styck | 23     | 50 |
| Plog N:o 29 A, med enkel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..  | styck | 20     | 50 |
| Plog N:o 30 A, Enbetsplog;<br>med vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist   | styck | 19     | —  |
| Plog N:o 31, Drillplog af jern med enkel ås;<br><b>med</b> kammar .....                 | styck | 26     | 75 |
| <b>utan</b> ..                                                                          | ..    | 22     | 75 |
| Plog N:o 32, Årder-, skånsk modell;<br>med jernställning, eksula och stålbill .....     | styck | 17     | 25 |
| <b>Plogkroppar med fastsatt bill och landsida:</b>                                      |       |        |    |
| N:o 3 .....                                                                             | styck | 5      | 50 |
| .. 4 .....                                                                              | ..    | 5      | 50 |
| .. 5 .....                                                                              | ..    | 6      | 75 |
| .. 6 .....                                                                              | ..    | 7      | 25 |
| .. 7 .....                                                                              | ..    | 6      | 75 |
| .. 8 .....                                                                              | ..    | 6      | 75 |
| .. 9 .....                                                                              | ..    | 8      | —  |
| .. 10 .....                                                                             | ..    | 8      | 25 |
| .. 13 .....                                                                             | ..    | 8      | —  |
| .. 21 .....                                                                             | ..    | 7      | 25 |



# **Plogkroppar, oarbetade:**

|             | Per   | Kronor |    |
|-------------|-------|--------|----|
| N:o 3 ..... | styck | 2      | 75 |
| „ 4 .....   | „     | 4      | 75 |
| „ 5 .....   | „     | 5      | 25 |
| „ 6 .....   | „     | 5      | 25 |
| „ 7 .....   | „     | 4      | 75 |
| „ 8 .....   | „     | 5      | 50 |
| „ 9 .....   | „     | 6      | 25 |
| „ 10 .....  | „     | 7      | —  |
| „ 12 .....  | „     | 4      | 75 |
| „ 13 .....  | „     | 6      | 25 |
| „ 21 .....  | „     | 5      | 50 |

# **Plogkroppar med vändskifva och bill af stål, jemte landsida och slitsula:**

|                                               |       |    |    |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 29 A och 30 A ..... | styck | 10 | 75 |
| „ „ 24 och 26 .....                           | „     | 10 | 25 |
| „ „ 27 A och 28 A .....                       | „     | 11 | 50 |

# **Plogkroppar med vändskifva af stål, landsida och slitsula:**

|                                               |       |   |    |
|-----------------------------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 27 A och 28 A ..... | styck | 9 | 50 |
| „ „ 24, 26, 29 A och 30 A .....               | „     | 9 | —  |

# **Vändskifvor af stål:**

|                                               |       |   |    |
|-----------------------------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 27 A och 28 A ..... | styck | 4 | 75 |
| „ „ 24, 26, 29 A och 30 A .....               | „     | 4 | —  |

# **Plogbillar af gjutet jern:**

|                                     |       |   |    |
|-------------------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 4, 5 och 12 .....        | styck | — | 65 |
| „ „ 4 och 5 Ehrendahls modell ..... | „     | — | 65 |

# **Plogbillar af smidt jern:**

|                               |       |   |    |
|-------------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 3, 6 och 7 .....   | styck | 1 | —  |
| „ „ 8, 9, 10, 13 och 14 ..... | „     | 1 | 25 |
| „ „ 15 och 16 .....           | „     | 1 | 50 |

**Plogbillar af smidt jern:**

|                            |       |   |    |
|----------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 20 och 21 ..... | styck | 1 | 25 |
| " " 31 drillplog .....     | "     | 2 | —  |

**Plogbillar af stål:**

|                                              |       |   |    |
|----------------------------------------------|-------|---|----|
| N:ris 9, 10, 22, 23, 25, 27 A och 28 A ..... | styck | 1 | 50 |
| " 24, 26, 29 A och 30 A .....                | "     | 1 | 25 |
| " 27 och 28 .....                            | "     | 1 | 80 |
| " 29 och 30 .....                            | "     | 1 | 60 |

|                             |       |   |    |
|-----------------------------|-------|---|----|
| Plogristhylsor N:o 10 ..... | styck | 1 | —  |
| " " 13 .....                | "     | 1 | 05 |
| " " 22 och 9 .....          | "     | 1 | 25 |

|                        |       |   |    |
|------------------------|-------|---|----|
| Plogbetsel N:o 9 ..... | styck | 1 | 25 |
|------------------------|-------|---|----|

|                                          |       |   |    |
|------------------------------------------|-------|---|----|
| Plogristar N:ris 6 och 7 .....           | styck | — | 65 |
| " " 8 t. o. m. 21 .....                  | "     | 1 | 05 |
| " af stål, N:ris 9, 22 t. o. m. 30 ..... | "     | 1 | 25 |

|                                      |       |   |    |
|--------------------------------------|-------|---|----|
| Ploglandsidor N:o 1 .....            | styck | — | 80 |
| " " 2 och 14 .....                   | "     | — | 65 |
| " " 3, 12 och Ehrendahls N:o 3 ..... | "     | — | 40 |
| " " 4, 7 " " 4 .....                 | "     | — | 50 |
| " " 5, 6, 8 " " 5 .....              | "     | — | 55 |
| " " 9, 10, 20, 21 t. o. m. 30 .....  | "     | — | 65 |
| " " 10, breda .....                  | "     | 1 | —  |

|                                    |       |   |    |
|------------------------------------|-------|---|----|
| Plogstall N:ris 9, 22 och 25 ..... | styck | 2 | 50 |
| " " 23 .....                       | "     | 2 | 20 |
| " " 26 .....                       | "     | 2 | —  |
| " " 27 och 28 .....                | "     | 2 | 90 |
| " " 29 och 30 .....                | "     | 2 | 25 |

|                                      |       |   |    |
|--------------------------------------|-------|---|----|
| Plogslitsulor till alla nummer ..... | styck | — | 35 |
|--------------------------------------|-------|---|----|



|                                                                                                                                                 | Per    | Kronor |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| Plogstöttor N:o 9 .....                                                                                                                         | styck  | —      | 65 |
| <b>Rullharfvar</b> med trärullar och flyttbara lager:                                                                                           |        |        |    |
| För 1 dragare, <b>med</b> transp.-hjul, 915 m/m                                                                                                 |        |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                              | styck  | 77     | —  |
| För 1 dragare, <b>utan</b> transp.-hjul, 915 m/m                                                                                                |        |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                              | ”      | 66     | —  |
| För 2 dragare, <b>med</b> transp.-hjul, 1188 m/m                                                                                                |        |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                              | ”      | 90     | —  |
| För 2 dragare, <b>utan</b> transp.-hjul, 1188 m/m                                                                                               |        |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                              | ”      | 79     | —  |
| <b>Rullharfshjul</b> .....                                                                                                                      | styck  | 1      | 40 |
| <b>Rullharfslager</b> .....                                                                                                                     | 100 kg | 28     | —  |
| <b>Sug- och Tryckpumpar</b> eller s. k. California-<br>pumpar, med svänghjul .....                                                              | styck  | 150    | —  |
| Pumpen är dubbelverkande och gifver 16 dl.<br>vatten pr omlopp Engelska smidjernsrör<br>af 2" inre diameter kunna direkte ingångas<br>i pumpen. |        |        |    |
| <b>Tröskverk</b> med vandring N:o 2, för 2 par dragare                                                                                          | styck  | 350    | —  |
| Afverkar 7 à 8 hektoliter hafre pr timme.                                                                                                       |        |        |    |
| <b>Tröskverk</b> med vandring N:o 1, för 1 par dragare                                                                                          | styck  | 280    | —  |
| Afverkar 5 à 6 hektoliter hafre pr timme.                                                                                                       |        |        |    |
| <b>Tröskverkslager</b> , med metall .....                                                                                                       | styck  | 4      | 50 |
| <b>Vinschar</b> med bromsinrättning:                                                                                                            |        |        |    |
| Med <b>enkel</b> utvexling:                                                                                                                     |        |        |    |
| N:o 1, Lyftkraft direkt från linkorgen 400 kg.                                                                                                  | styck  | 62     | —  |
| ” 2 ” ” ” ” 600 ” ”                                                                                                                             | ”      | 66     | —  |
| ” 3 ” ” ” ” ” 800 ” ”                                                                                                                           | ”      | 77     | —  |
| ” 4 ” ” ” ” ” 1000 ” ”                                                                                                                          | ”      | 88     | —  |

## Vinschar med bromsinrättning:

Med **dubbel** utväxling:

|                                                |       |     |   |
|------------------------------------------------|-------|-----|---|
| N:o 5, Lyftkraft direkt från linkorgen 800 kg. | styck | 84  | — |
| ” 6 ” ” ” ” ” 1000 ” ”                         | ”     | 98  | — |
| ” 7 ” ” ” ” ” 1200 ” ”                         | ”     | 122 | — |
| ” 8 ” ” ” ” ” 1400 ” ”                         | ”     |     |   |
| ” 9 ” ” ” ” ” 1600 ” ”                         | ”     |     |   |
| ” 10 ” ” ” ” ” 2000 ” ”                        | ”     |     |   |

Med 2- och 3-skifviga block ökas lyftkraften 5 gånger; således vinschen N:o 1 kan då lyfta 2000 kg., N:o 2 3000 kg. o. s. v.

## Vältar, Crosskills modell:

|                                         |       |     |   |
|-----------------------------------------|-------|-----|---|
| Med 20 hjul, ramens inv. bredd 1830 m/m | styck | 122 | — |
| ” 16 ” ” ” ” ” 1480 ” ”                 | ”     | 105 | — |
| ” 12 ” ” ” ” ” 1110 ” ”                 | ”     | 86  | — |

## Välthjul:

Till **Crosskills modell:**

|                                           |       |   |    |
|-------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, diameter 730 m/m, axelhålet 65 m/m | styck | 4 | 25 |
|-------------------------------------------|-------|---|----|

Till **Ringvältar:**

|                                                      |   |   |    |
|------------------------------------------------------|---|---|----|
| N:o 2, diameter 340 m/m, axelhålet 135 m/m i fyrkant | ” | 1 | 85 |
| ” 3, diameter 340 m/m, axelhålet 180 m/m i diameter  | ” | 1 | 45 |

## Vältaxlar med lager och hjulbössor:

|                    |       |    |    |
|--------------------|-------|----|----|
| Till 20 hjuls vält | styck | 26 | —  |
| ” 16 ” ”           | ”     | 25 | 50 |
| ” 12 ” ”           | ”     | 24 | —  |

|                 |       |    |   |
|-----------------|-------|----|---|
| Vältställningar | styck | 11 | — |
|-----------------|-------|----|---|

Årderplogar, skånsk modell, se Plogar.



*Beställningar emottagas å allehanda gjut-  
godsartiklar och smiden efter insända ritningar  
eller modeller.*

*Brukets tillverkningar levereras kostnads-  
fritt, under seglationstiden, i Stockholm, Söder-  
telge, Nyköping, Oxelösund och Norrköping samt  
den öfriga årstiden vid närmaste jernvägsstation.*

*Illustrationer å brukets tillverkningar sän-  
das på begäran.*

*För emballage debiteras billigaste pris.*

*Nätfveqvarn i Januari 1895.*

