

Pris-courant på Näfveqvarns mekaniska verkstads och gjuteri's tillverkninga...

Näfveqvarns bruk

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRIS-COURANT

PÅ

N Ä F V E Q V A R N S

MEKANISKA VERKSTADS OCH GJUTERI'S

TILLVERKNINGAR

för år 1859.

[illegible]

	Vid Bruket.		I Stockholm.			Vid Bruket.		I Stockholm.	
	R.dr.	öre.	R.dr.	öre.		R.dr.	öre.	R.dr.	öre.
Wält efter Croskills modell med 20 Hjul och 2 Hjulbössor	140		144		Bill till plog N 1, smidd	1	50	1	53
efter Croskills modell med 16 Hjul och 2 Hjulbössor	119		122	50	» » » 2, »	2		2	3
efter Croskills modell med 12 Hjul och 2 Hjulbössor	98		101		» » » 3, »	1	50	1	53
Axel och Lager för 20 Hjul	28		28	40	» » » 4, gjuten		75		78
» » » » 16 »	27		27	40	» » » 5, »		75		78
» » » » 12 »	26		26	40	» » » 6, smidd	1	50	1	53
Välthjul särskildt	5		5	15	» » » 7, »	1	40	1	43
efter Cambridges modell, komplett					» » » 8, »	1	75	1	78
Rullharf, komplett	120		122	50	» » » 9, »	2		2	3
Dubbelplog, »	22	50	23	25	» » » 10, »	2		2	3
Plog N 1, efter Amerikansk modell med ås och handtag af träd	17		17	75	» » » 11, »	2		2	3
N 1, endast gjutgods och smide	14		14	40	» » » 12, »				
N 1, endast gjutgods	10		10	30	» » » 13, »				
N 2, efter Mortons modell med ås och handtag af jern	25		25	75	» » » 14, »				
N 3, efter Amerikansk modell med ås och handtag af träd	15		15	75	Rist » » » 1, »		75		78
N 3, endast gjutgods och smide	10	50	11		» » » 2, »	1	50	1	53
N 3, endast gjutgods	6	50	6	75	» » » 3, med hylsa och skruvar	2		2	3
N 4, efter Åkers modell, med ås och handtag af träd, samt lösbill	15	75	16	50	» » » 6, » » » »		85		88
N 4, endast gjutgods och smide	12		12	40	» » » 7, » » » »		85		88
N 4, endast gjutgods	10		10	30	» » » 8,	1	50	1	53
N 5, efter Åkers modell, med ås och handtag af träd, samt lösbill	16	75	17	50	» » » 9,	1	50	1	53
N 5, endast gjutgods och smide	13		13	40	» » » 10,	1	50	1	53
N 5, endast gjutgods	11		11	30	» » » 11,	1	50	1	53
N 6, efter Åkers modell, med ås och handtag af träd, samt smidd-bill och rist	17	75	18	50	» » » 12,				
N 6, endast gjutgods och smide	14	75	15	15	» » » 13,				
N 6, endast gjutgods	12	75	13	10	» » » 14,				
N 7, efter Åkers modell, med ås och handtag af träd, samt smidd-bill och rist	16	75	17	50	Landsida till plog N 1, gjuten		80		82
N 7, endast gjutgods och smide	13		13	40	» » » 2, »		70		72
N 7, endast gjutgods, bill och rist	11		11	35	» » » 3, »		40		42
N 8, med ås och handtag af träd, samt smidd bill och rist	18		18	75	» » » 4, »		40		42
N 8, endast gjutgods och smide	15		15	40	» » » 5, »		50		52
N 8, endast gjutgods	10		10	30	» » » 6, »		60		62
N 9, efter Engelsk modell, med ås och handtag af jern	25		25	75	» » » 7, »		40		42
N 10, efter Engelsk modell, med dubbel ås och handtag af jern	30		30	75	» » » 8, »		60		62
N 11, efter Hofwärs modell, med ås och handtag af träd, samt smidd-bill och rist	25		26		» » » 9, »		70		72
N 11, endast gjutgods och smide	22		22	60	» » » 10, »	1	25	1	30
N 11, endast gjutgods	15		15	50	» » » 11, »	1	50	1	55
Obs. Vid större requisitioner af endast gjut- gods till Plogar, erhålles rabatt.					» » » 12, »				
					» » » 13, »				
					» » » 14, »				
					» » efter Skottsk modell, pr centr	9		9	20
					Vändskifvor »	9		9	20
					Hästhacka	25		26	

	Vid Bruket.	I Stockholm.		Vid Bruket.	I Stockholm.
	R.dr.	öre.		R.dr.	öre.
Köksspisel № 1,			Lock till runda pannor och grytor, till $\frac{1}{8}$ kanna	25	27
» 2,			» $\frac{1}{4}$ »	30	32
» 3,			» $\frac{1}{2}$ »	35	37
» 4,			» 1 »	40	42
» 5,	28	29	» $1\frac{1}{2}$ »	50	53
Kökkärl till Köksspislar och Kabysser, med lock, om $\frac{1}{8}$ kanna, $4\frac{3}{4}$ tum diam. utvändigt			» 2 »	60	62
vid flensen	60	63	» 3 »	70	73
» $\frac{1}{4}$ »	80	83	» 4 »	80	84
» $\frac{1}{2}$ »	1	3	» 5 »	90	95
» 1 »	1	28	» 6 »	1	5
» $1\frac{1}{2}$ »	1	55	Lämpanna med degel om $\frac{1}{4}$ kanna	1	30
» 2 »	1	86	» » » $\frac{1}{2}$ »	1	80
» 3 »	2	19	» » » 1 »	2	50
» 3 »	2	19	» » » af koppar om $\frac{1}{4}$ kanna . .		
» 4 »	2	52	» » » » » $\frac{1}{2}$ » . . .		
» 5 »	2	85	» » » » » 1 » . . .		
» 6 »	3	18	Pannkakslagg	80	83
» 7 »	3	51	Plättpanna	90	93
» 8 »	3	84	Munkpanna	90	93
» 9 »	3	17	Stekpanna utan fötter, № 0	60	63
» 10 »	4	50	» » » 1	60	63
» 3 »	2	19	» » » 2	75	78
Skaftpanna om $\frac{1}{8}$ kanna	40	43	» » » 3	85	88
» $\frac{1}{4}$ »	50	53	» » » 4	1	5
» $\frac{1}{2}$ »	70	73	» » » 5	1	20
» 1 »	1	3	med fötter höjes med	10	10
» $1\frac{1}{2}$ »	1	25	Kastrull utan lock om 1 kanna	1	40
» 2 »	1	46	» » om $1\frac{1}{2}$ »	1	70
Fotgryta om 1 kanna	1	3	Mortel № 0 med stötel	50	53
» $1\frac{1}{2}$ »	1	15	» 1 » »	60	63
» 2 »	1	36	» 2 » »	75	78
» 3 »	1	59	» 3 » »	1	3
» 4 »	1	87	om 1 kannas rymd och derutöfver, pr kannrum	1	75
» 5 »	2	15	Godråns- och Voffeljern, beslaget	3	3
» 6 »	2	43	» » obeslaget	1	5
» 7 »	2	71	Spotllåda af fyrkantig, oval, och halfrund form	1	5
» 8 »	2	75	Kamin	25	26
» 9 »	3	27	Calorifer № 1, oval	7	7
» 10 »	3	60	» 2, »	10	10
» 12 »	3	26	» 3, fyrkantig	14	15
» 14 »	4	92	Kakelugnsspjell, beslaget, № 2, $4\frac{3}{4} \times 4\frac{3}{4}$ tum inv.	90	95
» 16 »	5	58	» » 3, $4\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}$ » » . . .	1	5
» 18 »	5	26	» » 4, $5\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ » » . . .	1	25
» 20 »	6	90	» » 5, $7\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ » » . . .	1	65
Kullgryta lika med Fotgryta.			» » 6, $8\frac{1}{2} \times 9$ » » . . .	2	40
Aflång Gryta med lock, om 3 kannor	2	19	» » 7, 12×12 » » . . .	3	90
» » » » 4 »	2	52	» » 8, dubbelspjell . . .	2	2
Bryggpanna om 25 kannor	8	50	Completa Lager med metall, $1\frac{1}{2}$ tum pr par .	3	50
öfver 25 kannor pr kannrum	32	33	» » » $1\frac{1}{2}$ tum	3	75
Tapphålspip fastgjuten vid Bryggpanna om till och med 50 kannor	2	6	Takfönster	11	11
dito dito öfver 50 kannor	3	10	Vejmangel större		
Trefötter eller pannringar № 1, 5 tum	20	21	mindre		
» 2, 6	30	31	Soffgäslar № 1 pr par	7	50
» 3, 7	35	36	» 2 »	12	12
» 4, 8	45	46	Mellanstycken till soffor pr stycke	3	3
» 5, 9	80	80			
» 6, 12	1	55			
» 7, 16	2	60			

Vid Bruket.		I Stockholm.		Vid Bruket.		I Stockholm.	
R:dr.	öre.	R:dr.	öre.	R:dr.	öre.	R:dr.	öre.
Strykugn med platt lös håll och 2 strykjern <i>N: 2</i>				Maskindelar och Gjutgods af diverse sorter, utom			
" " " " " <i>N: 3</i>				särskild ersättning för modellarbete:			
" " " " " <i>N: 4</i>				Gjutgods öfver 10 centner, pr centner			
utan strykjern				" " 4 " "			
Till denna ugn, hvilken äfven kan användas som kokugn, kan särskilt håll erhållas med rum för $\frac{1}{2}$, 1 & 3 kannors kokkärl				" " 20 " "			
Inrättning för anbringandet af $\frac{1}{4}$ eller $\frac{1}{2}$ kannas kokkärl på rökröret				" under 20 " "			
Strykjern till strykgurnar, <i>N: 0</i>				Tröskverksgods			
" " " <i>N: 1</i>				Ugnsgrimor, beslagne			
" " " <i>N: 2</i>				obeslagne			
" " " <i>N: 3</i>				Vindspjell			
" " " <i>N: 4</i>				Pressjern, slipade			
ihåliga utan lod <i>N: 1</i>				Täcklock och ringar för öppningar å Spiselhållar			
" " " <i>N: 2</i>				pr centner			
" " " <i>N: 3</i>				Klocklod			
" " " <i>N: 4</i>				Smedjestäd			
ihåliga utan lod <i>N: 1</i>				Bälgformor			
" " " <i>N: 2</i>				Hållar, gröfre			
" " " <i>N: 3</i>				Bördjern			
" " " <i>N: 4</i>				Härdvirke			
" " " <i>N: 5</i>				Vigtlod, ojusterade, under 20 $\mathcal{E}$, pr centner			
" " " <i>N: 6</i>				" öfver 20 $\mathcal{E}$, "			
" " " <i>N: 7</i>				justerade under 20 $\mathcal{E}$, "			
Stryklod, gjutne, pr centner				" öfver 20 $\mathcal{E}$, "			
Strykfötter, större, pr stycke				Smedässja med fläckt, flyttbar			
mindre, "							

Utom af förut uppgifne artiklar mottagas beställningar efter fullständiga ritningar eller modeller, på alla slags gjutgods och maskinerier, äfvensom Grafvårdar och Staketter, till hvilka sednare här finnas vackra modeller. Ritningar till allehanda mekaniska verk, såsom Qvarnar, Sågar, Tröskverk och andra maskinerier, kunna här erhållas, äfvensom nödiga instruktioner för deras uppsättning och för de i sammanhang dermed erforderliga byggnader. Äfven mottagas beställningar å maskiner för mekaniska verkstäder, såsom Svarfstolar och Hyfvelmaskiner m. m. efter de nu mest godkända konstruktioner.

Beställningar emottagas under adress: Nyköping och Näfveqvarns Bruk.

Försäljning i Stockholm: hos Herr J. F. Finnström, Bazaren vid Carl Johans torg.