

# Pris-courant på Näfveqvarns mekaniska verkstads och gjuteri's tillverkninga...

Näfveqvarns bruk

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

A. Hägerström  
1800-t.  
8:0


# PRIS-COURANT

PÅ

# NÄFVEQVARN


MEKANISKA VERKSTADS OCH GJUTERIS

TILLVERKNINGAR.



— 0. —

1862




# PRIS-COURANT

PÅ

# NÅFVEQVARNNS

MEKANISKA VERKSTADS OCH GJUTERIS

TILLVERKNINGAR.



STOCKHOLM,

TRYCKT HOS ERIC WESTRELL, 1862.



Figur- N:o.		Vid	
		Bruket.	I Stockholm.
1	Tröskverk efter <i>Pinets</i> modell för 3 å 4 dragare, med Cylinder 24 tum lång och 20 tum i diameter	500	515
	D:o efter <i>Densammes</i> modell för 1 å 2 dragare, med Cylinder 24 tum lång och 16 tum i diameter	350	365
	Vaudring till större sorten, utan rem . . . . .	225	230
2	Tröskverk efter <i>Bruketets</i> modell, för 2 å 3 par dragare	275	290
3	Hackelsemachin . . . . .	80	81 50
4	Rotskärningsmachin . . . . .	60	61 50
5	Rotrifsningmachin . . . . .	90	91 50
6	Svinho i 4 afdelningar . . . . .	11 50	12 —
	» i 3 » . . . . .	8 50	9 —
	» i 2 » . . . . .	6 75	7 25
7	Vagnshjul, 36 tum i diameter . . . . .	15 50	15 75
	» 30 » » . . . . .	13 50	13 70
	» 24 » » . . . . .	10 50	10 65
8	Vält efter <i>Crooskills</i> modell, med 20 hjul, komplett	140	144
	» » » » » 16 » »	119	122 40
	» » » » » 12 » »	98	100 80
	» Axel till 20 hjul . . . . .	23	23 30
	» » » 16 » . . . . .	22	22 30
	» » » 12 » . . . . .	21	21 30
	» Lager till alla sorter . . . . .	5	5 10
	» Ställningar till d:o . . . . .	10	10 58
	» Hjulbössor till d:o . . . . . pr par	2	2 02
	Välthjul . . . . . pr stycke	5	5 15
	Transporthjul, lika med 36-tums Vagnshjul, men med större naf . . . . . »	15 50	15 75
9	Rullharf med axlar af smidt jern, komplett . . . .	120	122 50
	Centra till dito . . . . . pr stycke	3	3 05
10	Rullharf med axlar af träd, komplett . . . . .	95	97 50
11	Dubbelplog, komplett . . . . .	30	30 75
12	Plog, № 1, komplett . . . . .	18	18 75
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	14	14 40
	» » endast gjutgods . . . . .	10	10 30
13	» № 2, komplett, med bill och rist af smidt jern	30	30 75
	» » » med » » » af stål . . . . .	32	32 75
14	» № 3, komplett . . . . .	16	16 75
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	10 50	11 —
	» » endast gjutgods . . . . .	6 50	6 75
15	» № 4, komplett med 1 lös bill . . . . .	16 75	17 50
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	12	12 40
	» » endast gjutgods . . . . .	10	10 30
16	» № 5, komplett, samt med 1 lös-bill . . . . .	17 75	18 50
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	3	13 40
	» » endast gjutgods . . . . .	11	11 30



Figur- N:o.		Vid Bruket.		I Stockholm.	
17	Plog, N <sup>o</sup> 6, komplett . . . . .	18	75	19	50
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	14	75	15	15
	» » endast gjutgods, bill och rist . . . . .	12	75	13	10
18	» N <sup>o</sup> 7, komplett . . . . .	17	75	18	50
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	13	—	13	40
	» » endast gjutgods, bill och rist . . . . .	11	—	11	35
19	» N <sup>o</sup> 8, komplett, med bill och rist af smidt jern	19	—	19	75
	» » » » » » af stål . . . . .	21	—	21	75
	» » endast gjutgods och smide af jern . . . . .	15	—	15	40
	» » » » » » af stål . . . . .	17	—	17	40
	» » endast gjutgods . . . . .	10	—	10	30
20	» N <sup>o</sup> 9, komplett, med bill och rist af smidt jern	27	—	27	75
	» » » » » » af stål . . . . .	30	—	30	75
21	» N <sup>o</sup> 10, komplett, med bill och rist af smidt jern	30	—	30	75
	» » » » » » af stål . . . . .	32	—	32	75
22	» N <sup>o</sup> 11, komplett, med bill och rist af smidt jern	25	—	26	—
	» » » » » » af stål . . . . .	27	—	28	—
23	» N <sup>o</sup> 12, komplett, samt med 1 lös-bill . . . . .	16	75	17	50
	» » endast gjutgods och smide . . . . .	12	—	12	40
	» » endast gjutgods . . . . .	10	—	10	30
24	» N <sup>o</sup> 13, komplett, med bill och rist af smidt jern	30	—	30	75
	» » » » » » af stål . . . . .	32	—	32	75
25	» N <sup>o</sup> 14, komplett med bill och rist af smidt jern	32	—	33	—
	» » » » » » af stål . . . . .	34	—	35	—
26	Myllplog, komplett utan förställare . . . . .	30	—	30	75
	Plogkropp till dito, med bill, landsida och 2 skrufvar	5	—	5	10
	Förställare till dito . . . . .	15	—	15	25
27	Hästhacka med billar eller knifvar . . . . .	25	—	26	—
28	Smedässja med fläckt . . . . .	80	—	83	—
	Fläckt till dito . . . . .	40	—	44	—
29	Tegelrörsmachin . . . . .	350	—	365	—
30	Strykugn, med platt lös häll och 2 strykjern N <sup>o</sup> 2.	} tillsammans	25	25	75
	» » » » » » 2 » N <sup>o</sup> 3.				
	» » » » » » 2 » N <sup>o</sup> 4.				
	Dito utan jern . . . . .	11	—	11	50
	Kokhäll till strykugnen . . . . .	2	—	2	10
	Kokhuf till dito . . . . .	2	25	2	35
31	Strykugn, efter Bolinders modell,	} tillsammans . .	30	40	31
	med 2 strykjern N <sup>o</sup> 2.				
	» » N <sup>o</sup> 3.				
	» » N <sup>o</sup> 4.				
32	Kokspisel N <sup>o</sup> 5 . . . . .	28	—	28	60
33	» N <sup>o</sup> 7 . . . . .	50	—	51	—
34	» N <sup>o</sup> 8 . . . . .	60	—	61	25
35	» N <sup>o</sup> 9 . . . . .	110	—	112	50


Figur-N:o.		Vid Bruket.	I Stockholm.
36	Takfönster för 9 tegelpannor . . . . .	11	— 11 40
	» för 4 » . . . . .	9	— 9 25
37	Soffgaflar . . . . . pr par	12	— 12 25
	» en enklare sort . . . . . »	7	50 7 75
38	Potatisskalare . . . . .	14	50 15 —
39	Äppelskalare . . . . .	14	— 15 —
40	Bön- och Gurkskärare . . . . .	14	50 15 —
41	Gröppqvarn . . . . .	120	— 125 —
42	Täckdikningsredskap, per sats . . . . .	25	50 26 50
43	Cirkulärsåg . . . . .	200	— 210 —
	Vandring till dito . . . . .	225	— 230 —

Utom här uppgifne artiklar mottagas beställningar efter fullständiga ritningar eller modeller, på alla slags gjutgods och maskinerier, äfvensom Grafvårdar och staketter, till hvilka sednare här finnas vackra modeller. Ritningar till allehanda mekaniska verk, såsom Qvarnar, Sågar, Tröskverk och andra maskinerier, kunna här erhållas, äfvensom nödiga instructioner för deras uppsättning och för de i sammanhang dermed erforderliga byggnader. Äfven mottagas beställningar å maskiner för mekaniska verkstäder, såsom Svarfstolar och Hyfvelmaskiner m. m. efter de nu mest godkända constructioner.


Beställningar emottagas under adress: Nyköping och Näfveqvarns Bruk, samt hos Herr **Julius Slöör** adres: Carl Johans torg i Stockholm hvarest alltid finnes väl sorteradt lager.


# Beskrifning öfver Plancherna till Näfveqvarns Priscourant,

## 1. Tröskverk efter *Pinets* modell.




G. Nev.



**Hästvandring till Pinéts Tröskverk, etc.**


Dessa, som förfärdigas helt och hållet af jern, med rem af läder, som förenar dragverket med tröskverket, tillverkas af tvenne storlekar, nemligen: för 3 å 4 samt 1 å 2 dragare, förenar fördelen af att vara lättgående med den att lätt kunna uppställas på olika lokaler, samt afverka: de större 3 Tr Höstsäd och 4 å 5 Tunnor Vårsäd i timman, och de mindre 2 Tunnor Höstsäd och 3 Tunnor Vårsäd i timman. Dragverket, som är användbart för andra ändamål, försäljes äfven särskildt.

Fig. 2. Trösverk, efter Näfteqvärns modell.




Detta verk är förfärdigadt af träd, med skobogar, cylinderringar, cylinderaxel och utvexlingar af jern, samt med lager af metall, är lättgående för 2 å 3 par dragare, samt lätt flyttbart, och afverkar 3 Tunnor Höstsäd samt 4 å 5 Tunnor Vårsäd i timmen.

Fig. 3. Hackelsemachin.




Denna machin, som är gjord helt och hållet af jern, utom lädan som är af trä, drages af 1 person, och kan ställas för hackelse af  $\frac{1}{2}$  och  $2\frac{1}{2}$  tums längd.

Fig. 4. Rotskärningsmachin.



Denna machin, som är försedd med skifva af jern, hvari knifvarne äro fästade, sönderskär, då den drages af 1 person, 1 Tunna Rofvor på  $\frac{1}{4}$ dels timma, i små bitar.


Fig. 5. **Rotrffningsmachin.**



Denna är helt och hållet af jern, efter nyaste konstruktion.


Drages af 1 person.

Fig. 6. **Svinho,**  
af gjutjern, med aftappningsrör.




Häraf göras 3:ne storlekar, nemligen 2-, 3- och 4-rums.

Fig. 7. **Vagnshjul,**  
med ekrar, skenring och bössa af smidt jern samt naf och lötring af gjutjern.



Dessa hjul göras af 3 storlekar, neml. 24-, 30- och 36-tums diameter.


Fig. 8. Vält, efter *Crosskils* modell.



Denna Vält göres vanligen endast af 3:ne storlekar, nemligen med 12, 16 och 20 hjul, men kan på beställning erhållas af hvad storlek som helst. Bössor till transporthjul medfölja alltid då komplett Vält säljes, men transporthjul endast på serskilt beställning.

Fig. 9. Rullharf,

med 3:ne axlar af smidt jern.



På hvarje axel sitta 10 stycken lösa Centra af gjutjern, med 5 smidda pinnar i hvar Centra; men för de, som sådant önska, kan, då derom göres särskildta beställningar, smidda knifvar erhållas i stället för pinnar. Äfven kan denna harf, på serskildt beställning, erhållas af större och mindre dimensioner än den här beskrifne.

Fig. 10. Rullharf, med 3:ne axlar af träd, i hvilka smidda knifvar och pinnar äro fästade, samt med 4 transporthjul.




Fig. 11. Dubbelplog, med stock af träd och handtag af jern.




Fig. 12. Plog M 1, efter Amerikansk modell, med ås och handtag af träd.




Fig. 13. Plog № 2, efter *Mortons* modell, helt och hållet af jern.




Fig. 14. Plog № 3, efter *Amerikansk* modell, med ås och handtag af träd.

Denna plog är lika med den så kallade »Furudalsplogen».




Fig. 15. Plog № 4, efter *Åkers* modell, med ås och handtag af träd, samt gjuten bill och rist. Lika med Åkers № 4 och Öfverums № 6.




Fig. 16. Plog № 5, efter Åkers modell med ås och handtag af trä, samt gjuten bill och rist. Lika med Åkers № 5 och Öfverums № 8.




Fig. 20. Plog № 9, efter Åkers modell, helt och hållet af järn.

Fig. 17. Plog № 6. Lika med plogen № 5, men med smidd bill och rist.




Fig. 21. Plog № 10, efter Åkers modell, helt och hållet af järn, med dubbel ås. Lika med Öfverums № 2.

Fig. 18. Plog № 7. Lika med plogen № 4, men med smidd bill och rist.




Fig. 19. Plog № 8, efter Amerikansk modell, med ås och handtag af trä, samt smidd bill och rist. Lika med Öfverums № 5.




Fig. 20. Plog № 9, efter Engelsk modell, helt och hållet af jern. Lika med Öfverums № 9.




Fig. 21. Plog № 10, efter Engelsk modell helt och hållet af jern, med dubbel ås. Lika med Öfverums № 2.




Fig. 22. Plog № 11, efter *Howards* modell, med ås och handtag af träd.



Fig. 23. Plog № 12, efter *Bergelins* enbetsplog, med ås och handtag af träd.




Fig. 24. Plog № 13, efter *Engelsk* modell lika med № 9, men med dubbel ås.




Fig. 25. Plog № 14, efter *Smalls* modell, helt och hållet af jern, med dubbel ås.






Fig. 26. Myllplog, med 3:ne plogkroppar, helt och hållet af jern.



Denna plog försäljas med och utan förställare.

Fig. 27. Hästhacka, med billar.



Denna kan äfven erhållas med knifvar.






Fig. 28. Smedässja, med fläkt och härdho, helt och hållet af jern.




Denna ässja, som är lätt transportabel, kan användas till alla sorters klensmidn.

Fig. 29. Tegelrörsmachin, efter J. Whiteheads i Preston modell, förbättrad vid Näfveqvarn.



Med denna machin kan tillverkas 6000 stycken  $1\frac{1}{2}$ -tums Tegelrör pr dag.

Fig. 30. Strykugn, med platt lös häll för 6 strykjern.



Till denna ugn, som är särdeles vedbesparande, och äfven kan användas som kokugn, kan serskildt häll erhållas med rum för  $\frac{1}{2}$ , 1 och 3 kannors kockkärl. Äfven kan erhållas en kokhuf att sätta på rökröret, med plats för  $\frac{1}{4}$  eller  $\frac{1}{2}$  kannas kockkärl.

Denna ägs, som är lätt transportabel, kan användas till alla sorters kockkärl.

Fig. 31. Strykugn, efter Bolinders modell, åttkantig med plats för åtta strykjern.






Fig. 32. Kokspisel № 5.



Denna spisel som är särdeles lämplig för arbetsbostäder, derigenom att den tager litet rum, är vedbesparande och uppvärmer boningsrum, men är försedd med stekugn, kan användas för från och med  $\frac{1}{3}$  dels till och med 4 kannors kokkärl; samt försäljes såväl med, som utan kärl.


Fig. 33. Kokspisel № 7. Lika med Bolinders № 6.



Denna spisel, som är försedd med stekugn kan begagnas för 8 å 10 personers hushåll, samt användas för från och med  $\frac{1}{3}$  dels till och med 6 kannors kärl. Vid sidan af spiselns kan anbringas vattenreservoir.


Dessa spislar kunna erhållas både till höger och venster.

Fig. 34. Kokspisel № 8. Lika med Bolinders № 5.




Denna spisel som är försedd med stekugn kan begagnas för 12 å 15 personers hushåll, samt användas för från och med  $\frac{1}{3}$  dels till och med 11 kannors kärl. Vid sidan af spiselns kan anbringas vattenreservoir. Dessa spisar kunna erhållas både till höger och venster.

Fig. 35. Kokspisel № 9. Lika med Bolinders № 3.



Denna spisel kan begagnas för 20. å 25 personers hushåll; är försedd med stekugn, torkugn och vattenreservoir af jern, samt med rum för från och med  $\frac{1}{3}$  dels till och med 11 kannors kärl.

Fig. 36. Takfenster, för tegeltak.



Större 28 × 18 tum i dagon.  
 Mindre 18 × 12 » »

Fig. 37. Soffgafflar.





Fig. 38. Potatis-skalare.



Med denna skalas 2 kappar Potatis i minuten.


Fig. 39. Äppelskalare, efter *Amerikansk* modell.

Fig. 40. Bön- och Gurkskärare.




Fig. 41. Gröppqvarn, af P. Haglunds patent.




Fig. 42. Täckdikningsredskap.




Fig. 43. Cirkulär-Såg, för 3 dragare, med jernställning. Begagnas samma Vandring som till Pinets Tröskverk.

