

Pris-courant för år ... på Näfveqvarns gjuteri's tillverkningar

Näfveqvarns bruk

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRIS-COURANT

för år 186

PÅ

NÄFVEQVARNS GJUTERI'S

TILLVERKNINGAR.

NYKÖPING.

P. M. F. LUNDBERG.

1863.



No. of Shares		No. of Shares	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100



	Vid Bruket.	I Stockholm
<i>Kastmaskins-utvexling</i> , större	2 25	2 29
" " mindre	2 —	2 4
<i>Kompletta Lager</i> med metall, 1 $\frac{1}{4}$ " , pr par	3 50	3 53
" " 1 $\frac{1}{2}$ " , "	3 75	3 78
<i>Ho</i> för tjärning af vagnshjul	7 50	7 75
<i>Skottkärrhjul</i> efter Eng. modell, 13" i diam. jemte smidd axel	2 25	2 31
" " 17" " "	2 25	2 31
" " med breda, platta ringar, 14" i diam.	2 —	2 6
" " " " 16" " "	2 50	2 60
" " med smala, runda ringar, 14" " "	1 50	1 55
" " " " 18" " "	2 —	2 10
<i>Hjulböss</i> a, med spiralrum, fr. 6" t. o. m. 9", oborrade	— 60	— 61
" " fr. 9" " 11" , "	— 80	— 81
" " fr. 11" " 12" , "	1 —	1 1
" " fr. 6" " 9" , borrade	— 70	— 71
" " fr. 9" " 11" , "	— 90	— 91
" " fr. 11" " 12" , "	1 10	1 11
<i>Hjulböss</i> or af gröfre sort, oborrade . . . pr Centner	15 —	15 20
<i>Bill</i> till Plog № 1, smidd, af stål	1 50	1 53
" " № 2, " af "	2 —	2 3
" " № 3, " af jern	1 50	1 53
" " № 4, gjuten	— 75	— 78
" " № 5, "	— 75	— 78
" " № 6, smidd, "	1 50	1 53
" " № 7, " "	1 40	1 43
" " № 8, " af stål	1 75	1 78
" " № 9, " af "	2 —	2 3
" " № 10, " af "	2 —	2 3
" " № 11, " af "	2 —	2 3
" " № 12, gjuten	— 75	— 78
" " № 13, smidd, af stål	2 —	2 3
" " № 14, " af "	2 —	2 3
<i>Rist</i> till Plog № 1, smidd	75 —	78
" " № 2, " af jern	1 50	1 53
" " " " af stål	2 25	2 28

I Stockholm.	I Stockholm.				Vid Bruket.		I Stockholm.	
Rist till Plog	N ^o 3,	smidd, med hylsa och skruvar	2	—	2	3		
»	»	N ^o 6, » »	—	85	—	88		
»	»	N ^o 7, » »	—	85	—	88		
»	»	N ^o 8, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
»	»	N ^o 9, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
»	»	N ^o 10, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
»	»	N ^o 11, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
»	»	N ^o 13, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
»	»	N ^o 14, » af jern	1	50	1	53		
»	»	» af stål	2	25	2	28		
Landsida till Plog	N ^o 1,	gjuten	—	80	—	82		
»	»	N ^o 2, »	—	70	—	72		
»	»	N ^o 3, »	—	40	—	42		
»	»	N ^o 4, »	—	40	—	42		
»	»	N ^o 5, »	—	50	—	52		
»	»	N ^o 6, »	—	60	—	62		
»	»	N ^o 7, »	—	40	—	42		
»	»	N ^o 8, »	—	60	—	62		
»	»	N ^o 9, »	—	70	—	72		
»	»	N ^o 10, »	1	25	1	30		
»	»	N ^o 11, »	1	50	1	55		
»	»	N ^o 12, »	—	40	—	42		
»	»	N ^o 13, »	—	75	—	77		
»	»	N ^o 14, »	—	75	—	77		
»	»	efter Skottsk modell, pr. Centner	9	—	9	20		
Vändskifvor		»	9	—	9	20		
Vefmangel, större			195	—	200	—		
» mindre			155	—	160	—		
Takfönster till plåt- och spåntak			9	—	9	25		
» för 9 tegelpannor			11	—	11	40		
» för 4 »			9	—	9	25		

		Vid Bruket.	I Stockholm.
<i>Soffgäslar</i>	<i>N^o 1, per par (Enkla)</i>	7 50	7 75
»	<i>N^o 2, »</i>	12 —	12 25
<i>Mellanstycken</i>	till Soffor pr Centner	9 —	9 20
<i>Kamin</i>		25 —	26 —
<i>Calorifer</i>	<i>N^o 1, oval</i>	7 —	7 25
»	<i>N^o 2, »</i>	10 —	10 30
»	<i>N^o 3, fyrkantig</i>	14 50	15 —
<i>Strykjern</i>	till Strykugnar, <i>N^o 0</i>	1 50	1 52
»	» <i>N^o 1</i>	1 65	1 67
»	» <i>N^o 2</i>	2 —	2 2
»	» <i>N^o 3</i>	2 30	2 32
»	» <i>N^o 4</i>	2 70	2 72
»	ihåliga utan lod, <i>N^o 1</i>	1 60	1 62
»	» <i>N^o 2</i>	1 75	1 77
»	» <i>N^o 3</i>	2 —	2 2
»	» <i>N^o 4</i>	2 65	2 67
»	» <i>N^o 5</i>	3 25	3 27
»	» <i>N^o 6</i>	3 75	3 77
»	» <i>N^o 7</i>	4 —	4 2
<i>Strykjernsgjutods</i> ,	slipadt och smergladt . . . pr Ctr	15 —	15 20
<i>Trefötter</i>	till <i>Strykjern</i> , större pr st.	— 50	— 52
»	» mindre »	— 40	— 42
<i>Stryklod</i> ,	gjutne pr Ctr	9 —	9 20
<i>Pressjern</i> ,	slipade »	11 —	11 20
<i>Kokkär</i>	l med Lock, till Spislar af Näfveqvarns och Bolinders modell:		
»	» $1\frac{1}{8}$ k:s	— 60	— 63
»	» $1\frac{1}{4}$ k:s	— 80	— 83
»	» $1\frac{1}{2}$ k:s	1 —	1 3
»	» $1\frac{3}{4}$ k:s	1 13	1 16
»	» 1 k:s	1 25	1 28
»	» $1\frac{1}{2}$ k:s	1 50	1 55
»	» 2 k:s	1 80	1 86
»	» 3 k:s	2 10	2 19
»	» 3 k:s aflång, till Strykugn . .	2 10	2 19
»	» $3\frac{1}{2}$ k:s	2 25	2 35
»	» 4 k:s	2 40	2 52
»	» 5 k:s	2 70	2 85

I Stockholm.	Vid Bruket.	I Stockholm.
<i>Kokkär!</i> med Lock, 6 k:s	3 —	3 18
» » 7 k:s	3 30	3 51
» » 8 k:s	3 60	3 84
» » 9 k:s	3 90	4 17
» » 10 k:s	4 20	4 50
» » 11 k:s	4 50	4 83
<i>Fotpanna</i> om $\frac{1}{8}$ kanna	— 40	— 43
» » $\frac{1}{4}$ »	— 50	— 53
» » $\frac{1}{2}$ »	— 70	— 73
» » 1 »	1 —	1 3
» » $1\frac{1}{2}$ »	1 20	1 25
» » 2 »	1 40	1 45
<i>Fotgryta</i> om 1 kanna	1 —	1 3
» » $1\frac{1}{2}$ »	1 15	1 20
» » 2 »	1 30	1 36
» » 3 »	1 50	1 59
» » 4 »	1 75	1 87
» » 5 »	2 —	2 15
» » 6 »	2 25	2 43
» » 7 »	2 50	2 71
» » 8 »	2 75	3 —
» » 9 »	3 —	3 27
» » 10 »	3 30	3 60
» » 12 »	3 90	4 26
» » 14 »	4 50	4 92
» » 16 »	5 10	5 58
» » 18 »	5 70	6 26
» » 20 »	6 30	6 90
» » 22 »	6 90	7 56
» » 24 »	7 50	8 22
<i>Kullgryta</i> , lika med Fotgryta.		
<i>Aflång Gryta</i> med lock, om 3 kannor	2 10	2 19
» » » » 4 »	2 40	2 52
<i>Lock</i> till Pannor och Grytor, till $\frac{1}{8}$ kans	— 25	— 27
» » » » $\frac{1}{4}$ »	— 30	— 32
» » » » $\frac{1}{2}$ »	— 35	— 37
» » » » 1 »	— 40	— 42
» » » » $1\frac{1}{2}$ »	— 50	— 53
» » » » 2 »	— 60	— 63
» » » » 3 »	— 70	— 73
» » » » 4 »	— 80	— 84
» » » » 5 »	— 90	— 95
» » » » 6 »	1 —	1 5

	Vid Bruket.		I Stockholm.	
<i>Bryggpanna</i> , utan pip, från 30 t. o. m. 200 kannor, pr kannrum	—	30	—	31 $\frac{1}{3}$
» » under 30 kannor lika med grytor af samma kanntal.				
<i>Pip</i> till <i>Bryggpanna</i> , fastgjuten, om t o. m. 50 kannor	2	—	2	6
» » öfver 50 kannor	3	—	3	10
<i>Lämpanna</i> med degel, om $\frac{1}{4}$ kanna	1	30	1	33
» » » $\frac{1}{2}$ »	1	80	1	83
» » » 1 »	2	50	2	53
<i>Pannkakslagg</i>	—	80	—	83
<i>Plättpanna</i>	—	90	—	93
<i>Munkpanna</i>	—	90	—	93
<i>Stekpanna</i> utan fötter, № 0	—	60	—	63
» » » № 1	—	60	—	63
» » » № 2	—	75	—	78
» » » № 3	—	85	—	88
» » » № 4	1	—	1	5
» » » № 5	1	20	1	25
» med fötter höjes	—	10	—	10
<i>Mortel</i> med stötel, № 0	—	50	—	53
» » » № 1	—	60	—	63
» » » № 2	—	75	—	78
» » » № 3	1	—	1	3
» om 1 kannas rymd och derutöfver, pr kannrum	1	75	1	80
<i>Kastrull</i> utan lock, om 1 kanna	1	40	1	43
» » » » $1\frac{1}{2}$ »	1	70	1	73
<i>Goråns- och Woffeljern</i> , beslaget	3	—	3	5
» » obeslaget	1	—	1	5
<i>Trefötter</i> till <i>Pannor</i> och <i>Grytor</i> , № 1, 5 tum i diam.	—	20	—	21
» » » № 2, 6 » »	—	30	—	31
» » » № 3, 7 » »	—	35	—	36
» » » № 4, 8 » »	—	45	—	46
» » » № 5, 9 » »	—	80	—	81
» » » № 6, 12 » »	1	50	1	55
» » » № 7, 16 » »	2	50	2	60
<i>Spottlåda</i> af fyrkantig, oval och halfrund form, pr st.	1	—	1	5
<i>Kakelugnsspjell</i> , beslaget, № 2, $4\frac{3}{8} \times 4\frac{3}{8}$ tum inv. .	—	90	—	95
» » » № 3, $4\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2}$ » » .	1	—	1	5
» » » № 4, $5\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ » » .	1	25	1	30
» » » № 6, $8\frac{1}{2} \times 9$ » » .	2	40	2	45
» » » № 7, 12×12 » » .	3	90	4	—
» » » № 3, dubbelspjell . . .	2	—	2	10

	I Stockholm	Vid Bruket.	I Stockholm.
Ugnsgimor, beslagne	9	9	20
» obeslagne	8	8	20
Vindspjell	9	9	20
Täcklock och ringar för öppningar å spiselhållar, pr Centner	10	10	20
Tröskverksqjutgods	9	9	20
Klocklod	9	9	20
Smedjestäd	9	9	20
Bälgformor	9	9	20
Hällar, gröfre	9	9	20
Bördjern	8	8	20
Härdvirke	8	8	20