

# Näfveqvarns bruks pris-kurant å gjutgods, redskap & maskiner

Näfveqvarns bruk

*Vardagstryck*



NÄFVEQVARNES BRUKS

PRIS-KURANT

Å

**GJUTGODS,  
REDSKAP & MASKINER**

GÄLLANDE FRÅN 1 JAN. 1894.

UTAN FÖRBINDELSE.

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL

**JULIUS SLÖÖRS REDSKAPSHANDEL**

STOCKHOLM.

Lith. Akt.-Bol. i Norrköping.

1894



## Näfveqvarns nya Kokspisar

*tillverkas af starkt gjutjern som tillika har egenskapen att vara hårdigt mot förbränning.*

*Näfveqvarns nya kokspisar äro verkligt bränslebesparande.*

*Näfveqvarns nya kokspisar hafva tjockare gods än de flesta i marknaden förekommande sorter, och följer deraf att våra spisar äro billiga då jemförelser göras efter vigten.*

*Näfveqvarns nya kokspisar hafva effektiva stekugnar. Härtill bidrager den omständigheten att stekugnsluckan har en inre plåtbeklädnad, afsedd att bilda ett afstängt luftrum, genom hvilket värmeutstrålningen förminskas. Nämnade plåtbeklädnad har sålunda samma betydelse för stekugnen som innanfönstret för bostaden.*

---

*Beträffande skötseln af dessa spisar hänvisa vi till våra tryckta "iakttagelser" rörande kokspisar.*

---



STIKLAR

NÄFVEQVARNES BRUKS  
PRIS-KURANT  
Å  
GJUTGODS,  
REDSKAP OCH MASKINER

GÄLLANDE FRÅN 1 JAN. 1894.

UTAN FÖRBINDELSE.

\*\*\*\*\*

TELEGRAFADRESS: NYKÖPING.

\*\*\*\*\*

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL  
JULIUS SLÖÖRS REDSKAPSHANDEL  
STOCKHOLM.

\*\*\*\*\*

Lithografiska Aktie-Bolaget i Norrköping, 1894.



NÄVEQVARNIS BRUKS

PRIS-KURANT

GILTIGT

REDSKAP OCH MASKINER

GÄLLANDE FRÅN 1 JAN. 1894

UTAN FÖRBINDELSE

TELEGRAFADRESS: NYKÖPING

BESTÄLLNINGAR INSKÄNDAS TILL

ALLTID SÖRS REDSKAPSHANDEL

STOCKHOLM

Utgivnings- och tryckningsanstalt i Stockholm 1893



# GJUTGODSARTIKLAR.

|                                                                                      | Per     | Kronor |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| <b>Asfaltdeglar</b> , om 145 liters rymd, 520 m/m djupa,<br>816 m/m i diameter ..... | styck   | 25     | —  |
| <b>Bakugnshällar</b> .....                                                           | 100 kg. | 20     | —  |
| <b>Biffbultare</b> , $13\frac{3}{4}'' = 340$ m/m långa, med träskäft                 | styck   | 1      | 40 |
| <b>Blockskifvor</b> , borrarde:                                                      |         |        |    |
| $2\frac{1}{2}'' = 62$ m/m diameter, $\frac{3}{4}'' = 18$ m/m breda                   | styck   | —      | 50 |
| 3'' = 74 » » $\frac{7}{8}'' = 22$ » » »                                              |         | —      | 50 |
| 4'' = 99 » » 1'' = 25 » » »                                                          |         | —      | 50 |
| 5'' = 125 » » 1'' = 25 » » »                                                         |         | —      | 75 |
| 5'' = 125 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                            |         | 1      | —  |
| 6'' = 148 » » $1\frac{1}{4}'' = 31$ » » »                                            |         | 1      | —  |
| 6'' = 148 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                                            |         | 1      | 20 |
| 6'' = 148 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                            |         | 1      | 40 |
| 7'' = 173 » » 2'' = 50 » » »                                                         |         | 1      | 50 |
| 8'' = 198 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                                            |         | 1      | 50 |
| 8'' = 198 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                            |         | 1      | 50 |
| 8'' = 198 » » 2'' = 50 » » »                                                         |         | 1      | 60 |
| 9'' = 223 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                            |         | 1      | 80 |
| 9'' = 223 » » 2'' = 50 » » »                                                         |         | 2      | —  |
| 10'' = 247 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                           |         | 2      | —  |
| 10'' = 247 » » 2'' = 50 » » »                                                        |         | 2      | —  |
| 10'' = 247 » » $2\frac{1}{4}'' = 56$ » » »                                           |         | 2      | 10 |
| $10\frac{1}{2}'' = 260$ » » $2\frac{1}{8}'' = 53$ » » »                              |         | 2      | 80 |
| 11'' = 272 » » $1\frac{1}{2}'' = 37$ » » »                                           |         | 2      | 50 |
| 11'' = 272 » » 2'' = 50 » » »                                                        |         | 3      | —  |
| 12'' = 297 » » $1\frac{7}{8}'' = 46$ » » »                                           |         | 3      | 25 |
| 14'' = 346 » » $1\frac{3}{4}'' = 43$ » » »                                           |         | 3      | 50 |
| 14'' = 346 » » $2\frac{1}{8}'' = 53$ » » »                                           |         | 4      | —  |
| Med svarfvade spår ökas priset med 50 %.                                             |         |        |    |

**Bord**, se Trädgårdsbord.

**Brandringar**, se Pannringar.

**Brashällar**, se Kokspislars delar.

**Bryggkittlar**, se Kittlar.

**Bälgformar:**

|                                                      |       |   |    |
|------------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, fyrkantiga, $10\frac{1}{2}'' = 260$ m/m långa | styck | 2 | 80 |
| » 2, halfrunda $8'' = 198$ » »                       | »     | 1 | 70 |

**Bälgpipor:**

|                                                  |       |   |    |
|--------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, större, $16\frac{3}{4}'' = 414$ m/m långa | styck | 1 | 20 |
| » 2, mindre, $11\frac{1}{4}'' = 278$ » »         | »     | 1 | —  |

|                                                                    |       |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| <b>Dragluckor</b> , N:o 1, $16'' \times 20'' = 396 \times 495$ m/m | styck | 7 | —  |
| » » 2, $12'' \times 12'' = 297 \times 297$ »                       | »     | 3 | —  |
| » » 3, $10'' \times 10'' = 247 \times 247$ »                       | »     | 2 | 75 |
| » » 4, $6'' \times 8'' = 148 \times 198$ »                         | »     | 2 | —  |
| » » 5, $6'' \times 6'' = 148 \times 148$ »                         | »     | 1 | 50 |

**Dragluckor**, s. k. murluckor, med galler:

|                                                                    |       |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 6, $5\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}'' = 135 \times 135$ m/m | styck | 2 | 50 |
| » 7, runda, $5'' = 125$ m/m (stenfotsventiler)                     | »     | 1 | 50 |

**Eldstadsgaller**, se Kokspislars delar.

**Fotsteg** till vagnar,  $9'' = 223$  m/m i diam. .... styck — 70

**Fotskrapor**,  $8'' = 198$  m/m breda. .... styck — 50

**Fotskrapsgaller**,  $12'' \times 16'' = 297 \times 396$  m/m ... styck 1 25

**Godrånsjern**, N:o 1, roterande, med ringar .... styck 2 25

» N:o 4, roterande, med skaft och ringar ..... » 2 25

Lösa ringar till dito ..... » — 50

Lösa ringar med fötter, till dito ..... » — 85

**Grytor**, Fot- och Kull-:

1 kanns, förändras till 3 liter ..... styck 1 10

$1\frac{1}{2}$  » » » 4 » ..... » 1 35

2 » » » 5 » ..... » 1 60

3 » » » 8 » ..... » 2 —

4 » » » 10 » ..... » 2 30



**Grytor, Fot- och Kull-:**

|                                        | Per   | Kronor |    |
|----------------------------------------|-------|--------|----|
| 5 kanns, förändras till 13 liter ..... | styck | 2      | 60 |
| 6 » » » 16 » .....                     | »     | 3      | —  |
| 8 » » » 20 » .....                     | »     | 4      | —  |
| 10 » » » 26 » .....                    | »     | 4      | 75 |
| 12 » » » 30 » .....                    | »     | 5      | 50 |
| 14 » » » 37 » .....                    | »     | 6      | 25 |
| 16 » » » 42 » .....                    | »     | 7      | —  |
| 18 » » » 47 » .....                    | »     | 7      | 75 |
| 20 » » » 50 » .....                    | »     | 9      | —  |
| 24 » » » 63 » .....                    | »     | 10     | 80 |
| 30 » » » 80 » .....                    | »     | 13     | 50 |
| 40 » » » 105 » .....                   | »     | 18     | —  |

**Harpvexlar:**

|                                                                               |       |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, mindre, hjulets diameter 303 m/m, drif-<br>vens diameter 84 m/m .....  | styck | 1 | 50 |
| N:o 1, större, hjulets diameter 346 m/m, drif-<br>vens diameter 105 m/m ..... | »     | 2 | —  |
| N:o 2, hjulets diameter 439 m/m, drifvens dia-<br>meter 77 m/m .....          | »     | 2 | 50 |
| N:o 3, hjulets diameter 334 m/m, drifvens dia-<br>meter 90 m/m .....          | »     | 1 | 70 |

|                                                                 |      |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|----|
| <b>Harpgjutgods, N:o 1, utan hjul och drif</b> .....            | sats | 4 | —  |
| » N:o 2, ny modell, med hjul, drif<br>och svarfvade axlar ..... | »    | 7 | 50 |

**Hjulbössor med spiral, borrarade o. svarfvade.****Med extra groft gods:**

| Modell-<br>N:r |                                                                                                            |       |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 23             | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1" .....                                                            | styck | — 55 |
| 24             | 6" × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " .....                               | »     | — 55 |
| 25             | 6" × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " .....                               | »     | — 55 |
| 26             | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " ..... | »     | — 60 |
| 27             | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " ..... | »     | — 60 |
| 45             | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " ..... | »     | — 60 |
| 54             | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " × 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " × 1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " ..... | »     | — 60 |

| Modell-<br>N:r                                        |                                                                      | Per   | Kronor |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Hjulbössor med spiral, borrarade o. svarfvade.</b> |                                                                      |       |        |
| <b>Med extra groft gods:</b>                          |                                                                      |       |        |
| 28                                                    | $7'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$ -----             | styck | — 65   |
| 46                                                    | $7'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{7}{16}''$ -----             | »     | — 65   |
| 55                                                    | $7'' \times 2'' \times 1\frac{11}{16}''$ -----                       | »     | — 65   |
| 57                                                    | $7'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ -----              | »     | — 65   |
| 29                                                    | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----   | »     | — 70   |
| 47                                                    | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ -----   | »     | — 70   |
| 56                                                    | $7\frac{1}{2}'' \times 2'' \times 1\frac{5}{8}''$ -----              | »     | — 70   |
| 58                                                    | $7\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ -----   | »     | — 70   |
| 30                                                    | $8'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ -----              | »     | — 80   |
| 36                                                    | $8'' \times 2'' \times 1\frac{5}{8}''$ -----                         | »     | — 80   |
| 48                                                    | $8'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ -----              | »     | — 80   |
| 42                                                    | $8'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{8}''$ -----              | »     | 1 —    |
| 31                                                    | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----  | »     | — 85   |
| 37                                                    | $8\frac{1}{2}'' \times 2'' \times 1\frac{9}{16}''$ -----             | »     | — 85   |
| 49                                                    | $8\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ ----- | »     | — 85   |
| 43                                                    | $8\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ -----  | »     | 1 05   |
| 32                                                    | $9'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----             | »     | — 95   |
| 38                                                    | $9'' \times 2'' \times 1\frac{9}{16}''$ -----                        | »     | — 95   |
| 50                                                    | $9'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ -----            | »     | — 95   |
| 44                                                    | $9'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ -----             | »     | 1 10   |
| 33                                                    | $9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----  | »     | 1 —    |
| 39                                                    | $9\frac{1}{2}'' \times 2'' \times 1\frac{9}{16}''$ -----             | »     | 1 —    |
| 51                                                    | $9\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ ----- | »     | 1 —    |
| 59                                                    | $9\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2''$ -----              | »     | 1 15   |
| 34                                                    | $10'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----             | »     | 1 10   |
| 40                                                    | $10'' \times 2'' \times 1\frac{1}{2}''$ -----                        | »     | 1 10   |
| 52                                                    | $10'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ -----             | »     | 1 10   |
| 60                                                    | $10'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2''$ -----                        | »     | 1 25   |
| 35                                                    | $10\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----  | »     | 1 20   |
| 41                                                    | $10\frac{1}{2}'' \times 2'' \times 1\frac{1}{2}''$ -----             | »     | 1 20   |
| 53                                                    | $10\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ -----  | »     | 1 20   |
| 61                                                    | $10\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2''$ -----             | »     | 1 35   |



**Hjulbössor med spiral, borrarade o. svarfvade.****Med vanligt gods:**

| Modell-<br>N:r |                                                                      | Per   | Kronor |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 70             | $4'' \times \frac{7}{8}'' \times \frac{3}{4}''$ -----                | styck | — 38   |
| 71             | $4\frac{1}{2}'' \times \frac{7}{8}'' \times \frac{3}{4}''$ -----     | »     | — 40   |
| 72             | $5'' \times \frac{15}{16}'' \times \frac{3}{4}''$ -----              | »     | — 42   |
| 73             | $5'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1''$ -----                         | »     | — 42   |
| 74             | $5\frac{1}{2}'' \times \frac{15}{16}'' \times \frac{3}{4}''$ -----   | »     | — 45   |
| 75             | $5\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1''$ -----              | »     | — 45   |
| 102            | $6'' \times 1\frac{1}{8}'' \times \frac{7}{8}''$ -----               | »     | — 52   |
| 76             | $6'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----              | »     | — 52   |
| 77             | $6'' \times 1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----            | »     | — 52   |
| 103            | $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}'' \times \frac{7}{16}''$ -----   | »     | — 54   |
| 78             | $6\frac{1}{2}'' \times \frac{15}{16}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----  | »     | — 54   |
| 79             | $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----  | »     | — 54   |
| 104            | $7'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{9}{16}''$ -----              | »     | — 56   |
| 80             | $7'' \times 1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----             | »     | — 56   |
| 81             | $7'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----             | »     | — 56   |
| 105            | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{9}{16}''$ -----   | »     | — 60   |
| 82             | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{7}{16}'' \times 1\frac{3}{16}''$ ----- | »     | — 60   |
| 83             | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----  | »     | — 60   |
| 106            | $8'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$ -----             | »     | — 64   |
| 84             | $8'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$ -----             | »     | — 64   |
| 85             | $8'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{7}{16}''$ -----             | »     | — 64   |
| 107            | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$ -----  | »     | — 68   |
| 86             | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$ -----  | »     | — 68   |
| 87             | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{7}{16}''$ -----  | »     | — 68   |
| 108            | $9'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----              | »     | — 72   |
| 88             | $9'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----              | »     | — 72   |
| 89             | $9'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$ -----              | »     | — 72   |
| 90             | $9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----   | »     | — 76   |
| 91             | $9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$ -----   | »     | — 76   |
| 92             | $10'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----             | »     | — 80   |
| 93             | $10'' \times 1\frac{15}{16}'' \times 1\frac{9}{16}''$ -----          | »     | — 80   |

| Modell-<br>N:r                                                 |                                                                        | Per   | Kronor |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Hjulbössor med spiral, borrade o. svarfvade.</b>            |                                                                        |       |        |
| <b>Med vanligt gods:</b>                                       |                                                                        |       |        |
| 94                                                             | $10\frac{1}{2}'' \times 1\frac{11}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----  | styck | — 85   |
| 95                                                             | $10\frac{1}{2}'' \times 1\frac{15}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$ -----  | »     | — 85   |
| 96                                                             | $11'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----              | »     | — 90   |
| 97                                                             | $11'' \times 2'' \times 1\frac{11}{16}''$ -----                        | »     | — 90   |
| 98                                                             | $11\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----   | »     | 1 —    |
| 99                                                             | $11\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{11}{16}''$ ----- | »     | 1 —    |
| 100                                                            | $12'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----              | »     | 1 10   |
| 101                                                            | $12'' \times 2\frac{1}{16}'' \times 1\frac{11}{16}''$ -----            | »     | 1 10   |
| <b>Hjulbössor med flens och spiral, borrade och svarfvade.</b> |                                                                        |       |        |
| <b>Med groft gods:</b>                                         |                                                                        |       |        |
| 120                                                            | $5'' \times 1'' \times \frac{3}{4}''$ -----                            | styck | — 42   |
| 121                                                            | $5'' \times 1\frac{1}{8}'' \times \frac{7}{8}''$ -----                 | »     | — 42   |
| 122                                                            | $5'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1''$ -----                           | »     | — 42   |
| 123                                                            | $5\frac{1}{2}'' \times 1'' \times \frac{3}{4}''$ -----                 | »     | — 45   |
| 124                                                            | $5\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}'' \times \frac{7}{8}''$ -----      | »     | — 45   |
| 125                                                            | $5\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1''$ -----                | »     | — 45   |
| 126                                                            | $6'' \times 1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{3}{16}''$ -----               | »     | — 52   |
| 127                                                            | $6'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----               | »     | — 52   |
| 128                                                            | $6'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$ -----               | »     | — 52   |
| 129                                                            | $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ -----    | »     | — 54   |
| 130                                                            | $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$ -----    | »     | — 54   |
| 131                                                            | $7'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{8}''$ -----                 | »     | — 56   |
| 132                                                            | $7'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1''$ -----                           | »     | — 56   |
| 133                                                            | $7'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----                | »     | — 56   |
| 134                                                            | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{8}''$ -----      | »     | — 60   |
| 135                                                            | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1''$ -----                | »     | — 60   |
| 136                                                            | $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----     | »     | — 60   |
| 137                                                            | $8'' \times 1\frac{1}{4}'' \times \frac{7}{8}''$ -----                 | »     | — 64   |
| 138                                                            | $8'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ -----                | »     | — 64   |
| 139                                                            | $8'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$ -----                | »     | — 64   |



Modell-  
N:o

Per

Kronor

**Hjulbössor med flens och spiral, borrade  
och svarfvade.**

**Med groft gods:**

|     |                                                                    |       |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
| 140 | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$ ..... | styck | — | 68 |
| 141 | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ ..... | »     | — | 68 |
| 142 | $8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{2}''$ ..... | »     | — | 68 |
| 143 | $9'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$ .....           | »     | — | 72 |
| 144 | $9'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{16}''$ .....           | »     | — | 72 |
| 145 | $9'' \times 1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ .....           | »     | — | 72 |
| 146 | $9'' \times 2'' \times 1\frac{9}{16}''$ .....                      | »     | — | 72 |
| 147 | $9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$ ..... | »     | — | 76 |
| 148 | $10'' \times 2'' \times 1\frac{1}{2}''$ .....                      | »     | — | 80 |

|                                                         |       |   |    |
|---------------------------------------------------------|-------|---|----|
| <b>Kaffebrännare för kokspisar, N:o 1, större</b> ..... | styck | 4 | —  |
| » » » » 2, mindre .....                                 | »     | 3 | 50 |

|                                            |       |   |    |
|--------------------------------------------|-------|---|----|
| <b>Kakelugnsgaller, 8" = 198 m/m</b> ..... | styck | — | 40 |
| » 9" = 223 » .....                         | »     | — | 45 |
| » 10" = 247 » .....                        | »     | — | 50 |
| » 11" = 272 » .....                        | »     | — | 55 |
| » 12" = 297 » .....                        | »     | — | 60 |

**Kakelugnsspjell:**

|                           |       |   |    |
|---------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, 87 × 111 m/m ..... | styck | — | 75 |
| » 2, 103 × 108 » .....    | »     | — | 85 |
| » 3, 121 × 136 » .....    | »     | — | 95 |
| » 4, 136 × 161 » .....    | »     | 1 | 15 |
| » 5, 186 × 186 » .....    | »     | 1 | 50 |
| » 6, 198 × 223 » .....    | »     | 1 | 95 |
| » 7, 297 × 297 » .....    | »     | 2 | 75 |

**Kaminer:**

|                                             |       |    |    |
|---------------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, rund, höjd 590 m/m, diameter 190 m/m | styck | 8  | —  |
| » 2 » » 690 » » 260 » »                     | »     | 12 | —  |
| » 4 » » 742 » » 296 » »                     | »     | 15 | 50 |
| » 5 » » 792 » » 346 » »                     | »     | 16 | 50 |
| » 6 » » 630 » » 220 » »                     | »     | 9  | 50 |

**Kaminer:**

|                                              | Per   | Kronor |    |
|----------------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 10, rund, höjd 860 m/m, diameter 420 m/m | styck | 25     | 50 |
| » 12 » » 960 » » 390 »                       | »     | 32     | —  |
| » 13 » » 650 » » 420 »                       | »     | 25     | —  |
| » 14 » » 720 » » 320 »                       | »     | 22     | —  |
| » 15, sjukant. » 720 » » 350 »               | »     | 23     | —  |
| » 16, rund » 700 » » 250 »                   | »     | 10     | 50 |
| » 17 » » 720 » » 296 »                       | »     | 12     | 50 |
| » 18 » » 840 » » 320 »                       | »     | 16     | —  |
| » 19, fyrkant. » 510 » i fyrkant 315 »       | »     | 12     | —  |
| » 12, murad med eldfast tegel                | »     | 34     | —  |
| » 13 » » » »                                 | »     | 27     | —  |
| » 14 » » » »                                 | »     | 24     | —  |

Alla dessa kaminer — med undantag af N:o 13 — äro försedda med kokhål och ringsats.

**Kaminer, ny modell:**

***Illuminationsugnar*** m. magasin, bränslebesparande spjellreglering o. sjelfrensande rost.

***Med förnicklade*** ornament och ***blankpolerade*** kanter:

|                                     |       |    |   |
|-------------------------------------|-------|----|---|
| N:o 29, höjd 950 m/m, foten 380 m/m | styck | 35 | — |
| » 30 » 1130 » » 400 »               | »     | 50 | — |
| » 31 » 1190 » » 430 »               | »     | 58 | — |
| » 32 » 1240 » » 470 »               | »     | 68 | — |
| » 35 » 1120 » » 435 »               | »     | 70 | — |
| » 36 » 1150 » » 530 »               | »     | 77 | — |

***Med förnicklade*** ornament, ***utan blankpolerade*** kanter:

|          |       |    |   |
|----------|-------|----|---|
| N:o 29 A | styck | 30 | — |
| » 30 A   | »     | 45 | — |
| » 31 A   | »     | 53 | — |
| » 32 A   | »     | 63 | — |

Eldgryta med korg, galler och axel, till illuminationsugnar:

|        |      |   |    |
|--------|------|---|----|
| N:o 29 | sats | 3 | 25 |
| » 30   | »    | 5 | —  |
| » 31   | »    | 6 | —  |
| » 32   | »    | 8 | —  |



# **Kastmaskinsvexlar, se Harpvexlar.**

## **Kastruller med lock:**

|                                               | Per   | Kronor |    |
|-----------------------------------------------|-------|--------|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns förändras till 7 dl. .... | styck | 1      | —  |
| $\frac{1}{2}$ » » » 1,5 liter .....           | »     | 1      | 30 |
| $\frac{3}{4}$ » » » 2 » .....                 | »     | 1      | 50 |
| 1 » » » 3 » .....                             | »     | 1      | 60 |
| $1\frac{1}{2}$ » » » 4 » .....                | »     | 1      | 90 |
| 2 » » » 5 » .....                             | »     | 2      | 10 |
| $2\frac{1}{2}$ » » » 7 » .....                | »     | 2      | 40 |
| 3 » » » 8 » .....                             | »     | 2      | 60 |
| $3\frac{1}{2}$ » » » 9 » .....                | »     | 3      | —  |

## **Kastruller, invändigt slipade, med lock:**

|                                                |       |   |    |
|------------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns, förändras till 7 dl. .... | styck | 1 | 25 |
| $\frac{1}{2}$ » » » 1,5 liter .....            | »     | 1 | 50 |
| $\frac{3}{4}$ » » » 2 » .....                  | »     | 1 | 75 |
| 1 » » » 3 » .....                              | »     | 1 | 80 |
| $1\frac{1}{2}$ » » » 4 » .....                 | »     | 2 | 10 |
| 2 » » » 5 » .....                              | »     | 2 | 35 |
| $2\frac{1}{2}$ » » » 7 » .....                 | »     | 2 | 65 |
| 3 » » » 8 » .....                              | »     | 2 | 95 |
| $3\frac{1}{2}$ » » » 9 » .....                 | »     | 3 | 35 |

## **Kastruller med lock och flens, till spisar:**

|                                                     |       |   |    |
|-----------------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{2}$ kanns, förändras till 1,5 liter ..... | styck | 1 | 30 |
| 1 » » » 3 » .....                                   | »     | 1 | 60 |
| $1\frac{1}{2}$ » » » 4 » .....                      | »     | 1 | 90 |
| 2 » » » 5 » .....                                   | »     | 2 | 10 |
| $2\frac{1}{2}$ » » » 7 » .....                      | »     | 2 | 40 |
| 3 » » » 8 » .....                                   | »     | 2 | 60 |
| 4 » » » 10 » .....                                  | »     | 3 | 50 |

## **Kastruller, invändigt slipade, med lock och flens, till spisar:**

|                                                     |       |   |    |
|-----------------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{2}$ kanns, förändras till 1,5 liter ..... | styck | 1 | 55 |
| 1 » » » 3 » .....                                   | »     | 1 | 90 |
| $1\frac{1}{2}$ » » » 4 » .....                      | »     | 2 | 20 |
| 2 » » » 5 » .....                                   | »     | 2 | 40 |

**Kastruller, invändigt slipade, med lock och flens, till spisar:**

|                                        | Per   | Kronor |    |
|----------------------------------------|-------|--------|----|
| 2½ kanns, förändras till 7 liter ..... | styck | 2      | 70 |
| 3 » » » 8 » .....                      | »     | 3      | 10 |
| 4 » » » 9 » .....                      | »     | 3      | 90 |

**Kittlar:**

|                                                      |       |    |    |
|------------------------------------------------------|-------|----|----|
| <i>Med</i> pip, 16 kanns, förändras till 40 liter... | styck | 6  | 90 |
| » » 20 » » » 50 » ...                                | »     | 8  | 60 |
| » » 25 » » » 65 » ...                                | »     | 10 | 75 |
| » » 30 » » » 80 » ...                                | »     | 12 | 90 |
| » » 35 » » » 90 » ...                                | »     | 15 | —  |
| » » 40 » » » 105 » ...                               | »     | 17 | 20 |
| » » 45 » » » 120 » ...                               | »     | 19 | 35 |
| » » 50 » » » 130 » ...                               | »     | 21 | 50 |
| » » 60 » » » 160 » ...                               | »     | 25 | 80 |
| » » 70 » » » 180 » ...                               | »     | 30 | 10 |
| » » 80 » » » 210 » ...                               | »     | 34 | 40 |
| » » 90 » » » 235 » ...                               | »     | 38 | 70 |
| » » 100 » » » 260 » ...                              | »     | 43 | —  |
| » » 130 » » » 340 » ...                              | »     | 55 | 90 |
| » » 160 » » » 420 » ...                              | »     | 68 | 80 |
| <i>Utan</i> » 16 » » » 40 » ...                      | »     | 6  | 10 |
| » » 20 » » » 50 » ...                                | »     | 7  | 60 |
| » » 25 » » » 65 » ...                                | »     | 9  | 50 |
| » » 30 » » » 80 » ...                                | »     | 11 | 40 |
| » » 35 » » » 90 » ...                                | »     | 13 | 30 |
| » » 40 » » » 105 » ...                               | »     | 15 | 20 |
| » » 45 » » » 120 » ...                               | »     | 17 | 10 |
| » » 50 » » » 130 » ...                               | »     | 19 | —  |
| » » 60 » » » 160 » ...                               | »     | 22 | 80 |
| » » 70 » » » 180 » ...                               | »     | 26 | 60 |
| » » 80 » » » 210 » ...                               | »     | 30 | 40 |
| » » 90 » » » 235 » ...                               | »     | 34 | 20 |
| » » 100 » » » 260 » ...                              | »     | 38 | —  |
| » » 130 » » » 340 » ...                              | »     | 49 | 40 |
| » » 160 » » » 420 » ...                              | »     | 60 | 80 |



|                                                                             | Per    | Kronor |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
| <b>Klocklod</b> .....                                                       | 100 kg | 26     | —  |
| <b>Kokapparater, s. k. vattenvärmare:</b>                                   |        |        |    |
| <i>Med jernkran:</i>                                                        |        |        |    |
| 20 kanns, förändras till 50 liter .....                                     | styck  | 50     | —  |
| 25 » » » 65 » .....                                                         | »      | 56     | —  |
| 30 » » » 80 » .....                                                         | »      | 65     | —  |
| 40 » » » 105 » .....                                                        | »      | 74     | —  |
| 50 » » » 130 » .....                                                        | »      | 84     | —  |
| 60 » » » 160 » .....                                                        | »      | 92     | —  |
| 80 » » » 210 » .....                                                        | »      | 120    | —  |
| 100 » » » 260 » .....                                                       | »      | 140    | —  |
| <i>Med metallkran:</i>                                                      |        |        |    |
| 50 liters .....                                                             | styck  | 56     | —  |
| 65 » .....                                                                  | »      | 62     | —  |
| 80 » .....                                                                  | »      | 71     | —  |
| 105 » .....                                                                 | »      | 80     | —  |
| 130 » .....                                                                 | »      | 90     | —  |
| 160 » .....                                                                 | »      | 98     | —  |
| 210 » .....                                                                 | »      | 126    | —  |
| 260 » .....                                                                 | »      | 146    | —  |
| Utan pip och metallkran minskas priset .....                                | »      | 11     | —  |
| <b>Kokapparaters delar:</b>                                                 |        |        |    |
| Gjutna skorstensrör, raka, 595 m/m långa,<br>till 50 à 65 liters rymd ..... | styck  | 2      | 75 |
| » 80 à 105 » » .....                                                        | »      | 3      | —  |
| » 130 à 160 » » .....                                                       | »      | 3      | 75 |
| » 210 à 260 » » .....                                                       | »      | 4      | 25 |
| Knärör, samma priser som raka.                                              |        |        |    |
| Eldstadsroster .....                                                        | 100 kg | 28     | —  |
| Brashällar .....                                                            | »      | 26     | —  |
| Sotluckor .....                                                             | styck  | —      | 60 |
| Eldstadsluckor .....                                                        | »      | 1      | 25 |
| Fötter, borrade .....                                                       | »      | 1      | —  |
| Metallkranar .....                                                          | »      | 10     | —  |
| Jernkranar .....                                                            | »      | 6      | —  |

# **Kokkärkl med lock, till spisar:**

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kanns, förändras till 2 liter

|                                              | Per   | Kronor |    |
|----------------------------------------------|-------|--------|----|
|                                              | styck | 1      | 20 |
| 1 » » » 3 »                                  | »     | 1      | 50 |
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » » 4 »      | »     | 1      | 75 |
| 2 » » » 5 »                                  | »     | 2      | —  |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » » 7 »      | »     | 2      | 25 |
| 3 » » » 8 »                                  | »     | 2      | 50 |
| 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » låga » » 9 » | »     | 2      | 75 |
| 4 » » » 10 »                                 | »     | 3      | —  |
| 5 » » » 13 »                                 | »     | 3      | 50 |
| 6 » » » 16 »                                 | »     | 4      | —  |
| 9 » » » 24 »                                 | »     | 5      | 50 |
| 2 » ovala » » 5 »                            | »     | 2      | 25 |
| 3 » » » » 8 »                                | »     | 2      | 75 |
| 4 » » » » 10 »                               | »     | 3      | 50 |
| 5 » » » » 13 »                               | »     | 4      | —  |
| 6 » » » » 16 »                               | »     | 4      | 25 |
| 8 » » » » 20 »                               | »     | 5      | —  |
| 11 » » » » 28 »                              | »     | 6      | 50 |
| 2 » snipformiga, förändras till 5 liter      | »     | 2      | 25 |
| 3 » » » » 8 »                                | »     | 2      | 75 |
| 6 » » » » 16 »                               | »     | 4      | 25 |
| 8 » » » » 20 »                               | »     | 5      | —  |
| 11 » » » » 28 »                              | »     | 6      | 50 |

# **Kokkärkl, *invändigt slipade*, med lock, till spisar:**

<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kanns, förändras till 2 liter

|                                         | Per   | 1 | 40 |
|-----------------------------------------|-------|---|----|
|                                         | styck | 1 | 70 |
| 1 » » » 3 »                             | »     | 2 | —  |
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » » 4 » | »     | 2 | 25 |
| 2 » » » 5 »                             | »     | 2 | 50 |
| 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » » 7 » | »     | 2 | 80 |
| 3 » » » 8 »                             | »     | 3 | 05 |
| 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> » » » 9 » | »     | 3 | 30 |
| 4 » » » 10 »                            | »     | 4 | —  |
| 5 » » » 13 »                            | »     | 4 | 40 |
| 6 » » » 16 »                            | »     | 6 | —  |
| 9 » » » 24 »                            | »     | — | —  |



|                                                                                                                                                             | Per | Kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Till spisar N:o 1 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 3, 4 och 5 k:s ovala kokkärl.                                        |     |        |
| » spisar N:o 2 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 2 k:s snipformiga kokkärl.                                              |     |        |
| » spisar N:o 3 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 k:s runda samt 3 k:s snipformiga kokkärl.                                                     |     |        |
| » spisar N:o 4 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 2 k:s ovala kokkärl.                                                    |     |        |
| » spisar N:o 5 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 11 k:s ovala kokkärl.                                                   |     |        |
| » N:ris 6 och 15 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda samt 3 k:s snipformiga kokkärl.                                            |     |        |
| » N:ris 7 och 12 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3 och 4 k:s runda, 3, 4 och 5 k:s ovala samt 6 k:s ovala höga och 6 k:s snipformiga kokkärl. |     |        |
| » N:ris 8 och 13 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5 och 6 k:s runda, 6 k:s ovala låga, 8 och 11 k:s ovala kokkärl.      |     |        |
| » N:o 10 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5, 6 och 9 k:s runda, 5 k:s ovala samt 11 k:s snipformiga kokkärl.            |     |        |
| » N:o 14 passa: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, $3\frac{1}{2}$ , 4, 5, 6 och 9 k:s runda, 11 k:s ovala och 11 k:s snipformiga kokkärl.            |     |        |

**Kokspisar, Näfveqvarns nya modell:**

**Utan** reservoir.

|                                                   |       |    |   |
|---------------------------------------------------|-------|----|---|
| N:o 2, längd 495 m/m, bredd 400 m/m, höjd 275 m/m | styck | 19 | — |
| » 3 » 445 » » 370 » » 260 » »                     |       | 20 | — |
| » 5 » 640 » » 370 » » 310 » »                     |       | 30 | — |

**Utan** reservoir, **med** hällar:

|                                                   |       |    |    |
|---------------------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, längd 540 m/m, bredd 465 m/m, höjd 297 m/m | styck | 24 | 50 |
| » 4 » 535 » » 450 » » 295 » »                     |       | 28 | —  |
| » 6 » 575 » » 483 » » 303 » »                     |       | 33 | —  |
| » 7 » 620 » » 580 » » 333 » »                     |       | 44 | —  |
| » 8 » 730 » » 640 » » 350 » »                     |       | 54 | —  |
| » 10 » 965 » » 643 » » 370 » »                    |       | 85 | —  |

# **Kokspisar, Näfveqvarns nya modell:**

## **Utan reservoir, med hällar:**

|                                                    |       |    | Per | Kronor |
|----------------------------------------------------|-------|----|-----|--------|
| N:o 12, längd 643 m/m, bredd 637 m/m, höjd 408 m/m | styck | 50 | —   |        |
| » 13 » 733 » » 687 » » 427 » »                     |       | 60 | —   |        |
| » 14 » 800 » » 715 » » 443 » »                     |       | 70 | —   |        |
| » 15 » 575 » » 520 » » 350 » »                     |       | 40 | —   |        |

## **Med jernreservoir och hällar:**

|                                      |       |    |    |
|--------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, längd 620 m/m                 | styck | 29 | 50 |
| » 4 » 660 »                          | »     | 35 | —  |
| » 6 » 711 »                          | »     | 40 | —  |
| » 7 » 778 »                          | »     | 52 | —  |
| » 8 » 895 »                          | »     | 63 | —  |
| » 10 » 1137 »                        | »     | 95 | —  |
| » 12 » 798 » med 229 m/m hög stekugn | »     | 58 | —  |
| » 13 » 897 » » 235 » » »             | »     | 69 | —  |
| » 14 » 977 » » 241 » » »             | »     | 80 | —  |
| » 15 » 713 » » 195 » » »             | »     | 47 | —  |

**Till N:ris 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 och 15 följer lös reservoirthäll; men önskas spisar utan reservoirthäll minskas priset för N:ris 1, 4, 6, 7, 8, 12, 13 och 15**

**För N:ris 10 och 14**

Spisar tillverkas öfven med rökröret på baksidan, priset lika ofvanstående.

På N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 och 15 är rök-gången placerad på midten af spiseln baksida, och på N:ris 6, 7 och 8 öfver eldstaden.

N:ris 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 och 15 tillverkas till höger och venster.

På alla reservoirthällar kan reservoiren anbringas såväl till höger som venster.

**Vårt inregistrerade fabriksmärke är afbildadt på våra nya spisar.**

Tag del af uppsatsen om kokspisar på pris-kurantens omslag.



### Kokspisars delar:

Reservoarer af *jern*, med metallkran:

|                      |       |    |    |
|----------------------|-------|----|----|
| till N:ris 1.....    | styck | 5  | —  |
| » » 4, 6 och 7 ..... | »     | 7  | —  |
| » » 7 » 12 .....     | »     | 8  | —  |
| » » 8 » 13 .....     | »     | 9  | —  |
| » » 9 .....          | »     | 9  | 50 |
| » » 10 och 14 .....  | »     | 10 | —  |

Reservoarer af *koppar*, med metallkran:

|                          |   |    |   |
|--------------------------|---|----|---|
| till N:ris 1 och 4 ..... | » | 13 | — |
| » » 6 » 15 .....         | » | 14 | — |
| » » 7 » 12 .....         | » | 16 | — |
| » » 8 » 13 .....         | » | 17 | — |
| » » 10 » 14 .....        | » | 18 | — |

|                                                      |        |    |    |
|------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Brashällar .....                                     | 100kg. | 26 | —  |
| Galler .....                                         | »      | 28 | —  |
| Ringar och täcklock .....                            | »      | 38 | —  |
| Metallkranar .....                                   | styck  | 3  | —  |
| Stekugnsluckor, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 15  | »      | 2  | 50 |
| » » 9, 10, 12, 13 och 14...                          | »      | 4  | —  |
| Drag- eller askluckor .....                          | »      | —  | 80 |
| Sotluckor .....                                      | »      | —  | 40 |
| Eldstadsluckor .....                                 | »      | 1  | —  |
| Stekugnsångspannor, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 15 | »      | 1  | 25 |
| » » 8, 9, 10, 12, 13 o. 14                           | »      | 1  | 50 |
| Stekugnsplåtar, N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 15     | »      | —  | 80 |
| » » 8, 9, 10, 12, 13 och 14                          | »      | 1  | —  |
| Spiselkrokar .....                                   | »      | —  | 50 |
| Spiselrakor .....                                    | »      | —  | 40 |

### Koksgaller:

|                                             |       |   |    |
|---------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 000, längd 297 m/m, bredden 161—198 m/m | styck | 1 | 75 |
| » 00 » 346 » » 173—223 »                    | »     | 2 | —  |
| » 0 » 371 » » 235—238 »                     | »     | 2 | 25 |
| » 1 » 390 » » 247—254 »                     | »     | 2 | 50 |
| » 2 » 390 » » 281—285 »                     | »     | 2 | 50 |
| » 3 » 396 » » 316—322 »                     | »     | 3 | —  |

**Koksgryta, 272 m/m hög, 285 m/m bred:**

|                                           | Per   | Kronor |    |
|-------------------------------------------|-------|--------|----|
| Utan ornerad ram.....                     | styck | 7      | 50 |
| Ornerad ram härtill, flat eller ruud..... | »     | 1      | —  |
| Galler, liggande, till dito.....          | »     | —      | 70 |
| » stående, till dito .....                | »     | —      | 65 |

**Ladugårdsfönster:**

|                                                  |       |    |   |
|--------------------------------------------------|-------|----|---|
| N:o 1, med 6 rutor, 1390 m/m höjd, 820 m/m bredd | styck | 24 | — |
| » 5 » 24 » 1560 » » 1380 » »                     | »     | 38 | — |

**Limpannor på fötter, med degel:**

|                                               |       |   |    |
|-----------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{8}$ kanns, förändras till 3 dl..... | styck | 1 | —  |
| $\frac{3}{16}$ » » » 5 » .....                | »     | 1 | 15 |
| $\frac{1}{4}$ » » » 7 » .....                 | »     | 1 | 25 |

**Limpannor med flens, för ringhå, samma priser som ofvanstående.****Lock till grytor, pannor, kokkärl och kastruller:**

|                                               |       |   |    |
|-----------------------------------------------|-------|---|----|
| $\frac{1}{4}$ kanns, förändras till 7 dl..... | styck | — | 30 |
| $\frac{1}{2}$ » » » 1,5 liter.....            | »     | — | 40 |
| $\frac{3}{4}$ » » » 2 » .....                 | »     | — | 45 |
| 1 » » » 3 » .....                             | »     | — | 50 |
| $1\frac{1}{2}$ » » » 4 » .....                | »     | — | 55 |
| 2 » » » 5 » .....                             | »     | — | 60 |
| $2\frac{1}{2}$ » » » 7 » .....                | »     | — | 70 |
| 3 » » » 8 » .....                             | »     | — | 75 |
| $3\frac{1}{2}$ » » » 9 » .....                | »     | — | 80 |
| 4 » » » 10 » .....                            | »     | — | 85 |
| 5 » » » 13 » .....                            | »     | 1 | —  |
| 6 » » » 16 » .....                            | »     | 1 | 20 |
| 8 » » » 20 » .....                            | »     | 1 | 40 |
| 9 » » » 24 » .....                            | »     | 1 | 60 |
| 11 » » » 28 » .....                           | »     | 1 | 80 |

**Mortlar med stötlar:**

|                         |       |   |    |
|-------------------------|-------|---|----|
| N:o 0, rymd 1,5 dl..... | styck | — | 50 |
| » 1 » 3 » .....         | »     | — | 75 |



**Mortlar med stötlar:**

|                             | Per   | Kronor |    |
|-----------------------------|-------|--------|----|
| N:o 2, rymd 4 dl. ....      | styck | 1      | —  |
| » 3 » 5 » .....             | »     | 1      | 25 |
| » 4 » 12 » .....            | »     | 1      | 75 |
| » 5 » 1 k:s = 3 liter ..... | »     | 2      | 40 |
| » 6 » 2 » = 5 » .....       | »     | 4      | 30 |
| » 7 » 3 » = 8 » .....       | »     | 5      | 75 |
| » 8 » 5 » = 13 » .....      | »     | 8      | 70 |
| » 9 » 7 » = 18 » .....      | »     | 13     | 50 |
| » 10 » 10 » = 26 » .....    | »     | 23     | —  |

**Mortlar, *invändigt slipade*, med stötlar:**

|                             |       |    |    |
|-----------------------------|-------|----|----|
| N:o 0, rymd 1,5 dl. ....    | styck | —  | 70 |
| » 1 » 3 » .....             | »     | 1  | —  |
| » 2 » 4 » .....             | »     | 1  | 25 |
| » 3 » 5 » .....             | »     | 1  | 60 |
| » 4 » 12 » .....            | »     | 2  | 10 |
| » 5 » 1 k:s = 3 liter ..... | »     | 3  | 15 |
| » 6 » 2 » = 5 » .....       | »     | 5  | 05 |
| » 7 » 3 » = 8 » .....       | »     | 6  | 50 |
| » 8 » 5 » = 13 » .....      | »     | 9  | 90 |
| » 9 » 7 » = 18 » .....      | »     | 14 | 70 |
| » 10 » 10 » = 26 » .....    | »     | 24 | 75 |

**Munkpannor** ..... styck — 80

**Munkjern, roterande, med ringar** ..... styck 2 25

Lösa ringar till dito ..... » — 50

Lösa ringar med fötter, till dito ..... » — 85

**Murluckor, se Dragluckor.**

**Pannringar, eller s. k. trefötter:**

|                                        |       |   |    |
|----------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, utvändig diameter 118 m/m ..... | styck | — | 20 |
| » 2 » » 142 » .....                    | »     | — | 25 |
| » 3 » » 167 » .....                    | »     | — | 35 |
| » 4 » » 198 » .....                    | »     | — | 60 |
| » 5 » » 223 » .....                    | »     | — | 70 |
| » 6 » » 247 » .....                    | »     | — | 80 |
| » 7 » » 266 » .....                    | »     | — | 90 |

|                                                            | Per     | Kronor |    |
|------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| <b>Pannor, fot-, med plåt-el. gjutna skaft, utan lock:</b> |         |        |    |
| 1/4 kanns, förändras till 7 dl. ....                       | styck   | —      | 55 |
| 1/2 » » » 1,5 liter. ....                                  | »       | —      | 70 |
| 3/4 » » » 2 » ....                                         | »       | —      | 90 |
| 1 » » » 3 » ....                                           | »       | 1      | 05 |
| 1 1/2 » » » 4 » ....                                       | »       | 1      | 25 |
| 2 » » » 5 » ....                                           | »       | 1      | 45 |
| 2 1/2 » » » 7 » ....                                       | »       | 1      | 60 |
| <b>Pannkakspannor</b> .....                                | styck   | —      | 80 |
| » <i>invändigt slipade</i> .....                           | »       | 1      | —  |
| <b>Pannkaksjern med ringar</b> .....                       | styck   | 2      | 25 |
| Lösa ringar till dito .....                                | »       | —      | 50 |
| Lösa ringar med fötter, till dito .....                    | »       | —      | 85 |
| <b>Plättpannor</b> .....                                   | styck   | —      | 80 |
| <b>Pressjern, slipade och smerglade</b> .....              | 100 kg. | 42     | —  |
| » för glöder, N:o 1 .....                                  | styck   | 5      | 75 |
| » » » » 2 .....                                            | »       | 7      | 50 |
| <b>Roster i stänger, till eldstäder</b> .....              | 100 kg. | 24     | —  |
| <b>Schweizeribord, se Trädgårdsbord.</b>                   |         |        |    |
| <b>Sillstekare, enkla</b> .....                            | styck   | —      | 75 |
| » dubbla .....                                             | »       | 1      | 25 |
| <b>Skottkärrhjul med smidd axel:</b>                       |         |        |    |
| 13" = 322 m/m diameter, 6 3/4" = 167 m/m naf. ....         | styck   | 2      | 60 |
| 13" = 322 » » 8" = 198 » » ....                            | »       | 2      | 60 |
| 13" = 322 » » 9" = 223 » » ....                            | »       | 2      | 60 |
| 13" = 322 » » 10" = 247 » » ....                           | »       | 2      | 80 |
| 14" = 346 » » .....                                        | »       | 2      | 75 |
| <b>Skottkärrhjul för träaxel:</b>                          |         |        |    |
| 14" = 346 m/m i diameter .....                             | styck   | 2      | —  |
| 16" = 396 » i » .....                                      | »       | 2      | 25 |
| <b>Skottkärrhjulsaxlar</b> .....                           | styck   | —      | 30 |
| <b>Soffgaflar:</b>                                         |         |        |    |
| N:o 1, för breda spjelor, utan ryggstöd, med armstöd ..... | par     | 9      | —  |



**Soffgaflar:**

|                                                           | Per | Kronor |    |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----|
| N:o 2, för breda spelor, med ryggstöd, med armstöd .....  | par | 9      | —  |
| N:o 3, för breda spelor, med ryggstöd, utan armstöd ..... | »   | 8      | —  |
| N:o 4, för smala spelor, svängda, utan armstöd .....      | »   | 10     | —  |
| N:o 5, för smala spelor, svängda, utan armstöd .....      | »   | 9      | —  |
| N:o 6, för breda spelor, med ryggstöd och armstöd .....   | »   | 8      | 50 |
| N:o 7, för breda spelor, utan ryggstöd, med armstöd ..... | »   | 8      | 50 |

**Spjell**, se Kakelugnsspjell och Vindspjell.

**Spiselhällar**, släta ..... 100 kg. 23 50

**Spottlådor**, omålade ..... styck — 80

**Stallinnanrede:**

|                                                           |       |    |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|----|
| Spiltstolpe, höjd från flensen 1840 m/m .....             | styck | 17 | —  |
| Öfverregel till dito, längd 2820 m/m .....                | »     | 15 | —  |
| Spiltgaller, N:o 1, längd 1190 m/m, höjd 717 m/m .....    | »     | 10 | 75 |
| » » 2 » 1435 » » 866 » .....                              | »     | 14 | 50 |
| Stallkrubba, N:o 1, 346 × 643 m/m, kanten böjd inåt ..... | »     | 10 | 50 |
| » » 3, 390 × 700 » » » » .....                            | »     | 11 | —  |
| » » 2, 383 × 792 » » » » utåt .....                       | »     | 11 | —  |
| Selhängare, 510 × 390 m/m .....                           | »     | 4  | —  |
| Höäckar, N:o 1, halfrunda .....                           | »     | 6  | 50 |
| » » 2, fyrkantiga, med klämmare .....                     | »     | 9  | —  |
| Klämmare till höäckar .....                               | »     | 1  | 20 |

**Stekpannor** med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:

|                               |       |   |    |
|-------------------------------|-------|---|----|
| N:o 0, diameter 189 m/m ..... | styck | — | 60 |
| » 1 » 201 » .....             | »     | — | 65 |
| » 2 » 220 » .....             | »     | — | 75 |
| » 3 » 238 » .....             | »     | — | 85 |

|                                                                                             | Per   | Kronor |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| <b>Stekpannor</b> med plåt- eller gjutna skaff, med eller utan fötter:                      |       |        |    |
| N:o 4, diameter 250 m/m .....                                                               | styck | 1      | —  |
| » 4 <sup>1/2</sup> » 270 » .....                                                            | »     | 1      | 10 |
| » 5 » 288 » .....                                                                           | »     | 1      | 20 |
| » 6 » 325 » .....                                                                           | »     | 1      | 40 |
| <b>Stekpannor, invändigt slipade</b> , med plåt- eller gjutna skaff, med eller utan fötter: |       |        |    |
| N:o 1, diameter 201 m/m .....                                                               | styck | —      | 85 |
| » 2 » 220 » .....                                                                           | »     | 1      | —  |
| » 3 » 238 » .....                                                                           | »     | 1      | 10 |
| » 4 » 250 » .....                                                                           | »     | 1      | 25 |
| » 4 <sup>1/2</sup> » 270 » .....                                                            | »     | 1      | 35 |
| » 5 » 288 » .....                                                                           | »     | 1      | 45 |
| » 6 » 325 » .....                                                                           | »     | 1      | 70 |
| <b>Strykugnar utan jern:</b>                                                                |       |        |    |
| N:o 1, med flat håll, slipad .....                                                          | styck | 10     | 50 |
| » 2 » » » .....                                                                             | »     | 11     | 50 |
| » 1, sexkantig .....                                                                        | »     | 10     | —  |
| » 2 » .....                                                                                 | »     | 11     | —  |
| » 3, åttkantig .....                                                                        | »     | 12     | —  |
| Flata strykugnar N:o 2 äro synnerligt bränslebesparande.                                    |       |        |    |
| <b>Strykpannor</b> , passande till spislar och kaminer:                                     |       |        |    |
| N:o 1, för 5 jern .....                                                                     | styck | 3      | —  |
| » 2 » 4 » .....                                                                             | »     | 2      | 50 |
| » 3 » 3 » .....                                                                             | »     | 2      | —  |
| <b>Strykplåtar</b> , passande till spislar och kaminer:                                     |       |        |    |
| N:o 1, för 5 jern .....                                                                     | styck | 2      | 50 |
| » 2 » 4 » .....                                                                             | »     | 2      | —  |
| » 3 » 3 » .....                                                                             | »     | 1      | 50 |
| <b>Strykugnsgaller</b> .....                                                                | styck | —      | 75 |
| <b>Strykfötter</b> , större .....                                                           | styck | —      | 65 |
| » mindre .....                                                                              | »     | —      | 40 |



|                                                                             | Per     | Kronor |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| <b>Strykugnshällar, släta, slipade</b> .....                                | styck   | 3      | —  |
| <b>Stryklod, gjutna, till Libergs strykjern</b> .....                       | 100 kg. | 25     | —  |
| <b>Stöpslevar:</b>                                                          |         |        |    |
| N:o 1, diameter 124 m/m.....                                                | styck   | 1      | 20 |
| » 2 » 148 » .....                                                           | »       | 1      | 60 |
| <b>Svinho, större, i 1 afdelning:</b>                                       |         |        |    |
| N:o 1, längd 1336 m/m, bredd 223 m/m, djup 124 m/m                          | styck   | 16     | 50 |
| » 2 » 1485 » » 297 » » 173 » »                                              | »       | 18     | —  |
| » 3 » 2004 » » 297 » » 173 » »                                              | »       | 31     | —  |
| » 4 » 2080 » » 297 » » 173 » »                                              | »       | 32     | —  |
| <b>Svinho:</b>                                                              |         |        |    |
| N:o 5, 2 afdeln., längd 480, bredd 370, djup 210 m/m                        | styck   | 7      | 50 |
| » 6, 3 » » 710 » 410 » 200 » »                                              | »       | 10     | —  |
| » 7, 4 » » 920 » 410 » 210 » »                                              | »       | 14     | —  |
| <b>Syklumpar</b> .....                                                      | 100 kg. | 24     | —  |
| <b>Säckkärrhjul, fina, <math>7\frac{1}{2}'' = 186</math> m/m i diameter</b> | styck   | 1      | 25 |
| » grofva, $8'' = 198$ » i »                                                 | »       | 1      | 65 |
| <b>Takfönster:</b>                                                          |         |        |    |
| För plåt, spån- eller asfaltpapptak:                                        |         |        |    |
| N:o 1, 1 ruta, $260 \times 330$ m/m i dagen .....                           | styck   | 4      | 25 |
| » 2, 4 rutor, $380 \times 450$ » i » .....                                  | »       | 8      | 50 |
| » 3, 6 » $610 \times 510$ » i » .....                                       | »       | 12     | —  |
| » 4, 9 » $690 \times 890$ » i » .....                                       | »       | 20     | —  |
| » 5, 6 » $470 \times 740$ » i » .....                                       | »       | 12     | —  |
| För tegeltak:                                                               |         |        |    |
| N:o 8, 1 ruta, $220 \times 160$ m/m i dagen, 1 tegel                        | »       | 4      | —  |
| » 9, 1 » $320 \times 240$ » i » 2 » »                                       | »       | 5      | —  |
| » 10, 4 rutor, $310 \times 460$ » i » 4 » »                                 | »       | 8      | —  |
| » 11, 6 » $420 \times 640$ » i » 9 » »                                      | »       | 12     | 50 |
| För corrugerad plåttak:                                                     |         |        |    |
| N:o 12, 4 rutor, $380 \times 450$ m/m i dagen .....                         | »       | 8      | 50 |
| » 13, 6 » $470 \times 740$ » i » .....                                      | »       | 12     | —  |

**Trädgårdsbord med jernskifva:**

N:o 1, med rund skifva, 22" = 544 m/m, målade i

|     |   |         |   |                      | Per               | Kronor |
|-----|---|---------|---|----------------------|-------------------|--------|
|     |   |         |   | marmor               | styck             |        |
| » 1 | » | »       | » | 22" = 544            | » omålade         | 11 —   |
| » 5 | » | »       | » | 27" = 668            | » målade i marmor |        |
| » 5 | » | »       | » | 27" = 668            | » omålade         | 18 50  |
| » 8 | » | 4-kant. | » | 40"×22"=990×544 m/m, | målade i marmor   |        |
| » 8 | » | »       | » | 40"×22"=990×544 m/m, | omålade           | 24 —   |

**Tröskverksgjutods:****Märke B V**

| N:o              |                                             | Diam.<br>i m/m | Antal<br>kuggar |       |      |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------|
| 1                | Konisk vandringshjulsring i 8 lötar         | 1940           | 112             | sats  | 23 — |
| 2                | » kuggdrif till dito                        | 330            | 17              | styck | 3 50 |
| 3                | Cylindriskt stjernhjul                      | 1010           | 126             | »     | 16 — |
| 4                | » kuggdrif till dito                        | 220            | 26              | »     | 2 —  |
| 5                | » springhjul                                | 630            | 78              | »     | 6 —  |
| 6                | » kuggdrif till dito                        | 96             | 10              | »     | — 50 |
| 7                | » » » »                                     | 102            | 11              | »     | — 50 |
| 8                | » » » »                                     | 110            | 12              | »     | — 50 |
| 9                | » » » »                                     | 120            | 13              | »     | — 75 |
| 10               | » » » »                                     | 126            | 14              | »     | — 75 |
| 11               | Lager för 4 skruvvar, med runda axelhål om  | 31             |                 | »     | 1 —  |
| 12               | » » 2 » »                                   | 31             |                 | »     | — 75 |
| 13               | » » 4 » f. metallinlägg                     | 31             |                 | »     | — 75 |
| 14               | » » 4 » »                                   | 37             |                 | »     | 1 —  |
| 15               | Panna till vandringshjulet                  |                |                 | »     | — 40 |
| <b>Märke B T</b> |                                             |                |                 |       |      |
| 20               | Konisk vandringshjulsring i 8 lötar         | 1925           | 112             | sats  | 26 — |
| 21               | » kuggdrif till dito                        | 332            | 17              | styck | 3 75 |
|                  | Samma utväxling och lager som märket B V:s. |                |                 |       |      |



N:o

**Tröskverksgjutods:****Märke B G**

|    |                                                | Diam.<br>i m/m | Antal<br>kuggar | Per   | Kronor |    |
|----|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|----|
| 25 | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....   | 1920           | 104             | sats  | 22     | —  |
| 26 | » kuggdrif till dito .....                     | 327            | 16              | styck | 3      | 75 |
|    | Samma utväxling och lager som<br>märket B V:s. |                |                 |       |        |    |

**Märke B**

|    |                                              |      |     |       |    |    |
|----|----------------------------------------------|------|-----|-------|----|----|
| 30 | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar ..... | 1850 | 112 | sats  | 19 | —  |
| 31 | » kuggdrif till dito .....                   | 320  | 17  | styck | 3  | 50 |
| 32 | Cylindriskt stjernhjul .....                 | 975  | 138 | »     | 11 | —  |
| 33 | » kuggdrif till dito ..                      | 219  | 28  | »     | 1  | 50 |
| 34 | » » » » ..                                   | 228  | 30  | »     | 1  | 50 |
| 35 | » springhjul .....                           | 595  | 96  | »     | 5  | —  |
| 36 | » kuggdrif till dito ..                      | 97   | 14  | »     | —  | 50 |
| 37 | » » » » ..                                   | 108  | 15  | »     | —  | 50 |
| 38 | » » » » ..                                   | 126  | 18  | »     | —  | 75 |

Samma lager som märket B V:s.

**Märke H**

|    |                                              |      |    |       |    |    |
|----|----------------------------------------------|------|----|-------|----|----|
| 40 | Konisk vandringshjulsring i 6<br>lötar ..... | 1390 | 84 | sats  | 18 | —  |
| 41 | » kuggdrif till dito .....                   | 238  | 12 | styck | 3  | 25 |
| 42 | Cylindriskt stjernhjul .....                 | 906  | 95 | »     | 11 | —  |
| 43 | » kuggdrif till dito ...                     | 186  | 19 | »     | 2  | —  |
| 44 | » springhjul .....                           | 610  | 80 | »     | 5  | 50 |
| 45 | » kuggdrif till dito ...                     | 112  | 12 | »     | —  | 50 |

Samma lager som märket B V:s.

**Märke E**

|    |                                                 |      |    |       |    |    |
|----|-------------------------------------------------|------|----|-------|----|----|
| 48 | Konisk vandringshjulsring, hel-<br>gjuten ..... | 1280 | 96 | styck | 18 | —  |
| 49 | » kuggdrif till dito .....                      | 250  | 17 | »     | 2  | 50 |
| 53 | » » » » ..                                      | 240  | 16 | »     | 2  | 50 |
| 50 | Cylindriskt stjernhjul .....                    | 906  | 95 | »     | 11 | —  |
| 52 | » kuggdrif till dito ...                        | 164  | 17 | »     | 1  | 75 |

Samma lager som märket B V:s.

| N:o                       |                                                      | Diam.<br>i m/m | Antal<br>kuggar | Per   | Kronor |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------|----|
| <b>Tröskverksgjutods:</b> |                                                      |                |                 |       |        |    |
| <b>Märke K</b>            |                                                      |                |                 |       |        |    |
| 55                        | Cylindrisk vandringshjulsring,<br>helgjuten .....    | 1300           | 104             | styck | 23     | —  |
| 56                        | » kuggdrif till dito ...                             | 240            | 17              | »     | 4      | —  |
| 68                        | » » » » ...                                          | 273            | 20              | »     | 4      | 50 |
| 57                        | Koniskt stjernhjul .....                             | 720            | 82              | »     | 12     | —  |
| 58                        | » kuggdrif till dito .....                           | 147            | 15              | »     | 1      | —  |
| 60                        | Cylindriskt springhjul .....                         | 660            | 84              | »     | 7      | 50 |
| 61                        | » kuggdrif till dito ...                             | 115            | 13              | »     | —      | 75 |
| 62                        | » » » » ...                                          | 124            | 14              | »     | —      | 75 |
| 63                        | Klyka med knut, för trästång ..                      |                |                 | »     | 2      | —  |
| 64                        | » » » » jernstång ..                                 |                |                 | »     | 1      | 50 |
| 69                        | » » » » samman-<br>koppling jern- och trästång ..    |                |                 | »     | 2      | 75 |
| 65                        | Lager för 2 skrufvar, axelhålet                      | 37             |                 | »     | —      | 60 |
| 66                        | Panna till vandringshjulet ....                      |                |                 | »     | —      | 60 |
| 67                        | Knut till kopplingen .....                           |                |                 | »     | —      | 75 |
| <b>Märke B2</b>           |                                                      |                |                 |       |        |    |
| 70                        | Konisk vandringshjulsring i 8<br>lötar .....         | 1740           | 112             | sats  | 20     | —  |
| 71                        | » kuggdrif till dito .....                           | 265            | 15              | styck | 2      | 50 |
| 72                        | Cylindriskt stjernhjul .....                         | 727            | 120             | »     | 7      | —  |
| 73                        | » kuggdrif till dito ..                              | 134            | 20              | »     | —      | 75 |
| 74                        | » springhjul .....                                   | 423            | 88              | »     | 2      | 50 |
| 75                        | » kuggdrif till dito ...                             | 80             | 15              | »     | —      | 40 |
| 76                        | Lager för 4 skrufvar, för metall-<br>inlägg om ..... | 28             |                 | »     | —      | 50 |
| 77                        | Panna till vandringshjulet ....                      |                |                 | »     | —      | 50 |
| <b>Märke BK</b>           |                                                      |                |                 |       |        |    |
| 80                        | Cylindrisk vandringshjulsring,<br>helgjuten .....    | 1075           | 102             | styck | 12     | —  |
| 81                        | » kuggdrif till dito ...                             | 192            | 17              | »     | 2      | 50 |
| 82                        | Koniskt stjernhjul .....                             | 600            | 77              | »     | 8      | —  |
| 83                        | » kuggdrif till dito .....                           | 124            | 14              | »     | —      | 75 |



| N:o                                                                                                    |                                                | Diam.<br>i m/m | Antal<br>kuggar | Per     | Kronor |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|----|
| <b>Tröskverksgjutgods:</b>                                                                             |                                                |                |                 |         |        |    |
| <b>Märke B K</b>                                                                                       |                                                |                |                 |         |        |    |
| 84                                                                                                     | Cylindriskt springhjul .....                   | 608            | 86              | styck   | 6      | —  |
| 85                                                                                                     | » kuggdrif till dito ...                       | 110            | 13              | »       | —      | 75 |
| 86                                                                                                     | Klyka med knut, för trästång..                 |                |                 | »       | 1      | 75 |
| 87                                                                                                     | » » » » jernstång                              |                |                 | »       | 1      | 25 |
| 91                                                                                                     | » » » » samman-<br>koppling jern- och trästång |                |                 | »       | 2      | 25 |
| 88                                                                                                     | Lager för 2 skrufvar, axelhålet                | 38             |                 | »       | —      | 60 |
| 89                                                                                                     | Panna till vandringshjulet ....                |                |                 | »       | —      | 50 |
| 90                                                                                                     | Knut till kopplingen .....                     |                |                 | »       | —      | 75 |
| Med svarfvade centrumhål ökas priset:                                                                  |                                                |                |                 |         |        |    |
| för hjul N:ris 2, 5, 21, 26, 31, 35, 41, 44, 49, 53,<br>56, 60, 68, 71, 74, 81 och 84....              |                                                |                |                 | styck   | 1      | —  |
| » » » 3, 32, 42, 50, 57, 72 och 82....                                                                 |                                                |                |                 | »       | 2      | —  |
| » » » 4, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 36, 37,<br>38, 43, 45, 51, 52, 58, 61, 62, 73,<br>75, 83 och 85 ..... |                                                |                |                 | »       | —      | 50 |
| Då förestående svarfvade hjul förses med spår<br>för krysspinnne förhöjes priset med 100 %.            |                                                |                |                 |         |        |    |
| <b>Tröskverksgjutgods</b> efter andra modeller .....                                                   |                                                |                |                 | 100 kg. | 23     | 50 |
| <b>Tunnrånsjern</b> med skaft och ringar, N:o 3....                                                    |                                                |                |                 | styck   | 2      | 25 |
| Lösä ringar till dito .....                                                                            |                                                |                |                 | »       | —      | 50 |
| Lösä ringar med fötter, till dito .....                                                                |                                                |                |                 | »       | —      | 85 |
| <b>Tunnrånsjern</b> med skaft:                                                                         |                                                |                |                 |         |        |    |
| N:o 5, ej för jernspislar .....                                                                        |                                                |                |                 | styck   | 2      | 25 |
| <b>Ugnsgrimor</b> , höger och venster:                                                                 |                                                |                |                 |         |        |    |
| N:o 10, 15"=370 m/m, utan lyslucka .....                                                               |                                                |                |                 | styck   | 3      | —  |
| » 11, 18"=445 » » » .....                                                                              |                                                |                |                 | »       | 3      | 25 |
| » 12, 20"=495 » » » .....                                                                              |                                                |                |                 | »       | 3      | 50 |
| » 13, 22"=544 » » » .....                                                                              |                                                |                |                 | »       | 4      | —  |
| » 14, 24"=594 » » » .....                                                                              |                                                |                |                 | »       | 4      | 75 |
| » 15, 30"=742 » » » med 2:ne luckor                                                                    |                                                |                |                 | »       | 6      | 50 |

**Ugnsgimor, höger och venster:**

|                                                  | Per   | Kronor |    |
|--------------------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 20, 15" = 370 m/m, <i>med</i> lyslucka ..... | styck | 4      | 25 |
| » 21, 18" = 445 » » » .....                      | »     | 4      | 75 |
| » 22, 20" = 495 » » » .....                      | »     | 5      | —  |
| » 23, 22" = 544 » » » .....                      | »     | 5      | 50 |
| » 24, 24" = 594 » » » .....                      | »     | 6      | 25 |

**Varmugnsluckor:**

|                                             |       |   |    |
|---------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, 290 × 450 m/m, med gjutna luckor.... | styck | 6 | 20 |
| » 2, 270 × 320 » » » » .....                | »     | 5 | —  |
| » 3, 290 × 450 » » plåt- » .....            | »     | 8 | 60 |
| » 4, 270 × 320 » » » » .....                | »     | 7 | 60 |

**Ventilationsluckor, Balansventiler, med ornamenterade eller släta luckor:**

|                                     |       |    |    |
|-------------------------------------|-------|----|----|
| N:o 1, 6 × 6" = 148 × 148 m/m ..... | styck | 6  | —  |
| » 2, 6 × 9" = 148 × 223 » .....     | »     | 7  | 50 |
| » 3, 9 × 9" = 223 × 223 » .....     | »     | 8  | —  |
| » 4, 9 × 12" = 223 × 297 » .....    | »     | 8  | 50 |
| » 5, 12 × 12" = 297 × 297 » .....   | »     | 12 | —  |

Galler till dito, för ytterväggar, se följande

**Ventilationsgaller:**

|                                     |       |   |    |
|-------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, 6 × 6" = 148 × 148 m/m ..... | styck | 1 | 25 |
| » 2, 6 × 9" = 148 × 223 » .....     | »     | 1 | 45 |
| » 3, 9 × 9" = 223 × 223 » .....     | »     | 1 | 60 |
| » 4, 9 × 12" = 223 × 297 » .....    | »     | 2 | —  |
| » 5, 12 × 12" = 297 × 297 » .....   | »     | 2 | 50 |

|                  |         |    |   |
|------------------|---------|----|---|
| Vindspjell ..... | 100 kg. | 26 | — |
|------------------|---------|----|---|

**Vindspjell med ramar:**

a) med axeln nära midten af spjället:

|                                    |       |   |    |
|------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, 198 × 247 m/m i dagen ..... | styck | 1 | 80 |
| » 2, 223 × 272 » i » .....         | »     | 2 | —  |
| » 3, 272 × 322 » i » .....         | »     | 2 | 70 |



**Vindspjell med ramar:****b)** med axeln nära ena kanten af spjället:

|                                    | Per   | Kronor |    |
|------------------------------------|-------|--------|----|
| N:o 0, 238 × 263 m/m i dagen ..... | styck | 2      | —  |
| » 1, 263 × 288 » i » .....         | »     | 2      | 40 |
| » 2, 288 × 312 » i » .....         | »     | 2      | 80 |
| » 3, 312 × 337 » i » .....         | »     | 3      | —  |
| » 4, 334 × 387 » i » .....         | »     | 3      | 50 |

**c)** med gångjern:

|                                    |   |   |    |
|------------------------------------|---|---|----|
| N:o 0, 198 × 198 m/m i dagen ..... | » | 1 | 75 |
| » 1, 223 × 223 » i » .....         | » | 2 | —  |
| » 2, 260 × 260 » i » .....         | » | 2 | 50 |
| » 3, 309 × 309 » i » .....         | » | 3 | —  |
| » 4, 334 × 334 » i » .....         | » | 3 | 50 |

|                                                         |       |   |    |
|---------------------------------------------------------|-------|---|----|
| <b>Voffeljern, N:o 1, med ringar, låga eller höga..</b> | styck | 2 | 25 |
| » » 2, med skaft och ringar .....                       | »     | 2 | 25 |
| Lösa ringar, låga eller höga, till N:o 1 .....          | »     | — | 50 |
| Lösa ringar med fötter till dito .....                  | »     | — | 85 |

**Voffeljern med skaft:**

|                                             |       |   |    |
|---------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 3, åttaradigt, ej för jernspislar ..... | styck | 2 | 25 |
| » 4, 3-rums » » » .....                     | »     | 2 | 25 |

**Ångpannor, apterade efter Brukets vatten-  
värmare:****Med pump:**

|                                          |       |     |   |
|------------------------------------------|-------|-----|---|
| 40 kanns, förändras till 105 liter ..... | styck | 215 | — |
| 60 » » » 160 » .....                     | »     | 240 | — |

**Utan pump:**

|                                          |   |     |   |
|------------------------------------------|---|-----|---|
| 40 kanns, förändras till 105 liter ..... | » | 185 | — |
| 60 » » » 160 » .....                     | » | 210 | — |
| Med profvarkranar ökas priset .....      | » | 12  | — |

Ångpannors delar, se Kokapparaters delar.

# REDSKAP OCH MASKINER.

|                                                                                          | Per   | Kronor |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
| <b>Grynverksmaskiner:</b>                                                                |       |        |    |
| Skalmaskin med sten.....                                                                 | styck |        |    |
| » utan » .....                                                                           | »     |        |    |
| Skaksiktmaskin med kross .....                                                           | »     |        |    |
| Grynkross .....                                                                          | »     |        |    |
| <b>Hackelsemaskin N:o 3, Keillers modell .....</b>                                       |       |        |    |
| Maskinen, som skär med 1 knif, är ställbar för 5 olika längder hackelse.                 | styck | 90     | —  |
| Till hvarje maskin följer en lösknif.                                                    |       |        |    |
| <b>Ostpressar, dubbla, med rörlig mellanbotten, med vigter .....</b>                     |       |        |    |
| Efter hvarje tillskrufning har tryckkolfven ett likformigt tryck under 4 tums sänkning.  | styck | 125    | —  |
| <b>Plog N:o 9 af jern, med enkel ås; gjuten kropp, smidd rist och bill af stål.....</b>  |       |        |    |
|                                                                                          | styck | 19     | 25 |
| <b>Plog N:o 9 med vändskifva och bill af stål samt stälad rist .....</b>                 |       |        |    |
|                                                                                          | styck | 22     | —  |
| <b>Plog N:o 10 af jern, med dubbel ås; gjuten kropp, bill och rist af smidesjern....</b> |       |        |    |
|                                                                                          | styck | 17     | 25 |
| <b>Plog N:o 21, Enbetsplog af jern; gjuten kropp, smidd rist och bill af stål.....</b>   |       |        |    |
|                                                                                          | styck | 16     | 50 |
| <b>Plog N:o 22 med dubbel ås; vändskifva och bill af stål samt stälad rist..</b>         |       |        |    |
|                                                                                          | styck | 23     | 50 |



|                                                                                                  | Per   | Kronor |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|
|                                                                                                  |       |        |    |
| <b>Plog N:o 25</b> med dubbel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..      | styck | 23     | 25 |
| <b>Plog N:o 26</b> , Enbetsplog;<br>med vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..   | styck | 18     | —  |
| Plogar med extra grofva åsar, lättgående äfven<br>på styfvaste jord:                             |       |        |    |
| <b>Plog N:o 27 A</b> , med dubbel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..  | styck | 26     | —  |
| <b>Plog N:o 28 A</b> , med enkel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..   | styck | 23     | 50 |
| <b>Plog N:o 29 A</b> , med enkel ås;<br>vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist ..   | styck | 20     | 50 |
| <b>Plog N:o 30 A</b> , Enbetsplog;<br>med vändskifva och bill af <b>stål</b> samt stålåd rist .. | styck | 19     | —  |
| <b>Plog N:o 31</b> , Drillplog af jern med enkel ås;<br><i>med</i> kammar .....                  | styck | 26     | 75 |
| <i>utan</i> » .....                                                                              | »     | 22     | 75 |
| <b>Plog N:o 32</b> , Årder-, skånsk modell;<br>med jernställning, eksula och stålbill .....      | styck | 17     | 25 |
| <b>Plogkroppar med fastsatt bill och landsida:</b>                                               |       |        |    |
| N:o 3 .....                                                                                      | styck | 5      | 50 |
| » 4 .....                                                                                        | »     | 5      | 50 |
| » 5 .....                                                                                        | »     | 6      | 75 |
| » 6 .....                                                                                        | »     | 7      | 25 |
| » 7 .....                                                                                        | »     | 6      | 75 |
| » 8 .....                                                                                        | »     | 6      | 75 |
| » 9 .....                                                                                        | »     | 8      | —  |
| » 10 .....                                                                                       | »     | 8      | 25 |
| » 13 .....                                                                                       | »     | 8      | —  |
| » 21 .....                                                                                       | »     | 7      | 25 |

**Plogkroppar, oarbetade:**

| N:o  |       | Per   | Kronor |    |
|------|-------|-------|--------|----|
|      |       |       |        |    |
| 3    | ----- | styck | 2      | 75 |
| » 4  | ----- | »     | 4      | 75 |
| » 5  | ----- | »     | 5      | 25 |
| » 6  | ----- | »     | 5      | 25 |
| » 7  | ----- | »     | 4      | 75 |
| » 8  | ----- | »     | 5      | 50 |
| » 9  | ----- | »     | 6      | 25 |
| » 10 | ----- | »     | 7      | —  |
| » 12 | ----- | »     | 4      | 75 |
| » 13 | ----- | »     | 6      | 25 |
| » 21 | ----- | »     | 5      | 50 |

**Plogkroppar med vändskifva och bill af stål,  
jemte landsida och slitsula:**

|                                         |       |       |    |    |
|-----------------------------------------|-------|-------|----|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 29 A och 30 A | ----- | styck | 10 | 75 |
| » » 24 och 26                           | ----- | »     | 10 | 25 |
| » » 27 A och 28 A                       | ----- | »     | 11 | 50 |

**Plogkroppar med vändskifva af stål, landsida  
och slitsula:**

|                                         |       |       |   |    |
|-----------------------------------------|-------|-------|---|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 27 A och 28 A | ----- | styck | 9 | 50 |
| » » 24, 26, 29 A och 30 A               | ----- | »     | 9 | —  |

**Vändskifvor af stål:**

|                                         |       |       |   |    |
|-----------------------------------------|-------|-------|---|----|
| till N:ris 9, 22, 23, 25, 27 A och 28 A | ----- | styck | 4 | 75 |
| » » 24, 26, 29 A och 30 A               | ----- | »     | 4 | —  |

**Plogbillar af gjutet jern:**

|                               |       |       |   |    |
|-------------------------------|-------|-------|---|----|
| till N:ris 4, 5 och 12        | ----- | styck | — | 65 |
| » » 4 och 5 Ehrendahls modell | ----- | »     | — | 65 |

**Plogbillar af smidt jern:**

|                         |       |       |   |    |
|-------------------------|-------|-------|---|----|
| till N:ris 3, 6 och 7   | ----- | styck | 1 | —  |
| » » 8, 9, 10, 13 och 14 | ----- | »     | 1 | 25 |
| » » 15 och 16           | ----- | »     | 1 | 50 |



**Plogbillar af smidt jern:**

|                            |       |   |    |
|----------------------------|-------|---|----|
| till N:ris 20 och 21 ..... | styck | 1 | 25 |
| » » 31 drillplog .....     | »     | 2 | —  |

**Plogbillar af stål:**

|                                              |       |   |    |
|----------------------------------------------|-------|---|----|
| N:ris 9, 10, 22, 23, 25, 27 A och 28 A ..... | styck | 1 | 50 |
| » 24, 26, 29 A och 30 A .....                | »     | 1 | 25 |
| » 27 och 28 .....                            | »     | 1 | 80 |
| » 29 och 30 .....                            | »     | 1 | 60 |

**Plogristhylsor N:o 10 .....**

|                    |       |   |    |
|--------------------|-------|---|----|
| » » 13 .....       | styck | 1 | —  |
| » » 22 och 9 ..... | »     | 1 | 05 |
|                    | »     | 1 | 25 |

**Plogbetsel N:o 9 .....**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| styck | 1 | 25 |
|-------|---|----|

**Plogristar N:ris 6 och 7 .....**

|                                            |       |   |    |
|--------------------------------------------|-------|---|----|
| » » 8 t. o. m. 21 .....                    | styck | — | 65 |
| » » af stål, N:ris 9, 22 t. o. m. 30 ..... | »     | 1 | 05 |
|                                            | »     | 1 | 25 |

**Ploglandsidor N:o 1 .....**

|                                      |       |   |    |
|--------------------------------------|-------|---|----|
| » » 2 och 14 .....                   | styck | — | 80 |
| » » 3, 12 och Ehrendahls N:o 3 ..... | »     | — | 65 |
| » » 4, 7 » » 4 .....                 | »     | — | 40 |
| » » 5, 6, 8 » » 5 .....              | »     | — | 50 |
| » » 9, 10, 20, 21 t. o. m. 30 .....  | »     | — | 55 |
| » » 10, breda .....                  | »     | — | 65 |
|                                      | »     | 1 | —  |

**Plogställ N:ris 9, 22 och 25 .....**

|                     |       |   |    |
|---------------------|-------|---|----|
| » » 23 .....        | styck | 2 | 50 |
| » » 26 .....        | »     | 2 | 20 |
| » » 27 och 28 ..... | »     | 2 | —  |
| » » 29 och 30 ..... | »     | 2 | 90 |
|                     | »     | 2 | 25 |

**Plogslitsulor till alla nummer .....**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| styck | — | 35 |
|-------|---|----|

|                                                                                                                                         | Per     | Kronor |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| <b>Plogstötter</b> N:o 9 .....                                                                                                          | styck   | —      | 65 |
| <b>Rullharfvar</b> med trärullar och flyttbara lager:                                                                                   |         |        |    |
| För 1 dragare, <i>med</i> transp.-hjul, 915 m/m                                                                                         |         |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                      | styck   | 77     | —  |
| För 1 dragare, <i>utan</i> transp.-hjul, 915 m/m                                                                                        |         |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                      | »       | 66     | —  |
| För 2 dragare, <i>med</i> transp.-hjul, 1188 m/m                                                                                        |         |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                      | »       | 90     | —  |
| För 2 dragare, <i>utan</i> transp.-hjul, 1188 m/m                                                                                       |         |        |    |
| långa rullar .....                                                                                                                      | »       | 79     | —  |
| <b>Rullharfshjul</b> .....                                                                                                              | styck   | 1      | 40 |
| <b>Rullharfslager</b> .....                                                                                                             | 100 kg. | 28     | —  |
| <b>Sug- och Tryckpumpar</b> eller s. k. California-pumpar, med svänghjul .....                                                          | styck   | 150    | —  |
| Pumpen är dubbelverkande och gifver 16 dl. vatten pr omlopp. Engelska smidjernsrör af 2" inre diameter kunna direkte ingångas i pumpen. |         |        |    |
| <b>Tröskverk</b> med vandring N:o 2, för 2 par dragare                                                                                  | styck   | 350    | —  |
| Afverkar 7 à 8 hektoliter hafra pr timme.                                                                                               |         |        |    |
| <b>Tröskverk</b> med vandring N:o 1, för 1 par dragare                                                                                  | styck   | 280    | —  |
| Afverkar 5 à 6 hektoliter hafra pr timme.                                                                                               |         |        |    |
| <b>Tröskverkslager</b> , med metall .....                                                                                               | styck   | 4      | 50 |
| <b>Vinschar</b> med bromsinrättning:                                                                                                    |         |        |    |
| Med <i>enkel</i> utvexling:                                                                                                             |         |        |    |
| N:o 1, Lyftkraft direkt från linkorgen 400 kg.                                                                                          | styck   | 62     | —  |
| » 2 » » » 600 » »                                                                                                                       | »       | 66     | —  |
| » 3 » » » 800 » »                                                                                                                       |         |        |    |
| » 4 » » » 1000 » »                                                                                                                      |         |        |    |



**Vinschar med bromsinrättning:**Med *dubbel* utvexling:

|                                                | Per   | Kronor |   |
|------------------------------------------------|-------|--------|---|
| N:o 5, Lyftkraft direkt från linkorgen 800 kg. | styck | 84     | — |
| » 6 » » » 1000 » »                             | »     | 98     | — |
| » 7 » » » 1200 » »                             | »     | 122    | — |
| » 8 » » » 1400 » »                             | »     |        |   |
| » 9 » » » 1600 » »                             | »     |        |   |
| » 10 » » » 2000 » »                            | »     |        |   |

Med 2- och 3-skifviga block ökas lyftkraften 5 gånger; således vinschen N:o 1 kan då lyfta 2000 kg., N:o 2 3000 kg. o. s. v.

**Vältar, Crosskills modell:**

|                                            |       |     |   |
|--------------------------------------------|-------|-----|---|
| Med 20 hjul, ramens inv. bredd 1830 m/m .. | styck | 122 | — |
| » 16 » » » 1480 » ... »                    | »     | 105 | — |
| » 12 » » » 1110 » ... »                    | »     | 86  | — |

**Välthjul:**Till *Crosskills modell:*

|                                              |       |   |    |
|----------------------------------------------|-------|---|----|
| N:o 1, diameter 730 m/m, axelhålet 65 m/m .. | styck | 4 | 25 |
|----------------------------------------------|-------|---|----|

Till *Ringvältar:*

|                                                            |   |   |    |
|------------------------------------------------------------|---|---|----|
| N:o 2, diameter 340 m/m, axelhålet 135 m/m i fyrkant ..... | » | 1 | 85 |
| » 3, diameter 340 m/m, axelhålet 180 m/m i diameter .....  | » | 1 | 45 |

**Vältaxlar med lager och hjulbössor:**

|                          |       |    |    |
|--------------------------|-------|----|----|
| Till 20 hjuls vält ..... | styck | 26 | —  |
| » 16 » » .....           | »     | 25 | 50 |
| » 12 » » .....           | »     | 24 | —  |

|                       |       |    |   |
|-----------------------|-------|----|---|
| Vältställningar ..... | styck | 11 | — |
|-----------------------|-------|----|---|

Årderplogar, skånsk modell, se plogar.

*Beställningar emottagas å allehanda gjut-  
godsartiklar och smiden efter insända ritningar  
eller modeller.*

*Brukets tillverkningar levereras kostnads-  
fritt, under seglationstiden, i Stockholm, Söder-  
telge, Nyköping, Oxelösund och Norrköping  
samt den öfriga årstiden vid närmaste jern-  
vägsstation.*

*Illustrationer å brukets tillverkningar sän-  
das på begäran.*

*För emballage debiteras billigaste pris.*

*Nätfreqvarn i Januari 1894.*





