

Priskurant no 6 å E.A. Näsman & c:o tillverkning af dörrlås m.m.

E.A. Näsman & c:o

Vardagstryck



Priskurant N:o 6,

å

E. A. NÆSMAN & C:o

(AUG. STÅLBERG),

ESKILSTUNA,

TILLVERKNING

af


DÖRRLÅS

m. m.

gällande från 1 Januari 1888.



Fabriken grundlagd år 1846.



Patent Kammarlås.

Dessa lås kunna lätt förändras till **Höger-** eller **Vensterlås** om muttrarne fränskruvas och däckeln med sin pipa vändes till höger eller venster. Vid sammanskruvningen bör den undre muttern icke tilldragas allt för hårdt. Låsets storlek är $3\frac{3}{4}$ " längd, $3\frac{1}{2}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{3}{16}$ ".

Vanliga fyrkantiga Kammarlås.

Låsens storlek lika med patentlåsen, men kunna ej såsom dessa förändras från höger till venster eller tvärtom.

Vanliga smala Kammarlås.

Låsens storlek $4\frac{1}{8}$ " längd, $2\frac{7}{8}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af handtaget $3\frac{1}{4}$ ", från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{1}{2}$ ".

 I hvarje paket med 3 höger- och 3 vensterlås sorteras nycklarna så, att de ej läsa hvarandras lås.

Inga gjutna låsdelar, alla fjedrar af stål.

N:o.		Pris pr dussin.			N:o.
		Patent.	V. fyrk.	V. smala	
o a	med dubbla stolpar, ebenholtztrycken, norsk modell, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	24	—	23	o a
o b	med dubbla stolpar, äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	23	—	22	o b
o c	med dubbla stolpar, messingstrycken, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	23	—	22	o c



N:o.		Pris pr dussin.					N:o.	
		Patent.	V. fyrk.	V. smala				
1	med dubbla stolpar, äggformiga jernhandtag, stängel, messingshylsa, messingslager på däckel, dorn	18	—	—	17	—	1	
2 a	med ebenholtztrycken, norsk modell, stängel, messingslager på däckel	18	—	17	50	17	2 a	
2 b	med äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på däckel	17	—	—	—	16	2 b	
2 c	med messingstrycken, dito dito	16	—	15	—	15	2 c	
2 d	med N:o 7 trycken (helt af messing), stängel, messingslager på däckel	18	50	—	—	17	50	2 d
3	med äggformiga jernhandtag, messingshylsa, stängel, messingslager på däckel	15	—	13	50	13	50	3
4	med äggformiga jernhandtag, stängel	13	50	—	—	12	50	4
5	» » »	12	50	—	—	11	25	5
6	svarta med flata jernhandtag och stängel	10	50	—	—	9	25	6
7	» » » »	8	50	—	—	7	25	7
8	» » äggformiga jernhandtag	11	—	—	—	10	—	8
9	» » » » stängel	12	50	—	—	—	—	9
10	blanka med äggformiga jernhandtag, messingshylsa och messingslager på däckel	14	—	—	—	12	75	10
11	svarta med äggformiga jernhandtag att fälla in, kunna användas till höger eller venster utan att isärskrufvas	8	50	—	—	—	—	11
12	svarta med jerntrycken, kunna användas till höger eller venster utan att isärskrufvas	7	50	—	—	—	—	12
14	lika med N:o 4, men med jerntrycken	13	50	—	—	12	50	14
15	» » » 5, » » »	12	50	—	—	11	—	15
16	» » » 6, » » »	11	—	—	—	9	50	16
17	» » » 7, » » »	9	—	8	50	7	75	17

Extra Kammarlås

lika förestående men med *lång messingshylsa*; dessa lås vilja vi, hvad styrka beträffar, särskildt rekommendera.

N:o.		Pr dussin.		N:o.
		Patent.	V.smala	
o a	Lika förestående	27	26	o a
o b	” ”	24	23	o b
o c	” ”	25	24	o c
I	” ”	20 50	19	I
2 a	” ”	21	20	2 a
2 b	” ”	19	18	2 b
2 c	” ”	19	17 25	2 c
3	” ”	17 50	16	3

Förnicklade messingstrycken å kammarlås ökar priset med 3 kronor pr dussin.

Deux-battantlås.

Förbättrad konstruktion. Genom denna låskonstruktion minskas slitningen till *en femtedel* emot i de förut brukliga låsen.

Låsen kunna smörjas utan att frångöras dörren.

OBS.! Righeln kan vändas till höger- eller vensterlås utan att roddare eller fjeder behöfver frångöras.

Prima qvalité. — Goda fjedrar.

N:o.		Pris pr dussin.
40	$\frac{2''}{1\frac{1}{4}''}, \frac{2\frac{1}{4}''}{1\frac{3}{8}''}, \frac{2\frac{1}{2}''}{1\frac{1}{2}''}, \frac{3''}{1\frac{3}{4}''}, \frac{3\frac{1}{4}''}{2''}, \frac{3\frac{1}{2}''}{2\frac{1}{4}''}, \frac{3\frac{3}{4}''}{2\frac{1}{2}''},$ $\frac{4''}{2\frac{3}{4}''}$ från stolpen till midten af roddarehållet <i>Netto</i>	14 —
40 a	Med 4 tillhållningar och finpolerade nycklar, dyrkfria	96 —
41	” gröfre jernstolpar och tjockare plåtar	24 —

N:o.		Pris pr dussin.	
42	Med på låsen påskrufvad messingsstolpe	27	—
42 a	» på låsen påskrufvad messingsstolpe, 4 tillhållningar, finpolerade nycklar, dyrkfria	104	—
43	» på låsen påskrufvad, förnicklad messingsstolpe	31	—
43 a	» på låsen påskrufvad, förnicklad messingsstolpe, 4 till- hållningar, finpolerade nycklar, dyrkfria	108	—
44	» ornerade bronzstolpar, dubbla roddare, <i>extra fin</i> <i>qualité</i>	96	—
44	» ornerade bronzstolpar, vanliga roddare, <i>extra fin</i> <i>qualité</i>	78	—
45	Portlås med 2 nycklar	60	—
46	» <i>extra stora starka</i> med <i>inskurna riglar</i> och 2 finpolerade nycklar	132	—
47	Starka, men simplare <i>qualité</i> , 2" från stolpen till midten af nyckelhålet	12	—
48	» nyaste, starkaste och enklaste konstruktion <i>Patent</i> <i>N:o 809</i>	12	50
49	» lika N:o 48 men med stolpe och rigel af finpolerad bronz	24	—
	För finpolerade nycklar ökas priset med	2	50
	» äfven på slutblecken påskrufvad messing ökas priset	8	—

Diverse.

N:o.			Pris pr dussin.	
29	Butiklås, Norsk modell, helt förnickladt	} med ebenholtz eller för- nicklade trycken,	132	—
30	D:o » » lackerade		114	—
52	D:o ny modell, med stänginrättning, helt fornickladt, mycket starkt och praktiskt			
	för butik och ytterdörrar		138	—

N:o.		Pris pr dussin.
	Dörrhandtag , se Trycken.	
36	Dörrlås lika N:o 3 Kammarlås, men 3" i 4-kant	13 50
24	Dörrklinkor , simpla med järntrycken	4 50
25	D:o ordinära » »	6 50
26	D:o » » äggformiga handtag	7 —
27	D:o » » messingshandtag	12 —
28	D:o » » messingstrycken	10 —
38	Dragkistlås , simpla, inskurna, från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet utan nycklar	1 60
	Nycklar till d:o d:o	— 90
57	D:o instuckna, med messingsstolpar, från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar	3 25
	Nycklar till d:o d:o	2 60
53	D:o se Skåplås	
31	Fällbomlås , små, ny modell	9 —
32	D:o medel, »	10 50
33	D:o stora, »	18 —
22	Garderoblås , ny sort, runda med pipa	4 50
23	D:o » » » » tillhållning och pipa	5 50
34	D:o inskurna, med knapp, lackerade	4 50
35	D:o fyrkantiga, utanpå liggande 3" i 4-kant	5 75
66	D:o 3", Tysk modell, utanpå liggande med till- hållningar och pipa samt siffernycklar	4 —
67	D:o 2 1/2", Tysk modell, utanpå liggande med till- hållningar och pipa samt siffernycklar	3 90
55	Klackjern , med fläns pr gross	4 50
56	D:o utan fläns med försänkta hål »	6 50
37	Klosettlås , svarta, med nyckelhandtag och stängel, 3" i 4-kant	7 50
	Lådlås , se Dragkistlås och Skåplås	
63	D:o Tysk modell 25 m/m från stolpen till dorn	2 40
	Ljusstakar , nya smakfulla modeller, enligt särskild priskurant.	

N:o.		Pris pr dussin.	
64	Riglar, $1\frac{3}{4}$ " 4-kant af messing med exenterstängning	7	50
65	D:o $2\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{3}{8}$ " " " " "	10	—
58	Rullås, enkla	8	—
59	D:o dubbla (med nyckelläsning)	16	—
60	D:o Rysk modell, med nyckelläsning	41	—
39	Skjutdörrlås med finpolerade bronzstolpar samt nyckel- läsning	81	—
66	Skåplås, 3", Tysk modell, utanpå liggande, med tillhåll- ningar och pipa samt siffernycklar	4	—
67	D:o $2\frac{1}{2}$ ", Tysk modell, utanpå liggande, med tillhåll- ningar och pipa samt siffernycklar	3	90
68	Skåp- & Lådlås, gammal modell, 3" i 4-kant, svartlackerade	2	80
69	D:o " " $2\frac{1}{2}$ " " "	2	70
97	D:o Tysk modell, <i>inskurva</i> , med tillhållningar samt siffernycklar af smidt jern i 6 olika former:		
	20 m/m från stolpen till dorn	2	25
	25 m/m " " " "	2	30
	30 m/m " " " "	2	40
	35 m/m " " " "	2	50
	45 m/m " " " "	2	55
	Med polerade nycklar ökas priset	1	05

Skåp- & Lådlås, tysk modell, *instuckna*, med messingsstolpar, tillhållning samt s. k. siffernycklar af smidt jern i 6 olika former.

Vid requisition bör, utom n:r, uppgifvas huru många som önskas till höger eller venster samt hvilka skola kunna användas som Skåplås. — T. o. m. 35 m/m lås expedieras alltid som både Skåp- och Lådlås.

N:o 53,

med halfpolerade nycklar.

N:o 54,

med polerade nycklar.

Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar.	Pris pr sats af				Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar.	Pris pr sats af			
		3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.	5 lås, 1 nyckel.	6 lås, 1 nyckel.			3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.	5 lås, 1 nyckel.	6 lås, 1 nyckel.
20 <i>m/m</i>	3 20	—	64	—	82	20 <i>m/m</i>	4 25	—	72	—	91
25 "	3 20	—	64	—	82	25 "	4 25	—	72	—	91
30 "	3 25	—	65	—	84	30 "	4 30	—	74	—	93
35 "	3 50	—	71	—	92	35 "	4 55	—	80	1	—
40 "	3 53	—	72	—	93	40 "	4 58	—	80	1	01
45 "	3 56	—	73	—	94	45 "	4 61	—	81	1	03
50 "	3 60	—	74	—	95	50 "	4 65	—	82	1	04
55 och 60 "	3 65	—	75	—	97	55 och 60 "	4 70	—	84	1	06
65 " 70 "	3 70	—	76	—	98	65 " 70 "	4 75	—	85	1	07
75 " 80 "	3 75	—	77	1	—	75 " 80 "	4 80	—	86	1	09
85 " 90 "	3 80	—	78	1	02	85 " 90 "	4 85	—	87	1	11
100 "	3 85	—	80	1	04	100 "	4 90	—	89	1	13

Vid requisition af lås eller nycklar serskildt, beräknas priset på

N:o 53, Nycklar pr duss. Kr. 1:—

samt på " 54, " " " " 2:05.

Skåp- & Lådlås,

Tysk modell, *instuckna* med tillhållningar och enkla nycklar, alla lika.

N:o.	Stolpar af	Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar.	Pris pr sats af			
				3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.	5 lås, 1 nyckel.	6 lås, 1 nyckel.
93	Messing	33 <i>m/m</i>	2 25	—	47	—	60
94	Jern	33 "	1 90	—	40	—	51
95	Messing	38 "	2 30	—	48	—	62
96	Jern	38 "	2 —	—	42	—	54

N:o.		Pris pr dussin.	
61	Säkerhetslås , 3 1/2" djupa	39	—
62	D:o 2 1/2" " } instuckna, dyrkfria med 3 tillhåll- ningar, 2 nycklar och skylt, för tam- bur-, kontors- och ytterdörrar.		
21	Tamburlås , fullkomligt dyrkfria, lika amerikanska s. k. »Yale patent», <i>nyaste konstruktion</i> , med 3 nycklar, för tambur-, kontors- och ytter- dörrar	63	—
51	D:o med 4 tillhållningar, dyrkfria, med 2 polerade nycklar, för tambur-, kontors- och ytter- dörrar	81	—

Trycken till Deux-battantlås.

Obs. Olika träslag till handtagen betecknas af oss med:

a = af Ebenholtz polerade.

b = » Björk svartpolerade.

c = » Pockenholtz,

d = » Ebenholtz bonade, } hvarå priset är lika som för a.

N:o.		Pris pr dussin.	
90	Brons, med handtag af Ebenholtz	21	—
90 a	D:o " " " svärtad Björk	16	—
91	Förnicklade med handtag af Ebenholtz	20	50
91 a	D:o " " " svärtad Björk	15	50
101	Brons, ny modell, ornerade med handtag af Ebenholtz	24	—
101 a	D:o " " " " " svärtad Björk	21	—
102	Förnicklade " " " " " Ebenholtz	25	—
102 a	D:o " " " " " svärtad Björk	22	—
103	Brons, " äggformade handtag	24	—
104	D:o " ornerade med handtag af Ebenholtz	24	—
104 a	D:o " " " " " svärtad Björk	21	50
105	Förnicklade " " " " " Ebenholtz	25	—
105 a	D:o " " " " " svärtad Björk	22	50

N:o.		Pris	
		pr dussin.	
106	Brons, Norsk modell med handtag af Ebenholtz	21	—
106a	D:o » » » » » svärtad Björk	18	—
107	Messing » » » » » Ebenholtz	17	—
107a	D:o » » » » » svärtad Björk	14	—
108	Förnicklade, Norsk modell med handtag af Ebenholtz	21	50
108a	D:o » » » » » svärtad Björk	18	50
109	Messing, ny modell med ornerade handtag	26	50
110	Förnicklade » » » » »	30	—
111	Brons, handtag och vals gjutet i ett stycke	21	—
112	Messing » » » » » »	18	—
113	Förnickladt » » » » » »	22	50
114	Brons, med handtag af Ebenholtz	22	50
114a	D:o » » » svärtad Björk	20	—
115	Messing » » » Ebenholtz	19	50
115a	D:o » » » svärtad Björk	16	50
116	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz	24	—
116a	D:o » » » svärtad Björk	21	—
117	Brons (s. k. Pinntrycken) för Portar	52	—
118	Messing » » »	45	—
119	Förnickladt » » »	52	—
120	Brons, för Portar, med handtag af Ebenholtz	52	—
121	Messing » » » » »	45	—
122	Förnicklade » » » » »	52	—

Lösa delar till Lås.

	Pris pr dussin.	
Krampor till Kammarlås	—	65
Slutbleck » »	—	45
Skyltar » »	—	40
Fjedrar	—	45
Slutbleck till Deux-battantlås	2	—
Nycklar till Tamburlås, inpassade	3	60
D:o » Portlås och Deux-battantlås, inpassade	4	50
D:o » Deux-battantlås, filade och frästa	2	50
D:o » » N:o 47	1	25
D:o » blanka Kammarlås, fullt färdiga	1	70
D:o » » » borrarade, fullt färdiga	2	25
D:o » svarta » » »	—	90
D:o » Fällbomlås » »	1	70
D:o » Garderoblås » »	—	65
D:o » Dragkistlås N:o 38 » »	—	90
D:o » » » 57 » »	2	60
D:o » Skåp- & Lådlås N:o 53 » »	1	—
D:o » » » » 54 » »	2	05

På beställning tillverkas dessutom alla slag *Jerndörrlås*, *Kassahvalflås* och andra bättre Lås efter ritningar eller modeller.

