

**Priskurant n:o 10 å E.A. Näsman &
Cos tillverkning af dörrlås,
deux-battant...**

E.A. Näsman & c:o

Vardagstryck



FABRIKS



MÄRKE.

PRISKURANT N:o 10.

Å

E. A. NÆSMAN & C^{OS}

(AUG. STÅLBERG)

— ♦ — ESKILSTUNA — ♦ —

TILLVERKNING


AF

DÖRRLÅS, DEUX-BATTANT-TRYCKEN

OCH

LJUSSTAKAR M. M.

GÄLLANDE FRÅN 1 JANUARI 1893.



FABRIKEN GRUNDLAGD ÅR 1846.



PRISKURANT N:o 10.

E. A. NERMAN & Co

1881-1882

ESKILSTUNA

TILVERKNING

DRUCKERIE

LJUNGBERGET

1892

1892

ESKILSTUNA

AKTIEBOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI

1892.



Patent Kammarlås.

Dessa lås kunna lätt förändras till **Höger-** eller **Vensterlås** om muttrarne frångöras och däckeln med sin pipa vändes till höger eller venster. Vid sammanskruvningen bör den undre muttern icke tilldragas allt för hårdt. Låssets storlek är $3\frac{3}{4}$ " längd, $3\frac{1}{2}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{3}{16}$ ".

Vanliga fyrkantiga Kammarlås.

Låsens storlek lika med patentlåsen, men kunna ej såsom dessa förändras från höger till venster eller tvärtom.

Vanliga smala Kammarlås.

Låsens storlek $97^m/m$ längd, $70^m/m$ bredd. Afståndet från stolpen till midten af handtaget $75^m/m$, från stolpen till midten af nyckelhålet $50^m/m$.

 I hvarje paket med 3 höger- och 3 vensterlås sorteras nycklarna så, att de ej låsa hvarandras lås.

Inga gjutna låsdelar, alla fjädrar af stål.

N:o.		Pris pr dussin.			N:o.
		Patent.	V. fyrk.	V. smala.	
0 a	med dubbla stolpar, svarta trycken, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	24	—	23	0 a
0 b	med dubbla stolpar, äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på plåt och däckel dorn	23	—	22	0 b
0 c	med dubbla stolpar, messingstrycken, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	23	—	22	0 c

N:o.		Pris pr dussin.			N:o
		Patent.	V. fyrk.	V. smala	
1	med dubbla stolpar, äggformiga jernhandtag, stängel, messingshylsa, messingslager på däckel, dorn	18	—	17	— 1
2 a	med svarta trycken, stängel, messingslager på däckel	18	— 17	50 17	— 2 a
2 b	med äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på däckel	17	—	16	— 2 b
2 c	med messingstrycken, dito dito	16	— 15	50 15	— 2 c
2 d	med N:o 7 trycken (helt af messing), stängel, messingslager på däckel	18	50	17 50	2 d
3	med äggformiga jernhandtag, messingshylsa, stängel, messingslager på däckel . . .	14	— 13	50 13	— 3
4	med äggformiga jernhandtag, stängel . . .	13	25	12 25	4
5	" " " "	12	25	11 25	5
6	svarta med flata jernhandtag och stängel	10	—	9	— 6
7	" " " " " "	8	25 7	75 7	25 7
8	" " äggformiga jernhandtag	10	75	9 75	8
9	" " " " " stängel	12	25		9
10	blanka med äggformiga jernhandtag, messingshylsa och messingslager på däckel	14	25	13 25	10
12	svarta med jerntrycken, kunna användas till höger eller venster utan att isärskruvas	7	50		12
14	lika med N:o 4, men med jerntrycken . .	13	50	12 50	14
15	" " " 5, " " " " . .	12	50	11 50	15
16	" " " 6, " " " " . .	10	50	9 50	16
17	" " " 7, " " " " . .	8	75 8	75 7	17
0 2 c	Inskurna, svarta, för öfrigt lika med N:o 2 c, 3, 7 o. 17, patent	11	50		0 2 c
0 3		10	—		0 3
0 7		7	—		0 7
0 17		7	25		0 17

Extra Kammarlås.

lika förestående men med *lång messingshylsa*; dessa lås vilja vi, hvad styrka beträffar, särskildt rekommendera.

N:o.		Pr dussin.				N:o.
		Patent.	V. smala.			
0 a	Lika förestående	26	50	25	50	0 a
0 b	" "	25	50	24	50	0 b
0 c	" "	25	50	24	50	0 c
1	" "	20	50	19	50	1
2 a	" "	20	50	19	50	2 a
2 b	" "	19	50	18	50	2 b
2 c	" "	18	50	17	50	2 c
3	" "	16	50	15	50	3

Förnicklade messingstrycken å kammarlås ökar priset med 3 kronor pr dussin.

Deux-battantlås.

Förbättrade konstruktioner hvarigenom slitningen minskats till en *femtedel* emot de förut brukliga låsen.

OBS.! Rigeln kan vändas till höger- eller vensterlås utan att roddare eller fjäder behöfva fräntagas.

Prima qualité — Goda fjädrar.

N:o.		Pris pr dussin.	
40	$\frac{2''}{1\frac{1}{4}''}$, $\frac{2\frac{1}{4}''}{1\frac{3}{8}''}$, $\frac{2\frac{1}{2}''}{1\frac{1}{2}''}$, $\frac{3''}{1\frac{3}{4}''}$, $\frac{3\frac{1}{4}''}{2''}$, $\frac{3\frac{1}{2}''}{2\frac{1}{4}''}$, $\frac{3\frac{3}{4}''}{2\frac{1}{2}''}$, $\frac{4''}{2\frac{3}{4}''}$ från stolpen till midten af roddarehållet	17	50
40 a	Med 4 tillhållningar och finpolerade nycklar, dyrkfria. .	96	—

N:o.		Pris pr dussin.	
41	Med gröfre jernstolpar och tjockare plåtar	27	—
42	„ på låsen påskrufvad messingsstolpe	30	—
42 a	„ „ „ „ „ 4 tillhållningar, finpolerade nycklar, dyrkfria	104	—
43	„ på låsen påskrufvad, förnicklad messingsstolpe. . .	34	—
43 a	„ på låsen påskrufvad, förnicklad messingsstolpe, 4 tillhållningar, finpolerade nycklar, dyrkfria . . .	108	—
44	„ ornerade bronsstolpar, dubbla roddare, <i>extra finqualité</i>	96	—
44	„ ornerade bronsstolpar, vanliga roddare, <i>extra finqualité</i>	72	—
45	Portlås med 2 vanliga polerade <i>deuxb.</i> nycklar	54	—
45	„ med 2 större nycklar	60	—
	Priset för N:o 45 Portlås gäller endast för en storlek, 2 1/2" från stolpen till midten af roddarehålet, andra stor- lekar debiteras extra.		
45 a	Portlås med 4 tillhållningar och finpolerade nycklar, dyrkfria	156	—
46	„ <i>extra stora starka</i> med <i>inskurna riglar</i> och 2 finpolerade nycklar	116	—
47	Starka, men simplare <i>qualité</i> , 2" från stolpen till midten af nyckelhålet	12	—
48	<i>Patent N:o 809</i>	18	—
50	Lika N:o 49, men helt af <i>messing</i> , för ångbåtar	51	—
84	Nyaste konstruktion, med simpla nycklar, enkel låsning, olackerade	14	—
85	Nyaste konstruktion, med simpla nycklar, enkel låsning, lackerade	15	50
89	Lika N:o 85 men med polerade nycklar	16	25
86	Nyaste konstruktion, med polerade nycklar, dubbel lås- ning, lackerade	17	—
87	Lika N:o 86, men med bronsstolpar	26	—
88	„ „ „ „ „ förnicklade stolpar	28	—
	För finpolerade nycklar ökas priset med	3	—
	„ äfven på slutblecken påskrufvad <i>messing</i> ökas priset	8	—

Obs.! Af N:o 84—89 tillverkas 3:ne storlekar, nemligen 45, 50 och 60 mm. från stolpen till midten af roddarhålet. Då ej mått uppgifves expedieras alltid 50 mm. lås.

Trycken till Deux-Battantlås.

Obs.! Olika trädslag till handtagen betecknas af oss med:

- a = af Ebenholtz, polerade.
 b = " Björk, svartpolerade.
 c = " Pockenholtz,
 d = " Ebenholtz, bonade, } hvarå priset är lika som för a.
 e = " Buffelhörn.

Stor besparing uppstår genom att använda både Lås och Trycken af vårt fabrikat, ty den dyrbara inpassningen vid beslagningen inbesparas.

N:o.		Pris pr dussin.	
90 a	Brons, med handtag af Ebenholtz	21	—
91 a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz	20	50
101a	Brons, ny modell, ornerade, med handtag af Ebenholtz . . .	24	—
b	D:o " " " " " svärtad Björk	21	—
102a	Förnicklade, " " " " " Ebenholtz . . .	25	—
b	D:o " " " " " svärtad Björk	22	—
103	Brons, ny modell, äggformiga handtag	24	—
103	D:o " med fasta brickor och genomgående skrufvar	32	—
104a	D:o " ornerade, med handtag af Ebenholtz . .	24	—
b	D:o " " " " " svärtad Björk	21	—
105a	Förnicklade " " " " " Ebenholtz . .	25	—
b	D:o " " " " " svärtad Björk	22	—
106a	Brons, Norsk modell, med handtag af Ebenholtz	18	25
b	D:o " " " " " svärtad Björk . .	15	50
107a	Messing, " " " " " Ebenholtz	15	25
b	D:o " " " " " svärtad Björk . .	12	50
108a	Förnicklade, Norsk modell, med handtag af Ebenholtz . .	18	25
b	D:o " " " " " svärtad Björk	15	50
109	Messing, ny modell, med ornerade handtag	25	50
110	Förnicklade, " " " " "	29	—
111	Brons, handtag och vals gjutet i ett stycke	21	—

N:o.		Pris pr dussin.	
112	Messing, handtag och vals gjutet i ett stycke	17	—
113	Förnicklade, " " " " " " " "	20	—
114a	Brons, med " af Ebenholtz	19	25
b	D:o " " svärtad Björk	16	50
115a	Messing, " " " Ebenholtz	16	25
b	D:o " " " svärtad Björk	13	50
116a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz	19	—
b	D:o " " " svärtad Björk	16	—
117	Brons, (s k. Pinntrycken) för Portar	52	—
118	Messing, " " " " " " " "	45	—
119	Förnicklade, " " " " " " " "	49	—
120	Brons, för Portar, med handtag af Ebenholtz eller Pockenholtz	50	—
121	Messing " " " " " " " " " "	42	—
122	Förnicklade, " " " " " " " " " "	46	—
123	Ångbåtstrycken af messing, med ringar och handtag lika N:o 112	25	—
124	Ornerade runda knappar, med skylt	60	—
	D:o " " utan " för skjut- och sväng- dörrar	48	—
125	Förnicklade, samma modeller och priser som N:o 124		
127	Brons, helgjutet, mycket starkt, äfven passande för portar	90	—
128a	D:o med handtag af Ebenholtz	40	—
129	Messing " " " messingsrör	38	—
130	D:o " " " förnickladt	40	—
132a	Brons " " " Ebenholtz	33	—
133a	Messing " " " " " " " "	30	—
134a	Förnicklade " " " " " " " "	33	—
139	Brons	} med handtag af Ebenholtz, fasta brickor samt genomgående skrufvar.	36
140	Messing		32
141	Förnicklade		35
142	Porttrycken af Brons, ornerade	240	—

N:o.		Preis pr dussin.	
143	Porttrycken af Brons, 8-kantigt, mycket starkt	168	—
144	Pinntrycken, små	12	40
145	D:o stora	14	—
150a	Ornerade, eleganta trycken af brons, tysk modell	42	—
161a	Ornerade trycken, Brons, tysk modell	42	—
162a	Brons med Ebenholtz-handtag	36	—
163a	Förnicklade „ d:o d:o	36	—
164a	Brons „ d:o d:o	27	—
165a	Messing „ d:o d:o	23	—
166a	Förnicklade „ d:o d:o	26	—
	D:o „ d:o d:o fasta brickor samt genomgående skrufvar	34	—
180	Messing, med höga hylsor, massiva, passande för fabriksdörrar, väntsalar o. d.	48	—
194a	Brons, med handtag af Ebenholtz	21	75
b	D:o „ „ „ svärtad Björk	19	—
195a	Messing „ „ „ Ebenholtz	17	75
b	D:o „ „ „ svärtad Björk	15	—
196a	Förnicklade „ „ „ Ebenholtz	20	75
b	D:o „ „ „ svärtad Björk	18	—
231	Ovala handtag med ornerad kant af Messing	54	—
237a	Messing, lika N:o 107, men gröfre	18	50
b	D:o „ „ 107, „ „	15	75
238a	Förnicklade „ „ 108, „ „	21	50
b	D:o „ „ 108, „ „	18	75
280	Brons, starka Trycken	30	—

Handtag af *Buffelhorn* är 9 kr. pr duss. dyrare än af Ebenholtz.

Stor besparing uppstår genom att använda både Lås och Trycken af vårt fabrikat, ty den dyrbara inpassningen vid beslagningen inbesparas.

Möbel-lås.

Skåp- & Lådlås, tysk modell, *instuckna*, med messingsstolpar, tillhållning samt s. k. siffernycklar af smidt jern i 6 olika former.

Vid requisition bör, utom n:r, uppgifvas huru många som önskas till höger eller venster samt hvilka skola kunna användas som skåplås. T. o. m. 35 *m/m* lås expedieras alltid som både Skåp- och Lådlås.

N:o 53,

med halfpolerade nycklar.

N:o 54,

med polerade nycklar.

Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar.	Pris pr sats af		Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af	
		3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.			3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.
20 <i>m/m</i>	3 20	—	64 — 82	20 <i>m/m</i>	4 25	—	72 — 91
25 "	3 20	—	64 — 82	25 "	4 25	—	72 — 91
30 "	3 25	—	65 — 84	30 "	4 30	—	74 — 93
35 "	3 50	—	71 — 92	35 "	4 55	—	80 1 —
40 "	3 53	—	72 — 93	40 "	4 58	—	80 1 01
45 "	3 56	—	73 — 94	45 "	4 61	—	81 1 03
50 "	3 60	—	74 — 95	50 "	4 65	—	82 1 04
55 och 60 "	3 65	—	75 — 97	55 och 60 "	4 70	—	84 1 06
65 " 70 "	3 70	—	76 — 98	65 " 70 "	4 75	—	85 1 07
75 " 80 "	3 75	—	77 1 —	75 " 80 "	4 80	—	86 1 09
85 " 90 "	3 80	—	78 1 02	85 " 90 "	4 85	—	87 1 11
100 "	3 85	—	80 1 04	100 "	4 90	—	89 1 13

Vid requisition af lås eller nycklar särskildt beräknas priset på

N:o 53, Nycklar pr duss. Kr. 1: —

samt på " 54, " " " " 2: 05

Skåp- & Lådlås.

Tysk modell, *instuckna*, med tillhållningar och enkla nycklar, alla lika.

N:o.	Stolpar af	Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar.	Pris pr sats af	
				3 lås, 1 nyckel.	4 lås, 1 nyckel.
93	Messing	33 <i>m/m</i>	2 25	— 47	— 60
94	Jern	33 "	1 90	— 40	— 51
95	Messing	38 "	2 30	— 48	— 62
96	Jern	38 "	2 —	— 42	— 54

N:o.		Pris pr dussin.	
	Skåp- och Lådlås, Tysk modell, <i>inslurna</i>, med tillhållningar samt siffernycklar af smidt jern i 6 olika former:		
97	20 $\frac{m}{m}$ från stolpen till dorn	2	25
	25 " " " " "	2	30
	30 " " " " "	2	40
	35 " " " " "	2	50
	45 " " " " "	2	55
	Med polerade nycklar ökas priset	1	05
68	Skåp- & Lådlås (skänklås) 3" i 4-kant } gamla modeller	2	80
69	" " " 2 $\frac{1}{2}$ " " } svartlackerade	2	70
38	Dragkistlås, simpla, inslurna, från 1$\frac{1}{2}$"—4$\frac{1}{2}$" till midten af nyckelhålet, utan nycklar	1	70
	<i>Nycklar</i> till d:o d:o	—	90
57	D:o instuckna, med messingsstolpar, från 1 $\frac{1}{2}$ "—4 $\frac{1}{2}$ " till midten af nyckelhålet, utan nycklar . .	2	90
	<i>Nycklar</i> till d:o d:o	2	40
63	Lådlås, Tysk modell, 25 $\frac{m}{m}$ från stolpen till dorn . . .	2	40

Ljusstakar.

N:o.	Höjd i m/m.		Pris pr par				N:o.
			Brons.		Förnick- lade.		
70	490	Armstakar för 4 ljus	42	—	44	—	70
71	490	D:o " 3 " } 1887 års egen	36	—	38	—	71
72	420	D:o " 4 " } modell.	32	—	34	—	72
73	420	D:o " 3 " }	27	—	29	—	73
74	230	1887 års egen modell	6	—	6	60	74
75	220	" " " "	5	30	5	80	75

N:o.	Höjd i m / m.		Pris pr par.				N:o.
			Brons.		Förnick- lade.		
76	200	1887 års egen modell	4	60	5	10	76
77	180	" " " "	4	—	4	50	77
78	160	" " " "	3	60	4	—	78
79	140	" " " "	3	20	3	60	79
80	125	" " " "	2	90	3	30	80
81	97	" " " "	4	50	5	—	81
82	97	" " " " med tändsticksställ och handtag . .	5	70	6	30	82
83	155	" " " " lämpligast för spel- bord	4	60	5	10	83
9	95		2	70	3	20	9
11	119		2	40	2	80	11
13	147		2	90	3	30	13
14	175		3	50	4	—	14
15	187		3	80	4	30	15
20	203		3	80	4	30	20
23	228	N:o lika gamla Skultuna modeller.	4	30	4	90	23
39	215		5	—	5	50	39
46	159		3	40	3	80	46
47	213		4	50	5	—	47
53	102		4	—	4	50	53
56	170		3	50	4	—	56
60	223		4	70	5	30	60
06	60		2	40	2	80	06
043	205		4	50	5	—	043
045	157		3	50	4	—	045
046	165	N:o lika gamla modeller, med tillägg	3	20	3	70	046
051	205	af 0 framför gamla N:o	4	50	5	—	051
052	180		3	80	4	30	052
053	130		2	40	2	80	053
060	195		4	40	4	90	060
061	195		3	80	4	30	061
185	130	Engelsk modell 5" af messing	1	60	2	—	185
186	150	D:o " 6" " "	1	70	2	10	186
187	170	D:o " 7" " "	1	90	2	30	187

Diverse.

N:o.			Pris pr dussin.	
	Butikhandtag, se Draghandtag.			
29	Butiklås, Norsk modell, helt förnickladt . .	} med ebenholtz eller för- nicklade trycken.	120	—
52	D:o ny modell, med stänginrättning, helt fornickladt, mycket starkt och praktiskt för butik och ytterdörrar		132	—
146	Draghandtag, förnicklade, med ornerade rör		33	—
147	D:o " " Ebenholtzhandtag		33	—
148	D:o af messing, små		3	75
149	D:o förnicklade, "		5	25
152	D:o af messing, större		4	75
153	D:o förnicklade, "		6	50
181	D:o stora, af brons eller förnicklade		96	—
182	D:o förnicklade med Ebenholtzhandtag		24	—
	Dragkistlås, se under Möbellås.			
	Dörrhandtag, se Trycken till Deux-battant-lås.			
36	Dörrlås lika N:o 3 Kammarlås, men 3" i fyrkant		13	—
202a	Dörrlås, (kammarlås)		16	25
202c	" "		14	25
203	" "		12	25
204	" "		11	50
205	" "		10	50
206	" "		8	25
207	" "		6	50
217	" "		7	—
24	Dörrklinkor, simpla, med jerntrycken		4	50
25	D:o ordinära, " "		6	50
26	D:o " " äggformiga handtag		7	—
27	D:o " " messingshandtag		12	—
28	D:o " " messingstrycken		10	—
230	D:o Norsk modell		12	—

N:o.		Pris pr dussin.	
151	Dörrstängare att fälla in i golfvet, för svängdörrar, pr par	42	—
100	Espagnoletter för Deux-battant-dörrar	102	—
	Bronsskenor för d:o, cirka	144	—
	Jernskenor för dito	36	—
135	Espagnoletthandtag af brons, ovala	9	60
136	D:o förnicklade	9	60
172	D:o af brons, färgadt eller ofärgadt	15	—
173	D:o " " oxideradt	17	—
174	D:o förnickladt	14	—
175	D:o af brons	13	20
176	D:o förnickladt	13	50
227	D:o af brons med led	15	—
228	D:o förnicklade " "	15	—
264	D:o " "	14	—
31	Fällbomlås, små	9	—
32	D:o medel	11	—
33	D:o stora	16	—
157	Fönsteraspar, stora, af messing	8	—
158	D:o " förnicklade	10	50
159	D:o små af messing	3	10
160	D:o " förnicklade	4	50
154	Fönsterklinkor af brons med Ebenholtz-handtag	11	—
155	D:o " messing " d:o	9	—
156	D:o förnicklade " d:o	11	—
183	D:o med led (Lavoar-vred) af brons	6	—
184	D:o " " d:o förnicklade	6	—
229	D:o (Lavoar-vred) utan led, af messing	3	60
232	D:o " med ring, förnicklade	6	—
	Slutbleck till Fönsterklinkor pr duss. par	—	30
22	Garderoblås, ny sort, runda, med pipa	4	75
23	D:o " " " " tillhållning och pipa	5	75

N:o.		Fris pr dussin.	
34	Garderoblås, inskurna, med knapp, lackerade	4	75
35	D:o fyrkantiga, utanpå liggande, 3" i 4-kant . .	5	50
66	D:o 3", Tysk modell, utanpå liggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar . . .	4	25
67	D:o 2½" Tysk modell, utanpå liggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	—
	D:o se för öfrigt Grindlås.		
131	Grindlås, instuckna, 3"	12	—
131a	D:o " dyrkfria	84	—
171	D:o (Garderoblås). utanpå liggande, 3" i 4-kant . .	7	—
137	Hyttlås, infälda, med knapp } af messing	42	—
138	D:o " " trycke / för ångbåtar	57	—
197	Innanfönsterskrufvar	—	90
198	D:o förnicklade	1	25
265	Kassahvalflås, med 4 tillhållningar och 2 polerade nycklar	144	—
	D:o " flera tillhållningar och olika storle- kar efter beställning.		
236	Kasthakar af messing 50 m/m	4	25
	D:o " " 62 "	4	75
	D:o " " 75 "	5	50
266	Kistlås, norsk modell	4	50
55	Klackjern med fläns N:o 0—3 pr gross	4	50
	D:o " " " 4—7 " "	5	—
	D:o " " " 8 " "	5	40
56	D:o { helvalsade, utan fläns } N:o 0—3 " "	6	75
	D:o { med försänkta hål . . } " 4—7 " "	7	50
	D:o { " " " " } " 8 " "	8	30
37	Klosettlås, svarta med nyckelhandtag och stängel, 3" 4-kant	7	—
19	D:o " " jerntrycken " " 3" "	9	—
199	Klosettrigel, angifvande »ledigt» eller »upptaget», förnicklade	60	—
188	Klädskrok, endast Kappkrok, af messing	3	70
	D:o " " förnicklade	4	30

N:o.		Pris pr dussin.	
189	Klädskrok , endast Hattkrok, messing	4	—
	D:o " " förnicklade	4	60
190	D:o Hatt- och Kappkrok, messing	6	—
	D:o " " " förnicklade	7	—
191	D:o kort, med 2 krokar, messing	5	50
	D:o " " 2 " förnicklade	6	10
235	D:o " " 2 " messing, simplare att fästa	2	25
192	D:o lång, " 2 " messing	6	—
	D:o " " 2 " förnicklade	6	60
193	D:o med 4 " messing	9	—
	D:o " 4 " förnicklade	9	80
259	Lampetter , af brons } för	16	50
260	D:o " messing } speglar	15	—
261	D:o förnicklade } och dylikt	16	50
	Lådlås , se under Möbellås.		
	Lås för jernvägsvagnar, ritningar och pris på begäran.		
267	Portlås , utanpåliggande, med messingstrycken, 50 m/m till handtaget		
98	Riglar , af messing, för innanfönster	6	50
99	D:o förnicklade " "	7	25
64	D:o 1 $\frac{3}{4}$ " 4-kant, af messing med excenterstängning	8	—
65	D:o 2 $\frac{5}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{3}{8}$ " " " " "	10	—
58	Rullås , enkla	9	—
59	D:o dubbla (med nyckelläsning)	18	—
60	D:o Rysk modell, med nyckelläsning	42	—
	Skjutdörrbeslag :		
39	Lås, instuckna, med finpolerade bronsstolpar samt nyckelläsning	87	—
262	Lås, instuckna, med bronsstolpar, nyckelläsning, utan handtag, både låset och slutblecket försett med utspringande draghandtag, Amerikansk modell	180	—


N:o.		Pris pr dussin.	
Skjutdörrbeslag:			
263	Lås, instuckett, med bronsstolpar samt endast nyckel- läsning.	42	—
167	Draghandtag, att infällas i kanten.	18	—
168	Skjuthandtag, " " i sidan,	13	50
169	Jernstång, m. 4 messingsrullar för dubbla dörrar, pr sats	19	50
170	D:o med 2 " " enkla " "	12	50
239	Gjutna beslag, med messingsrullar, att fälla in i dörrens underkant	36	—
240	Skenor af messing, 60 cm. långa till N:o 239.	15	—
66	Skåplås , 3", Tysk modell, utanpå liggande, med tillhåll- ningar och pipa samt siffernycklar	4	25
67	D:o 2 1/2", Tysk modell, utanpå liggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar	4	—
	D:o se Möbellås.		
Säkerhetslås, se Tamburlås.			
220	Takkrok af messing 40 mm. lång skruf	2	25
221	D:o " " 50 " " "	3	—
222	D:o " " 60 " " "	3	50
223	D:o " " 80 " " "	4	50
224	D:o " " 100 " " "	5	—
225	D:o " " 110 " " "	6	—
226	D:o " " 110 " " "	6	60
	120 " " "	6	70
	150 " " "	6	90
	200 " " "	7	20
	225 " " "	7	50
	250 " " "	7	75
	300 " " "	8	—
	D:o förnickling, ökar	1	25

N:o.		Pris pr dussin.	
	Tamburlås (Säkerhetslås):		
61	Instuckna, 3 1/2" djupa, } dyrkfria, med 2 nycklar, stolpar,	48	—
62	" 2 1/2" " } riglar och skylt af brons . . .	42	—
126	" dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar och skylt af brons	63	—
126	" dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar och skylt, förnicklade	69	—
21	Utanpå liggande, dyrkfria, lika amerikanska s. k. »Yale patent», nyaste konstruktion, med 3 nycklar	63	—
21	" d:o d:o, förnicklade	69	—
51	" s. k. »Patentdörrlås», dyrkfria, ny modell, med 2 polerade nycklar, bättre än hittills förekommande, i det att rigeln stänges med 4 tillhåll- ningar, <i>kan äfven läsas inifrån</i> . .	69	—
18	" <i>Extra fin qualité</i> , ny modell, dyrk- fria, med 2 finpolerade nycklar samt 2:ne riglar, som båda stängas med 4 tillhållningar	114	—
233	Tändstickställ med klocka, förnicklad	36	—
234	D:o utan " "	19	20
178	Vagnshuslås , 145 mm. × 100 mm. utanpå liggande . .	14	—
179	D:o 175 " × 125 " " extra	21	—

Lösa delar till Lås.

		Pris pr dussein.	
Krampor till Kammarlås	—	75	
Slutbleck " "	—	50	
Skyltar " "	—	40	
Fjädrar " "	—	50	
Slutbleck till Deux-battant-lås	2	—	
Nycklar till Tamburlås, inpassade	3	60	
D:o " Portlås och Deux-battant-lås, inpassade	4	50	
D:o " Deux-battant-lås, filade och frästa	3	—	
D:o " " N:o 47	1	25	
D:o " " " 85	2	25	
D:o " blanka kammarlås, fullt färdiga	2	—	
D:o " " " borrarade, fullt färdiga	2	50	
D:o " svarta " " " "	1	10	
D:o " Fällbomlås och Vagnhuslås " "	2	—	
D:o " Garderoblås " "	—	75	
D:o " Dragkistlås N:o 38 " "	—	90	
D:o " " " 57 " "	2	40	
D:o " Skåp- och Lådlås N:o 53 " "	1	—	
D:o " " " " 54 " "	2	05	
D:o " " " " 93—96 " "	0	85	
D:o " N:o 61, 62 och 126	7	20	
D:o " " 40 a och 51	9	—	

På beställning tillverkas dessutom alla slag *Jerndörrlås*,
Kassahvalflås och andra bättre Lås efter ritningar eller modeller.



*Order kunna insändas antingen till fabriken eller Eskilstuna Jern-
manufaktur-Aktiebolag.*

