

Priskurant no 12 å dörrlås, dörrhandtag, hänglås, möbellås, kappsäckslås, 1...

E.A. Näsman & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N^o 12.

PRISKURANT

Å

DÖRRLÅS, DÖRRHANDTAG,

HÄNGLÅS, MÖBELLÅS,

KAPPSÄCKSLÅS,

LJUSSTAKAR

M. M.

POST-

OCH

TELEGRAFADRESS:

"LÅSBOLAGET"

ESKILSTUNA.

FABRIKEN GRUNDLAGD 1846.

FABRIKS

MÄRKE



GÄLLANDE FRÅN 15 JULI 1895.

Låsfabriks-Oktiebolaget & A. Näsman & Co



Patent Kammarlås.

Dessa lås kunna lätt förändras till **Höger-** eller **Vensterlås** om muttrarne frånskruvas och däckeln med sin pipa vändes till höger eller venster. Vid sammanskruftningen bör den undre muttern icke tilldragas allt för hårdt. Låsets storlek är $3\frac{3}{4}$ " längd, $3\frac{1}{2}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{3}{16}$ ".

Vanliga fyrkantiga Kammarlås.

Låsens storlek lika med patentlåsen, men kunna ej såsom dessa förändras från höger till venster eller tvärtom.

Vanliga smala Kammarlås.

Låsens storlek 97 $\frac{m}{m}$ längd, 70 $\frac{m}{m}$ bredd. Afståndet från stolpen till midten af handtaget 75 $\frac{m}{m}$, från stolpen till midten af nyckelhålet 50 $\frac{m}{m}$.

 I hvarje paket med 3 höger- och 3 vensterlås sorteras nycklarne så, att de ej läsa hvarandras lås.

Inga gjutna låsdelar, alla fjedrar af stål.

N:o		Pris pr dussin.			N:o
		Patent	V. fyrk.	V. smala	
0 a	med dubbla stolpar, svarta trycken, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	23	—	22	0 a
0 b	med dubbla stolpar, äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	22	—	21	0 b
0 c	med dubbla stolpar, messingstrycken, stängel, messingslager på plåt och däckel, dorn	22	—	21	0 c

N:o		Pris pr dussin.			N:o
		Patent	V. fyrk.	V.smala	
1	med dubbla stolpar, äggformiga jernhandtag, stängel, messingshylsa, messingslager på däckel, dorn	16	—	15	1
2 a	med svarta trycken, stängel, messingslager på däckel	17	—	16 50	2 a
2 b	med äggformiga messingshandtag, stängel, messingslager på däckel	16	—	15	2 b
2 c	med messingstrycken, dito dito	15	—	14 50	2 c
2 d	med N:o 7 trycken (helt af messing) stängel, messingslager på däckel	17	50	16 50	2 d
3	med äggformiga jernhandtag, messingshylsa, stängel, messingslager på däckel	13	—	12 50	3
4	med äggformiga jernhandtag, stängel	12	25	11 25	4
5	» » »	11	25	10 25	5
6	svarta med flata jernhandtag och stängel	9	50	8 50	6
7	» » »	8	—	7 50	7
8	» » äggformiga jernhandtag	10	25	9 25	8
10	blanka med äggformiga jernhandtag, messingshylsa och messingslager på däckel	12	25	11 25	10
14	lika med N:o 4, men med jerntrycken	12	50	11 50	14
15	» » » 5, » »	11	50	10 50	15
16	» » » 6, » »	10	—	9	16
17	» » » 7, » »	8	50	8 — 7 50	17
0 2 c	Inskurna, svarta, för öfrigt lika med N:o 2 c, 3, 5, 7 och 17, patent.	11	—		0 2 c
0 3		9	50		0 3
0 5		8	50		0 5
0 7		6	50		0 7
0 17		6	75		0 17

Se dessutom under rubriken "Dörrlås".

Extra Kammarlås.

Lika förestående men med *lång messingshylsa*; dessa lås vilja vi, hvad styrka beträffar, särskildt rekommendera.

N:o	Pr dussin.				N:o
	Patent		V.smala		
0 a	Lika förestående				25 50 24 50 0 a
0 b	»	»	24 50 23 50 0 b		
0 c	»	»	24 50 23 50 0 c		
1	»	»	18 50 17 50 1		
2 a	»	»	19 50 18 50 2 a		
2 b	»	»	18 50 17 50 2 b		
2 c	»	»	17 50 16 50 2 c		
3	»	»	15 50 14 50 3		

Förnicklade messingstrycken å kammarlås ökar priset med 3 kr. pr dussin.

Deux-battantlås.

Förbättrade konstruktioner hvarigenom slitningen minskats till en *femtedel* emot de nu brukliga låsen af andra fabrikat.

Obs.! Rigeln kan vändas till höger- eller vensterlås utan att roddare eller fjeder behöfva fräntagas. Härifrån undantagas dock N:o 46 och 47.

Prima qvalité. — Goda fjedrar.

N:o	Pris pr dussin.					
	Vanliga			A dyrk-fria		
40	2",	2 $\frac{1}{4}$ ",	2 $\frac{1}{2}$ ",	3",	3 $\frac{1}{4}$ ",	3 $\frac{1}{2}$ ",
	1 $\frac{1}{4}$ ",	1 $\frac{3}{8}$ ",	1 $\frac{1}{2}$ ",	1 $\frac{3}{4}$ ",	2",	2 $\frac{1}{4}$ ",
	3 $\frac{3}{4}$ ",	4",				
	2 $\frac{1}{2}$ ",	2 $\frac{3}{4}$ ",	från stolpen till midten af roddarehålet			
41	Lika N:o 40, med längre jernstolpar					

N:o		Pris pr dussin.		
		Vanliga	A dyrk- fria	
42	Med på låsen påskrufvade brons-(messings)stolpar	27	—	89
43	» på låsen påskrufvade förnicklade brons-(messings)-skenor	31	—	93
44	Med ornerade bronsstolpar, <i>extra fin qualité</i>	72	—	120
283	Lika N:o 40. Stolpar helt af brons (messing)	27	—	89
284	» Förnicklade jernstolpar	20	—	82
432	» Olackerade och med simplare nycklar	15	—	
45	Portlås med 2 vanliga polerade deurb.-nycklar	54	—	156
45	Portlås 2 större nycklar	60	—	156
	Priset för N:o 45 Portlås gäller endast för en storlek, 2 1/2" från stolpen till midten af roddarhållet, andra storlekar debiteras extra.			
46	Portlås, <i>extra stora starka</i> med <i>inskrurna riglar</i> och 2 finpolerade nycklar	116	—	
47	Starka, simplare <i>qualité</i> , 2" från stolpen till midten af nyckelhålet	12	—	
84	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning, olackerade	13	—	
85	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning, lackerade	14	—	
89	Lika N:o 85, men med polerade nycklar	15	—	
86	Ny konstruktion, med polerade nycklar, dubbel läsning, lackerade	16	—	
87	Lika N:o 86, men med bronsstolpar	26	—	
430	Ångbåtslås, 85 mm. djupa, helt af messing	54	—	
431	» 65 " " " "	51	—	
	För finpolerade nycklar ökas priset med	3	—	
	» äfven på slutblecken påskrufvad messing ökas priset	8	—	
	» slutbleck af brons (messing) till N:o 283 och 87	8	—	

Obs.! Af N:o 84—89 tillverkas 3:ne storlekar, nemligen 45, 50 och 60 mm. från stolpen till midten af roddarhållet. Då ej mått uppgifves expedieras alltid 50 mm. lås.

Trycken till Deux-Battantlås.

Obs.! Olika träslag till handtagen betecknas af oss med:

- a = af Ebenholtz, polerade.
 b = „ Björk, svartpolerade.
 c = „ Pockenholtz,
 d = „ Ebenholtz, bonade, } hvarå priset är lika som för a.
 e = „ Buffelhorn.
 f = „ hvit Xylonite, liknande Elfenben.
 g = „ svart d:o.

Stor besparing uppstår genom att använda både Lås och Trycken af vårt fabrikat, ty den dyrbara inpassningen vid beslagningen inbesparas.

N:o		Pris pr dusen.	
90 a	Brons, med handtag af Ebenholtz	22	—
91 a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz	22	—
101a	Brons, ornerade, med handtag af Ebenholtz	24	—
102a	Förnickl., „ „ „ „ „	25	—
103	Brons, äggformiga handtag	24	—
103	D:o med fasta brickor och genomgående skrufvar	32	—
104a	D:o ornerade, med handtag af Ebenholtz	24	—
105a	Förnickl., „ „ „ „ „	25	—
106a	Brons, Norsk modell, med „ „ „	17	75
107a	Messing, „ „ „ „ „	14	75
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk	12	—
108a	Förnicklade, Norsk modell, med handtag af Ebenholtz	17	75
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk	15	—
109	Messing, med ornerade handtag	24	50
110	Förnickl., „ „ „	28	—
111	Brons, handtaget gjutet i ett stycke	20	—
112	Messing, „ „ „	16	—
113	Förnickl., „ „ „	19	—
114a	Brons, med handtag af Ebenholtz	19	25
115a	Messing, „ „ „ „ „	16	25
b	D:o „ „ „ svärtad Björk	13	50
116a	Förnickl., „ „ „ Ebenholtz	19	—

N:o		Pris pr dussin.	
164a	Brons, med Ebenholtz-handtag	27	—
165a	Messing, " " "	23	—
166a	Förnicklade " " "	26	—
	D:o " " " fasta brickor samt genomgående skrufvar	34	—
180	Messing, med höga hylsor, massiva, passande för fa- briksdörrar, väntsalar o. d.	45	—
194a	Brons, med handtag af Ebenholtz	21	—
195a	Messing, " " " "	17	—
b	D:o " " " svärtad björk	14	25
196a	Förnicklade, " " " Ebenholtz	20	—
b	D:o " " " svärtad björk	17	25
212	Messing, handtaget gjutet i ett stycke	24	—
231	Ovala handtag med ornerad kant, af messing	54	—
237a	Messing, lika N:o 107, men gröfre } levereras med	18	—
238a	Förnicklade, " " 108, " " } raka handtag	21	—
268	D:o med handtag af Ebenholtz	36	—
280	Brons, starka trycken	30	—
289	Ornerade, runda knappar af messing, med skylt	33	—
290a	Brons, höga hylsor med handtag af Ebenholtz	35	—
291a	Messing, " " "	33	—
292a	Förnicklade, " " "	36	—
293a	Brons, " " "	29	—
294a	Messing, " " "	27	—
295a	Förnicklade, " " "	30	—
296	Ångbåtstrycken, helt af messing	27	50
297	D:o förnicklade	30	50

Handtag af *Buffelhorn* är 9 kr. pr duss. dyrare än af Ebenholtz.

" " *Xylonite* " 18 " " " " " "

Möbel-lås.

Skåp- & Lådlås, Tysk modell, *instuckna*, med messingsstolpar, tillhållning samt s. k. siffernycklar af smidt jern i 7 olika former.

Vid requisition bör, utom N:r, uppgifvas huru många som önskas till höger eller venster samt hvilka skola kunna användas som Skåplås. T. o. m. 50 mm. lås expedieras alltid som både Skåp- och Lådlås.

N:o 53,
med halfpolerade nycklar.

N:o 54,
med polerade nycklar.

Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af				Från stolpen till dorn.	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af					
		3 lås, 1 nyckel		4 lås, 1 nyckel				3 lås, 1 nyckel		4 lås, 1 nyckel			
20 mm.	3	20	—	64	—	82	20 mm.	4	20	—	72	—	91
25 »	3	20	—	64	—	82	25 »	4	20	—	72	—	91
30 »	3	25	—	65	—	84	30 »	4	25	—	74	—	93
35 »	3	50	—	71	—	92	35 »	4	50	—	80	1	—
40 »	3	53	—	72	—	93	40 »	4	53	—	80	1	01
45 »	3	56	—	73	—	94	45 »	4	56	—	81	1	03
50 »	3	60	—	74	—	95	50 »	4	60	—	82	1	04
55 och 60 »	3	65	—	75	—	97	55 och 60 »	4	65	—	84	1	06
65 » 70 »	3	70	—	76	—	98	65 » 70 »	4	70	—	85	1	07
75 » 80 »	3	75	—	77	1	—	75 » 80 »	4	75	—	86	1	09
85 » 90 »	3	80	—	78	1	02	85 » 90 »	4	80	—	87	1	11
100 »	3	85	—	80	1	04	100 »	4	85	—	89	1	13

Vid requisition af lås eller nycklar särskildt beräknas priset på

N:o 53, Nycklar..... pr duss. Kr. 1: —

samt på » 54, » » » 2: —

Med *Jernstolpar* minskas priset pr dussin lås med 25 öre för 20, 25 och 30 mm. samt 35 öre för alla öfriga storlekar.

Skåp- & Lådlås.

Tysk modell, *instuckna*, med tillhållningar och enkla nycklar, alla lika.

N:o	Stolpar af	Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar		Pris pr sats af			
					3 lås, 1 nyckel		4 lås, 1 nyckel	
93	Messing	33 mm.	2	25	—	47	—	60
94	Jern	33 »	1	90	—	40	—	51
95	Messing	38 »	2	30	—	48	—	62
96	Jern	38 »	2	—	—	42	—	54

N:o		Fris pr dussin,	
	Skåp- och Lådlås. Tysk modell, <i>inskurna</i> , med tillhållningar samt siffernycklar af smidt jern i 6 olika former:		
97	20 mm. från stolpen till dorn	2	25
	25 " " " " " "	2	30
	30 " " " " " "	2	40
	35 " " " " " "	2	50
	45 " " " " " "	2	55
97 A	Skåp och Lådlås, <i>inskurna</i> , extra god <i>qualité</i> , blanka, med 3 tillhållningar, dyrkfria, 20, 25, 30, 35 eller 45 mm. från stolpen till dorn, med nycklar	7	50
54 A	D:o instuckna, extra god <i>qualité</i> , med messingsstolpar, polerade riglar, 3 tillhållningar, dyrkfria; lås och nycklar levereras särskildt med 6 olika läsningar och kunna låsen skrufvas isär och tillhållningarna omläggas så att de passa till hvilken som helst af de 6 olika nycklarna. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 mm. till dorn, utan nycklar..... 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm. till dorn, utan nycklar	5 6	50 —
	Nycklar, finpolerade, } 40 eller 50 mm. långa utom	2	50
	D:o förnicklade, } ringen, till N:o 54 A och 97 A	3	25
	I vanliga fall expedieras nycklarna 40 mm. långa.		
68	Skåp- & Lådlås (skänklås) 3" i 4-kant) } gamla modeller	2	80
69	D:o " 2 1/2" " " } svartlackerade	2	70
38	Dragkistlås, simpla, <i>inskurna</i> , från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar	1	70
	Nycklar till d:o d:o	—	90
57	D:o instuckna, med messingsstolpar, från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar	2	90
	Nycklar till d:o d:o	2	40
63	Lådlås, Tysk modell, 25 mm. från stolpen till dorn	2	40

Hänglås.

I afsigt att få bättre ordning i numreringen af Hänglås än hittills varit fallet, hafva vi ändrat N:r, så att hvarje storlek har ett särskildt N:r.

De olika kvalitéerna af hvarje N:r betecknas af oss med:

- endast N:o = simpla, olackerade lås,
 a = lås af blankt jern,
 b = simpla, lackerade lås,
 c = förtenta lås med perlor,
 d = ordinära, slätfilade och lackerade lås,
 e = ordinära lås af messing,
 f = lackerade lås med tillhållningar (s. k. Brahma läsning),
 g = lås med kringgående pipa och plåtnyckel,
 h = lås med tillhållningar (s. k. patentläsning) stänges vid bågens inskjutande,
 k = extra god kvalité, dyrkfria lås,
 l = " " " " " af messing.

Af storleken N:o 317 erhålles vid requisition lås med höga bågar, för jernvägsbehof.

Dubbla nycklar till låsen erhållas efter requisition.

N:o		a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	N:o
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	301
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	302
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	303
304	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	304
305	—	—	—	—	—	—	—	—	10 50	—	—	305
306	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	306
307	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	307
308	—	—	—	—	—	—	—	—	7 50	—	—	308
309	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	309
310	—	—	—	—	—	—	—	—	6 50	—	—	310
311	—	—	2 10	—	—	—	—	—	—	—	—	311
312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	312
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	313
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	—	314
315	—	—	—	10 50	9	—	—	21	—	21	—	315
316	2 25	—	2 65	3 75	4 25	—	5 50	—	—	—	—	316
317	2 10	—	2 50	3 60	4	8	5 50	13	—	13	20	317
318	2	—	2 40	3 50	3 75	—	5 25	—	—	—	—	318
320	—	—	1 60	—	2 50	—	4 75	7	—	7	9	320
321	—	—	—	—	2 40	3	5	—	—	—	6	321
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323
326	—	—	2 25	—	—	—	—	—	—	—	—	326
329	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	329
330	—	2 75	3	—	4	—	—	—	—	—	—	330
332	—	—	2 10	—	—	—	—	—	—	—	—	332
333	—	—	—	—	—	—	—	4 50	—	—	—	333

N:o		Pris pr dussin.	
Kappsäckslås.			
1	3" × 3 ³ / ₄ ", lackerade med messingsskylt	9	—
2	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₂ " " " "	3	50
3	2" × 3" " " "	3	25
4	1 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " " "	2	50
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ ", utanpåliggande, lackerade	3	—
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ " " af messing	5	20
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ " " förnicklade	8	20
5	1 ³ / ₄ " × 3" " lackerade	3	25
5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " "	3	75
6	1 ³ / ₄ " × 3" " af messing	5	25
6	1 ³ / ₄ " × 3" " förnicklade	8	25
6 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " af messing	6	—
6 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " förnicklade	9	—
7	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ " " lackerade	5	50
8	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ " " af messing	10	—
8	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ ", förnicklade	13	—
9	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₄ ", extra, med tillhållning, lackerade	6	50
10	" " " "	7	50
11	" " af messing	13	—
12	" " " med brickor	14	—
Namnplåtar till Kappsäckar:			
1	3 ³ / ₄ " × 2 ¹ / ₂ " af messing	3	25
	" förnicklade	4	40
2	3" × 2" af messing	2	50
	" förnicklade	3	50
3	2 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₂ " af messing	1	85
	" förnicklade	2	80
4	1 ³ / ₄ " × 1 ¹ / ₄ " af messing	1	—
	" förnicklade	1	75

Ljusstakar.

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par.				N:o
			Brons		Förnick- lade		
70	490	Armstakar för 4 ljus	39	—	42	—	70
71	490	D:o » 3 »	33	—	36	—	71
72	420	D:o » 4 »	30	—	32	—	72
73	420	D:o » 3 »	25	—	27	—	73
74	230	1887 års egen modell	5	50	6	20	74
75	220	» » » »	5	—	5	60	75
76	200	» » » »	4	20	4	80	76
77	180	» » » »	3	50	4	—	77
78	160	» » » »	3	25	3	65	78
79	140	» » » »	3	—	3	40	79
80	125	» » » »	2	70	3	10	80
81	97	» » » »	4	15	4	65	81
82	97	» » » » m. tändsticksställ och handtag	5	20	5	80	82
83	155	» » » » lämpligast för spel- bord	4	40	4	90	83
9	95		2	55	3	05	9
11	119		2	25	2	65	11
13	147		2	70	3	16	13
14	175		3	30	3	80	14
15	187		3	50	4	—	15
20	203		3	55	4	05	20
23	228	N:o, lika gamla Skultuna modeller.	4	—	4	60	23
39	215		4	30	4	80	39
46	159		3	10	3	50	46
47	213		4	—	4	50	47
53	102		3	75	4	25	53
56	170		3	25	3	75	56
60	223		4	30	4	90	60

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par.				N:o
			Brons		Förnick- lade		
06	60	} N:o, lika gamla modeller, med tillägg af 0 framför gamla N:o.	2	20	2	60	06
043	205		4	10	4	60	043
045	157		3	10	3	60	045
046	165		2	90	3	40	046
051	205		4	—	4	60	051
052	180		3	50	4	—	052
053	130		2	20	2	60	053
060	195		4	—	4	50	060
061	195		3	40	3	90	061
185	130	Engelsk modell, 5" af messing	1	50	1	90	185
186	150	D:o " 6" "	1	60	2	—	186
187	170	D:o " 7" "	1	80	2	20	187

Diverse.

N:o			Pris pr dussin.	
		Butikhandtag, se Draghandtag.		
29		Butiklås, Norsk modell, helt förnickladt	120	—
52		D:o ny modell, med stänginrättning, helt förnickladt, mycket starkt och praktiskt för butik- och ytterdörrar	132	—
146		Draghandtag, förnicklade, med ornerade rör	31	—
147		D:o " " Ebenholtzhandtag	32	—
148		D:o af messing, små	3	75
149		D:o förnicklade, "	5	25
152		D:o af messing, större	4	75
153		D:o förnicklade "	6	50
181		D:o stora, af brons eller förnicklade	96	—
182		D:o förnicklade med Ebenholtzhandtag	22	—
272		D:o af jern, lackerade	1	—

N:o		Pris pr dussin.	
	Dragkistlås, se under Möbellås.		
	Dörrhandtag, se Trycken till Deux-battant-lås, (sid. 7)		
36	Dörrlås lika N:o 3 Kammarlås, men 3" i fyrkant	11	25
202a	Dörrlås, (Kammarlås)	15	25
202c	» »	13	25
203	» »	11	25
204	» »	10	50
205	» »	9	75
206	» »	7	75
207	» »	6	25
217	» »	6	75
24	Dörrklinkor, simpla, med jerntrycken	4	50
25	D:o ordinära » »	6	50
26	D:o » » äggformiga handtag	7	—
27	D:o » » messingshandtag	12	—
28	D:o » » messingstrycken	10	—
230	D:o Norsk modell	11	—
151	Dörrstängare att fälla in i golfvet, för svängdörrar, pr par	42	—
100	Espagnoletter för Deux-battant-dörrar	102	—
	Bronsskenor för d:o, cirka	144	—
	Jernskenor för d:o	36	—
135	Espagnoletthandtag af brons, ovala	9	60
136	D:o förnicklade	9	60
172	D:o af brons, färgadt eller ofärgadt	15	—
173	D:o » » oxideradt	17	—
174	D:o förnickladt	14	—
175	D:o af brons	13	20
176	D:o förnickladt	13	50
227	D:o af brons med led	15	—
228	D:o förnicklade » »	15	—
264	D:o »	14	—
287	D:o af messing	11	50

N:o		Pria pr dussin.	
288	Espagnoletthandtag, förnicklade	14	—
298	» brons, ornerade	16	—
299	» förnicklade »	15	—
300	» messing, stort ornerade	27	—
31	Fällbomlås, små	9	—
32	D:o medel	10	—
33	D:o stora	15	—
157	Fönsteraspar, » af messing	7	—
158	D:o » förnicklade	9	—
159	D:o små, af messing	3	—
160	D:o » förnicklade	4	50
154	Fönsterklinkor, af brons, med Ebenholtz-handtag	11	—
155	D:o » messing » d:o	9	—
156	D:o förnicklade » d:o	11	—
183	D:o med led (Lavoarvred) af brons	6	—
184	D:o » » » förnicklade	6	—
229	D:o (Lavoarvred) utan led, af messing	3	60
232	D:o » med ring, förnicklade	6	—
269	D:o af messing (Pinnluckvred)	5	25
270	D:o förnicklade »	6	50
285	D:o brons, ornerade, lika N:o 161 Trycken ..	12	—
	Slutbleck till Fönsterklinkor pr duss. par	—	30
22	Garderoblås, ny sort, runda, med pipa	4	75
23	D:o » » » tillhållning och pipa	5	75
34	D:o inskurna, med knapp, lackerade	4	75
286	D:o utanpåliggande, med knapp, lackerade	5	15
35	D:o fyrkantiga, utanpåliggande, 3" i 4-kant	5	25
66	D:o 3", Tysk modell, utanpåliggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar	4	25
67	D:o 2½", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar ..	4	—
	D:o Se för öfrigt Grindlås.		

N:o		Pris pr dussin.	
92	Garderoblås, utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria	12	—
131	Grindlås, instuckna, 3"	12	—
131a	D:o " dyrkfria	84	—
171	D:o (Garderoblås), utanpåliggande, 3" i 4-kant	7	—
137	Hyttlås, infälda, med knapp	36	—
138	D:o " " trycke } af messing, för ångbåtar	48	—
197	Innanfönsterskrufvar	—	90
198	D:o förnicklade	1	25
265	Kassahvalflås, med 4 tillhållningar och 2 polerade nycklar	144	—
	D:o " flera tillhållningar och olika storlekar efter beställning.		
236	Kasthakar af messing, 50 mm.	4	25
	D:o " " 62 "	5	—
	D:o " " 75 "	5	50
	D:o förnickling ökar	1	50
273	Kisthandtag, lackerade, 85 mm. (3½")	1	85
	D:o " 100 " (4")	2	—
	D:o " 110 " (4½")	2	25
	D:o " 125 " (5")	2	50
	D:o förténning ökar	1	—
266	Kistlås, Norsk modell	4	50
55	Klackjern med flens, N:o 0—3	4	—
	D:o " " 4—7	4	50
	D:o " " 8	4	90
56	D:o } helvalsade, utan flens { N:o 0—3	5	50
	D:o } med försänkta hål { " 4—7	6	25
	D:o } " " " " { " 8	7	25
37	Klosettlås, svarta, med nyckelhandtag och stängel, 3" 4-kant.	6	50
19	D:o " " jerntrycken " " 3" "	8	—
199	Klosettrigel, angifvande »ledigt» eller »upptaget», förnicklade	60	—
188	Klädskrok, endast Kappkrok, messing	3	70
	D:o " " förnicklade	4	30

N:o		Pris pr dussin.	
189	Klädkrok, endast Hattkrok, messing	4	—
	D:o " " förnicklade	4	60
190	D:o Hatt- och Kappkrok, messing	6	—
	D:o " " " förnicklade	7	—
191	D:o kort, med 2 krokar, messing	5	50
	D:o " " 2 " förnicklade	6	10
235	D:o " " 2 " messing, simplare	2	25
	D:o " " 2 " förnicklade	2	85
192	D:o lång, " 2 " messing	6	—
	D:o " " 2 " förnicklade	6	60
193	D:o med 4 " messing	9	—
	D:o " 4 " förnicklade	9	80
276	Kofferthandtag lackerade, 85 mm. ($3\frac{1}{2}$ ")	1	85
	D:o " 100 " (4")	2	—
	D:o " 110 " ($4\frac{1}{2}$ ")	2	25
	D:o " 125 " (5")	3	30
	D:o förténning ökar	1	—
274	Komodsnäppare	1	10
271	Krok af messing	2	60
259	Lampetter af brons { för	16	50
260	D:o " messing { speglar	15	—
261	D:o förnicklade { och dylikt	16	50
	Lådlås, se under Möbellås.		
	Lås för jernvägsvagnar, ritningar och pris på begäran.		
281	Lösrutsvred, små	—	95
282	D:o större	1	25
267	Portlås, utanpåliggande, med messingstrycken, 50 mm. till handtaget	34	50
98	Riglar af messing, för innanfönster	6	50
99	D:o förnicklade, " "	7	25
64	D:o $1\frac{3}{4}$ " 4-kant, af messing med excenterstängning	8	—
65	D:o $2\frac{3}{8}$ " $\times$ $2\frac{3}{8}$ " " " " "	10	—

N:o		Pris	
		pr dussin.	
58	Rullås, enkla	9	—
59	D:o dubbla (med nyckelläsning)	18	—
60	D:o Rysk modell, med nyckelläsning	42	—
275	D:o enkla, med justerbar rulle	12	—
Skjutdörrbeslag:			
39	Lås, instuckna, med finpolerade bronsstolpar samt nyckelläsning	87	—
262	Lås, instuckna, med bronsstolpar, nyckelläsning, utan handtag, både låset och slutblecket försedt med utspringande draghandtag. Amerikansk modell	180	—
263	Lås, instucket, med bronsstolpar samt endast nyckelläsning	42	—
167	Draghandtag, att infällas i kanten	18	—
168	Skjuthandtag, » » i sidan	13	50
169	Jernstång, m. 4 messingsrullar för dubbla dörrar, pr sats	19	50
170	D:o » 2 » enkla » »	12	50
239	Gjutna beslag, med messingsrullar, att fälla in i dörrens underkant	36	—
240	Skenor af messing, 60 cm. långa, till N:o 239	15	—
66	Skåplås, 3", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	25
67	D:o 2 1/2", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	—
92	D:o utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria	12	—
	D:o se Möbellås.		
Säkerhetslås, se Tamburlås.			
220	Takkrok, af messing, 40 mm. lång skruf	2	25
221	D:o » 50 » »	3	—
222	D:o » 60 » »	3	50
223	D:o » 80 » »	4	50
224	D:o » 100 » »	5	—
225	D:o » 110 » »	6	—

N:o		Pris pr dussin.	
226	Takkrok, af messing, 110 mm. lång skruf	6	60
	D:o » 120 » "	6	70
	D:o » 150 » "	6	90
	D:o » 200 » "	7	20
	D:o » 225 » "	7	50
	D:o » 250 » "	7	75
	D:o » 300 » "	8	—
	D:o förnickling, ökar	1	25
	Tamburlås (Säkerhetslås):		
61	Instuckna, 3 1/2" djupa, } dyrkfria, m. 2 nycklar, stolpar	48	—
62	" 2 1/2" " } riglar och skylt af brons	42	—
126	" dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar och skylt af brons	63	—
126	" dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar och skylt förnicklade	69	—
21	Utanpåliggande, dyrkfria, lika Amerikanska s. k. »Yale patent», nyaste konstruktion, med 3 korrugerade nycklar	63	—
21	" d:o d:o, förnicklade	69	—
51	" s. k. »Patentdörrlås», dyrkfria, ny modell, med 2 polerade nycklar bättre än hittills förekommande, i det att rigeln stänges med 4 till- hållningar, <i>kan äfven läsas inifrån</i>	69	—
18	" <i>Extra fin qualité</i> , ny modell, dyrk- fria, med 2 finpolerade nycklar samt 2:ne riglar, som båda stängas med 4 tillhållningar	114	—
233	Tändstickställ med klocka, förnicklade	36	—
234	D:o utan " "	19	20
178	Vagnshuslås, 145 mm. × 100 mm. utanpåliggande	14	—
179	D:o 175 » × 125 " " extra	21	—

Lösa delar till Lås.

	Pris pr dussin.	
Krampor till Kammarlås	—	75
Slutbleck " "	—	50
Skyltar " "	—	40
D:o " Skåplås m. m., svarta	—	30
D:o " " " blanka	—	45
Fjedrar " "	—	50
Slutbleck till Deux-battant-lås	2	—
Nycklar till Tamburlås, inpassade	3	60
D:o " Portlås och Deux battant-lås, inpassade	4	50
D:o " Deux-battant-lås, filade och frästa	3	—
D:o " " N:o 47	1	25
D:o " " " 85	2	25
D:o " blanka Kammarlås, fullt färdiga	2	—
D:o " " " borrarde, fullt färdiga	2	50
D:o " svarta " " "	1	10
D:o " Fällbomslås och Vagnhuslås " "	2	—
D:o " Garderoblås " "	—	75
D:o " Dragkistlås N:o 38 " "	—	90
D:o " " " 57 " "	2	40
D:o " Skåp- och Lådlås N:o 53 " "	1	—
D:o " " " " 54 " "	2	05
D:o " " " " 93—96 "	—	85
D:o " N:o 61, 62 och 126	7	20
D:o " " 40 a och 51	9	—

På beställning tillverkas dessutom alla slag **Jern-dörrlås, Kassahvalflås** och andra bättre Lås efter ritningar eller modeller.



Order kunna insändas antingen till fabriken eller Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag.

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

