

Priskurant no 13 å dörrlås, dörrhandtag, hänglås, möbellås, kappsäcksås, 1...

E.A. Näsman & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N^o 13.

PRISKURANT

Å

DÖRRLÅS, DÖRRHANDTAG,

HÄNGLÅS, MÖBELLÅS,

KAPPSÄCKSLÅS,

LJUSSTAKAR

M. M.

Låsfabriks-Aktiebolaget & A. Näsman & Co.

POST-

OCH

TELEGRAFADRESS:

"LÅSBOLAGET"

ESKILSTUNA.

FABRIKEN GRUNDLAGD 1846.

FABRIKS



MÄRKE

GÄLLANDE FRÅN 1 JANUARI 1897.



Patent Kammarlås.

Dessa lås kunna lätt förändras till Höger- eller Vensterlås om muttrarne fränskrufvas och däckeln med sin pipa vändes till höger eller venster. Vid sammanskruftningen bör den undre muttern icke tilldragas allt för hårdt. Låsets storlek är $3\frac{3}{4}$ " längd, $3\frac{1}{2}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{3}{16}$ ".

Vanliga fyrkantiga Kammarlås.

Låsens storlek lika med patentlåsen, men kunna ej såsom dessa förändras från höger till venster eller tvärtom.

Vanliga smala Kammarlås.

Låsens storlek 97 m/m längd, 70 m/m bredd. Afståndet från stolpen till midten af handtaget 75 m/m, från stolpen till midten af nyckelhålet 50 m/m.

 I hvarje paket med 3 höger- och 3 vensterlås sorteras nycklarna så, att de ej läsa hvarandras lås.

Inga gjutna låsdelar, alla fjedrar af stål.

N:o		Pria pr dussin			N:o				
		Patent	V. fyrk.	V. smala					
0 a	{ blanka, m. dubbla stolpar, stängel, messingslager på plåt och däckel samt dorn }	trycken med svarta handtag	23	—	22	—	0 a		
0 b		äggformiga messingshandtag	22	—	21	—	0 b		
0 c		messingspinntrycken	22	—	21	—	0 c		
1		äggformiga jernhandtag	16	—	15	—	1		
2 a	{ blanka, m. stängel och messingslager på däckeln }	trycken med svarta handtag	17	—	16	50	2 a		
202a		d:o d:o d:o	—	—	15	25	202a		
2 b		äggformiga messingshandtag	16	—	15	—	2 b		
2 c		messingspinntrycken	15	—	14	50	2 c		
202 c		d:o d:o	—	—	13	25	202 c		
2 d	{ blanka, m. stängel och messingslager på däckeln }	heltmessingstrycken (N:o 112)	17	50	—	16	50	2 d	
3		äggformiga jernhandt. o. messingshylsa	13	—	12	50	12	—	3
203		d:o d:o d:o	—	—	11	25	203		
4	{ blanka, med äggformiga jernhandtag och stängel }		12	25	—	11	25	4	
204			—	—	10	50	204		

N:o		Pris pr dussin						N:o
		Patent		V. fyrk.		V. smala		
5	{ blanka, med äggformiga jernhandtag	11	25	—	—	10	25	5
205		—	—	—	—	9	75	205
6	{ svarta, med flata jernhandtag och stängel }	9	50	—	—	8	50	6
206		—	—	—	—	7	75	206
7	{ d:o d:o d:o	8	—	7	50	7	—	7
207		—	—	—	—	6	25	207
8	d:o med äggformiga jernhandtag	10	25	—	—	9	25	8
10	blanka, " " mes-							
	singshylsa och messingslager på däckel	12	25	—	—	11	25	10
14	lika N:o 4, men med jerntrycken	12	50	—	—	11	50	14
15	d:o 5, " "	11	50	—	—	10	50	15
16	d:o 6, " "	10	—	—	—	9	—	16
17	d:o 7, " "	8	50	8	—	7	50	17
217	d:o 207, " "	—	—	—	—	6	75	217
02 c	{ Inskurna, svarta, för öfrigt lika med N:o 2 c, 3, 4, 5, 7 och 17, patent. }	11	—	—	—	—	—	02 c
03		9	50	—	—	—	—	03
04		9	—	—	—	—	—	04
05		8	50	—	—	—	—	05
07		6	50	—	—	—	—	07
017		6	75	—	—	—	—	017
36	lika N:o 3, men 3" i 4 kant	—	—	—	—	11	25	36

Extra Kammarlås.

Lika förestående men med *lång messingshylsa*; dessa lås vilja vi, hvad styrka beträffar, särskildt rekommendera.

0 a	Lika förestående	25	50	—	—	24	50	0 a
0 b	d:o	24	50	—	—	23	50	0 b
0 c	d:o	24	50	—	—	23	50	0 c
1	d:o	18	50	—	—	17	50	1
2 a	d:o	19	50	—	—	18	50	2 a
2 b	d:o	18	50	—	—	17	50	2 b
2 c	d:o	17	50	—	—	16	50	2 c
3	d:o	15	50	—	—	14	50	3

Extra Kammarlås.

Lika förestående men med *lång messings-*
hylsa; dessa lås vilja vi, hvad styrka
beträffar, särskildt rekommendera.

0 a	Lika förestående	25	50	—	—	24	50	0 a
0 b	d:o	24	50	—	—	23	50	0 b
0 c	d:o	24	50	—	—	23	50	0 c
1	d:o	18	50	—	—	17	50	1
2 a	d:o	19	50	—	—	18	50	2 a
2 b	d:o	18	50	—	—	17	50	2 b
2 c	d:o	17	50	—	—	16	50	2 c
3	d:o	15	50	—	—	14	50	3

Förnicklade messingstrycken å Kammarlås ökar priset med 3 Kr.
pr dussin.

Deux-battantlås.

Förbättrade konstruktioner, hvarigenom slitningen minskats till en *femtedel* emot de nu brukliga låsen af andra fabrikat.

Obs.! Rigeln kan vändas till höger- eller vensterlås utan att roddare eller fjeder behöfva frångas. Härifrån undantagas dock N:o 46 och 47.

Prima qualité. — Goda fjedrar.

N:o							Pris pr dussin	
							Vanliga	A dyrk- fria
40	2", 1 1/4", 3 3/4", 2 1/2"	2 1/4", 1 3/8", 4", 2 3/4"	2 1/2", 1 1/2", från stolpen till midten af roddarehållet	3", 1 3/4",	3 1/4", 2",	3 1/2", 2 1/4",	16	78
41	Lika N:o 40, med längre jernstolpar						19	81
42	Med på låsen påskrufvade brons-(messings)stolpar ..						27	89
43	» på låsen påskrufvade förnicklade messings- skenor						31	93
44	Med ornerade bronsstolpar, <i>extra fin qualité</i>						72	120
283	Lika N:o 40. Stolpar helt af brons (messing).....						27	89
284	» Förnicklade jernstolpar						20	82
432	» Olackerade och med simplare nycklar						15	—
433	» Lackerade, med simplare nycklar						15	50
45	Portlås med 2 vanliga polerade deuxb.-nycklar						54	156
45	Portlås 2 större nycklar						60	156
	Priset för N:o 45 Portlås gäller endast för en storlek, 2 1/2" från stolpen till midten af roddarehållet, för andra storlekar debiteras högre pris.							
46	Portlås, <i>extra stora, starka</i> , med <i>inskurva riglar</i> och 2 finpolerade nycklar						116	212
47	Norsk modell, simplare <i>qualité</i> , 2" från stolpen till midten af nyckelhålet.....						12	—

N:o		Pris pr dussin	
		Vanliga	A dyrk-fria
84	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning, olackerade	13	—
85	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning, lackerade	14	—
430	Ångbåtslås, 85 mm. djupa, helt af messing	54	—
431	» 65 » »	51	—
	För finpolerade nycklar ökas priset med	3	—
	» äfven på slutblecken påskrufvad messing ökas priset	8	—
	» slutbleck af brons (messing) till N:o 283	8	—

Obs.! Af N:o 84 och 85 tillverkas 3:ne storlekar, nemligen 45, 50 och 60 mm. från stolpen till midten af roddarhålet. Då ej mått uppgifves expedieras alltid 50 mm. lås.

Trycken till Deux-Battantlås.

Obs.! Olika träslag till handtagen betecknas af oss med:

- a = af Ebenholtz, polerade.
 b = „ Björk, svartpo'erade.
 c = „ Pockenholtz, } hvarå priset är lika som för a.
 d = „ Ebenholtz, bonade,
 e = „ Buffelhörn.
 f = „ hvit Xylomite, liknande Elfenben.
 g = „ svart d:o.

Stor besparing uppstår genom att använda både Lås och Trycken af vårt fabrikat, ty den dyrbara inpassningen vid beslagningen inbesparas.

N:o		Pris	
		pr duusin	
90 a	Brons, med handtag af Ebenholtz	21	—
91 a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz	21	—
101a	Brons, ornerade, med handtag af Ebenholtz	24	—
102a	Förnickl., „ „ „ „ „	25	—
103	Brons, äggformiga handtag	23	—
103	D:o med fasta brickor och genomgående skrufvar	32	—
104a	D:o ornerade, med handtag af Ebenholtz	24	—
105a	Förnickl., „ „ „ „ „	25	—
106a	Brons, Norsk modell, med „ „ „	17	—
107a	Messing, „ „ „ „ „	13	75
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk	11	—
108a	Förnicklade, Norsk modell, med handtag af Ebenholtz	16	25
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk	13	50
109	Messing, med ornerade handtag	23	—
110	Förnickl., „ „ „	26	—
111	Brons, handtaget gjutet i ett stycke	18	—
112	Messing, „ „ „	15	25
113	Förnickl., „ „ „	17	75
114a	Brons, med handtag af Ebenholtz	18	75
115a	Messing, „ „ „ „	15	75
b	D:o „ „ „ „ svärtad Björk	13	—
116a	Förnickl., „ „ „ Ebenholtz	18	25
116b	D:o „ „ „ „ svärtad Björk	15	50
117	Brons, (s. k. Pinstrycken) för Portar	42	—
118	Messing, „ „ „	36	—
119	Förnicklade, (s. k. Pinstrycken) för Portar	40	—
120	Brons, för Portar, med handtag af Ebenholtz ell. Pockenholtz	42	—

N:o		Pria	
		pr dussin	
121	Messing, för Portar, m. handtag af Ebenholtz ell. Pockenholtz	36	—
122	Förnicklade, » » » »	40	—
123	Ångbåtstrycken af Messing, med ringar och handtag lika N:o 112	22	—
124	Ornerade, runda knappar, af Brons, med skylt	42	—
	D:o » » » oxiderade	54	—
	D:o » » utan » för skjut- och svängdörrar	34	—
125	D:o runda knappar, förnicklade, med skylt	45	—
127	Brons, helgjutet, mycket starkt, äfven passande för Portar	90	—
128a	D:o med handtag af Ebenholtz	37	—
129	Messing, » » » Messingsrör	35	—
130	D:o » » » » förnickladt	38	—
132a	Brons, » » » Ebenholtz	32	—
133a	Messing, » » » »	29	—
134a	Förnickl., » » » »	32	—
139	Brons, { med handtag af Ebenholtz, fasta brickor {	35	—
140	Messing, { samt genomgående skrufvar {	31	—
141	Förnickl., {	34	—
142	Porttrycken af Brons, ornerade	19	—
143	D:o » 8-kantigt, mycket starkt »	13	50
144	Pinntrycken, små,	11	—
145	D:o stora,	12	50
150a	Ornerade, eleganta trycken af Brons	40	—
161a	D:o trycken, Brons	40	—
161a	D:o » » med skyltar 462	6	50
162a	Brons, med Ebenholtzhandtag	34	—
163a	Förnickl., » »	34	—
164a	Brons, » »	25	—
165a	Messing, » »	21	50
166a	Förnickl., » »	24	—
	D:o » » fasta brickor samt genomgående skrufvar	33	—
180	Messing, med höga hylsor, massiva, passande för fabriks- dörrar, väntsalar o. d.	40	—
194a	Brons, med handtag af Ebenholtz	19	50

N:o		Pris pr. dussin	
195a	Messing, med handtag af Ebenholtz	16	—
b	D:o " " " svärtad björk	13	25
196a	Förnicklade, " " " Ebenholtz	18	50
b	D:o " " " svärtad björk	15	75
212	Messing, handtaget gjutet i ett stycke	21	—
231	Ovala handtag med ornerad kant, af messing	50	—
237a	Messing, lika N:o 107, men gröfre } levereras med	17	—
238a	Förnicklade, " " 108, " " } raka handtag	19	50
268a	D:o med handtag af Ebenholtz	34	—
280	Brons, starka trycken	27	—
289	Ornerade, runda knappar af messing med skylt	32	—
290a	Brons, höga hylsor med handtag af Ebenholtz	32	—
291a	Messing, " " "	30	—
292a	Förnicklade, " " "	33	—
293a	Brons, " " "	26	—
294a	Messing, " " "	24	—
295a	Förnicklade, " " "	27	—
296	Ångbåtstrycken, helt af messing	27	—
297	D:o förnicklade	30	—
433	Pinntrycken af messing	23	—
434	D:o förnicklade	26	—
437d	8-kantiga, höga hylsor, Brons	48	—
460	Långa skyltar, brons	pr par	2 50
461	Ornerade långa skyltar, brons	"	3 —
462	" " " "	"	3 75
463	" " " "	"	3 75
464	" " " "	"	4 —
470	Släta trycken, med skylt 460	"	5 50
471	" " " 460	"	6 75
472	Ornerade trycken, brons, med skylt 463	"	9 25
473	" " " " 463	"	7 25
474	" " " större, med skylt 464	"	7 75
475	" " " med skylt 461	"	7 —
476	" " " förportar, med rundaskyltar	"	13 —

Handtag af *Buffelhorn* är 9 kr. pr duss. dyrare än af Ebenholtz.

" " *Xylonite* " 18 " " " " " "

Möbel-lås.

Skåp- och Lådlås, Tysk modell, *instuckna*, med messingsstolpar, tillhållning samt s. k. siffernycklar af smidt jern i 7 olika former.

Vid requisition bör, utom N:r, uppgifvas huru många som önskas till höger eller venster samt hvilka skola kunna användas som Skåplås. T. o. m. 50 mm. lås expedieras alltid som både Skåp- och Lådlås.

N:o 53,

med halfpolerade nycklar.

N:o 54,

med polerade nycklar.

Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af		Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af	
		3 lås, 1 nyckel	4 lås, 1 nyckel			3 lås, 1 nyckel	4 lås, 1 nyckel
20 mm.	3 20	— 64	— 82	20 mm.	4 20	— 72	— 91
25 »	3 20	— 64	— 82	25 »	4 20	— 72	— 91
30 »	3 25	— 65	— 84	30 »	4 25	— 74	— 93
35 »	3 50	— 71	— 92	35 »	4 50	— 80	1 —
40 »	3 53	— 72	— 93	40 »	4 53	— 80	1 01
45 »	3 56	— 73	— 94	45 »	4 56	— 81	1 03
50 »	3 60	— 74	— 95	50 »	4 60	— 82	1 04
55 och 60 »	3 65	— 75	— 97	55 och 60 »	4 65	— 84	1 06
65 » 70 »	3 70	— 76	— 98	65 » 70 »	4 70	— 85	1 07
75 » 80 »	3 75	— 77	1 —	75 » 80 »	4 75	— 86	1 09
85 » 90 »	3 80	— 78	1 02	85 » 90 »	4 80	— 87	1 11
100 »	3 85	— 80	1 04	100 »	4 85	— 89	1 13

Vid requisition af lås eller nycklar särskildt, beräknas priset på

N:o 53, Nycklar pr duss. Kr. 1: —

samt på N:o 54, » » 2: —

Med *Jernstolpar* minskas priset pr dussin lås med 25 öre för 20, 25 och 30 mm. samt 35 öre för alla öfriga storlekar.

Skåp- & Lådlås.

Tysk modell, *instuckna*, med tillhållningar och enkla nycklar, alla lika.

N:o	Stolpar af	Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af	
				3 lås, 1 nyckel	4 lås, 1 nyckel
93	Messing	33 mm.	2 25	— 47	— 60
94	Jern	33 »	1 90	— 40	— 51
95	Messing	38 »	2 30	— 48	— 62
96	Jern	38 »	2 —	— 42	— 54

N:o			Pria pr dussin	
	Skåp- och Lådlås , Tysk modell, <i>inskurna</i> , med tillhållningar samt siffernycklar af smidt jern i 6 olika former:			
97	20 mm. från stolpen till dorn		2	25
	25 " " " " "		2	30
	30 " " " " "		2	40
	35 " " " " "		2	50
	45 " " " " "		2	55
97 A	Skåp- och Lådlås, <i>inskurna</i> , extra god <i>qualité</i> , blanka, med 3 tillhållningar, dyrkfria, 20, 25, 30, 35 eller 45 mm. från stolpen till dorn, med nycklar		7	50
54 A	D:o instuckna, extra god <i>qualité</i> , med messingsstolpar, polerade riglar, 3 tillhållningar, dyrkfria; lås och nycklar levereras särskildt med 6 olika läsningar och kunna läsen skrufvas isär och tillhållningarna omläggas så att de passa till hvilken som helst af de 6 olika nycklarna.			
	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 mm. till dorn, utan nycklar		5	50
	55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm. till dorn, utan nycklar		6	—
	Nycklar, finpolerade, } 40 eller 50 mm. långa utom		2	50
	D:o förnicklade, } ringen, till N:o 54 A och 97 A		3	25
	I vanliga fall expedieras nycklarna 40 mm. långa.			
68	Skåp- & Lådlås (skänklås) 3" i 4-kant } gamla modeller		2	80
69	D:o " 2 1/2" " " } svartlackerade		2	70
38	Dragkistlås, simpla, <i>inskurna</i> , från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar		1	70
	Nycklar till d:o d:o		—	90
57	D:o instuckna, med messingsstolpar, från 1 1/2"—4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar		2	90
	Nycklar till d:o d:o		2	40
63	Lådlås, Tysk modell, 25 mm. från stolpen till dorn		2	40

Hänglås.

I afsigt att få bättre ordning i numreringen af Hänglås än hittills varit fallet, hafva vi ändrat N:r, så att hvarje storlek har ett särskildt N:r.

De olika kvalitéerna af hvarje N:r betecknas af oss med:

endast N:o = simpla, olackerade lås,

a = lås af blankt jern,

b = simpla, lackerade lås,

c = förtenta lås med perlor,

d = ordinära, slätfilade och lackerade lås,

e = ordinära lås af messing,

f = lackerade lås med tillhållningar (s. k. Brahma läsning),

g = lås med kringgående pipa och plåtnyckel,

h = lås med tillhållningar (s. k. patentläsning) stänges vid bågens inskjutande,

k = extra god qualité, dyrkfria lås,

l = " " " " " af messing.

Af storleken N:o 317 erhålles vid requisition lås med höga bågar, för jernvägsbehof.

Dubbla nycklar till låsen erhållas efter requisition.

N:o	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	N:o
301									60		301
302									30		302
303									30		303
304								12			304
305								10 50			305
306								8			306
307								8			307
308								7 50			308
309								7			309
310								6 50			310
311		2 10									311
312									10		312
313									8		313
314									36		314
315			10 50	9			21		21		315
316	2 25	2 65	3 75	4 25		5 50					316
317	2 10	2 50	3 60	4	8	5 50	13		13	20	317
318	2	2 40	3 50	3 75		5 25					318
320		1 60		2 50		4 75	7		7	9	320
321				2 40	3	5				6	321
322											322
323										20	323
326		2 25									326
329		12									329
330	2 75	3		4							330
332		2 10									332
333							4 50				333

N:o		Pris pr dussin	
Kappsäckslås.			
1	3" × 3 ³ / ₄ ", lackerade, med messingsskylt	9	—
2	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₂ " " " "	3	50
3	2" × 3" " " "	3	25
4	1 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " " " "	2	50
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ ", utanpåliggande, lackerade	3	—
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ " " af messing	5	20
4 ¹ / ₂	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ " " förnicklade	8	20
5	1 ³ / ₄ " × 3" " lackerade	3	25
5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " "	3	75
6	1 ³ / ₄ " × 3" " af messing	5	25
6	1 ³ / ₄ " × 3" " förnicklade	8	25
6 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " af messing	6	—
6 ¹ / ₂	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ " " förnicklade	9	—
7	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ " " lackerade	5	50
8	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ " " af messing	10	—
8	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ ", förnicklade	13	—
9	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₄ ", extra, med tillhållning, lackerade	6	50
10	" " " "	7	50
11	" " af messing	13	—
12	" " " med brickor	14	—

Namnplåtar till Kappsäckar:

1	3 ³ / ₄ " × 2 ¹ / ₂ " af messing	3	25
	" förnicklade	4	40
2	3" × 2" af messing	2	50
	" förnicklade	3	50
3	2 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₂ " af messing	1	85
	" förnicklade	2	80
4	1 ³ / ₄ " × 1 ¹ / ₄ " af messing	1	—
	" förnicklade	1	75

Ljusstakar.

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par				N:o
			Brons		Förnick- lade		
70	490	Armstakar för 4 ljus	39	—	42	—	70
71	490	D:o » 3 »	33	—	36	—	71
72	420	D:o » 4 »	30	—	32	—	72
73	420	D:o » 3 »	25	—	27	—	73
74	230	1887 års egen modell	5	50	6	20	74
75	220	» » » »	5	—	5	60	75
76	200	» » » »	4	20	4	80	76
77	180	» » » »	3	50	4	—	77
78	160	» » » »	3	25	3	65	78
79	140	» » » »	3	—	3	40	79
80	125	» » » »	2	70	3	10	80
81	97	» » » »	4	15	4	65	81
82	97	» » » » m. tändsticksställ och handtag	5	20	5	80	82
83	155	» » » » lämpligast för spel- bord	4	40	4	90	83
9	95		2	55	3	05	9
11	119		2	25	2	65	11
13	147		2	70	3	10	13
14	175		3	30	3	80	14
15	187		3	50	4	—	15
20	203		3	55	4	05	20
23	228	N:o, lika gamla Skultuna modeller.	4	—	4	60	23
39	215		4	30	4	80	39
46	159		3	10	3	50	46
47	213		4	—	4	50	47
53	102		3	75	4	25	53
56	170		3	25	3	75	56
60	223		4	30	4	90	60

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par				N:o
			Brons		Förnick- lade		
06	60	{	2	20	2	60	06
043	205		4	10	4	60	043
045	157		3	10	3	60	045
046	165		2	90	3	40	046
051	205		4	—	4	60	051
052	180	{	3	50	4	—	052
053	130		2	20	2	60	053
060	195		4	—	4	50	060
061	195		3	40	3	90	061
185	130		Engelsk modell, 5" af messing	1	50	1	90
186	150	D:o " 6" "	1	60	2	—	186
187	170	D:o " 7" "	1	80	2	20	187

Diverse.

N:o			Pris pr dussin
	Ankarkranar, se Kranar.		
	Butikhandtag, se Draghandtag.		
29	Butiklås	Lås och handtag	pr st. 9 —
52	D:o med stänginrättning	af brons, el. läsen	" 10 50
435	D:o " dyrkfri nyckelläsning	förnicklade med handtag af eben- holtz el. förnickl.	" 16 —
124	Draghandtag, ornerade, runda knappar, brons		34 —
125	D:o " " " förnicklade		37 —
146	D:o förnicklade, med ornerade rör		30 —
147	D:o " " Ebenholtzhandtag		31 —
148	D:o af messing, små		3 50
149	D:o förnicklade, "		5 —
152	D:o af messing, större		4 50
153	D:o förnicklade, "		6 —
181	D:o stora, af brons eller förnicklade	pr st.	7 50

N:o		Pris pr dussin	
182	Draghandtag, förnicklade, med Ebenholtzhandtag	21 —	
272	D:o af jern, lackerade	— 90	
479	D:o ornerade, runda knappar, brons	28 —	
480	D:o » svängda, brons..... pr st.	8 —	
481	D:o » } för { » » »	19 —	
482	D:o » } portar { » » »	12 —	
Dragkistlås, se under Möbellås.			
Dörrhandtag, se Trycken till Deux-battant lås (sid 7).			
Dörrlås, se Kammarlås.			
24	Dörrklinkor, simpla, med jerntrycken	4 —	
25	D:o ordinära, » »	5 50	
26	D:o » » äggformiga handtag	6 50	
27	D:o » » messingshandtag	11 50	
28	D:o » » messingstrycken	9 50	
230	D:o Norsk modell	10 50	
151	Dörrstängare att fälla in i golfvet, för svängdörrar, pr par	42 —	
100	Espagnoletter för Deux-battant-dörrar, infällda pr. st.	8 50	
	Bronsskenor för d:o, cirka » »	12 —	
	Jernskenor för d:o..... » »	3 —	
483	D:o { utanpåliggande, } { för fönster {	8 mm., förtenta stänger, brons » »	3 —
484		8 » » » förnickl. » »	3 25
485		11 » » » messing » »	4 75
486	Espagnoletter för fönster, infällda » »	1 90	
135	Espagnoletthandtag af brons, ovala	9 60	
136	D:o förnicklade.....	9 60	
172	D:o af brons, färgadt el. ofärgadt	orne- rade {	15 —
173	D:o » » oxideradt.....		17 —
174	D:o förnickladt		14 —
175	D:o af brons		13 20
176	D:o förnickladt		13 50
227	D:o af brons, med led		15 —

N:o		Pris	
		pr dussin	
228	Espagnoletthandtag, förnicklade, med led	15	—
264	D:o »	14	—
287	D:o af messing	11	50
288	D:o förnicklade	14	—
298	D:o brons, ornerade	16	—
299	D:o förnicklade »	15	—
300	D:o messing, stort ornerade	27	—
477	D:o brons, ornerade	20	—
478	D:o d:o d:o	18	—
31	Fällbomslås, små	9	—
32	D:o medel	10	—
33	D:o stora	15	—
157	Fönsteraspar, » af messing	6	50
158	D:o » förnicklade	8	50
159	D:o små, af messing	2	80
160	D:o » förnicklade	4	30
154	Fönsterklinkor, af brons, med Ebenholtzhandtag	10	50
155	D:o » messing » d:o	8	50
156	D:o förnicklade » d:o	10	50
183	D:o med led (Lavoarvred) af brons	5	50
184	D:o » » » förnicklade	5	50
229	D:o (Lavoarvred) utan led, af messing	3	25
232	D:o » med ring, förnicklade	5	50
269	D:o af messing (Pinnluckvred)	5	—
270	D:o förnicklade »	6	—
285	D:o brons, ornerade, lika N:o 161 Trycken	12	—
487	D:o förnicklade, med hake	18	—
	Slutbleck till Fönsterklinkor, pr duss. par	—	30
22	Garderoblås, ny sort, runda, med pipa	4	75
23	D:o » » » tillhållning och pipa	5	75
34	D:o inskurna, med knapp, lackerade	4	75

N:o		Pris	
		pr dussin	
286	Garderoblås, utanpåliggande, med knapp, lackerade	5	15
35	D:o fyrkantiga, utanpåliggande, 3" i 4-kant,	5	—
171	D:o " " " med tillhållning	6	—
66	D:o 3", Tysk modell, utanpåliggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar	4	25
67	D:o 2½", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	—
	D:o Se för öfrigt Grindlås.		
92	D:o utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria	12	—
450	Gångjern, af messing, 1½" × 1" pr st.	—	40
451	D:o " 2" × 1¼" "	—	40
452	D:o " 2½" × 1½" "	—	45
453	D:o " 3" × 2" "	—	60
454	D:o " 3½" × 3" "	1	05
455	D:o " 4" × 3" "	1	15
131	Grindlås, instuckna, 3"	12	—
131a	D:o " dyrkfria	84	—
171	D:o (Garderoblås), utanpåliggande, 3" i 4-kant.	6	—
137	Hyttlås, infälda, med knapp} af messing, för ångbåtar {	36	—
138	D:o " " trycke}	48	—
197	Innanfönsterskrufvar	—	90
198	D:o förnicklade	1	25
488	Kassahvalfdörrar, 190 × 75 cm., med gjutna karmar, 11 cm. tjocka, fullständigt brandfria, 5 samtidigt fram- springande riglar samt absolut dyrkfria lås pr st.	250	—
265	Kassahvalflås, med 4 tillhållningar och 2 polerade nycklar D:o " flera tillhållningar och olika storlekar efter beställning.	144	—
236	Kasthakar af messing, 50 mm.	4	25
	D:o " " 62 "	5	—

N:o		Pris pr dussein	
236	Kasthakar af messing, 75 mm.	5	50
	D:o " " 100 "	8	—
	D:o förnickling ökar	1	50
273	Kisthandtag, lackerade, 85 mm. (3½")	1	85
	D:o " 100 " (4")	2	—
	D:o " 110 " (4½")	2	25
	D:o " 125 " (5")	2	50
	D:o förtenning ökar	1	—
266	Kistlås, Norsk modell	4	—
55	Klackjern med flens, N:o 0—3	4	—
	D:o " " 4—7	4	50
	D:o " " 8	4	90
56	D:o } helvalsade, utan flens { N:o 0—3	5	50
	D:o } med försänkta hål { " 4—7	6	25
	D:o } " " " { " 8	7	25
37	Klosettlås, svarta, med nyckelhandtag och stängel, 3" 4-kant.	6	50
19	D:o " " jerntrycken " " 3" "	8	—
199	Klosettrigel, angifvande »ledigt» eller »upptaget», förnickl.	54	—
188	Klädkrok, endast Kappkrok, messing	3	50
	D:o " " förnicklade	4	10
189	D:o " Hattkrok, messing	3	75
	D:o " " förnicklade	4	35
190	D:o Hatt- och Kappkrok, messing	5	50
	D:o " " " förnicklade	6	50
191	D:o kort, med 2 krokar, messing	4	—
	D:o " " 2 " förnicklade	4	60
235	D:o " " 2 " messing, simplare } att fästa {	2	—
	D:o " " 2 " förnicklade } under {	2	60
192	D:o lång, " 2 " messing } hyllor {	5	—
	D:o " " 2 " förnicklade }	5	60
193	D:o " " 4 " messing }	8	—
	D:o " " 4 " förnicklade }	8	75

N:o		Pris	
		pr dussin	
276	Kofferthandtag, lackerade, 85 mm. ($3\frac{1}{2}$ "	1	85
	D:o " 100 " (4"	2	—
	D:o " 110 " ($4\frac{1}{2}$ "	2	25
	D:o " 125 " (5"	3	30
	D:o förtenning ökar	1	—
274	Komodsnäppare	1	10
441	Kranar för ankare och fat	7	50
442	D:o " " "	9	—
443	D:o " " "	11	50
444	D:o " " "	14	80
445	D:o " " "	19	25
271	Krok af messing	2	60
259	Lampetter af brons	}	16 50
260	D:o " messing		15 —
261	D:o förnicklade		16 50
	Lådlås, se under Möbellås.		
	Lås för jernvägsvagnar, ritningar och pris på begäran.		
281	Lösruitsvred, små	—	90
282	D:o större	1	—
267	Portlås, utanpåliggande, med messingstrycken, 50 mm. till handtaget	34	—
98	Riglar af messing, för innanfönster	6	50
99	D:o förnicklade, " "	7	25
64	D:o $1\frac{3}{4}$ " 4-kant, af messing, med excenterstängning	8	—
65	D:o $2\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{3}{8}$ " " " " "	10	—
492	D:o utanpåliggande, för garderobsdörrar	13	—
58	Rullås, enkla	8	—
59	D:o dubbla (med nyckelläsning)	17	—
60	D:o Rysk modell (med nyckelläsning)	42	—
275	D:o med justerbar rulle, enkla	11	—
489	D:o " " " nyckelläsning	20	—

N:o		Pris pr dusen
Skjutdörrbeslag:		
39	Lås, instuckna, med finpl. bronsstolpar samt nyckellås.	84 —
262	Lås, instuckna, med bronsstolpar, nyckellåsning, utan handtag, både låset och slutblecket försedt med utspringande draghandtag. Amerikansk modell	180 —
263	Lås, instuckat, m. bronsstolpar samt endast nyckellås.	42 —
167	Draghandtag, att infällas i kanten	16 —
168	Skjuthandtag, » » i sidan	13 —
169	Jernstång, m. 4 messingsrullar för dubbla dörrar, pr sats	18 —
»	D:o » 4 ²⁰⁰ / _{mm.} » » » » »	30 —
170	D:o » 2 » » enkla » »	11 —
239	Gjutna beslag, med messingsrullar, att fälla in i dörrens underkant	36 —
240	Skenor af messing, 60 cm. långa, till N:o 239	15 —
66	Skåplås , 3", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4 25
67	D:o 2½", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4 —
92	D:o utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria	12 —
	D:o se Möbellås.	
	Säkerhetslås , se Tamburlås.	
220	Takkrok , af messing, 40 mm. lång träskruf	2 25
221	D:o » 50 » » »	3 —
222	D:o » 60 » » »	3 50
223	D:o » 80 » » »	4 25
224	D:o » 100 » » »	4 50
225	D:o » 110 » » »	5 75
226	D:o » 110 » » »	6 50
	D:o » 120 » » »	6 60
	D:o » 150 » » »	6 70
	D:o » 200 » » »	6 90
	D:o » 225 » » »	7 10

N:o		Pris pr dussin	
226	Takkrok, af messing, 250 mm. lång träskruf	7	30
	D:o » 300 » » »	7	50
	D:o » intill 350 mm. lång jerngångad skruf med mutter	9	60
	D:o förnickling, ökar	1	25
	Tamburlås (Säkerhetslås):		
61	Instuckna, $3\frac{1}{2}$ " djupa, } dyrkfria, m. 2 nycklar, stolpar {	48	—
62	» $2\frac{1}{2}$ " » } riglar och skylt af brons {	42	—
126	» dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar och skylt af brons	63	—
126	» dyrkfria, med 2 nycklar, handtag, stolpar, och skylt förnicklade	69	—
21	Utanpåliggande, dyrkfria, lika Amerikanska s. k. »Yale-patent», nyaste konstruk- tion, med 3 korrugerade nycklar	60	—
21	» d:o d:o, förnicklade	66	—
51	» s. k. »Patentdörrlås», dyrkfria, ny modell, med 2 polerade nycklar, bättre än hittills förekommande, i det att rigeln stänges med 4 till- hållningar, kan äfven läsas in- ifrån	66	—
18	» <i>Extra fin qualité</i> , ny modell, dyrk- fria, med 2 finpolerade nycklar samt 2:ne riglar, som båda stän- gas med 4 tillhållningar	114	—
233	Tändsticksställ med klocka, förnicklade	36	—
234	D:o utan » »	19	20
178	Vagnshuslås, 145 mm. $\times$ 100 mm., utanpåliggande	13	—
179	D:o 175 » $\times$ 125 » » extra	21	—
490	Öglor af messing { för $\frac{1}{2}$ " rör	2	75
491		3	—

Lösa delar till Lås.

		Pris pr dussin	
Krampor till Kammarlås	—	75	
Slutbleck »	—	50	
Skyltar »	—	40	
D:o » Skåplås m. m., svarta	—	30	
D:o » » blanka	—	45	
Fjedrar »	—	50	
Slutbleck till Deux-battant-lås	2	—	
Nycklar till Tamburlås, inpassade	3	60	
D:o » Portlås och Deux battant-lås, inpassade	4	50	
D:o » Deux-battant-lås, filade och frästa	3	—	
D:o » » N:o 47	1	25	
D:o » » » 85	2	25	
D:o » blanka Kammarlås, fullt färdiga	2	—	
D:o » » » borrarade, fullt färdiga	2	50	
D:o » svarta » » »	1	10	
D:o » Fällbomslås och Vagnhuslås » »	2	—	
D:o » Garderoblås » »	—	75	
D:o » Dragkistlås N:o 38 » »	—	90	
D:o » » » 57 » »	2	40	
D:o » Skåp- och Lådlås N:o 53 » »	1	—	
D:o » » » » 54 » »	2	05	
D:o » » » » 93—96 » »	—	85	
D:o » N:o 61, 62 och 126	7	20	
D:o » » 40 a och 51	9	—	

På beställning tillverkas dessutom alla slag **Jern-dörrlås, Kassahvalflås** och andra bättre Lås efter ritningar eller modeller.

— — — — —

Order kunna insändas antingen till fabriken eller Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag.

