

Priskurant no 14 å dörrlås, dörrhandtag, möbellås, hänglås, kappsäcksås, 1...

E.A. Næsmann & c:o

Vardagstryck



National Library
of Sweden

N^o 14

PRISKURANT

Å

DÖRRLÅS, DÖRRHANDTAG,

MÖBELLÅS, HÄNGLÅS,

KAPPSÄCKSLÅS,

LJUSSTAKAR

M. M.

POST-

OCH

TELEGRAFADRESS:

"LÅSBOLAGET"

ESKILSTUNA.

FABRIKEN GRUNDLAGD 1846.

FABRIKS

MÄRKE




GÄLLANDE FRÅN 1 JULI 1899.

Låsfabriks-Oktiebolaget & A. Näsman & Co.



Eskilstuna, Aktiebolaget Eskilstuna-Postens tryckeri, 1900.



Patent Kammarlås.

Dessa lås kunna lätt förändras till Höger- eller Vensterlås om muttrarne frångöras och däckeln med sin pipa vändes till höger eller venster. Vid sammanskruvningen bör den undre muttern icke tilldragas allt för hårdt. Låsets storlek är $3\frac{3}{4}$ " längd, $3\frac{1}{2}$ " bredd. Afståndet från stolpen till midten af nyckelhålet $2\frac{3}{16}$ ".

Vanliga fyrkantiga Kammarlås.

Låsens storlek lika med patentlåsen, men kunna ej såsom dessa förändras från höger till venster eller tvärtom.

Vanliga smala Kammarlås.

Låsens storlek 97 m/m längd, 70 m/m bredd. Afståndet från stolpen till midten af handtaget 75 m/m, från stolpen till midten af nyckelhålet 50 m/m.

 I hvarje paket med 3 höger- och 3 vensterlås sorteras nycklarne så, att de ej läsa hvarandras lås.

Inga gjutna låsdelar, alla fjedrar af stål.

N:o		Pris pr dussin						N:o	
		Patent		V.fyrk.		V.smala			
0 a	} blanka, m.dubbla stolpar, stängel, messingslager på plåt och däckel samt dorn	{ trycken med svarta handtag		23	—	—	22	—	0 a
0 b		{ äggformiga messingshandtag		22	—	—	21	—	0 b
0 c		{ messingspinntrycken		22	—	—	21	—	0 c
1		{ äggformiga jernhandtag		16	—	—	15	—	1
2 a	} blanka, m. stängel och messingslager på däckeln	{ trycken med svarta handtag		18	—	17 50	17	—	2 a
202a		{ d:o d:o d:o		—	—	—	16 25	202a	
2 b		{ äggformiga messingshandtag		17	—	—	16	—	2 b
2 c		{ messingspinntrycken		16	—	15 50	15	—	2 c
202c		{ d:o d:o		—	—	—	14 25	202c	
2 d		{ helmessingstrycken (N:o 112)		18 50	—	—	17 50	2 d	
3	} blanka, m. dubbla stolpar, stängel, messingslager på plåt och däckel samt dorn	{ äggformiga jernhandt. o. messings-		—	—	—	—	—	—
		{ hylsa		13 50	13	—	12 50	3	
203		{ d:o d:o d:o		—	—	—	11 75	203	
4		{ blanka, med äggformiga jernhandtag och		12 75	—	—	11 75	4	
204	{ stängel		—	—	—	11	204		

N:o		Pris pr dussin			N:o
		Patent	V. fyrk.	V. smala	
5	} blanka, med äggformiga jernhandtag -- }	11 75	—	10 75	5
205		—	—	10 25	205
6	} svarta, med flata jernhandtag och stängel }	10 —	—	9 —	6
206		—	—	8 25	206
7	} d:o d:o d:o ----- }	8 50	8 —	7 50	7
207		—	—	6 75	207
8	d:o med äggformiga jernhandtag -----	10 75	—	9 75	8
10	blanka, „ „ „ „ mes- singshylsa och messingslager på däckel	12 75	—	11 75	10
14	lika N:o 4, men med jerntrycken -----	13 —	—	12 —	14
15	d:o 5, „ „ „ -----	12 —	—	11 —	15
16	d:o 6, „ „ „ -----	10 50	—	9 50	16
17	d:o 7, „ „ „ -----	9 —	8 50	8 —	17
217	d:o 207, „ „ „ -----	—	—	7 25	217
02 c	} Inskurna, svarta, för öfrigt lika med N:o 2 c, 3, 4, 5, 7 och 17, patent. }	12 —	—	—	02 c
03		10 —	—	—	03
04		9 50	—	—	04
05		9 —	—	—	05
07		7 —	—	—	07
017		7 25	—	—	017
36	lika N:o 3, men 3" i 4-kant -----	—	—	11 75	36
Extra Kammarlås.					
Lika förestående men med <i>lång messings-</i> <i>hylsa</i> ; dessa lås vilja vi, hvad styrka beträffar, särskildt rekommendera.					
0 a	Lika förestående -----	25 50	—	24 50	0 a
0 b	d:o -----	24 50	—	23 50	0 b
0 c	d:o -----	24 50	—	23 50	0 c
1	d:o -----	18 50	—	17 50	1
2 a	d:o -----	20 50	—	19 50	2 a
2 b	d:o -----	19 50	—	18 50	2 b
2 c	d:o -----	18 50	—	17 50	2 c
3	d:o -----	16 —	—	15 —	3

Förnicklade messingstrycken å Kammarlås ökar priset med
3 Kr. pr dussin.

Deux-battantlås.

Förbättrade konstruktioner, hvarigenom slitningen minskats till en *femtedel* emot de nu brukliga låsen af andra fabrikat.

Obs! Rigeln kan vändas till höger- eller venterlås utan att roddare eller fjeder behöfva frångas. Härifrån undantagas dock N:o 46 och 47.

Prima qvalité. — Goda fjedrar.

N:o		Pris pr dussin	
		Vanliga	Å dyrk-fria
40	$2''$, $2\frac{1}{4}''$, $2\frac{1}{2}''$, $3''$, $3\frac{1}{4}''$, $3\frac{1}{2}''$, $1\frac{1}{4}''$, $1\frac{3}{8}''$, $1\frac{1}{2}''$, $1\frac{3}{4}''$, $2''$, $2\frac{1}{4}''$, $3\frac{3}{4}''$, $4''$, $2\frac{1}{2}''$, $2\frac{3}{4}''$, från stolpen till midten af roddarehålet	17	78
41	Lika N:o 40, med längre jernstolpar -----	20	81
42	Med på låsen påskrufvade brons-(messings)stolpar	27	89
43	„ på låsen påskrufvade förnicklade messings-skenor -----	31	93
44	Med ornerade bronsstolpar, <i>extra fin qvalité</i> -----	72	120
283	Lika N:o 40. Stolpar helt af brons (messing) -----	27	89
284	„ Förnicklade jernstolpar -----	20	82
432	„ Olackerade och med simplare nycklar	16	
433	„ Lackerade, med simplare nycklar ---	16	50
45	Portlås med 2 vanliga polerade deurb.-nycklar. ---	54	156
45	Portlås 2 större nycklar -----	60	156
	Priset för N:o 45 Portlås gäller endast för en storlek, $2\frac{1}{2}''$ från stolpen till midten af roddarehålet, för andra storlekar debiteras högre pris.		
46	Portlås, <i>extra stora, starka</i> , med <i>inskurna riglar</i> och 2 finpolerade nycklar -----	116	212
47	Norsk modell, simplare qvalité, $2''$ från stolpen till midten af nyckelhålet -----	12	

N:o		Pris pr dussin	
		Vanliga	Å dyrk- fria
84	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning olackerade -----	14	—
85	Ny konstruktion, med simpla nycklar, enkel läsning lackerade -----	15	—
430	Ångbåtslås, 85 mm. djupa, helt af messing -----	62	—
431	„ 65 „ „ -----	58	50
	För finpolerade nycklar ökas priset med -----	3	—
	„ äfven på slutblecken påskrufvad messing ökas priset med -----	9	—
	„ slutbleck af brons (messing) till N:o 283 -----	9	—
	„ „ „ ornerade „ 44 -----	20	—

Obs.! Af N:o 84 och 85 tillverkas 3:ne storlekar, nämligen 45, 50 och 60 mm. från stolpen till midten af roddarehålet. Då ej mått uppgifves expedieras alltid 50 mm. lås.

Trycken till Deux-Battantlås.

Obs! Olika träslag till handttagen betecknas af oss med:

a = af Ebenholtz, polerade.

b = » Björk, svartpolerade.

c = » Pockenholtz

d = » Ebenholtz, bonade } hvarå priset är lika som för a.

e = » Buffelhörn.

f = » hvit Xylonite, liknande Elfenben.

g = » svart d.o.

Stor besparing uppstår genom att använda både Lås och Trycken af vårt fabrikat, ty den dyrbara inpassningen vid beslagningen inbesparas.

N:o		Pris pr dussin	
90a	Brons, med handtag af Ebenholtz -----	24	50
91a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz -----	24	50
101a	Brons, ornerade, med handtag af Ebenholtz -----	24	—
102a	Förnickl., „ „ „ „ „ -----	25	—
103	Brons, äggformiga handtag -----	28	—
103	D:o med fasta brickor och genomgående skrufvar ---	36	—
104a	D:o ornerade, med handtag af Ebenholtz -----	24	—
105a	Förnickl., „ „ „ „ „ -----	25	—
106a	Brons, Norsk modell, med „ „ „ -----	19	—
107a	Messing, „ „ „ „ „ -----	16	—
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk -----	13	—
208a	Förnicklade, Norsk modell, med handtag af Ebenholtz ---	18	50
b	D:o „ „ „ „ „ svärtad Björk ---	15	50
109	Messing med ornerade handtag -----	26	—
110	Förnickl., „ „ „ -----	29	—
111	Brons, handtaget gjutet i ett stycke -----	20	—
112	Messing, „ „ „ -----	18	—
113	Förnickl., „ „ „ -----	20	50
114a	Brons, med handtag af Ebenholtz -----	21	50
115a	Messing, „ „ „ „ -----	18	25
b	D:o „ „ „ „ svärtad Björk -----	15	50
116a	Förnickl., „ „ „ Ebenholtz -----	20	75
116b	D:o „ „ „ svärtad Björk -----	18	—
117	Brons, (s. k. Pinntrycken) för Portar -----	47	—
118	Messing, „ „ -----	42	—
119	Förnicklade, „ „ -----	46	—
120	Brons, för Portar, med handtag af Ebenholtz, ell. Pockenholtz	43	—

N:o		Pris	
		pr dussin	
121	Messing, för Portar, m. handtag af Ebenholtz ell. Pockenholtz	39	—
122	Förnicklade, „ „ „ „	43	—
123	Ångbåtstrycken af messing, med ringar och handtag lika	24	—
	N:o 112 -----	24	—
124	Ornerade, runda knappar, af Brons, med skylt -----	47	—
	D:o „ „ „ oxiderade -----	60	—
	D:o „ „ „ utan skylt för skjut- och svängdörrar -----	39	—
125	D:o runda knappar, förnicklade, med skylt -----	50	—
127	Brons, helgjutet, mycket starkt, äfven passande för Portar	90	—
128a	D:o med handtag af Ebenholtz -----	38	—
129	Messing, „ „ „ Messingsrör -----	36	—
130	D:o „ „ „ „ förnickladt -----	39	—
132a	Brons, „ „ „ Ebenholtz -----	36	50
133a	Messing, „ „ „ „ -----	33	25
134a	Förnickl., „ „ „ „ -----	36	25
139	Brons, { med handtag af Ebenholtz, fasta brickor {	40	—
140	Messing { samt genomgående skrufvar {	36	—
141	Förnickl., { -----	39	—
142	Porttrycken af Brons, ornerade ----- pr par	20	—
143	D:o „ „ 8-kantigt, mycket starkt. „ -----	15	—
144	Pinntrycken, små -----	13	—
145	D:o stora -----	14	50
150a	Ornerade, eleganta trycken af Brons -----	43	—
161a	D:o trycken, Brons -----	43	—
161a	D:o „ „ med skyltar 462 ----- pr par	6	50
162a	Brons, med Ebenholtzhandtag -----	38	—
163a	Förnickl., „ „ -----	38	—
164a	Brons, „ „ -----	28	50
165a	Messing, „ „ -----	24	50
166a	Förnickl., „ „ -----	27	—
180	Messing, med höga hylsor, massiva, passande för fabriks- dörrar, väntsalar o. d. -----	42	—
194a	Brons, med handtag af Ebenholtz -----	22	—
195a	Messing, „ „ „ „ -----	18	50
b	D:o „ „ „ „ svärtad björk -----	15	50

N:o		Pris	
		pr dussin	
196a	Förnicklade, med handtag af Ebenholtz-----	21	—
b	D:o „ „ „ svärtad björk-----	18	—
212	Messing, handtaget gjutet i ett stycke-----	23	—
231	Ovala handtag med ornerad kant, af messing-----	50	—
237a	Messing, lika N:o 107, men gröfre } levereras med	18	50
238a	Förnicklade, „ „ 108, „ „ } raka handtag	21	—
268a	D:o med handtag af Ebenholtz-----	36	—
280	Brons, starka trycken-----	31	—
289	Ornerade, runda knappar af messing med skylt-----	36	—
290a	Brons, höga hylsor med handtag af Ebenholtz-----	32	—
291a	Messing, „ „ „-----	30	—
292a	Förnicklade, „ „ „-----	33	—
293a	Brons, „ „ „-----	26	—
294a	Messing, „ „ „-----	24	—
295a	Förnicklade, „ „ „-----	27	—
296	Ångbåtstrycken, helt af messing-----	30	—
297	D:o förnicklade-----	33	—
437d	8-kantiga, höga hylsor, Brons-----	50	—
460	Långa skyltar, brons----- pr par	2	75
461	Ornerade långa skyltar, brons----- „	3	—
462	„ „ „ „----- „	3	75
463	„ „ „ „----- „	3	75
464	„ „ „ „----- „	4	25
465	Släta „ „ „----- „	1	75
470	„ trycken med skylt 460----- „	6	25
471	„ „ „ 460----- „	7	—
472	Ornerade trycken, brons, med skylt 463----- „	9	25
473	„ „ „ „ 463----- „	7	50
474	„ „ „ större med skylt 464----- „	9	—
475	„ „ „ med skylt 461----- „	7	50
476	„ „ „ för portar, med runda skyltar „	13	—
493	Pinntrycken af messing-----	26	—
494	D:o förnicklade-----	29	—
Handtag af <i>Buffelhorn</i> är 9 kr. pr duss. dyrare än af Ebenholtz			
„ „ <i>Xylonite</i> „ 18 „ „ „ „ „			

Möbel-lås.

Skåp- och Lådlås, Tysk modell, *instuckna*, med messingsstolpar, tillhållning samt s. k. siffernycklar af smidt jern i 7 olika former.

Vid requisition bör, utom N:r, uppgifvas huru många som önskas till höger eller venster samt hvilka skola kunna användas som Skåplås. T. o. m. 50 mm. lås expedieras alltid som både Skåp- och Lådlås.

N:o 53,

med halfpolerade nycklar.

N:o 54,

med polerade nycklar.

Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af				Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar	Pris pr sats af			
		3 lås, 1 nyckel	4 lås, 1 nyckel	5 lås, 1 nyckel	6 lås, 1 nyckel			3 lås, 1 nyckel	4 lås, 1 nyckel	5 lås, 1 nyckel	6 lås, 1 nyckel
20 mm.	3 20	—	64	—	82	20 mm.	4 20	—	72	—	91
25 »	3 20	—	64	—	82	25 »	4 20	—	72	—	91
30 »	3 25	—	65	—	84	30 »	4 25	—	74	—	93
35 »	3 50	—	71	—	92	35 »	4 50	—	80	1	—
40 »	3 53	—	72	—	93	40 »	4 53	—	80	1	01
45 »	3 56	—	73	—	94	45 »	4 56	—	81	1	03
50 »	3 60	—	74	—	95	50 »	4 60	—	82	1	04
55 och 60 »	3 65	—	75	—	97	55 och 60 »	4 65	—	84	1	06
65 » 70 »	3 70	—	76	—	98	65 » 70 »	4 70	—	85	1	07
65 » 80 »	3 75	—	77	1	—	75 » 80 »	4 75	—	86	1	09
85 » 90 »	3 80	—	78	1	02	85 » 90 »	4 80	—	87	1	11
100 »	3 85	—	80	1	04	100 »	4 85	—	89	1	13

Vid requisition af lås eller nycklar särskildt, beräknas priset på

N:o 53, Nycklar ----- pr duss. Kr. 1: —

samt på N:o 54, „ ----- „ „ 2: —

Med *Fernstolpar* minskas priset pr dussin lås med 25 öre för 20, 25 och 30 mm. samt 35 öre för alla öfriga storlekar.

Skåp- & Lådlås.

Tysk modell, *instuckna*, med tillhållningar och enkla nycklar, alla lika.

N:o	Stolpar af	Från stolpen till dorn	Pris pr dussin med nycklar		Pris pr sats af			
					3 lås 1 nyckel	4 lås 1 nyckel	5 lås 1 nyckel	6 lås 1 nyckel
93	Messing -----	33 mm.	2	25	—	47	—	60
94	Jern -----	33 »	1	90	—	40	—	51
95	Messing -----	38 »	2	30	—	48	—	62
96	Jern -----	38 »	2	—	—	42	—	54

N:o	Pris pr dussin	
	Skåp- och Lådlås, Tysk modell, <i>inskurna</i>, med tillhållningar samt siffernycklar af smidt jern i 6 olika former:	
97	20 mm. från stolpen till dorn	2 25
	25 " " " " "	2 30
	30 " " " " "	2 40
	35 " " " " "	2 50
	45 " " " " "	2 55
97 A	Skåp- och Lådlås, <i>inskurna</i> , extra god qvalité, blanka, med 3 tillhållningar, dyrkfria, 20, 25, 30, 35 eller 45 mm. från stolpen till dorn, med nycklar	7 50
54 A	D:o instuckna, extra god qvalité, med messingsstolpar, polerade riglar, 3 tillhållningar, dyrkfria; lås och nycklar levereras särskildt med 6 olika läsningar och kunna låsen skufvas isär och tillhållningarna omläggas så att de passa till hvilken som helst af de 6 olika nycklarna.	
	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 50 mm. till dorn, utan nycklar	5 50
	55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm. till dorn, utan nycklar	6 —
	<i>Nycklar</i> , finpolerade, } 40 eller 50 mm. långa utom	2 50
	D:o förnicklade, } ringen, till N:o 54 A och 97 A	3 25
	I vanliga fall expedieras nycklarna 40 mm. långa.	
68	Skåp- & Lådlås (skänklås) 3" i 4-kant } gamla modeller	2 80
69	D:o " 2 1/2" " } svartlackerade	2 70
38	Dragkistlås , simpla, <i>inskurna</i> , från 1 1/2" — 4 1/2" till midten af nyckelhålet, utan nycklar	1 70
	<i>Nycklar</i> till d:o d:o	— 90
57	D:o instuckna, med messingsstolpar, utan nycklar	2 90
	<i>Nycklar</i> till d:o d:o	2 40
63	Lådlås , Tysk modell, 25 mm från stolpen till dorn	2 40

Hänglås.

I afsigt att få bättre ordning i numreringen af Hänglås än hittills varit fallet, hafva vi ändrat N:r, så att hvarje storlek har ett särskildt N:r.

De olika kvalitéerna af hvarje N:r betecknas af oss med:

endast N:o = simpla, olackerade lås,

a = lås af blankt jern,

b = simpla, lackerade lås.

c = förtenta lås med perlor,

d = ordinära, slätfilade och lackerade lås,

e = ordinära lås af messing,

f = lackerade lås med tillhållningar (s. k. Brahma läsning),

g = lås med kringgående pipa och plåtnyckel,

h = lås med tillhållningar (s. k. patenträsnings) stänges vid bågens inskjutande

k = extra god kvalitet dyrkfria lås,

l = " " " " " af messing.

Af storleken N:o 317 erhålles vid requisition lås med höga bågar, för jernvägsbehof.

Dubbla nycklar till låsen erhållas efter requisition.

N:o	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	N:o
301									60		301
302									30		302
303									30		303
304								12			304
305								10 50			305
306								8			306
307								8			307
308								7 50			308
309								7			309
310								6 50			310
311		2 10									311
312									10		312
313									8		313
314									36		314
315			10 50	9			21		21		315
316	2 25	2 65	3 75	4 25		5 50					316
317	2 10	2 50	3 60	4	8	5 50	13		13	20	317
318	2	2 40	3 50	3 75		5 25					318
320		1 60		2 50		4 75	7		7	9	320
321				2 40	3	5				6	321
322											322
323										20	323
325								3			325
326		2 25									326
329		12									329
330	2 75	3		4							330
332		2 10									332
333							4 50				333

N:o		Pris pr dussin	
Kappsäckslås.			
551	3" × 3 ³ / ₄ ", inskurna, lackerade, med messingsskylt -----		
552	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₂ ",	" " " "	3 50
553	2" × 3",	" " " "	3 25
554	1 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ ",	" " -----	2 50
555	2 ¹ / ₂ " × 3 ¹ / ₄ ",	" med tillhållning, lackerade -----	6 50
556	" "	" " m. brickor -----	8 —
557	" "	" af messing -----	13 —
558	" "	" " m. brickor -----	14 50
559	1 ⁷ / ₁₆ " × 2 ¹ / ₂ ", utanpåliggande, lackerade -----		3 —
560	" "	" af messing -----	5 20
561	" "	" förnicklade -----	7 —
562	1 ³ / ₄ " × 3",	" lackerade -----	3 25
563	" "	" af messing -----	5 25
564	" "	" förnicklade -----	7 25
565	2 ¹ / ₈ " × 3 ¹ / ₄ ",	" lackerade -----	3 75
566	" "	" af messing -----	6 —
567	" "	" förnicklade -----	8 —
568	2 ¹ / ₂ " × 3 ³ / ₄ ",	" lackerade -----	5 —
569	" "	" af messing -----	9 —
570	" "	" förnicklade -----	11 —
571	2 ⁷ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ", inskurna, simpla, olackerade -----		1 —
Namnplåtar till Kappsäckar:			
581	3 ³ / ₄ " × 2 ¹ / ₂ " af messing -----		3 25
582	"	" förnicklade -----	4 40
583	3" × 2"	" af messing -----	2 50
584	"	" förnicklade -----	3 50
585	2 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₂ " af messing -----		1 85
586	"	" förnicklade -----	2 80
587	1 ³ / ₄ " × 1 ¹ / ₄ " af messing -----		1 —
588	"	" förnicklade -----	1 75

Ljusstakar.

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par				N:o
			Brons		Förnick- lade		
70	490	Armstakar för 4 ljus	43	—	46	—	70
71	490	D:o „ 3 „	38	—	41	—	71
72	420	D:o „ 4 „	33	—	35	—	72
73	420	D:o „ 3 „	28	—	30	—	73
74	230	1887 års egen modell	6	50	7	20	74
75	220	„ „ „ „	6	—	6	10	75
76	200	„ „ „ „	4	75	5	35	76
77	180	„ „ „ „	4	25	4	75	77
78	160	„ „ „ „	4	—	4	40	78
79	140	„ „ „ „	3	60	4	—	79
80	125	„ „ „ „	3	20	3	60	80
81	97	„ „ „ „	5	—	5	50	81
82	97	„ „ „ „ m. tändstickställ och handtag	6	—	6	60	82
83	155	„ „ „ „ lämpligast för spel- bord	5	—	5	50	83
9	95	-----	3	—	3	50	9
11	119	-----	2	60	3	—	11
13	147	-----	3	25	3	65	13
14	175	-----	3	80	4	30	14
15	187	-----	4	10	4	60	15
20	203	-----	4	15	4	55	20
23	228	N:o, lika gamla Skultuna modeller.	4	70	5	30	23
39	215	-----	5	50	6	—	39
46	159	-----	3	60	4	—	46
47	213	-----	4	60	5	10	47
53	102	-----	4	40	4	90	53
56	170	-----	3	60	4	10	56
60	223	-----	4	75	5	35	60

N:o	Höjd i mm.		Pris pr par				N:o				
			Brons		Förnick- lade						
06	60	}	-----				2	75	3	15	06
043	205		-----				4	30	4	80	043
045	157		-----				3	50	4	—	045
046	165		N:o, lika gamla modeller, med tillägg				3	30	3	80	046
051	205		af 0 framför gamla N:o				4	50	5	10	051
052	180		-----				4	—	4	50	052
053	130	}	-----				3	10	3	50	053
060	195		-----				4	75	5	25	060
061	195		-----				4	—	4	50	061
185	130		Engelsk modell, 5" af messing -----				2	—	2	40	185
186	150		D:o ,, 6" ,, -----				2	10	2	50	186
187	170		D:o ,, 7" ,, -----				2	60	3	—	187

Diverse.

N:o			Pris pr dussin				
	Ankarkranar, se Kranar.						
	Butikhandtag, se Draghandtag.						
29	Butiklås	-----	Lås och handtag af brons, el. låsen förnicklade med handtag af eben- holtz el. förnickl.	pr st.	9	—	
52	D:o	med stänginrättning			-----	10	50
435	D:o	„ dyrkfri nyckellåsning			-----	16	—
124	Draghandtag.	ornerade, runda knappar, brons	-----		39	—	
125	D:o	„ „ „ förnicklade	-----		42	—	
146	D:o	förnicklade, med ornerade rör	-----		33	—	
147	D:o	„ „ Ebenholtzhandtag	-----		34	—	
148	D:o	af messing, små	-----		4	—	
149	D:o	förnicklade, „	-----		5	50	
152	D:o	af messing, större	-----		5	—	
153	D:o	förnicklade, „	-----		6	50	
181	D:o	stora, af brons eller förnicklade	-----	pr st.	8	—	

N:o		Pris pr dussin	
182	Draghandtag , förnicklade, med Ebenholtzhandtag -----	22	50
272	D:o af jern, lackerade -----	—	85
479	D:o ornerade, runda knappar, brons -----	30	—
480	D:o „ svängda, brons ----- pr st.	8	—
481	D:o „ { för { „ ----- „	19	—
482	D:o „ { portar { „ ----- „	11	—
589	D:o af messing, i stil m. N:o 118 Tryck., „	3	25
590	D:o förnicklade, „ „ 118 „ „	3	75
593	D:o brons, „ „ 470 „ „	8	—
	Dragkistlås , se under Möbellås.		
	Dörrhandtag , se Trycken till Deux-battant-lås (sid. 5).		
	Dörrlås , se Kammarlås.		
24	Dörrklinkor , simpla, med jerntrycken -----	4	—
25	D:o ordinära, „ „ -----	5	50
26	D:o „ „ äggformiga handtag -----	6	50
27	D:o „ „ messingshandtag -----	11	50
28	D:o „ „ messingstrycken -----	9	50
230	D:o Norsk modell -----	10	50
151	Dörrstängare att fälla in i golfvet, för svängdörrar, pr st.	22	—
495	D:o „ „ „ -----		
	med reglerbar pump ----- „	38	—
496	D:o ljudlösa, med reglerbar pump att placeras på dörrens öfre ända ---- „	22	—
	Espagnoletter, infällda:		
100	för Deux-battant-dörrar ----- „	8	50
	Bronsskenor för d:o, cirka -- „	13	—
	Jernskenor för d:o ----- „	3	—
486	för fönster ----- „	1	90
	Espagnoletter, utanpåliggande:		
457	för fönster, halfrunda förtenta stänger, af polerad messing ----- „	11	—

N:o		Pris pr dussin	
	Espagnoletter, utanpåliggande:		
457	för fönster, halfrunda förtenta stänger, af betsad messing ----- pr st.	7	—
457	„ fönster, halfrunda förtenta stänger, af gjutjern med handtag af messing ----- „	6	—
458	„ dörrar, halfrunda förtenta stänger, af polerad messing, stänger äfven medelst klinka på midtendelen ----- „	12	—
458	„ dörrar, halfrunda förtenta stänger, af gjutjern med handtag af messing ----- „	6	75
483	„ fönster, 8 mm. runda förtenta stänger, brons. --- „	3	50
484	„ „ 8 „ „ „ „ „ förnickl. „	3	75
485	„ dörrar, 11 „ „ „ „ „ „ messing „	5	—
594	„ „ 11 „ „ „ „ „ „ brons -- „	5	50
135	Espagnoletthandtag af brons, ovala -----	9	—
136	D:o förnicklade -----	9	—
172	D:o af brons, färgadt ell. ofärgadt	orne- rade {	15 —
173	D:o „ „ oxideradt -----		17 —
174	D:o förnickladt -----		14 —
175	D:o af brons -----		13 —
176	D:o förnickladt -----		13 —
227	D:o af brons, med led -----		15 —
228	D:o förnicklade, med led -----		15 —
264	D:o „ -----		14 —
287	D:o af messing -----		11 50
288	D:o förnicklade -----		14 —
298	D:o brons, ornerade -----		16 —
299	D:o förnickl., „ -----		15 —
300	D:o messing, ornerade -----		27 —
477	D:o brons, ornerade -----		20 —
478	D:o „ „ -----		18 —

N:o		Pris pr dussin	
31	Fällbomslås, små	9	50
32	D:o medel	10	50
33	D:o stora	15	—
157	Fönsteraspar, stora, af messing	7	50
158	D:o „ förnicklade	9	50
159	D:o små, af messing	3	25
160	D:o „ förnicklade	4	75
459	D:o svängda, af messing	10	—
154	Fönsterklinkor, af brons, med Ebenholtzhandtag	10	50
155	D:o „ messing, „ d:o	8	50
156	D:o förnicklade „ d:o	10	50
183	D:o med led (Lavoarvred) af brons	6	—
184	D:o „ „ „ förnicklade	6	—
229	D:o (Lavoarvred) utan led, af messing	3	25
232	D:o „ med ring, förnicklade	5	50
269	D:o af messing (Pinnluckvred)	5	—
270	D:o förnicklade „	6	—
285	D:o brons, ornerade, lika N:o 161 Trycken ..	12	—
487	D:o förnicklade, med hake	18	—
	<i>Slutbleck</i> till Fönsterklinkor, pr duss. par	—	30
22	Garderoblås, ny sort, runda, med pipa	4	75
23	D:o „ „ „ tillhållning och pipa ..	5	75
34	D:o inskurna, med knapp, lackerade	4	75
286	D:o utanpåliggande, med knapp, lackerade	5	25
35	D:o fyrkantiga, utanpåliggande, 3" i 4-kant	5	—
171	D:o „ „ „ med tillhållning	6	—
66	D:o 3", Tysk modell, utanpåliggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar ..	4	25
67	D:o 2 1/2", Tysk modell, utanpåliggande, med till- hållningar och pipa samt siffernycklar ..	4	—

N:o		Pris pr dussin	
	Garderoblås. Se för öfrigt Grindlås.		
92	D:o utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria----	12	—
450	Gångjern , af messing, $1\frac{1}{2}'' \times 1''$ ----- pr st.	—	45
451	D:o „ $2'' \times 1\frac{1}{4}''$ ----- „	—	45
452	D:o „ $2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ ----- „	—	50
453	D:o „ $3'' \times 2''$ ----- „	—	65
454	D:o „ $3\frac{1}{2}'' \times 3''$ ----- „	1	15
455	D:o „ $4'' \times 3''$ ----- „	1	25
456	D:o af polerad messing, m. ollonknappar, $4\frac{1}{2}''$ „	2	40
	D:o „ „ $5''$ ----- „	2	60
131	Grindlås , instuckna, $3''$ -----	12	—
131a	D:o „ dyrkfria-----	84	—
171	D:o (Garderoblås), utanpåliggande, $3''$ i 4-kant-----	6	—
137	Hyttlås , infälda, med knapp} af messing, för ångbåtar {	36	—
138	D:o „ „ trycke}-----	48	—
197	Innanfönsterskrufvar -----	1	10
198	D:o förnicklade-----	1	40
488	Kassahvalfdörrar , 190×75 cm., med gjutna karmar, 11 cm. tjocka, fullständigt brandfria, 5 samtidigt fram- springande riglar samt absolut dyrkfria läs-- pr st.	250	—
265	Kassahvalflås , med 5 tillhållningar och 2 polerade nycklar D:o „ flera tillhållningar och olika storlekar efter beställning.	144	—
236	Kasthakar af messing, 50 mm.-----	5	—
	D:o „ „ 62 „-----	5	50
	D:o „ „ 75 „-----	6	—
	D:o „ „ 100 „-----	8	75
	D:o förnickling ökar-----	1	50
273	Kisthandtag , lackerade, 85 mm. ($3\frac{1}{2}''$)-----	1	85
	D:o „ 100 „ ($4''$)-----	2	—
	D:o „ 110 „ ($4\frac{1}{2}''$)-----	2	25

N:o		Pris pr dussein	
273	Kisthandtag, lackerade, 125 mm. (5")	2	50
	D:o förtenning ökar	1	—
266	Kistlås, Norsk modell	4	—
55	Klackjern med flens, N:o 0—3 pr gross	4	—
	D:o „ „ 4—7 „	4	50
	D:o „ „ 8 „	4	90
56	D:o } helvalsade, utan flens { N:o 0—3 „	5	50
	D:o } med försänkta hål { „ 4—7 „	6	25
	D:o } „ „ „ „ { „ 8 „	7	25
37	Klosettlås, svarta, med nyckelhandtag o. stängel, 3" 4-kant.	6	50
19	D:o „ „ jerntrycken „ „ 3" „	8	—
199	Klosettrigel, angifvande "ledigt" eller "upptaget", förnickl.	54	—
188	Klädskrok, endast Kappkrok, messing	4	—
	D:o „ „ förnicklade	4	60
189	D:o „ Hattkrok, messing	4	35
	D:o „ „ förnicklade	5	—
190	D:o Hatt- och Kappkrok, messing	6	35
	D:o „ „ „ förnicklade	7	35
191	D:o kort, med 2 krokar, messing	4	60
	D:o „ „ 2 „ förnicklade	5	20
235	D:o „ „ 2 „ messing, simplare	2	20
	D:o „ „ 2 „ förnicklade	2	80
192	D:o lång, „ 2 „ messing	5	75
	D:o „ „ 2 „ förnicklade	6	35
193	D:o „ „ 4 „ messing	9	—
	D:o „ „ 4 „ förnicklade	9	75
218	D:o kort „ 2 „ messing	6	50
219	D:o „ „ 2 „ förnicklade	7	10
276	Kofferthandtag, lackerade 85 mm. (3 1/2")	1	85
	D:o „ „ 100 „ (4")	2	—
	D:o „ „ 110 „ (4 1/2")	2	25
	D:o „ „ 125 „ (5")	3	30
	D:o förtenning ökar	1	—

N:o		Pris pr dussin	
274	Komodsnäppare -----	1	10
441	Kranar för ankare och fat -----	8	75
442	D:o „ „ „ -----	11	—
443	D:o „ „ „ -----	14	—
444	D:o „ „ „ -----	17	50
445	D:o „ „ „ -----	23	—
271	Krok af messing -----	2	60
259	Lampetter af brons -----	17	—
260	D:o „ messing -----	16	—
261	D:o förnicklade -----	17	50
	Lådlås, se under Möbellås.		
	Lås för jernvägsvagnar, ritningar och pris på begäran.		
281	Lögrutsvred, små -----	—	75
282	D:o större -----	—	85
267	Portlås, utanpåliggande, med messingstrycken, 50 mm. till handtaget -----	34	—
98	Riglar af messing för innanfönster -----	7	50
99	D:o förnicklade, „ „ -----	8	25
64	D:o $1\frac{3}{4}$ " 4-kant, af messing, med exenterstängning --	9	25
65	D:o $2\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{3}{8}$ " „ „ „ „ -----	11	50
492	D:o utanpåliggande, för garderobsdörrar. -----	14	—
58	Rullås, enkla -----	8	—
59	D:o dubbla (med nyckelläsning) -----	17	—
60	D:o Rysk modell (med nyckelläsning) -----	42	—
275	D:o med justerbar rulle, enkla -----	11	—
489	D:o „ „ „ nyckelläsning -----	20	—
	Skjutdörrbeslag:		
39	Lås, instuckna, med finpol. bronsstolpar samt nyckelläsning	84	—
262	Lås, instuckna, med bronsstolpar, nyckelläsning, utan handtag, både låset och slutblecket försedt med ut- springande draghandtag. Amerikansk modell -----	180	—

N:o		Pris pr dussin	
	Skjutdörrbeslag:		
263	Lås, instuckat, m. bronsstolpar samt endast nyckelläsning	42	—
167	Draghandtag, att infällas i kanten	17	—
168	Skjuthandtag „ „ i sidan	13	—
169	8 fot jernstång, m. 4 messingsrullar, för dubbla dörrar, pr sats	18	—
	„ D:o „ 4 ²⁰⁰ /mm. „ „ „ „ „	30	—
170	6 fot D:o „ 2 „ „ enkla „ „	11.	—
239	Gjutna beslag, med messingsrullar, att fälla in i dörrens underkant	39	—
240	Skenor af messing, 60 cm. långa, till N:o 239	16	—
497	8 fot jernstång, m. 4 messingsrullar för dubbla dörrar, pr sats	48	—
498	6 „ „ „ 2 „ „ enkla „ „	26	—
550	8 „ „ „ 4 jernrullar „ dubbla „ „	18	—
551	6 „ „ „ 2 „ „ enkla „ „	11	—
66	Skåplås, 3", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	25
67	D:o 2½", Tysk modell, utanpåliggande, med tillhållningar och pipa samt siffernycklar	4	—
92	D:o utanpåliggande, blankpolerade, dyrkfria	12	—
	D:o se Möbellås.		
	Säkerhetslås, se Tamburlås.		
220	Takkrok, af messing, 40 mm. lång träskruf	2	50
221	D:o „ 50 „ „ „	3	25
222	D:o „ 60 „ „ „	3	75
223	D:o „ 80 „ „ „	4	50
224	D:o „ 100 „ „ „	4	75
225	D:o „ 110 „ „ „	6	—
226	D:o „ 110 „ „ „	7	—
	D:o „ 120 „ „ „	7	10
	D:o „ 150 „ „ „	7	20
	D:o „ 200 „ „ „	7	40
	D:o „ 225 „ „ „	7	60


Lösa delar till Lås.

		Pris pr dussin	
Krampor till Kammarlås	-----	—	75
Slutbleck „ „	-----	—	50
Skyltar „ „	-----	—	40
D:o „ Skåplås m. m., svarta	-----	—	30
D:o „ „ „ blanka	-----	—	45
Fjedrar „ Deux-battant-lås och Kammarlås	-----	—	50
Slutbleck till d:o	-----	2	—
Nycklar till Tamburlås, inpassade	-----	3	60
D:o „ Portlås och Deux-battant-lås, inpassade	-----	4	50
D:o „ Deux-battant-lås, filade och frästa	-----	3	—
D:o „ „ N:o 47	-----	1	25
D:o „ „ „ 85	-----	2	25
D:o „ blanka Kammarlås, fullt färdiga	-----	2	—
D:o „ „ „ borrarde, fullt färdiga	-----	2	50
D:o „ svarta „ „ „	-----	1	10
D:o „ Fällbomslås och Vagnhuslås „ „	-----	2	—
D:o „ Garderoblås „ „	-----	—	75
D:o „ Dragkistlås N:o 38 „ „	-----	—	90
D:o „ „ „ 57 „ „	-----	2	40
D:o „ Skåp- och Lådlås N:o 53 „ „	-----	1	—
D:o „ „ „ „ 54 „ „	-----	2	05
D:o „ „ „ „ 93—96 „ „	-----	—	85
D:o „ N:o 61, 62 och 126	-----	7	20
D:o „ „ 40 a och 51	-----	9	—

På beställning tillverkas dessutom alla slags **Jern-dörrlås**, **Kassahvalflås** och andra bättre Lås efter ritningar eller modeller.



Order kunna insändas antingen till fabriken eller Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag.



Lösung der 11. Lsg.

Klausur zur Vorlesung

Mathematik

Seite

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

Die Aufgabe ist zu lösen

