

Priskurant för hösten 1895-våren 1896 öfver plantskolealster, såsom frukttr...

Jac. Ericsons plantskola

Vardagstryck



National Library
of Sweden

15:e årgången.



Priskurant


för

hösten 1895—våren 1896

öfver

Plantskolealster,

såsom Fruktträd, Frukt-
buskar, Allé- och Orna-
mentsträd, Häckplantor,
Slingerväxter, Barrträd,
Parkträd, Parkbuskar,
Blomsterbuskar, Törn-
rosor m. m.



från

Jac. Ericson.

Stads- & Handelsträdgårdsmästare.
Halmstad.



— Rikstelefon. —

Halmstad 1895. Erik Johanssons boktryckeri.



Att beakta!

De plantskolealster, som här utbjudas, äro alla uppdragna här å sandjord. Särskildt fruktträden ha ovanligt bra rötter och omplanteras också med sällsynt lätthet. För 4 år sedan börjades en ny plantskola å en inköpt jordlott i Halmstads norra gärde, 20 minuters gångväg från min bostad å Tivoli. Denna plats är belägen alldeles fri utan minsta skydd eller lä å vanlig åkerjord, bestående af grusmylla. Då en del träd och buskar redan denna höst och kommande vår äro derifrån säljbara, kan jag garantera ovanligt sunda och friska plantor derifrån.

För sorternas äkthet garanteras; dock förbehåller jag mig, att i fall en sort, som jag ej har, begäres eller en sort är slutsåld, få lemna en liknande i dess ställe, såvida sådant ej uttryckligen i beställningen förbjudes. Beställning får alltid inkomma minst en å två dagar innan den skall afgå härifrån.

Emballage beräknas förr billigare än högre än det kostar mig sjelf och sker emballeringen omsorgsfullt, allt efter väglängden, som det requirerade skall sändas. Möjligen uppstående skada under transporten blir köparens risk. Beställning, som ej öfverstiger 10 kr., expedieras alltid mot efterkraf, då likvid ej medföljer. Priserna äro beräknade utan rabatt samt pr kontant. Dock erhålla gamla kunder gerna 3 månaders kredit.

Råd och upplysningar lemnas gerna.

Halmstad i Aug. 1895.

Jac. Ericson.



Fruktträd.

Alla fruktträd böra planteras med omsorg, helst af dertill vand person. **Hufvudregler** äro: planteringen sker i tjenlig jord, ej djupare än trädet stått förut, så att de öfversta rötterna komma jemnt under jorden; uppbindes genast vid en rak stark påle och så att trädet ej skafves; på våren är en stark vattning behöflig och äfven framdeles någon gång, dock ej med gödselvatten den första sommaren; jorden bör i de flesta fall vara beredd i förtid eller sker sådant under planteringen medelst undre jord- eller gruslagrets aflägsnande och igenfyllning af grästorfvor, jord och gödsel, allt efter omständigheterna.

De sorter, som här nedan utbjudas, äro alla här uppdragna, erkänt hårdiga och utsökt goda sorter från de tidigaste till de senaste. Som jorden här ej är af naturen särdeles kraftig och ej öfvergödslad, äro en del sorter förr medelstora än stora. Men säkert är, att ett bättre resultat uppnås med ett medelstort och lagom kraftigt träd än med ett, som öfversvallar af dessa två ting. Vackra rötter och en vacker form äro för ett träd hufvudsaken.

Vid Hortikulturens vänners allmänna Svenska trädgårdsutställning hösten 1894 erhöilo mina fruktträd **prisbelöning** trots den stora konkurrensen och de få exemplar, jag ditsändt.

Äppleträd.

Stamformiga, I qual., 100 st. 85: —, pr st. 1: —.

Lågstammiga och II qual., 100 st. 65: —, pr st. 0: 75.

Stam- och buskformiga, förädlade å *Doucinstammar*, s. k.

Dvergträd, i omkring 10 lämpliga sorter, 100 st. 85: —, pr st. 1: —.

1 års förädlingar till s. k. Cordon m. m. pr st. 0: 40.

I följande verkligt utsökt goda och hårdiga hufvudsorter:

Astrakan, hvit och röd, Säfstaholmsäpple, Transparente Blanches, Klaräpple, Hvita Gyllen, Ringstadsäpple, Parmain d'automne, Kafåsäpple, Charlamowsky, Cellini, Cox pomona, Hörningsholmsäpple, Börningeäpple, Dufäpple, Gul Richard, Rhode Island, Greening, Boikenäpple, Ribstons Pipping, Melonäpple, Dubbelt Melonäpple,

Gravenstein, Araskogs Gravenstein, Åkerö-äpple, Baldwinäpple.

OBS.! Mognadstiden infaller ungefär i den ordning, de här uppräknats.

Päronträd.

Stamformiga, I qual., 100 st. 85: —, pr st. 1: —.
Lågstammiga och II qual., 100 st. 65: —, pr st. 0: 75.
Pyramid- och buskformiga, förädlade på *Qvittenstam*, s. k.
Dvergträd, 100 st. 85: —, pr st. 1: —.

I följande verkligt goda hårdiga hufvudsorter:

Sommarbergamotte (Lübecker, sommar), **Williams Bonchrétien**, **Sommar Bonchrétien** (vanlig), **Larsmessepäron** (Kongopäron), **Comtesse Clara Friis**, **Gräpäron**, **Fulleröpäron**, **Double Philippe**, **Mouille Bouche**, **Duchesse d'Angoulême**, **Espérance Herrepäron**, **Flemich-Beauty**, **Espérini**, **Beurré Diel**, **Grefve A. W. Moltke**, **Soldat Labreur**.

OBS.! Mognadstiden i den ordning, de här uppräknats.

Plommonträd.

Stamformiga, I qual. pr st. 1: —
Lågstammiga och buskformiga ” 0: 80

I följande sorter:

Aprikosplommon, röda, **Jeffersonplommon**, gula, **Reine Claude**, vanlig,
Reine Claude, stora gröna, **Äggplommon**.

Mirabelleplommon, rotäkt pr st. 0: 33

Körsbärsträd.

Stamformiga, I qual. pr st. 1: —
Lågstammiga och buskformiga ” 0: 80

I följande sorter:

Bigaran, allmän gul, **Bigaran d'Elton**, **Bigaran**, svart, **Imperatrice Eugénie**, **Skuggmoreller**, **Ostheimerweichsel** m. fl.

Hasselbuskar.

Corylus avellana, stam- och buskformiga pr st. 0: 25
 ” **columna**, turkiska ” 0: 33

Walnötter.

Juglans regia, stam- och buskformiga pr st. 1: —
 ” **nigra** ” 1: —

Krusbärsbuskar.

Kr. öre.

Blandade sorter af extra stora Eng. m. fl., 100 st. 15: —,
pr st. 0: 17.

Högstammiga i flere sorter, pr st. 1: 50.

Vinbärsbuskar.

Extra stora röda 100 st. 15: —, pr st. 0: 17
D:o „ svarta „ 15: —, „ 0: 17

Hallon.

Antwerpiska, röda 100 st. 6: —
Falstaff, „ pr st. 0: 12
Hornet, „ „ 0: 12
Paragon, „ „ 0: 12

Smultronplantor, omskolade.

I flere verkligt goda rikbärande sorter 100 st. 2: —
Särskilda sorter med namn „ 4: —

Rhabarberplantor.

Originalplantor.

Äkta Victoria i passande storlek pr st. 0: 40, 100 st. 33: —.

Sparrisplantor.

Conovers colossal, 1 à 2 års 100 st. 2: —
Ruhm von Braunschweig, 1 à 2 års „ 3: —

Parkträd och Buskar.

Häckplantor.

Hagtorn (<i>Cratægus Oxyacantha</i>)			Kr. öre.
— 1-åriga	100 st.	1: —, 1,000 st.	7: 50
— 2- " omskolade	"	1: 75, " 15: —	
— 3- " "	"	3: —	
Ligustrum , 2-åriga	"	2: —, " 18: —	
Snöbär (<i>Symphoria racemosa</i>)	"	5: —	

Lusthusplantor.

Alm (<i>Ulmus montana</i>), buskiga	100 st.	10: —, pr st.	0: 12
Lind , buskformiga, vackra	"	40: —, " 0: 50	

Alléträd.

Lindar , storbladiga	pr st.	2: — à 3: —	
Almar	"	0: 75 à 1: —	
Lönnar	"	0: 33—0: 50 à 0: 75	
Kastanjer	"	0: 50—0: 75 à 1: —	
Askar	"	0: 50	
Björkar , stora vackra	"	0: 50	
Poppel , flere slag	"	0: 33 à 0: 50	

Ornaments- eller fristående prydnadsträd.

Hängaskar	pr st.	1: — à 1: 50	
Ask (<i>Fraxinus excelsior aurea</i>) med gul bark, vacker	"	1: —	
Hängalm (<i>Ulmus mont. pendula nova</i>) extra	"	1: 50	
Dubbel Hagtorn , röda och hvita	"	1: — à 1: 50	
Dubbelt Körbärsträd	"	1: —	
Blodbok , fröplantor	"	1: —	
— förädlade extra	"	3: —	

Vildvin (<i>Ampelopsis hederacea</i>)	10 st. 2: —,	pr st. 0: 25
	extra starka	” 0: 50
Caprifolium (<i>Lonicera</i>) flere sorter		” 0: 50
Lycium <i>rombifolium</i>		” 0: 25
— <i>europeum</i>		” 0: 25
Clemates		” 0: 50
Murgröna (<i>Hedera</i>) starka	pr st. 1: — à 3: —	
Hundrosvor (knölar) starka	” 0: 25 à 0: 50	

OBS.! Säkraste flyttningstid tidiga hösten (Sept.), sena våren (Maj).

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Abies (gran) <i>alba</i> , amerikansk hvit- | gran, extra vacker, 5-åriga | 100 st. 20: —, pr st. 0: 25 |
| — <i>excelsa</i> , vanlig gran, 4-åriga | „ 8: —, „ 0: 10 | |
| — <i>Nordmanniana</i> , extra vack- | ra, 50 à 75 c.m. höga | pr st. 1: — à 1: 50 |
| — <i>pectinata</i> , hvitgran | 100 st. 12: —, pr st. 0: 25 | |
| — <i>pungens</i> , äkta blå extra | „ 1: — | |
| Pinus (fur) <i>strobus</i> (Weimouthstall) | 10 st. 2: —, pr st. 0: 25 | |
| — <i>austriaca</i> | „ 2: —, „ 0: 25 | |
| — <i>Larix</i> (lärk) | „ 1: — | |
| Thuya <i>occidentalis</i> | „ 0: 50 | |
| Cypressus <i>Lawsoniana</i> | pr st. 0: 50 à 1: — | |
| — „ <i>erecta alba</i> , ny, mycket | | |
| vacker för kruka och kalljord | pr st. 1: — | |
| Taxus <i>baccata</i> , 4 à 5-års | „ pr st. 0: 50 à 0: 75 | |
| — „ <i>hibernica</i> , 5- à 6-årig | pr st. 1: 50 | |
| — „ <i>fol. var.</i> | „ 1: 50 | |
| Mahonia „ <i>aquifolium</i> “, vackra ständigt gröna buskar | pr st. | |
| 0: 50, 0: 75, 1: — à 1: 50. | | |

Parkträd och Blomsterbuskar

för park- och trädgårdsanläggningar m. m.

Kr. öre.

100 st. buskar och träd i 10 verkligt vackra sorter, passande höjd	12: —
100 d:o i 20 sorter	15: —
Acer (Lönn) <i>Negundo</i> , vacker	pr st. 0: 50
— <i>dacrycarpum</i> ,	" 0: 50
— <i>platanoides</i> , vanlig	" 0: 20
— <i>pseudoplatanus</i> , "	" 0: 20
Aesculus (kastanj), "	" 0: 25
Castanea vesca (ähta kastanj)	från " 0: 25
Ailanthus glandulosa , fin, vacker	" 0: 50
Amelanchior botryapium , vacker	" 0: 25
Artemisia abrotanum , starkt luktande	" 0: 25
Azalea mollis , (täckes för vintern)	" 1: —
— <i>pontica</i> , (d:o)	" 1: —
Berberis vulgaris , små plantor	" 0: 15
— " <i>fol. atropurpureis</i> , små pl....	" 0: 25
Caragana arborescens , vackra plantor	" 0: 15
Carpinus betulus , avenbok	" 0: 15
Colutea arborescens , blåsärt	" 0: 25
Cornus alba	" 0: 20
— " <i>sibirica</i>	" 0: 20
— " " <i>sebiria fol. var.</i>	" 0: 50
Corylus <i>Avellana</i> , se hasselbuskar.	
— " <i>atropurpurea</i>	" 0: 75
Cotoneaster vulgaris (mespel)	" 0: 25
Crataegus , se häckplantor och ornamentsträd.	
— <i>coccinea</i>	pr st. 0: 75 à 1: —
Cydonia japonica , flere vackra sorter, en på bar	
qvist tidigt på våren rödblommande buske	pr st. 0: 50
Cytisus Laburnum , guldregn	pr st. 0: 50 à 0: 25
— <i>alpinus</i>	" 0: 50 à 0: 25
— <i>purpureus</i> , rödblommig, krypande	pr st. 0: 25
Daphne Mezereum , röd och vit pepparbuske	" 0: 50
Deutzia gracilis , bra till drifning	" 0: 35
— <i>crenata</i> , fl. pl., vit med rött	" 0: 25
— <i>scabra</i> , vit	" 0: 25
Dimorphanthus , kinesisk aralia.	
— <i>mandschuricus</i> , stor, vacker	" 0: 75
Eleagnus edulis , silfverbuske	" 0: 50

	Kr. öre.
Evonymus , benved.	
— <i>Europæus</i> , vanl. stora, vackra exempl. pr st. 1: 50 à 0: 35	
Fagus sylvatica , vanl. bok, vackra ex. pr st. 0: 15	
Blodbok , se ornamentsträd.	
Fraxinus , se ornamentsträd.	
Genista tinctoria	" 0: 25
Hydrangea paniculata grandifl. , skön.....	" 0: 75
— " " stora prakt-exemplar	pr st. 1: —, 1: 50 à 2: —
Ligustrum ovalifolium , storbladig.	
— vanlig, se häckplantor	pr st. 0: 35
Liriodendron tulipifera , tulpanträd	" 1: —
Lonicera Ledebouri (try).....	" 0: 25
— <i>tatarica fl. rub.</i>	" 0: 25
— <i>caprifolium</i> , äkta caprifol., vacker sling-gerväxt, flere vackra sorter	" 0: 50
Mahonia aquifolium , pr st. 1: —, 0: 75 à 0: 50—0: 25	
Philadelphus , jasmín.	
— <i>coronarius</i>	pr st. 0: 25
Populus (poppel) <i>alba</i> (silfver)	" 0: 15
— <i>balsamefera</i>	" 0: 15
— <i>laurifolia</i> , m. fl. sorter	" 0: 15
Prunus weichsel mahaleb	" 0: 25
— <i>Padus</i> , hägg	" 0: 25
Ptelea trifoliata , klöfveralm	" 0: 25
Pyrus Malus baccata , prydnadsäpple	" 1: —
Quercus robur , tysk ek	" 0: 25
Rhododendron , Cunninghams White	" 1: —
Ribes aureum	" 0: 20
— <i>sanguineum</i>	" 0: 25
— <i>alpinus</i>	" 0: 25
Robinia pseudoacacia	" 0: 50
Rosa canina , vacker i buskage	" 0: 15
— <i>rubrifolia</i> , med mörka blad	" 0: 25
Salix (pil) <i>viminialis</i> (korgpil)	} " 0: 10
— <i>purpurea</i> , "	
— <i>americana nigra</i>	
— <i>caprae</i> m. fl. sorter	
Sambucus , hyll, fläder.	
— <i>racemosa</i> , drufhyll	" 0: 25
— <i>canadensis</i>	" 0: 25
— <i>nigra fol. arg. var.</i>	" 0: 35
Sorbus aucuparia , rönn	" 0: 25

	Kr. öre.
Sorbus <i>Aria</i> , oxel	pr st. 0: 25
Spiræa <i>Billardi</i>	" 0: 20
— <i>callosa rosea superba</i>	" 0: 35
— <i>Ulmifolia</i>	" 0: 25
— <i>opulifolia</i>	" 0: 25
Symphoria <i>racemosa</i> , snöbär	" 0: 15
Syringa <i>vulgaris</i> , syren	" 0: 25
— " Charles X, drifsort, pr st. 0: 50 à 1: —	
— flere slag, röda, blå och hvita, verkliga praktsorter	pr st. 0: 25
Tilia (lind), se alléträd och bersåträd.	
Ulmus <i>Campestris</i> , alm, buskformig	" 0: 15
— <i>montana</i> , skogsalm, buskf.	" 0: 15
— <i>exoniensis</i> , pyramidalm (förädlad)	" 1: —
Viburnum , snöboll.	
— <i>lantana</i>	" 0: 25
— <i>Opulus</i>	" 0: 35
— " <i>sterile</i> (äkt rund snöboll)	" 0: 50
Weigelia <i>rosea</i>	" 0: 40
— <i>amabilis</i>	" 0: 40

Fleråriga (perenna) Blomsterväxter.

Dessa växter sköta, en gång planterade, sig sjelfva många år och gifva egaren blommor hela sommaren, då ett passande urval finnes. Härtill räknas äfven **Blomsterlökar**, såsom *Liljor*, *Hyacinter*, *Tulpaner*, *Crocus*, *Påsk-* och *Pingstliljor* m. fl. Pris för Blomsterlökar från 0: 05 till 0: 25 pr st. Ett 10-tal öfrige perenna-växter i vackra sorter från 0: 10 till 0: 50 pr st., 10 st. i 10 sorter, mitt val, 2: 50.

Pioner, ljusröda med gult inuti, dubbla, vackra, väl-luktande, pr st. 0: 50.

Törnrosor.

Rosa hybrida Remontant.

Rosor med ofvanstående benämning äro utan motsägelse blommornas drottning, utbredda som de äro från kojan till kongl. slottet i hela den civiliserade världen. Af deras många förtjenster äro bland andra följande:

- 1) Växa i all slags näringsrik jord med någorlunda läge.
- 2) Uthärda våra strängaste vintrar under en lätt betäckning af jord, granris, halm, löf och dylikt.
- 3) Fordra ingen eller ringa skötsel.
- 4) Blommorna vackra, vällyktade och förekomma i alla färger.
- 5) Blomma nästan oafbrutet från midsommar till sena hösten.
- 6) Kunna med lätthet inplanteras i krukor eller fritt i växthus och blomma stor del af vintern.
- 7) De äro de billigaste blommor; en gång planterade, fortleva de många år, under gynnsamma förhållanden hela meniskoåldrar.

Sorternas eller hybridernas antal uppgå till flere tusen och ökas årligen; men af dessa finnes kanske ett 50-tal särskildt rena färger och former, de öfriga måste mer och mindre likna dessa. De antal sorter, jag odlar och här utbjuder, utgöra ett sådant elitsortiment, på samma gång de äro de mest remonterande (oafbrutet blommande) och lättast öfvervintrande.

De äro alla kraftiga exemplar, uppdragna här å lätt sandjord med för rosor ovanligt vackra rötter. Böra ej heller förväxlas med de här i landet mest utbudna rosor, hvilka inkommit från långt aflägsna länder och under tiden blifvit behandlade som vanlig magasinsvara. De utbudna sorterna äro absolut äkta.

Å "Hortikulturens vänners" allmänna svenska trädgårdsutställning i Göteborg hösten 1894 erhöilo mina buskformiga Remont.-Rosor 2:dra pris (1:sta pris utdelades ej), trots konkurrensen och de få exemplar, jag utställt.

Buskformiga, förädlade på roten af *Rosa canina*, 100 st. i 10 eller 20 verkligt goda sorter efter mitt val 35: —, efter köparens val 40: —, 12 st. 5: —, pr st. 0: 50.
Stamrosor pr st. 1: 50 å 2: —.

