

Priskurant

Nordiska naturaliehandeln

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Priskurant

från

Nordiska Naturaliehandeln Boden

Innehafvare: Sandberg & Sandström.

Telegrafadress: *Naturaliehandeln, Boden.*

Rikstelefon.



Fotografi taget af djurgruppen, utförd af G. Sandberg i Februari 1896. Gruppen egres af Godsegaren L. Pehrzon, Frelluga, Bollnäs.



1899

Att Herr Gunnar Sandberg, som under 10 års tid varit anställd vid Skandinaviska Naturaliemagasinet härstädes, under denna tid inhämtat goda kunskaper i preparering och uppstoppning af djur, och eger han, särskildt i uppstoppning af fåglar, synnerligen stor skicklighet, hvilket jag härmed på begäran har nöjet intyga.

Upsala den 2 Februari 1899.

Gustaf Holthoff.



Register.

Dekorativt uppstoppade Däggdjur	Sid.	5
Prydnadsgrupper å Fåglar	»	6
Prisuppgift för insända Däggdjur och Fåglar	»	8
» å Uppstoppade Däggdjur	»	9
» » » Fåglar	»	11
» » » Fågelungar i dundräkt	»	23
» » » Fiskar	»	24
» » » Reptilier	»	27
» » » Batrachier	»	27
» » Skelett af Däggdjur	»	28
» » » » Fåglar	»	28
» » » » Fiskar	»	29
» » » » Reptilier	»	29
» » » » Batrachier	»	29
» » Kranier af Däggdjur	»	30
» » » » Fåglar	»	31
» » spritsaker Fiskar	»	32
» » » Reptilier	»	32
» » » Batrachier	»	32
» » i sprit och torkade Kräftdjur	»	33
» » » Ringmaskar	»	33
» » » Hufvudfotingar	»	34
» » » Snäckdjur	»	34
» » » Vingfotingar	»	35
» » » Musseldjur	»	35
» » » Manteldjur	»	35
» » » Tagghudingar	»	35
» » » Polyper	»	36
» » » Spongier	»	36
Anatomiska preparat af Pappersmassa:		
I. Modeller af människor	»	36
II. Djurmodeller	»	37
Varmluftpreparat, samt preparat i sprit. Insektsamlingar.		
Undervisningsmateriel i Botanik, Mineralogi och Geologi	»	37
Artificiella Däggdjurs- och Fågelögon	»	38





Alla sorters Fåglar och Däggdjur,
som lämpa sig för uppstoppning, upp-
köpas till högsta pris eller tagas i utbyte
mot uppstoppade.

Fågelägg i hela kullar uppköpas.



Dekorativt uppstoppade Däggdjur

lämpliga som prydnad i rum och jaktaviljenger.

Pris pr st.
Kronor

Lodjur , liggande på trädstam, lurande	65: —
Järf , liggande på trädgren	60: —
Mårdar , i strid om rof	45: —
Vesslor , tvänne lekande, (vinterdr.)	10: —
Utter , liggande ringslagen	32: —
Räf , sittande på trädstam	28: —
Hare , sittande, lyss, (vinterdr.)	12: —
» i språng, »	12: —
Ekorre , sittande	5: —
Ekorrar , tvänne lekande å gren	10: —
Elghufvud med vackra horn	90: —
Renhufvud » » »	45: —
Rådjurshufvud	16: —



Färska Elg- och Renhufvuden med vackra horn samt halsskinn medtaget så långt att de lämpa sig för uppstoppning, uppköpas till högsta pris eller tagas i utbyte mot uppstoppade föremål.

Olika djurskinn uppköpas äfven.

Alla sorters djurhufvuden stoppas och monteras.


Prydnadsgrupper å Fåglar.

	Pris pr st. Kronor
Kungsörn med utslagna vingar och rof	35: —
Örn , flygande, att hänga i tak	33: —
Örnar i strid om rof	65: —
Kungsörn med utslagna vingar, anfallande räf	50: —
Berguf , lugnt sittande å större sten	20: —
» i försvarsställning med utslagna vingar	23: —
Fjälluggla , sittande på sten	22: —
» med utslagna vingar och rof	26: —
Tvänne Hökugglor i strid om rof	15: —
» Sparfugglor i strid	13: —
Fiskgjuse med utslagna vingar	14: —
Fiskgjusar i grupp å gren	26: —
Dufhök med utslagna vingar och rof	11: —
Dufhökar i grupp å gren	13: —
Vråk med utslagna vingar	10: —
Vråkar i grupp å gren	11: —
Tvänne Vråkar i strid, den ena med utslagna vingar	15: —
Sparfhök med utslagna vingar	6: 50
Tjädrar (tupp och höna) i grupp	23: —
Tjädertupp , spelande	14: —
Tjäderspel (tupp och tvänne hönor) å dekorativ plan	37: —
Orrar (tupp och höna) å gren	13: —
Orrtupp , spelande	8: —

Orrlek , trenne tuppar och en höna, däraf tvänne tuppar i strid, alltsammans å dekorativ plan	32: —
Tvänne Järpar i grupp	8: —
Ripor , tvänne i grupp å sten (vinterdr.)	9: —
Dufvor , tvänne i grupp, sittande å dufslag, pas- sande till väggprydnad	12: —
Dufva , rent hvit, flygande, att hänga i tak. . .	6: —
Tvänne Dufvor å romersk segervagn, den ena körande, att användas som blomsterställ . .	22: —
Nötskrikor i grupp, den ena med utslagna vingar	9: —
Nötskrika och Ekorre i grupp å gren, Nötskrikan med utslagna vingar	10: —

*Beställningar å andra än här angifna prydnadsgrupper
emottagas.*

*Som torkrum finnas, kunna vi på kortast möjliga tid
expediera ingångna order.*



Uppstoppad för A.-B. Stora Bryggeriet, Stockholm, till 1897 års Industri-Utställning.

Pris pr st.
Kronor


I uppstoppningskostnad för däggdjur och fåglar som insändas till Nordiska Naturaliehandeln beräknas följande pris:

Däggdjur af	Elgs	storlek	175: —
»	»	Rens »	100: —
»	»	Vargs »	35: —
»	»	Järfs eller Räfs storlek	22: —
»	»	Hares storlek	10: —
»	»	Mårds »	9: —
»	»	Ekorres eller Vesslas storlek.	4: —

För mindre däggdjur beräknas ett minimipris af 2 kr.

Djurhufvuden:	Elg.		45: —
	Häst		65: —
	Hjort		30: —
	Ren		22: —
	Rådjur		10: —
	Räf.		8: —

Fåglar, lugnt sittande:



Svans	storlek	17: —
Tjädertupps	»	12: —
Bergufs	»	10: —
Dufhöks	»	5: 50
Järpes	»	3: 50

Pris pr st.
Kronor

Fåglar, lugnt sittande: Falks storlek	3: —
Trasts »	2: —

För småfåglar beräknas ett minimipris af 2 kr.

För fåglar, uppstoppade med utslagna vingar, beräknas en förhöjning af ofvan angifna priser med:

för Örns storlek	5: —
» Bergufs »	4: —
» Dufhöks »	3: —
» Sparfhöks »	2: —

För rof beräknas priset endast till fågelskinnets värde.

Uppstoppade Däggdjur.

Vid större beställningar såväl till läroverk, museer som till enskilda samlare lämnas 15 % rabatt. De arter, som ej finnas på lager, anskaffas fortast möjligt. Utländska djur kunna vi efter ingången order snarast anskaffa.

Långörad Flädermus,	Plecotus auritus	4: —
Gråskymlig »	Vesperugo discolor	3: —
Nordisk »	» borealis	2: —
Stor »	» noctula	4: —
Dvärg »	» pipistrellus	2: —
Daubentonsk »	Vespertilio daubentonii	2: 50
Mustasch- »	» mystacinus	4: —
Igelkott,	Erinaceus europæus	5: —
Mullvad,	Talpa europæa	4: —
Vanlig Näbbmus,	Sorex vulgaris	2: —
Dvärg- »	» pygmæus	5: —
Vatten- »	Crossopus fodiens	4: —
Svart Råtta,	Mus rattus	5: —
Stor Husråtta,	» decumanus	4: —
Liten »	» musculus	2: —
Skogsråtta,	Mus sylvaticus	3: —

			Pris pr st. Kronor
Långsvansad Skogssork,	<i>Arvicola glareola</i>	. . .	4: —
Rödbrun	»	» <i>rutilus</i>	. . . 8: —
Gråsidig	»	» <i>rufo-canus</i>	. . . 6: 50
Åkersork,	»	» <i>agrestis</i>	. . . 2: 50
Mellansork,	»	» <i>ratticeps</i>	. . . 6: —
Vattensork,	»	» <i>amphibius</i>	. . . 4: —
Fjäll-lemmel,	<i>Myodes lemmus</i>		4: —
Skogs- »	»	» <i>schisticolor</i>	 9: —
Hasselmus,	<i>Myoxus avellanarius</i>		6: —
Ekorre,	<i>Sciurus vulgaris</i>		5: —
Flygande Ekorre,	<i>Sciuropterus volans</i>		15: —
Hare,	<i>Lepus timidus</i>	(v.-dräkt) . . .	12: —
»	»	» (s.-dräkt) . . .	12: —
»	»	» var. <i>Canescens</i> , blågrå .	12: —
Vessla,	<i>Mustela erminea</i>	(v.-dräkt) . . .	5: —
»	»	» (s.-dräkt) . . .	4: 50
Liten Vessla,	<i>Mustela nivalis</i>	(v.-dräkt) . . .	5: —
» »	»	» (s.-dräkt) . . .	4: 50
Iller,	»	<i>putorius</i>	9 à 11: —
Skogsmård,	<i>Martes sylvatica</i>	(v.-dräkt) . . .	20: —
»	»	» (s.-dräkt) . . .	13: —
Lodjur,	<i>Lynx vulgaris</i>		55 à 65: —
Järf,	<i>Gulo borealis</i>		50 à 60: —
Utter,	<i>Lutra vulgaris</i>		32: —
Gräfling,	<i>Meles taxus</i>		18: —
Varg,	<i>Canis lupus</i>		60: —
Räf,	<i>Vulpes vulgaris</i>		28: —
Fjällräf,	»	<i>lagopus</i>	25: —
Landtbjörn,	<i>Ursus arctos</i>		175: —
Isbjörn,	»	<i>maritimus</i>	225: —
Knubbskäl,	<i>Phoca vitulina</i>		30 à 40: —
Ringlad Skäl,	»	<i>annulata</i>	42: —
Grönlandsskäl,	»	<i>groenlandica</i>	45: —
Storskäl,	»	<i>barbata</i>	90: —
Gråskäl,	<i>Halichoerus grypus</i>		30 à 50: —
Blåskäl,	<i>Cystophora cristata</i>		90: —

		Pris pr st. Kronor
Elg,	<i>Cervus alces</i> , ♂ ad.	250: —
»	» » ♀ ad.	200: —
Kronhjort,	» <i>elaphus</i> , ♂ ad.	250: —
»	» » ♀ ad.	125: —
Dofhjort,	» <i>dama</i> , ♂ ad.	150: —
»	» » ♀ ad.	115: —
Rådjur,	» <i>capreolus</i> , ♂ ad.	60: —
»	» » ♀ ad.	50: —
Ren,	<i>Rangifer tarandus</i> , ♂ ad.	125: —
»	» » ♀ ad.	100: —
Bock,	<i>Capra hircus</i> , ♂ ad.	50: —
Tumlare,	<i>Phocœna communis</i>	50: —

Uppstoppade Fåglar.

Vid större beställningar såväl till läroverkens museer som till enskilda samlare lämnas 10 % rabatt. De arter som ej finnas på lager anskaffas fortast möjligt. Tropiska fåglar i praktdräkt, lämpliga till rumsprydnader, kunna efter beställning erhållas.

Dubbeltrast,	<i>Turdus viscivorus</i>	3: —
Sångtrast,	» <i>musicus</i>	2: —
Rödvingetrast,	» <i>iliacus</i>	2: 50
Snöskata,	» <i>pilaris</i>	2: —
Koltrast,	» <i>merula</i>	2: —
Ringtrast,	» <i>torquatus</i>	4: 50
Näktergal,	<i>Luscinia philomela</i>	4: —
Sydlig Näktergal,	» <i>vera</i>	4: —
Rödhake,	» <i>rubecula</i>	2: —
Blåhake,	» <i>suecia</i> ♂ (vår-dräkt)	4: 50
»	» »	4: —
»	» » ♂ (h.-dräkt)	3: 50
Svart Rödstjärt,	» <i>tithys</i>	4: —
Rödstjärt,	<i>Luscinia phoenicurus</i>	1: 50

Stenskvätta,	<i>Saxicola oenanthe</i>	1: 50
Buskskvätta,	» <i>rubetra</i>	1: 50
Svarthakad Buskskvätta,	<i>Saxicola rubicola</i>	3: 50
Strömstare,	<i>Cinclus aquaticus</i>	3: —
Kungsfågel,	<i>Regulus cristatus</i>	1: 50
Brandkronad Kungsfågel,	<i>Regulus ignicapillus</i>	3: 50
Svarthufvad Sångare,	<i>Sylvia atricapilla</i>	2: —
Trädgårdssångare,	» <i>hortensis</i>	2: —
Hökfärgad Sångare,	» <i>nisoria</i> ♂ ad.	3: 50
»	» » ♀ ad.	3: —
Törnsångare,	» <i>cinerea</i>	2: —
Ärtsångare,	» <i>curruca</i>	2: —
Grön Sångare,	<i>Ficedula sibilatrix</i>	2: 50
Löfsångare,	» <i>trochilus</i>	1: 50
Gransångare,	» <i>abietina</i>	2: —
Bastardnäktergal,	» <i>hypolaïs</i>	2: 50
Trastsångare,	<i>Calamoherpe turdoides</i>	4: —
Kärrsångare,	» <i>palustris</i>	3: 50
Rörsångare,	» <i>arundinacea</i>	3: 50
Säfsångare,	» <i>schœnobenus</i>	2: —
Järnsparf,	<i>Accentor modularis</i>	3: —
Varfågel,	<i>Lanius excubitor</i>	3: 50
Svartpannad Törnskata,	<i>Lanius minor</i>	4: —
Vanlig Törnskata,	» <i>collurio</i>	2: —
Grå Flugsnappare,	<i>Muscicapa grisola</i>	2: —
Svart o. hvit Flugsnappare,	» <i>atricapilla</i>	2: —
Hvithalsad Flugsnappare,	» <i>collaris</i> ♂ ad.	5: —
»	» » ♀ ad.	4: 50
Liten Flugsnappare,	» <i>parva</i> ♂ ad.	7: —
»	» » ♀ ad.	6: —
Stjärtmes,	<i>Orites caudatus</i>	2: —
Azurmes,	<i>Parus cyaneus</i>	7: —
Blåmes,	» <i>coeruleus</i>	2: 25
Kärmmes,	» <i>palustris</i>	2: —
Talltita,	» <i>borealis</i>	2: —
Lappmes,	» <i>sibiricus</i>	4: 50

Tofsmes,	<i>Parus cristatus</i>	2: —
Svartmes,	» <i>ater</i>	2: —
Talgoxe,	» <i>major</i>	1: 50
Gärdsmyg,	<i>Troglodytes europæus</i>	3: —
Trädkrypare,	<i>Certhia familiaris</i>	2: —
Nötväcka,	<i>Sitta europæa</i>	2: —
Hussvala,	<i>Hirundo urbica</i>	2: —
Backsvala,	» <i>riparia</i>	2: —
Ladusvala,	» <i>rustica</i>	2: —
Sädesärla,	<i>Motacilla alba</i>	2: —
Engelsk Sädesärla,	» <i>yarelli</i>	6: —
Gräärla,	» <i>boarula</i>	5: —
Gulärla,	» <i>flava</i>	2: —
Svarthufvad Gulärla,	» <i>viridis</i> [borealis]	3: —
Fältpiplärka,	<i>Anthus campestris</i>	4: —
Skärpiplärka,	» <i>rupestris</i>	3: —
Ängpiplärka,	» <i>pratensis</i>	2: —
Rödstrupig Piplärka,	» <i>cervinus</i> (vårdräkt)	5: —
» » »	» » (höstdräkt)	3: —
Trädpiplärka,	» <i>arboreus</i>	2: —
Kornsparf,	<i>Emberiza miliaria</i>	3: —
Gulsparf,	» <i>citrinella</i>	1: 50
Ortolansparf,	» <i>hortulana</i>	2: —
Brunhufvad Gulsparf,	» <i>aureola</i>	5: 50
Säfsparf,	» <i>schoeniclus</i>	2: —
Videsparf,	» <i>rustica</i> , ♂ ad.	8: —
» » »	» » ♀ ad.	7: —
Dvärgsparf,	» <i>pusilla</i> , ♂ ad.	8: 50
» » »	» » ♀ ad.	7: —
Lappsparf,	» <i>lapponica</i> , ♂ ad.	5: —
» » »	» » ♀ ad.	4: —
Snösparf,	» <i>nivalis</i> , ♂ ad.	5: —
» » »	» » ♀ ad.	3: —
» » »	» » ♂ ad. (v.-dräkt)	2: —
Större Korsnäbb,	<i>Loxia pityopsittacus</i> , ♂ ad.	3: 50
» » »	» » ♀ ad.	3: —

Mindre Korsnäbb,	<i>Loxia curvirostra,</i>	♂ ad.	2: 50
»	»	♀ ad.	2: —
Bändel Korsnäbb,	» <i>bifasciata,</i>	♂ ad.	7: —
»	»	♀ ad.	5: —
Tallbit,	<i>Corythus enucleator</i>		3: —
Domherre,	<i>Pyrrhula vulgaris</i>		2: —
Rosenfink,	<i>Fringilla erythrina</i>		6: —
Gråsparf,	» <i>domestica</i>		2: —
Pilfink,	» <i>montana</i>		2: —
Bofink,	» <i>coelebs</i>		2: —
Bergfink,	» <i>montifringilla</i> (v.-dräkt)		3: 50
»	» (vår-o.v.-dräkt)		2: —
Stenknäck,	<i>Coccothraustes vulgaris</i>		4: —
Grönfink,	<i>Fringilla chloris</i>		2: —
Hämpling,	» <i>cannabina</i>		2: —
Gulnäbbad Hämpling,	» <i>flavirostris,</i> ♂ ♀ (s.-dräkt)		4: —
»	» » » (v.-dräkt)		2: —
Grönsiska,	» <i>spinus</i>		2: —
Gråsiska,	» <i>linaria,</i> ♂ ♀ (s.-dräkt)		3: —
»	» » » (v.-dräkt)		2: —
»	» <i>var. maguirostris</i> .		2: 50
Steglits,	» <i>carduelis</i>		2: 50
Stare,	<i>Sturnus vulgaris,</i> ♂ ♀ ad.		2: 50
»	» » <i>juv.</i> (öfvergångsdr.)		2: —
Rosenstare,	<i>Pastor roseus</i>		6: —
Sommargylling,	<i>Oriolus galbula,</i> ♂ ad.		6: —
»	» » » ♀ ad.		5: —
Nötskrika,	<i>Garrulus glandarius</i>		3: —
Lafskrika,	» <i>infaustus</i>		5: —
Skata,	<i>Pica caudata</i>		3: —
Nötkråka,	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		5: —
Kråka,	<i>Corvus cornix</i>		4: —
Svart Kråka,	» <i>corone</i>		5: —
Kaja,	» <i>monedula</i>		3: —
Korp,	» <i>corax</i>		7: —
Råka,	» <i>frugilegus</i>		5: —

Sidensvans,	<i>Ampelis garrulus</i>	3: —
Berglärka,	<i>Alauda alpestris</i>	3: 50
Sånglärka,	» <i>arvensis</i>	2: —
Tofslärka,	» <i>cristata</i>	3: 50
Trädlärka,	» <i>arborea</i>	2: 50
Härfågel,	<i>Upupa epops</i>	6: —
Tretåig Hackspett,	<i>Picus tridactylus</i> , ♂ ad.	4: 50
» »	» » ♀ ad.	3: 50
Större Hackspett,	» <i>major</i> ♂ ♀ ad.	3: —
Mellanspett,	» <i>medius</i> ♂ ♀ ad.	5: —
Liten Hackspett,	» <i>minor</i> ♂ ♀ ad.	3: —
Hvittryggig Hackspett,	» <i>leuconotus</i> , ♂ ♀ ad.	6: —
Spillkråka,	» <i>martius</i> , ♂ ♀ ad.	5: —
Grönspett,	» <i>viridis</i> , ♂ ♀ ad.	3: 50
Gråspett,	» <i>canus</i> , ♂ ♀ ad.	5: —
Göktyta,	<i>Lynx torquilla</i>	2: —
Gök,	<i>Cuculus canorus</i> , ♂ ad.	3: 50
»	» » ♀ ad.	4: 50
»	» » juv.	3: —
Kungsfiskare,	<i>Alcedo ispida</i>	5: —
Biätare,	<i>Merops apiaster</i>	6: —
Blåkråka,	<i>Coracias garrula</i>	7: —
Tornsvåla,	<i>Cypselus apus</i>	2: —
Nattskärja,	<i>Caprimulgus europæus</i>	3: —
Tornuggla,	<i>Strix flammea</i>	7: —
Pärluggla,	» <i>tengmalmi</i>	5: 50
Kattuggla,	» <i>aluco</i>	4: —
Slaguggla,	» <i>liturata</i>	14: —
Lappuggla,	» <i>lapponica</i>	35: —
Jorduggla,	» <i>brachyotus</i>	4: 50
Hornuggla,	» <i>otus</i>	4: 50
Berguf,	» <i>bubo</i>	14: —
Sparfuggla,	» <i>passerina</i>	6: —
Fjälluggla,	» <i>nyctea</i> , ♂ ad.	23: —
»	» » ♀ ad.	17: —
Hökuggla,	» <i>nisoria</i>	7: —

Blå Kärrhök,	<i>Circus cyaneus</i>	♂ ad.	9: —
»	»	♀ ad.	8: —
Blek	»	pallidus ♂ ♀ ad.	8: —
Mindre	»	cineraceus ♂ ♀ ad.	9: —
Brun	»	æruginosus ♂ ♀ ad.	8: —
»	»	» juv.	6: —
Jaktfalk,	<i>Falco gyrfalco</i>	♂ ♀ ad.	55: —
»	»	juv.	35: —
Grönlandsfalk,	»	candicans	25: —
Pilgrimsfalk,	»	peregrinus ♂ ♀ ad.	9: —
»	»	juv.	7: —
Lärkfalk,	»	subbuteo ♂ ♀ ad.	5: 50
»	»	juv.	5: —
Dvärgfalk,	»	lithofalco ♂ ad.	6: —
»	»	♀ ad.	4: 50
»	»	juv.	4: —
Aftonfalk,	»	vespertinus ♂ ad.	7: —
»	»	♀ ad.	6: —
Tornfalk,	»	tinnunculus ♂ ♀ ad.	4: —
Dufhök,	<i>Astur palumbarius</i>	♂ ♀ ad.	6: —
»	»	juv.	5: —
Sparfhök,	»	nisus ♂ ad.	4: 50
»	»	♀ ad.	4: —
Bivråk,	<i>Pernis apivorus</i>		5: —
Glada,	<i>Milvus regalis</i>		8: 50
Ormvråk,	<i>Buteo vulgaris</i>		5: —
Fjällvråk,	»	lagopus	5: —
Kungsörn,	<i>Aquila chrysaëtus</i>	♂ ♀ ad.	32: —
»	»	juv.	22: —
Större Skrikörn,	»	maculata, var. clanga	20: —
Hafsörn,	<i>Haliaëtus albicilla</i>	♂ ♀ ad.	20: —
»	»	jud.	16: —
Fiskgjuse,	<i>Pandion haliaëtus</i>		12: 50
Ringdufva,	<i>Columba palumbus</i>		5: —
Skogsdufva,	»	oenas	3: 50
Klippdufva,	»	livia	5: 50

Turturdufva,	<i>Columba turtur</i>		5: —
Större Turturdufva,	» <i>gelastes</i>		9: —
Stepphöna,	<i>Syrnhaptēs paradoxus</i>		20: —
Fjällripa,	<i>Lagopus alpina</i>	♂ ♀ ad. s.-dräkt .	7: —
»	»	♂ ♀ ad. v.-dräkt .	5: —
Dalripa,	» <i>subalpina</i>	♂ ♀ ad. s.-dräkt .	6: 50
»	»	♂ ♀ ad. v.-dräkt .	4: —
Moripa,	» <i>scotticus</i>		9: —
Orre,	<i>Tetrao tetrix</i>	♂ ad.	7: —
»	»	♀ ad.	6: —
»	»	♀ steril	18: —
Tjäder,	» <i>urogallus</i>	♂ ad.	14: —
»	»	♀ ad.	8: —
»	»	♀ steril	25: —
Rackelhane,	» <i>urogallides</i>	♂ ad.	20: —
Järpe,	» <i>bonasia</i>	♂ ♀ ad.	4: —
Rödhöna,	<i>Caccabis rufa</i>		6: —
Rapphöna,	<i>Perdix cinerea</i>		4: —
Vaktel,	<i>Cotunix communis</i>		4: —
Ädelfasan,	<i>Phasianus colchicus</i>	♂ ad.	12: —
»	»	♀ ad.	8: —
Påfågel,	<i>Pavo cristatus</i>	♂ ad.	40: —
»	»	♀ ad.	15: —
Kalkon,	<i>Meleagris galopavo</i>	♂ ad.	30: —
»	»	♀ ad.	20: —
Pärlehöna,	» <i>numidica</i>	♂	20: —
Stortrapp,	<i>Otis tarda</i>	♂ ad. vådräkt .	35: —
»	»	♀ ad. »	25: —
Småtrapp,	» <i>tetrax</i>	♂ ad. »	12: —
»	»	♀ ad. »	10: —
Kragtrapp,	» <i>macqueenii</i>	♂ ad.	100: —
Tjockfot,	<i>Oedipnēmus crepitans</i>		12: —
Tofsvipa,	<i>Vanellus cristatus</i>		3: 50
Kustpipare,	<i>Charadrius helveticus</i>	♂ ♀ ad.	7: —
»	»	juv.	4: —
Ljungpipare,	» <i>apricarius</i>	♂ ♀	4: —

Ljungpipare,	Charadrius apricarius	juv.. . . .	3: —
Fjällpipare,	»	morinellus ♂ ♀ ad. . . .	6: —
Svartbent Strandpipare,	Charadrius cantianus		4: 50
Mindre	»	» minor	3: —
Större	»	» hiaticula	3: —
Roskarl,	Streptopelia interpres	♂ ♀ ad	4: 50
»	»	» jud.	3: —
Strandskata,	Hematopus ostralegus		5: —
Morkulla,	Scolopax rusticola		5: —
Dubbelbeckasin,	»	major	4: —
Enkelbeckasin,	»	gallinago	3: —
Halfenkelbeckasin,	»	gallinula	4: —
Myrsnäppa,	Tringa platyrhyncha	♂ ♀ s.-dräkt	7: —
»	»	» juv.. . . .	5: —
Kustsnäppa,	»	islandica ♂ ♀ ad. s.-dräkt	6: —
»	»	» juv.	4: —
Spofsnäppa,	»	subarquata ♂ ♀ ad. s.-dräkt	5: —
»	»	» juv.	4: —
Kärdsnäppa,	»	alpina ♂ ♀ ad. s.-dräkt	3: —
»	»	» juv.	2: 50
Småsnäppa,	»	minuta ♂ ♂ ad. s.-dräkt	4: —
»	»	» juv.	3: —
Mosnäppa,	»	temminchi ♂ ♀ ad. s.-dräkt	4: —
»	»	» juv.	3: 50
Skärdsnäppa,	»	maritima ♂ ♀ ad. s.-dräkt	6: —
»	»	» juv.	4: —
Sandlöpare,	Calidris arenaria	♂ ♀ ad. s.-dräkt	6: —
»	»	» juv.	5: —
Brednäbbad Simsnäppa,	Phalaropus fulicarius		9: —
Smalnäbbad	»	» hyperboreus	5: —
»	»	» juv.	4: 50
Svartsnäppa,	Totanus fuscus	♂ ♀ ad. s.-dräkt	7: —
»	»	» juv.	4: —
Skogssnäppa,	»	ochropus ♂ ♀ ad. s.-dräkt	4: —
»	»	» juv.	3: —
Rödbena,	»	calidris	4: —

Grönbena,	Totanus glareola	3: —
Gluttsnäppa,	» glottis ♂ ♀ ad. s-dräkt . . .	5: —
»	» » » juv.	4: —
Drillsnäppa,	Actitis hypoleucos	3: —
Brushane,	Machetes pugnax ♂ vårdräkt . . .	5: —
»	» » » ♀ »	4: —
»	» » » juv.	3: —
Rödspof,	Limosa melanura ♂ ♀ ad. s-dräkt	6: —
»	» » » juv.	5: —
Myrspof,	» rufa ♂ ad. s-dräkt	6: 50
»	» » ♀ ad.	5: —
»	» » » juv.	4: —
Storspof,	Numenius arquatus ♂ ♀ ad. . . .	6: —
Småspof,	» phaeopus ♂ ♀ ad.	4: —
Skärfläcka,	Recurvirostra avocetta ad. Danmark	8: —
Trana,	Grus cinerea ad.	16: —
Jungfrutrana,	» virgo ad.	20: —
Grå Häger,	Ardea cinerea ad.	12: —
Hvit »	» alba ad.	22: —
Purpurhäger,	» purpurea ad.	12: —
Rördrom,	» stellaris ad.	12: —
Dvärgrördrom,	» minuta ad.	5: —
Natthäger,	» nycticorax ad.	7: —
Svart Ibis,	Ibis falcinellus ad.	9: —
Skedstork,	Platalea leucorodia ad.	14: —
Stork,	Ciconia alba ad.	16: —
Svart Stork,	» nigra ad.	18: —
» »	» » juv.	15: —
Vattenrall,	Rallus aquaticus ad.	6: —
Ängsknarr,	Gallinula crex ad.	3: —
Sumphöna,	» porzana ad.	4: —
Liten Sumphöna,	» pusilla ad.	8: —
Rörhöna,	» chloropus ad.	6: —
Sothöna,	Fulica atra ad.	5: —
Sädgås,	Anser segetum ad.	12: —
Grågås,	» cinereus ad.	12: —

Bläsgås,	Anser albifrons ad.	14: —
Fjällgås,	» minutus ad.	15: —
Hvitkindad Gås,	» leucopsis ad.	22: —
Prutgås,	» torquatus ad.	9: —
Rödhalsad Gås,	» ruficollis ad.	15: —
Grafand,	Anas tadorna ♂ ad. vådräkt . . .	22: —
»	» » ♀ ad. »	8: —
»	» » ♀ s.-dräkt.	8: —
»	» » juv.	6: —
Rostand,	» rutila ad.	10: —
Knölsvan,	Cygnus olor ad.	25: —
»	» » juv.	20: —
Sångsvan,	» musicus ad.	25: —
»	» » juv.	20: —
Skedand,	Anas clypeata ♂ ad. praktdräkt . .	10: —
»	» » ♀ ad.	5: —
Gräsand,	» boschas ♂ ad. praktdräkt . .	5: —
»	» » ♀ ad.	4: —
Snatterand,	» strepera ♂ ad. praktdräkt . .	8: —
»	» » ♀ ad.	6: —
Stjärtand,	» acuta ♂ ad. praktdräkt . .	8: —
»	» » ♀ ad.	5: —
Kricka,	» crecca ♂ ad. praktdräkt . .	5: —
»	» » ♀ ad.	4: —
Årta,	» querquedula ♂ ad. praktdräkt .	6: —
»	» » ♀ ad.	5: —
Bläsand,	» penelope ♂ ad. praktdräkt . .	6: —
»	» » ♀ ad.	5: —
»	» » ♂ höstdräkt	5: —
Rödhufvad Dykand,	Fuligula rufina ♂ ad.	9: —
Brunand,	» ferina ♂ ad.	7: —
»	» » ♀ ad.	6: —
Bergand,	» marila ♂ ad.	7: —
»	» » ♀ ad.	6: —
Vigg,	» cristata ♂ ad.	6: —
Svärta,	Oedemia fusca, ♂ ad.	8: —

Svärta,	Oedemia fusca ♀ ad.	7: —
Hvitnackad Svärta,	Oedemia perspicillata ♂ ad.	14: —
Sjöorre,	Fuligula nigra ♂ ad.	6: —
»	» » ♀ ad.	5: —
Knipa,	» clangula ♂ ad.	5: —
»	» » ♀ ad.	4: 50
Islandsknipa,	» islandica ♂ ad.	10: —
»	» » ♀ ad.	8: —
Alfågel,	» glacialis ♂ ad. s.-dräkt.	6: —
»	» » ♀ ad.	4: 50
»	» » ♂ ad. v.-dräkt	5: —
Strömand	» histrionica ♂ ad.	9: —
»	» » ♀ ad.	7: —
Alförrädare,	» stelleri ♂ ad. praktdräkt.	22: —
»	» » ♀ ad.	15: —
Praktejder,	Somateria spectabilis ♂ ad. praktdr.	14: —
»	» » ♀ ad.	12: —
Ejder,	» mollissima ♂ ad. praktdr.	10: —
»	» » ♀ ad.	8: —
Salskrake,	Mergus albellus ♂ ad.	10: —
»	» » ♀ ad.	8: —
Storskrake,	» merganser ♂ ad.	7: —
»	» » ♀ ad.	6: —
Småskrake,	» serrator ♂ ad.	6: —
»	» » ♀ ad.	5: —
Hafsula,	Sula bassana	14: —
Storskarf,	Phalacrocorax carbo ♂ ♀ ad.	12: —
Toppskarf,	» graculus ♂ ♀ ad.	10: —
Tretåig Mås,	Larus tridactylus ♂ ♀ ad.	5: —
Ismås,	» eburneus ♂ ♀ ad.	9: —
Dvärgmås,	» minutus ♂ ♀ ad.	8: —
Skrattmås,	» ridibundus ♂ ♀ ad. s.-dräkt	5: 50
»	» » ♂ ♀ ad. v.-dräkt	5: —
»	» » » juv.	5: —
Fiskmås,	» canus ♂ ♀ ad.	4: —
Gråtrut,	» argentatus ♂ ♀ ad.	6: 50

Gråtrut,	<i>Larus argentatus</i>	♂ ♀ juv.	. . .	5: —
Hvitvingad Trut,	» <i>leucopterus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	10: —
Hvittrut,	» <i>glaucus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	10: —
»	» »	» juv.	. . .	8: —
Hafstrut,	» <i>marinus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	8: —
»	» »	» juv.	. . .	7: —
Sillmå,	» <i>fuscus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
»	» »	» juv.	. . .	5: —
Fjäll-Labb,	<i>Lestris parasitica</i>	♂ ♀ ad.	. . .	7: —
Vanlig Labb,	» <i>crepidata</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Bredstjärtad Labb,	» <i>pomarina</i>	♂ ♀ ad.	. . .	10: —
»	» »	» juv.	. . .	8: —
Storlabb,	<i>Lestris catarrhactes</i>	♂ ♀ ad.	Färöarne .	12: —
Engelsk Tärna,	<i>Sterna anglica</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Skräntärna,	» <i>caspia</i>	♂ ♀ ad.	. . .	10: —
Rödnäbbad Tärna,	» <i>arctica (paradisea)</i>	♂ ♀ ad.	. . .	5: —
Fisktärna,	» <i>hirundo</i>	♂ ♀ ad.	. . .	4: —
Dougalls Tärna,	» <i>dougalli</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Kentsk Tärna,	» <i>cantiaca</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Småtärna,	» <i>minuta</i>	♂ ♀ ad.	. . .	4: 50
»	» »	» juv.	. . .	4: —
Hvitvingad Tärna,	» <i>Leucoptera</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Svart Tärna,	» <i>nigra</i>	♂ ♀ ad.	. . .	4: —
Stormsvala,	<i>Procellaria pelagica</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Klykstjärtad Stormsvala,	» <i>leachi</i>	♂ ♀ ad.	. . .	8: —
Mindre Lira,	<i>Puffinus anglorum</i>	♂ ♀ ad.	. . .	8: —
Stormfågel,	<i>Procellaria glacialis</i>	♂ ♀ ad.	. . .	9: —
Skäggdopping,	<i>Podiceps cristatus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Gråhakedopping,	» <i>rubricollis</i>	♂ ♀ ad.	. . .	7: —
Svarthakedopping,	» <i>auritus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Svarthalsad Dopping,	» <i>nigricollis</i>	♂ ♀ ad.	. . .	7: —
Smådopping,	» <i>minor</i>	♂ ♀ ad.	. . .	6: —
Islom,	<i>Colymbus glacialis</i>	♂ ♀ ad.	. . .	18: —
Storlom,	» <i>arcticus</i>	♂ ♀ ad.	. . .	12: —
»	» »	» » v.-dr.	. . .	10: —
Smålom,	» <i>septentrionalis</i>	♂ ♀ ad.	. . .	8: —

Smålom,	Colymbus septentrionalis	♂ ♀ ad. v.-dr.	6: —
Sillgrissla,	Uria troile	♂ ♀ ad. vådr.	6: —
»	»	» ad. v.-dr.	5: —
»	»	var. ringvia ♂ ♀ ad. s.-dr.	7: —
Spetsbergsgrissla,	Uria brünnichi		9: —
Tobisgrissla,	Uria grylle	♂ ♀ ad. vådr.	5: —
»	»	» » v.-dr..	4: —
Alkekung,	Mergus alle	♂ ♀ ad. . .	7: —
Lunnefågel,	Mormon arcticus	♂ ♀ ad. . .	6: —
Tordmule,	Alca torda	♂ ♀ ad. s.-dr.	6: —
»	»	» » v.-dr.	5: —

Fågelungar i dundräkt.

Kunna erhållas uppstoppade såväl i kull som enstaka exemplar.

Kattuggla,	Strix aluco	.	3: —
Berguf,	» bubo	.	7: —
Dvärgfalk,	Falco lithofalco	.	4: —
Dufhök,	Astur palumbarius	.	3: 50
Fjällvråk,	Buteo lagopus	.	3: —
Bivråk,	Pernis apivorus	.	4: —
Dalripa,	Lagopus subalpina	.	4: —
Orre,	Tetrao tetrix	.	4: —
Tjäder,	» urogallus	.	5: —
Raphhöna,	Perdix cinerea	.	3: —
Tofsvipa,	Vanellus cristatus	.	2: 50
Ljungpipare,	Charadrius apricarius	.	4: —
Mindre Strandpipare,	» minor	.	3: —
Större	» hiaticula	.	2: 50
Roskarl,	Streptopelia interpres	.	3: —
Morkulla,	Scolopax rusticola	.	4: —
Myrsnäppa,	Tringa platyrhyncha	.	4: —
Kärrensäppa,	» alpina	.	3: —
Smalnäbbad Simsäppa,	Phalaropus hyperboreus	.	7: —
Svartsnäppa,	Totanus fuscus	.	5: —

Skogssnäppa,	<i>Totanus ochropus</i>	4: 50
Rödbena,	» <i>calidris</i>	2: 50
Grönbena,	» <i>glareola</i>	3: —
Drillsnäppa,	<i>Actitis hypoleucos</i>	2: —
Brushane,	<i>Machetes pugnax</i>	3: —
Storspof,	<i>Numenius arquatus</i>	4: —
Småspof,	» <i>phaeopus</i>	3: —
Sothöna,	<i>Fulica atra</i>	3: —
Grafand,	<i>Anas tadorna</i>	4: —
Skedand,	» <i>clypeata</i>	5: —
Gräsand,	» <i>boschas</i>	3: —
Stjärtand,	» <i>acuta</i>	3: 50
Bergand,	<i>Fuligula marila</i>	4: —
Svärta,	<i>Oedemia fusca</i>	4: —
Ejder,	<i>Somateria mollissima</i>	4: 50
Storskrake,	<i>Mergus merganser</i>	4: —
Skrattmåå,	<i>Larus ridibundus</i>	3: —
Fiskmåå,	» <i>canus</i>	3: —
Sillmåå,	» <i>fuscus</i>	3: 50
Rödnäbbad Tärna,	<i>Sterna arctica (paradisea)</i>	3: 50
Fisktärna,	» <i>hirundo</i>	3: —
Skäggdopping,	<i>Podiceps cristatus</i>	3: —
Sillgrissla,	<i>Uria troile</i>	4: —
Tordmule,	<i>Alca torda</i>	4: —

Uppstoppade Fiskar.

Aborre,	<i>Perca fluviatilis</i> , stor	4: —
»	» » mindre	3: —
Gös,	<i>Lucioperca sandra</i> , stor	7: —
»	» » mindre	4: —
Gers,	<i>Acerina cernua</i>	2: —
Fjärsing,	<i>Trachinus draco</i>	4: —

Kungsfisk,	Sebastes marinus	5: —
Rötsimpa,	Cottus scorpius	2: —
Hornsimpa,	» quadricornis	3: —
Stensimpa,	» gobio	2: —
Dvärgsimpa,	» bubalis	2: —
Knorrhane,	Trigla gurnardus	4: —
Bottenmus,	Agonus cataphractus	2: 50
Makrill,	Scomber scombrus	4: —
Tångspigg,	Spinachia vulgaris	2: —
Berggylta,	Labrus berggylta	4: —
Blåsnulla,	» mixtus ♂ ad.	4: —
»	» » ♀ ad.	3: —
Skärrone,	» rupestris	2: —
Hafskatt,	Anarrhichas lupus	7: —
Tånglake,	Zoarcaeus viviparus	2: 50
Sjököck,	Callionymus lyra ♂ ad.	4: —
»	» » ♀ ad.	3: —
Stenbit,	Cyclopterus lumpus	5: —
Vanlig Torsk,	Gadus callarias, stor	10: —
»	» » medelstor	5: —
»	» » mindre	3: —
Kolja,	» æglefinus	4: —
Hvitling,	» merlangus	3: 50
Gråsej,	» virens, medelstor	5: —
Lyrtsk,	» pollachius »	5: —
Långa,	Molva vulgaris »	5: —
Birkelånga,	» birkelange, »	7: —
»	» » stor	8: —
Lake,	Lota vulgaris, medelstor	4: —
»	» » mindre	3: —
Lubb,	Brosmius vulgaris, medelstor	6: 50
»	» » mindre	5: 50
Hälleflundra,	Hippoglossus vulgaris, medelstor	9: —
»	» » mindre	5: 50
Pigghvar,	Rhombus maximus	5: —
Släthvar,	» lævis	5: —


Rödspotta,	Pleuronectes platessa, mindre . . .	3: 50
Skrubbskädda,	» flesus, » . . .	3: —
Pluddermun,	» microcephalus . . .	4: —
Svartfenad Skädda,	» cynoglossus . . .	6: —
Sandskädda,	» limanda . . .	3: —
Tunga,	Solea vulgaris . . .	5: —
Ruda,	Cyprinus carrassius . . .	3: —
Sutare,	Tinca vulgaris . . .	3: —
Id,	Leuciscus idus . . .	4: —
Sarf,	» erythrophthalmus . . .	3: —
Mört,	» rutilus . . .	3: —
Braxen,	Abramis brama . . .	5: —
Asp,	» aspius, mindre . . .	3: 50
Faren,	» ballerus . . .	3: 50
Gädda,	Esox lucius, stor . . .	8: —
»	» » medelstor . . .	5: —
»	» » mindre . . .	3: —
Horngädda,	Belone vulgaris, ad. . .	5: —
»	» » mindre . . .	4: —
Blanklax,	Salmo salar, stor . . .	15: —
»	» » medelstor . . .	10: —
Grålax,	» trutta . . .	10: —
Fjällröding,	» alpinus . . .	4: —
Nors,	Osmerus eperlanus . . .	2: —
Sik,	Coregonus laveratus . . .	4: —
Pigghaj,	Acanthias vulgaris, ad. . .	7: —
Ringlad Doggfisk,	Scyllium annulatum . . .	5: —
Klorocka,	Raja radiata . . .	7: —
Knaggrocka,	» clavata . . .	7: —

Uppstoppade Reptilier.

Kärsköldpadda,	Emys lutaria	6: —
Landsköldpadda,	Testudo græca	10: —
Huggorm,	Vipera berus	5: —
Snok,	Coluber natrix	5: —

Uppstoppade Batrachier.

Vanlig Padda,	Bufo vulgaris	5: —
Grönfläckig Padda,	» variabilis	5: —
Stinkpadda,	» calamita	6: —
Salamander,	Salamandra maculata	5: —



Halft uppstoppad, halft skelett i glaskartong.

Skelett af Däggdjur.

Uppställda.

Människa,	Homo sapiens	115: —
Nordisk Flädermus,	Vesperugo borealis, uppfäst på glasskifva	8: —
Igelkott,	Erinaceus europæus	12: —
Stor Husråtta,	Mus decumanus	12: —
Ekorre,	Sciurus vulgaris	12: —
Hare,	Lepus timidus	22: —
Räf,	Vulpes vulgaris	30: —
Hund,	Canis familiaris, stort	35: —
»	» » mindre	22: —
Häst,	Equus caballus	150: —
Nötkreatur,	Bos taurus.	150: —
Får,	Ovis aries	60: —
Knubbskäl,	Phoca vitulina	60: —
Fram- och Bakben	af Häst	24: —
» » » »	Får	18: —

Skelett af Fåglar.

Uppställda.

Snöskata,	Turdus pilaris	8: —
Gulsparf,	Emberiza citrinella	8: —
Kråka,	Corvus cornix	10: —
Grönspejt,	Picus viridis	8: —
Tornsvala,	Cypselus apus	8: —
Nattskärva,	Caprimulgus europæus	8: —
Kattuggla,	Strix aluco	10: —
Dufhök,	Astur palumbarius	12: —
Tam Dufva,	Columba domestica	8: —
Dalripa,	Lagopus subalpina	10: —
Tam Tupp,	Gallus domesticus	12: —
Tofsvipa,	Vanellus cristatus	9: —

Pris pr st.
Kronor

Drillsnäppa,	<i>Actitis hypoleucos</i>	8: —
Ängsknarr,	<i>Gallinula crex</i>	8: —
Sothöna,	<i>Fulica atra</i>	12: —
Gräsand,	<i>Anas boschas</i>	14: —
Storskrake,	<i>Mergus merganser</i>	14: —
Storskarf,	<i>Phalacrocorax carbo</i>	18: —
Fiskmå,	<i>Larus canus</i>	12: —
Skäggdopping,	<i>Podiceps cristatus</i>	14: —
Tordmule,	<i>Alca torda</i>	14: —

Skelett af Fiskar.

Uppställda.

Aborre,	<i>Perca fluviatilis</i>	14: —
Gös,	<i>Lucioperca sandra</i>	16: —
Gädda,	<i>Esox lucius</i> , stort	20: —
»	» » mindre	14: —
Rödspotta,	<i>Pleuronectes platessa</i>	15: —

Skelett af Reptilier.

Uppställda.

Kärrsköldpadda,	<i>Emys lutaria</i>	7: —
Landsköldpadda,	<i>Testudo græca</i>	10: —
Snok,	<i>Coluber natrix</i>	15: —
Huggorm,	<i>Vipera berus</i>	15: —

Skelett af Batrachier.

Uppställda.

Vanlig Groda,	<i>Rana temporaria</i>	5: —
» Padda,	<i>Bufo vulgaris</i>	5: —

Kranier af Däggdjur.

Människa,	Homo sapiens	15: —
Flädermus utaf olika arter à		1: 50
Igelkott,	Erinaceus europæus	2: —
Näbbmus,	Sorex vulgaris	1: 50
Stora Husråttan,	Mus decumanus	2: —
Åkersork,	Arvicola agrestis	1: 50
Vattensork,	» amphibius	2: —
Fjäll-lemmel,	Myodes lemmus	2: —
Ekorre,	Sciurus vulgaris	2: —
Hare,	Lepus timidus	2: 50
Marsvin,	Cavia cobaja	2: —
Lodjur,	Lynx vulgaris	12: —
Katt,	Felis domesticus	3: —
Vessla,	Mustela erminea	2: —
Lilla Vesslan,	» nivalis	2: 50
Mård,	Martes sylvatica	3: —
Järf,	Gulo borealis	8: —
Utter,	Lutra vulgaris	4: —
Gräfsvin,	Meles taxus	3: —
Varg,	Canis lupus	12: —
Räf,	Vulpes vulgaris	2: 50
Hund,	Canis familiaris, stort	7: —
»	» » medelstort	5: —
»	» » mindre	3: —
Björn,	Ursus arctos	16: —
Isbjörn,	» maritimus	20: —
Hvalross,	Rossmarus arcticus ♂ ad.	40: —
»	» » ♀ ad.	30: —
Knubbskäl,	Phoca vitulina	6: —
Storskäl,	» barbata	10: —
Grönlandsskäl,	» groenlandica	6: —
Gråskäl,	Halichærus grypus	6: —
Blåsskäl,	Cystophora cristata	10: —
Svin,	Sus scrofa domestica	8: —


			Pris pr st. Kronor
Vildsvin,	Sus scrofa ferus	♂ ad. . . .	28: —
Elg,	Cervus alces	♂ ad. . . .	30: —
»	»	♀ ad. . . .	15: —
Kronhjort,	» elaphus	♂ ad. . . .	45: —
»	»	♀ ad. . . .	15: —
Dofhjort,	» dama	♂ ad. . . .	38: —
»	»	♀ ad. . . .	15: —
Rådjur,	» capreolus	♂ ad. . . .	10: —
»	»	♀ ad. . . .	6: —
Ren,	Rangifer tarandus	♂ ad. . . .	15: —
»	»	♀ ad. . . .	9: —
Get,	Capra hircus	♂ ad. . . .	8: —
Får,	Ovis aries	♂ ad. . . .	8: —
Oxe,	Bos taurus		12: —
Häst,	Equus caballus		12: —
Tumlare,	Phocæna communis		8: —
Bard af Hval			5: —

Kranier af Fåglar.

Kråka,	Corvus cornix	1: —
Korsnäbb,	Loxia curvirostra	—: 75
Gråsparf,	Fringilla domestica	—: 50
Nattskärre,	Caprimulgus europæus	1: —
Grönspejt,	Picus viridis	1: —
Kattuggla,	Strix aluco	1: —
Dufhök,	Astur palumbarius	1: —
Tam Dufva,	Columba domestica	—: 75
Morkulla,	Scolopax rusticola	1: —
Gräsand,	Anas boschas	1: —
Storskrake,	Mergus merganser	1: 50
Storskarf,	Phalacrocorax carbo	2: —
Fiskmå,	Larus canus	1: —
Skäggdopping,	Podiceps cristatus	1: 50
Lunnefågel,	Mormon arcticus	3: —
Tordmule,	Alca torda	1: 50

Fiskar i Sprit.

Teistefisk,	<i>Centronotus gunellus</i>	1: —
Långbarn,	<i>Lumpenus maculatus</i>	3: —
Smörbult,	<i>Gobius niger</i>	1: —
Elritsa,	<i>Leuciscus phoxinus</i>	1: —
Vanlig Sill,	<i>Clupea harengus</i>	2: —
Skarpsill,	» <i>sprattus</i>	1: —
Brednäbbad Kantnål,	<i>Syngnathus typhle</i>	—: 75
Hafsmus,	<i>Chimæra monstrosa</i>	12: —
Blåkexa,	<i>Spinax niger</i>	4: —
Nejonöga,	<i>Petromyzon fluviatilis</i>	2: —
Linål,	<i>Ammocoetes branchialis</i>	2: —
Pirål,	<i>Myxine glutinosa</i>	3: —
Lancettfisk,	<i>Branchiostoma lanceolatum</i>	1: 50



Reptilier i Sprit.

Kärre köldpadda,	<i>Emys lutaria</i>	3: —
Sandödlä,	<i>Laserta agilis</i>	3: —
Skogsödlä,	» <i>vivipara</i>	1: 50
Ormslå,	<i>Anguis fragilis</i>	2: 50
Snok,	<i>Coluber natrix</i>	3: —
Slät Snok,	» <i>lævis</i>	5: —
Huggorm,	<i>Vipera berus</i>	3: —

Batrachier i Sprit.

Löfgroda,	<i>Hyla viridis</i>	2: —
Vanlig Groda,	<i>Rana temporaria</i>	1: —
Åkergroda,	» <i>arvalis</i>	1: —
Ätlig Groda,	» <i>esculenta</i>	2: 50
Klockgroda,	<i>Bombinator igneus</i>	3: —
Vanlig Padda,	<i>Bufo vulgaris</i>	1: —

Grönfläckig Padda,	<i>Bufo variabilis</i>	2: —
Stinkpadda,	» <i>calamita</i>	3: —
Salamander,	<i>Salamandra maculata</i>	3: —
Större Vattenödla,	<i>Triton cristatus</i> , 2 ex. ♂ ♀	0: 75
Mindre Vattenödla,	» <i>punctatus</i> , 2 ex. ♂ ♀	0: 75

Kräftdjur.

(Crustacea.)

Högre kräftdjur. (Decapoda.)

En samling af 5 arter torkade.	6: —
» » » 10 » » hvaraf 5 arter torkade och 5 i sprit	10: —

Märkräfftor. (Amphipoda.)

5 arter i sprit	2: —
10 » »	6: —

Likfotingar. (Isopoda.)

2 arter i sprit	1: —
5 » »	2: 50
10 » »	6: —

Gälfotingar. (Branchiopoda.)

1 art i sprit	1: —
2 arter i sprit	2: —

Rankfotingar. (Cirripedia.)

1 art i sprit	1: —
2 arter i sprit	2: 50

Ringmaskar.

(Annulata.)

Borstmaskar. (Polychaeta.)

1 art i sprit	1: —
2 arter i sprit	2: —
5 » »	4: —

Iglar. (Discophora.)

1 art i sprit	1: —
2 arter i sprit	2: —
4 » »	4: —

Stjärnmaskar. (Gephyrea.)

1 art i sprit	1: —
-------------------------	------

Rufvudfotingar.

(Cephalapoda.)

Octopus vulgaris, stort exempl. i sprit	10: —
Sepia officinalis, » » »	10: —
Loligo vulgaris	6: —
En mindre art	2: —

Snäckdjur.

(Gastropoda.)

Lungsnäckor. (Pulmonata.)

Skal af 10 arter med ett i sprit prepareradt djur	3: —
» » 20 » » » » » »	6: —

Framgälade Snäckdjur. (Prosobranchia.)

Skal af 10 arter med ett i sprit prepareradt djur	7: —
» » 20 » » » » » »	12: —
Ägg af en större hafsnäcka	—: 75

Bakgälade Snäckdjur. (Opisthobranchia.)

1 art i sprit	1: —
-------------------------	------

Vingfotingar.

(Pteropoda.)

1 art (Clio borealis) i sprit 1: —

Musseldjur.

(Chonchifera.)

Tvåmuskliga. (Dimyaria.)

2 arter med ett i sprit prepareradt djur. 3: —

5 » » » » » » » 4: —

Enmuskliga. (Monomyaria.)

2 arter med ett i sprit prepareradt djur. 3: —

Manteldjur.

(Tunicata.)

2 arter i sprit 3: —

Tagghudingar.

(Echinodermata.)

Sjökorfvar. (Holothuria.)

2 arter i sprit 3: —

Sjöborrar. (Echinoidea.)

2 arter, en torkad och en i sprit 3: —

4 » två torkade och två i sprit 4: —

Sjöstjärnor. (Asteroidea.)

2 arter, en torkad och en i sprit 2: —

4 » två torkade och två i sprit 3: 50

Polyper.

(Anthozoa.)

Ädelkoral med djur	12: —
2 andra arter af olika familjer	3: —
5 » » » »	7: —

Spongier.

(Porifera.)



2 arter torkade.	1: 50
--------------------------	-------

För att kunna till lägsta möjliga pris tillhandahålla Anatomiska preparat, hafva vi öppnat agentur för ett större vetenskapligt institut i utlandet (grundat 1853). Då anatomiska samlingen är mycket vidtomfattande, kunna vi ej specificera priserna å hvarje del, utan skola vi på förfrågningar därom pr omgående lämna upplysning.

Alla preparater äro förfärdigade utaf pappersmassa, och hvarje modell strängt vetenskapligt utförd och försedd med förklaringar.


I. Modeller af människor:

1. Hjärnan.
2. Hufvudmodeller.
3. Synorgan.
4. Hörselorgan.




5. Smakorgan.
6. Luktorgan.
7. Känselorgan.
8. Respirationsorgan.
9. Blodkärslapparaterna.

10. Kroppsmodeller.
11. Urinapparaten.
12. Matsmältningsorgan.
13. Kvinliga modeller.
14. Ben.



Samling af anormala kvinnliga bäcken. Efterbildningar ur bäckensamlingen uti Kgl. Universitets-fruntimmerskliniken i Berlin.



15. Muskelmänniskor.
16. Arm- och benmodeller.
17. Hudsjukdomar och Syphilis.
18. Hufvuden af olika människoraser.

II. Djurmodeller.


19. Häst.
20. Ko och Får.
21. Olika modeller.

Anatomiska varm-luftspreparat samt preparat i sprit af Däggdjur och Fåglar

kunna äfven erhållas.

Insektsamlingar samt Insekt i olika stadier uppsatta å porcelinsskifva, inneslutna i glasburk, anskaffas efter ingången order.

Systematiskt ordnade undervisningsmateriel som erfordras till läroverksmuseer för undervisning i Botanik, Mineralogi och Geologi kunna erhållas såväl i större som mindre samlingar.



Artificiella Däggdjurs- och Fågelögon.

	Pris pr par Kronor
Prima pariser emaljögon till Elg	6: —
» » » till Ren	4: 50
Tyska emaljögon till Elg	2: —
» » till Ren	1: 50
» » till Rådjur	1: —

Kristallögon med inbränd pupill.

N:o 1 = 1 mm.	—: 05	N:o 15 = 15 mm.	—: 15
» 2 = 2 »	—: 05	» 16 = 16 »	—: 15
» 3 = 3 »	—: 05	» 17 = 17 »	—: 16
» 4 = 4 »	—: 06	» 18 = 18 »	—: 17
» 5 = 5 »	—: 07	» 19 = 19 »	—: 18
» 6 = 6 »	—: 08	» 20 = 20 »	—: 20
» 7 = 7 »	—: 08	» 21 = 21 »	—: 20
» 8 = 8 »	—: 10	» 22 = 22 »	—: 20
» 9 = 9 »	—: 10	» 23 = 23 »	—: 25
» 10 = 10 »	—: 12	» 24 = 24 »	—: 25
» 11 = 11 »	—: 12	» 25 = 25 »	—: 25
» 12 = 12 »	—: 14	» 26 = 26 »	—: 25
» 13 = 13 »	—: 15	» 27 = 27 »	—: 25
» 14 = 14 »	—: 15		

Svarta ihåliga ögon.

Kunna användas till Fåglar med svart iris.

Pris pr 10 par				Pris pr 10 par			
N:o	1 = 1 mm.	.	—: 10	N:o	10 = 10 mm.	.	—: 20
»	2 = 2	»	—: 10	»	11 = 11	»	—: 25
»	3 = 3	»	—: 15	»	12 = 12	»	—: 25
»	4 = 4	»	—: 15	»	13 = 13	»	—: 30
»	5 = 5	»	—: 17	»	14 = 14	»	—: 30
»	6 = 6	»	—: 17	»	15 = 15	»	—: 35
»	7 = 7	»	—: 18	»	16 = 16	»	—: 40
»	8 = 8	»	—: 20	»	17 = 17	»	—: 45
»	9 = 9	»	—: 20				



Såsom afslutning på ofvanstående
priskurant är det mig ett sant
nöje att bifoga, huru som jag genom
flera och därtill ganska vidtomfattande
exkursioner i syfte att insamla och
konservera djur äfven kommit i till-
fälle att göra de noggrannaste iakt-
tagelser beträffande dessas lif, något
som ju är af största vikt för att rätt
och betecknande kunna återgifva djurets
mest karaktäristiska ställning. I Konservator G. Kolthoffs
tjänst vistades jag sommaren 1890 på Norra Öland och
följande sommar på samma ös södra del. I eget intresse
tillbrakte jag sommaren 1895 i skilda delar af Lappland,
och hösten samma år åtföljde jag Konservator Kolthoff på
hans jaktturer i Jämtland. Slutligen har jag äfven haft
glädjen medfölja som preparator på 1898 års Svenska Polar-
expedition och därunder fått göra de angenämaste och oskatt-
baraste iakttagelser. Rekommenderande mig i Ärade kun-
ders benägna åtanka hafva jag och min kompanjon äran
teckna.

Med utmärkt högaktning

Sandberg & Sandström.



Hrr Affärsmän

forde observera för-
delen af att annon-
sera i Tidningen
Sport, som säljes
bland en köpstark
Publik.

Annonserpris: 10 öre
pr kv.cm.

Sport

är spridd i Sverige,
Finland, Norge och
Danmark.

Prenumerationspris
2 kr. pr år.

Hvarje nummer är
illustrerad.

Proffnummer gratis.

SPORT, UPSALA.

