

Priskurant

Fr.E. Bissmarks plantskola
och fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

ÄFFÄR GRÖCK
Fyl

17:de årgången.

Hösten 1879. Våren 1880.

PRISKURANT

FRÅN

FR. E. BISSMARKS

PLANTSKOLA OCH FRÖHANDEL

I HALMSTAD.

Första afdelningen:

Trädgårds-, Åkerbruks- och Blomsterfrö, m. m.

Utkommer på våren.

Andra afdelningen:

Frukträd, Bärbuskar, Smultronplanter, Alléträd, Häckplanter, Rankväxter, Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggningar, Rosor, fleråriga Blomsterväxter, Bladväxter, Blomsterplanter för fritt land, Dahlier m. m.

Halmstad,

f. d. Germundtska boktryckeriet, 1879.

OBS.! Se omslagets öfriga sidor !



Ärade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liquids uppbärande af någon här bosatt person. Af känd köpare motses liquid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Vid möjligen inträffande prisförändring med de mest kuranta artiklar, noteras alltid de billigaste prisen.

Afsändningen sker för köparens räkning och risk. Inpackning verkställs med största omsorg och emballage beräknas billigt.

Hvad denna priskurant ej upptager, anskaffas beredvilligt, såvida requisition insändes i så god tid, att detta medhinnes.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Föreståndaren för mina plantskolor är trädgårdsmästaren **J. A. Forssell.**

Trädgårds- och Parkanläggning utföres omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Af de flesta Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggning kan aflåtas 1,000 till och med 10,000 st., och blir priset då betydligt billigare.

Requisitioner önskas helst noterade på ett särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress.



Första afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

(Af intet slag lemnas för mindre än 6 öre.)

Diverse frön.

	Skälp. Kr.	Öre.	Öre.
<i>Anis</i>	1	00	2
<i>Basilikum</i> , vanlig, stor, grön	—	—	3
<i>Betor</i> eller stor bredbladig Mangold	—	75	2
Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spe- nat eller sallad. För vinterbehovet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda spåda blad.			
<i>Dill</i>	—	70	2
Ettårig; fortplantar sig ofta sjelf.			
<i>Dragon</i>	—	—	—
Bladen användas vid inläggning af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Betäckes om hösten med gammal gödsel från bänkarne.			
<i>Fenkol</i> , söt Bologneser	—	—	2
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Täckas om hö- sten med granris och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.			
<i>Isop</i>	2	—	3
Egnar sig förträffligt till infattningar.			
<i>Indisk Krasse</i>	1	50	3
Utrikes begagnas ej blott den s. k. Krasseknoppen utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknop- parne, hvilka blandas med vanlig sallad.			
<i>Kummin</i>	60	—	2
Utsås på fritt land, omplanteras ej.			
<i>Körvel</i> , extra Krus-	1	10	2
<i>Lavendel</i>	1	60	4
<i>Matrhabarber</i>	—	—	5
<i>Mejram</i>	2	20	4
<i>Persilja</i> , extra Krus-	—	75	2
„ Dubbel krusbladig	—	80	2
„ Myatt's garnishing, vacker krusbladig	—	80	2
<i>Portulak</i> , grön	1	60	3
„ gul	2	50	2

	Skålp.	Ört.
	Kr. öre.	öre.
<i>Selleri</i> , Knöl-, extra stor glatt	2 40	4
” stor Leipziger Knöl-, tidigaste sort	2 40	4
<i>Senap</i> , gul	— 40	2
” brun Holländsk	— 50	2
<i>Thimjam</i> , vinter-	2 60	5
” sommar-	— —	5
<i>Tobak</i> , Virginsk-	— —	5
<i>Tomates</i> eller Kärleksäpple, pr port. 10 öre	— —	4

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor bredbladig med runda frön	— 40	2
” de Gaudry, storbladig	— 50	2
” ny Seländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	1 —	3
” Eng. Vinter- (<i>Rumex patientia</i>)	1 20	3
” stor Savoyer, gul, utmärkt	— 50	2

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Steinkopf, tidig, gul, till drifning	3 20	5
” tidig, stor, gul Asiatick	2 50	4
” stor, gul, Berliner-	3 —	4
” Dippes, ny, fast, gul, utmärkt	4 —	5
” Bruyne geel, tidig	3 —	5
”	2 —	4
<i>Bladsallat</i> , tidig gul	— —	4
<i>Bindsallat</i> , Pariser, gul	— 50	2
<i>Krusig Krasse</i> , ordinär	— 60	2
” dubbel eller krusbladig	— —	2

För tidig skörd säs fröet tjockt i lådor, som ställas i växthus, boningsrum eller stall. Till senare bruk säs fröet på kalljord.

Kålsorter.

<i>Hufvudkål</i> , allra-tidigaste Socker- eller Majspets	2 25	5
” Svensk, 1:ma qualité	3 —	6
” Härstädes i många år odlad och öfverträffar i alla afseenden den utländska	4 —	6
” Braunschweiger	4 —	8
” Westergötlands	— —	8
” blodröd, tidig Erfurter	— —	8
<i>Blomkål</i> , allra tidigaste, Erfurter Dverg-, 1:ma qualité à portion 20 öre	— —	50

Flerårig erfarenhet har visat, att Dvergblomkålsfrö odladt i Sverige, fullkomligt motsvarar 1:ma qualité af bästa Erfurter importerade fröet, hvarjemte jag i år endast utbjuder inhemskt frö, för hvars utmärkta qualité jag fullkomligt ansvarar.

	Skålp. Kr. öre.	Ort. öre.
<i>Blomkål</i> , tidig, stor Engelsk	10 —	17
„ sen, stor Stadtholder	12 —	17
„ von Walchern, utmärkt	12 —	17
<i>Brocoli</i> eller Sparriskål, Fransysk violette	— —	7
<i>Sawoykål</i> , Erfurter-	2 40	4
„ storgul	2 40	4
<i>Rosenkål</i> eller Brüsseler, hög	2 —	4
„ „ låg	2 40	4
<i>Bladkål</i> , låg, grön, extra Krus-	1 —	2
„ hög, grön, d:o	1 10	2
„ plumage- eller fjäder-, à portion 8 öre	— —	—
„ palmträd-, à port. 8 öre	— —	—

Kålrötter.

<i>Kålrabbi</i> , hvita ofvanjords, tidiga Wiener glas-	3 —	7
„ blå, tidiga, fina Wiener glas-	— —	10
<i>Kålrötter</i> , stora, gula underjordiska	— 75	3
„ gula, gröntoppiga (Green top)	— 80	2
„ stora, gula Svenska äkta	— 75	2
Visar sig i alla afseenden öfverträffa de bästa utländska, grundadt på flerårig erfarenhet.		
<i>Majrofvor</i> , tidiga, platta, hvita snöboll	— 60	2
„ „ „ gula	— 75	2
Se vidare åkerbruksfrön.		

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , Carotter, korta, tidigaste till drifning	1 50	3
„ von Nantes	1 50	3
Den för friland bekanta utmärkta sorten, som ej grenar sig utan växer ut i en enda tjock, glatt, vacker rot.		
„ Hornska, tidiga, korta, röda	1 35	2
„ Altringham, långa fina, röda, söta	— 90	2
„ tidiga, halflånga röda utmärkta	1 50	2
„ fina, hvita, genomskinliga	1 —	2
„ Foder-, se åkerbruksfrön	—	—
<i>Palsternackor</i> , från Jersey	— 40	2
„ svenska	— 50	2
<i>Persiljerötter</i> tidiga, tjocka, socker-	— 60	2
<i>Schorzonera</i>	2 —	5
<i>Cichoria</i> , bästa, lång Magdeburger	1 25	2
<i>Rödbetor</i> , mörkröda Holländska	— 80	2
„ fina, mörkröda något ofvanjord växande svenska	80	2
„ från Egypten, mörkröd runda	1 40	3

Lök.		Skälp. Kr öre.	Ört. öre.
<i>Lök</i> , svafvelgul, rund, hård, Holländsk, utmärkt		3 60	5
" blodröd, rund, hård, Holländsk		2 25	5
" mörkröd, Braunschweiger		2 25	5
" silfverhvit Holländsk sylt-		3 25	6
" Madera- eller Jätte-		3 —	5
" Purjo, tidig sommar-		1 20	3
" " stor vinter- Jätte-		2 —	5
" " extra stor, tjock Brabanter		2 15	4
<i>Schalotten-lök</i>		— 60	—
" Hvitlökar		— 75	—

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , tidiga scharlakansröda, runda, månads-	1 10	2
" " hvita " "	1 10	2
" " rosenröda med hvit rotända.	1 25	2
" " långa, fina rosenröda	1 —	2
" Dippes rosenröda, utmärkt till drifning	1 20	2
" blandade sorter	1 —	2
<i>Rättikor</i> , svart, rund Erfurter, vinter-	— 90	2
" rödskalig Höst-	— 90	2
" svarta, runda, sommar-	1 —	2

Kärnsorter.

<i>Gurkor</i> , extra, långa, gröna Slang-	7 40	10
" långa, hvita, Slang-	7 40	10
" vanliga, gröna, rikbärande, för list	4 80	6
" (Walzen von Athen) gröna, utm. för fritt land	7 —	10
" tidiga, korta, gröna, Westerås-, är mycket rikbärande	2 —	4

Gurkor till drifning:

— Non plus ultra,	} pr port. 12 öre	— — 50
— Victory of Bath,		
— Roman Emperor		
— Arnstädter, gröna Jätte-		
— Rollisons Telegraph		
— Chinesiska gröna Slang-		

Meloner, mycket stor Nät-

" " " " Cantaloup-	} à port. 12 ö. — — 50
" " Amerikanska, mogna fritt	
" Jenny Lind	
" Ananas	
" von Valparaiso	

		Skälp. Kr. öre.	Ort. öre.
Meloner,	aldra tidigaste, rikbär. runda nätblandade sorter, à portion 10 öre	— —	40
Kurbitz,	Mat-, vegetable Marrow, Växtmarg	— —	10
„	Mat-, blandade	— —	8
„	Figur- eller Zier-Angora, fläckig	} à port. 10 ö.	— — 25
„	„ „ „ flaskformig		
„	„ „ „ Turkenbund, röd		
„	„ „ „ grön		
„	„ „ „ Apelsin små äkta		
Kronärtskock,	Fransysk, grön	4 50	5
Sparris,	Jätte- Engelsk	1 —	3

Ärter.

<i>Spritärter</i> , Carters, den aldra tidigaste (2 fot)	— 40	—
„ Daniel O'Rourke, tidig och rikbärande (3 fot)	— 30	—
„ Prins Alberts dito (3 fot)	— 30	—
„ Dicksons favorit, tidig,	— 40	—
„ Caper, låga, gröna (2 å 3 fot)	— 35	—
„ Laxtons, tidig, rikbärande, med långa skidor, utm.	— 30	—
„ Ruhm von Cassel, tidig, mycket rikbärande, med stora skidor, förtjenar all uppmärksamhet	— 40	—
<i>Märgärter</i> , låg, hvit (2 fot)	— 60	—
„ Knight's Marrow, hög, gröna (5 fot)	— 45	—
„ Champion of England, grön, rikbärande (3—4 fot)	— 45	—
„ Veitch's Perfection, förträffliga (2½ fot)	— 50	—
<i>Sockerärter</i> , stora Eng., Sabel- (4 fot)	— 50	—
„ tidigaste, låga, rikbärande (1 fot)	— 50	—
„ De Grace eller Buxboms (½ fot)	1 20	—
„ Wilmorins skrynkliga mærg-	— 50	—
<i>Sparrisärter</i>	— —	—

Bönor.

<i>Krypbönor</i> , tidiga, extra, långa, breda Svärds-	— 50	—
„ aldra tidigaste, hvita Svärds- till drifning	— 50	—
„ små, fina, hvita Socker-Perl, äkta	— 50	—
„ tidigaste rödbrokig Adler	— 50	—
„ bruna vanliga bönor	— 25	—
„ hundra för en	— 50	—
<i>Stångbönor</i> , extra, långa, breda, hvita Slagsvärds-	1 10	—
„ Jätte-Socker-Bryt, gröna skidor	1 10	—

	Skålp. Kr. öre.	Ort. öre.
<i>Stångbönor</i> , Jätte-Socker-Vax, gula skidor, utmärkta	1	20 —
” svarta Romerska, vax-, med gula skidor, en delikat sort,	1	— —
<i>Rosenbönor</i> , stora Turkiska, brokiga	—	95 —
<i>Wälska bönor</i> , stora Eng. Windsor-, gröna	—	40 —
” ” ” ” ” hvita	—	40 —
” ” tidiga, låga Mazagan	—	35 —
” ” vanliga	—	35 —

Åkerbruksfrön.

Åkerbruksfröen äro direkt införskrifna från odlingsorten hos de förnämsta Tyska och Engelska fröodlare.

Betor eller Runkelrofvor.

<i>Betor</i> , stora, långa, röda	—	40 —
” ” gula	—	45 —
” Dippes halflånga, Jätte-	—	50 —
” Socker, bästa hvita, till sockerfabrikation pr 20 skålp. 9 kronor	—	50 —
<i>Cichoria</i> , bästa Magdeburger	1	25 —
<i>Fodermorötter</i> , Altringham, stora, röda	1	— —
” Belgiska, hvita, gröntoppiga	—	70 —
” jätte-, förbättrade	—	80 —
” orangegula, gröntopp., jätte-	—	85 —
Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkändt. Synnerligen äro jättemorötterna utmärkta för dess rika afkastning		
<i>Foderpalsternackor</i> , långa, stora, tjocka	—	50 —
Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor.		
<i>Senap</i> , gul, foder-	—	40 —
” brun, Holländsk	—	50 —

Rotabagga- eller Kålrötter (*Swedish Turnips*):

<i>Rotabagga</i> , stora, glatta, gula	—	75 —
” gula, gröntoppade (<i>Greentop</i>)	—	75 —
” stora rödtoppade <i>Laings</i> (<i>purple top yellow</i>)	—	80 —
” svenska, gröntoppade	—	80 —

Rofvor (*Turnips*):

<i>Rofvor</i> , White green top globe, stora runda, hvita gröntoppade	—	80 —
” Purple top Scotch Bullock, stora rödtoppade med gult fast kött	1	15 —

	Skålp. Kr. öre.	Ort. öre.
<i>Rofvor</i> , Yellow Trankard, långa kannformiga . . .	1 15	—
„ Dale's hybrid, stora ljusgula med fast kött	1 15	—
„ Bortfelder, gula	— 75	—

Gräsfrön.

<i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Kryphven</i> ,	— 40	—
Växer yfvigt i sandblandad lerjord, särdeles omtyckt fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i Trädgården.		
<i>Alopecurus pratensis</i> (<i>Ängskafle</i>)	1 —	—
Värderas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera än thimothøj. Blifver kraftigast i god, multrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (<i>Vårbrädd</i>)	1 —	—
Ett tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter. Ingår i blandningen för finare gräsplaner.		
<i>Avena elatior</i> (<i>Franskt Raygräs</i>)	— 65	—
Franskt Raygräs är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej allt för fuktig sandjord.		
<i>Dactylis glomerata</i> (<i>Hundexing</i>)	— 65	—
Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trivdes på alla sorters jord med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejjas innan eller kort före det börjar blomma.		
<i>Festuca pratensis</i> (<i>Ängsvingel</i>)	— 55	—
„ <i>ovina</i> (<i>Fårsvingel</i>)	— 40	—
Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Fårsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och gifver rik skörd och godt ymnigt hö, kan blandas med Thimothøj och andra gräsarter, är dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.		
<i>Holcus lanatus</i> , <i>Luddtätel</i>	— 25	—
Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och gerna borttränger andra gräs, bör den helst sås ensam. Ett af de bättre fodergräsen.		
<i>Lolium perenne</i> (<i>Engelskt Raygräs</i>), gångbart pris.		
„ „ <i>tenue</i> (<i>Perceys Raygräs</i>)	— 30	—
„ „ <i>italicum</i> (<i>Italienskt Raygräs</i>)	— 35	—
I fröblandningen till gräsplaner i trädgårdar utgör, som bekant, raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarföre det i utlandet odlas i betydlig mängd och		

afmejas 3, till och med 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskapen ett af de smakligaste grässlåg. Det italienska raygräset är till växtsätt som det engelska, men öfverträffar detta vida i afkastning. Det är mjukt och saftigt och ätes begärligt af alla kreatur. Är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för våt.

Phleum pratense (*Thimothej*), gångbart pris.

Thimothejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar och parker.

<i>Poa pratensis</i> (<i>Slotter-</i> eller <i>Ängsgröe</i>)	—	50	—
<i>Poa nemoralis</i> (<i>Lundgröe</i>)	—	55	—

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen, ängsgröe t. o. m. till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner. Lundgröe är mycket använd här på trädbeväxta skuggiga platser och ingår i myckenhet i gräsfröblandningar.

<i>Blandade gräsfrön</i> af finare gräsarter för besäning af gräsplaner i trädgårdar och parker, passande för hvarje ej alltför dålig jord	—	50	—
” ” af finaste grössorter för besäning af smärre planer med fin god jord mån	—	65	—

Potatis-Sorter.

	Kub.-f. Kr. ö.	Kan. Kr. ö.
<i>Potatis</i> , tidiga, långa, hvita, 6 veckors	2 50	— 30
” ” runda Svartsjölands-	2 —	— 25
<i>Amerikanska Rosen-</i> eller <i>Early rose</i> -, röda, ovala, stora, en mycket tidig, god och gifvande sort, pålitliga	2 50	— 30
<i>King of the early</i> -, ytterst fina, välsmakande och gifvande; tidigare än förestående. År 1869 betaltes i Amerika 50 dollars för en enda potatis af denna sort	— —	— 75

Blomsterfrön.

Af blomsterfrön tillhandahålles endast sådana sorter, som äro erkänt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Vid requisition af blomsterfrön ses helst, att endast nummern på de sorter, som önskas, uppgifvas.

Halfva sortimenter eller halfva portioner säljas ej.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. hvit med karmin.
 2. mörkröd med hvitt.
 3. ljusblå.
 4. mörk rosa.
 5. mörkröd.
 6. rent hvit.
 7. mörkblå.
 8. mörk blodröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för kruk-
odling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. rosenröd.
 10. rosafärgad.
 11. mörkblå.
 12. hvit med rosa.
 13. rent hvit.
 14. ljusblå.
 15. mjölkhvitt.
 16. blodröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Truffaut's-Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 10 öre.

17. hvit.
18. svartblå med hvit.
19. rosa.
20. rosa med hvitt.
21. mörk karmosin med hvit.
22. eldröd.
23. ljusblå.
24. rent victoriaröd.

Alla 9 sorterna 75 öre.

Truffaut's-Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och väl-
formade.

I följande färger:
å port. 10 öre,

25. karmin med hvitt.
 26. rent hvit.
 27. mörkröd med hvitt.
 28. mörkblå med hvitt.
 29. rosa.
 30. hvit med karmin.
 31. mörkblå.
 32. karmosinröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora, vack-
ra blommor.

I följande färger:
å port. 15 öre.

33. rosa med hvitt.
24. ljusblå.
35. rent hvit.
36. mörkblå.
37. mörkkarmosin med hvit.
38. mörkkarmin.
39. violett med hvitt.
40. azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och
stora blommor.

I följande färger:
å port. 30 öre.

41. karmosinrosa.
42. karmosin.
43. hvit.
44. ljusblå.
45. mörkblå.
46. karmosin med hvitt.
47. lilafärgad.
48. rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 2,25.

Aster Chinensis. Port. Ort.

- | | | |
|---|------|------|
| 49. Dvergaster, blandad | — 10 | — 50 |
| 50. Dverg-Bouquet-pyra-
midaster, blandad. | — 10 | 1,50 |
| 51. Truffaut, Pionaster,
blandad | — 10 | 1,25 |
| 52. Truffaut, Imbrique-
Pompon-Aster, blan-
dad | — 10 | 1,25 |
| 53. Rosenaster, blandad | — 10 | 1,75 |
| 54. Victoria-aster, d:o | — 30 | 5,— |

Asterfröet utsås i April på en half-
varm bänk, och så snart plantorna fått
3 à 4 blad omskolas de på tums af-
stånd från hvarandra. Utplanteras i
slutet af Maj eller början af Juni på
djup och fet jord.

Löfkojor.

Erfurter sommarlöfkoj.

I följande färger:
å port. 10 öre.

57. hvit.
58. karmosin.
59. blodröd (victoriaröd).
60. mörkkarminröd.

61. ljusröd.
 62. chamois.
 63. mörkblå.
 64. ljusblå.
 Alla 8 sorterna 75 öre.
 55. Blandade färger pr ort kr. 2 — 10
Jätteträd-Sommarlöfkoj.

I följande färger:
 à port. 20 öre.

65. hvit.
 66. karmosin.
 67. rosa.
 68. citrongul.
 69. ljusblå.
 70. mörkblå.
 Alla 6 sorterna kr. 1,20.

Dverg-Pyramid Sommarlöfkoj.

I följande färger:
 à port. 25 öre.

71. karmosin.
 72. rosenröd.
 73. ljusblå.
 74. mörkblå.
 75. äppelblommig.
 76. hvit.
 Alla 6 sorterna kr. 1,25.
 77. blandade färger . . 4,50 — 25

Höstlöfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:
 à port. 30 öre.

84. hvit.
 85. ljusblå.
 86. karmin med lackband.
 87. karminröd.
 88. mörkblå.
 89. brunviolett.
 Alla 6 sorterna kr. 1,75.

Kejsar-Höstlöfkoj.

I följande färger:
 à port. 25 öre, pr ort kr. 4,75.

90. ljus karmosinröd.
 91. karminröd.
 92. purpurröd.
 93. rosenröd.
 94. hvit.
 95. köttfärgad.
 96. kopparrosa.
 97. blå.
 Alla 8 sorterna kr. 1,75.

Vinterlöfkoja, vanlig.

I följande färger:
 à port. 20 öre, pr ort kr. 3,50.

98. hvit.
 99. högröd.
 100. mörkblå.

Cocardeau-Vinterlöfkoj.

I följande färger:
 à port. 25 öre.

101. hvit.
 102. karmosinröd.
 103. kungsblå.
 Alla 3 sorterna kr. 1,20.

Lackvioler (Gyllenlack).

I följande färger:
 à port. 20 öre, pr ort kr. 2,75.

104. gul, dubbel (busk-).
 105. brun, enkel (busk-),
 106. brun, dubbel, dverg-
 107. mörkbrun, enkel-, dverg-
 108. broncefärgad, dverg-.

Alla 8 sorterna kr. 1,00.

Löfkojorna och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomsterväxter. Fröet säs i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 3 tums afstånd så snart hjertbladen utbildar sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöfves, dock bör man ej vattna med kallt vatten ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar deras död.

Då erfarenheten ådagalagt att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahålles endast sådana frön af 1:ma qvalitet.

Phlox Drummondii.

I följande färger:

- à port. 10 öre, pr ort kr. 1,75.
 109. hvit (fl. albo).
 110. purpurröd, (atropurpurea).
 111. coccinea.
 112. splendens.
 113. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
 114. Radowitzii, röd, strimmig.
 115. Wilhelm I, mörkröd.
 116. variabilis, skifferblå.
 117. blandade färger.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Fröet säs i drifbänk i början af April. Mot slutet af Maj utplanteras

plantorna på kalljord. Phlox Drummondii är en af våra vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Diverse Blomsterfrön.

Utan tecken ettårig för fritt land, tv. tvåårig för fritt land, † flerårig för fritt land, m. uppdragas i bänk och utplanteras på fritt land, k. äfven lämplig såsom krukväxt, kv. krukväxter, * tjenlig till infattning, § slingerväxter.

Ort. P.n.
öre. öre.

122.	<i>Abronia</i> umbellata, mycket välluktande, användbar i amplar, blomsterkorgar m. m.	—	8
123.	<i>Acacia</i> Lophanta, kv.	—	8
124.	<i>Acroclinium</i> roseum m., rosenröd immortell	10	8
125.	„ fl. alba m. hvit	10	8
126.	<i>Adonis</i> aestivalis, gossen i det gröna, tidig	6	6
127.	„ autumnalis, „ „ sen	6	6
128.	<i>Ageratum</i> mexicanum, m., lefverbalsam, blå	20	8
130.	<i>Agrostemma</i> rosa fimbriata nana, åkerkrans, himmelsros, låg vacker för grupp	—	8
131.	„ atrosanguinea, t. v.	—	8
132.	<i>Andropogon</i> argenteum, med silfverhvita blad	—	8
133.	<i>Althea</i> rosea fl. pl., stockrosor blandade i 8 sorter, tv.	—	10
En af trädgårdens förnämsta prydnader.			
134.	<i>Amaranthus</i> bicolor, m.	—	8
135.	„ melancholicus ruber, m.	12	8
136.	„ tricolor, m.	—	8
136 a.	„ caudatus pendulus	8	8
Vackra bladväxter för fritt land, tricolor, har trefärgade blad.			
137.	<i>Ammobium</i> alatum, vacker, hvit, immortelle	10	8
138.	<i>Anagallis</i> grandiflora, Eugenie, blå	—	12
139.	„ „ Napoleon III, brunr.	—	12
140a.	<i>Anthirrhinum</i> , (Lejongap.)	—	12
140b.	„ majus fl. albo, rent	—	10
141.	„ „ striatum, rödstrimmig	—	10
142.	„ „ crecia, mörkröd	—	10
143.	„ „ nigrescens djupt purpurröd	—	10
144.	„ „ nanum fl. albo, hvit, låg	—	10
145.	„ „ „ crecia, mörkröd, låg	—	10
146.	„ „ „ Tom Thumb, lysande cinober, låg	—	10
147.	„ „ „ blandade färger m.	25	10

Ehuru tvååriga kunna dessa växter, som blomma redan första året efter sådden, odlas som ettåriga. Fröet utsås på våren i drifbänk och hålles jemt fuktigt, hvarefter man utsätter plantorna på kalljord så tidigt som möjligt.

Apocynum, (Flugfångare.)

148. " *androsæmifolium* — 12
Är ej vacker, men intressant derigenom att de retliga ståndarne sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja frossa af blommorna. Trifves väl i god trädgårdsjord.

Aquilegia, (Akeleja.)

150. " *hybrida*, brunröd — 10
151. " *Skinneri*, orangeröd — 15
152. " *Vervæneana*, brokiga blad, utm. vackra
Vackra, kända gruppväxter. — 12
153. *Artemisia gracilis* (sp. St. Petersburg) m. — 10
Vackra dekorationsplanter för fritt land.
153a. *Brassica oleracea*, hvitstrimmig — 10
153b. " " *rödstrimmig* — 10
Prydnadskål med vackra brokiga blad.
154. *Bocconia japonica*, vacker, ståtlig, bladplanta, † m. — 20
155. *Brachycome iberidifolia*, med blå cinerarielika
blommor m. — 10
156. *Briza maxima*, darrgräs, vackert bukettgräs . . 10 6
157. *Bromus brizaeformis*, vackert i buketter 8 6
158. *Bryonia alba*, hundrofvå, bekant slingerväxt, § . . 8 6
159. *Cacalia sonchifolia*, högröd, m. 20 8
160. *Calandrina grandiflora*, k. m. — 8
Har fina, prydliga, rosenröda blommor; kunna odlas i kruka och öfvervintras frostfritt.
161. *Calceolaria hybrida*, punkterade sorter i prakt-
fulla nyanser, kv. — 30
162. " " *nana*, samma som föreg. — 30
163. *Calendula officinalis* *ranunculoides*, ringblomman 6 6
164. " *pluvialis*, regnvisare 7 6
165. " *Pongei hybrida* fl. pl. hvit dubbel d:o 10 6
166. *Calliopsis Drummondii*, skönhetsöga m. 15 8
167. " *nana*, *compacta* 20 8
168. " " *purpurea*, med talrika bruna och
gula blommor 20 8
169. *Callirhoe pedata*, glänsande, carmosinröd, m. . . — 10
Med talrika lysande blommor, särdeles lämplig för grupper.
170. *Campanula medium* fl. albo, blåa och hvita klock-
blommor tv. 20 8
171. " *medium* fl. *coeruleo* tv. 20 8
172. " *pyramidalis*, kv., blå tv. — 10

Canna (Blomsterör).

173.	„	Annei superba	30	10
174.	„	discolor violacea, bruna blad	—	10
175.	„	elegantissima rustica, gröna blad med mörka kanter.	30	10
176.	„	gigantea	25	10
177.		<i>Warscewiczii</i>	30	10
178.		<i>Warscewicziodes nobilis</i> , brunaktiga blad	25	10
179.	„	nova, stora blad med bruna ådror	25	10
180.	„	<i>Zebrina elegantissima</i> , vacker, strimmig	25	10

Alla cannaarterna hafva mer eller mindre lysande röda blommor, men det är egentligen såsom bladväxter de äro så högt värderade, enär de utan tvifvel äro bland de vackraste och tacksammaste sådana vi ega. Kunna öfvervintras vid + 12° C.

181.		<i>Cannabis gigantea</i> , Jettehampa, 6—8 fot hög, vacker bladväxt	10	6
182.		<i>Centaurea candidissima</i> , bladväxt	—	40
		Med rent silfverhvita, vackert formade blad.		
183.		<i>Celosia</i> , cristata, Tuppkam	—	10
184.		<i>Centhranthus macrosiphon bicolor</i> , m. vacker pryd- nadsväxt, röda blommor	10	6
185.		<i>Coix lacrimae</i> , <i>Jobs tårar</i> , vackra och intressanta frön, likna vattendroppar	—	6
186.		<i>Cerastium tomentosum</i> , hvita blad	—	20
		Utmärkta till bildande af guirlander och infattningar. Ut- härda vintern.		

Cheiranthus annuus, sommarlöfkoja, se sortiment.

„ *cheiri*, gyllenlack, se sortiment.

189.		<i>Chrysanthemum carinatum</i> , m. hvit	10	8
190.	„	tricolor, purpureum, m.	10	8
191.	„	„ Dunitti fl. pl. med snö- hvita dubbla blommor	40	10
192.	„	„ Buridgeanum, m. kar- mosin ringad.	10	10
193.	„	coronarium fl. albo, dubbel vit Guldblomma	10	6
194.	„	coronarium fl. luteo, dubbel gul Guldblomma	10	6

Praktfulla grupp- och rabattväxter, blommorna kunna äf-
ven användas till buketter och särdeles till begravningskran-
sar.

195.		<i>Cineraria hybrida</i> , askört, 1 rang, kv., blandade färger	—	25
196.	„	nana, lågväxt, 1 rang, kv., blandade	—	25

		Ort. öre.	P.m. öre.
197a.	<i>Cineraria candidissima</i> , hvita blad, låg	—	20
197.	„ låg	28	6
	Hafva vackert formade blad och äro synnerligt användbara i blad och blomstergrupper.		
198.	<i>Clarkia</i> , elegans, carneo pl., köttfärgad	15	6
199.	„ pulchella rød.	10	6
200.	„ „ integripetata fl. pl., dubbel	50	10
201.	„ „ „ marginata	15	10
202.	„ pulcherrima, mörkröd, m., hvit	15	8
203.	<i>Collinsia</i> bicolor, violett och hvit, *	10	6
204.	„ „ fl. carneo, köttfärgad	10	6
205.	„ heterophylla, violettröda	—	6
206.	<i>Convolvulus</i> tricolor splendens, jungfruskört, mörkblå, *	8	6
207.	<i>Crepis</i> barbata, gul rabattväxt	10	6
208.	<i>Cynoglossum</i> linifolium, hvit förgät-mig-ej, * . .	6	6
	<i>Datura</i> , (Spikklubba).		
209.	„ humilis flava fl. pl., gul	—	8
210.	„ Metel, hvit	15	6
211.	„ meteloides, hvit och violett	25	8
	Fröet till dessa växter kan äfven med stor fördel säs i Juni och plantorna öfvervintras vid + 12° C Påföljande vår utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora och praktfulla blommor, som äro lika prydliga grupper som på rabatter och i bladväxtpartier.		
212.	<i>Delphinium Ajacis</i> , hyacinthiflorum fl. pl., hyacinthlik riddarsporre, i 10 färger, bl.	20	6
213.	„ „ ranunculiflorum fl. pl., ranunkellik riddarsporre i 6 färger bl.	20	6
215.	„ „ elatior fl. pl., hög dubbel i 8 sorter, blandad	20	6
217.	„ <i>Consolida</i> fl. pl., löfkoje-riddarsporre i 8 sorter, blandad	25	6
218.	„ candelabrum fl. pl., candelaberriddarsporre i 8 färger, blandade	—	10
	<i>Dianthus</i> , (Nejlka).		
220.	„ barbatus; (Borstnejlik), flera färger	—	6
221.	„ „ fl. pl., flera färger	—	10
222.	„ plumarius, flera färger, låg	—	6
223.	„ Caryophyllus, fl. pl., flera färger	—	20
224.	„ „ nanus fl. pl., flera färg.	—	40
225.	„ semperflorens, flera färger	—	40
227.	„ chinensis fl. pl. m. dubbla Chinesiska N.	15	8
228.	„ „ imperialis fl. pl., med storbl. extra dubbla.	15	8

			Ort. P:n. öre. öre.	
229.	<i>Dianthus</i> , chinensis	Heddewigii, m. praktfull jät- tenejlika	40	10
230.	„ „	lacinatus, fl. pl., m. d:o med dubbla blommor	—	15
232.	„ „	hybridus fl. pl., m. dubbla praktfulla d:o	—	15
233.	„ „	Heddewigii, diadematus fl. pl. m., utm., nyhet, starkt dubbla i prakt. färger.	—	15
234.	<i>Digitalis</i> gloxiniaeflora, fingerborgsblomma † . .		—	6
231.	<i>Eucalyptus</i> globulus		—	10
235.	<i>Erysimum</i> Perowskianum, <i>mörkgul, vacker</i> , *		—	6
236.	<i>Eschscholtzia</i> carlifornia, <i>gul</i> *		10	6
237.	„ „	crocea rocea, <i>rosenröd</i> , *	10	6
238.	<i>Eucharidium</i> grandiflorum, <i>röd med Clarkia när- beslägtad</i>		—	6
239.	<i>Eutoca</i> viscida, <i>vacker blå</i> , *		15	6
240.	<i>Eragrostis</i> elegans, <i>utmärkt fint och prydligt gräs</i>		—	8
241.	<i>Gilia</i> tricolor, alba, <i>hvit</i>		8	6
242.	„ „	rosea, <i>röd, båda hafva små nätta blommor</i>	8	6
243.	<i>Godetia</i> rosea alba Tom Thumb		15	6
244.	„ „	rubicunda splendens	15	6
245.	„ „	versicolor grandiflora	15	6
Vackra frilandsväxter, förtjena all uppmärksamhet.				
246.	<i>Gomphrena</i> globosa fl. alba, <i>hvit Immortell</i> , kv..		10	6
247.	„ „	fl. purpurea, <i>röd d:o</i> , kv. .	10	6
248.	<i>Gynnerium</i> argenteum, <i>pampasgräs</i>		—	6
Ståtligast af alla bekanta gräs.				
249.	<i>Gypsophila</i> elegans fl. rosea		8	6
250.	„ „	paniculata, †	12	8
Små nätta blommor, särdeles vackra till buketter.				
251.	<i>Helianthus</i> californicus fl. pl., <i>dubbel solros</i> . .		10	6
252a.	<i>Helichrysum</i> , (Evighetsblommor) <i>blandade färger</i>		30	8
252b.	„ „	bracteatum, album	20	10
253.	„ „	monstrosum, fl. alba pl. <i>hvit</i> . .	—	10
254.	„ „	fl. purpurea pl., m.	—	10
255.	„ „	luteo pl., m.	—	10
256.	„ „	nanum fl. pl. m.	—	10
Dessa vackra eterner borde odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven så- som afskurna och torkade, särdeles användbara till buket- ter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.				
257.	<i>Hesperis</i> matronalis, <i>nattviol</i> , †		—	6

		Ort. öre.	P.n. öre.
258.	<i>Hesperis</i> tristis, välluktande nattviol	10	6
259.	<i>Holcus</i> saccharatus, sockerrör	8	6
260.	<i>Iberis</i> amara, slipkrage, hvit, *	6	6
261.	„ odorata, hvit *	6	6
261a.	„ umbellata purpurea, röd *	10	6
262.	„ „ „ Dunetti, mörk purpur- röd, *	15	8
263.	<i>Ipatiens</i> balsamina, m.	—	10
264.	<i>Rosen-Balsaminer</i> : Blandade färger	—	15
265.	<i>Punkterade rosen-balsaminer</i> : Blandade färger . <i>Dverg-balsaminer</i> :	—	15
266.	Dubbla i blandade färger	—	15
267.	<i>Impomoea</i> purpurea, blomman för dagen, vacker i blandade färger, §	6	6
268.	<i>Kaulfussia</i> ammelloides, blå stjernblomster, *	—	8
269.	<i>Lathyrus</i> odoratus, välluktande ärtblomma, §	6	6
270.	<i>Lavatera</i> trimestris fl. alba, poppelros, hvit	10	6
272.	„ „ fl. rubra poppelros, röd	10	6
273.	<i>Leptosiphon</i> hyberida, rödaktig, med nätta blom- mor m.	—	6
274.	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, mörkröd, utmärkt gruppväxt	—	6
274a.	<i>Linum</i> roseum, rosenröd, utmärkt gruppväxt	—	6
275.	<i>Lobelia</i> Erinus, compacta alba	—	10
276.	„ „ gracilis erecta	—	10
277.	„ „ speciosa (Crystall-Palace)	—	10
278.	„ „ Kejsar Wilhelm	—	12
Små nätta växter med blå blommor, passande till infatt- ning och mindre grupper.			
279.	<i>Lupinus</i> albus coccineus, hvitröd	6	6
280.	„ guatemalensis, blå	6	6
281.	„ Hartwegii, blåhvít	6	6
282.	„ „ fl. rosea röd.	6	6
283.	„ hybrida insignis, ljusröd	6	6
284.	„ „ superbus, violett-växter	6	6
286.	„ „ roseus röd	6	6
287.	„ mutabilis, hvit & gul	6	6
288.	„ nanus, blå, låg	8	6
289.	„ „ fl. alba, hvit, låg	8	6
290.	„ species ex Texas	8	6
291.	„ polyphyllus	6	6
293.	„ tricolor elegans, trefärgad	6	6
Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.			

		Ort.	P:n.
		öre.	öre.
294.	<i>Lychnis chalconia</i> , †, studentnejlika, röd . . .	—	6
295.	„ <i>Siboldi</i> , †, studentnejlika, hvit . . .	—	8
296.	<i>Malope grandiflora alba</i> , praktmalva . . .	8	6
297.	„ „ <i>rubra</i> , med stora, lysande, röda och hvita blommor . . .	8	6
300.	<i>Matricaria eximia</i> fl. pl., sötblomster, hvit . . .	20	8
301.	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> , isplanta . . .	—	8
302.	<i>Mimulus hybrida tigrinus</i> , m., med vackra blom- mor till mindre grupper . . .	—	10
303.	<i>Mirabilis jalappa</i> , m., underblomster, i flera färg.	6	6
304.	<i>Myosotis alpestris</i> , †, m., *, blå, förgät-mig- ej . . .	—	10
305.	„ „ fl. alba, †, m., *. hvit . . .	—	12
306.	„ <i>azorica</i> , †, m., *, vacker mörkblå . . .	—	20
307.	<i>Nemophila atomaria</i> , hvit med svarta punkter . . .	6	6
308.	„ <i>discoidalis</i> , nästan svart . . .	6	6
309.	„ <i>insignis</i> , blå . . .	6	6
310.	„ <i>maculata</i> , *, stor blommande, violett . . .	6	6
311.	„ „ <i>purpurea</i> , *, mörk, violett . . .	8	6
312.	<i>Nicotiana macrophylla</i> , gigantea, m.	15	6
313.	<i>Nigella damascena</i> , jungfrun i det gröna, * . . .	6	6
314.	„ <i>hispanica atropurpurea</i> , röd	8	6
316.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , *, mörkröda blad	—	10
317.	<i>Papaver murselli</i> fl. pl., vallmo, med röda och hvitspräckliga blommor	6	6
318.	<i>Penstemon hybridus</i> , †, mk, vacker i flera färger . . .	—	20
319a.	<i>Perilla nankinensis</i> , m., med bruna, metallglän- sande blad,	—	6
319b.	„ <i>laciniatis</i> , med mörkröda, inskurna blad . . .	—	8
320.	<i>Petunia hybrida</i> , flerfärgad	—	10
321.	„ „ fl. pl.	—	30
322.	„ <i>grandiflora</i> , storblommig	—	25
323.	„ <i>inimitable</i> , röd och hvitstrimmig	—	10
324.	„ <i>nyctaginiflora</i> , rent hvit	—	10
324.	<i>Portulaca alba rubra striata</i> med hvita och röda strimmar äro vackra gruppväxter	—	8
	<i>Phlox</i> , se sortiment.		
325.	<i>Primula auricula</i> , *	—	25
326.	„ <i>veris elatior</i> , flera färger	—	10
427.	„ <i>chinensis fimbriata alba</i> , hvit, kv.	—	25
328.	„ „ „ <i>rubra</i> , röd, extra, kr.	—	25
329.	„ „ „ <i>cermesina splendens</i> , lysande, carmosinröd	—	35

		Ort. öre.	P.n. öre.
330.	<i>Pyrethrum</i> roseum, †, rosenröd, lemnar det bekanta persiska insektpulver	—	10
331.	„ parthenifolium aureum, m., †, *, med vackra guldgula blad, förträfflig till infattning	120	12
332.	<i>Reseda</i> odorata	6	6
333.	„ ameliorata, ny sort med större blommor	10	6
334.	„ multiflora compacta	—	12
334a.	<i>Rhodanthe</i> Manglesii, rosenröd immortell.	—	10
	<i>Ricinus</i> , (Underträd).		
335.	„ bourboniensis arboreus	10	8
336.	„ communis major	10	8
337.	„ purpureus	15	8
338.	„ roseus	15	8
339.	„ sanguineus	10	8
	<i>Salvia</i> , (Salvia.)		
340.	„ argentea, låg med silfverhvita blad	—	10
341.	„ coccinea, skarlakansröd	—	8
342.	„ „ pumila, röd, låg	—	10
343.	<i>Salpiglossis</i> grandiflora, trumpetblomma, m.	25	10
344.	<i>Sanvitalia</i> procumbens fl. pl., dubb., krypande gul	—	10
345.	<i>Saponaria</i> multiflora, *	—	6
346.	<i>Sedum</i> coealalum, m., *, en liten nätt, vacker växt med <i>talrika</i> små blommor	—	10
347.	<i>Scabiosa</i> atropurpurea, m., enkelblomster	10	6
348.	„ „ compacta	—	8
349.	„ „ nana fl. pl.	10	6
350.	<i>Schizanthus</i> grand. ocul. atropurpureus, Sitsblomster, röd violett med svart centrum	15	6
	<i>Senecio</i> , (Jakobsblomma.)		
351.	„ elegans fl. pl., flerfärgad m.	70	10
352.	„ „ nana fl. albo pl., hvit	—	12
353.	„ „ „ purpurea, röd	—	12
354.	„ „ „ coerulea, blå	—	12
355.	<i>Silene</i> compacta grandiflora, karminröd	10	6
356.	„ orientalis, röd	—	6
357.	„ pendula, rosenröd	—	6
	<i>Solanum</i> , (Trollbär.)		
358.	„ atropurpureum, mörk stängel med svart-röda taggar	—	10
359.	„ laciniatum, med inskurna blad	—	10
360.	„ mariginatum, med hvita ränder	—	10
361.	„ robustum, blad med gula taggar, praktf.	—	20
362.	<i>Solanum</i> melongena bl. sorter (äggplanta), kv.	—	10

Ort. P.n.
 öre. öre.

<i>Statice</i> , (Ormrot).			
364.	„ sinuata, blå hybrida	—	6
365.	<i>Sycios</i> angulata §, m., hårgurka, passar att beklä- da större föremål	10	6
<i>Tagetes</i> (Sammetsblomma.)			
366.	„ erecta aurantiaca, fl. pl. orangegul . .	10	6
367.	„ patula nana, fl. pl., brun	10	6
368.	„ „ striata, fl. pl., brungul	10	6
369.	„ signata pumila, gul	—	6
370.	<i>Tropaeolum</i> majus von Moltke, blårröd, vacker .	—	10
371.	„ „ atropurpureum, mörkröd, . .	6	6
372.	„ „ King of Thumb, mörkröd, låg, ej rankande	—	10
373.	„ „ blandade färger	5	5
374.	„ Lobbianum Kronprins von Preussen, blodröd	30	10
375.	„ „ Lilli Smith, skarlakansröd	30	10
376.	„ „ Napoleon III flerfärgad	30	10
377.	„ „ Queen Victoria, zinoberröd	—	10
378.	<i>Verbena</i> hybrida, k., m., I rang, vackra, storbloom- miga	—	20
379.	„ alba, rent hvita	—	25
380.	„ coccinea, skarlakansröda praktsorter . .	—	25
381.	„ coeruleo, blå	—	25
382.	<i>Viola</i> tricolor maxima, m., storbloommiga penséer, blandade färger	70	10
384.	<i>Viola</i> , tricolor maxima, I rang	—	12
385.	„ „ „ hvit		
386.	„ „ „ aurikelfärgad		
387.	„ „ „ guldkantad		
388.	„ „ „ Baron Roth- schild, med mörkbruna fläckar		
389.	„ tricolor maxima azurblå	—	12
390.	<i>Wigandia</i> caracassana	—	8
391.	<i>Xeranthemum</i> annum fl. alba pl., hvit pappersblomma	—	8
392.	„ „ fl. purpurea pl., röd	—	8
393.	<i>Zinnia</i> elegans fl. pl., flera färger, m., I kval .	20	8
394.	„ „ pumila, fl. pl., röd	—	10
395.	„ „ fl. albo, hvit	—	10
396.	<i>Zea</i> , (Majs) caragua (Jättemajs)	6	6
397.	„ japonica fol. var., med hvitrandiga blad .	8	6
398.	„ gracillima	8	6

Priskurant å KRUT

hos

FR. E. BISSMARK

i Halmstad.

Jagtkrut, poleradtt engelskt på flaskor, pr skålp.....	4: 25.
” ” i paketer, pr skålp.....	3 à 3: 50.
” Torsebro nya, på flaskor, pr skålp.	3: 00.
” poleradtt från Torsebro krutbruk, pr skålp. i paket..	1: 50.
Handgevärskrut, poleradtt, pr skålp.....	1: —
Bergkrut, pr centner 60 kronor, pr skålp.	— 75.
Dynamit, pr skålp.....	2: —
Stubin eller tändrör, pr bundt om 25 fot	— 50.
” ” ” pr 100 bundtar.	35: —
” af guttaperka eller vattenstubin, pr bundt	1: —
Hagel och Knallhattar alla sorter, billigast.	
Rabatt vid parthandel.	

Försändningar ombesörjas på billigaste sätt; dock ikläder jag mig dervid ingen risk.

Fr. E. Bissmark.

Fredrikswalls Vattenfabrik,

Halmstad.

Under ofvanstående etikett försäljer undertecknad, fabriken egare, följande kolsyrade drycker:

Enkelt Soda och Selters pr 100 st	7: —
Dubbelt Soda eller Selters samt Biliner pr 100 st.	9: —
Sockerdricka på helbuteljer, pr 100 st.....	12: 50.
Dito på halfbuteljer, pr 100 st.....	8: —
Lemonade, pr 100 st.....	12: 50.

Mina apparater, som äro af nyaste konstruktion, sätta mig i tillfälle att bereda en god vara, och skall intet, hvad på ordning och noggrannhet, såväl vid beredning som inpackning kan bero, blifva förbiset.

Svafvelsyra säljes billigt.

Is kan erhållas under sommaren efter ackord.

OBS.! Tomglas utlånas icke till andra än ständiga kunder.

Fr. E. Bissmark.

Af fruktträd, **Äplen** och **Päron**, finnes ett ganska stort förråd och försäljes pr 100 st. billigt enligt öfverenskommelse.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander* och *kransar* till moderata priser.

Å
Dahlier eller Georginer

fästes synnerlig uppmärksamhet.

Val för kommande år kan ske om hösten antingen i mina trädgårdar eller vid trädgårds-utställningar i Halland.

Kommissioner utföras af undertecknad. **Förfrågningar** böra åtföljas af porto till svaret.

Fr. E. Bissmark,
Halmstad.

Kontor: Fredriksvall.