

Priskurant

Fr.E. Bissmarks plantskola
och fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

18:de årgången.

1881.

PRISKURANT

FRÅN

FR. E. BISSMARKS

PLANTSKOLA OCH FRÖHANDEL

I

HALMSTAD.

Första afdelningen:

Trädgårds-, Åkerbruks- och Blomsterfrö, m. m.

Andra afdelningen:

Fruktträd, Bärbuskar, Smultronplanter, Alléträd, Häckplanter, Rankväxter, Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggningar, Rosor, fleråriga Blomsterväxter, Bladväxter, Blomsterplanter för fritt land, Dahlier m. m.

HALMSTAD,

F. D. GERNANDTSKA BOKTRYCKERIET,

1881.

OBS! Se omslagets öfriga sidor!



Ärade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Reposition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till likvids uppbärande af någon här bosatt person. Af känd köpare motses likvid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Vid möjligen inträffande prisförändring med de mest kuranta artiklar, noteras alltid de billigaste prisen.

Afsändningen sker för köparens räkning och risk. Inpackning verkställs med största omsorg och emballage beräknas billigt.

Hvad denna priskurant ej upptager, anskaffas beredvilligt såvida requisition insändes i så god tid, att detta medhinnes.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Föreståndare för mina plantskolor är trädgårdsmästaren J. A. FORSSELL.

Trädgårds- och Parkanläggning utföres omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Af de flesta Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggning kan aflåtas 1,000 till och med 10,000 st., och blir priset då betydligt billigare.

Requisitioner önskas helst noterade på ett särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress.



Första afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

(Af intet slag lemnas för mindre än 6 öre.)

Diverse frön.

	Skålp.		Ort.
	Kr.	öre.	öre.
<i>Anis</i>	—	75	2
<i>Basilikum</i> , vanlig, stor, grön	—	—	3
<i>Betor</i> eller stor bredbladig Mangold	—	75	2
Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spe- nat eller sallad. För vinterbehovet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.			
<i>Dill</i>	—	70	2
Ettårig: fortplantar sig ofta sjelf.			
<i>Dragon</i>	—	—	—
à port. 20 öre Bladen användas vid inläggning af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Betäcket om hösten med gammal gödsel från bänkarne.			
<i>Fenkol</i> , söt Bologneser	—	—	2
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Täckas om hö- sten med granris och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.			
<i>Isop</i>	2	—	3
Egnar sig förträffligt till infattningar.			
<i>Indisk Krasse</i>	1	50	3
Utrikes begagnas ej blott den s. k. Krasseknoppen utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknop- parne, hvilka blandas med vanlig sallad.			
<i>Kummin</i>	—	75	2
Utsås på fritt land, omplanteras ej.			
<i>Körvel</i> , extra Krus-	2	20	4
<i>Lavendel</i>	1	80	4
<i>Matrhabarber</i>	—	—	5
<i>Mejram</i>	2	25	4
<i>Persilja</i> , extra Krus-	—	70	2
„ Dubbel krusbladig	—	75	2
„ Myatt's garnishing, vacker krusbladig	—	80	2
<i>Portulak</i> , grön	1	80	3
„ gul	2	40	4

	Skälp.	Ort.
	Kr. öre.	öre.
<i>Bladselleri</i> , Engelsk, hvit, till blekning	2 40	4
<i>Selleri</i> , Knöl-, extra stor	— —	5
„ stora Leipziger Knöl-, tidigaste sort	2 75	5
<i>Senap</i> , gul	— 40	2
„ brun Holländsk	— 50	2
<i>Thimjan</i> , vinter-	3 50	6
„ sommar-	— —	10
<i>Tobak</i> , Virginsk-	— —	5
<i>Tomates</i> eller Kärleksäpple, . . . pr port. 6 öre	— —	—

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor bredbladig med runda frön	— 45	2
„ med taggiga frön, för bänk	— 50	2
„ de Gaudry, storbladig	— 50	2
„ ny Seländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	1 10	3
„ Eng. Vinter- (<i>Rumex patientia</i>)	1 —	3
„ Syra, storbladig, trädgårds-	— 50	2

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Steinkopf, tidig, gul, till drifning	— —	10
„ tidig, stor, gul Asiatick	5 50	8
„ stor, gul, Berliner-	9 50	10
„ Dippes, ny, fast, gul, utmärkt	— —	12
„ Bruyne geel, tidig	8 50	10
<i>Bladsallat</i> , tidig gul	3 50	6
<i>Bindsallat</i> , Pariser, gul	— —	5
<i>Krusig Krasse</i> , ordinär	— 50	2
„ dubbel eller krusbladig	— 60	2
För tidig skörd säs fröet tjockt i lådor, som ställas i växthus, boningsrum eller stall. Till senare bruk säs fröet på kalljord.		

Kålsorter.

<i>Hufvudkål</i> , allra-tidigaste Socker eller Majspets	2 25	5
„ Svensk, 1:ma qvalité	3 —	6
Härstädes i många år odlad och öfverträffar i alla afseenden den utländska.		
„ Braunschweiger	3 75	6
„ Westergötlands	4 50	6
„ blodröd, tidig Erfurter	— —	8
<i>Blomkål</i> , allra tidigaste, Erfurter Dverg-, 1:ma qvalité à portion 20 öre	— —	50

Flerårig erfarenhet har visat, att Dvergblomkålsfrö odladt i Sverige, fullkomligt motsvarar 1:ma qvalité af bästa Erfurter importerade fröet, hvarjemte jag i år endast utbjuder inhemskt frö, för hvars utmärkta qvalité jag fullkomligt ansvarar.

	Skälp. Kr. öre.	Ort. öre.
<i>Blomkål</i> , tidig stor Frankfurter jätte-	—	18
„ tidig, stor Engelsk	10	12
„ sen, stor Stadtholder	—	14
„ von Walchern, utmärkt	10 25	14
<i>Brocoli</i> eller Sparriskål, Fransysk violette	—	7
<i>Sawoykål</i> , Erfurter-	3 30	4
„ storgul	3 30	4
<i>Rosenkål</i> eller Brüsseler, hög	2 20	4
„ „ låg	3 —	5
<i>Bladkål</i> , låg, grön, extra Krus-	1 —	2
„ hög, grön, d:o	1 10	2
„ plumage- eller fjäder-, à portion 6 öre	—	8
„ palmträd-, à port. 6 öre	—	8

Kålrötter.

<i>Kålrabbi</i> , hvita ofvanjords, tidiga Wiener glas-	4 —	6
„ blå, tidiga, fina Wiener glas-	—	6
<i>Kålrötter</i> , stora, gula underjordiska	— 70	3
„ gula, gröntoppiga (Green top)	— 70	2
„ stora, gula Svenska äkta	1 20	3
Visar sig i alla afseenden öfverträffa de bästa utländska, grundadt på flerårig erfarenhet.		
<i>Majrofvor</i> , tidiga, platta, hvita snöboll	— 55	2
„ „ gula	— 60	2
Se vidare åkerbruksfrön.		

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , Carotter, korta, tidigaste till drifning	1 60	3
„ von Nantes	1 60	3
Den för friland bekanta utmärkta sorten, som ej grenar sig utan växer ut i en enda tjock, glatt, vacker rot.		
„ Hornska, tidiga, korta, röda	1 35	3
„ Altringham, långa fina, röda, söta	1 —	2
„ tidiga, halfånga röda utmärkta	1 50	2
„ fina, hvita, genomskinliga	1 —	2
„ Foder-, se åkerbruksfrön.		
<i>Palsternackor</i> , från Jersey	— 55	2
„ svenska	— 60	2
<i>Persiljerötter</i> , tidiga, tjocka, socker-	— 50	2
<i>Schorzonera</i>	2 —	5
<i>Cichoria</i> , bästa, lång Magdeburger	1 20	3
<i>Rödbetor</i> , mörkröda Holländska	— 75	2
„ fina, mörkr. något ofvanjord växande svenska	— 80	2
„ från Egypten, mörkröd runda	1 80	3

	Lök.	Skälp.		Ort.
		Kr.	öre	öre.
<i>Lök</i> , svafvelgul, rund, hård, Holländsk, utmärkt . . .		8	25	10
„ blodröd, rund, hård, Holländsk		5	50	8
„ mörkröd, Brunschweiger		5	50	10
„ silfvervit Holländsk sylt-		8	30	11
„ Madera- eller Jätte-		—	—	10
„ Purjo, tidig sommar-		1	50	4
„ „ stor vinter- Jätte-		5	10	6
„ „ extra stor, tjock Brabanter		3	—	4
<i>Schalotten-lök</i>		—	60	—
<i>Hvitlökar</i>		—	75	—

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , tidiga scharlakansröda, runda, månads- . . .	1	—	2
„ „ hvita „ „	1	—	2
„ „ rosenröda med vit rotända	1	10	2
„ långa, fina rosenröda	1	—	2
„ Dippes rosenröda, utmärkt till drifning . . .	1	50	2
„ blandade sorter	1	—	2
<i>Rättikor</i> , svart, rund Erfurter, vinter-	—	75	2
„ rödskaliga Höst-	—	90	2
„ svarta, runda, sommar-	1	—	2
„ Runda, gula, Wiener Maj-	1	—	2

Kärnsorter.

<i>Gurkor</i> , extra, långa, gröna Slang-	7	50	10
„ långa, hvita, Slang-	7	50	10
„ vanliga, gröna, rikbärande, för list	4	80	6
„ (Walzen von Athen) gröna, utm. för fritt land . . .	7	—	10
„ tidiga, korta, gröna, Westerås-, är mycket rikbärande	2	—	4
<i>Gurkor</i> till drifning:			
„ Non plus ultra, gröna	—	—	35
„ „ „ „ hvita	—	—	40
„ Ruhm von Quedlinburg, ny, snö- hvit,	} pr port. 12 öre	—	— 100
„ Victory of Bath,			
„ Roman Emperor			
„ Arnstädter, gröna Jätte-			
„ Rollisons Telegraph			
„ Chinesiska gröna Slang-	—	—	10
<i>Melon</i> er, mycket stor Nät-			
„ „ „ „ Cantaloup-	} à port. 12 öre.	—	— 25
„ Amerikanska, mogna fritt			
„ Jenny Lind			
„ Ananas			
„ von Valparaiso			

	Skålp. Kr.	Ört. öre.	Ört. öre.
<i>Meloner</i> , aldra tidigaste, rikbär. runda nätblandade sorter, à portion 10 öre	—	—	25
<i>Kurbitz</i> , Mat-, vegetable Marrow, Växtmärg	—	—	10
Mat-, blandade	—	—	8
Figur- eller Zier-Angora, fläckig	} à port. 10 ö.	—	15
flaskformig			
Turkenbund, röd			
grön			
Apelsin små äkta			
<i>Kronärtskock</i> , Fransysk, grön	4	50	7
Violetta	9	—	10
<i>Sparris</i> , Connovers Colossal Amerikansk Jätte-	2	25	4
Erfurter Jätte-	1	50	3
<i>Spritärter</i> , Daniel O'Rourke, tidig och rikbärande (3 fot)	—	40	—
Prins Alberts dito (3 fot)	—	40	—
Early wonder, utmärkt, tidig, (1 1/4 fot)	—	—	—
Sutton's Emerald Gem, gröna (2 1/2 fot)	—	—	—
Carter's first crop, mycket tidig (2 fot)	—	50	—
Laxtons Prolific-, tidig, rikbärande, (4 fot)	—	40	—
Ruhm von Cassel, tidig, mycket rikbäran- de, med stora skidor (4 fot)	—	50	—
White Gem, tidig låg hvit (1 fot)	—	—	—
<i>Märgärter</i> , The first crop blue, grön (1 fot)	—	—	—
Knights Marrow, hög, gröna (5 fot)	—	75	—
Champion of England, grön, rikbärande (3—4 fot)	—	72	—
Veitch's Perfection, förträffliga (2 1/2 fot)	1	—	—
<i>Sockerärter</i> , stora Eng. Sabel- (4 fot)	—	70	—
tidigaste, låga, rikbärande (1 fot)	—	67	—
De Grace eller Buxboms (1/2 fot)	2	—	—
Wilmorins skrynkliga märg- (2 fot)	1	—	—
<i>Sparrisärter</i> ,	1	—	—

Bönor.

<i>Krypbönor</i> , tidiga. extra, långa, breda Svärds-	—	55	—
aldra tidigaste, hvita Svärds- till drifning	—	50	—
små, fina, hvita Socker-Perl,	—	50	—
tidigaste rödbrokig Adler	—	40	—
bruna vanliga bönor	—	25	—
hundra för en	—	50	—
<i>Stångbönor</i> , extra, långa, breda, hvita Slagsvärds-	1	15	—
Jätte-Socker-bryt, gröna skidor	1	10	—

	Skålp.	Ort.
	Kr.	öre.
<i>Stångbonor</i> , Jätte-Socker-Vax, gula skidor, utmärkta	1	—
„ svarta Romerska, vax, med gula skidor, en delikat sort,	—	95
<i>Rosenbönor</i> , stora Turkiska, brokiga	—	60
<i>Wälska bönor</i> , stora Eng. Windsor-, gröna	—	35
„ „ „ „ „ hvita	—	35
„ „ tidiga, låga Mazagan	—	33
„ „ vanliga	—	30

Åkerbruksfrön.

Åkerbruksfröen äro direkt införskrifna från odlingsorten hos de förnämsta Tyska och Engelska fräodlare.

Betor eller Runkelrofvor.

<i>Betor</i> , stora, långa, röda	—	55	—
„ „ „ gula	—	55	—
„ Dippes halflånga, Jätte-	—	60	—
„ Socker, bästa hvita, till sockerfabrikation, pr 20 skålp. 9 kronor	—	60	—
<i>Cichoria</i> , bästa Magdeburger	1	20	—
<i>Fodermorötter</i> , Altringham, stora, röda	1	—	—
„ Belgiska, hvita, gröntoppiga	—	65	—
„ jätte-, förbättrade	—	70	—
„ orangegula, gröntopp., jätte-	1	—	—
Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkändt. Synnerligen äro jättemorötterna utmärkta för dess rika afkastning.			
<i>Foderpalsternackor</i> , långa, stora, tjocka	—	55	—
Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor.			
<i>Senap</i> , gul, foder-	—	40	—
„ brun, Holländsk	—	50	—

Rotabagga- eller Kålrötter (*Schwedish Turnips*):

<i>Rotabagga</i> , stora, glatta, gula	—	70	—
„ gula, gröntoppade (<i>Greentop</i>)	—	70	—
„ stora rödtoppade <i>Laings</i> (<i>purple top yellow</i>)	—	70	—
„ svenska gröntoppade	1	—	—

Rofvor (*Turnips*):

<i>Rofvor</i> , White green top globe, stora runda, hvita gröntoppade	—	60	—
„ Purple top Scotch Bullock, stora rödtoppade med gult fast kött	—	70	—

	Skälp. Kr. öre.	Ört. öre.
<i>Rofvor</i> , Yellow Trankard, långa kannformiga	— 72	—
„ Dale's hybrid, stora ljusgula med fast kött	— 70	—
„ Bortfelder, gula	— 65	—

Gräsfrön.

<i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Kryphven</i> ,	— 50	—
Växer yfvigt i sandblandad lerjord, särdeles omtyckt fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i Trädgården.		
<i>Alopecurus pratensis</i> (<i>Ängskafle</i>)	1 —	—
Värdas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera än thimothej. Blifver kraftigast i god, mullrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (<i>Vårbrådd</i>)	1 75	—
Ett tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter. Ingår i blandningen för finare gräsplaner.		
<i>Avena elatior</i> (<i>Franskt Raygräs</i>)	— 70	—
Franskt Raygräs är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej allt för fuktig sandjord.		
<i>Dactylis glomerata</i> (<i>Hundexing</i>)	— 80	—
Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trivdes på alla sorters jord med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.		
<i>Festuca pratensis</i> (<i>Ängsvingel</i>)	— 70	—
„ <i>ovina</i> (<i>Fårsvingel</i>)	— 58	—
Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Fårsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och gifver rik skörd och godt ymnigt hö, kan blandas med Thimothej och andra gräsarter, är dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.		
<i>Holcus lanatus</i> , <i>Luddtätel</i>	— 25	—
Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och gerna borttränger andra gräs, bör den helst säs ensam. Ett af de bättre fodergräsen.		
<i>Lolium perenne</i> (<i>Engelskt Raygräs</i>), gångbart pris.		
„ „ <i>tenue</i> (<i>Perceys Raygräs</i>)	— 35	—
„ „ <i>italicum</i> (<i>Italienskt Raygräs</i>)	— 35	—
I fröblandningen till gräsplaner i trädgårdar utgör, som bekant, raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarföre det i utlandet odlas i betydlig mängd		

Skålp. Ort.
Kr. öre. öre.

och afmejas 3; till och med 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskapen ett af de smakligaste grässlåg. Det italienska raygräset är till växtsätt som det engelska, men öfverträffar detta vida i afkastning. Det är mjukt och saftigt och ätes begärligt af alla kreatur. Är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för våt.

Phleum pratense (*Thimothej*), gångbart pris.

Thimothejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar och parker.

Poa pratensis (*Slotter- eller Ängsgröe*) — 55 —

Poa nemoralis (*Lundgröe*) — 65 —

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen, ängsgröe t. o. m. till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner. Lundgröe är mycket använd här på trädbevuxta skuggiga platser och ingår i myckenhet i gräsfröblandningar.

Blandade gräsfrön af finare gräsarter för besåning af gräsplaner i trädgårdar och parker, passande för hvarje ej alltför dålig jord — 50 —

” ” af finaste grässorter för besåning af smärre planer med fin god jordmån — 75 —

Potatis-Sorter.

	Kub.-f. Kr. ö.	Kan. Kr. ö.
<i>Potatis</i> , tidiga, långa, hvita, 6 veckors	2 —	— 25
” ” runda, Svartsjölands-	2 —	— 25
<i>Amerikanska Rosen- eller Early rose-</i> , röda, ovala, stora, en mycket tidig, god och gifvande sort, pålitliga	1 75	— 20
<i>King of the early-</i> , ytterst fina, välsmakande och gifvande; tidigare än förestående. År 1869 betaltes i Amerika 50 dollars för en enda potatis af denna sort	— —	— 75

Blomsterfrön.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkändt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Vid requisition af blomsterfrön ses helst, att endast nummern på de sorter, som önskas, uppgifvas.

Halfva sortimenter eller halfva portioner säljas ej

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. hvit med karmin.
 2. mörkröd med hvitt.
 3. ljusblå.
 4. mörk rosa.
 5. mörkröd.
 6. rent hvit.
 7. mörkblå.
 8. mörk blodröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet. Pyramid-Aster.

10 å 14 tum hög, lämplig för kruk-
odling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. rosenröd.
 10. rosafärgad.
 11. mörkblå.
 12. hvit med rosa.
 13. rent hvit.
 14. ljusblå.
 15. purpurviolett med hvit.
 16. blodröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Truffaut's Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 10 öre.

17. hvit.
 18. svartblå med hvit.
 19. rosa.
 20. rosa med hvitt.
 21. mörk karmosin med hvit.
 22. eldröd.
 23. ljusblå.
 24. rent victoriaröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och väl-
formade.

I följande färger:
å port. 10 öre.

25. karmin med hvitt.
 26. rent hvit.
 27. mörkröd med hvitt.
 28. mörkblå med hvitt.
 29. rosa.
 30. hvit med karmin.
 31. mörkblå.
 32. karmosinröd.
- Alla 8 sorterna 75 öre.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora,
vackra blommor.

I följande färger:
å port. 15 öre.

33. rosa med hvitt.
 34. ljusblå.
 35. rent hvit.
 36. mörkblå.
 37. mörkkarmosin med hvit.
 38. mörkkarmin.
 39. violett med hvitt.
 40. azurblå.
- Alla 8 sorterna kr. 1,15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och
stora blommor.

I följande färger:
å port. 25 öre.

41. karmosinrosa.
 42. karmosin.
 43. hvit.
 44. ljusblå.
 45. mörkblå.
 46. karmosin med hvitt.
 47. lilafärgad.
 48. rosa med hvitt.
- Alla 8 sorterna kr. 1,75.

Aster Chinensis. Port. Ort.

- | | |
|---|-----------|
| 49. Dvergaster, blandad | — 10 — 90 |
| 50. Dverg-Bouquet-pyramidaster, blandad | — 10 1,75 |
| 51. Truffaut, Pionaster, blandad | — 10 1,25 |
| 52. Truffaut, Imbrique-Pompon-Aster blandad | — 10 1,50 |
| 53. Röraster, blandad | — 8 — 25 |
| 54. Klotaster, blandad | — 10 — 25 |
| 55. Rosenaster, blandad | — 10 1,25 |
| 56. Victoria-aster d:o | — 20 1,50 |

Asterfröet utsås i April på en half-
varm bänk, och så snart plantorna
fått 3 å 4 blad, omskolas de på tums
afstånd från hvarandra. Utplanteras
i slutet af Maj eller början af Juni på
djup och fet jord.

Löfkojor.

Erfurter sommarlöfkoj.

I följande färger:
å port. 10 öre.

57. hvit.
58. karmosin.
59. blodröd (victoriaröd).
60. mörkkarminröd.

- 61. ljusröd.
- 62. chamois.
- 63. mörkblå.
- 64. ljusblå.
- Alla 8 sorterna 75 öre.
- 78. Bland. färg. pr ort kr. 1,50 — 10

Jätteträd-Sommarlöfkoj.

I följande färger:
å port. 20 öre.

- 65. hvit.
- 66. karmosin.
- 67. rosa.
- 68. citrongul.
- 69. ljusblå.
- 70. mörkblå.
- Alla 6 sorterna kr. 1,20.

Storblommig Pyramid-Sommarlöfkoj.

I följande färger:
å port. 25 öre.

- 71. karmosin.
- 72. rosenröd.
- 73. ljusblå.
- 74. mörkblå.
- 75. äppelblommig.
- 76. hvit.
- Alla 6 sorterna kr. 1,25.

- 77. blandade färger . . 2,00 — 15

Höstlöfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:
å port. 20 öre.

- 84. hvit.
- 85. ljusblå.
- 86. karmin med lackband.
- 87. karminröd.
- 88. mörkblå.
- 89. brunviolett.
- Alla 6 sorterna kr. 1,15.

- 80. Blandade färger port. 20.

Kejsar-Höstlöfkoj.

I följande färger:
å port. 25 öre.

- 90. ljus karmosinröd.
- 91. karminrosa.
- 92. purpurrod.
- 93. rosenröd.
- 94. hvit.
- 95. köttfärgad.
- 96. persicoblomfärgad
- 97. blå.
- Alla 8 sorterna kr. 1,75.

- 81. Blandade färger port. 20.

Vinterlöfkoja vanlig.

I följande färger:
å port. 20 öre.

- 98. hvit.
- 99. högröd.
- 100. mörkblå.

Cocardeau-Vinterlöfkoj.

I följande färger:
å port. 25 öre.

- 100. hvit.
- 102. karmosinröd.
- 103. kungsblå.
- Alla 3 sorterna kr. 1,20.

Lackvioler (Gyllentlack).

I följande färger:
å port. 20 öre, pr ort kr. 2,75.

- 104. gul, dubbel (busk-).
- 105. brun, enkel (busk-).
- 106. brun, dubbel, dverg-.
- 107. mörkbrun, enkel-, dverg-.
- 108. broncefärgad, dverg-.
- Alla 5 sorterna 75 öre.

Löfkojorna och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomsterväxter. Fröet säs i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 3 tums afstånd så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöves, dock bör man ej vattna med kallt vatten ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar deras död.

Då erfarenheten ådagalagt att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahålles endast sådana frön af 1:ma qvalitet.

Phlox Drummondii.

I följande färger:

- å port. 10 öre, pr ort 80 öre.
 - 109. hvit (fl. albo).
 - 110. purpurrod, (atropurpurea).
 - 111. coccinea.
 - 112. splendens.
 - 113. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
 - 114. Radowitzii, röd strimmig.
 - 115. Wilhelm I, mörkröd.
 - 116. variabilis, skifferblå.
 - Alla 8 sorterna 75 öre.
 - 117. Bl. färg. pr ort 60 ö, port. 10 ö.
- Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras

plantorna på kalljord. Phlox Drummondii är en af våra vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Diverse Blomsterfrön.

Utan tecken ettårig för fritt land, tv. tvåårig för fritt land, † flerårig för fritt land, m. uppdragas i bänk och utplanteras på fritt land, k. äfven lämplig såsom krukväxt, kv. krukväxter, * tjenlig till infattning, § slingerväxter.

	Ort.	P:n.
	öre.	öre.
122. <i>Abronia umbellata</i> , mycket välluktande, användbar i amplar, blomsterkorgar m. m.	—	8
123. <i>Acacia Lophanta</i> , kv.	—	8
124. <i>Acroclinium roseum</i> , m., rosenröd immortell	10	8
125. „ fl. alba, m., hvit	10	8
126. <i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det gröna, tidig	6	6
127. „ autumnalis, „ „ sen	6	6
128. <i>Ageratum mexicanum</i> , m., lefverbalsam, blå	20	8
130. <i>Agrostemma rosa fimbriata nana</i> , åkerkrans, himmelsros, låg vacker för grupp	—	8
131. „ <i>atrosanguinea</i> , t. v.	—	8
132. <i>Andropogon argenteum</i> , med silfverhvita blad	—	8
133. <i>Althea rosea</i> fl. pl., stockrosor blandade i 8 sorter, tv.	—	20
En af trädgårdens förnämsta prydnader.		
134. <i>Amaranthus bicolor</i> , m.	—	8
135. „ <i>melancholicus rubra</i> , m.	12	8
136. „ <i>tricolor</i> , m.	—	8
136 a. „ <i>caudatus pendulus</i>	8	8
Vackra bladväxter för fritt land, tricolor, har trefärgade blad.		
137. <i>Ammobium alatum</i> , vacker, hvit, immortelle	10	8
138. <i>Anagallis grandiflora</i> , Eugenie, blå	—	12
139. „ „ Napoleon III, brunr.	—	12
140a. <i>Anthurrium</i> , (Lejong.) blandade färger	10	8
140b. „ majus fl. albo, rent	—	10
141. „ „ striatum, rödstrimmig	—	10
142. „ „ <i>crescia</i> , mörkröd	—	10
143. „ „ <i>nigrescens</i> , djupt purpurrod	—	10
144. „ „ <i>nanum</i> fl. albo, hvit, låg	—	10
145. „ „ „ <i>crescia</i> , mörkröd, låg	—	10
146. „ „ „ Tom Thumb, lysande cinober, låg	—	10
147. „ „ „ Firefly	—	10

Ehuru tvååriga kunna dessa växter, som blomma redan första året efter sädnen, odlas som ettåriga. Fröet utsås på våren i drifbänk och hålles jemt fuktigt, hvarefter man utsätter plantorna på kalljord så tidigt som möjligt.

<i>Aquilegia</i> (Akeleja).		
150.	„ hybrida,	— 10
151.	„ Skinneri, orangeröd	— 15
152.	„ Vervaeneana, brokiga blad, utm. vackra Vackra, kända gruppväxter.	— 12
153.	<i>Artemisia gracilis</i> (sp. St. Petersburg), m. Vackra dekorationsplanter för fritt land.	— 10
148.	<i>Begonia boliviensis</i> , brunröd	— 30
149a.	„ <i>Froebeli</i>	— 50
149b.	„ <i>Sedeni Victoria</i> Präktig hybrid af B. Sedeni med lysande skarlahanröda blommor och kompakt kraftigt växtsätt, hvilket jemte dess ovanliga blomrikedom gör den särdeles lämplig till ly- sande grupper i det fria.	— 50
153.	<i>Brassica oleracea</i> , hvitstrimmig	— 8
153a.	„ „ rödstrimmig Prydnadskål med vackra brokiga blad.	— 8
154.	<i>Bocconia japonica</i> , vacker, ståtlig, bladplanta, † m.	— 20
155.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , med blå cinerarielika blommor, m.	— 10
156.	<i>Briza maxima</i> , darrgräs, vackert buketträs	10 6
157.	<i>Bromus brizaeformis</i> , vackert i buketter	8 6
158.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, bekant slingerväxt, §	8 6
159.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, m.	20 8
160.	<i>Calandrina grandiflora</i> , k. m. Har fina, prydliga, rosenröda blommor; kunna odlas i kruka och öfvervintras fästfritt.	— 8
161.	<i>Calceolaria hybrida</i> , punkterade sorter i prakt- fulla nyancer, kv.	— 30
162.	„ „ nana, samma som föreg.	— 30
163.	<i>Calendula officinalis</i> ranunculoides, ringblomman	6 6
164.	„ <i>pluvialis</i> , regnvisare	6 6
165.	„ <i>Pongei hybrida</i> fl. pl., hvit dubbel d:o	10 6
166.	<i>Calliopsis Drummondii</i> , skönhetsöga, m.	10 8
167.	„ nana, compacta	20 8
168.	„ „ <i>purpurea</i> , med talrika bruna och gula blommor	20 8
169.	<i>Callirhoe pedata</i> , glänsande, carmosinröd, m. Med talrika lysande blommor, särdeles lämplig för grupper.	— 10
170.	<i>Campanula medium</i> fl. albo, blåa och hvita klock- blommor, tv.	12 8
171.	„ <i>medium</i> fl. <i>coeruleo</i> , tv.	12 8
172.	„ <i>pyramidalis</i> , kv., blå tv.	— 10

		Ort.	P.n.
		öre.	öre.
<i>Canna</i> (Blomsterrör).			
173.	„ <i>Annei</i> superba	30	10
174.	„ <i>discolor</i> violacea, bruna blad	—	10
175.	„ <i>elegantissima</i> rustica, gröna blad med mörka kanter	30	10
176.	„ <i>gigantea</i>	25	10
177.	„ <i>Warscewiczii</i>	30	10
178.	„ <i>Warscewicziodes</i> nobilis, brunaktiga blad	25	10
179.	„ „ nova, stora blad med bruna ådror.	25	10
180.	„ <i>Zebrina</i> elegantissima, vacker, strimmig Alla cannaarterna hafva mer eller mindre lysande röda blommor, men det är egentligen såsom bladväxter de äro så högt värderade, enär de utan tvifvel äro bland de vackraste och tacksammaste sådana vi ega. Kunna öfvervintras vid + 12° C.	25	10
181.	<i>Cannabis</i> gigantea, Jettehampa, 6--8 fot hög, vacker bladväxt	10	6
182.	<i>Centaurea</i> candidissima, bladväxt Med rent silfverhvita, vackert formade blad.	—	40
183.	<i>Celosia</i> , cristata, Tuppkam	—	10
184.	<i>Centhranthus</i> macrosiphon bicolor, m., vacker pryd- nadsväxt, röda blommor	10	6
185.	<i>Coix</i> lacrimae, <i>Jobs</i> tårar, vackra och intressanta frön, likna vattendroppar	—	6
186.	<i>Cerastium</i> tomentosum, hvita blad Utmärkta till bildande af guirlander och infattningar. Uthärda vintern.	—	20
187.	<i>Cobæa</i> scandens Fortväxande med stora klockformiga violetta blommor. Odlas i växthus, men kan under sommaren utsättas på kalljord.	—	20
188.	<i>Coleus</i> , diverse praktsorter blandade <i>Cheiranthus</i> annuus, sommarlöfkoja, se sortiment. „ cheiri, gyllenlack, se sortiment.	—	30
189.	<i>Chrysanthemum</i> carinatum, m., hvit	10	8
190.	„ tricolor, purpureum, m.	10	8
191.	„ „ Dunettii fl. pl. med snö- hvita dubbla blommor	40	10
192.	„ „ Buridgeanum, m., kar- mosinringad	10	10
193.	„ coronarium fl. albo, dubbel hvit Guldblomma	10	6
194.	„ coronarium fl. luteo, dubbel gul Praktfulla grupp- och rabattväxter, blommorna kunna äfven användas till buketter och särdeles till begravningskransar.	10	6

		Ort. öre.	P.n. öre.
195.	<i>Cineraria</i> hybrida, askört, 1 rang, kv., blandade färger	—	25
196.	„ „ nana, lågväxt, I rang, kv., blandade	—	25
197a.	<i>Cineraria</i> candidissima, hvita blad, låg	—	20
197.	„ „ maritima, hvita blad	28	6
Hafva vackert formade blad och äro synnerligt användbara i blad- och blomstergrupper.			
198.	<i>Clarkia</i> , elegans, carneo pl., köttfärgad	15	6
199.	„ „ pulchella röd	10	6
200.	„ „ integripetata fl. pl., dubbel	50	10
201.	„ „ „ marginata	15	10
202.	„ „ pulcherrima, mörkröd, m., hvit	15	8
203.	<i>Collinsia</i> bicolor, violett och hvitt, *	10	6
204.	„ „ fl. carneo, köttfärgad	10	6
205.	„ „ heterophylla, violettröda	—	6
206.	<i>Convolvulus</i> tricolor splendens, jungfruskört, mörkblå, *	8	6
207.	<i>Crepis</i> barbata, gul <i>rabattväxt</i>	10	6
208.	<i>Cynoglossum</i> linifolium, vit förgät-mig-ej, *	6	6
<i>Datura</i> (Spikklubba).			
209.	„ „ humilis flava fl. pl., gul	—	8
210.	„ „ Metel, hvit	15	6
211.	„ „ meteloides, vit och violett	25	8
Fröet till dessa växter kan äfven med stor fördel sås i Juni och plantorna öfvervintras vid + 12° C. Påföljande vår utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora och praktfulla blommor, som äro lika prydliga grupper som på rabatter och i bladväxtpartier.			
212.	<i>Delphinium</i> <i>Ajaxis</i> , hyacinthiflorum fl. pl., hyacinthlik riddarsporre, i 10 färger, bl.	20	6
213.	„ „ „ ranunculiflorum fl. pl., ranunkellik riddarsporre i 6 färger, bl.	20	6
215.	„ „ „ elatior fl. pl., hög dubbel i 8 sorter, blandad	20	6
217.	„ „ <i>Consolida</i> fl. pl., löfkoje-riddarsporre i 8 sorter, blandad	25	6
218.	„ „ <i>candelabrum</i> fl. pl., candelaber-riddarsporre i 8 färger, blandade	—	10
<i>Dianthus</i> (Nejlika).			
220.	„ „ barbatus (Borstnejlik), flera färger	—	6
221.	„ „ „ fl. pl., flera färger	—	10
222.	„ „ „ plumarius, flera färger, låg	—	6
223.	„ „ <i>Caryophyllus</i> , fl. pl., flera färger	—	25
224.	„ „ „ nanus fl. pl., flera färg.	—	40
225.	„ „ <i>semperflorens</i> , flera färger	—	40

		Crt. öre.	P.n. öre.
227.	<i>Dianthus</i> , chinensis fl. pl., m., dubbla Chinesiska N.	15	8
228.	„ „ imperialis fl. pl., med storbl. extra dubbla	15	8
229.	„ „ Heddewigii, m., praktfull jät- tenejlika	40	10
230.	„ „ laciniatus, fl. pl., m., d:o med dubbla blommor	—	10
232.	„ „ hybridus fl. pl., m., dubbla praktfulla d:o	—	10
233.	„ „ Heddewigii diadematus fl. pl. m., utm. nyhet, starkt dubbla i praktf. färger	—	15
234.	<i>Digitalis</i> gloxiniaeflora, fingerborgsblomma, † . .	—	6
231.	<i>Eucalyptus</i> globulus	—	12
235.	<i>Erysimum</i> Perowskianum, mörkgul, vacker, *	—	6
236c.	<i>Eschscholtzia</i> californica gul, *	10	6
237.	„ crocea rocea, rosenröd, *	10	6
238.	<i>Eucharidium</i> grandiflorum, röd med <i>Clarkia</i> nära beslägtad	—	6
239.	<i>Eutoca</i> viscida, vacker blå, *	15	6
240.	<i>Eragrostis</i> elegans, utmärkt fint och prydligt gräs	—	8
241.	<i>Gilia</i> tricolor, alba, hvit	8	6
242.	„ „ rosea, röd, båda hafva små nätta blommor	8	6
243.	<i>Godetia</i> rosea alba Tom Thumb	15	6
244.	„ rubicunda splendens	15	6
245.	„ versicolor grandiflora	15	6
	Vackra frilandsväxter, förtjena all uppmärksamhet.		
246.	<i>Gomphrena</i> globosa fl. alba, hvit Immortell, kv.	10	6
247.	„ „ fl. purpurea, röd d:o, kv.	10	6
248.	<i>Gynerium</i> argenteum, pampasgräs	—	6
	Ståtligast af alla bekanta gräs.		
249.	<i>Gypsophila</i> elegans fl. rosea	8	6
250.	„ paniculata, †	12	8
	Små nätta blommor, särdeles vackra till buketter.		
251.	<i>Helianthus</i> californicus fl. pl., dubbel solros . .	10	6
252.	<i>Helichrysum</i> (Evighetsblommor), blandade färger	30	8
252b.	„ bracteatum, album	20	8
253.	„ monstrosum, fl. alba pl., hvit	—	10
254.	„ „ fl. purpurea pl., m.	—	10
255.	„ „ luteo pl., m.	—	10
256.	„ „ nanum fl. pl., m.	—	10

Dessa vackra eterneller borde odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade, särdeles användbara till buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.

		Ort. öre.	P.m. öre.
257.	<i>Hesperis</i> matronalis, nattviol, †	—	6
258.	„ tristis, välluktande nattviol	10	6
259.	<i>Holcus</i> saccharatus, sockerrör	8	6
260.	<i>Iberis</i> amara, slipkrage, hvit, *	6	6
261.	„ odorata, hvit, *	6	6
261a.	„ umbellata purpurea, röd, *	10	6
262.	„ „ „ Dunetti, mörk purpur- röd, *	15	8
263.	<i>Impatiens</i> balsamina, m. Dubbla i blandade färger	—	10
264.	<i>Rosen-Balsaminer</i> , „	—	10
265.	<i>Punkterade rosen-balsaminer</i> , „	—	12
266.	<i>Dverg-balsaminer</i> , „	—	10
267.	<i>Ipomoea</i> purpurea, blomman för dagen, vacker i blandade färger, §	6	6
268.	<i>Kaulfussia</i> ammeloides, blå stjernblomster, *	—	8
269.	<i>Lathyrus</i> odoratus, välluktande ärtblomma, §	6	6
270.	<i>Lavatera</i> trimestris fl. alba, poppelros, hvit	10	6
272.	„ „ fl. rubra, poppelros, röd	10	6
273.	<i>Leptosiphon</i> hyberida, rödaktig, med nätta blom- mor, m.	—	6
274.	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, mörkröd, utmärkt gruppväxt	10	6
274a.	„ „ roseum, rosenröd, utmärkt gruppväxt	10	6
275.	<i>Lobelia</i> Erinus, compacta alba	—	10
276.	„ „ gracilis erecta	—	10
277.	„ „ speciosa (Crystall-Palace)	—	10
278.	„ „ Kejsar Wilhelm	—	12
	Små nätta växter med blå blommor, passande till in- fattning och mindre grupper.		
279.	<i>Lobelia</i> fulgens, Queen Victoria, skarlakanröd . Praktfulla till grupper.	—	30
281.	<i>Lupinus</i> Hartwegii, blåhvit	6	6
282.	„ hybridus albus coccin., hvit och röd	6	6
283.	„ „ insignis, ljusröd	6	6
284.	„ „ superbus, violett-växter	6	6
286.	„ guatemalensis, blå	6	6
287.	„ mutabilis, hvit & gul	6	6
288.	„ nanus, blå, låg	8	6
289.	„ „ fl. alba, hvit, låg	8	6
290.	„ species ex Texas	8	6
291.	„ polyphyllus, †	6	6
292.	„ tricolor elegans, trefärgad	6	6
	Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.		

	Ort.	P.n.
	öre.	öre.
293. <i>Lantana</i> , hybrida, flera färger	—	25
Kända och värderade växter.		
294. <i>Lychnis chalconia</i> , †, studentnejlika, röd . . .	—	6
295. „ <i>Siboldi</i> , †, studentnejlika, hvit . . .	—	8
296. <i>Malope grandiflora</i> alba, praktmalva	8	6
297. „ „ <i>rubra</i>	8	6
Med stora, lysande, röda och hvita blommor.		
298. <i>Matricaria eximia nana</i> fl. pl., rent hvit	—	20
Låg ettårig växt, särdeles effektrik och passande för mindre grupper.		
299. <i>Maurandia antirrhiniflora</i> , blå och hvit, §	—	20
301. <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> , Isplanta	—	8
302. <i>Mimulus hybrida tigrinus</i> , m., med vackra blom-		
mor till mindre grupper	—	10
303. <i>Mirabilis jalappa</i> , m., underblomster, i flera färg.	6	6
304. <i>Myosotis alpestris</i> , †, m., *, blå, förgät-mig- ej	—	10
305. „ „ fl. alba, †, m., *, hvit	—	12
306. „ „ <i>azorica</i> , †, m., *, vacker mörkblå	—	20
307. <i>Nemophila atomaria</i> , hvit med svarta punkter . .	6	6
308. „ <i>discoidalis</i> , nästan svart	6	6
309. „ <i>insignis</i> , blå	6	6
310. „ <i>maculata</i> , *, stor blommande, violett	8	6
311. „ „ <i>purpurea</i> , *, mörk, violett	15	6
312. <i>Nicotiana macrophylla, gigantea</i> , m.	6	6
313. <i>Nigella damascena</i> , Jungfrun i det gröna, * . . .	8	6
314. „ <i>hispanica atropurpurea</i> , röd	—	10
316. <i>Oxalis tropaeoloides</i> , *, mörkröda blad		
317. <i>Papaver murselli</i> fl. pl., vallmo, med röda och hvitspräckliga blommor	6	6
318. <i>Penstemon hybridus</i> , †, mk, vacker i flera färger	—	20
319. <i>Perilla nankinensis</i> , m., med bruna, metallglän-		
sande blad,	8	6
319a. „ <i>laciniatis</i> , med mörkröda, inskurna blad . .	—	8
320. <i>Petunia hybrida</i> , flerfärgad	50	10
321. „ „ fl. pl.	—	30
322. „ „ <i>grandiflora</i> , storblommig	—	25
323. „ „ <i>inimitable</i> , röd och hvitstrimmig	—	10
324. „ „ <i>nyctaginiflora</i> , rent hvit	—	10
324. <i>Portulaca, alba rubra striata</i> med hvita och röda strimmor äro vackra gruppväxter	—	8
<i>Phlox</i> , se sortiment.		
325. <i>Primula Auricula</i> , *, I rang	—	25
326. „ „ <i>veris elatior</i> , flera färger	—	10

		Ort. öre.	P.n. öre.
327.	<i>Primula chinensis fimbriata</i> alba, hvit, kv. . . .	—	25
328.	" " " rubra, röd, extra, kr.	—	25
329.	" " " cermesina splendens, lysande, carmosinröd	—	35
330.	<i>Pyrethrum roseum</i> , †, rosenröd, lemnar det be- kanta persiska insektpulver	—	6
331.	" parthenifolium aureum, m., †, *, med vackra guldgula blad, förträfflig till infattning	—	10
332.	<i>Reseda odorata</i>	6	6
333.	" ameliorata, ny sort med större blommor	20	8
334.	" multiflora compacta	20	12
334b.	" Victoria	—	25
Denna nya Reseda, som har lysande röda blommor och ett regelbundet kompakt växtsätt, utmärker sig framför alla äldre odlade sorter.			
334a.	<i>Rhodanthe Manglesii</i> , rosenröd immortell . . .	—	10
	<i>Ricinus</i> (Underträd).		
335.	" bourboniensis arboreus	10	8
336.	" communis major	10	8
337.	" purpureus	15	8
338.	" roseus	15	8
339.	" sanguineus	10	8
	<i>Salvia</i> (Salvia).		
340.	" argentea, låg med silfverhvita blad . .	—	10
341.	" coccinea, skarlakansröd	—	8
342.	" pumila, röd, låg	—	10
343.	<i>Salpiglossis grandiflora</i> , Trumpetblomma, m. . .	25	10
344.	<i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., dubb, krypande, gul	—	10
345.	<i>Saponaria multiflora</i> , *	—	6
346.	<i>Sedum coealalum</i> , m., *, en liten nätt, vacker växt med <i>talrika</i> små blommor	—	10
347.	<i>Scabiosa atropurpurea</i> , m., enkelblomster . . .	10	6
348.	" compacta	—	8
349.	" nana fl. pl.	10	6
350.	<i>Schizanthus grand. ocul. atropurpureus</i> , Sitsblom- ster, röd violett med svart centrum	15	6
	<i>Senecio</i> (Jakobsblomma).		
351.	" elegans fl. pl., flerfärgad, m.	40	10
352.	" nana fl. albo pl., hvit	—	12
353.	" purpurea, röd	—	12
354.	" coerulea, blå	—	12
355.	<i>Silene compacta grandiflora</i> , karminröd	10	6
356.	" orientalis, röd	—	6
357.	" pendula, rosenröd	—	6

Ort. P.n.
öre. öre.

Solanum (Trollbär).

358.	„	atropurpureum, mörk stängel med svart-röda taggar	—	10
359.	„	laciniatum, med inskurna blad	—	10
360.	„	marginatum, med hvita ränder	—	10
361.	„	robustum, blad med gula taggar, praktf.	—	20
362.	„	melongena, bl. sorter (äggplanta), kv.	—	10

Statice (Ormrot).

364.	„	sinuata, hybrida blå	—	6
365.	<i>Sycios</i>	angulata, §, m., hårgurka, passar att bekläda större föremål	10	6

Tagetes (Sammetsblomma).

366.	„	erecta aurantiaca, fl. pl., orangegul	10	6
367.	„	patula nana, fl. pl., brun	10	6
368.	„	„ striata, fl. pl., brungul	10	6
369.	„	signata pumila, gul	—	6
370.	<i>Tropaeolum</i>	majus von Moltke, blodröd, vacker	—	10
371.	„	„ atropurpureum, mörkröd,	6	6
372.	„	„ King of Tom. Thumb, mörkröd, låg, ej rankande	—	10
373.	„	„ blandade färger	6	6
374.	„	Lobbianum, Kronprins von Preussen, blodröd	12	10
375.	„	„ Lilli Smith, skarlakansröd	12	10
376.	„	„ Napoleon III, flerfärgad	12	10
377.	„	„ Queen Victoria, zinoberröd	—	10

378.	<i>Verbena</i>	hybrida, k., m., I rang, vackra storblommiga	80	20
379.	„	alba, rent hvita	—	25
380.	„	coccinea, skarlakansröda praktsorter	—	25
381.	„	coerulea, blå	—	25
382.	<i>Viola</i>	tricolor maxima, m., storblommiga penséer, blandade färger	60	10
384.	<i>Viola</i>	tricolor maxima, I rang	—	12
385.	„	„ „ hvit	—	12
386.	„	„ „ aurikelfärgad.		
387.	„	„ „ guldkantad		
388.	„	„ „ Baron Rothschild, med mörkbruna fläckar.		
389.	„	„ tricolor maxima, azurblå	—	12
390.	<i>Wigandia</i>	caracassana	—	12

Priskurant å KRUT

hos

FR. E. BISSMARK

i Halmstad.

Jagtkrut, polerad engelskt på flaskor, pr skålp.....	4: 25.
„ „ i paketer, pr skålp.....	3 å 3: 50.
„ Torsebro nya, på flaskor, pr skålp.....	3: 00.
„ polerad från Torsebro krutbruk, pr skålp. i paket .	1: 50.
Handgevärskrut, polerad, pr skålp.....	1: —
Bergkrut, pr centner 60 kronor, pr skålp.....	— 75.
Dynamit, pr skålp.....	2: —
Stubin eller tändrör, pr bundt om 25 fot.....	— 50.
„ „ „ pr 100 bundtar.....	35: —
„ af guttaperka eller vattenstubin, pr bundt.	1: —

Hagel och Knallhattar alla sorter, billigast.

Rabatt vid partihandel.

Försändningar ombesörjas på billigaste sätt; dock ikläder jag mig dervid ingen risk.

Fr. E. Bissmark.

Fredrikswalls Vattensfabrik,

Halmstad.

Under ofvanstående etikett försäljer undertecknad, fabriken egare, följande kolsyrade drycker:

Enkelt Soda och Selters pr 100 st. 7: —

Dubbelt Soda eller Selters samt Biliner pr 100 st. 9: —

Sockerdricka på helbuteljer, pr 100 st. 12: 50.

Dito på halfbuteljer, pr 100 st. 8: —

Lemonade, pr 100 st. 12: 50.

Mina apparater, som äro af nyaste konstruktion, sätta mig i tillfälle att bereda en god vara, och skall intet, hvad på ordning och noggrannhet, såväl vid beredning som inpackning kan bero, blifva förbisedt.

Svafvelsyra säljes billigt.

Is kan erhållas under sommaren efter ackord.

OBS! Tomglas utlånas icke till andra än ständiga kunder.

Fr. E. Bissmark.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

A

fästes synnerlig uppmärksamhet, hvaröfver särskild priskurant erhålles på begäran.

verksamt medel mot ohyra å krukväxter m. m., flaskor från 25 öre till högre pris.

för tillverkning af gödselkrukor till 3 tums krukor... ..	2: 50.
" " 4 " "	3: —

Fr. E. Bissmark,
Halmstad.

Kontor: Fredriksvall.