Priskurant

Fr.E. Bissmarks plantskola och fröhandel

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

20:de årgången.

1883.

PRISKURANT

FRÅN

FR. E. BISSMARKS

PLANTSKOLA OCH FRÖHANDEL

I

HALMSTAD.

HALMSTAD,
F. D. GERNANDTSKA BOKTRYCKERIET,
1883.

OBS.! Se omslagets öfriga sidor!

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Ärade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Reqvisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liqvids uppbärande af någon här bosatt person. Af känd köpare motses liqvid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Vid möjligen inträffande prisförändring med de mest kuranta artiklar noteras alltid de billigaste prisen.

Afsändningen sker för köparens räkning och risk. Inpackning verkställes med största omsorg och emballage beräknas billigt.

Hvad denna priskurant ej upptager, anskaffas beredvilligt, såvida reqvisition insändes i så god tid, att detta medhinnes.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Föreståndaren för mina plantskolor är trädgårdsmästare J. A. FORSSELL.

Trädgårds- och parkanläggning utföres omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Af de flesta Träd och Buskar för Trädgårds- och parkanläggning kan aflåtas 1,000 till och med 10,000 st., och blir priset då betydligt billigare.

Af **Äppleträd** finnes ett stort förråd och försäljes pr 100 st., billigt enligt öfverenskommelse.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter*, *dekorationsväxter*, *buketter*, *guirlander* och *kransar* till moderata priser.

Å

Dahlier eller Georginer

fästes synnerlig uppmärksamhet, hvaröfver särskild priskurant erhålles på begäran.

Reqvisitioner önskas helst noterade på ett särskildt papper med reqvirentens tydliga namn och adress.

KONGL. BIBLIOTEKET STOCKHOLM

Första afdelningen.

Kökträdgårdsfrön.

(Af intet slag lemnas för mindre än 5 öre.)

Diverse frön.

	Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Anis	—	75	2
Basilikum, vanlig, stor, grön	—	—	3
Betor eller stor bredbladig Mangold	—	67	2
Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spenat eller sallad. För vinterbehofvet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.			
Dill	—	70	2
Ettårig; fortplantar sig ofta sjelf.			
Fenkål, söt Bologneser	—	—	2
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Täckes om hösten med granris, och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.			
Isop	2	—	3
Egnar sig förträffligt till infattningar.			
Indiansk Krasse	1	40	3
Utrikes begagnas ej blott den s. k. Krasseknoppen utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.			
Kummin	—	75	2
Utsås på fritt land, omplanteras ej.			
Körvel, extra Krus	—	75	2
Lavendel	2	25	4
Matrhabarber	—	—	5
Mejram	2	—	5
Persilja, vanlig krusbladig	—	70	2
„ plumage dubbel krusbladig	—	70	2
„ Myatts new garnishing	—	80	2
Portulak, grön	—	—	3
„ gul	—	—	4

	Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Selleri, Bladselleri, Engelsk, hvit till blekning . .	2	—	4
„ Knöl-, extra stor	—	—	5
„ stora Leipziger Knöl-, tidigaste sort . . .	2	75	5
Senap, gul	—	35	2
„ brun Holländsk	—	50	2
Thimjan, vinter	3	25	6
„ sommar-	—	—	10
Tobak, Virginsk-	—	—	5
Tomates eller Kärleksäpple	—	—	5

Sås i drifbänk och utplanteras, när frosten upphört på skyddade, varma platser, t. ex. mot söder belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och nygödslad. Qvistarne uppbindas vid espalier och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig. Utmärkta köksväxter, hvars frukter hafva en fin vinsmak och uppnå en ansenlig storlek; bildar 12 à 20 fot långa rankor, prydda af talrika frukter.

Spenat.

Spenat, stor bredbladig med runda frön	—	35	2
„ med taggiga frön, för bänk	—	40	2
„ de Gaudry, storbladig	—	45	2
„ Ny-Seeländsk (Tetragonia expansa) . . .	1	—	3
„ Eng. Vinter- (Rumex patientia)	1	—	3
„ Syra, storbladig, trädgårds-	1	50	2

Sallat.

Hufvudsallat, Steinkopf, tidig, gul, till drifning . .	6	—	6
„ tidig, stor, gul Asiatisk	5	50	6
„ stor, gul, Berliner-	6	—	6
„ Dippes, ny, fast, gul, utmärkt . . .	—	—	6
„ Bruyne geel, tidig	6	—	5
Bladsallat, tidig gul	2	20	4
Bindsallat, Pariser, gul	—	—	5
Krusig Krasse, dubbel eller krusbladig	—	50	2

För tidig skörd sås fröet tjockt i lådor, som ställas i växthus, boningshus eller stall. Till senare bruk sås fröet på kalljord.

Kålsorter.

Hufvudkål, allra tidigaste Socker- eller Majspets .	3	25	5
„ Svensk 1:ma qvalité	3	—	5

Härstädes i många år odlad och öfverträffar i alla afseenden den utländska.

„ Braunschweiger	3	—	6
„ Westergötlands	3	25	6
„ blodröd, tidig Erfurter	—	—	5

	Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Blomkål, Haages, Erfurter dverg äkta, bästa sort, pr port. 30	—	—	100
„ allra tidigaste, Erfurter Dverg-, 2:a qvalité, à portion 25 öre	—	—	50
„ tidig stor Frankfurter jätte-	—	—	15
„ tidig, stor Engelsk	6	70	10
„ sen, stor Stadtholder	—	—	12
„ von Walchern, utmärkt	7	25	12
Brocoli eller Sparriskål, Fransysk violette	—	—	7
Savoykål, Erfurter-, stor	2	80	4
Rosenkål eller Brüsseler, hög	4	—	5
„ „ låg	3	—	6
Bladkål, låg, grön, extra Krus-	1	—	2
„ „ „ „ Grash. förbättrade	2	—	3
„ hög, grön, d:o	1	50	3
„ plumage- eller fjäder-, à portion 6 öre	—	—	8
„ palmträd-, à port. 6 öre	—	—	8
Kålrabbi, hvita ofvanjords, tidiga Wiener glas-	3	50	6
„ blå, tidiga, fina Wiener glas-	—	—	6

Kålrötter.

Kålrötter, stora, gula underjordiska	—	90	2
„ gula, gröntoppiga (Green top)	—	70	2
„ stora, gula Svenska äkta	—	70	2
Visar sig i alla afseenden öfverträffa de bästa utländska, grundadt på flerårig erfarenhet.			
Majrofvor, tidiga, platta, hvita snöboll	—	60	2
„ „ „ gula	—	65	2

Se vidare åkerbruksfrön.

Rotväxter.

Morötter, Carotter, Pariser, korta, tidigaste till drifning	1	70	3
„ von Nantes	1	25	2
Den för friland bekanta utmärkta sorten, som ej grenar sig, utan växer ut i en enda tjock, glatt, vacker rot.			
„ Hornska, tidiga, korta, röda	1	25	2
„ Altringham, långa fina, röda, söta	1	10	2
„ Dippes, tidiga, halflånga röda utmärkta	1	20	2
„ fina, hvita, genomskinliga	1	—	2
Foder-, se Akerbruksfrön.			
Palsternackor, långa från Jersey	—	50	2
„ stora, långa, vanliga	—	50	2
Persiljerötter, tidiga, tjocka, socker-	—	60	2
Schorzonera	2	—	3

	Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Cichoria, bästa, lång Magdeburger	1	10	3
Rödbetor, mörkröda, Holländska	—	65	2
„ fina, mörkr. något ofvanjord växande svenska	—	80	2
„ från Egypten, mörkröda runda	1	25	3
Lök, svafvelgul, rund, hård, Holländsk, utmärkt . .	2	50	6
„ blodröd, rund, hård, Holländsk	2	50	5
„ mörkröd, Braunschweiger	2	50	5
„ silfverhvit Holländsk sylt-	4	20	6
„ Madera- eller Jätte- stor gul	—	—	6
„ Purjo, tidig sommar-	1	80	3
„ „ extra stor, tjock Brabanter	2	50	5
Schalotten-lök	—	50	—
Hvitlökar	—	60	—

Rädisor och Rättikor.

Rädisor, tidiga scharlakansröda, runda, månads- . .	—	90	2
„ „ hvita „ „ . .	—	90	2
„ „ rosenröda med hvit rotända . .	1	—	2
„ långa, fina rosenröda	1	—	2
„ Dippes rosenröda, utmärkt till drifning . .	1	25	2
„ blandade sorter	—	90	2
Rättikor, svart, rund Erfurter, vinter-	—	70	2
„ rödskaliga Höst- utmärkta	—	70	2
„ svarta, runda, sommar-	—	70	2
„ Runda, hvita vinter	—	—	2

Kärnsorter.

Gurkor, extra, långa, gröna Slang-	14	—	17
„ långa, hvita, Slang	10	—	12
„ vanliga, gröna, rikbärande, för list . . .	10	—	14
„ (Walzen von Athen) gröna, utm. för fritt land	10	—	12
„ tidiga, korta, gröna, Westerås-, är mycket rikbärande	2	80	4
Gurkor till drifning:			
„ Non plus ultra, gröna	—	—	50
„ „ „ „ hvita	—	—	40
„ Ruhm von Quedlingburg, ny snöhvit . . . . . } pr port. 12 öre	—	—	—
„ *Noa's* nya Drifgurka per port. 20 öre. Har få rankor men många frukter.			
„ *Duke of Edinburgh*, ny utmärkt sort pr port.	—	25	—
„ Arnstädter, gröna Jätte- pr port. 20 öre.			
„ Rollissons Telegraph pr port. 25 öre.			
„ Chinesiska gröna Slang-	—	—	18

		Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Meloner, mycket stor Nät-	à port. 12 öre.			
„ „ „ „ Cantaloup-	„ 12 „			
„ Amerikanska, mogna fritt .	„ 12 „	—	—	25
„ Jenny Lind	„ 12 „			
„ Ananas	„ 12 „			
„ von Valparaiso	„ 12 „			
„ allra tidigaste, rikbär. runda nätblandade sorter, à portion 15 öre		—	—	25
Kurbitz, Mat-, vegetable Marrow, Växtmärg . . .		—	—	10
„ Mat-, blandade		—	—	8
„ Figur- eller Zier-Angora, fläckig flaskformig				
„ „ „ Turkenbund, röd	à port. 8 ö.	—	—	15
„ „ „ „ grön				
„ „ „ Apelsin små äkta				
Kronärtskock, Fransysk, stora gröna		7	—	10
„ „ „ violetta		10	—	12
Sparris, Connovers Colossal, Amerikansk Jätte- . .		2	50	4
„ Erfurter Jätte-		2	—	3

Ärter.

Spritärter, Daniel, O'Rourke, tidig och rikbär. (3 fot)	—	35	—
„ Prins Alberts dito (3 fot)	—	35	—
„ Early wonder, utmärkt, tidig ($1^1/_4$ fot)) .	—	40	—
„ Sutton's Emerald Gem, gröna ($2^1/_2$ fot) .	—	60	—
„ Carter's first crop, mycket tidig (2 fot) .	—	36	—
„ Laxtons Prolific-, tidig, rikbärande, (4 fot)	—	40	—
„ Ruhm von Cassel, tidig, mycker rikbärande, med stora skidor (4 fot) . . .	—	40	—
Märgärter, White Gem, tidig låg hvit (1 fot) . .	—	50	—
„ The first crop blue, grön (1 fot) . . .	—	50	—
„ Knigh'ts Marrow, hög, gröna (5 fot) . .	—	45	—
„ Champion of England, grön, rikbärande (3—4 fot)	—	42	—
„ Veitch's Perfection, förträffliga ($2^1/_2$ fot)	—	50	—
Sockerärter, stora Engelska, Sabel- (4 fot)	—	55	—
„ med vaxgula skidor	—	55	—
„ tidigaste, låga, rikbärande (1 fot) . .	—	50	—
„ Wilmorins skrynkliga märg- (2 fot) . .	—	70	—
Sparrisärter	1	—	—

Bönor.

Krypbönor, tidiga, extra, långa, breda Svärds- . .	—	55	—
„ allra tidigaste, hvita Svärds- till drifning	—	55	—

		Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.
Krypbönor,	små, fina, hvita Socker-Perl	—	55	—
„	rödbrokig Adler	—	50	—
„	bruna vanliga bönor . . . . ! . .	—	25	—
Stångbönor,	extra, långa, breda, hvita Slagsvärds- .	1	10	—
„	ordinära långa hvita „ .	—	95	—
„	Jätte-Socker-bryt, gröna skidor . . .	1	10	—
„	Jätte-Socker-Vax, gula skidor, utmärkta	1	—	25
„	svarta Romerska, vax, med gula skidor, en delikat sort	1	—	—
Rosenbönor,	stora Turkiska, brokiga	—	55	—
Wälska bönor,	stora Engelska Windsor, gröna . .	—	40	5
„ „	„ „ „ hvita . .	—	40	5
„ „	tidiga, låga Mazagan	—	35	—
„ „	vanliga	—	25	—

Åkerbruksfrön.

Åkerbruksfrön äro direkt införskrifna från odlingsorten hos de förnämsta Tyska och Engelska fröodlare.

Betor eller Runkelrofvor.

Betor,	stora, långa, röda	—	45	—
„ „	„ gula	—	48	—
„	Dippes halflånga, Jätte-	—	50	—
„	Socker, bästa hvita, till sockerfabrikation . .	—	50	—
Cichoria,	bästa Magdeburger	1	10	—
Fodermorötter,	Althringham, stora, röda	1	10	—
„	Belgiska, hvita, gröntoppiga . . .	—	60	—
„	jätte-, förbättrade	—	70	—
„	orangegula, gröntopp., jätte- Saalfelder	1	—	—

Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkändt. Synnerligen äro Jättemorötterna utmärkta för dess rika afkastning.

Foderpalsternackor,	långa, stora, tjocka	—	50	—

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor.

Senap,	gul foder-	—	35	—
„	brun, Holländsk	—	50	—

Rotabagga- eller Kålrötter *(Swedish Turnips)*.

Rotabagga,	stora, glatta, gula	—	70	—
„	gula, gröntoppade (Greentop)	—	70	—
„	stora rödtoppade Laings (purple top yellow)	—	70	—
„	svenska gröntoppade	—	70	—

	Skålp. Kr.	öre.	Ort. öre.

Rofvor *(Turnips)*.

Rofvor, White green top globe, stora runda, hvita gröntoppade	—	60	—
„ Purple top Scotch Bullock, stora rödtoppade med gult fast kött	—	65	—
„ Yellow Trankard, långa kannformiga . . .	—	68	—
„ Dale's hybrid, stora ljusgula med fast kött	—	67	—
„ Bortfelder gula	—	65	—

Gräsfrön.

Agrostis stolonifera, *Kryphven*	—	55	—

Växer yfvigt i sandblandad lerjord, särdeles omtyckt fodergräs och af erkändt värde för gräsplaner i trädgården.

Alopecurus pratensis *(Ängskafle)*	1	—	—

Värderas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera än thimothej. Blifver kraftigast i god, mullrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Avena elatior *(Franskt Raygräs)*	—	65	—

Franskt Raygräs är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej allt för fuktig sandjord.

Dactylis glomerata *(Hundexing)*	—	70	—

Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trifves på alla sorters jord med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.

Festuca pratensis *(Ängsvingel)*	—	85	—
„ ovina *(Fårsvingel)*	—	40	—

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Fårsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och gifver rik skörd och godt ymnigt hö, kan blandas med thimothej och andra gräsarter, är dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.

Holcus lanatus, *Luddtåtel*	—	30	—

Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och gerna bortträngер andra gräs, bör den helst sås ensam. Ett af de bättre fodergräsen.

Lolium perenne *(Engelskt Raygräs)*, gångbart pris.			
„ „ italicum *(Italienskt Raygräs)* . .	—	35	—

I fröblandningen till gräsplaner i trädgårdar utgör, som bekant, raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen

	Skålp. Kr.	Ort. öre.

annan gräsart är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarföre det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3 till och med 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskapen ett af de smakligaste grässlag. Det italienska raygräset är till växtsätt som det engelska, men öfverträffar detta vida i afkastning. Det är mjukt och saftigt och ätes begärligt af alla kreatur. Är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för våt.

Phleum pratense *(Thimotej)*, gångbart pris.

Thimoteigräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar och parker.

Poa pratense *(Slåtter-* eller *Ängsgröe)* . . . . . — 70 —

„ nemoralis *(Lundgröe)* . . . . . — 85 —

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen, ängsgröe t. o. m. till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner. Lundgröe är mycket använd här på trädbeväxta skuggiga platser och ingår i myckenhet i gräsfröblandningar.

Blandade gräsfrön af finare gräsarter för besåning af gräsplaner i trädgårdar och parker, passande för hvarje ej alltför dålig jord . . . . . — 70 —

„ „ af finaste grässorter för besåning af smärre planer med fin god jordmån . . . . . — 75 —

Potatis-Sorter.

	Kub.-f. Kr. ö.	Kan. Kr. ö,

Potatis, tidiga, långa, hvita, 6 veckors . . . . . 2 50 — 25

„ „ runda, Svartsjölands- . . . . . 2 50 — 25

Amerikanska Rosen- eller *Early rose-*, röda, ovala, stora, en mycket tidig, god och gifvande sort, pålitliga . . . . . 2 — — 20

King of the early, ytterst fina, välsmakande och gifvande; tidigare än förestående . . . . . — — — 50

Blomsterfrön.

Af blomsterfrön tillhandahållas endast sådana sorter, som äro erkändt vackra och fullt lämpliga för nutidens fordringar.

Vid reqvisition af blomsterfrön ses helst, att endast nummern på de sorter, som önskas, uppgifvas.

Halfva sortimenter eller halfva portioner säljas ej.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
à port. 10 öre.

1. hvit med karmin.
2. mörkröd med hvitt.
3. ljusblå.
4. mörk rosa.
5. mörkröd.
6. rent hvit.
7. mörkblå.
8. mörkblodröd.

Alla sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet. Pyramid-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för krukodling.

I följande färger:
à port. 12 öre.

9. rosenröd.
10. rosafärgad.
11. mörkblå.
12. hvit med rosa.
13. rent hvit.
14. ljusblå.
15. purpurviolett med hvitt.
16. blodröd med hvitt

Alla 8 sorterna 75 öre.

Truffaut's Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.
I följande färger:
à port. 12 öre.

17. hvit.
18. svartblå med hvitt.
19. rosa.
20. rosa med hvitt.
21. mörk karmosin med hvitt.
22. eldröd.
23. ljusblå.
24. rent victoriaröd

Alla 8 sorterna 75 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välformade i följande färger.
à port. 12 öre.

25. karmin med hvitt.
36. rent hvit.
27. mörkröd med hvitt.
28. mörkblå med hvitt.
29. rosa.
30. hvit med karmin.
31. mörkblå.
32. karmosinröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Rosen-Aster

Växer i pyramidform med stora vackra blommor.

I följande färger:
à port. 15 öre.

33. rosa med hvitt.
34. ljusblå.
35. rent hvit.
36. mörkblå.
37. mörkkarmosin med hvitt.
38. mörkkarmin.
39. violett med hvitt.
40. azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger;
à port. 25 öre.

41. karmosinrosa.
42. karmosin.
43. hvit.
44. ljusblå.
45. mörkblå.
46. karmosin med hvit.
47. lilafärgad.
48. rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1,75.

Aster Chinensis.	Port.	Ort.
49. Dvergaster, blandad	— 10	— 50
50. Dverg-Bouquet-pyramidaster, bland.	— 10	1,75
51. Truffaut, Pionaster, blandad	— 10	1,50
52. Truffaut, Imbrique-Pompon-Aster blandad	— 10	1,50
53. Röraster, blandad .	— 10	— 50
54. Klotaster, blandad	— 10	— 50
55. Rosenaster, blandad	— 10	1,25
56. Victoriaaster d:o	— 20	2,50

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, och så snart plantorna fått 3 à 4 blad omskolas de på 1 tums afstånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.

Erfurter sommarlöfkoj.

I följande färger:
à port. 12 öre.

57. hvit.
58. karmosin.
59. blodröd (victoriaröd).
60. mörkkarminröd.

61. ljusröd.
62. chamois.
63. mörkblå.
64. ljusblå.
Alla 8 sorterna 75 öre.
78. Bland. färg. pr ort kr. 1,20—10
Jätteträd-Sommarlöfkoja.
I följande färger:
à port. 20 öre.
65. hvit.
66. karmosin.
67. rosa.
68. citrongul.
69. ljusblå.
70. mörkblå.
Alla 6 sorterna kr. 1,20.
79. blandade färger.
Storblommig Pyramid-Sommarlöfkoja.
I följande färger:
à port. 25 öre.
71. karmosin.
72. rosenröd.
73. ljusblå.
74. mörkblå.
75. äppelblommig.
76. hvit.
Alla 6 sorterna kr. 1,25.
77. blandade färger . . . 2,00—15
Höstlöfkoja, tidigt blommande.
I följande färger:
à port. 20 öre.
84. hvit.
85. ljusblå.
86. karmin med lackband.
87. karminröd.
88. mörkblå.
89. brunviolett.
Alla 6 sorterna kr. 1,15.
80. Blandade färger port. 20.
Kejsar-Höstlöfkoja.
I följande färger:
à port. 25 öre.
90. ljus karmosinröd.
91. karminrosa.
92. purpurröd.
93. rosenröd.
94. hvit.
95. köttfärgad.
96. persikoblomfärgad.
97. blå.
Alla 8 sorterna kr. 1,75.
81. Blandade färger port. 20.
Dverg-Vinterlöfkoja.
I följande färger:
à port. 20 öre.
98. hvit.
99. högröd.
100. mörkblå.
82. Blandade färger 20
Cocardeau-Vinterlöfkoja.
I följande färger:
à port. 25 öre.
101. hvit.
102. karmosinröd.
103. kungsblå.
Alla 3 sorterna 70 öre.
Lackvioler (Gyllenlack).
I följande färger:
à port. 10 öre pr ort kr. 1,80.
104. gul, dubbel (busk-).
105. brun, enkel (busk-).
106. brun, dubbel, dverg-,
107. mörkbrun, enkel, dverg-.
108. broncefärgad, dverg-.

Löfkojorna och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomsterväxter. Fröet sås i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 3 tums afstånd, så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten, då det behöfves: dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar deras död.

Då erfarenheten ådagalagt att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma qvalitet.

Phlox Drummondii grandiflora.
I följande färger:
à port. 20 öre. pr ort 1,50 öre.
109. hvit (fl. albo).
110. purpurröd (atropurpurea).
111. coccinea.
112. splendens, grandiflora.
117. *hortensiæflora*, djup rosa . — 30
Blomsamlingarne mycke stora och täta, låg och kompakt, praktfull.
119. blandade färger . . . 10
Phlox Drummondii.
I följande färger:
à port. 10 öre, pr ort 80 öre.

113. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
114. Radowitzii, röd strimmig,
115. Wilhelm I, mörkröd.
116. variabilis, skifferblå.
118. Bl. färg. pr ort 60 ö., port. 10 ö.

Fröet sås i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. Phlox Drummondii är en af våra vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde derför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Diverse Blomsterfrön.

Utan tecken ett-årig för fritt land, tv. två-årig för fritt land, † fleråríg för fritt land, m. uppdragas i bänk och utplanteras på fritt land, k. äfven lämplig såsom krukväxt, kv. krukväxter, * tjenlig till infattning, § slingerväxter.

		Ort. öre.	P:n. öre.
120.	*Abronia* umbellata, mycket välluktande, användbar i amplar, blomsterkorgar m. m. . .	—	5
121.	*Acacia* Lophanta, kv.	—	10
122.	„ speciosa.	—	10
124.	*Acroclinium* roseum, m., rosenröd immortell . .	10	5
125.	„ fl. alba, m., hvit	10	5
126.	*Adonis* aestivalis, Gossen i det gröna, tidig . . .	5	5
127.	„ autumnalis, „ sen . . .	5	5
128.	*Ageratum* mexicanum, m., lefverbalsam, blå . . .	15	5
130.	*Agrostemma* rosa fimbriata nana *himmelsros, låg, vacker för grupp*	15	5
131.	„ atrosanguinea, t. v.	—	5
132.	*Andropogon* argenteum, med silfverhvita blad . .	20	5
133.	*Althea* rosea fl. pl., stockrosor blandade i 8 sorter tv.	—	20
	En af trädgårdens förnämsta prydnader.		
134.	*Amaranthus* candatus pendulus	10	5
137.	*Ammobium* alatum, vacker, hvit, immortelle . .	10	5
138.	*Anagallis grandiflora*, Eugenie, blå	—	12
139.	„ „ Napoleon III, brun . . .	—	12
140 a.	*Anthirrhinum* (Lejong.), blandade färger	15	5
140 b.	„ majus fl. albo, rent	—	5
141.	„ „ striatum, rödstrimmig . . .	—	5
142.	„ „ crescia, mörkröd	—	5
143.	„ „ nigrescens, djup purpurröd .	—	5
144.	„ „ nanum fl. albo, hvit, låg . .	—	5
145.	„ „ „ crescia, mörkröd låg .	—	5
146.	„ „ „ Tom Thumb, lysande cinober, låg	—	5
147.	„ „ Firefly	10	5

		Ort. öre.	P:n. öre.
	Ehuru två-åriga kunna dessa växter, som blomma redan första året efter sådden, odlas som ett-åriga. Fröet utsås på våren i drifbänk och hålles jemnt fuktigt, hvarefter man utsätter plantorna på kalljord så tidigt som möjligt.		
	Aquilegia (Akeleja).		
148.	„ hybrida, †	—	10
149.	„ Skinneri, orangeröd	—	20
150.	„ Vervaeneana, brokiga blad, utm. vackra	—	10
	Vackra, kända gruppväxter.		
152.	*Bellis* perennis fl. pl., Tusenskön, blandad, † . . .	—	20
	Fröet sås på bänk; fordrar fet, något fuktig jord; bör under snöfattiga vintrar täckas med granris.		
153.	*Begonia boliviensis*., brunröd, kv.	—	30
154.	„ *Froebeli*	—	60
155.	„ *Sedeni Victoria*	—	50
	Präktig hybrid af B. Sedeni med lysande skarlakanröda blommor och kompakt kraftigt växtsätt, hvilket jemte dess ovanliga blomrikedom gör den särdeles lämplig till lysande grupper i det fria.		
159.	*Brachycome* iberidifolia, med blå cinerarielika blommor, m.	30	5
160.	*Briza* maxima, darrgräs, vackert bukettgräs . . .	10	5
162.	*Bryonia* alba, hundrofva, bekant slingerväxt, §. .	10	5
163.	*Cacalia* sonchifolia, högröd, m.	15	5
164.	*Calandrina* grandiflora, k. m.	25	5
	Har fina, prydliga, rosenröda blommor; kunna odlas i kruka och öfvervintras frostfritt.		
165.	*Calceolaria* hybrida, punkterade sorter i praktfulla nyancer, kv.	—	30
166.	„ „ nana, samma som föreg. . .	—	30
167.	„ rugusa, buskartad	—	30
168.	„ spec. californica, m.	—	10
169.	*Calendula* officinalis ranunculoides, ringblomman .	5	5
170.	„ pluvialis, regnvisare	10	5
171.	„ Pongei hybrida fl. pl., hvit dubbel d:o .	10	5
172.	*Calliopsis* Drummondii, skönhetsöga, m.	10	5
173.	„ nana, compacta	15	5
174.	„ „ purpurea, med talrika bruna och gula blommor	15	5
175.	*Callirhoë* pedata, glänsande, carmosinröd, m. . . .	—	5
	Med talrika lysande blommor, särdeles lämplig för grupper.		
176.	*Campanula* medium fl. albo, blå och hvita klockblommor, k.	—	5

		Ort. öre.	P:n. öre.
177.	*Campanula* medium fl. coeruleo	—	5
178.	„ pyramidalis, kv., blå tv.	—	10

C. medium äro praktfulla på grupper; kunna äfven, med fördel odlas i krukor för dekorationer. C. pyram. är om den väl behandlas, en af våra bättre praktväxter och borde användas mera. Om den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärl. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvatten, under sommaren en öppen plats i det fria och om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal.

189.	*Celosia* cristata, Tuppkam, k.	—	10
190.	„ *pyramidalis plumosa* Fjäderlik Tuppkam .	—	10

Mycket vacker och lämplig till grupper i det fria

191.	*Centhranthus* macrosiphon bicolor, m., *vacker prydnadsväxt, röda blommor*	10	5
192.	*Coix* lacrimae, *Jobs tårar, vackra och intressanta frön, likna vattendroppar*	—	5
194.	*Cobæa scandens*, §.	—	15

Fortväxande med stora klockformiga violetta blommor. Odlas i växthus, men kan under sommaren utsättas på kalljord.

	Cheiranthus annuus, sommarlöfkoja, se sortiment,		
	„ cheiri, gyllenlack, se Sortiment,		
196.	*Chrysanthemum* carinatum, m., hvit.	10	5
197.	„ tricolor, purpureum, m.	10	5
198.	„ „ Dunettii fl. pl. *med snöhvita dubbla blommor* . .	40	5
199.	„ „ Buridgeanum, m., *karmosinringad*	10	5
200.	„ conorarium fl. albo, *dubbel hvit Guldblomma*	5	5
201.	„ coronarium fl. luteo, *dubbel gul* . .	5	5

Praktfulla grupp- och rabattväxter. Blommorna kunna äfven användas till buketter och särdeles till begrafningskransar.

202.	*Cineraria* hybrida, askört, 1 rang, kv., blandade färger	—	25
203.	„ nana, lågväxt, 1 rang, kv., blandade .	—	25
206.	*Clarkia*, elegans, carneo pl., köttfärgad	5	5
207.	„ pulchella röd.	10	5
208.	„ „ integripetata fl. pl., dubbel . .	30	5
209.	„ „ marginata	15	5
210.	„ fl. albo, Tom Thumb, hvit	15	5
211.	*Collinsia* bicolor, violett och hvitt*	10	5
212.	„ grandiflora blå.	10	5

		Ort. öre.	P:n. öre.
213.	*Convolvulus* tricolor splendens, Jungfruskört, mörkröd *	5	5
214.	*Crepis* barbata, gul *rabattväxt*	10	5
215.	*Cynoglossum* linifolium, hvit förgät-mig-ej,	5	5
	Datura (Spikklubba).		
216.	„ humilis flava fl. pl., gul	—	5
217.	„ Metel, hvit	10	5
218.	„ meteloides, hvit och violett	25	5

Fröet till dessa växter kan äfven med stor fördel sås i Juni och plantorna öfvervintras vid + 12° C. Påföljande vår utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora och praktfulla blommor, som äro lika prydliga grupper som på rabatter och i bladväxtpartier.

219.	*Delphinum Ajacis*, hyacinthiflorum fl. pl., hyacinthlik riddarsporre, i 10 färger, bl.	15	5
220.	„ „ ranunculiflorum fl. pl. ranunkellik riddarsporre i 5 färger, bl.	15	5
221.	„ „ elatior fl. pl., hög dubbel i 8 sorter, blandad	10	5
222.	„ Consolida fl. pl., löfkoje-riddarsporre i „ 8 sorter, blandad	15	5
223.	„ perenne, blandade praktsorter, †	—	10
	Dianthus (Nejlika).		
224.	„ barbatus, borstnejlika, flera färger	10	5
225.	„ „ fl. pl., „ „	—	10
226.	„ plumarius, låg „ „	10	5
227.	„ Caryophyllus, „ „	—	10
228..	„ „ fl. pl. 1 rang, vanlig dubbel trädgårdsnejlika	—	25
229.	„ „ nana fl. pl., ny dverg, extra dubbel	—	50
230.	„ „ semperflorens fl. pl. 1 rang. Remontantnejlikor	—	50
231.	„ chinensis fl. pl., dubbla Chinesiska N..	—	50
232.	„ „ imperialis fl., pl., med storbl. extra dubbla	25	5
233.	„ „ Hedewigii, m., praktfull jättnejlika	40	10
234.	„ „ laciniatus, vackra jättenejlika med fransade blad	25	10
235.	„ „ hybridus fl. pl., m., dubbla praktfulla d:o	—	10

		Ort. örn.	P:n. öru.
236.	„ „ Heddewigii diadematus fl, pl. m., utm. nyhet, starkt dubbla i praktf. färger	—	10
237.	*Digitalis* gloxiniaeflora, fingerborgsblomma, † . .	—	5
239.	*Erysimum* Perowskianum, *mörkgul, vacker* * . . .	—	5
240.	*Eschscholtzia* californica *gul*, *	10	5
241.	„ alba, hvit	10	5
242.	*Eucharidium* grandiflorum, *röd, med Clarkia nära beslägtad*.	—	5
243.	*Eutoca* viscida, *vacker blå*, *	10	5
244.	*Eragrostis* elegans, *utmärkt fint och prydligt gräs*	—	5
245.	*Gilta* tricolor, alba, *hvit*	5	5
246.	„ „ rosea, *röd*	5	5
	Båda hafva små nätta blommor.		
247.	*Godetia* rosea alba, Tom Thumb	10	5
248.	„ rubicunda splendens	10	5
249.	*Gloxinia* hybrida, flera utmärkta sorter blandade.	—	25
251,	*Gomphrena* globosa, fl. purpurea, röd Immortell, kv.	—	10
252.	*Gynerium* argenteum, pampasgräs	—	5
	Ståtligast af alla bekanta gräs.		
253,	*Gypsophila* elegans fl. rosea	5	5
254.	„ paniculata, †	12	5
	Små nätta blommor, särdeles vackra till buketter.		
255.	*Helianthus* californicus fl. pl., dubbel Solros . . .	10	5
256.	*Helichrysum* (Evighetsblommor), blandade färger .	25	5
257.	„ bracteatum album	25	5
258.	„ montrosum, fl. alba pl., ...	—	10
259.	„ „ fl. purpurea pl., m. . . .	—	10
260.	„ „ luteo fl. pl., m.	—	10
261.	„ „ nanum fl., m.	—	10
	Dessa vackra eterneller borde odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade, särdeles användbara till buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.		
262.	*Hesperis* matronalis, nattviol, †	—	5
263.	„ tristis, välluktande nattviol	10	5
264.	**Hyacinthus candicans**	25	10
265.	*Iberis* amara, slipkrage, hvit, *	6	5
266.	„ odorata, hvit, *	6	5
267.	„ umbellata purpurea, röd, *	10	5
268.	„ „ „ Dunetti, mörk purpurröd, *	15	5
269.	*Impatiens* balsamina m. Dubbla i blandade färger	—	10
270.	„ „ *Rosen-Balsaminer* „	—	10

		Ort. öre.	P:n. öre.
271.	*Impatiens* balsamina *Punkterade rosen-balsaminer*,	—	10
272.	*Ipomoea* purpurea, blomman för dagen, vacker i blandade färger, §	5	5
273.	*Lathyrus* odoratus, välluktande ärtblomma, §	5	5
274.	*Lavatera* trimestris fl. alba, poppelros, hvit	10	5
275.	„ „ fl. rubra, „ röd	10	5
276.	*Leptosiphon* hyberida, rödaktig, med nätta blommor, m.	—	10
277.	*Linum* grandiflorum rubrum, mörkröd, utmärkt gruppväxt	10	5
278.	*Lobelia* Erinus, compacta alba	—	10
279.	„ „ gracilis erecta	—	10
280.	„ „ speciosa (Crystall-Palace)	—	10
281.	„ „ Kejsar Wilhelm	—	20
	Små nätta växter med blå blommor, passande till infattning och mindre grupper.		
282.	*Lobelia* fulgens, Queen Victoria, skarlakanröd	—	30
	Praktfulla till grupper.		
283.	*Lupinus* Hartwegii, blåhvit	5	5
284.	„ hybridus albus coccin., hvit och röd	5	5
285.	„ „ insignis, ljusröd	5	5
286.	„ „ superbus, violett-växter	5	5
287.	„ mutabilis, hvit & gul	5	5
288.	„ nanus, blå, låg	5	5
289.	„ „ fl. alba, hvit, låg	5	5
290.	„ species ex Texas	5	5
291.	„ polyphyllus, †	5	5
292.	„ tricolor elegans, trefärgad	5	5
	Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.		
293.	*Lantana* hybrida, flera färger	—	10
	Kända och värderade växter.		
294.	*Lychnis* chalcedonia, †, studentnejlika, röd	—	5
295.	„ Siboldi, †, hvit	—	5
296.	*Malope* grandiflora alba, praktmalva	8	5
297.	„ „ rubra	8	5
	Med stora, lysande, röda och hvita blommor.		
298.	*Matricaria eximia nana* fl. pl., rent hvit	—	20
	Låg ettårig växt, särdeles effektrik och passande för mindre grupper.		
299.	*Maurandia* antirrhiniflora, blå och hvit, §	—	20
300.	*Mesembryanthemum* crystallinum, Isplanta	—	5
301.	*Mimulus* hybrida tigrinus, m., med vackra blommor till mindre grupper	—	10
302.	*Mirabilis* jalappa, m., underblomster, i flera färger	5	5

Så på bänk i slutet af Mars eller början af April, samt utplanteras på kalljord i början af Juni; fordra lös och kraftig jord.

		Ort. öre.	P:n. öre.
304.	*Myosotis* alpestris, †, m., *, blå förgät-mig-ej . .	—	10
305.	„ „ fl. alba, †, m., *, hvit . . .	—	10
306.	„ azorica, †, m., *, vacker mörkblå . . .	—	40
307.	*Nemophila* atomaria, hvit med svarta punkter . .	5	5
308.	„ discoidalis, nästan svart	6	5
309.	„ insignis, blå	5	5
310.	„ maculata, *, stor blommande, violett .	5	5
311.	„ „ purpurea, *, mörk, violett .	6	5
313.	*Nigella* damascena, Jungfrun i det gröna, * . .	5	5
314.	„ hispanica atropurpurea, röd	10	5
316.	*Papaver* murselli fl. pl., vallmo, med röda och hvitspräckliga blommor	5	5
317.	*Penstemon* hybridus, †, m. k., vacker i flera färger	—	20
320.	*Petunia* hybrida, flerfärgad	50	10
321.	„ „ fl. pl.	—	30
322.	„ grandiflora, storblommig	—	25
323.	„ inimitable, röd och hvitstrimmig	—	10
324.	„ nyctaginiflora, rent hvit	—	10
324 a.	*Portulaca*, alba rubra striata med hvita och röda strimmor äro vackra gruppväxter	30	5
	Phlox, se sortiment.		
325.	*Primula* Auricula, *, I rang	—	25
326.	„ veris elatior, flera färger	—	10
327.	„ chinensis fimbriata alba, hvit, kv. . . .	—	30
328.	„ „ „ rubra, röd, extra, kr.	—	30
329.	„ „ „ cermesina splendens, lysande, carmosinröd .	—	40
330.	*Pyrethrum* roseum, †, rosenröd, lemnar det bekanta persiska insektpulver	—	5
333.	*Reseda* odorata, per skålp. 3 k.	5	5
334.	„ ameliorata, ny sort med större blommor .	10	5
335.	„ „ multiflora compacta	20	10
336.	„ „ Victoria	—	15

Denna nya Reseda, som har lysande röda blommor och ett regelbundet kompakt växtsätt, utmärker sig framför alla äldre odlade sorter.

337.	*Rhodanthe* Manglesii, rosenröd immortell	—	10
	Salvia.		
344.	„ coccinea, skarlakansröd	—	10
345.	„ „ pumila, röd, låg	—	19

		Ört. öre.	P:n. öre.
	Salvia-arterna hafva vackra, lysande blommor och kunna med lika fördel användas för grupper, som för krukodling i boningsrum.		
346.	*Salpiglossis* grandiflora, trumpetblomma, m. . . .	50	10
	Vackra, blandade i utmärkta färger.		
347.	*Sanvitalia* procumbens fl. pl., dubbel, krypande gul	—	10
	Vackra till små grupper.		
348.	*Saponaria* multiflora, *, compacta	—	10
349.	*Sedum* coeruleum, m., *, en liten nätt, vacker växt med *talrika* små blommor . .	—	10
350.	*Scabiosa* atropurpurea m., compact enkeblomma .	15	5
351.	„ „ nana fl. pl.	10	5
352.	*Schizanthus* grand. ocul. atropurpureus, Sitsblomster, röd violett med svart centrum	15	5
	Senecio, (Jakobsblomman.)		
353.	„ elegans fl. pl., flerfärgad m.	15	8
354.	„ „ nana fl. albo pl., hvit.	—	10
355.	„ „ „ purpurea, röd	—	10
356.	„ „ „ coerulea, blå	—	10
357.	*Silene* orientalis, röd	10	5
358.	„ pendula, rosenröd	10	5
	Rikblommande grupp- och infattningsväxter, af hvilka S. orientalis är ytterst praktfull.		
363.	*Solanum* melongena, bl. sorter (äggplanta), kv. .	—	10
	Statice, (Ormrot.)		
359.	„ sinuata, blå	—	5
	Ovärderlig för buketter och kransar under vintern. Afskurna bibehålla såväl blad som blommor sin färg öfver ett år.		
360.	*Sycios* angulata §, m., hårgurka, passar att beklädа större föremål	10	6
	Tagetes (Sammetsblomma.)		
361.	„ erecta nana fl. pl., orangegul	15	5
362.	„ patula nana, brun	15	6
263.	„ „ striata, brun, gul	15	5
364.	„ signata pumila, gul	25	5
	De två sistnämnda sorterna äro verkligen vackra och ypperliga till infattningar och mindre grupper. Tagetes äro alla rikblommande, tacksamma växter.		
365.	*Torenia Fournieri*, k. v.	—	30
	Utmärkt vackra, sammetsartade, ljusblå blommor med mörka fläckar. Kan genom omplantering uppdragas till en verklig praktväxt.		

		Ort. öre.	P:n. öre.
367.	*Tropaeolum* majus krasse	5	5
368.	„ „ von Moltke blåröd vacker . .	10	5
369.	„ „ nanum atrococcin., mörkröd, låg (ej rankande)	00	00
370.	„ „ nanum King of Tom Thumbs, mörkröd, låg (ej rankande) . .	10	5
371.	„ „ nanum King Theodore, svartröd (ej rankande)	10	5
372.	„ Lobbianum, blandad	20	10
374.	„ „ Kronprins von Preussen, blodröd, låg	—	10
375.	„ „ Lilli Smith, skarlakansröd, låg	—	10
376.	„ „ Napoleon III, flerfärgad .	—	10
377.	„ „ Queen Victoria, zinoberröd	—	10

Alla Tropoeolum-arter äro lättodlade och alstra under sommaren och hösten en mängd lysande blommor, samt äro snabbväxande och ej ömtåliga för väderleksförhållandena. T. Lobbianum är äfven tacksam att odla i krukor, enär den så behandlad blommar nästan hela vintern.

378.	*Verbena* hybrida, k., m., I rang, vackra storblommiga	—	15
379.	„ alba, rent hvita	—	15
380.	„ coccinea, skarlakansröda praktsorter . .	—	15
381.	„ coerulea, blå	—	16
382.	*Viola*, tricolor maxima, m., storblommiga penséer, blandade färger	60	10
384.	*Viola*, tricolor maxima, I rang	—	10
385.	„ „ „ hvit . . .		
386.	„ „ „ aurikelfärgad .		
387.	„ „ „ guldkantad .		
388.	„ „ „ Baron Rothschild, med mörkbruna fläckar .	—	10
389.	„ tricolor maxima, azurblå . . .		
391.	„ odorata semperflorens, blå, låg	—	10
392.	„ „ "the Czar", blå	—	25

Utmärkta som infattningsväxter, blomma rikt hela sommaren. V. odorata inplanterad i krukor är äfven tacksam till drifning tidigt på våren.

393.	*Xeranthemum* annuum fl. alba pl., hvit pappersblomma	—	10
394.	„ „ fl. purperea pl., röd . .	—	10
395.	*Zinnia* elegans fl. pl., flera färger, m., I qval. . .	40	10
396.	„ „ pumila, fl. pl., röd	—	10

		Ort. öre.	P:n. öre.
397.	*Zinnia* elegans fl. albo, hvit	—	10
398.	„ *Darwins* fl. pl.	1,50	20

Utmärkas genom en regelbunden förgrening och fullständigt fyllda blommor öfverträffar denna betydligt den gamla Zinnea elegans.

50 sorter frö till ettåriga blomsterväxter efter mitt val Kr. 3: —
25 d:o d:o d:o d:o „ 1: 50

Dekorativa bladväxter.

Som bladväxterna numera intaga ett ganska framstående rum i våra prydnadsplanteringar, hafva vi med den största omsorg sökt att anskaffa ett rikt och godt urval häraf och skola framdeles icke spara hvarken kostnader eller möda för att kunna tillhandahålla allt nytt och värdefullt deraf, som i den utländska marknaden finnes att tillgå.

Alla bladväxter böra sås i kruka eller varm bänk.

		Port. Kr. öre.
400.	*Acanthus* mollis, Björnklo	— 10

Särdeles dekorativ bladväxt. Fortplantas lätt genom frön, som sås på bänk i Mars. Fordrar kraftig jord och jemn fuktighet under växttiden; kan öfvervintra i det fria, om det täckes väl.

Amaranthus, (Räfsvans.)

401.	„ bicolor, tvåfärgade blad	— 5
402.	„ melancholicus, röda genomskinliga blad	— 5
403.	„ salicifolius, graciös med rödbruna blad	— 40
404.	„ tricolor, trefärgad	— 10

Fröet sås i drifbänk. Fordrar lön och närande jord och varmt läge.

Artemisia, (Gråbo.)

405.	„ Annua	— 10
406.	„ gracilis (sp. S:t Petersburg)	— 10

Blifva omkring 6 fot höga, hafva ett vackert pyramidformigt växtsätt och äro passande i midten af bladgrupper.

		Port. Kr. öre.
408.	*Beta* brasiliense med silfverhvita bladstjelkar	— 5
409.	„ Brasiliense med skarlakansröda bladstjelkar	— 5
410.	„ Brasiliense med guldgula bladstjelkar. .	— 5

Odlas som vanliga Rödbetor. Om de inplanteras i krukor, kunna de användas till prydnader i boningsrum och växthus.

411.	*Bocconia* japonica, utmärkt bladplanta .	— 15
412.	*Brassica* oleracea, hvitstrimmig	— 10
413.	„ rödstrimmig . . .	— 10

Prydnadskål med vackra brokiga blad.

Canna, (Blomsterör.

414.	„ Annei superba . .	— 15
415.	„ discolor violacea, bruna blad. . . .	— 10
416.	„ elegantissima rustica, gröna blad med mörka kanter . . .	— 10
417.	„ gigantea	— 10

Port. Kr. öre.

418. „ indica superba . . — 10
419. „ Warscewiczii . . . — 10
420. „ Warscewiczioides nobilis, brunaktiga blad — 15
421. „ Canna Warscewiczioides nova, stora blad med bruna ådror . — 10
422. „ Zebrina elegantissima, vacker . . . — 10

Alla cannaarterna hafva mer eller mindre lysande röda blommor, men det är egentligen såsom bladväxter de äro så högt värderade, enär de utan tvifvel äro bland de vackraste och tacksammaste sådana vi ega. Kunna öfvervintras vid + 12° C.

Cannabis, (Hampa.)

423. „ gigantea (Jättehampa) . . . . . — 5

Ettårig vacker bladväxt; blir 6 à 8 fot hög och är passande att sätta i midten af bladgrupper.

Centaurea, (Klint.)

424. „ candidissima. rent silfverhvita blad. . — 20

C. candidissima är f. n. den vackraste hvita bladväxt som finnes.

426. *Cerastium* biebersteinii, hvita blad . . . . — 20
427. „ tomentosum, hvita blad . . . . . — 20

Utmärkta till bildande af guirlander och infattningar. Uthärda vintern ute.

428. *Chamæpeuse* cassebonæ, mörkgröna blad med bruna taggar . . . — 40
429. „ diacantha, med silfverhvita taggar . . — 40

Dessa tistelartade växter äro mycket användbara som paradörer i låga bladgrupper.

Cineraria, (Askört.)

430. „ candidissima, hvita blad, låg. . . . . — 20
431. „ maritima, hvita blad, låg. . . . . — 10

Hafva vackert formade blad och äro synnerligt användbara i blad- och blomstergrupper.

432. *Coleus*, flere prakthybrider, blandade . . . — 30

Port. Kr. öre.

433. *Eucalyptus* globulus, grågröna blad. . . . — 10

En trädartad mycket snabbväxande bladväxt med grågröna starkt aromatiska blad, uppnår i sitt hemland Australien 400 fots höjd och utgör ett af verldens högsta träd; kunna med fördel användas i stora bladväxtgrupper, der de ställas i bakgrunden eller i midten, allt eftersom gruppen är belägen. Öfverv. i temp. växthus. Tåla ej att beskäras.

434. *Gunnera* scabra . . — 30

Prydlig dekorationsväxt med stora vackert formade blad. Öfvervintras frostfritt.

Heracleum, (Björnfloka.)

435. „ giganteum . . . . — 5

Ofantligt stor växt med stora blad. Fröet ligger 1 år i jorden innan det gror.

Holcus, (Hirs.)

436. „ saccharatus . . . . — 5
437. Mesembryanthemum cordifolium fol. var. — 25
438. *Mirabilis* Jalappa fol. var., fläckiga blad . — 10

Nicotiana, (Tobak.)

439. „ atropurpurea grandifl., röda blommor . — 5
440. „ gluaca, grågröna blad . . . . . — 10
441. „ macrophylla gigantea, fina breda blad — 5

Fröet utsås i drifbänk; plantorna sättas sedermera på fritt land i fet, lös och kraftig jord. Alla 3 sorterna äro ettåriga och göra god effekt i bladgrupper.

442. *Onopordon* tauricum . — 5

Hög tistelartad 2-årig växt, som uthärdar vintern på kalljord. Användbar som fristående på gräsplaner.

443. *Oxalis* tropoeoloides, rödbruna blad. , . — 10

Låg särdeles användbar till garneringar och låga grupper i parterrer. Kan sås på kalljord.

Perilla, (Perilla.)

444. „ nankinensis, rödbruna blad . . . . — 5

Port. Kr. öre.

445. Perilla nankin. fol. atropurpurea laciniatis, med mörkröda, inskurna blad — 10
Ettåriga $1^1/_2$ fot höga växter, mycket användbara i bladgrupper.

Pyrethrum, (Prestkrage.)
446. „ parthenifol. aureum, guldgula blad . . . — 10
En utmärkt vacker 6 tum hög infattningsväxt, användbara äfven till grupper i parterrer. Kan ej nog rekommenderas.

Rheum, (Rabarber.)
448. „ Queen Victoria . . — 5
Prydliga som fristående på gräsplaner.

Ricinus, (Underträd.)
449. „ bourboniensis arboreus . . . . — 15 — 10
450. „ communis major — 10 — 10
451. „ purpurens . . — 10 — 10
452. „ **Roseus** . . . — 15 — 10
453. „ sanguineus . . — 10 — 10
Alla dessa Ricinussorter utmärka sig som ståtliga bladväxter och blifva 5 à 6 fot höga. Fröet bör sås i Mars eller början af April i drifbänk eller i krukor i växthus eller boningsrum. Utplanteras i Juni på varma och soliga platser.

Salvia, (Salvia.)
454. „ argentea, låg med silfverhvita blad . . — 10
Öfvervintras frostfritt.

Port. Kr. öre.

Solanum, (Trollbär.)
455. „ atropurpureum, mörk stängel med svartröda taggar . . . . . — 10
456. „ laciniatum, med inskurna blad . . . — 10
457. „ marginatum, med hvita ränder . . . — 10
458. „ robustum, blad med gula taggar, praktfull — 15
459. „ Weatherilli . . . . — 15
Alla dessa Solanumarter, med sina utmärkt vackra blad äro af stort värde för bladgrupper. Fordra varma och skyddade lägen samt god jord.

460 *Wigandia* caracassana . — 15
Utmärkt praktfulla. Fröet, som är mycket fint, bör sås i krukor och ej betäckas med jord, hvarefter plantorna omskolas på bänk och på hösten inslås i krukor för att öfvervintras vid + 12 à 15° C. nära glaset.

Zea, (Majs.)
461. „ Caragua (Jättemajs) . . . . . — 5 — 5
462. „ japonica fol. var., med hvitrandiga blad — 5 — 5
Den förstnämnde blir 6 à 8 fot hög under det Z. jap. endast blir 2 fot, bör sås någorlunda tidigt i krukor, hvarefter plantorna omskolas och hållas under glaset. Utplanteras i början af Juni på fritt land.

50 sorter frön till bladväxter efter vårt val . . . . . Kr. 3: —
25 d:o d:o d:o d:o . . . . . „ 1: 75

Dahlier eller Georginer.

Mitt sortiment som består af cirka 150 de praktfullaste sorter och på senaste Trädgårdsutställning i Halmstad tillvann sig allmänhetens bifall förökas årligen med nya sorter; de sorter som visa sig inconstante förkastas och blott de bästa bibehållas och förökas. I följd af dessa ständiga förändringar utaf sortimentet anser jag det ej af nöden anföra en speciel namnförteckning derå, utan anhåller att resp. requirenter blott ville uppgifva de hufvudfärger de helst önska

Efter mitt urval lemnas:

50 st. 50 sorter med namn 12 kr.
25 „ 25 „ „ „ 6 „

12 st.	12 sorter	med namn	3 kr.
6 „	6 „	„ „	1: 50 öre.
pr stycke	„	„ „	0: 25 „

Af sådana som förlorat sina etiketter:

50 st.	vackra i rummel	8 kr.
25 „	„ „	4 „
12 „	„ „	2 „
pr stycke		0: 17 öre.

HALMSTAD,
f. d. Gernandtska boktr., 1883.

Andra afdelningen.

Fruktträd.

Efterföljande fruktsorter äro de erkändt bästa och för vårt klimat de fördelaktigaste samt i Svenska Pomologien af Doktor O. Eneroth rekommenderade till allmän odling.

Äppleträd, stamformiga, } pr st.
„ lågstammiga, } 1 kr. à 1:25,
„ pyramidformiga med 1—2 fot höga stammar, } efter storlek.

Alexander, h.,
Astrakan, hvit, s.,
„ röd, s.,
Borgherreäpple, v.,
Josephineräpple, v.,
Danzigäpple, h.,
Dufäpple, rödt, v.,
Gravensteiner, v.,
Guldrenett, v.,
Guldparmän, v.,
Hampus, s.,
Jungfruäpple, h.,
Kafvelåsäpple, h.,
Mecklenburgskantäpple, h.,
Kannica, h.,
Melonäpple, v.,
Princessäpple, v.,
Postof, svensk, v. (Gylling, grå),
Ribston, v.,
Rosenhäger, svensk, v.,
Skarlakansparmän, Ölands Kungsäpple, v.,
Spanskt renättäpple, v.,
Stensbergsäpple, h. v.,
Stenkyrkeäpple, v.,
Säfstaholms rosenäpple, s.,
Virginiskt, d:o, Hvit Gylling, s.,
Åkerö glasäpple, v.,
Årsäpple, v.,

Päronträd, stamformiga, } pr st.
„ pyramidformiga, } 1: 25 à 1: 50,
„ lågstammiga, 1—1 1/2 fot höga stammar, } efter storlek.

Augustipäron, s.,
Beurre gris (grå höstsmörpäron),
Bergamott, sommar-,

Bergamott, höst-,
Capiamont, h.,
Doyenne, v.,
Diel, h.,
Merodes päron, *Double Philipper*, h.,
Erkehertigspäron, h.,
Epargne, s.,
Fulleröpäron (Furstliga taffelpäron), s.,
Gansels bergamott, h.,
Grenna rödpäron, h.,
Gråpäron, h.,
Hofstapäron, h.,
Louise Bonne d'Avranches, h.,
Nelis, v.,
Napoleon, v.,
Sockerpäron, s.,
Stenbergs kärnlösa höstpäron, h.,
Vindsorpäron (Svanhalsar), h.,
Williamspäron,

Körsbärsträd, stamformiga, } pr st. 1 kr. 50 öre.
„ lågstammiga, }
Bigarrå, vanlig röd,
„ Napoleon,
„ Elton,
Majkirs,
Van der Natte,
Klarbär,
Ostheimer Weichsel,
Skuggmorell,
Montmorency,

Plommonträd, stamformiga, } pr st. 1 kr. 25 öre.
„ lågstammiga, }
Rein Claude, gröna,
Hackmans plommon,
Apricos-plommon,
Diamant- „
Kungsplommon,
Sviskonplommon, experimentalfältets,
Ägg-plommon, röda,
„ gula,
Esperens, guldplommon.

Dvergfruktträd.

Äppleträd, i diverse sorter kraftigare exemplar, pr st. 1: 25,
d:o „ „ smärre „ pr st. 1: —
passande till kordongträd, ... pr st. 1: —

Päronträd, diverse sorter kraftigare exemplar, . pr st. 1: 25,
d:o „ „ smärre „ . „ „ 1: —

Vinrankor.

Starka och kraftiga exemplar odlade i kruka.

Frankenthaler, *Chasselas blanc,* } fr. 50 öre t. o. m. 1 kr.

Bärbuskar.

Krusbär, stora Engelska med färgbestämning, pr 100 st. 20 kr.,
pr st. 25 öre,
„ blandade sorter . . . . . pr st. 17 öre.

Vinbär, röda, körsbärs-, pr dussin 2 kr., pr 100 16 kr., pr st. 17 öre,
„ hvita, d:o, pr „ 2 „ pr „ 17 „
„ svarta, pr „ 2 „ pr „ 17 „
„ „ *black bangup* och *Ogden's,* pr „ 25 „

Hallon, röda Antwerpiska, pr 100 st. 5 kr., pr dussin 1 kr.
„ gula „ „ 100 „ 5 „ „ 1 kr.
„ *Belle de Fontenay*
„ *Merveille des quatre saisons*
„ *Paragon* } pr 100 st. 10 kr., pr st. 15 öre.
„ *Carter's prolific*
„ *Magnum bonum.*

Trädgårgssmultron.

Härvarande sortiment af trädgårdssmultron omfattar ett urval af endast de bästa på Experimentalfältet odlade sorter. Tjenligaste tiden för deras plantering är slutet af Maj och början af Juni månad.

Prince Imperial . . . . . pr 100 st. 3 kr.
Marquise de Latour Maubourg „ 100 „ 3 „
Premises de Bagnolet . . . pr 10 st. 80 öre,
Progres . . . . . „ 100 „ 2 „
Globe . . . . . „ 100 „ 2 „
Sir Harry . . . . . „ 10 „ 80 „
Goliath . . . . . „ 10 „ 80 „
White pineapple . . . . . „ 100 „ 5 „
Ananas perpetuel . . . . . „ 10 „ 80 „
Mammouth . . . . . „ 100 „ 3 „
Princess Royal of England . „ 100 „ 5 „
Wizard of the North . . . „ 100 „ 5 „ „ 10 „ 80 „
Oskar . . . . . „ 100 „ 5 „
Månadssmultron . . . . . „ 100 „ 3 „
Utmärkta sorter utan namn . „ 100 „ 1: 50 à 2 kr.

Köksväxtplantor.

Sparrisplantor, Connovers Colossal, Amerikansk Jätte- pr 100 st. 2: 50
Erfurter Jätte- . . . . . „ 100 „ 2: —

Matrabarber, Prins Albert . . . . . pr st. 20 öre.
„ Victoria . . . . . „ „ 25 „
Dessa sorter äro utmärkta. De kunna icke fortplantas äkta genom frö.
Gräslök . . . . . pr torfva 5 öre.

Alléträd.

Almar . . . . . från 80 öre till 1 kr. pr st.
Askar . . . . . „ 75 „ „ 80 öre „
Hästkastanier . . . . . „ 75 „ „ 1 krona.
Lönnar . . . . . „ 80 „ „ 1 „
Lindar . . . . . „ 2 till 3 kr.
Sykomorlönnar . . . . . „ 80 öre till 1 kr.
Pyramidalmar . . . . . „ 75 „ „ 1 „
d:o popplar . . . . . „ 20 „ „ 50 öre.
Canadapopplar . . . . . „ 25 „ „ 50 „
Silfverpopplar . . . . . „ 50 „ „ 75 „
Oxel . . . . . „ 80 „ „ 1 kr.

Häckplantor.

Alm, buskformiga, pr 100 st. fr. 4 kr. till 12 kr., pr st. 12 öre.
„ 2-årig, „ 100 „ 2 „ pr 1,000 15 kr.
Berberis, „ 100 „ 2 „ „ 1,000 15 „
Gran, 2-årig, „ 100 „ 2 „
Hagtornsplantor, 2-åriga pr 100 st. 2 kr. pr 1,000 15 kr.
„ 1:a qv. 2-åriga „ 100 „ 2: 50 „ 1,000 20 „
Liguster 2-åriga „ 100 „ 2 „ „ 1,000 20 „
Lindar, passande till bersåer, pr 100 st. 33 kr., pr st. 35 öre.
Lonicera tatarica, „ 100 „ 3 „
Snöbärsbuskar, „ 100 „ 4 „
Sibiriskt ärtträd, 2-åriga plantor, pr 100 st. 2 kr.
Sibiriska ärtträdet hör till de allra förnämsta buskar till häckar och är lika förträfflig både till *stängsel-* och höga *prydnadshäckar*.
Spiræa, diverse sorter, pr 100 st. 2 kr.
Pilbuskar, diverse sorter, tjenliga till häck, pr 100 st. 2 kr., pr 1,000 st. 15 kr.
Rhamnus frangula, pr 100 st. 1: 50 à 2 kr.
Isop, pr 100 st. 1: —

Rankväxter.

Till beklädande af verandor, murar, väggar, plank o. d.
Aristolochia Sipho, ståtlig rankväxt, pr st. 1 kr.
Calystegia sepum, roseum, pr 10 st. 50 öre . . . pr st. 10 öre.
Örtartad, har stora, vackra, enkla, röda blommor; uppnår en höjd af 8 à 10 fot
Hundrofva, pr 10 st. 2 kr. . . . . „ „ 25 „

Hundrofva, med röda bär, *(Bryonia dioica)* . . . pr st. 40 öre
Jungfruvin, *(Ampilopsis)*, pr 10 st. 2: 50 . . . . „ „ 25 „
En bland de bästa och vackraste rankväxter: kan å gynsamma platser uppnå en höjd af ända till 30 à 40 fot.
Kaprifolium, svensk, *(Lonicera Periclymenum)* . . „ „ 25 „
„ *flava* . . . . . „ „ 25 „
„ *Fuchsioides* . . . . . „ „ 50 „
„ *Atropurpurea* . . . . . „ „ 50 „
„ *Douglasii* . . . . . „ „ 25 „
Murgrön *(Hedera Helix)*, pr 10 st. 2 kr. . . . . „ „ 50 „
Växer något långsamt, men uppnår å passande lokaler sn höjd af 15--30 fot.
Lycium barbarum, pr 10 st. 1: 50 . . . . . „ „ 20 „
Denna buske är särdeles passande till beklädnad af branta sluttningar, stenrös o. d., lemnar godt tillfälle till häckning och skydd för nyttiga småfoglar.
Skogsrefva, *Clematis fusca* . . . . . „ „ 40 „
„ „ *Hendersoni* . . . . . „ „ 40 „
„ „ *integrifolia* . . . . . „ „ 40 „
„ „ *vitalba* . . . . . „ „ 50 „
„ „ *viticella*, starka plantor, pr 10 10 st. 2 kronor . . . . . „ „ 25 „
Clematis äro praktfulla, blomrika slingerväxter och fullkomligt härdiga.

Träd och Buskar
för Trädgårds- och Parkanläggningar.

Acer campestre, Lönn . . . . . från 15 öre till pr st. — 25.
„ *pictum (cholchicum rubrum)* . . „ 25 „ „ „ 1: —
„ *platanojdes* . . . . . „ 25 „ „ „ 1: —
„ *Pseudoplatanus* . . . . . „ 25 „ „ „ 1: —
„ *Pseudoplatanus purpureus* . . . „ 50 „ „ „ — 75.
„ „ *fol. war.* . . . . . „ 1: 50.
„ *tataricum* . . . . . från 25 öre till „ — 50.
„ *Negunda* . . . . . „ 25 „ „ „ — 50.
Æsculus Hippocastanum (Kastanje) . . „ 50 „ „ „ 1: —
„ *lutea* . . . . . „ — 75.
„ *pavia*, rödblommande . . . . . „ — 75.
Ailanthus glandulosa . . . . . „ — 25.
Alnus glutinosa . . . . . „ — 25.
„ *incana* . . . . . „ — 25.
„ *argentea* . . . . . från 75 öre till „ 1: —
„ *lacciniata* . . . . . „ 1: 50.
Amelanchier Botryapium . . . . . „ — 25.
Amorpha fruticosa . . . . . „ — 25.
Artemisia abrotanum . . . . . „ — 20.
Ampelopsis hederacea. En af de bästa rankväxter till beklädnad m. m. . . . . „ — 25.

Amygdalus nana . . . . . pr st. — 25.
Aristolochia Sipho, ståtlig rankväxt . . . . . „ 1: —
Berberis (dulcis), har stora söta blåbärslika frukter . „ — 50
„ *vulgaris* . . . . . „ — 20.
„ „ *atropurpurea* . . . . . „ — 75.
Betula alba . . . . . från 15 öre till „ — 25.
„ *atropurpurea* . . . . . „ 2: —
Buxus semperwirens (Buxbom) . . . . . „ — 25.
„ „ *suffruticosa*, till infattning pr 100 st. 5: —
Caragana arboressens (Sibiriskt ärtträd) . . . . . pr st. — 20.
„ *frutescens* . . . . . „ — 50.
Carpinus betulus, avenbok . . . . . från 25 öre till „ — 50.
Clematis vitalba . . . . . „ — 50.
„ *viticella*, starka plantor, pr 10 st. 2 kr. . . „ — 25.
„ *fusca* . . . . . „ — 40.
„ *Hendersoni* . . . . . „ — 40.
„ *integrifolia* . . . . . „ — 40.

Clematis äro praktfulla, blomrika slingerväxter och fullkomligt härdiga.

Ceanothus americanus . . . . . pr st. — 25.
Castanea vesca äkta kastanie . . . . . „ — 75.
Colutea arboressens . . . . . „ — 25.
„ *cruenta* . . . . . „ — 25.
Cornus alba pr 100 st. 15 kr. . . . . „ — 25.
„ „ *fol. varieg.* . . . . . „ — 50.
„ „ *mascula* . . . . . „ — 30.
„ *sanguinea* . . . . . „ — 25.
„ *sibirica* . . . . . „ — 30.

Cornusarterna höra till de vackraste buskväxter i synnerhet *alba* och *siberica* genom en lysande röd färg på deras skott.

Coronilla Emerus . . . . . „ — 50.
Corylus Avellana, hassel . . . . . „ — 25.
„ „ *atropurpurea* . . . . . „ 1: —
Crataegus oxyacantha fl. rubra pl. . . . . . „ 1: —
„ „ „ *alba* „ . . . . . „ 1: —
„ *coccinea* . . . . . „ — 50.
„ *Crusgalli* . . . . . „ — 75.
„ *monogynia* . . . . . „ — 75.
„ *coroliniana (C flava)* . . . . . „ — 50.
„ *punctata* . . . . . „ — 75.
„ *nigra* . . . . . „ — 75.
„ *sanguinea* . . . . . „ — 50.
„ *prunifolia* . . . . . „ — 75.
Cydonia vulgaris . . . . . „ — 25.
„ *japonica*, rödblomstrande . . . . . „ — 75.
Cytisus alpinus, guldregn . . . . . „ — 25.
„ *capitatus* . . . . . „ — 20.
„ *elongatus* . . . . . „ — 20.

Cupressus Lawsoniana . . . . . pr st. — 75.

Praktfullt barrträd, liknande Thuja men vackrare. Uthärda här fullkomligt utan all vinterbetäckning.

Cupressus sempervirens, vanlig cypress, s. . . . . „ — 75.
„ *torulosa* . . . . . „ — 75.
„ *Tourneforti*, elegans . . . . . „ — 75.
Daphne Mesereum . . . . . „ — 50.
Deutzia gracilis . . . . . „ — 50.

Vacker med talrika hvita blommor. Äfven förträfflig till drifning under vintern i kruka.

Deutzia scabra . . . . . „ — 50.
„ „ fl. pl. *(Deutzia crenata)* . . . . . „ — 75.
Elagnus macrophylla, silfverbuske . . . . . „ — 25.
Evonymus europæa . . . . . „ — 25.
„ *nana* . . . . . „ — 20.
Fagus sylvatica, bok . . . . . från 25 öre till „ — 75.
„ *atropurpurea*, blodbok . . . från 1: 50 till „ 2: —
Fraxinus alba . . . . . „ — 50.
„ *americana* . . . . . „ — 50.
„ *excelsior*, vanlig ask . . . . från 25 till „ — 80.
„ „ *pendula* . . . . . „ 2: —
„ „ *aucubaefolia* . . . . . „ 1: —

Har praktfulla gulflammiga löf.

„ *sambucifolia* . . . . . „ — 25.
„ *rotundifolia* . . . . . „ — 25.
„ *floridum* . . . . . „ — 25.
„ *lentiscifolia* . . . . . „ — 25.
„ *ornus* . . . . . „ — 25.
„ *viridis* . . . . . „ — 25.
Genista tinctoria . . . . . „ — 25.
Gleditschia triacanthos . . . . . „ — 25.
Hedera Helix, murgrönan, pr 10 st. 2 kr., från 25 till „ — 50.
Hippophae canadensis . . . . . „ — 50.
„ *rhamnoides* . . . . . „ — 25.
Juglans regia, äkta valnöt . . . . . från 1 till „ 2: —
Juniperus Sabina, säfvenbom . . . . . „ 1: —
Ligustrum vulgare . . . . . „ — 20.
„ „ *foliosum italicum* . . . . . „ — 75.
„ „ *fol. eleg. var.* . . . . . „ — 75.
„ „ *ovalifolia* . . . . . „ — 25.
„ „ *fol aurea var.* . . . . . „ — 35.
Liriodendron tulipifera, tulpanträdet . . . . . „ 1: —
Lonicera Ledebouri . . . . . „ — 25.
„ *tatarica*, rosentry . . . . . „ — 20.
„ *Xylosteum*, svensk try, pr 10 st. 1: 50 . . „ — 20.
„ *hispida* . . . . . „ — 20.
„ *orientalis* . . . . . „ — 20.

Lonicera ruprechtiana . . . . . pr st. — 25.
„ *fl. albo* . . . . . „ — 25.
„ *caprifolium flava* } klängväxter . . . . . { „ — 25.
„ *fuchsioides* } { „ — 50.
„ *atropurpureum* } { „ — 50.
„ *Periclymenum* } { „ — 25.
„ *Douglasii* } { „ — 25.
Lycium barbarum, pr 10 st. 1: 50 . . . . . „ — 20.

Denna buske är särdeles passande till beklädnad af branta sluttningar, stenrös o. d., lemnar godt tillfälle till häckning och skydd för nyttiga småfoglar.

Mahonia Aquifolium . . . . . „ — 50.

En utmärkt vacker ständigt grönskande buske.

Morus alba, mullbärsträd . . . . . „ — 50.
Philadelphus coronarius, vanlig schersmin . . . . . „ — 25.
„ „ *fol. var.* med hvitbrokiga blad „ — 75.
„ *grandiflorus*, pr 10 st. 2 kr. . . . . „ — 30.
„ *coronarius fl. pl.* . . . . . „ — 50.
„ *floribundus* . . . . . „ — 25.
„ *Keteleeri fl. pl.* . . . . . „ — 50.
„ *nivalis spectabilis pl.* . . . . . „ — 50.
Pinus Abies, vanlig gran, 2-årig, pr 100 st. 2 kronor „ — 10.
„ *Strobus*, *Veymouths-tall* . . . . . „ — 25.
„ *Laris (Laris europea)*, lärkträd . . . . . „ — 20.
„ *Austriaca*, Österrikisk tall . . . . . „ — 25.
„ *Picea (Picea pectinata)* silfvergran från 25 till „ — 75.
„ *sylvestris*, svensk tall . . . . . „ — 10.
„ *alba* . . . . . „ — 25.
Populus argentea . . . . . från 50 till „ — 75.
„ *laurifolia*, lagerbladig poppel, . „ 20 „ „ — 50.
„ *pyramidalis*, ... „ 20 „ „ — 50.
„ *monolifera*, kanadapoppel, . . „ 20 „ „ — 50.
„ *ontariensis (corodata)* . . . . „ 20 „ „ — 50.
Potentilla fruticosa, fingerörtbuske . . . . . „ — 20.
Prunus Avium, sötkörsbär, fogelbär . . . . . „ — 25.
„ „ *fl. pl.*, dubbelblommande fogelbärsträd „ 1: 50.
„ *Mahaleb* . . . . . „ — 25.
„ *Cerasus*, surkörsbär . . . . . „ — 25.
„ „ *fl. pl.* . . . . . „ 1: 50.
„ *Padus*, hägg . . . . . „ — 25.
„ *virginiana serotina* . . . . . „ — 60.
„ *aucubaefolia*, med gulprickiga blad, utmärkt vacker . . . . . „ — 75.
„ *Prunifolia* . . . . . „ — 50.
„ *triloba* . . . . . „ 1: 50.

En utmärkt skönblommande buskväxt, som tidigt på våren är alldeles öfverklädd med stora rosenröda halfdubbla blommor. Uthärdar vårt klimat fullkomligt utan betäckning.

Ptelea trifoliata, klöfverträd, har vackra välluktande blad pr st. — 30.
Pyrus prunifolia, sibiriska äpplen, stamformiga, fr. 75 till „ 1: —
„ *baccata* „ — 50.
„ *floribunda* „ — 50.
Quercus Robur, ek „ — 25.
Rhamnus cathartica, getapel, valbjörk „ — 25.
„ *Frangula*, brakved, 2-årig, pr 100 st. 2 kr. „ — 15.
„ *Alpinus* „ — 75.
Ribes aureum, amerikanska måbär „ — 20.
„ *alpinum* „ — 20.
„ *Gordonianum* „ — 25.
„ *sanguineum* „ — 30.
„ *atrosanguineum*, med mörkröda blommor „ — 50.
„ *flor. plen*, med dubbla blommor „ — 75.

Dessa 3 sista ribesarter ha utomordentligt praktfulla blommor. Fordra skyddad plats, lätt varm jord.

„ *nigra argentea var.* „ — 25.
„ „ *fol. aurea var.* „ — 25.
Retinospora pisifera från 25 till „ — 75.
Robinia Pseudacacia „ 25 „ „ — 50.
Rubus odoratus, lukthallon, pr 10 st. 1 kr. „ — 15.
Rhus typhina från 50 till „ 1: —
Rhododendron „ 1: 50.

Salix acutifolia, spetsbladig pil.
„ *alba argentea*, silfverbladig pil.
„ *babolonica*, buskformig tårpil.
„ „ *pendula*, stamformig tårpil, pr st. 1: 75.
„ *dasyclados*.
„ *purpurea*, utmärkt till finare korgarbeten.
„ *viminalis*, tysk korgpil.
„ *vitellina*, guldpil, har lysande guldgul bark på de yngre grenarna.
„ *alba*, hvitpil.
„ *nigra*.
„ *rosmarinifolia*

} Äldre ex. pr st. 15 öre.

Ofvanstående pilarter erbjuda stor omvexling i höjd, växtsätt och grönska, hvartill kommer att de snabbt tillväxa och derigenom förtjena plats i hvarje anläggning. Sättqvistar af de för korgflätning o. d. lämpligaste arter, pr 100 st. 1 krona, pr 1,000 st. 9 kronor.

Ett års plantor af de för korgflätning eller skyddsplanteringar bästa sorter pr 100 st. 2 kr., pr 1,000 10 kr.

Sambucus nigra, vanlig fläder, „ — 20.
„ „ *fl. plen.*, med dubbla snöhvita blommor „ — 30.
„ „ *aur. varieg.*, med guldkantade löf... „ — 30.
„ „ *laciniatis*, flikbladig „ — 25.
„ „ *fol. luteis*, med gula löf „ — 30.

Sambucus rotundifolia ..... pr st. — 25.
„ *semperflorens* ..... „ — 50.
„Blommar ända till sent på hösten med mycket stora, rent hvita blomknipp.
Sambucus racemosa, druffläder ..... „ — 25.
Sorbus aria, tomentosa ..... „ 1: 50.
„ *Aucuparia*, rönn, ... från 25 till „ — 75.
„ *scandica*, oxel ..... „ 50 „ „ 1: —
Spirea alba ..... „ — 20.
„ *callosa* ..... „ — 25.
„ „ *fl. alba* ..... „ — 25.
„ *opulifolia*, hvita blommor ..... „ — 20.
„ *sorbifolia* ..... „ — 25.
„ *Douglasii*, med röda blommor, pr 100 st. 4 kr., „ — 20.
„ *ariæfolia*, praktfull ..... „ — 75.
„ *Thunbergii*, praktfull ..... „ — 50.
„ *aquilegifolia* ..... „ — 50.
„ *ulmifolia* ..... „ — 20.
„ *thalictroides* ..... „ — 40.
„ *salicifolia* pr 100 st. 2 kr. ..... „ — 15.
„ *carpinifolia* pr 100 st. 4 kr. ..... „ — 20.
Spireerna förtjena att rikligen användas i trädgårdsanläggningar, ty få buskväxter äro så i stånd som dessa att åstadkomma omvexling i anläggningar.
Staphylea pinnata ..... „ — 50.
Spartium scoparium ..... „ — 25.
Uthärdar endast i torr och mager jord.
Symphoria racemosa, snöbär, pr 100 st. 4 kr. ..... „ — 20.
„ *vulgaris fol. aur. varrig*, med gulvarierande blad ..... „ — 50.
„ „ ..... „ — 25.
Syringa persica, persisk syrén ..... „ — 50.
„ *vulgaris*, vanlig syrén, pr 10 st. 2 kr. ..... „ — 25.
„ „ *alba*, hvit d:o ..... „ — 25.
„ „ *grandiflora*, den vackraste af alla ..... „ — 50.
Tamarix germanica, strandljung ..... „ — 50.
Vacker buskväxt med fint löfverk, liknande ljungens.
Taxus baccata, idgran ..... „ 2: —
„ „ *hibernica*, pyramid-idgran fr. 1 kr. till „ 3: —
Thuja occidentalis, vanlig thuja ..... fr. 75 öre „ „ 1: —
„ *orientalis* ..... „ 75 „ „ „ 1: —
„ „ *compacta* ..... „ 75 „ „ „ 1: —
„ *aurea* ..... „ 75 „ „ „ 1: —
„ *pyramidalis* ..... „ 75 „ „ „ 1: —
„ *striata* ..... „ 75 „ „ „ 1: —
Tilia alba argentea (tomentosa), silfverlind ..... „ 1: —
„ *asplenifolia (laciniata)* ..... „ 1: —
„ *pyramidalis* ..... „ 1: —

Tilia vulgaris, vanlig eller s. k. Holländsk lind, stamformiga, från 2 till . . . . . „ 3: —
„ d:o d:o d:o buskformiga, pr 100 st. 30 kr. „ — 35.
„ *parvifol'a*, småbladig lind, stamformiga . . . „ 2: —
Ulmus campestris, småbladig alm . . fr. 25 öre till „ — 50
„ *Suberosa*, korkalm . . . . . „ — 50.
„ *machropylla fol. arg. maculata*, fr. 75 öre till „ 1: —
„ *purpurea* . . . . . „ — 75,
„ *montana*, buskformiga . . . . . „ — 15.
Viburnum Lantana . . . . . „ — 30.
„ *opulus*, snöboll . . . . . „ — 25.
„ „ *roseum*, dubbel snöboll . . . . . „ — 75.
Veigelia rosea . . . . . „ — 25.

Sortimenter af Träd och Buskar.

Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas:
100 st. Buskväxter i 25 sorter med namn för 15 kronor.
100 st. Träd och Buskar i 25 sorter med namn, kraftiga ex., 20 kr.
100 st. d:o d:o i 20 d:o „ „ smärre d:o 16 „
100 st. Buskväxter i omkring 25 sorter, deribland $^1/_3$:del vackra pilarter för 12 kr.

Efter ofvanstående prisnotering erhålles ej mindre än 25 st.

Törnrosor,

a) **s. k. Sommarrosor,** som blomma en gång under sommaren, såsom:

Rosa alba,
Rosa centifolia,
Rosa centifolia muscosa,
Rosa damascena,
Rosa gallica,
Rosa hybrida bengalensis,
Rosa hybrida bourboni och
Rosa lutea.

I stamform, 4 à 5 fot höga, pr st. . . . . fr. 2 kr. till 2: 50.
Buskform, rotäkta. . . . . pr st. — 50.
Pr 10 st. . . . . 5: —

b) **Remontantrosor.**

Dessa hafva tvenne blomstringstider, nemligen sommaren och hösten, men äfven deremellan sakna de ej blommor Efter första blomningen på sommaren böra de något inskäras och vattnas med gödselvatten; de blomma då så mycket rikare fram emot hösten. Då dessa rosor äro något ömtåliga, böra de få ett skyddadt läge samt betäckning under vintern.

I stamform pr st. fr. 2 kr. till 2: 50.
Buskform . . „ „ 1 „ „ 1: 25.

c) **Slingrande Törnrosor.**

Dessa passa till beklädnad af väggar, lusthus, verandor o. dyl. De äro något ömtåliga, fordra derföre ett varmt, men ej för soligt läge. Bevaras bäst öfver vintern nedlösta och nedlagda till marken, öfvertäckta med granris samt torrt löf på rötterna.

Nedannämnde sorter à 75 ö. pr st.
Ayrschire splendens, köttfärgad.
„ *Dundec. Rambler*, hvit.

d) **Gröfre Törnrosor för parker och buskgrupper,**
pr st. 25 öre.

Rosa bicolor.
„ *pimpinellifolia*.
„ „ *alba*.
„ „ *rubra pl.*
„ *rubiginosa*.
„ *rubrifolia*.

Fleråriga (perenna) blomsterväxter.

Bland fleråriga växter för kalljord finnes ett ej ringa antal verkligen vackra växter. För dem, som tycka väl om blommor i sina trädgårdar, men ej äro i tillfälle att deråt egna mycken tid, äro de mångåriga (perenna) växterna af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig sjelfva; dock böra de, för att blifva vackra, hvart tredje eller fjerde år omplanteras; fordra djup, lös och god, men ej för fet jord samt öppen växtplats och skyddas för barfrost genom betäckning af granris, ljung, myrstack eller torrt löf: många äro fullkomligt härdiga utan all betäckning. Här nedan följer ett litet urval:

Armeria Maritima, pr torfva . . . . . pr st. — 20.
Växten bildar låga, täta tufvor, hvilka under sommaren och hösten prydas af en stor mängd ljusröda blommor; passar till infattning och plantering på grafvar.

Agrostemma coronaria, åkerkrans, röd . . . . . „ — 5.
„ „ *Flos Jovis*, „ . . . . . „ — 8.
Vackra grupp- och rabattväxter. Skyddas för barfrost.

Skottska stockrosor *(Althæa rosea fl. pl.)* pr 12 st. 2: 50 „ — 25.
Erfarenheten har lärt, att på kall jord öfvervintrade plantor förlora i härdighet vid omflyttning, men att deremot i krukor odlade vinna i frodighet och blomningskraft. Alla till försäljning ämnade stockrosor odlas derför i krukor.

Aquilegia vulgaris fl. pl., i många olika färger . . . „ — 10.
„ *Vervaeneana.* med brokiga blad . . . . „ — 10.
Utmärkt vackra växter, 2 fot höga, blomma i Juni.

Arabis albida, gåsört, pr 100 st. 1: 50 . . . . . „ — 3.
Anemone, diverse sorter . . . . . pr 12 st. — 50.
Bellis perennis, tusenskön, pr 100 st. 2 kr., pr torfva 10, „ — 3.
Dubbelröda och hvita.

Bryonia alba, hundrofvor . . . . . „ — 25.
„ *dioica*, med röda bär . . . . . „ — 40.
Förträfflig slingerväxt att bekläda större föremål.

Calystegia pubescens . . . . . pr dussin 25 öre „ — 5.
Rankväxt med stora köttfärgade vackra blommor.

Campanula Media, blå eller hvit . . . . . „ — 6.
Med vackra, stora klocklika blommor.

Colchium autumnale, tidlösa eller nakna jungfrun . . „ — 5.
Convallaria majalis major, liljekonvalje, pr duss 50 öre „ — 10.
Cerastium tomentosum, pr 100 st. 3 kr., pr duss. 50 öre „ — 5.
En låg växt med hvita vackra blad, passar till infattning.

Crocus, i många färger, blandad, pr 100 st. 1: 50, pr 12 st. 25 öre . . . . . „ — 3.
Expedieras blott om hösten.

Delphinum chinense, riddarsporre . . . . . „ — 10.
„ *formosum* . . . . . „ — 15.
Hör till de vackraste grupp- och rabattväxter, med stora praktfulla blå blommor.

Dianthus barbatus fl. pl., borstneglika , ... pr st. — 6.
„ *cariophyllus fl. pl.*, starka, blombara plantor efter I qv. frö, pr 12 st. 1: 50 . . . . . „ — 15.
„ *plumarius*, fjäderneglika . . . . . „ — 5.
Diclystra spectabilis, blomsterlyra, pr 12 st. 2 kr. . „ — 20.
Vackra prydnadsväxter såväl för kruka som för fritt land.
Digitalis gloxinaeflora. fingerborgsblomma . . . . „ — 5.
Vacker, i Juni blommande, rabatt och gruppväxt.
Gypsophila paniculata . . . . . „ — 20.
Hafva små, men ofantligt talrika, hvita blommor, användas mycket till buketter, hvartill de äro särdeles vackra, och betäckas vid stark barfrost.
Gynerium argenteum, pampasgräs i kruka, öfvervintrade exemplar . . . . . „ — 50.
Obestridligt den ståtligaste af alla bekanta gräsślag med stora silfverhvita ax, planteras bäst i korgar, som om sommaren nedsänkas i lös, fet jord, och om hösten upptagas, öfvervintras frostfritt.
Galanthus nivalis, snödroppe, enkel . . . pr 12 st. — 40.
„ „ „ dubbel . . „ 12 „ — 70.
Expedieras endast om hösten.
Gladiolus brenchlyensis . . . . . pr 12 st. 1: 50 „ — 20.
„ *cardinalis* . . . . . „ 12 „ 3: 50 „ — 35.
„ *floribundus* . . . . . „ 12 „ 2: 50 „ — 25.
„ *gandavensis* . . . . . „ 12 „ 2: 50 „ — 25.
„ *psittasinus* . . . . . „ 12 „ 2: 50 „ — 25.
Gladiolus hör till trädgårdens förnämsta prydnader, planteras i April i krukor och utplanteras i slutet af Maj på fritt land, i fet lucker jord, upptages om hösten och öfvervintras torr. Expedieras endast från Oktober till April.
Hyacinthus orientis, hyacinth, enkla och dubbla i flera färger . . . . pr 12 st. 1: 50 „ — 25.
„ „ för kruka . . . . fr. 25 till „ — 75.
Expedieras endast om hösten.
Hyacinthus candicans . . . . . pr 12 st. 3 kr. „ — 30.
Hoteia japonica, starka till drifning, pr dussin 5 kr. „ — 50.
Iris pumila . . . . . pr 100 st. 5 kr. „ — 10.
Lupinus polyphyllus, lupin, blå . . . . . „ — 10.
„ *albus*, lupin, hvit . . . . . „ — 10.
Vackra grupp- och rabattväxter, blomma i Juni.
Lilium candidum, hvit lilja . . . . . „ — 25.
„ *lancifolium album* . . . . . „ 1: 50.
„ „ *punctatum* . . . . . „ 1: 50.
„ *auratum* . . . . . „ 2: 50.
De tre sistnämnde odlas säkrast i kruka.
Lychnis chalcedonica, studentneglika . . . . . „ — 10.
Prydlig grupp- och rabattväxt, blommar i Juli och Aug. med lysande, röda blommor, förtjenar den största uppmärksamhet.
Myosotis alpestris, förgät-mig-ej . . pr 12 st. 25 öre „ — 5.
Allmänt omtyckta infattningsväxter.

Muscari botryoides, perlhyacint med blåa blommor, pr 12 st. 25 öre pr st. — 5.
Narcissus poeticus, pingstlilja, hvit, pr 100 st. 3 kr. „ — 5.
„ „ *fl. pl.* . . . . „ 100 „ 3: 50 „ — 5.
„ *pseudonarcissus*, påsklilja . . . . . „ — 5.
Pioner, 25 af de vackraste sorter med namn, pr 10 st. 6 kr. „ — 65.
Vackra prydnadsväxter i många färger.
Primula veris elatior, i många färger, pr 100 st. 3 kr. „ — 5.
„ *Auricula*, plantor efter bästa frö, pr 12 st. 1: 25 „ — 12.
„ „ äldre sorter . . pr 100 st 2 kr. „ — 5.
Alla sorterna blomma rikt, tidigt om våren, vackra till mindre grupper och infattning.
Phlox perennis suffructicosa, med namn . . . . . „ — 25.
„ „ *decussata*, dito pr 12 st. 2 kr. „ — 25.
Äldre sorter blandade . . . . . „ — 25.
Pyretrum roseum . . . . . „ — 15.
„ *hybridum fl. pl.* . . . . . „ — 25.
Den förstnämnda lemnar det bekanta persiska insektspulvret.
Potentilla hybrida fl. pl., dubbel . . . . . „ — 50.
Blommar från Juni till sent på hösten, äro verkliga praktväxter för fritt land.
Ranunculus asiaticus fl. pl. . . . . . „ — 10.
Tulpan i flera färger för fritt land pr 100 st. fr. 2 till 4: —
Tulpanerna äro våra vackraste vårblommor. Expedieras blott om hösten.
Vinca minor . . pr 100 st. 2 kr., pr 12 st. 25 öre „ — 3.
Viola tricolor. öfvervintrade stånd . . . . . „ — 10.
„ *odorata* . . . . . „ — 5.

Då valet af sorterna öfverlåtes åt mig, lemnas:
25 stycken två- och fleråriga växter för fritt land till 5 kronor,
12 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 3 „

Dekorativa Bladväxter,
till grupper och infattningar.

Som bladväxter numera intaga ett ganska framstående rum i våra prydnadsplanteringar, har jag sökt anskaffa ett rikt och godt urval här, hvaraf expedieras under *Maj* och Juni månader till nedan stående priser, att levereras dels i kruka, dels omskolad i bänk.

Abutilon Thompsonii . . . . . pr duss. 2: 50.
Achyrantes acuminata . . . . . „ 2: —
„ Lindeni . . . . . „ 2: —
„ Wallisii . . . . . „ 2: —
„ Werschaffelti . . . . . „ 2: —
Agave americana, fr. 2 till 10 kr. pr st.
Althernanthera, div. sorter . . . . . „ 2: —
„ versicolor . . . . . „ 3: —
Aralia Sieboldi, stora ex. . . . . pr st. 3: —

Artemisia gracilis . . . . . pr duss. — 50.
„ argentea . . . . . „ 2: —
Canna, div. praktsorter . . . . . „ 2: —
Cannabis gigantea, jättehampa . . . . . 15 st. à 2: —
Centaurea candidissima . . . . . pr duss. 3: —
Cerastium tomentosum, ej i krukor (fin hvitgrå, mycket lämplig till infattningar, lister och rosetter) . . . . . „ — 50.
Cedum carneum . . . . . „ 2: —
Chænostoma cordata, till små grupper . . . . „ 2: —
Chrysantemum sensation . . . . . „ 2: —
Cinneraria candidissima . . . . . „ 2: —
„ Maritima . . . . . pr 100 st. 2: —
Dracaena indivisa . . . . pr st. från 2 kr. till 4: —
„ Dracor , . . . „ „ „ 2 „ „ 3: —
Eucalyptus globulus . . . . . pr st. — 50.
Echeveria secunda . . . . . pr duss. 2: —
„ „ glauca . . . . . „ 4: —
Gladiolus Gandavensis (ytterst lysande och praktfull i grupper) . . . . . „ 2: 50.
Gnaphalium lanatum . . . . . „ 2: —
„ mineatum . . . . . „ 2: —
Lonicera brachypoda . . . . . „ 2: —
Mikania senecioides . . . . . „ 1: 50.
Perilla nankinensis, pr duss. 25 öre, pr 100 st. 2 kr.
Pyrethrum parthenif. aureum (med lysande gula blad, utmärkt vacker till infattning) . . . pr 100 st. 2: —
Ricinus major, flera sorter (oumbärlig i bladgrupp) pr duss. 2: 50.
Salvia officinalis tricolor . . . . . „ 2: —
Santolina chamoccyparissus . . . . . „ 2: —
Solanum argenteum, m. fl. sorter . . . . . „ 2: —
Thymus citriodora fol. var. (en utmärkt täck, välluktande låg inf.) . . . . . „ 1: 50.
Wigandia, diverse sorter . . . . . „ 3: —
Zea gigantea . . . . . „ 2: —
„ japonica fol. var. . . . . „ 2: —

Krukväxter.

Följande krukväxter finnas ständigt att tillgå från mina växthus:

Acacia lophanta . . . . . pr st. fr. 50 öre till — 75.
Abutilon Thompsoni, med vackra gulfläckiga löf . . . . . „ — 50.
Achimenis, diverse sorter . . . . . „ „ 50 „ „ 1: —
Adiantum, „ „ . . . . . „ „ 50 „ „ — 75.
Aralia Sieboldii . . . . efter storlek „ „ 1: 50 „ 4: —

Azalea indica . . . . efter storlek pr st. fr. 1: 50 till 2: —
Begonia boliviensis . pr duss. 5 kr., „ „ 50 öre „ — 75.
„ *Dregei* . . „ „ 5 „ „ „ 50 „ „ — 75.
„ *Weltoniensis* „ „ 5 „ „ „ 50 „ „ — 75.
„ *Rex*. i många färger . . . „ „ 50 „ „ 2: —
Cissus discolor . . . . . „ „ 1 krona „ 1: 50.
Calla æthiopica . . . . . „ „ 50 öre „ 1: —
Camelia japonica . . . . . „ „ 3 kr. „ 4: —
Cineraria hybrida . . . . . „ „ 50 öre „ — 75.
Coleus hybrida, diverse sorter . . . „ — 50.
Curculigo recurvata, vacker bladväxt, „ „ 1: 50 „ 2: —
Cyperus alternifolius . . . . . „ „ 1 krona „ 1: 50.
Chrysantemum indicum . . . . . „ „ 50 öre „ — 75.
Diosma alba . . . . . „ „ 50 „ „ — 75.
Dracaena congesta, ståtlig prydnadsväxt för boningsrum . . . „ „ 50 „ „ 2: —
„ *Draco* . . . . . „ „ 1 krona „ 2: —
„ *indivisa* . . . . . „ „ 1 „ „ 4: —
„ *rubra* . . . . . „ „ 75 öre „ 2: —
Eugenia australis . . . . . „ „ 50 „ „ 1: 50.
Eucalyptus globulus, feberskyddsträdet . . . . . „ „ 25 „ „ — 50.
Epiphyllum truncatum, stamformiga „ „ 1 krona „ 1: 50.
Ficus elastica, gummiträdet . . . . „ „ 2: 50 „ 3: —
Fuchsia, div. sorter, eft. storlek pr st. fr. 25 och 50 öre „ 1: —
„ *procumbens*, vacker slingerväxt . . . . . pr st. — 50.
„ stamformiga, efter storlek . . „ fr. 2 kr. „ 3: —
Gloxinia hybrida, i praktsorter . . . „ „ 50 öre „ 1: 50.
Hedera algeriensis, storbladig murgröna . . . . . „ „ 50 „ „ 1: —
Heliotropium, Reine d'hiver . . . . „ „ 25 „ „ — 50.
Hydrangea Hortensia . . . . . „ „ 50 „ „ 1: —
Hoteia japonica, i krukor inplanterade „ — 75.
Isolepis gracilis, fin, gräsart, omtyckt till ampel . . . . . „ — 50.
Lilium auratum, japansk lilja . . . „ 3: —
„ *lancefolium album* . . . . . „ 1: 50.
„ „ *roseum punctatum* „ 1: 50.
Libonia floribunda . . . . . „ — 50.
Maranta zebrina, bladväxt med sammetslika gröna och brunteckade blad . . . . . „ „ 75 „ „ 2: —
Melaleuca hypericifolia . . . . . „ „ 50 „ „ — 75.
Mikania senecioides, hastigt växande slingerväxt . . . . . „ — 50.
Myrtus communis . . . . . „ „ 50 „ „ 1: —

Myrtus compacta	pr st. fr.	50 öre	till	1: —
Pelagonium scarlet, diverse sorter, enkla pl. . . .	„ „	25 „	„	— 50.
„ „ dubbelblommande, diverse sorter . .	„ „	25 „	„	— 75.
„ „ brokbladiga . .	„ „	50 „	„	— 75.
Palmer, diverse sorter, såsom Chamærops, Latania bourbonica, m. fl., efter storlek	„ „	2 kr.	„	3: —
Philodendron pertusum, praktfull bladväxt	„ „	4 „	„	5: —
Primula chinensis fimbriata, flor. alba,	„ „	50 öre	„	— 75.
„ „ „ *cermesina splendens*	„ „	50 „	„	— 75.
„ „ *albo fl. pl.* . . .	„ „	75 „	„	1: —
Rhododendron hybridum, diverse vackra sorter	„			3: —
Rosor i kruka, Hermosa, smärre . .	„			— 50.
större	„ „	1 kr.	„	1: 50.
„ Remontantrosor i kruka . . .	„ „	1: 25	„	2: —
Saxifraga sarmentosa, omtyckt ampelväxt	„ „	25 öre	„	— 50.
Selaginella, diverse sorter	„			— 50.
Tradescantia zebrina	„			— 25.
Pteris cretica alba lineata	„ „	50 „	„	— 75.
„ *serrulata*	„ „	50 „	„	— 75.
Valotta purpurea	„ „	75 „	„	1: —
Veronica, diverse sorter	„ „	50 „	„	— 75.
Viburnum tinus	„ „	50 „	„	1: —

Halmstad, f. d. Gernandtska Boktryckeriet, 1882.

Priskurant å KRUT

hos

FR. E. BISSMARK

i Halmstad.

Jagtkrut, Torsebro nya, på flaskor, pr skålp.	3: —
„ Carl XV:s jagtklubbskrut, pr skålp.	1: 50.
„ poleradt från Torsebro krutbruk, pr skålp. i paket.	1: 33.
Handgevärskrut, poleradt, pr skålp.	1: —
Bergkrut, pr centner 60 kronor, pr skålp.	— 75.
Dynamit, pr skålp.	2: —
Stubin eller tändrör, pr bundt om 25 fot.	— 50.
„ „ „ pr 100 bundtar	35: —
„ af guttaperka eller vattenstubin, pr bundt	1: —

Hagel och Knallhattar alla sorter, billigast.

Rabatt vid partihandel.

Försändningen ombesörjes på billigaste sätt; dock ikläder jag mig dervid ingen risk.

Fr. E. Bissmark.

Fredrikswalls Vattenfabrik,

Halmstad.

Under ofvanstående etikett försäljer undertecknad, fabrikens egare, följande kolsyrade drycker, tillverkade under kontroll af härvarande kemiska station:

Enkelt Soda och Selters, pr 100 st.	7: —
Dubbelt Soda eller Selters samt Biliner, pr 100 st.	9: —
Sockerdricka på helbuteljer, pr 100 st.	12: 50.
Dito på halfbuteljer, pr 100 st.	8: —
Lemonade, pr 100 st.	12: 50

Mina apparater, som äro af nyaste konstruktion, sätta mig i tillfälle att bereda en god vara, och skall intet, hvad på ordning och noggrannhet, såväl vid beredning som inpackning kan bero, blifva förbisedt.

Svafvelsyra säljes billigt.

Is kan erhållas under sommaren efter ackord.

OBS.! Tomglas utlånas icke till andra än ständiga kunder.

Fr. E. Bissmark.

Innehållsförteckning.

Första afdelningen:

	Sid.
Kökträdgårdsfrö	1.
Åkerbruksfrö	6.
Gräsfrö	7.
Potatissorter	8.
Sortimentblommor	9.
Diverse blomsterfrö	11.
Dekorativa bladväxter	20.
Dahlier eller Georginer	22.

Andra afdelningen:

Fruktträd	1.
Dverg-Fruktträd	2.
Bärbuskar	3.
Trädgårdssmultron	3.
Köksväxtplantor	3.
Alléträd	4.
Rankväxter	4.
Träd och Buskar	5.
Sortimenter af Träd och Buskar	11.
Rosor	11.
Fleråriga blomsterväxter	12.
Dekorativa bladväxter	14.
Krukväxter	15.