

Pris-kurant

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Obs! Se omslagets öfriga sidor!

24 de årgången

1886

PRIS-KURANT

FRAN

FR. E. BISSMARKS

PLANTSKOLA OCH FRÖHANDEL

i

HALMISTAD.

185. Jönköpings Län. Halmistad.

Raffia-bast

pr 8 75 öre, pr 10 8 7 kr., pr 20 8 13 kr.

Ärade requirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Träd och buskar samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af Sept. samt om våren intill början af Maj.

Der direkt jernvägsförbindelse saknas, böra *de norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegetationen här på våren gör värsändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liquids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotses liquid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedas.

Vid köp af större partier träd och buskar noteras priset billigt efter öfverenskommelse.

Äppleträd samt diverse sorter **popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och parkanläggningar utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnas ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Obs! Raffia-bast till billigt pris, se första sidan!

Innehåll.

Trön till Kokstedsbladsväxter.

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6

Blomster-Trön.

FÖRSTA AFDELNINGEN.

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Innehåll.

Frön till Köksträdgårdsväxter.

	Sid.		Sid.
Diverse frön	3.	Gurkartade växter	7.
Sallat	4.	Skidfrukter	7.
Kålsorter	4.	Åkerbruksfrön	8.
Rotväxter	5.	Gräsfrön	9.
Lökväxter	6.		

Blomster-Frön.

	Sid.		Sid.
Sortimentblommor	10.	Dekorations-bladväxter	19.
Ettåriga blomsterväxter	12.	Prydnadsgräs	21.
Två- och fleråriga blomster- växter	17.	Slingerväxter	21.
		Krukväxter	22.
Dekorativa bladväxter, exemplar			23.
Dahlier eller Georginer			23.

Requisitionerna torde ej förglömmas!

Första Afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

Diverse frön.

	Skålp. Kr.	Ort. Öre.
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>) — 85	3	
Basilika (<i>Ocymun ba-</i> <i>silicum</i>).		
„ vanlig, stor, grön — —	3	
Dill (<i>Anethum graveolens</i>) — 60	3	
Ettårig, sjelfsår sig ofta.		
Fenkol (<i>Feniculum offic-</i> <i>nale</i>).		
„ söt Bologneser — —	3	
Fordrar god jord och skyddadt läge. Fröet sås på kalljord, och plantorna sättas i rader med 1 fots afstånd från hvarandra. Täckas öfver vintern, och då stänglarne följande år uppskjutit, kupas de.		
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) 2 —	3	
Egnar sig förträffligt till infattnin- gar.		
Krasse, Indiansk (<i>Tro-</i> <i>pæolum majus</i>)	1 50	3
Fordrar god jord; den s. k. Krasse- knoppen användes till Pickles.		
Kronärtskockor (<i>Cynara</i> <i>scolymosa</i>).		
„ franska, gröna . 10 —	12	
„ „ violetta 10 —	12	
Kummin (<i>Carum carvi</i>) — 75	3	
Körfvel (<i>Scandix cerefo-</i> <i>lium</i>)	75	3
Bör sås flere gånger under sommaren, på det man alltid må ha tillgång på späd sådan.		

	Skålp. Kr.	Ort. Öre.
Lavendel (<i>Lavendula</i> <i>spica</i>)	2	3
Användes företrädesvis såsom infatt- ning kring köksträdgårdsqvarter, bör omplanteras hvar 3:dje år och sättes dervid så djupt, att endast 2 å 3 tum af grenarna få blifva ofvan jord.		
Mangold (<i>Beta ciclo</i>).		
„ stor, bredbladig — 75	3	
Behandlas som rödbetor; bladen an- vändas som spenat eller sallat.		
Rhabarber (<i>Rheum undu-</i> <i>latum</i>).		
„ Queen Victoria — —	5	
Meiram (<i>Origanum ma-</i> <i>jorana</i>)	—	3
Plantorna uppdragas i bänk.		
Persilja , blad- (<i>Petrose-</i> <i>linum sativum</i>).		
„ Myatt's new garni-		
shing	70	3
„ plumage, dubb. krus. —	70	3
„ vanlig, krusbladig. —	70	3
Portlack (<i>Portulaca ole-</i> <i>racea</i>).		
„ grön	—	3
„ gul	—	4
Sås i bänk och planteras sedan i god jord med 8 tums afstånd emellan plan- terna.		

„ Connovers colossal	2 40	4
„ Erfurter jätte- . .	1 75	4

Senap (*Sinapis alba*).

„	brun, Holl.	— 60	3
„	gul	— 50	3

„	sommar-	— —	10
„	vinter-	2 75	6

Tobak (*Nicotiana tabacum*).

„ Virginsk . . . — — 5

persicum) — — 5

Kärlsapple; fordrar ett varmt, soligt läge, bör noga efterses med beskärning samt uppbinding vid spalier, på det frukterna må blifva stora; dessa kunna användas dels till syltning och dels till stufning.

„ de Gaudry, stor,
rundbladig — 40 3

„ med taggiga frön,
för drifning . . . — 40 3

„ stor, bredbladig
med skarpa frön — 35 3

„ Ny-Zeeländsk (Te-
tragonia expansa) 1 — 3

„ Engelsk vinter- (Rumex patientia) . . 1 — 3

från Belleville . . 1 25 3

Jorden för spenat bör vara mycket fet; bladen blifva derigenom tjocka och saftiga; sås några gånger under sommarens lopp.

Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.

Asiatisk	2 50	5
--------------------	------	---

„ Berliner, stor, gul . 2 50 5

„ Bruyn, geel, fördrifn. 3 — 5

.. Dippes. nv. fast, gul,

utmärkt, 3 — 5

Perpignan, fast, gul 3 — 5

Steinkopf 4 — 5

„ gul, rund, tidig . . . 2 — 4

„ „ krusig 2 — 3

Endivie (Lactuca
sativa romana).

Pariser, gul . . . 3 — 5

ikoria, äkta Magdeburger 1 10 3

Alla sallatsorterna fordra fet jord och fuktighet, hvarigenom hufvudena blifva stora, fasta och välsmakliga.

Bladkål (*Brassica oleracea acephala*).

.. hög, grön, krusig . 1 50 3

„ låg, „ „ . 1 — 3

„ „ „ „ Gras-

hoffs förbättrade. . 1 50 3

Plumage, hvitstrim-

mig — — 8

.. röststrimmig . . . — — 8

„ palmträd — — 8

Af dessa sorter användas de tre för-
ste för hushållet, men de senare mera
såsom dekorationsväxter.

„ Erfurter, dverg-, tidigaste
kta, 1:m qual., à portion 30 öre,
ort 1 kr. 50 öre.

Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.

Blomkål , Erfurter dverg- ähta, 2:a qual., å por- tion 25 öre	— — 75
„ Frankfurter jätte- tidig	— — 15
„ „ stor, Engelsk . .	6 50 10
„ Stadtholder	— — 12
„ Walcheren	— — 12

Fordrar såväl kraftig som fet jord.
För drifning är Erfurter dverg- otvif-
velaktigt den bästa.

Broccoli eller Sparriskål (<i>Brassica oleracea</i> <i>botrytis cymosa</i>). „ fransk violett	— — 8
---	-------

Denna kålsort liknar något blomkål
och odlas på samma sätt, är utmärkt att
använda som sparris; dertill tagas de
tjocka, köttiga stänglarna; dessutom äro
blomknopparne användbara som blomkål.

Brüssel- eller Rosenkål (<i>Brassica oleracea</i> <i>gemmifera</i>). „ hög	2 — 5
„ låg	3 — 5

Fordrar kraftig, väl gödslad jord. Bil-
dar utefter stammen små knoppar eller
hufvuden, hvilka väl tillagade blifva lika
välsmakande som blomkål.

Hufvudkål (<i>Brassica ole-</i> <i>racea capitata</i>). „ Braunschweiger	3 — 5
„ Erfurter, tidig blodröd	— — 5
„ Svensk, 1:ma kvalitet	2 50 5
„ tidigaste socker- eller Majspets	2 50 5
„ Vestergötlands	2 50 5

Hufvudkålen fordrar kanske mer än
öfriga kålsorter kraftig och väl gödslad
jord. Den här upptagna sort som
bäst lämpar sig för förvaring är den
Svenska; de öfriga äro blott för tidigare
användande.

Rotväxter.

Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caul-</i> <i>carpa</i>).	
---	--

Kålrabbi , Wiener, glas, tid. hvit, ofvanjords	3 — 5
„ Wiener, glas, tid., blå, fin	3 — 5

Kålrötter (<i>Brassica rapi-</i> <i>fera napus</i>). „ gula gröntoppiga (Green top)	— 75 3
„ stora gula Sven- ska, ähta	1 — 3
„ stora gula, under- jordväxande	— 75 3

De gula Svenska äro afgjordt de bä-
sta. Vid utplantering sätts plantorna
på 1 1/2 fots afstånd från hvarandra; det
är dervid ganska välgörande att blöta
rötterna i tjockt kogödselvatten.

Rofvor (<i>Brassica rapa</i>). „ Mai Snawball, tidiga- ste, hvita	— 50 3
„ „ gula runda, ut- märkta	— 60 3

Dessa fortkomma bäst i lösbördig sand-
jord, sås tidigt på våren, 5—6 rader på
en vanlig trädgårdssäng; om plantorna
uppkomma för tätt, bortgallras de öfver-
flödiga så att de återstående komma på
4—6 tums afstånd från hvarandra.

Morötter (<i>Daucus carota</i>). „ Altringhams långa, fina, röda	1 — 3
„ Dippes, tidiga half- långa, röda	1 50 3
„ Douwiker, fina korta till drifning	1 25 3
„ Hornska tidiga, kor- ta, röda	1 25 3
„ Pariser Carott, korta tidigaste till drifning	1 50 3
„ von Nantes	1 25 3

Till drifning äro af dessa sorter Pa-
riser Carott och Douwiker de bästa.
Till förvaring torde Altringhams vara de
förmästa. Alla fordra en lätt, sandig,
ej nygödslad jord.

Fodermorötter, se Åkerbruksfrön.

Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.

Palsternackor (*Pastinaca sativa*).

- „ långa, stora, hvita . — 50 3
„ från Jersey, långa,
 hvita — 50 3
„ runda, hvita — 50 3

Att så dessa på hösten brukas äfven.

Persilja, rot- (*Petroselinum sativum*).

- „ tidig, tjock, socker- — 60 3

Sås i rader och gallras sedan, så att
hvarje planta får $\frac{1}{2}$ fots utrymme.

Rädisor (*Raphanus radica*).

- „ Dippes rosenröda, ut-
märkta för drifning 1 25 3
„ långa, fina, rosenröda 1 — 3
„ rosenröda m. hvitrot-
ända, för drifning . 1 25 3
„ tidiga skarlakansröda,
 runda månads- . . — 90 3
„ „ hvita, runda „ . . — 90 3
„ blandade — 80 3

Rättikor (*Raphanus sativus*).

- „ svarta, runda Erfurt.
 vinter- — 60 3
„ „ „ sommar- — 70 3
„ hvita runda — 70 3
„ rödskaliga, höst- . . — 60 3

Fröen utsås i rader 4 à 5 tum från
hvarandra.

Rödbeter (*Beta vulgaris*).

- „ Egyptiska, mörka
 runda — 85 3
„ fina, mörkröda . . — 85 3
„ mörkröda, Holländ-
 ska — 75 3

Fordra god, djup och lucker jord.
Sås i rader så att plantorna få 12 tums
afstånd från hvarandra; 4 à 5 frön läg-
gas för hvarje planta; sedan dessa upp-
kommit gallras så att endast en, den
starkaste, kvarstår på hvarje ställe.

Selleri, rot- (*Apium graveolens*).

Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.

Selleri, rot-, extra, stor . 2 — 3

- „ „ „ stor, Leipziger 2 — 3

- „ blad-, Engelsk, hvit

- till blekning 2 — 3

Sås tunnt i halfvarm bänk, planteras
på 1 à $1\frac{1}{2}$ fots afstånd från hvarandra
i väl gödslad, något lerblandad jord.

Scorzonera *Hispanica* (Svart-
rot, Sockerrot).

- „ „ „ vanlig 2 — 3

Fröet utsås tidigt på våren. Vid upp-
tagningen bör man väl tillse att ej röt-
terna säras, ty då utströmmar den hvita
mjölksaften, som finnes uti dem, och röta
uppträffar.

Lökväxter.

Lök (*Allium cepa*).

- „ Braunschweiger mörk-
 röd 2 50 4
„ blodröd, rund, Hol-
 ländsk 2 50 4
„ svafvelgul, „ Hol-
 ländsk, hård 2 75 4
„ silfverhvit, Holländsk
 sylt- 5 — 6
„ Madeira- eller jätte-,
 stor gul 2 75 4

Samtliga fordra god, året förut göd-
slad jord, varmt, lagom fuktigt läge.
Efter såningen tillklappas jorden. Sylt-
lök, som man ju önskar liten, sås tätt,
de andra deremot glesare. Madeira-lök
sås i bänk och utplanteras sedan, hvar-
vid rötterna något förkortas.

Purjo (*Allium Porrum*).

- „ Brabanter 2 50 4
„ jätte- från Caren-
 ton 3 50 5
„ tidig, sommar- . . . 1 50 3
„ vinter- 3 — 5

Sås på halfvarm bänk, utplanteras
sedan i rader med 8 till 10 tums af-
stånd från hvarandra något djupare än
de stodo i bänken; såväl bladen som
rötterna förkortas dervid något.

Schalott-lök (*Allium ascalonicum*).

Skålp. Ort.
Kr. Öre. Öre.

Port. Ort.
Öre. Öre.

Schalott-lök, lökar . . . — 50 —

Föredrages af många till följd af sin fina smak, fortplantas genom smålökar.

Hvitlök (*Alliumsativum*).

„ lökar — 50 —

Fortplantas äfven genom smålökar.

Gurkartade växter.

Port. Ort.
Öre. Öre.

Gurkor (*Cucumis sativa*).

För drifning:

„ Arnstädter, gröna jätte- 20 —

„ Chinesiska, „ slang- — 18

„ Duke of Edinburgh . . 25 —

„ Noa's nya drifgurka . . 20 —

„ Non plus ultra, gröna . 12 50

„ „ „ hvita . 12 50

„ Ruhm von Quedlingburg,

hvita 12 50

„ Rollisons Telegraf . . 25 75

För kalljord:

„ extra, långa, gröna

slang- — 17

„ långa, hvita, slang- . . — 12

„ vanliga gröna, rikbäran-

de, list- — 14

„ Walzen von Athen,

gröna utmärkta . . . — 12

„ Vesterås- tidiga, korta,

pr skålp. 2,50 — 4

Alla gurkor fordra sol, värme och en kraftig, men lucker jord.

Melon (*Cucumis Melo*).

„ allra tidigaste, nät-

blandade, runda, rik-

bärande 15 25

„ Amerikanska, tidiga 12 —

„ Ananas 12 —

„ Jenny Lind 12 —

„ mycket stora, nät- 12 —

„ „ „ „

Cantaloup 12 —

„ von Valparaiso . . . 12 —

Pumpor (*Cucurbita Pepo*).

„ mat-, Vegetable, Mar-

row 5 10

„ mat-, blandade — 8

„ figur- eller Zier-Ango-

ra, fläckiga . . .

„ „ „ Zier-Ango-

ra, flaskformiga . .

8 15

„ „ Turkenbund, röda

„ „ „ gröna

„ „ Apelsin-, små äkta

Pumpor fordra ett varmt läge, samt mycket fet jord. Att plantera dem i jord upplagd på komposter är ganska fördelaktigt, ty rötterna tränga då ned i komposten, och frukterna växa oerhördt.

Skidfrukter.

Skålp.
Kr. Öre.

Spritärter (*Pisum sativum*

hortense).

„ Buxbaums, tidigaste,

1 fot — 50

„ Carters first Crop, myc-

ket tidiga, 2 fot . — 35

„ Daniel O'Rourke, tidig.

och rikblom., 3 fot — 35

„ Early wonder, utmärkt

tidiga, 1 1/4 fot . . — 35

„ Laxtons Prolific, tidiga,

rikbärande, 4 fot . — 35

„ Ruhm von Cassel, tidiga,

rikbärande, 4 fot . — 35

Märgärter.

„ **American wonder** . . — 50

„ Champion of England,

3—4 fot — 40

„ Knights Marrow, 5 „ — 50

„ The first Crop blue,

gröna, 1 fot — 50

„ Veitch's Perfection,

2 1/2 fot — 50

„ White Gem, tid. låg. 1 „ — 50

Skälp.
Kr. Öre.

Sockerärter (<i>Pisum sativum</i>).	
„ med vaxgula skidor,	
3—4 fot — 60	
„ stora Engelska, Sabel-	
4 fot — 60	
„ tidigaste, låga, rikbä-	
rande, 1 fot — 50	
„ Vilmorinsskrynkliga,	
2 fot — 60	

Ärterna fortkomma bäst på en lerhaltig, något fet jord. För drifning väljas tidiga låga sorter.

Krypbönor (<i>Phaseolus vulgaris nana</i>).	
„ tidiga, extra, långa, breda, svärds-	— 50
„ allra tidigaste, hvita, svärds-, för drifning	— 50
„ små, fina, socker, perlhvita	— 60
„ rödbrokiga, Adler	— 50
„ bruna, vanliga	— 25

Stångbönor (<i>Phaseolus vulgaris</i>).	
„ extra, långa, breda, hvita slagsvärd-	— 80
„ ordinära, breda, hvita, slagsvärd-	— 70
„ jätte-, socker-, bryt- m. gröna skidor	— 80
„ jätte-, socker-, vax- m. gula skidor	1 —
„ svarta, Romerska, vax-	— 85

De här upptagna bönsorterna läggas alla under senare delen af Maj. Jorden bör vara något varm, ty eljest kunna de lätt ruttna.

Välska bönor (<i>Vicia faba</i>), Bondbönor.	
„ Engelska Windsor, gröna — 45	
„ „ „ hvita — 45	
„ tidiga, låga, Mazagan	— 35
„ vanliga	— 35
Dessa trifvas nära nog öfverallt, kun-	

Skälp.
Kr. Öre.

na planteras i kanterna på kvarteren eller emellan andra köksväxter på 1 1/2 fots afstånd från hvarandra.

Åkerbruksfrön.

Betor eller Runkelrofvor.

„ stora, långa, röda	— 40
„ „ „ gula	— 40
„ Dippes halfånga jätte-	—

Betorna lemna ett godt foder isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej här af erhåller någon bismak, hvilket eljest stundom är fallet som t. ex. då foderrofvor allt för mycket användas.

Sockerbetor.

„ utmärkt fina, hvita — 50	
----------------------------	--

Böra säs ganska tidigt.

Fodermorötter.

„ Altringhams, stora, röda — 75	
„ Belgiska, hvita jätte-	— 50
„ orangegula, gröntopp.	— 60
„ Saalfelder	— 75

Dessa morötter äro de erkänt bästa; såväl hästar som nötkreatur kunna fodras dermed, och för mjölkkor äro de synnerligast att rekommendera. De utsås så tidigt som möjligt, på drill 4 å 5 $\mathcal{E}$, vid bredsåning 8 å 10 $\mathcal{E}$ pr tunnland.

Foderpalsternackor.

„ långa, stora, tjocka — 50	
-----------------------------	--

Såväl rötterna som bladen lemna ett ypperligt foder åt mjölkkor.

Foderkålrotter eller Rota-baggar.

„ stora, glatta, gula	— 75
„ gul.gröntopp. (Greentop) — 75	
„ stora, rödtopp., Laings — 75	
„ Svenska, gröntoppade 1 —	
Sås i Maj 5 å 6 $\mathcal{E}$ pr tunnland.	

Foderrofvor (Turnips).

„ stora, runda, hvita, gröntoppade	— 60
„ Scotch Bullock, rödtoppade	— 70
„ Yellow Tankard, långa, kannformiga	— 70

Skålp.
Kr. Öre.

Skålp.
Kr. Öre.

Foderrofvor, Dale's hybrid,
stora, ljusgula — 60

„ Bortfelder, gula . . . — 50

Böra sås vid midsommartiden då jordloppor ej längre uppträda och tillintetgöra de unga plantorna. 4 å 6 $\mathcal{R}$ åtgå till hvarje tunnland. Jorden bör vara temligen djup.

Dessa foderväxter borde verkligen odlas mera än hvad som nu är fallet, ty att de äro utmärkta till detta ändamål kan väl ej af någon betviflas; de äro utomordentligt närande och för mjölkkor högst välgörande.

Gräsfrön.

Agrostis stolonifera (*Kryphven*) — 50

Växer yfvigt i sandblandad lerjord, särdeles omtyckt fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Alopecurus pratensis (*Ängskafle*) 1 —

Värderas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mer än Thimotej. Blifver kraftigast i god, något fuktigt jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i större trädgårdar eller parker.

Avena elatior (*Franskt Raygräs*) — 75

Franskt Raygräs är ett af de bästa fodergräsen synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej allt för fuktig sandjord.

Dactylis glomerata — 80

Äfven ett utomordentligt fodergräs och så mycket mera att rekommendera, emedan det trivdes på alla sorters jord med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan det börjar blomma.

Festuca pratensis (*Ängsvingel*) 1 —

„ ovina (*Färsvingel*) — 50

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Färsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln är ett af de bästa gräs för ängar och gifver rik skörd och godt ymnigt hö, kan blandas med Thimotej

och andra gräsarter, är dessutom af stort värde för större gräsplaner.

Holcus lanatus (*Luddtätel*) — 30

Trivdes i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och gerna borttränger andra gräs, bör den helst sås ensam. Luddtäteln räknas bland de bättre fodergräsen.

Lolium perenne (*Engelskt*

Raygräs) — 25

„ „ *Italicum* (*Ita-*

lienskt Raygräs) — 30

I fröblandningar till gräsplaner i trädgårdar utgör, som bekant, Raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik eller växer så hastigt som detta, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3 till och med 4 gånger årligen. Engelskt Raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall samt är för boskapen ett af de smakligaste grässlagen. Det Italienska är till växtsätt som det Engelska, men öfverträffar detta i afkastning. Det är mjukt och saftigt och ätes begärligt af alla kreatur; är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för sank.

Phleum pratense (*Thimotej*). Dagens pris.

Thimotejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner.

Poa pratensis (*Slätter- eller*

Ängsgröe) — 70

„ *nemoralis* (*Lundgröe*) — 85

Alla Poaarter räknas till de bättre gräsen, Ängsgröen till och med till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner. Lundgröe är mycket användbar på trädbevuxta, skuggiga planer och ingår i myckenhet i gräsförblandningar.

Blandadt gräsfrö, 1:ma . . . — 70

Af finaste grässorter, passande för besäning af gräsplaner med god jord.

Blandadt gräsfrö, 2:da . . . — 60

Af finare gräsarter för besäning af större planer i trädgårdar eller parker, passande för hvarje ej allt för dålig jord.

Blomsterfrön.

Så här af, som af det öfriga i Priskuranten upptagna tillhanda-
hålles endast verkligt godt frö, hvilket för mig är möjligt, emedan jag
tager allt mitt frö, med undantag af Gräs- och Roffrö samt det som
samlas här på platsen, hos Tysklands nära nog störste fröodlare, hvil-
ken på samma gång har de erkänt bästa fröen.

Vid requirerandet af blomsterfrön ses helst, att endast nummer på
den önskade sorten utsättas.

Halfva portioner lemnas ej.

Emballeringen skall i allt utföras på bästa sätt.

Skulle något fel vid expeditionen blifva begånget, torde under-
rättelse derom lemnas inom 14 dagar efter varans emottagande.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. Hvitt med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.
7. Mörkblå.
8. Mörkblodröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för kruk-
odling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. Rosenröd.
10. Rosafärgad.
11. Mörkblå.
12. Hvit med rosa.
13. Rent hvit.
14. Ljusblå.
15. Purpurviolett med hvitt.
16. Blodröd med hvitt.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 12 öre.

17. Hvit.
18. Svartblå med hvitt.
19. Rosa.

20. Rosa med hvitt.
21. Mörkkarmosin med hvitt.
22. Eldröd.
23. Ljusblå.
24. Rent victoriaröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välför-
made i följande färger:

å port. 12 öre.

25. Karmin med hvitt.
26. Rent hvit.
27. Mörkröd med hvitt.
28. Mörkblå med hvitt.
29. Rosa.
30. Hvit med karmin.
31. Mörkblå.
32. Karmosinröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora vackra
blommor.

I följande färger:
å port. 15 öre.

33. Rosa med hvitt.
34. Ljusblå.
35. Rent hvit.
36. Mörkblå.
37. Mörkkarmosin med hvitt.
38. Mörkkarmin.
39. Violett med hvitt.
40. Azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger:

å port. 25 öre.

41. Karmosinrosa.
42. Karmosin.
43. Hvit.
44. Ljusblå.
45. Mörkblå.
46. Karmosin med hvitt.
47. Lilafärgad.
48. Rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Aster Chinensis. Port. Ort.

49. Dverg-Aster, blandad . — 10 — 50
50. Dverg--Bouquet--Pyramid-Aster, blandad . — 12 1: 75
51. Truffaut's Pæon-Aster, blandad — 10 1: 50
52. Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster, blandad — 10 1: 50
53. Rör-Aster, blandad . . — 8 — 50
54. Klot-Aster, „ . . . — 8 — 50
55. Rosen-Aster, „ . . . — 10 1: 25
56. Victoria-Aster, blandad — 20 2: 50

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, och så snart plantorna fått 3 å 4 blad omskolas de på 1 tum afstånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.**Erfurter Sommar-Löfkoja.**

I följande färger:

å port. 12 öre.

57. Hvit.
58. Karmosin.
59. Blodröd (Victoriaröd).
60. Mörkkaminröd.
61. Ljusröd.
62. Chamois.
63. Mörkblå.
64. Ljusblå.

Alla 8 sorterna 85 öre.

78. Bland. färg. pr ort kr. 1: 20—10

Jätteträd-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

65. Hvit.
66. Karmosin.
67. Rosa.
68. Citrongul.
69. Ljusblå.

70. Mörkblå.

Alla 6 sorterna 1 kr.

79. Bland. färg. pr ort kr. 1: 50, port. 15 ö.

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

71. Karmosin.
72. Rosenröd.
73. Ljusblå.
74. Mörkblå.
75. Äppelblommig.
76. Hvit.

Alla 6 sorterna kr. 1: 25.

77. Bland. färg. pr ort kr. 2: 00, port. 15 ö.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:

å port. 20 öre.

84. Hvit.
85. Ljusblå.
86. Karmin med lackband.
87. Karminröd.
88. Mörkblå.
89. Brunviolett.

Alla 6 sorterna 1 kr.

80. Blandade färger pr port. 20 öre.

Kejsar-Höst-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

90. Karmosinröd.
91. Karminrosa.
92. Purpurrod.
93. Rosenröd.
94. Hvit.
95. Köttfärgad.
96. Persikoblomfärgad.
97. Blå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

81. Blandade färger pr port. 20 öre.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

98. Hvit.
99. Högröd.
100. Mörkblå.
82. Blandade färger.

Cocardeau-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

101. Hvit.
102. Karmosinröd.
103. Kungsblå.

Alla 3 sorterna 70 öre.

Lackvioler (Gyllenlack).

I följande färger:

å port. 10 öre, pr ort kr. 1: 80.

104. Gul, dubbel (busk-).
 105. Brun, enkel (busk-).
 106. Brun, dubbel (dverg-).
 107. Mörkbrun, enkel (dverg-).
 108. Bronsfärgad (dverg-).

Löfköjor och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomstersorter. Fröet säs i halfvarm drifbänk, och plantorna omskolas på 3 tums afstånd så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöves; dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfköjorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar deras död.

Då erfarenheten ådagalagt att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma kvaliteten.

Phlox Drummondii grandiflora.

Ort. P.n.

I följande färger:

å port. 20 öre, pr ort kr. 1: 50.

109. Hvit (fl. albo).
 110. Purpurrod (atropurpurea).
 111. Coccinea.
 112. Splendens grandiflora.
 113. *Hortensiaeflora*, djup rosa . . — 30
 Blomsamlingarna mycket stora och täta, låg och kompakt, praktfull.
 114. Blandade färger — 10

Phlox Drummondii.

I följande färger:

å port. 10 öre, pr ort 80 öre.

115. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
 116. Radowitzii, rödstrimmig.
 117. Wilhelm I, mörkröd.
 118. Variabilis, skifferblå.
 118 a. Bl. färg., pr ort 60 ö., port. 10 ö.

Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. Phlox Drummondii är en af våra vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor, fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Balsaminer. Ort. P.n.*Impatiens balsamina*, fl. pl.

119. Hvit.
 120. Purpurrod.
 121. Högröd.
 122. Hvit med kopparfärg.
 Hvarje sort — 10
 123. Alla färgerna blandade . . . 30 5

Rosen-Balsaminer.

124. Blå.
 125. Chamoisfärgade.
 Hvarje sort — 20
 126. Blandade — 15

Camelia-Balsaminer.

127. Blandade färger — 10
 Dessa utmärkta såväl grupp-, rabatt- som krukväxter säs på bänk och omskolas helst en gång innan de planteras i krukor eller utplanteras, hvilket senare dock ej bör ske förr än de börjat blomma. Blommorna blifva alltid talrika och deras form såväl som färg utomordentligt vacker.

Frön till ett-åriga blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana som skolas säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

*** Abronia (Nytaginæ).**

128. „ umbellata . . . — 5

Är användbar såsom ampelväxt samt i blomsterkorgar, har en ganska angenäm lukt.

*** Acroclinium (Senecionideæ).**

129. „ roseum . . . 10 5
 130. „ „ fl. albo 10 5

Acrocliniumarterna äro vackra Immorteller eller evighetsblommor, hvilka verkligen förtjena uppmärksamhet. De trivas bäst i något sandblandad jord med ett varmt soligt läge.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Adonis, Gossen i det gröna (Ranunculaceæ).

131. „ aestivalis, tidig . . . 10 5
 132. „ autumnalis, sen . . . 10 5

Fina vackra, mycket omtyckta planter.

*** Ageratum, Lefverbalsam (Eupatorineæ).**

133. „ Mexicanum nanum, blå 15 5
 Utmärkt, då den får kraftig jord och soligt läge.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Agrostemma, Klätt- eller Åker-

krans (Caryophyllæ).

134. „ coelirosa nana fimbr. 15 5
En liten vacker växt med ljusröda blommor.

* **Amarantus**, Råfsvans
(Amarantaceæ).

135. „ caudatus, praktfull 10 5

Ammobium (Senecionideæ).

136. „ alatum 10 5

137. „ grandiflorum 15 5

Utmärkt vacker Immortell, bör aftagas innan blommorna äro halfutspruckna och torkas väl efter aftagningen, ty eljest svartna de gerna under vinterns lopp.

* **Anagallis**, Arve (Primulaceæ).

138. „ grandiflora — 10

139. „ „ Eugenie, ljusblå m. hvit rand . — 10

140. „ „ Napoleon III, karmosin — 10

Dessa utmärka sig synnerligen genom sin blomrikedom och äro dessutom rätt vackra. De kunna äfven odlas i kruka och böra hafva kraftig, lätt jord.

Antirrhinum, Lejongap

(Personatæ).

141. „ majus album — 5

142. „ „ Brillant — 5

143. „ „ Crescia — 5

144. „ „ Firefly — 5

145. „ „ nigrescens — 5

146. „ „ blandad 15 5

147. „ „ nanum album — 5

148. „ „ „ Crescia — 5

149. „ „ „ „ „ blandad 15 5

150. „ „ „ Tom Thumb, bld — 5

Mycket välkända, ganska vackra växter i olika färger. Säs på våren i bänk och utplanteras så fort väderleken tillåter.

* **Aster**, se Sortimentblommor.

* **Brachycome** (Asteroideæ).

151. „ iberidifolia, blå 30 5

* **Cacalia** (Senecionideæ).

152. „ sonchifolia (Emilieflamme) 15 5

Till grupper och rabatter passande, har röda vackra blommor.

* **Calandrinia**, Lärkört
(Portulacæ).

153. „ grandiflora, rosenröd 25 5

Kan äfven odlas i kruka och trifves synnerligen väl i boningsrum.

Calendula, Ringblomster

(Cynareæ).

154. „ officinalis Meteor. . . . 15 10

Denna art förtjenar allas uppmärksamhet. De väl fyllda ljusgula blommorna uppträda

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

mycket rikt och göra verklig effekt t. ex. på en rabatt.

155. „ offic. ranunculoides fl. pl., gul 5 5

156. „ pluvialis, Regnvisare . . 10 5

157. „ Pongei hybrida fl. pl. . 10 5

Dessa senare kunna visserligen ej mäta sig med förstnämnda, men äro dock utmärkta såväl till grupper som rabatter. De två sistnämnda äro hvita.

Calliopsis, Skönhetsöga

(Senecionideæ).

158. „ bicolor nana purpurea, purpurrod 15 5

- 159a. „ cardaminifolia nana compacta 15 5

- 159b. „ coronata, lysande gul 15 5

160. „ Drummondii, storblom. 15 5

Calirrhoe, Källblomster

(Malvaceæ).

161. „ pedata, karmosinröd — 5

Har stora och vackra blommor.

* **Celosia**, Tuppkam (Amarantaceæ).

162. „ cristata nana atropurp. — 10

163. „ „ „ aurea — 10

164. „ „ „ blandad — 10

165. „ pyramidalis plumosa carmesina — 8

Dessa säas först i fat och planteras i krukor, i hvilka de, om man så vill, kunna blomma eller också planteras ut på grupp, der de utmärkt pryda sin plats.

Centranthus, Baldrian

(Valerianæ).

166. „ macrosiphon, fl. albo 10 5

167. „ „ „ fl. carneo 10 5

Det odlas många växter som långt mindre än dessa förtjena det. De blomma ofantligt länge, börja bland de första och fortsätta nära nog till de sista. Blommorna äro utmärkta till buketter.

Chænostoma (Scrophulariaceæ).

168. „ „ fastigiatum, röd 15 5

Infattningsväxt.

Cheiranthus annuus, Löfkojor.

Se Sortimentblommor.

Ch. cheiri, se d:o.

Chrysanthemum, Prestkrage
(Senecionideæ).

169. „ carinatum album . 10 5

170. „ „ „ atrococcineum 10 5

171. „ „ „ Dunetti fl. pl., hvit dubbel . — 15

172. „ „ „ aureum fl. pl., gul, dubbel . — 10

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Chrysanthemum.

173. „ carinatum purpureum 10 5
174. „ coronarium, fl. albo pl., dubbel, hvit, Guldblomma . . . 10 5
175. „ „ fl. lut. pl., dubb. 10 5

Praktfulla gruppväxter. Varieteterna af Ch. carinatum blifva omkring en och en half fot höga med lysande blommor. Ch. coronarium-arterna blifva deremot 3—4 fot och äro mycket ståtliga.

Clarkia, Clarkia (Onagrarieæ).

176. „ elegans albo pl. 10 5
177. „ carnea „ 10 5
178. „ pulchella Tom Thumb, hv. 10 5
179. „ „ integripetala, fl. pl. 10 5
180. „ „ marginata 10 5

Vackra rikblommande växter som förtjena hvarje blomsterväns uppmärksamhet.

Collinsia (Scrophulariaceæ).

181. „ bicolor, tvåfärgad . . 10 5
182. „ grandiflora, blå . . . 10 5

Förträffliga infattningsväxter, hvilka äfven kunna odlas i kruka och blifva då utmärkta prydnader till blomsterbord.

Convolvulus (Convolvulaceæ).

183. „ tricolor, trefärgad . . 5 5
183a. „ „ azureus . . . — 5
183b. „ „ albus . . . — 5
183c. „ „ splendens . . . — 5
183d. „ „ variegatis . . . — 5

Vackra blommor med praktfulla färger.

Crepis, Kreppe (Cichoriaceæ).

184. „ barbata, gul 10 5
Rabattväxt.

Cynoglossum, Hundtunga (Boragineæ).

185. „ linifolium 10 5
Kallas ofta hvit Förgät-mig-aj.

Datura, Spikklubba (Solanaceæ).

186. „ humilis flava fl. pl., gul 15 5
187. „ Metel, glänsande hvit. 10 5
188. „ meteloides, hvit och violett 25 5

Fröet till dessa växter kan äfven säs i Juni med fördel, och plantorna öfvervintras vid + 12—15 gr. C. Påföljande vår, utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora, praktfulla blommor, hvilka äro särdeles prydliga och användbara såväl i grupper som på rabatter.

Erysimum (Cruciferae).

189. „ Perowskianum . . . 10 5
En vacker infattningsväxt, blommar långt n på hösten.

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Eschscholtzia (Papaveraceæ).

190. „ Californica, gul. 10 5
191. „ „ alba, hvit . . . 10 5

Såsom kantväxter mycket användbara, vackra blommor.

Eucharidium (Onagrarieæ).

192. „ grandiflorum, röd. . 20 5
En med Clarkia nära beslägtad vacker växt.

Eutoca (Hydrophyllaeæ).

193. „ viscida, blå 10 5
Vacker infattningsväxt.

Gilia (Polemoniaceæ).

194. „ tricolor alba, hvit . . . 10 5
195. „ „ rosea, röd . . . 10 5

Mycket rikblommande, små vackra växter.

Godetia (Onagrarieæ).

196. „ rosea alba Tom Thumb 10 5
197. „ rubicunda splendens, röd 10 5
198. „ The Bride, hvit m. rödt 10 5
199. „ blandade färger . . 10 5

Detta slägte hör till våra vackraste gruppväxter. Blommorna äro stora och vackra, varierande i rödt och hvitt med mörka fläckar.

*** Gomphrena, Klotamarant (Amarantaceæ).**

200. „ globosa carnea . . . — 10
201. „ „ nana compacta rubra — 10

Ganska välkända evighetsblommor passande till buketter. Som gruppväxter användas de äfven, men böra ej utplanteras förr än de blomma.

Gypsophila, Gipsblomster (Caryophyllaeæ).

202. „ elegans rosea 10 5
En liten fin, vacker kantväxt, hvars blommor äro förträffliga till buketter.

Helianthus, Solros eller Solvändare (Senecionideæ).

203. „ Californicus fl. pl. 10 5

Helichrysum, Evighetsblomster (Senecionideæ).

204. „ bracteatum album . . 20 5
205. „ „ nanum atrosanguineum 25 10
206. „ monstrosum, blandad — 10
207. „ „ album fl. pl. . . — 10
208. „ „ purpureum fl. pl. — 10
209. „ „ nanum album „ — 10

Dessa vackra eterneller böra odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade särdeles användbara i buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Iberis, Slipkrage (Cruciferae).

210. „ amara, hvit 5 5
211. „ odorata, hvit 5 5
212. „ umbellata purpurea, pur-
purröd 10 5
213. „ „ Dunetti, mörk 10 5

Impatiens balsamina.

Se Sortimentblommor.

Lavatera, Poppelros (Malvaceae).

214. „ trimestris fl. albo, hvit . 10 5
215. „ „ fl. rubra, röd 10 5
Ha ganska stora och vackra blommor.

*** Leptosiphon (Polemoniaceae).**

216. „ hybridus — 10
Har ganska nätta blommor, fordrar god men
ej för fet jord.

Linum, Lin eller Hör (Lineae).

217. „ grandiflorum rubrum . . 10 5

*** Lobelia (Lobeliaceae).**

218. „ Erinus compacta alba . — 10
219. „ „ erecta, blå — 10
220. „ „ Kaiser Wilhelm, blå . — 20
221. „ „ speciosa, mörkblå . . — 10
222. „ „ blandad — 5

Dessa äro små vackra, nära nog oumbärliga
blommor, isynnerhet som kantväxter, men kunn-
na äfven planteras i krukor och blifva då
mycket nätta.

**Lupinus, Vargböna eller Lupin
(Papilionaceae).**

223. „ Hartwegii, blå 5 5
224. „ hybridus atrococcineus . 5 5
225. „ „ insignis, röd 5 5
226. „ mutabilis 5 5
227. „ nanus, blå 10 5
228. „ „ fl. albo 10 5

Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.

Malope, Praktmalva (Malvaceae).

229. „ grandiflora alba 5 5
230. „ „ purpurea 5 5

*** Matricaria, Sötblomster
(Senecionideae).**

231. „ eximea fl. pl. 20 10
Utmärkt vacker; blommorna blifva stora,
hvita, mycket dubbla; är förträfflig i grupper.

*** Mesembryanthemum, Isplanta
(Ficoideae).**

232. „ cristallinum 10 5
Är en förträfflig lågväxande kantväxt med
lysande blommor, hvilka dock ej slå ut, utom
då solen skiner på dem; man bör derför plan-
tera dem på solrika ställen.

*** Mimulus, Muskus- eller Gyckel-
blomster (Scrophulariaceae).**

233. „ tigrinus (pardinus) . . . — 10
Med vackra blommor, väl passande till min-
dre grupper.

N:o.

**Mirabilis, Underblomster
(Nyctagineae).**

234. „ „ Jalapa 5 5
Varierar i många praktfulla färger, är ut-
märkt såsom grupp- och rabattväxt.

**Nemophila, Kärleksblom-
ster, Prins Gustafs ögon
(Hydrophyllae).**

235. „ atomaria, hvit med svarta
punkter 5 5
236. „ discoidalis, nästan svart 5 5
236a. „ insignis, blå 5 5
236b. „ maculata, violett 5 5
236c. „ „ purpurea, mörk 5 5
Välkända vackra grupp- och infattnings-
växter.

**Nigella, Jungfrun i det
gröna (Ranunculaceae).**

237. „ damascena 10 5
238. „ „ hispanica, blå 10 5

*** Nycteria, Honungsblom-
ster (Scrophulariaceae).**

239. „ capensis — 10
Utomordentlig kantväxt till finare grupper.

*** Oxalis, Harklöfver (Oxalideae).**

240. „ „ tropaeoloides — 10
Har mörkbrunt vackert bladverk af god effekt
i små fina grupper.

**Papaver, Vallmö (Papave-
raceae).**

241. „ Murselli fl. pl. 5 5
Hvit rödstrimmig.

*** Petunia, Petunia (Sola-
naceae).**

242. „ hybrida, flerfärgad . . . 50 10
243. „ „ fl. pl. „ — 30
244. „ „ inimitabile — 10
245. „ „ grandiflora — 25
246. „ „ nyctaginiflora, hvit — 10

Dessa äro alla förtjenta af blomstervänners
uppmärksamhet, ty deras blommor äro stora
och praktfulla; dessutom äro de förträffliga
gruppväxter.

Phlox, se Sortimentblommor.

*** Polygonum, Bohvete (Po-
lygonae).**

247. „ „ Orientale 10 5
Förträfflig tillsammans med bladväxter i
större grupper; den uppnår en höjd af ända
till 8 fot, har hvita eller röda blommor som
göra god effekt.

*** Portulaca, Portlak (Por-
tulaceae).**

248. „ „ albo rubro striata . . . 30 5
För att erhålla denna riktigt vacker bör den
planteras på en solig plats uti kalkblandad
sandjord.

Ort. P.n.
Öre. Öre.

Ort. P:n.
Öre. Öre.

* **Solanum**, Trollbär (Solanaceæ).

269. „ Melongena, Äggplanta . . . — 10
Odlas hufvudsakligast för sina vackra frukter.

Statice, Ormnrot (Plumbaginææ).

270. „ sinuata, blå — 5
Ovärdelig för buketter och kransar under vintern. Afskuren bibehåller den färgen å såväl blad som blommor öfver ett år.

* **Tagetes**, Sammetsblomma (Compositæ).

271. „ erecta fl. pl. 15 5
272. „ patula nana pl. 15 5
273. „ „ striata, 15 5
274. „ signata pumila 25 10
De två sistnämnda äro utomordentligt vackra gruppväxter. Alla äro rikblommiga och tack-samma.

* **Tropæolum**, Krasse (Tro-pæoleæ).

275. „ majus nanum atrococci-neum 5 5
276. „ „ „ King of Tom Thumb 15 5
277. „ „ „ „ Theodore. 15 5
Öfriga sorter, se Slingerväxter.

Tropæolum-arterna äro lättodlade, ganska vackra krasseväxter, hvilka under sommaren framalstra otaligt många lysande blommor.

Tunica, Klippeljika (Caryophyllææ).

278. „ saxifraga 10 5
En 6—8 tum hög, mycket renig växt med smala syllika blad samt små hvita, men ytterst talrika blommor, hvilka framkomma ofbrutet fr. Maj till September. Trives i mager stenbunden jord, bäst på öppna solrika platser.

Verbena, Jernört (Verbenaceæ).

279. „ hybrida l.a., blandad . . . — 15
280. „ „ med hvitt öga . . . — 15
281. „ „ coccinea, röd . . . — 15
282. „ „ coerulea, blå. — 10
Verbenerna äro, och det med rätta, mycket omtyckta. Deras lysande blommor i förenig med förmågan att genom förgrening betäckta hela den grupp, på hvilken de äro planterade alldeles som en matta, bidraga i högsta grad detill. Man kan ej vara säker på att få några bestämda färger vid frösädd, ty de variera ofantligt. Derför, om man vill bibehålla någon färg, bör det ske genom sticklingar.

Viola.

Se Trå- och fleråriga blomsterväxter.

* **Xeranthemum**, Pappersblomster (Cynareæ).

283. „ annuum fl. pl. album . . — 10
284. „ „ „ „ purpureum — 10
Ganska vackra Immorteller, hvilkas blom-

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
erhålla en högre färg om de doppas i vatten
blandadt med litet svafvelsyra.

* **Zinnia** (Senecionideæ).

285. „ Darwini fl. pl. — 20
286. „ elegans alba, hvit 40 10
287. „ „ fl. pl., blandad . . . — 10

N:o.

* **Zinnia** (Senecionideæ).

288. „ pumila coccinea pl. . . . — 15
289. „ Haageana — 10
Förstnämnde art är helt ny och öfverträffar
de öfriga genom sitt regelbundna växtsätt samt
väl fyllda blommor.

Frön till två- och fler-åriga (bienna och perenna) Blomsterväxter.

För de blomstervänner, som ej hafva tillräcklig tid att egna sina blommor och grupper, torde fleråriga växter vara de förnämsta, ty de sköta sig nära nog sjelfva; äfven finnes det bland dem ganska många verkligt praktfulla plantor. Alldeles utan tillsyn får man naturligtvis dock ej lemna dem, ty hvart 3:dje eller 4:de år böra de omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, utaf hvilka man önskar hafva flera exemplar.

De med † betecknade äro tvååriga, de öfriga fleråriga.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Adonis, Gossen i det gröna
(Ranunculaceæ)

- 289a. „ vernalis. 10 5

Agrostemma, Åkerkrans
eller Klint (Caryophyl-
leæ).

290. „ coronaria, Studentnejlika 10 5
291. „ „ atrosanguinea. . 15 5
Präktiga grupp- och rabattväxter, skyddas
mot frost och fuktighet.

Althea, Stockros (Malva-
ceæ).

292. „ rosea fl. pl., blandade
färger . . . — 20

293. „ „ „ guldfärgad — 20
Stockrosen är en utaf trädgårdens förnämsta
prydnader.

Anemone, Sippa (Ranun-
culaceæ).

- 293a. „ alba, hvit, storbl. 10 5
293b. „ coronaria. — 10
293c. „ fulgens. — 30

Aquilegia, Akeleja (Ra-
nunculaceæ).

294. „ hybrida lucida, brunaktig
med gult — 10

295. „ pulchella, mörkblå med
hvitt. — 10

296. „ stellata fl. pl. — 10

287. „ Vervæneana fol. var.,
brokbladig. — 10

Dessa äro alla ganska vackra och hårdiga så

N:o.

att de kunna stå sig utan betäckning under
vintern.

Arabis, Gåsört (Crucifereæ).

- 297a. „ albida 40 10
297b. „ alpina 40 10

Bellis, Tusensköna (Aste-
roideæ).

- 297c. „ perennis fl. pl., 1:a . . . — 20
297d. „ „ „ albo . . . — 20

† **Campanula**, Klockblom-
ster (Campanulaceæ).

298. „ medium fl. albo, hvit . . . — 5
299. „ pyramidalis, blå — 10
300. „ „ fl. albo, hvit — 10

Campanula medium är praktfull på grupper
men kan äfven odlas i kruka. C. pyramidalis
är, om den väl behandlas, en af våra bättre
praktblommor och borde odlas mera än hvad
nu förhållandet är. Om den odlas i kruka,
hvilket är det bästa, bör den i mån af behof
erhålla större sådan. Jorden bör vara lös och
fet. Mycket vatten och stundom gödselvatten
är välgörande; under sommaren skall den stå
på en öppen plats och under vintern i en frost-
fri, ej allt för fuktig lokal.

Crucianella, Korsblad (Ru-
biaceæ).

- 300a. „ stylosa 10 5

Delphinium, Riddarsporre
(Ranunculaceæ).

301. „ Ajacis fl. pl., blandad . . 10 5
302. „ „ hyacintheflora . . . 15 10
303. „ „ ranunculiflora. . . 10 5
304. „ „ Löfkoj-Riddarsporre 15 10

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Delphinium, Riddarsporre
(Ranunculaceæ).

305. „ formosum 15 10
306. „ perenne hybridum 10 5
Dessa praktfulla växter äro användbara på många sätt: på grupper, rabatter, enstaka samt i kanten på buskage m. m. D. formosum är synnerligen praktfull.

Dianthus, Nejlika (Caryo-
phyllæ).

307. „ barbatus 10 5
308. „ „ fl. pl. — 10
309. „ caryophyllus fl. pl., 1:a 25
310. „ „ semperflorens fl. pl., 1:a,
Remontantnejlika — 50
311. „ dubbel brokig, Trädgårds-
nejlika — 25
312. „ Chinensis fl. pl. 30 10
313. „ imperialis „ 20 10
314. „ Heddewigi, praktfulla fär-
ger — 10
315. „ „ diadematus fl. pl. — 10
316. „ „ hybridus — 10
317. „ „ laciniatus 20 10
318. „ plumarius 20 10
Odlas på många sätt och äro alltid prydliga. En del äro förträffliga i grupper, andra åter på rabatter.

**Digitalis, Fingerborgsblom-
ster** (Scrophulariaceæ).

319. „ gloxinæflora — 5

Eryngium, Manskraft (Um-
belliferae).

320. „ planum 15 10
En blå vacker blomma, mycket dekorativ t. ex. på stenpartier.

Geum, Nejlikrot (Rosaceæ).

321. „ Chilense, vacker röd . . . 25 10
322. „ coccineum atrosanguineum
fl. pl. — 15

Vackra rabattväxter; för att erhålla praktfulla exemplar kan man plantera dem i krukor och öfvervintra dem frostfritt samt på våren plantera ut dem, då de utveckla en enorm blomsterrikedom.

Gypsophila, Gipsblomster
(Caryophyllæ).

223. „ paniculata 10 5
Utmärkt fin med små hvita, talrika blommor, särdeles användbar till buketter. Den kan äfven torkas och användas under vintern.

Helleborus, Nysrot (Ra-
nunculaceæ).

324. „ nigra — 10
Denna såväl vacker som intressanta växt triffes förträffligt i hvarje god humusrik jord, helst på skuggiga, men ej för fuktiga ställen. Blommar ofta i Januari, Februari och Mars, stundom under snön. Blommorna äro stora och

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.
hvita, mycket vackra. Förökningen utaf den-
samman sker dels genom delning och dels ge-
nom frö.

† **Hesperis, Nattviol** (Cruci-
feræ).

325. „ matronalis — 5
326. „ tristis, välluktande — 5

Hyacinthus, Hyacint (Li-
iaceæ).

327. „ candicans 25 10
Denna förträffliga växt är mycket litet od-
lad, fast det kan ske med endast ringa besvär.
De hvita, vackra blommorna på höga stänglar
göra den utomordentligt praktfull.

Lupinus, Lupin (Legu-
minosæ).

328. „ polyphyllus 5 5

**Lychnis, Studentnejlika el-
ler Tjärblomster** (Ca-
ryophyllæ).

329. „ Chalcedonica — 5
330. „ Haageana — 10
331. „ Sieboldi, hvit — 30

Vackra grupp- och rabattväxter.

† **Myosotis, Förgät-mig-
ej** (Boraginæ).

332. „ alpestris, blå — 10
333. „ „ fl. albo, hvit — 10
334. „ Azorica, vacker, mörkblå — 40
Förgätmigej torde vara så väl känd att nå-
got särskildt om den ej behöfver nämnas.

Onopordon, Ulltistel (Com-
positæ).

335. „ Tauricum 10 5
Mycket högväxande med stora blad, särdeles
dekorativ på större gräsplaner, i parker eller
dylikt.

Pentstemon (Scrophulari-
aceæ).

336. „ atropurpureus — 5
337. „ digitalis — 5
Dessa måste öfvervintra frostfritt och ut-
planteras på våren.

Potentilla, Femfingerört
(Rosaceæ).

338. „ hybrida fl. pl. — 25
En verklig prydnadsväxt som blommar så-
väl vackert som rikt.

Primula, Majnyckel eller
Gullvifva (Primulaceæ).

339. „ auricula, 1:a — 25
340. „ cortusoides, röd, vacker — 10
341. „ veris, 1:a — 10

Pyrethrum, Batramsört
(Senecionideæ).

342. „ roseum — 5
Lemnar det bekanta Persiska insektpulvret.

N:o. Ort. P.n. Öre. Öre.

Sedum, Fetört eller Fetknoppar (Crassulaceæ).

343. „ *spurium* — 10
Tjockbladig, lågväxande, ganska passande till plantering i stenpartier.

Statice, Ormrot (Plumbaginææ).

344. „ *incana hybrida nana* . . . 15 10
Äfven denna är passande till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna hålla sig under vintern och äro mycket praktiska till buketter.

Valeriana, Vendelrot (Valerianææ).

345. „ *alba* 10 5
346. „ *coccinea* 10 5

Förträffliga rabattväxter, blomma i Juni och Juli.

Veronica, Ärenpris (Scrophulariaceæ).

347. „ *grandis* 15 5
2 fot hög med vackra, blå blommor.

N:o.

Viola, Viol (Violaceæ).

348. „ *cornuta*, ljusblå — 10
349. „ „ *alba* — 10
350. „ *odorata semperflorens* . . — 10
351. „ † *tricolor maxima alba pura* — 10
352. „ „ *aurikelfärgad* — 10
353. „ „ *azurblå* — 10
354. „ „ *guldgul* — 10
355. „ „ *Baron de Rotschild* . . — 10
356. „ „ *nigra* — 10
356a. „ „ *maxima, praktblom* . . — 10
356b. „ „ „ *blandad* — 10

V. cornuta är utomordentligt vacker med talrika blå eller hvita blommor. *V. odorata* torde vara välkänd genom den underbart angenäma doft, som utgår från densamma.

Violerna äro vackra, mångfärgade och väl passande till grupp- och kantväxter.

Frön till Dekorations-bladväxter.

Bladväxterna intaga onekligen numera ett högst framstående rum i våra prydnadsplanteringar och det med rätta, ty det finnes väl knappast några grupper så ståtliga och praktfulla som de utaf bladväxter, väl planterade och förlagda på lämpliga ställen. Här nedan äro de flesta och förnämsta upptagna, med hvilka man ganska lätt kan andordna verkligt prydliga grupper.

Af fröet till hybridiserande brokiga bladväxter får man ej beräkna att få hvarje planta brokbladig, ty de urarta ofta. Några sorter äro dock fullkomligt konstanta.

Alla bladväxter böra säs i kruka eller på drifbank.

N:o. Ort. P.n. Öre. Öre.

Acanthus, Björnklo (Acanthaceæ).

357. „ *mollis* — 10
Med mjuka glänsande blad, särdeles dekorativ, öfvervintras frostfritt.

Amarantus, Räfsvans (Amarantaceæ).

358. „ *bicolor ruber*, tvåfärgad . 10 5
359. „ *melancholicus ruber*, röd 10 5
360. „ *pendulus*, med hängande blomax 10 5
361. „ *salicifolius*, pilbladig, röd-brun 30 5

362. „ *tricolor*, trefärgad 15 5
363. „ „ *giganteus*, fr. 3 t. 6 fot 15 5

Samtliga här upptagna arter af släktet *Amaranthus* hafva mycket praktfulla blad samt

N:o. Ort. P.n. Öre. Öre.

ett ståtligt växtsätt; en del prydes dessutom utaf långa hängande blomax såsom t. ex. *A. pendulus*.

Artemisia, Gräbo, Malört (Eupatorinææ).

364. „ *annua* 10 5
365. „ *argentea* 15 5
366. „ *gracilis* (St Petersburg) 15 5
A. annua och *gracilis* äro båda gröna, högväxande, ända till 6 fot. *A. argentea* är silfverbladig och öfvervintras helst för erhållande utaf sticklingar hvarigenom man lättast förökar desamma.

Beta, Beta eller Mangold (Atriplicææ).

367. „ *Brasiliensis*, blandad . . . 5 5
368. „ *Chilensis aurea*, guldgul . 5 5
369. „ „ *coccinea*, röd . . . 5 5

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
Dessa kunna äfven planteras i kruka och användas som prydnader i växthus eller boningsrum.

Brassica, Kål (Cruciferæ).

370. „ oleracea, hvitstrimmig . . 10 5

371. „ „ röd . . . 10 5

Canna, Blomsterrör (Cannaceæ).

372. „ annei superba 25 10

373. „ discolor violacea 40 10

374. „ gigantea 15 10

375. „ Indica superba 15 10

376. „ Warscewiczoides 25 10

377. „ zebrina elegantissima . . 20 10

C. annei superba är vackert grön med lysande röda blommor. C. discolor violacea har mörkvioletta blad samt vackra men dock mindre lysande blommor än föregående. C. gigantea är grön, högväxande som namnet tillkännagifver. C. Indica superba har rätt vackra blommor. C. Warscewiczoides har stora blad med bruna nerver. C. zibrina elegantissima är strimmig och fläckig. Sålunda synes att en del af dessa arter äfven har prydliga blommor, men de odlas dock hufvudsakligast för bladens skull, och säkert är äfven, att Cannorna äro bland de vackraste af våra bladväxter.

Cannabis, Hampa (Urticaceæ).

378. „ gigantea, Jättehampa . . 8 5

Ettårig, mycket högväxande, uppnår en höjd af ända till 10 fot. Passar synnerligen bra i midten på bladgrupper eller enstaka på större rabatter.

Centaurea, Klint (Cynareæ).

379. „ candidissima — 20

380. „ gymnocarpa — 10

Dessa båda arter hafva silfverhvita, vackert formade blad. Såsom kantväxter på större grupper äro de förträffliga, men kunna för öfrigt användas på flere sätt.

Cerastium, Cerast (Alsineæ).

381. „ Biebersteini — 15

382. „ tomentosum — 15

Hafva hvita blad och äro förträffliga kantväxter på lägre grupper, kunna öfvervintras utan betäckning.

Chamæpeuce (Cichoriaceæ).

383. „ Casaboneæ — 20

384. „ diacantha — 10

Dessa äro tistelartade växter med hvitaktiga spetsiga taggar, utmärkt väl passande såsom paradörer på lägre grupper. Öfvervintras inomhus.

Cineraria, Askört (Senecionideæ).

385. „ maritima 15 10

386. „ „ candidissima . . — 10

Hafva hvita blad, mycket liknande Centaurea gymnocarpa. Öfvervintras i tempererat hus.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Coleus (Labiatae).

387. „ hybridus — 30

Har märkvärdigt färgade blad; en del är utomordentligt vacker. Användbar vid dekorering af boningsrum eller växthus.

Eucalyptus, Praktmössa

(Myrtaceæ).

388. „ globulus, Blågummiträd . 60 10

Detta träd, som en tid var så mycket omtyckt, fästes redan nu mindre afseende vid, hvilket dock är orätt, då det dels är praktfullt och dels helsosamt.

Heracleum, Björnfloka

(Umbelliferæ).

389. „ giganteum 10 5

En högväxande, ståtlig bladväxt, passande att stå fritt på gräsplaner.

Mesembryanthemum

(Ficoideæ).

390. „ cordifolium varieg. — 30

Förträfflig till finare grupper såsom kantväxt, har tjocka saftiga, varierande blad. Öfvervintras inomhus ljus och torrt.

Nicotiana, Tobak (Solana-ceæ).

391. „ atropurp. grandifl. 10 5

392. „ glauca 15 10

393. „ macrophylla gigantea . . 10 5

Prydliga bladväxter, hvilka kunna användas såväl i bladgrupper som fristående.

Oxalis, se Ettåriga blomsterväxter.

Perilla (Labiatae).

394. „ Nankinensis, rödbruna bl. 10 5

395. „ „ fol. atropurp. laciniatis 10 5

Utomordentligt prydliga bladväxter med mörka krusade blad, uppnå 1 och en half fots höjd, väl passande till större bladgrupper.

Pyrethrum, Batramsört

(Senecionideæ).

396. „ parthenifolium aureum . 60 10

397. „ „ selaginoides — 40

Vackra kantväxter till smärre grupper; den förstnämnda är välkänd; den senare deremot är nästan ny och är förtjent af uppmärksamhet, ty dess blad äro utmärkt fina och vackra.

Rheum, Rhabarber (Polygonææ).

398. „ palmatum tanguticum . . — 10

399. „ Queen Victoria 5 5

Passa att stå fritt på gräsplaner.

Ricinus, Underträd

(Euphorbiaceæ).

400. „ Bourboniensis arboreus . 10 5

401. „ communis major 5 5

402. „ Gibsoni 10 5

403. „ purpureus 10 5

404. „ roseus 15 5

405. „ sanguineus 5 5

Dessa äro utmärkta växter, hvilka endast

N:o. Ort. P:n. Öre. Öre.
odlas för de stora praktfulla bladens skull. De hafva olika färgade blad. R. Gibsoni har mörka röda blad, de öfriga gröna, mer och mindre purpurskiftande.

Salvia (Labiatae).

405a. „ argentea, Silfversalvia . . . 30 10
Utmärkt vacker för sina hvitulliga, stora rosettlikt ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.

Solanum, Trollbär (Solana- ceae).

406. „ atropurpureum 25 10
407. „ laciniatum 20 10
408. „ marginatum 30 10
409. „ robustum — 15
S. atropurpureum har mörkt violett stielk, bladskaft och bladnervor samt alldeles fullsatt med skarpa spetsiga taggar. S. laciniatum är mörkgrön utan taggar med stora vackra blå blommor. S. marginatum är hvit eller grå, mycket taggig. S. robustum är brunullig på stammen och bladskaften, försedd äfven denna med taggar. Alla äro utomordentliga till bladgrupper, växa höga och hafva stora blad.

Wigandia (Convolvulaceae).

410. „ caracasana — 10
Ofantligt storbladig med mörka, sträfft ludna blad. Fröet är mycket fint, hvarför det bör säs i kruka och derefter omskolas, utplanteras sedermera på grupper, der växterna förträffligt pryda sin plats.

Zea, Majs (Gramineae).

411. „ Caragua, Jättemajs 5 5
412. „ Japonica fol. 5 5
Användas isynnerhet i större grupper, men kunna äfven, åtminstone den senare, förekomma i smärre grupper. De böra säs temligen tidigt i bänk och utplanteras, efter att förut hafva blifvit härdade såväl för solen som fria luften, i början af Juni.

Frön till Prydnadsgräs.

Agrostis, Hven.

412a. „ dulcis 10 5
412b. „ nebulosa 20 5

Andropogon (Gramineae).

413. „ argenteum 20 10
Har silfverhvita blad.

Briza, Darrgräs.

414. „ maxima 10 5
Användbar till buketter.

Coix, Tårgräs.

415. „ lacrymæ 10 5
Ett vackert och intressant gräs.

Eulalia.

416. „ Japonica — 10
Ett utomordentligt vackert gräs, passande så väl till odling i kruka som till grupper.

N:o. Ort. P:n. Öre. Öre.

Gymnotrix.

417. „ Japonica — 10
418. „ latifolia — 10
Utmärkt dekorativa gräs, liksom föregående passande såväl i kruka som på grupp.

Gynerium.

419. „ argenteum 30 10
Ett utaf våra praktfullaste grästall grupper. Öfvervintras i kruka frostfritt.

Stipa, Fjädergräs.

420. „ pennata — 10
Vackert till buketter, öfvervintras på kalljord.

Frön till Slingerväxter.

Aristolochia, Pipblomster (Aristolochiaceae).

421. „ altissima — 20
Varmhusplanta.

Calampelis (Bignoniaceae).

422. „ scaber 50 10
Ganska fin kallhusväxt, passande till amplar.

Cobæa (Bignoniaceae).

423. „ scandens, fl. albo — 30
Har stora vackra blommor och långa rankor.

Ipomoea, Blomman för dagen (Convolvulaceae).

424. „ purpurea 10 5

Lathyrus, Luktört (Legu- minosæ).

425. „ odoratus 5 —

Maurandia (Scrophulariaceae).

426. „ antirrhinifolia — 15
Särdeles vacker.

Phaseolus, Blomsterböna (Leguminosæ).

426a. „ ensiformis gigas pr. 2 — 10 —
426b. „ grandiflorus — 60 10 —

Thunbergia (Acanthaceae).

427. „ alata, gul med svart öga — 10
428. „ aurantiaca, guldgul med
mörkt öga — 20

Tvenne små nätta slingerväxter med ganska stora, utomordentligt fina blommor, som en längre tid uppträda efter hvarandra.

Tropæolum, Krasse (Tro- pæoleae).

429. „ majus, blandad 5 —
430. „ „ von Moltke 5 —
431. „ Lobbianum, Kronprinz v.
Preussen, blodröd . . . 20 10
432. „ „ Lilli Schmidt 20 10
433. „ „ Napoleon III 20 10
434. „ „ Queen Victoria 20 10

Frön till Krukväxter.

N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.	N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.
Acacia (Mimoseæ).		klocklika blommor, fordra en jemn temperatur af + 15—20 gr. och ganska fuktig luft samt skugga.	
435. „ dealbata	40 10	Grevillea (Proteaceæ).	
436. „ lophanta	15 10	453. „ robusta	— 25
Präktiga finbladiga krukväxter.		Heliotropium (Verbenaceæ).	
Adenocarpus (Papillonaceæ).		453a. „ Anna Turell, lila	— 15
437. „ Francenioides	— 20	452b. „ roi des noirs, mörk	— 15
Vacker, snabbt växande med fina blad och guldgula doftande blommor.		453c. „ blandade färger	— 10
Aralia (Araliaceæ).		Jacaranda (Leguminosæ).	
437a. „ Sieboldi	— 20	454. „ mimosæfolia	— 50
Begonia (Begoniaceæ).		Dennas bark lemnar den bekanta jacaranda-färgen.	
438. „ Boliviensis	— 30	Lantana (Verbenaceæ).	
439. „ Firefly	— 30	455. „ hybrida	25 10
440. „ Froebeli	— 20	Synnerligen utmärkt för grupp, öfvervintras vid + 8—10 gr. C.	
441. „ Pearcei	— 25	Lobelia (Lobeliaceæ).	
442. „ Sedeni hybrida	— 40	456. „ fulgens Queen Victoria	— 20
Utmärkta varmväxter med talrika vackra blommor.		Mörkröda blad och skarlakansröda blommor. Förträfflig till grupper.	
Calceolaria , Toffelblomster (Scrophulariaceæ).		Mimosa (Mimoseæ).	
443. „ hybrida, punkterade sorter i praktfulla färger	— 30	457. „ pudica	25 10
444. „ „ enfärgade	— 25	Är utomordentligt finkänslig så att bladen vid minsta beröring falla tillsammans, men räta sig snart åter.	
445. „ rugosa, små vackra blr	— 50	Musa , Pisang (Musaceæ).	
446. „ „ scabiosæfolia, gul	— 10	457a. „ ensete	pr 5 korn — 75.
Den sistnämde är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt. C. rugosa är buskartad och kan planteras ut under sommaren. De öfriga odlas endast i kruka.		Passiflora (Passifloreæ).	
Cineraria (Senecionideæ).		457b. „ coerulea	— 10
447. „ hybrida, 1:a	— 25	457c. „ gracilis	— 10
448. „ „ dverg, 1:a	— 25	Primula Chinensis , Chinesisk Majnyckel (Primulaceæ).	
Cinerarierna äro väl kända ganska vackra växter, hvilka, odlade i kruka, under vintern blifva utmärkta prydnader för växthus och boningsrum.		458. „ alba, hvit	— 25
Convolvulus (Convolvulaceæ).		459. „ rubra, röd	— 25
449. „ Mauritanicus	— 10	460. „ blandade färger	— 25
Har vackra blå blommor, passar utmärkt till amplar och plantering på fritt land.		461. „ fimbriata alba, stor hvit	— 40
Cyperus , Pappersgräs (Cyperaceæ).		462. „ „ purpurea, röd	— 40
449a. „ alternifolius	— 20	Dessa utmärkta, prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.	
Gloxinia (Gesneriaceæ).		Tacsonia (Passifloreæ).	
450. „ hybrida, blandad	— 30	462a. „ ignea	— 25
451. „ „ crassifol. grandifl. pendula	— 30	Torenia (Personatæ).	
452. „ „ crassifol. grandifl. bl.	— 25	463. „ Fournierii	— 30
Dessa bilda stora rotknölar hvilka under vintern förvaras torra. De blomma med stora		Vacker och rikblommig.	

Dekorativa Bladväxter

till grupper och infattningar.

Som bladväxter numera intaga ett framstående rum i våra prydnadsplanteringar, finnes här ett ganska rikt urval att tillgå dels i kruka, dels omskolade i bänk, hvaraf expedieras under Maj och Juni månader till nedanstående priser.

	Kr. Öre.		Kr. Öre.
Achyranthes acuminata, pr	12 st. 2 —	Mentha officinalis fol. var. pr	12 st. 2 —
„ Linden, „	12 „ 2 —	Mesembryanthemum	
Agave Americana från 2		cordifolium, „	12 „ 3 —
till 10 kr. pr st.		Perilla Nankinensis, „	12 „ — 25
Althernantera amoena, pr	12 st. 2 —	Pyrethrum parth. aur. „	12 „ — 25
Alyssum maritimum „	12 „ 2 —	Med gula blad och hvita blommor, passande	
Aralia Sieboldi fr. 2 t. „	„ 4 —	till låga infattningar.	
Artemisia argentea, „	12 „ 2 —	Ricinus major, fl. sorter, pr	12 st. 2 50
„ gracilis, „	12 „ — 50	Salvia officinalis tricolor, „	12 „ 2 —
Canna , div. praktsorter „	12 „ 3 —	Santolina chamaecyparissus,	„ 12 „ 2 25
Cannabis gigantea, Jätte-		Sedum carneum, „	12 „ 2 —
hampa, „	12 „ 2 —	Solanum argenteum, „	12 „ 3 —
Centaurea candidissima, „	12 „ 3 —	„ atropurpureum, „	12 „ 3 —
Crysanthemum sensation, „	12 „ 2 —	„ laciniatum, „	12 „ 3 —
Cineraria candidissima, „	12 „ 2 —	„ marginatum, „	12 „ 3 —
„ maritima, „	12 „ 2 —	„ robustum, „	12 „ 2 —
Cuphea platycentra, „	12 „ 2 50	Thymus citryodorus fol.	
Dracæna indivisa från 2		var. „	12 „ 1 50
till 5 kr. pr st.		En utmärkt vacker, välluktande, flerårig,	
Gladiolus gandavensis, pr	12 st. 2 50	låg växt, passande till infattningar.	
Ytterst lysande och praktfull i grupper.		Wigandia , div. sorter, pr	12 st. 3 —
Gnaphalium lanatum, pr	12 st. 3 —	Zea Caragua, Majs, „	12 „ 2 50
„ mineatum, „	12 „ 3 —	„ Japonica fol. var., „	12 „ 2 50
Lobelia fulgens, „	12 „ 2 —		

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplantor, hvaraf expedieras under Juni månad till billiga priser.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf finnes en samling af cirka 150 sorter, nästan alla utmärkt vackra och väl formade samt i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras, för den händelse en eller annan sort skulle vara utsåld, eller cck tillåtas lemna liknande, lika goda. Dessa expedieras så långt förrådet räcker i friska, växtbara rotknölar, som till följd af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till aflägsnare orter; från medio af Maj i starka välrotade plantor i mindre krukor, hvilka med lätthet kunna packas och uthärda ganska lång transport utan att skadas.

Första afdelningen

tryckt hos Jönköpings Lithografiska Aktiebolag 1886.

INNEHÅLL.

ANDRA AFDELNINGEN.

INNEHÅLL.

	Sid.
Fruktträd	3.
Dvergfruktträd	4.
Ympqvistar	4.
Vinstockar	4.
Bärbuskar	5.
Trädgårdssmultron	5.
Köksväxtplanter	5.
Allé-träd	6.
Häckplanter	6.
Rankväxter	7.
Törnrosor	7.
Träd och buskar	7.
Sortiment af Träd och Buskar	13.
Barrväxter	13.
Fleråriga örtartade prydnadsväxter	13.
Krukväxter	14.



Andra afdelningen.

Fruktträd.

	Pr. st. Kr. öre.
Äppleträd , stamformiga	från 1 kr. till 1: 50.
” lågstammiga	” 1 kr. ” 1: 25.
” pyramidformiga	” 1 kr. ” 1: 25.
” spalierformiga	” 1 kr. ” 2: —
Alexander, h. *	Melonäpple, v.
Astrakan, hvit, s.	Postof (se Grågylling), v.
” röd, h.	Princessäpple, v.
Bananasäpple, h.	Ribston, v.
Borgherreäpple (bullenhus), h.	Rosenhäger, v.
Celliniäpple, h.	Skarlakansparmän, v.
Danzig kantäpple, h.	Spanskt renettäpple (Kalmar glas- äpple) v.
Gravensteiner, v.	Stenbergsäpple, h.
Guldrenett, v.	Stenkyrkeäpple, h.
Guldparmän, v.	Säfstaholmsäpple, s.
Grågylling (se Postof), v.	Virginskt rosenäpple, (Hvitgyl- ling), s.
Hampus, s.	Åkeröglasäpple, v.
Josephiner, v.	Årsäpple, v.
Jungfruäpple, rödt, v.	
Kafvelåsäpple (Portäpple) h.	
Kaniker (Hösthampus), h.	
Päronträd , stamformiga	från 1 kr. till 1: 50.
” lågstammiga	” 1 kr. ” 1: 25.
” pyramidformiga	” 1 kr. ” 1: 25.
” spalierformiga	” 1 kr. ” 2: —
Bergamott, höst eller s. k. vinter h.	Grenna rödpäron, h.
” sommar, s.	Gräpäron, h.
Doyenne, h.	Hofsta päron, h.
Diel, h.	Merodes (Double Philipp), h.
Elisabeth, h.	Napoleonspäron, v.
Engelska smörpäron, h.	Nelis, v.
Epargne (Sparbirne) h.	Sockerpäron, s.
Franska saftpäron, h.	Stenbergs kärnlösa höstpäron, h.
Fulleröpäron, s.	Williams, h.

* s. betyder sommarfrukt, h. höstfrukt, v. vinterfrukt.

		Pr st. Kr. öre.
Körsbärsträd , stamformiga	från 1 kr. till	1: 50.
" lågstammiga	" 1 kr. "	1: 25.
Bigarrå, vanlig.	Majkörs.	
" Elton.	Ostheimer.	
" Napoleon.	Skuggmorell.	
Bruna brysselska.	Svarta spanska.	
Dubbel schattenmorell.	Svarta hjertkörsbär.	
Glaskirs.	Gula	
Klarbär, stora utmärkta.	" Van der Nat.	

Plommonträd , stamformiga från 1 kr. till 1: 50 pr st.	
Aprikosplommon, rödgula.	Reine Claude, gröna.
Diamantplommon, blå.	Röda herreplommon.
Esperens, guldplommon, gröngula.	Sviskonplommon, tidiga blå.
Hackmans plommon, " "	Washington, gröngula.
Jeffersson, gula med rödt.	Äggplommon, gula.
Kungsplommon, blåroda.	" röda.

Dvergfruktträd.

Dvergfruktträd förblifva städse små, men bära frukt tidigt och synnerligen rikt. Som dylika träd taga föga utrymme i anspråk, äro de synnerligen väl egnade till plantering på blomsterrabatterna. Dvergfruktträd kunna äfven odlas i större krukor eller smärre träbaljor. Dessutom äro de väl egnade att använda till mellanplantering, då en fruktträdgård af vanliga storväxta träd anlägges.

Äppleträd , förädlade på Doucinäpplestammar, i flera goda och olika sorter	från 1 kr. till 1: 25 pr st.
passande till kordong	— 75 "
Päronträd , förädlade på hagtorn och Qvittenstammar i flera goda och olika sorter	från 1 kr. till 1: 25 pr st.
passande till kordong	— 75 "

Ympqvistar.

Af här ofvan upptagna m. fl. fruktsorter säljas, så långt förrådet medger, ympqvistar. Requisitioner torde insändas före den 1 Mars.

Pris per qvist och sort 8 öre, pr 100 qvistar af 1 sort 5 kr.
100 qvistar i 25 sorter, då valet öfverlätas åt mig 7 kr.

Med qvist afses så stor del af ett skott att det räcker till ympning af en stam.

Vinstockar.

Starka och kraftiga exemplar uppdragna i kruka, af följande sorter Hvita Chasselas blanc, Blåa Frankenthaler, pr st. 1 kr.

Bärbuskar.

					Pr st. Kr. öre.
Krusbär,	stora engelska med färgbestämning, pr	100 st.	20 kr.	—	25.
"	blandade sorter	" 100	" 15 "	—	17.
Vinbär,	röda holländska	" 100	" 15 "	—	17.
"	hvita	" 12	" 2 "	—	20.
"	svarta, flera sorter	" 12	" 2 "	—	20.
Hallon,	röda, antwerpiska	" 100	" 5 "	—	10.
"	gula	" 100	" 5 "	—	10.
"	Merveille blanc, gula	" 100	" 10 "	—	20.
"	Belle de Fontenay, röda	" 100	" 10 "	—	20.
"	Paragon, röda	" 100	" 10 "	—	20.
"	Charters Prolific, röda	" 100	" 10 "	—	20.
"	Magnum bonum, röda	" 100	" 10 "	—	20.

Trädgårdssmultron.

Tjenligaste tiden för deras plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.

Eliza (de Rivers)	pr	100	6 kr.	—	10,
Globe	"	100	3 "	—	5.
Mammouth	"	100	3 "	—	5.
Marquise de Latour Maubourg	"	100	4 "	—	6.
Månadssmultron, röda	"	100	2 "	—	5.
Oscar	"	100	5 "	—	8.
Prince imperial	"	100	3 "	—	5.
Premises de Bagnolet	"	100	6 "	—	10.
Progres	"	100	3 "	—	5.
Princess Royal of England	"	100	5 "	—	8.
Sir Harry	"	100	6 "	—	10.
White pine apple	"	100	6 "	—	10.
Wizard of the North	"	100	6 "	—	10.

Då sorterna af reqvirenten icke bestämmas, lämnas:

100 st smultronplanter i 10 sorter med namn för	5 kr.
100 " " i 5 " " " " " "	9 " 50 öre.
50 " " i 10 " " " " " "	3 " "
50 " " i 5 " " " " " "	2 " 50 "

Köksväxtplanter.

Sparrisplanter, amerikansk jätte-,	3 års	pr	100 st.	2 kr.	50 öre.
" " " "	2 " "	"	100 "	2 "	
" Conovers Colossal	3 " "	"	100 "	3 "	
" " " "	2 " "	"	100 "	2 "	
" Erfurter jätte-,	3 " "	"	100 "	2 "	50 "
" " " "	2 " "	"	100 "	2 "	
Matrabarber af frö, kraftiga planter, pr	100 st.	10 kr.,	à st.	15 öre.	
" Victoria, enkla ögon	" 10 "	2 "	"	25 "	
Gräslök		pr	torfva	20 "	

Alléträd.

			Pr st. Kr. öre.
Almar, stamformiga	från 75 öre	till	1: —
„ 6—8 fot höga	50	„ „	— 75.
Askar, högstammiga	75	„ „	1: —
Björkar, „	50	„ „	— 75.
Hästkastanier, högstammiga	75	„ „	1: —
Lönnar, „	50	„ „	1: —
Lindar, „	1,50	„ „	3: —
Oxlar, „	50	„ „	1: —
Canadapopplar, „	50	„ „	— 75.
Lagerpopplar, stamformiga	50	„ „	— 75.
Pyramidalmar	75	„ „	1: —
Pyramidpopplar	50	„ „	— 75.
Rönnar, stamformiga	75	„ „	1: —
Silfverpopplar, stamformiga	50	„ „	— 75.
Sykomorlönnar, „	75	„ „	1: —

Häckplantor.

Häckar af löfträd och buskar afsedda att bilda stängsel planteras med $1\frac{1}{2}$ fots, och af gran $\frac{3}{4}$ fots afstånd emellan plantorna, samt alltid i enkel rad. Sådana häckar som afses till skydd mot bläst eller för att dölja vanprydliga föremål kunna deremot planteras glesare.

Alm, buskformiga	pr 100 st. från 4 kr. till 12 kr.
„ 2-åriga	pr 100 st. 2 kr., pr 1,000 st. 15 „
Afvenbok, kraftiga plantor,	pr 100 „ 10 „
Berberis, kraftiga omskolade plantor, pr 100 st. 3 kr., pr 1,000	20 kr.
„ smärre „ „ 100 „ 2 „ „ 1,000	15 „
Brakved (Rhamnus Frangula) . . . „ 100 „ 2 „	„
Gran, $1\frac{1}{2}$ fot höga pr 100 st. 5 kr., 2-års pr 100 st. 3 kr.	
Hagtorn (Cratægus Oxyacantha) 3-åriga pr 100 st. 2 kr., pr 1,000	15 kr.
„ kraftiga, 2 gånger omskolade, „ 100 „ 2: 50, „ 1,000	20 „
Isop, till infattningar, pr 100 st. 2 kr.	
Lindar, passande till bersåer, pr 100 st. 35 kr., pr st. 40 öre.	
Liguster, kraftiga plantor pr 100 st. 3 kr. smärre pr 100 st. 2 kr.	
Lonicera, diverse sorter, pr 100 st. 6 kr.	
Sibiriskt ärtträd, 3-års plantor pr 100 st. 3 kr.	
Snöbärsbuskar (Symphoria racemosa) pr 100 st. 5 kr.	
Spiræa, diverse sorter passande till prydnadshäckar, pr 100 st. 4 kr.	
Pilplantor, tjenliga till skyddshäckar, 2-års pr 100 st. 4 kr.,	
1-års „ 100 „ 2 „	

Rankväxter.

Till beklädnad af verandor, murar, väggar, plank o. d.	Pr st.
Aristolochia Siphon	1: —

		Pr st.	Kr. öre.
Fasanbuske (<i>Lycium barbarum</i>)	pr 10 st.	1 kr.	— 15.
Hundrofva (<i>Bryonia alba</i>)	" 10 "	2 kr.	— 25.
" (" diocia) med röda bär			— 40.
Jungfruvín (<i>Ampelopsis Hederacea</i>)	pr 10 st.	2 kr.	— 25.
Kaprifolium (<i>Lonicera</i>)	" 10 "	2 "	— 25.
Murgröna (<i>Hedera Helix</i>)	" 10 "	2 "	— 25.
Skogsrefva, se <i>Climatis</i> .			
Vinda (<i>Calystegia pubescens</i>)	" 10 "	50 öre	— 20.
Örtartad, har stora vackra ljusst rosenröda blommor.			

Törnrosor.

12 st. vackra rotäktade buskformiga för fritt land i 12 sorter för 5 kr.	— 50.
100 st. i blandade sorter utan namn för 20 kr.	— 25.

Klängrosor.

<i>Rosa capreolata carnea</i> fl. pl. köttfärgad	— 75.
" " fl. alba pl., hvit	— 75.

Remonterande.

(Sådana som blomma under hela sommaren.)

Dels rotäktade, dels lågt förädlade buskformiga från 75 öre till 1: 25.	
I kruka " " " " " 1 kr. till 1: 50.	

Obs! Förådet " af " remontantrorsor " mycket " stort och af många färger samt utmärkta sorter.

Stamrosor

i utmärkt vackra sorter med 3—5 fots stam, från 1: 50 till 2: —

Träd och Buskar

för Trädgårds- och Parkanläggningar.

Obs! Siffrorna inom parentes antyda den höjd i fot den ifrågavarande sorten under vanliga förhållanden såsom fullväxt uppnår: t. ex. (5—10 f.) betyder att sorten plägar uppnå 5 à 10 fots höjd. En ofördelaktig växtplats och mager, dålig jord kan göra att sorten icke uppnår den angifna höjden, hvaremot särdeles gynsamma förhållanden kan göra att den öfverstiger denna höjd.

<i>Acer</i> , lönn.	Pr st.
" <i>Negundo</i> , askbladig (10—12 f.)	— 50.
" <i>pictum</i> (30—40 f.)	— 75.
" <i>platanoides</i> , vanlig lönn (50—70 f.), från 25 öre till 1: —	
" <i>Pseudoplatanus</i> , sykomorlönn (60—70 f.) från 25 öre till 1: —	
" " fol. var.	1: 50.
" " fol. purp.	från 50 öre till — 75.
" <i>saccharinum</i> , sockerlönn (30—40 f.) små plantor	— 50.
" <i>tataricum</i> , rysk lönn (15—20 f.)	— 50.

	Pr st.	Kr. öre.
<i>Æsculus</i> , hästkastanie.		1: —
” <i>Hippocastanum</i> , vanlig kastanie (60—80 f.) fr. 50 ö. t.		1: —
” <i>lutea</i> , med gula blommor (30—50 f.)		1: —
” <i>Pavia</i> ” röda blommor (20—30 f.)		1: —
<i>Ailanthus</i> , gudaträd.		
” <i>glandulosa</i> (30—50 f.)		— 50.
<i>Amelanchier</i> , bärmispel.		
” <i>Botryapium</i> (10—15 f.) . . . pr 10 st. 2 kr.		— 25.
<i>Amorpha fruticosa</i> (6—10 f.)		— 25.
<i>Ampelopsis</i> , jungfruv.		
” <i>Hederacea</i> (rankväxt, 30—40 f.) pr 10 st. 2 kr.		— 25.
<i>Amygdalus nana</i> , dvergmandel (2—4 f.)		— 25.
<i>Aristolochia Sipho</i> (rankväxt, 15—30 f.)		1: —
<i>Artemisia Abrotanum</i> , åbrodd (3—4 f.)		— 25.
<i>Berberis vulgaris</i> (10—16 f.)		— 20.
<i>Betula</i> , björk.		
” <i>alba</i> (60—80 f.) från 80 öre till		1: —
” ” <i>purpurea</i> , blodbjörk		2: —
<i>Buxus</i> , buxbom.		
” <i>sempervirens</i> (15—20 f.)		— 25.
” <i>sufruticosa</i> , till infattning, . . . pr 100 st. 5 kr.		— 10.
<i>Caragana</i> , ärtträd, ärtbuske.		
” <i>arborescens</i> (10—15 f.)		— 25.
” <i>frutescens</i> (3—5 f.)		— 50.
<i>Castanea vesca</i> , äkta kastanie (40—60 f.)		— 75.
<i>Carpinus</i> , avenbok.		
” <i>betulus</i> (40—80 f.) från 25 öre till		— 75.
<i>Ceanothus americana</i> (3—1 f.)		— 50.
<i>Clematis</i> , skogsrefva (rankväxter till verandor etc.)		
” <i>Viticella flor coerulea</i> (20—30 f.)		— 25.
” ” <i>rubra</i> (20—30 f.)		— 25.
” <i>Vitalba</i> (25—35 f.)		— 25.
<i>Colutea</i> , blåsbuske.		
” <i>arborescens</i> (6—8 f.)		— 25.
” <i>cruenta</i> (4—6 f.)		— 25.
<i>Cornus</i> , kornel.		
” <i>alba</i> (8—12 f.) pr 100 st. 10 kr.		— 20.
” <i>mascula</i> , kornelkörs (10—15 f.)		— 25.
” <i>sanguinea</i> (8—10 f.)		— 25.
” <i>sibirica</i> (6—8 f.)		— 30.
<i>Corylus</i> , hassel.		
” <i>Avellana</i> (15—20 f.)		— 25.
” ” <i>atropurpurea</i> , blodhassel		1: —
<i>Cratægus</i> , hagthorn.		
” <i>coccinea</i> (20—30 f.)		— 50.
” <i>Crus galli</i> (10—16 f.)		— 50.

	Pr st. Kr. öre.
<i>Cratægus nigra</i> (15—20 f.)	— 75.
" <i>Oxyacantha</i> (15—20 f.) buskar	— 25.
" " fl. alba pl., hvit dubbel	— 75.
" " " " " stamformig	1: —
" " " rubra " röd dubbel	— 75.
" " " " " stamformig	1: —
" " " " (puniceo) enkel röd	— 75.
" " " " " stamformig	1: —
" <i>prunifolia</i> (10—12 f.)	— 75.
<i>Cydonia</i> , qvitten.	
" <i>japonica</i> , japansk qvitten (3—5 f.)	— 50.
" <i>vulgaris</i> , vanlig " (10—15 f.)	— 25.
<i>Cytisus</i> , guldregn, bönträd, bönbuskar.	
" <i>alpinus</i> , alpguldregn (10—15 f.)	— 25.
" <i>capitatus</i> (2—3 f.)	— 25.
" <i>elongatus</i> (2—3 f.)	— 25.
" <i>hirsutus</i> (2—3 f.)	— 25.
<i>Deutzia gracilis</i> (2 f.) pr 10 st. 2 kr.	— 25.
" <i>scabra</i> (5—6 f.)	— 30.
" fl. pl. med dubbla blommor	— 50.
<i>Elæagnus argentea</i> , silfverbuske (6—10 f.)	— 40.
<i>Evonymus</i> , spindelträd, alster.	
" <i>americana</i> (2—3 f.)	— 20.
" <i>europæa</i> (10—15 f.)	— 25.
<i>Fagus</i> , bok.	
" <i>sylvatica</i> (80—100 f.) från 25 öre till	— 75.
" " <i>atropurpurea</i>	2: —
<i>Fraxinus</i> , ask.	
" <i>alba</i> (50—70 f.)	— 75.
" <i>americana</i> (60—70 f.)	— 75.
" <i>exelsior</i> , vanlig ask från 25 öre till	1: —
" " <i>pendula</i>	2: —
" <i>lentiscifolia</i>	1: —
" <i>ornus</i>	1: —
" <i>pensylvanica aucubæfolia</i> (30—40 f.)	1: 50.
" <i>sambucifolia</i> (50—70 f.)	1: —
" <i>virides</i> (25—30 f.)	1: —
<i>Genista tinctoria</i> (3—5 f.)	— 25.
<i>Gleditschia triacanthos</i> (10—15 f.)	— 50.
<i>Gymnoclades canadensis</i> , kanadiskt kaffeträd (6—10 f.)	— 75.
<i>Hedera Helix</i> , murgrön (rankväxt (20—30 f.)	— 50.
<i>Hippophæ rhamnoides</i> , haftorn (10—15 f.)	— 25.
<i>Juglans regia</i> , äkta valnöt (60—80 f.) . . från 50 öre till	1: —
<i>Ligustrum ovalifolium</i> (4—8 f.)	— 50.
" <i>vulgare</i> , vanlig liguster (8—10—15 f.)	— 20.
" " <i>fol. elegans varieg.</i>	— 50.

	Pr st. Kr. öre.
<i>Ligustrum vulgare sempervirens (italicum)</i>	— 25.
<i>Lariodendron tulipifera</i> , tulpanträdet, (8—10 f.)	1: —
<i>Lonicera</i> , a, Upprätta buskar: try.	
" <i>hispida</i> (3—4 f.)	— 25.
" <i>Ledebouri</i> (3—6 f.)	— 25.
" <i>orientalis</i> (4—5 f.)	— 25.
" <i>Ruprechtiana</i> (6—8 f.)	— 25.
" <i>tatarica</i> (6—10—15 f.)	— 20.
" <i>Xylosteum</i> (6—10 f.)	— 25.
<i>Lonicera</i> , b, rankande buskväxter, kaprifolier.	
" <i>Caprifolium</i> (15—30 f.)	— 25.
" <i>atropurpurea</i> (10—20 f.)	— 35.
" <i>Douglasii</i> (6—10 f.)	— 30.
" <i>flava</i> (10—15 f.)	— 30.
" <i>Periclymenum</i> , svensk kaprifolium (20—30 f.)	— 20.
" <i>sempervirens</i> (10—15 f.)	— 50.
" <i>fuchsoides</i>	— 75.
<i>Lycium</i> , bocktörne, fasanbuske.	
" <i>barbarum</i> (<i>flaccidum</i>) (rankväxt, 6—10 f.)	— 25.
<i>Mahonia Aquifolium</i> (3—5 f.)	— 25.
<i>Morus alba</i> , mulbärsträd (3—6 f.)	— 25.
<i>Philadelphus</i> , chersmin.	
" <i>coronarius</i> (3—8 f.)	— 25.
" <i>fl. pl. med något dubbla blommor</i>	— 40.
" <i>floribundus</i> (6—10 f.)	— 25.
" <i>nivalis pl.</i> (2—3 f.)	— 25.
" <i>tyriflorus</i> (3—6 f.)	— 25.
<i>Pinus</i> , se barrväxter.	
<i>Populus</i> , poppel.	
" <i>alba</i> (<i>nivea</i>) silfverpoppel (80—100 f.) från 25 öre till	1: —
" <i>balsamifera</i> , balsampoppel (60—70 f.) " 25 " "	— 75.
" <i>canadensis</i> (<i>monolifera</i>) canadapoppel (60—100 f.) från 25 öre till	— 75.
" <i>laurifolia</i> , lagerpoppel (40—60 f.) " 25 " "	— 75.
" <i>pyramidalis</i> , pyramidpoppel (80—100 f.) " 25 " "	— 75.
<i>Potentilla fruticosa</i> (2—3 f.)	— 25.
<i>Prunus</i> , körsbär, fågelbär, plommon.	
" <i>acida fl. pl. dubbelblommande surkörsbärsträd</i> (10—15) 1: —	
" <i>Avium</i> , fågelbär, sötbär (40—50 f.) från 25 öre till	— 75.
" <i>ceracifera</i> , körsbärspломmon (15—20 f.)	— 50.
Förtjenar uppmärksamhet såsom fruktbuske.	
" <i>Mahaleb stenweichsel</i> (10—15 f.)	— 25.
" <i>Padus</i> , hägg (20—40 f.) från 25 öre till	— 75.
" <i>serotina</i> (20—30 f.)	— 75.
" <i>triloba</i> (3—6 f.) med praktfulla röda halfdubbla blmr 1: 50.	
" <i>virginiana</i> (10—12 f.)	— 50.

	Pr st. Kr. öre.
<i>Prunus</i> , virginiana aucubæfolia, med gulprickiga löf	1: —
<i>Ptelea</i> , läderträd, klöfverträd.	
” trifoliata (10—15 f.)	— 25.
<i>Pyrus</i> , äpplen, päron.	
” baccata (10—15 f.)	— 75.
” floribunda (10—15 f.)	— 75.
” prunifolia (12—20 f.)	— 75.
<i>Rhamnus</i> cathartica, getapel (6—12 f.)	— 25.
” Frangula, brakved (8—12 f.)	— 20.
<i>Ribes</i> , krusbär, vinbär, måbär.	
” alpinum, måbär (4—6 f.)	— 25.
” aureum, amerikanska måbär (6—8 f.)	— 25.
” Gordonianum (Beaton) (4—6 f.)	— 30.
” nigra. fol. argent. var. med hvitbrokiga blad	— 25.
” ” fol. aurea var., med gula löf	— 25.
” sanguineum (3—6 f.)	— 25.
” ” atrosanguineum	— 25.
” ” flor plen	— 50.
<i>Robinia</i> , Pseudacacia (15—15 f.)	— 75.
<i>Rosa</i> cinnamomea, bukettras (4—7 f.)	— 50.
” pimpinellefolia (2—4 f.)	— 35.
” rubrifolia med röda löf (6—10 f.)	— 50.
<i>Rubus</i> , hallon, björnbär.	
” odoratus, lukthallon (3—5 f.) . . . pr 10 st. 1: 50	— 25.
” suberectus, åkerbärshallon (4—7 f.)	— 25.
<i>Salix</i> , pil, vide, sälg, hjoister.	
Obs.! Af nedanstående sorter kosta, då annat pris icke finnes	
utsatt, 1 års plantor 10 öre, 2 års plantor 12 öre, äldre	
buskar 15 öre pr st.	
” acutifolia, svart tårpil (10—20 f.)	
” alba argentea silfverpil (60—80 f.)	— 25.
” ” vitellina (aurea) guldpil (60—70 f.)	— 25.
” daphnoides (10—20 f.)	
” dasyclados (20—30 f.)	
” nigricans (8—12 f.)	
” pentandra lucida (latifolia) (20—30 f.)	
” purpurea, röd korgpil (8—10 f.)	
” ” Napoleonis n., krypande.	
” ” ” stamformiga	1: 50.
” rosmarinifolia (2—3 f.)	
” viminalis (15—20) vanlig korgpil.	
Då sorterna af köparen icke bestämmas lemnas af ofvan-	
stående sorter:	
100 st. 1 års pilplantor i 10 sorter	4: —
100 ” 2 ” ” ” 10 ”	5: —
100 ” äldre buskar i diverse sorter	6: —

	Pr st. Kr. öre.
<i>Ulmus montana exoniensis</i> , pyramidalm (20—30 f.) . . .	— 75.
<i>Viburnum</i> , snöboll, olvon.	
" Lantana (8—12 f.)	— 25.
" Opulus olvon (6—10 f.)	— 25.
" roseum (sterile) snöboll	— 50.
<i>Veigelia rosea</i> (3—4 f.)	— 50.

Sortimenter af träd och buskar.

Då sorterna icke af köparen bestämmas, lemnas

1,000 st. prydnadsbuskar i minst 50 sorter med namn	135 kr.
500 " " " 50 " " "	70 "
250 " " " 30 " " "	40 "
100 " " " 25 " " "	15 "
50 " " " 12 " " "	8 "
100 " träd och buskar " 20 " " "	i både större och smärre exemplar 20 kr.
100 st. träd och buskar i minst 20 sorter med namn i endast smärre exemplar 15 kr.	

Barrväxter (Coniferæ).

	pr st.
<i>Cupressus Lawsoniana</i> (60—100 f.) från 50 öre till . . .	1: —
" sempervirens " 50 " " . . .	1: 50.
<i>Juniperus sabina</i> säfvenbom (4—7 f.) " . . .	1: —
<i>Pinus Abies</i> , vanlig gran (80—150 f.) " . . .	— 20.
" Alba (30—50 f.) små plantor " . . .	— 25.
" Austriaca österrikisk tall (60—80 f.) " . . .	— 50.
" Larix lärkträd (100—150 f.) " . . .	— 25.
" Picea, silfvergran (150—200 f.) " . . .	— 25.
<i>Retinospora pisifera</i> " . . .	— 50.
<i>Thuja</i> , lifsträd.	
" occidentalis, vanlig thuja (40—50 f.) från 50 öre till	1: —
" orientalis " " (18—20 f.) " 50 " "	1: —
" " aurea " 50 " "	1: 50.
" " pyramidalis " 50 " "	1: 50.
" " stricta " 50 " "	1: 50.

Fleråriga örtartade prydnadsväxter.

<i>Armeria maritima</i> , passande till plantering på grafvar . . .	— 25.
<i>Althæa</i> , stockros	pr 10 st. 2 kr. — 25.
<i>Aquilegia vulgaris</i> , flera varieteter . . . " 10 " 2 "	— 25.
<i>Bacconia japonica</i> , ståtlig bladväxt . . . " 10 " 3 "	— 50.
<i>Bellis</i> , perennis tusenskön " 100 " 2 "	— 5.
<i>Bryonia</i> , hundrofvä (slingerväxt) " 10 " 2 "	— 25.
" dioica med röda bär	— 40.

	Pr st.	Kr. öre.
<i>Delphinium chinensis</i> , riddarsporre	—	25.
" <i>formosum</i>	—	25.
<i>Dielytra spectabilis</i> , blomsterlyra	pr 10 st.	2 kr. — 25.
<i>Digitalis gloxiniflora</i>	" 10 "	1 " — 15.
<i>Dianthus</i> , barbatus, borstnejlika	" 10 "	1 " — 15.
" <i>Caryophyllus</i> , trädgårdsnejlika	pr 10 "	2 kr. — 25.
" <i>plumarius</i> , fjädernejlika	" 10 "	1: 50. — 20.
<i>Gypsophila paniculata</i>	—	25.
<i>Hoteia</i> (<i>Spiraea Astilbe</i>) japonica	pr 10 st.	4 kr. — 50.
<i>Iris pumila</i>	" 10 "	1 " — 15.
<i>Lupinus polyphyllus</i> , blå	" 10 "	1 " — 15.
<i>Lychnis chalcidonica</i> , studentnejlika	—	20.
<i>Myosotis alpestris</i> förgät mig ej	pr 10 st.	1: 50 — 20.
<i>Pioner</i> , 25 st. af de vackraste i 12 sorter med namn för 12 kr. —		
" 10 " " " " i 10 " " " " " 5 " —		60.
<i>Primula veris</i> elatior i många färger 100 st. 10 kr.	—	20.
" <i>Auricula</i> i " " " " " " " " " " " —		20.
<i>Phalaris arundinacea colorata</i> randgräs	pr 10 st.	2 kr. — 25.
<i>Phlox hybrida</i> (flerårig phlox) med namn i 25 vackra sorter		
förl 3 kr.		37.
" blandade sorter utan namn		20.
<i>Polemonium coeruleum</i>	—	20.
<i>Potentilla hybrida</i> fl. pl.	pr 10 st.	2 kr. — 25.
<i>Pyrethrum roseum</i>	" 100 "	5 kr. — 15.
<i>Rheum palmatum tanguticum</i> med djupt flikiga blad	—	50.
<i>Sedum spurium</i>	pr 10 st.	1 kr. — 25.
<i>Stachys lanata</i>	" 10 "	1: 50. — 20.
<i>Tymus chamadrys</i> fol. var. vacker infattningsväxt pr 10 st. 1: 50. —		20.
<i>Vinca minor</i> , vintergröna	100 "	5 kr. — 10.
" <i>rosea alba pura</i>	—	25.

Då sorterna af köparen icke bestämmas, lämnas 100 st. fleråriga prydnadsväxter i 25 sorter med namn för 10 kr.

Krukväxter.

Följande krukväxter finnas nästan ständigt att tillgå:

	Pr st.	Kr. öre		Pr st.	Kr. öre
<i>Acacia lophanta</i> ,	fr. 50	öre 1 —	<i>Camelia</i> , diverse sorter, fr. 2 kr. 5 —		
<i>Abutilon</i> , diverse sorter, " 50 " 1 —			<i>Cineraria hybrida</i> ,	" 75	öre 1 —
<i>Achillea</i> , " " 25 " 1 —			<i>Coleus</i> , div. praktsorter, " 50 " 1 —		
<i>Adiantum</i> , " " 25 " 1 —			<i>Curculigo recurvata</i> ,	" 75	" 4 —
<i>Agave americana</i> , " " 50 " 10 —			<i>Cyperus alternifolius</i> ,	" 75	" 2 —
<i>Aucuba japonica</i>	" 50	" 2 —	<i>Chrysanthemum indicum</i> , " 50 " 1 —		
<i>Azalea indica</i>	" 1 kr. 3 —		<i>Cyclamen persicum</i> ,	" 75	" 1,50
<i>Begonia</i> , många sorter, " 50 öre 2 —			<i>Diosma alba</i>	" 50	" 1 —
" Rex i många färger, " 50 " 2 —			<i>Dracaena congesta</i>	" 75	" 5 —
<i>Calla aethiopica</i>	" 75	" 2 —	" <i>indivisa</i>	" 75	" 8 —

	Pr st. Kr. öre.		Pr st. Kr. öre.
<i>Darcena regedifolia</i> . . fr.	75 öre 3 —	<i>Mikania seniceoides</i> , ha-	
„ <i>rubra</i> . . . „	75 „ 3 —	stigt växande slinger-	
<i>Eucalyptus globulus</i> , fe-		växt fr.	50 öre — 75
berskyddsträdet . . . „	50 „ 1 —	<i>Mitraria coccinea</i> . . . „	50 „ 1 —
<i>Eugenia myrtifolia</i> . . . „	75 „ 2 —	<i>Myrtus communis</i> . . . „	50 „ 1 —
<i>Epiphyllum truncatum</i> . . „	75 „ 2 —	<i>Pelargonium</i> , enkla och	
<i>Evonymus japonicus</i> . . „	50 „ 5 —	dubbla i många olika	
„ „ fol. var. „	50 „ 5 —	färger „	25 „ — 75
„ „ <i>radicans</i> fol. var. „	50 „ 1 —	Palmer div. sorter såsom:	
<i>Eupatorium ligustrinum</i> „	50 „ 1 —	<i>Chamerops</i> , <i>Lantania</i> „	2 kr. 6 —
<i>Fabiana imbricata</i> . . . „	50 „ 1 —	<i>Philodendron pertusum</i> „	2 „ 6 —
<i>Ficus elastica</i> , gummi-		<i>Primula chinensis</i> , flera	
trädet „	1 kr. 4 —	sorter „	50 öre 1 —
<i>Fuchsia</i> , vackra sorter, . . „	25 öre 1,50	Rosor i kruka „	75 „ 2 —
„ stamformig „	2 kr. 5 —	<i>Saxifraga sarmentosa</i> . . „	25 „ — 75
„ <i>procumbens</i> , vacker		<i>Selaginella</i> , div. sorter . „	25 „ — 75
slingerväxt „	50 öre 1 —	<i>Tradescantia zebrina</i> , am-	
<i>Gloxinea hybrida</i> . . . fr.	50 öre 2 —	pelväxt med gråbruna	
<i>Heliotropium</i> , fl. sorter, „	25 „ 1 —	blad „	50 „ — 75
<i>Isolepis gracilis</i> , fin gräs-		<i>Pasarina filiformis</i> . . . „	1 kr. 3 —
art „	25 „ — 75	<i>Pteris cretica alba lineata</i> „	50 öre 1 —
<i>Libonia floribunda</i> . . . „	25 „ — 75	„ <i>serrulata</i> „	50 „ 1 —
<i>Maranta</i> , diverse sorter . „	50 „ 2 —	<i>Valotta purpurea</i> „	50 „ 1 —
<i>Medeola asparagoides</i> . . „	50 „ 1 —	<i>Viburnum tinus</i> „	75 „ 6 —
<i>Melaleuca hypericifolia</i> „	50 „ 1 —	<i>Vinca major</i> „	25 „ — 75
		„ <i>major</i> , fol. var. . . „	25 „ — 75
		<i>Yuca parlamentier</i> . . . „	75 „ 4 —

OBS. Prisförteckning öfver frö, dahlier, grupp- och blomster- samt köksväxtplanter utkommer i Januari—Februari och tillsändes en hvar på begäran franko.

Fr. E. Bissmark,
Halmstad.

FR. E. BISSMARKS KRUTHANDEL.

Dynamit, endast **extra**, allmänt erkänd som det bästa och kraftigaste af hittills uppfunna sprängämnen.

Krut, så väl för bergsprängning som jagt, af de bästa fabrikat.

Stubin, för hvars godhet ansvaras.

Hagel och **Knallhattar** jemte annat, som för Herrar Jägare erfordras.

Endast prima varor och billiga priser.

Fr. E. Bissmark.

Halmstad.

FR. E. BISSMARKS VATTENFABRIK.

Alla sorters läskedrycker tillhandahållas, tillverkade under kontroll af föreståndaren för härvarande kemiska station, såsom:

Soda- och **Seltersvatten**,

Lemonade,

Sockerdricka m. fl. till billiga priser.

Varan levereras fritt på andra platser i enlighet med träffad öfverenskommelse.

Fr. E. Bissmark.

Halmstad.

Beställning å


Begravningskransar och Buketter,

elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 1: 50 st. till högre pris.

Fr. E. Bissmark.

Halmstad.

Aktiebolaget
Palmcrantz & Co:s
 Sjelfafläggande
 Patenterade Slätter- & Skördemaskiner.



Pris under år 1886, fritt Halmstad:

En hästs maskin, 3½ fots skårvidd	235 kr.
Handafläggningsapparat dertill.....	30 „
Sjelfafläggningsapparat dertill	150 „
Två hästars maskin, 4 fots skårvidd, utan mekanisk stubbregleringsapparat	285 „
Handafläggningsapparat dertill.....	30 „
Sjelfafläggningsapparat dertill	150 „
Två hästars maskin, 4 fots skårvidd, med mekanisk stubbregleringsapparat	300 „
Handafläggningsapparat dertill.....	40 „
Sjelfafläggningsapparat dertill	175 „
Två hästars maskin, 4½ fots skårvidd, med mekanisk stubbregleringsapparat	320 „
Handafläggningsapparat dertill.....	40 „
Sjelfafläggningsapparat dertill	175 „

Betaltningvilkor: 90 dagars accept.

Dessa utmärkta svenska maskiner säljas från lager af

Carl Bissmark.
 Halmstad.

