

Pris-kurant

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



OUS! De omsträglas ömga stödt!
 25te årgången
 1887
 PRIS-KURANT
 LEAFS KONIGL. BEFÄHLS BEGRÄNSET
 PUBLIKATION
 F. E. BISSMARK
 1887
 F. E. BISSMARKS
 FRÅN
 PLANTSKOLA BLOMSTER & FRÖ-AFFÄR
 i
 HALMSTAD.
 1887. Skapad av den Berättande

pr 75 öre, pr 10 7 kr., pr 20 13 kr.



Ärade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Träd och buskar samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af Sept. samt om våren intill början af Maj.

Der direkt jernvägsförbindelse saknas, böra *de norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegetationen här på våren gör vårsändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liqvids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotses liqvid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedas.

Vid köp af större partier träd och buskar noteras priset billigt efter öfverenskommelse.

Äppleträd samt diverse sorter **popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och parkanläggningar utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnas ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Obs! Raffia-bast till billigt pris, se första sidan!



Första Afdelningen.

Innehåll.

FÖRSTA AFDELNINGEN.

Innehåll.

Köksträdgårdsfrön.

	sid.		sid.
Diverse frön	3.	Lökväxter	8.
Spenatväxter	4.	Gurkartade växter	9.
Sallatväxter	4.	Skidfrukter	10.
Sparrisväxter	5.	Åkerbruksfrön	11.
Kålväxter	6.	Gräsfrön	12.
Rotväxter	7.	Fruktkärnor	13.

Blomster-Frön.

	sid.		sid.
Sortimentblommor	13.	Prydnadsgräs	25.
Ettåriga blomsterväxter	16.	Slingerväxter	25.
Två- och fleråriga blomsterväxter	20.	Krukväxter	25.
Dekorationsbladväxter	23.		
Dekorative bladväxter, exemplar			26.
Dahlier eller Georginer			27.



Requisitionerna torde ej förglömmas!

Första Afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort ö. öre
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>)	—	85	3
Basilika (<i>Ocimum basilicum</i>).			
„ stor, grön	2:	—	3
Boretsch (<i>Borago officinalis</i>), fördelaktigt bifoder	1:	10	3
Cikoria (<i>Cichorium intibus</i>).			
„ Magdeburger	1:	—	3
„ Schlesiska tjocka halff.	1:	—	3
Citronmeliss (<i>Melissa officinalis</i>)		5	
Coriander (<i>Coriandrum sativum</i>)		—	50 3
Sås om våren i sandig jordmån; god krydda till bröd.			
Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	5:	—	60 3
Dragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>)		15	
Användes vid inläggning af gurkor. Täckes för vintern med brunnen gödsel.			
Fenkol (<i>Feniculum officinale</i>).			
„ söt Bologneser		—	75 3
Fordrar god jord och skyddadt läge. Fröet sås på kalljord och plantorna sättas i rader med 1 fots afstånd från hvarandra. Täckes öfver vintern, och då stänglarne följande vår uppskjutit, kupas de.			
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	2:	—	3
Förträfflig till infattningar.			
Indisk Krasse, Kapuciner- (<i>Tropæolum majus</i>)		1: 20	3
Se äfven sallatväxter.			
Kardbenedikt (<i>Centaurea benedictus</i>)		—	50 3
Medicinalplanta.			

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort ö. öre
Kummin (<i>Carum carvi</i>)	—	50	3
Körvel (<i>Seandix cerefolium</i>)		—	70 3
Bör sås flere gånger under sommaren, på det man alltid må ha tillgång på späd sådan.			
Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	1:	75	3
Användes företrädesvis såsom infattning kring köksträdgårdsqvarter, bör omplanteras hvart 3:dje år och sättas dervid så djupt, att endast 2 à 3 tum af grenarne få blifva ofvan jord.			
Malört (<i>Artemisia Absinthium</i>)	4:	—	5
Malva , krusbladig (<i>Malva crispa</i>)	1:	50	3
Användes som prydnad på stekfat o. d.			
Mejram (<i>Origanum Majoranum</i>)	2:	30	3
Plantorna uppdragas i bänk.			
Persilja , blad- (<i>Petroselinum sativum</i>).			
„ krusbladig, vanl.	4:	—	50 3
„ plumage, fint krusig	5:	—	60 3
„ Myatt's new garnish	5:	—	60 3
„ ny, ormbunksbladig, särdeles fin	6:	—	70 3
Pimpinella (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	1:	—	3
Användes bland sallad.			
Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)		10	
Odlas i kruka, vällukt.			
Salvia <i>officinalis</i>		4	
Fordrar skydd mot barfrostr; matkrydda.			

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Peppar , Spansk (<i>Capsicum annuum</i>)	2: 40	3	
Senap (<i>Sinapis</i>). " brun, Holl. (<i>S. nigra</i>)	— 60	3	
" gul (<i>S. alba</i>)	— 50	3	
Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>). " sommar-	5: 20	8	
" vinter-	2: 50	4	
Tobak (<i>Nicotina tabacum</i>). " Virginsk.	10		
Tomates (<i>Solanum Lycopersicum</i>). " stor röd	4		
" " gul	8		
" Acme	20		
" President Garfield	25		
" macrophyllus, rikbär.	20		
" tidigaste röda, dverg-	20		

Kärleksäpple; fordrar ett varmt, soligt läge, bör noga efterseas med beskärning samt uppbinding vid spalier, på det frukterna må blifva stora; dessa kunna användas dels till syltning och dels till såser.

Vinruta (*Ruta graveolens*) 1: 20 3

Användes till såser eller bladen finhackade till smörgås.

Spenatväxter.

Mangold (<i>Beta cicla</i>). " bredbladig, stor	— 60	3
" silfver-	— 70	3
" Schweizer-, krus-, gulgrön	1: —	3

Bladen användas som spenat.

Målla (<i>Artiplex hortensis</i>). " gul och röd	3	
--	---	--

Användes äfvenledes som spenat.

Portlak (<i>Portulaca oleracea</i>). " grön	2: 50	3
" gul	2: 20	3

Sås i bänk och planteras sedan i god jord med 8 tumms afstånd emellan plantorna. Nyttjas äfven som sallad.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
--	---------------------------	------------------------	------------

Spenat (*Spinacea oleracea*).

" de Gaudry, stor rundbladig	3: 50	— 40	3
" med tagg. frön 3: 50	— 40	3	
" stor bredbladig, med skarpa frön 3: 50	— 40	3	
" Jätten fr. Viro- flay	3: 50	— 40	3
" Engelsk vinter- (Ru- mex patientia)	— 90	3	
" Ny Zeeländsk (Tetra- gonia expansa)	1: 10	3	

Syra, storbl. trädgårds- 1: 10 3
från Belleville 1: — 3

Jorden för spenat bör vara mycket fet, bladen blifva derigenom tjocka och saftiga; sås några gånger under sommarens lopp.

Isplanta (*Mesembryanthemum cristallinum*) 10

Af bladen fås synnerligen fin spenat, bör ha god, lös jord; är äfven ett-årig blomsterväxt.

Sallatväxter.

Hufvudsallat (<i>Lactuca sativa capitata</i>). " Bruyn geel	2: 40	5
" Asiatisk, stor gul	1: 80	4
" blodforelle, stor röd	3: —	5
" Berliner, stor gul	2: —	5
" Perpignan, "	2: 40	5
" Non plus ultra	3: 20	5
" Dippes, fast, gul, utm.	2: 40	5
Nedanstående sorter lämpa sig bäst till drifning:		
" Steinkopf, gul	4: —	6
" " grön	3: —	6
" tidigaste Wheeler's Tom Thumb	4: —	6
" tidigaste Sutton's Com- modore	2: 70	5

Bladsallat (*Lactuca sativa fol. præcox*).

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö	Kr. ö.	öre
Bladsallat , tidig, gul, rund	1: 35	3	
„ extra fin krus-, moss- artad	1: 65	3	
Plocksallat , ny amerikansk, sär- deles god	10		
Bindsalt eller Sommar-Endivie (Lac- tuca sativa romana).			
„ blodröd	2: 50	5	
„ Casseler, mycket stor, sjelflutande	2: 70	5	
„ Pariser-, gul	2: 70	5	
Vinter-Endivie (Cichorium Endivia).			
„ Wiener-, gulgrön, krus- bladig	2: —	5	
„ Escariol, stor bred	1: 90	4	
„ mosslik, fin, krusig	3: —	5	
Dessa utsås i Juni eller Juli, plan- teras på 1 fots afstånd från hvarandra. När bladen fullkomligt utbildats, sam- manbindas de för att få de inre bladen väl blekta; de kunna förvaras under vintern i källare.			
Krusig Krasse (Lepidium sativum).			
„ grön, vanlig	— 50	3	
„ extra krus-	— 50	3	
Sås flera gånger, såvida ständigt till- gång önskas. Utm. sallat.			
Indisk Krasse , Kapuciner- (Tropæo- lum majus)	10: —	1: 20	3
Trifves hvar som helst; bör risas för att erhålla något stöd åt sina rankor.			
Vattenkrasse (Nasturtium offici- nale)	20		
Sås i kärl, som ställas under sött vatten; kan äfven skördas under vintern.			
Cikoria (Cichorium Intybus).			
„ Braunschweiger-	1: 10	3	
„ Magdeburger-, äkta	1: 10	3	
Inslås på vintern i lådor, bladen an- vändas som sallat.			

Sparrisväxter.

Sparris (Asparagus officinalis).			
„ Connover's colossal, jätte-	2: 20	5	

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre
Sparris , Connover's colos- sal, direkt från Ame- rika importeradt frö	3: —	8	
„ Darmstadter-	1: 10	3	
„ Argentuil, tidig, utm.	5: —	8	
„ Rhum von Braunsch.	30		
Jorden bör vara djup, god sandmylla, gödslad med väl brunnen gödsel. Fröet kan utsås höst eller vår. Plantorna böra vara tvååriga, då de utplanteras. Man kan äfven så fröet direkt i de blifvande sparrissängarne. 3:dje eller 4:de året börjas att skörda.			
Sparris-ärter (Lotus tetra- gonolobus)	— 70	—	
Dess skidor användas som sparris. Torra användas de som spritärter.			
Matrabarber (Rheum).			
„ Queen Victoria	2: 40	5	
Bladselleri (Apium grav. var.)			
„ extra krus-	2: 25	5	
„ hvit engl. blek	2: 30	5	
„ Sundringham, hvit låg	2: 25	5	
Rotselleri se rotfrukter.			
Kronärtskockor (Cynara Scolymus).			
„ franska gröna	12		
„ „ violetta	20		
„ italienska „ stora	15		
Dessa fordra starkt gödslad jord och ett varmt läge samt måste omsorgsfullt täckas för vintern.			
Cardoner (Cynara Cardun- culus)	2: 40	5	
Plantorna uppdragas i bänk och ut- planteras i 1 fot djupa färor och lindas, så snart bladen fullkomligt utvecklats, med halm samt täckas med jord, hvar- vid bladen blekas och den blir då an- vändbar och väl anrättad ganska läcker.			
Angelica (Angelica Arch- angelica)	2: 50	5	
Häraf användas de unga stjelkarne, hvilka skalas och anrättas på många sätt. Blomknopparne användas till kött- soppa, hvilken genom de samma erhål- ler en god smak,			

Kålväxter.

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre
Bladkål (<i>Brassica oleracea acephala</i>).			
" hög grön, krus-	10: —	1: 30	3
" låg " "	9: —	1: 10	3
" hög brun, " "	10: —	1: 30	3
" låg " "	9: 50	1: 20	3
" Grashoffs, mycket			
" låg, krus-	9: 50	1: 20	3
" Plumage, hvitstrimmig			6
" " rödstr.			6
" gul, späd, utmärkt fin			8
" blå Jätte-, blir			
6—8 fot hög	15: —	2: 20	5
Plumagekålen användes till prydnad, de öfriga för köket.			

Blomkål (<i>Brassica oleracea botrytis</i>).			
" Erfurter dverg-, äkta I:ma, den tidigaste och bästa till drifning, pr port. 30 öre			150
" Erfurter dverg-, II:da, pr port. 25 öre			75
" Frankfurter jätte-, tidig			15
" Engelsk, tidig			10
" " sen			10
" Stadtholder, sen			12
" Cyprisk, tidig			12
Fordrar kraftig och fet jord. För drifning är Erf. dverg afgjordt den bästa.			

Broccoli eller Sparriskål (*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

" fransysk hvit			8
" " blå			8
Denna kålsort liknar något blomkål och odlas på samma sätt, är utmärkt att använda som sparris, hvartill de tjocka köttiga stänglarne tagas; blom- knopparne äro användbara såsom blom- kål.			

Byrsselkål eller Rosenkål (*Brassica oleracea gemmifera*).

" hög			1: 50 3
" låg			1: 50 3
Fordrar kraftig, väl gödslad jord. Bildar utefter stammen små knoppar			

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre
eller hufvuden, hvilka väl tillagade blifva särdeles läckra.			

Hufvudkål (*Brassica oleracea capitata*).

" Braunschweiger I allra största, fast hvit			22: — 2: 50 5
" Braunschweiger, stor plattrund, hvit			18: — 2: — 4
" Lübecker, medel- stor, plattrund, hvit, fast			18: — 2: — 4
" Schweinfurter, mycket stor platt- rund			22: — 2: 50 5
" Winnigsstädter, spetsig, hvit			18: — 2: — 4
" Socker-, Mai- spets, allra tidi- gaste			20: — 2: 20 5
" Erfurter-, blodröd, rund, tidig			4: — 6
" Holländsk, blodröd, sen			6: — 8
" Amager-, särde- les hållbar			22: — 2: 40 5
" Vestergötlands			22: 50 2: 50 5
" Svensk I:ma			4: — 6
" Säfstaholms			4: — 6

Hufvudkålen fordrar kanske mer än
öfriga kålsorter kraftig och väl gödslad
jord. Af här upptagna sorter lämpa
sig Amager- och den svenska bäst till
förvaring. Braunschweiger- är äfven
särdeles hållbar.

Savoy-kål eller Wissing (*Brassica oleracea capitata bullata*).

" extra tidig, grön			
" Wiener-, låg			— — 2: — 5
" stor grön, krusig,			
" Ulmer			— — 1: 50 3

Behandlas som hufvudkål.

Rotväxter.

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre
Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caul- ocarpa</i>).			
„ Wiener-, glas-, vit I:a	2: 75	5	
„ „ „ blå „	2: 50	5	
„ Engl. „ vit „	1: 60	3	
„ „ „ blå „	1: 50	3	
„ Behandling som kålrötter.			
Kålrötter (<i>Brassica rapifera napus</i>).			
„ stora glatta, gula,			
Svenska I:ma	6: 50	— 70	3
„ stora glatta gula,			
Schmalz	6: —	— 70	3
„ gula, gröntoppiga	6: —	— 65	3
„ Dessa sorter äro de bästa till mat. Se vidare foderväxter. Vid plantering af dessa sättas de på 1½ fots afstånd och rötterna neddoppas i tjockt ko- gödselvatten.			
Rofvor (<i>Brassica rapa</i>).			
„ Maj-Snowball	4: 50	— 50	3
„ Wilhelmsburger,			
rund, gul	5: —	— 60	3
„ Guldklot	5: —	— 60	3
„ Teltover	6: —	— 70	3
„ runda svarta,			
mycket delikat	4: 50	— 50	3
„ Dessa fortkomma bäst i lös, bördig sandjord, säs tidigt på våren 5—6 rader på en vanlig trädgårdssäng; om plan- terna uppkomma för tätt, gallras så, att de komma på 4—6 tum afstånd från hvarandra. Öfriga sorter se foderväxter.			
Morötter (<i>Daucus carota</i>).			
„ Altringhams län- ga, fina röda	8: —	1: —	3
„ Dippes, tidiga, half. röda	10: —	1: 30	3
„ Douwiker, fina, korta röda till drifning	10: —	1: 30	3
„ Hornska, tidiga, korta, röda	9: —	1: 15	3
„ Pariser-Carott, tidigast till drifn.	12: —	1: 50	3

Pr 10 Pr Ort
skålp. skålp.
Kr. ö. Kr. ö. öre

Morötter , Carentan			
utan hjerta, trub- big, half., mörk- röd	12: —	1: 50	3
„ Grashoff's half- långa, trubbiga, röda, utan hjerta	12: —	1: 50	3
„ von Nantes, trub- big	10: —	1: 20	3
„ Schleswiger, myc- ket lång, trubbig, röd	10: —	1: 10	3
„ Morötter fordra en lätt sandig, ej ny- gödslad jord. Fodermorötter se foder- växter.			
Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>).			
„ stor, lång, tjock, vit	4: 50	— 50	3
„ stor, half., vit	4: 50	— 50	3
„ „ rund, „	4: 50	— 50	3
„ Dessa kunna äfven säs på hösten.			
Persilja , röt- (<i>Petroselinum sativum</i>).			
„ stor, tjock, tidig	3: 50	— 40	3
„ „ „ sen,			
Bardowiker	4: —	— 45	3
„ Lemnas godt utrymme.			
Rädisor (<i>Raphanus radícula</i>).			
„ rosenröda, runda	7: 50	— 80	3
„ skarlakansr., „	8: 50	— 90	3
„ hvita, „	7: 50	— 80	3
„ rosenr. med vit			
rotspets	9: —	1: —	3
„ ovala, runda med vit rotspets	10: —	1: 10	3
„ Dessa äro de bästa till drifn.			
„ rosenröda, långa	8: 50	— 90	3
„ hvita, långa	8: 50	— 90	3
Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>).			
„ svarta, runda vin- ter-	5: 50	— 60	3
„ svarta, runda, sommar-	6: 50	— 70	3
„ hvita, runda vin- ter-	4: 50	— 50	3

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre
Rättikor , hvita, run-			
da, sommar- . . .	6: 50	—	70 3
” svarta, långa Er-			
furter-	6: 50	—	70 3
” rödskaliga, höst- .	4: 50	—	50 3
Fröen utsås i rader 4 å 5 tum ifrån hvarandra.			

Rödbetor (*Beta vulgaris*).

” svartröda, långa	5: 50	—	60 3
” Non plus ultra,			
halfv.	8: 50	—	90 3
Svartröda med mörka blad, utmärkt.			
” Egyptiska runda	8: 50	—	90 3
Fordra god och djup jord; sås i rader så att plantorna få 12 tums mellanrum; 4 å 5 frön läggas på hvarje ställe och sedermera gallras alla öfverflödiga bort.			

Selleri-rot (*Apium graveolens*).

” Leipziger-, stor, tidig	2: 50		5
” Naumburger-, jätte-, af dessa			
den störste			5
” Prager-, jätte-			10
Sås tunnt i halfvarm bänk, planteras på 1 å 1½ fots afstånd från hvarandra i väl gödslad, något lerblandad jord.			

Selleri-blad se sparrisväxter.**Cikoria** se sallatväxter.**Haferrot** (*Tragopogon porrifolius*).

” vanlig			8
Scorzonera Hispanica (Svartrot).			
” vanlig			10

Fröet utsås tidigt på våren. Vid
upptagningen bör väl tillses att ej röt-
terna skadas, ty då utströmmar den hvita
mjölksaften och röta uppstår.

Sockerrot (*Sium Sisarum*).

” vanlig			10
Användes som Scorzonera och haferrot.			

Jordärtskockor (*Helianthus tuberosa*).

” rötter			35 —
--------------------	--	--	------

Pepparrot (*Nasturtium armoracia*).

” strängar, pr 1,000 st.			5 kr.
--------------------------	--	--	-------

Potatis (*Solonum tuberosum*).

” frö			15
” knölar, gängse pris.			

Lökväxter.

	Pr 10 skålp.	Pr skålp.	Ort
	Kr. ö.	Kr. ö.	öre

Lök (*Allium cepa*).

” Braunschweiger-, mörkr., plattrund	18: —	2: —	4
” Holländsk, mörk- röd, plattrund .	18: 50	2: 10	4
” Holländsk, svafvelgul .	2: 10	4	
” ” strågul . . .	2: —	4	
” ” silfverhvit, sylt-	3: 50	5	
” Zittauer, jätte- . . .	2: 40	4	
” Madeira- eller jätte-	4: —	8	

Samtliga fordra god, året förut göds-
lad jord, varmt, lagom fuktigt läge.
Efter såningen tillklappas jorden. Sylt-
löken, som man ju önskar liten, sås
tätt, de andra deremot glesare. Madeira-
lök sås i bänk och utplanteras sedan,
hvarvid rötterna något förkortas.

Purjo (*Allium Porrum*).

” tidig, fransysk, sommar-	1: —	3	
” stor, tjock, vinter- . .	2: —	3	
” ” ” Brabanter-	2: —	3	
” största monströser, jätte-	2: 25	4	

Sås på halfvarm bänk, utplanteras
sedan i rader med 8 tums mellanrum
något djupare än de stodo i bänken;
såväl blad som rötter förkortas dervid
något.

Potatislök (*Allium æscalonicum varie-*
gatum).

” lökar	5: 50	—	60 —
-------------------	-------	---	------

Schalottlök (*Allium æscalonicum*).

” lökar, dagens pris.			
Föredrages af mången till följe af sin fina smak; förökas genom smålökar.			

Hvitlök (*Allium sativum*).

” lökar			60 —
Fortplantas äfven genom smålökar.			

Gräslök (*Allium Schcenopracum*).

” pr torfva 10 öre.			
Bör ha kraftig, något fuktig jord.			

Gurkartade växter.

Gurkor (*Cucumis sativa*). Pr ort Port.
Kr. ö. öre

För drifning:

„ Arnstädter, jätte-, grön	— 50	20
„ Duke of Edinburgh, „	— 60	20
„ „ „ „ hvit	— 80	25
„ Konungs-, stor . . .	— 35	10
„ Astro, långstr. . . .	1: 20	20
„ Noas, drif-	1: —	20
„ Non plus ultra, grön	— 35	10
„ „ „ „ hvit	— 55	15
„ Prize of London, grön	— 30	10
„ Rhum von Quedlinburg	— 50	12
„ „ von Erfurt, hvit,		
jätte-	— 80	25
„ Svanhals	— 50	12

För kalljord:

	Pr	Port.
	skälp.	
„ extra långa, gröna,		
slang-	5: 50	8
„ extra långa, hvita,		
slang-	7: —	12
„ extra Chin. gröna,		
slang-	5: 50	8
„ tidiga, medellånga,		
gröna	4: —	6
„ Walzen von Athen,		
grön, utm.	6: 80	10
„ druf- eller Vesterås- .	1: 60	4
„ tidig hvit, Holländsk	6: —	8

Alla gurkor fordra sol, värme och en kraftig, men lucker jord.

Melon (*Cusumis Melo* och *C. M. var.*). Pr ort Port.
Kr. ö. öre

„ Ananas-, m. rödt kött	— 35	10
„ Amerikansk, kan ock-		
så mogna ute	— 30	10
„ Berliner-, nät-, stor,		
rund, rikbärande . . .	1: —	20
„ Cantaloup de Paris,		
Pariser-torg-melon .	— 35	10
„ „ Prescott, tid. drifn.	— 50	15
„ mycket stor, nät- . .	— 30	10
„ Cantaloup, stor, nät- .	— 30	10

Pr ort Port.
Kr. ö. öre

Melon er, Göteborgs torg-	— 90	20
„ Muscat, delikat . . .	— 50	15
„ Nutmeg, fin smak. . .	— 25	8
„ Reid's Scarlet-Fleshed	— 50	15
„ Socker- från Tours . .	— 25	8
„ Alla 12 sorterna, af		
hvarje 1 port.	1: 20	

Vatten-melon (*Cucumis citrullifolius*).

„ med svarta kärnor . .	— 15	5
„ „ röda „	— 15	5

Klång-melon för fritt land — 50 15

Gurk-melon — 50 15

Omogen användes den som gurka, mogen som melon.

Pumpor (*Cucurbita Pepo*).

„ Mat- , stor, päronfor-		
mig, gul, jätte- . . .	— 40	12
„ „ blekgul jätte-melon	— 40	12
„ „ hvit „ „ . . .	— 40	12
„ „ röd „ „ . . .	— 40	12
„ „ Valparaiso, mörkröd	— 30	10
„ „ „ gul, med hvi-		
ta strimmor	— 30	10
„ „ Vegetable Marrow	— 10	—
„ „ Mammouth, mycket		
tung	— 30	10

Prydnads-

„ „ Anguria, grön, hvit		
strimmig	— 20	8
„ „ Flask-	— 10	—
„ „ Jätteklubba . . .	— 10	—
„ „ Snabelformig . . .	— 20	8
„ „ Äpple-, liten grön	— 20	8
„ „ „ gul och grön	— 20	8
„ „ „ strimmig . . .	— 20	8
„ „ Apelsin-	— 20	8
„ „ Fikon-	— 20	8
„ „ Klockform-	— 20	8
„ „ Krusbärs-	— 20	8
„ „ Päron-, gul, och grön	— 20	8
„ „ „ hvit	— 20	8
„ „ Ägg-, gul	— 20	8

Melonerna, som här måste odlas under glas, böra ej ha allt för fet jord, utan

helst väl förmultnad, något lerhaltig grästorffjord; de böra noga tillses med beskärning, för att kunna frambringa vackra välformade frukter. Skall sådana tidigt erhållas, sås de i slutet af Jan., och bör man dervid använda sorter, hvilka erkänt lämpa sig för tidig drifning; en sådan är Cantaloup Prescott, hvilken dessutom är en utmärkt god sort.

Pumporna böra erhålla kraftig och fet jord, behöfva ej beskåras, och odlas i det fria.

Matpumporna användas egentligen allt för litet, ty utaf dem kan anrättas särdeles god kost.

Prydnadspumporna äro särdeles trefliga och kunna användas till beklädnad af fula murar eller stängsel och verandor m. m. De ofta vackra frukterna äro synnerligen effektfulla och vexla oerhördt i synnerhet hvad formen beträffar.

Skidfrukter.

Pr 10 skälp.	Pr skälp.
Kr. ö.	Kr. ö.

Spritärter (*Pisum sativum hortense*).

- „ Buxbaums tidigaste,
1 fot 2: 50 — 30
- „ Carters first Crop,
tidig, 2 fot 2: 50 — 30
- „ Daniel O'Rourke, ti-
dig, rikbärande, 3 f. 2: 40 — 25
- „ Gold vom Bloksber-
berge, rikbärande,
med vaxgula skidor,
2—3 fot 2: 50 — 30
- „ Early wonder, utm.,
tid., rikbär., 1 1/4 f. 2: — — 25
- „ Kentish Invicta, ti-
dig, rikbär., 2—3 f. 2: 50 — 30
- „ Laxtons Prolific, ti-
dig, rikbärande, 4 f. 2: 50 — 30
- „ Prince Albert, 2 1/2 „ 2: 50 — 30
- „ Rhum von Cassel, 4 „ 2: 50 — 30
- „ Dicksons favorit, 3 „ 2: 50 — 30

Märgärter.

- „ American, wonder,
tidigaste, 1/2 fot . 5: — — 50

Märgärter.

- | | Pr 10
skälp.
Kr. ö. | Pr
skälp.
Kr. ö. |
|--|---------------------------|------------------------|
| „ Champion of Eng-
land, 3—4 fot . . | 2: 50 | — 30 |
| „ Carter's Telephone,
med stora skidor och
rikbärande . . . | 6: 50 | — 70 |
| „ Knights Marrow, 4
—5 fot | 4: 50 | — 50 |
| „ The first Crop blue,
gröna, 1 fot . . . | 3: 50 | — 40 |
| „ Veitch's Perfection,
2 1/2 fot | 3: 50 | — 40 |
| „ Queen of the Mar-
rows, den aldra stör-
sta, 5 fot | 6: 50 | — 70 |

Sockerärter.

- „ stora Engl. sabel,
4 fot 5: 50 — 60
- „ stora sabel- med vax-
gula skidor, 4 fot. 5: 50 — 60
- „ tidiga, låga, rikbär.,
1 fot 3: — — 35
- „ Vilmorins skrynk-
liga, 2 fot 4: — — 45
- „ Sparris-, delikata . — — — 70

Ärterna fortkomma bäst på en lerhaltig, något fet jord. För drifning väljas tidiga, låga sorter.

Krypbönor.

- „ tidiga, extra, långa,
breda, svärd- . . . 3: 50 — 40
- „ allra tidigaste, hvita,
svärd-, till drifning 3: 50 — 40
- „ små, fina, socker-,
perl- 4: 50 — 50
- „ 100 för 1 3: — — 35
- „ tidiga, fina hvita,
vax-, svärd-, med
gula skidor 5: 50 — 60
- „ tidigaste, rödbrokig,
Berliner-, drif- . . 3: 50 — 40
- „ tidigaste, Ilsebur-
ger-, drif-, brokig . 4: 50 — 50
- „ stor röd Flageolet . 4: — — 45
- „ „ hvit „ . . . 4: — — 45

Stångbönor.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.
" extra, långa o. breda, hvita, slagsvärd- . . .	6: 50	— 70
" medelstora, hvita, slagsvärd- . . .	6: —	— 65
" fina, hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	7: 50	— 80
" fina, jätte-, socker-, vax-, m. gula skidor	9: —	1: —
" jätte-, socker-, bryt-, med gröna skidor . .	7: 50	— 80
" svarta, romerska, vax	7: 50	— 80
" Mont d'or, guldgul, vax-, särdeles fin . .	5: 50	— 50
" hvita, socker-, perl-	10: —	1: 10

Välska bönor.

" Engl. Windsor, gröna	4: 50	— 50
" " hvita	4: 50	— 50
" tidiga, låga, Maza- gan-	4: 50	— 50
" vanliga	2: —	— 25

Kryp- och stångbönorna läggas under senare delen af Maj. Jorden bör vara något varm, ty eljest kunna de lätt rutna.

De Välska bönorna kunna planteras hvar som helst emellan andra köksväxter samt i kanterna på köksträdgårdskvarteren på 1½ fots afstånd från hvarandra.

Åkerbruksfrön.**Betor eller Runkelrofvor.**

" stora, långa, röda . .	4: 50	— 50
" " hvita	4: 50	— 50
" half, Mammoth . .	4: —	— 45
" " röd, äkta kohorn	3: 50	— 40
" " gul, " "	4: —	— 45
" " ny, orangegul, Champion	5: —	— 60

Betorna lemna ett godt foder, isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej här af erhåller någon bismak, hvilket eljest stundom är fallet, som t. ex. då foderrofvor allt för mycket användas.

Sockerbetor.

" utmärkt fina, hvita	4: 50	— 50
-----------------------	-------	------

Fodermorötter.

" Altringhams, röda . .	5: 50	— 60
" Belgiska, hvita jätte-	4: 50	— 50
" Stora gula, gröntoppiga.		
" " Champion, utm.	6: 50	— 70

Dessa morötter äro de erkänt bästa; såväl hästar som nötkreatur kunna fordras dermed, och för mjölkkor äro de synnerligast att rekommendera. De utsås så tidigt som möjligt, på drill 4 å 5 skålp., vid bredsåning 8 å 10 skålp. pr tunnland.

Foderkålrotter eller Rotabaggar.

" Rödtoppiga svenska.		
" " vanl.	4: 50	— 50
" " East Lothian, förbättrad	5: 50	— 60
" " Skirvings, för- bättrad	5: 50	— 60
" " Laing's	5: 50	— 60
" " Bangholm	5: —	— 55
" " Castleacre, för- bättrad	5: —	— 55
" Gröntoppiga svenska.		
" " Green Top	5: —	— 55
" " Bronze " supe- rior	6: —	— 65
" " Shepherds Gol- den Globe	6: —	— 65
" " med hvitt kött	6: —	— 65

Sås i Maj, 4 å 5 skålp. pr tunnland.

Foderrofvor.

" Purple top Bullock	5: 50	— 60
" Sutton's favourite .	7: 50	— 80
" Green top Bullock .	5: 50	— 60
" tidig, förbättrad, för senare utsäde	5: 50	— 60
" Dale's Hybrid	5: 50	— 60
" Fosterton Hybrid . .	5: 50	— 60
" Bronze top Yellow, särdeles fin	7: 50	— 80
" hvit, stor	4: 50	— 50

Foderrofvor.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.
" Mammoth purple top, hvit	6: —	— 65
" White Globe, grön- topp.	4: 50	— 50
" Yellow Tankard, gröntopp.	7: 50	— 80
" White Tankard, gröntopp.	6: —	— 65
" White Tankard, rød- topp.	6: —	— 65
De tre sistnämnda långa, kannformiga. " höst-, Bortfelder, lån- ga, utm.	5: 50	— 60

Rofvorna böra säas vid midsommar-
tiden, då jordloppor ej längre uppträda
och förgöra dem; 4 à 5 skålp. åtgå till
hvarje tunnland. Jorden bör vara tem-
ligen djup.

Gräsfrön.**Agrostis stolonifera***(Kryphven)*

Växer yfvigt i sandblandad lerjord;
särdeles omytkt fodergräs och af er-
kändt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Aira cespitosa (*Tuf-
tåtel*)

Synnerligen lämplig på fuktiga ängar.

Alopecurus pratense*(Ångskafle)* 9: — — 95

Värderas såsom fodergräs af mången
lika mycket om ej mer än Timotej.
Blifver kraftigast i god, något fuktig
jord. Kan äfven ingå i blandningen
till gröfre gräsplaner i större trädgår-
dar eller parker.

Anthyllis vulneraria*(Räfklo)*

Godt betesgräs.

Anthoxanthum odoratum*(vårbrädd)* — — 2: 60

Blir bäst på halfskuggigt läge, och
lemnar höet en stark, fin doft.

Avena elatior (*Knyl-
hafre, Franskt ray-*

gräs) 6: 50 — 70

Är ett af de bästa fodergräsen, isyn-
nerhet på lerhaltig jord.

Bromus mollis (*Ludd-
lostä*) 1: 80 — 20

För finktig sandjord.

Dactylis glomerata I:a 7: — — 75

" " II:a 5: 50 — 60

Äfven ett utmärkt fodergräs och så
mycket mera att rekommendera, emedan
det trifves på alla sorters jord, med
undantag af mycket torr och lätt. Bör
afmejas innan det börjar blomma.

Festuca elatior (*hö*)*(Ångsvingel)* 10: — 1: 10

Fordrar fet jord; är användbart både
som fodergräs och för gräsplaner.

" ovina (*Fårsvingel*) 10: — 1: 10

" pratensis I (*stor*

Ångsvingel) 7: — — 75

" durcuseula (*Hård-
svingel*) 4: 50 — 50

Svingelarterna räknas till de nyttiga-
ste grässlagen. Fårsvingeln lemnar på
torr och mager jord, der knappast något
annat gräs skulle kunna växa, ett yper-
ligt färbete. Ångsvingeln gifver rik
skörd och godt hö; kan blandas med
timotej och andra gräsarter.

Holcus lanatus (*Ludd-**tåtel*)

Trifves i mager sandjord, men lemnar
rikare afkastning i någorlunda god och
fuktig jord. Som den är mycket tidig
och borttränger andra gräs, bör den
helst säas ensam. Luddtåteln räknas
bland de bättre fodergräsen.

Lolium perenne (*En-**gelskt raygräs*) 2: — — 25

" italicum (*Italienskt*

raygräs) 2: 50 — 30

I fröblandningar till gräsplaner utgör
som bekant Reygräs oftast hufvud-
beståndsdelen. Ingen annan gräsart är
så bladrik, eller växer så hastigt som
detta, hvarför det i utlandet odlas i be-
tydlig mängd och afmejas 3 till 4 gån-
ger årligen. Engelskt raygräs passar
mycket bra till betesgräs och ger en tät
och stark gräsvall, samt är för boskapen
ett af de smakligaste gräsen. Det ita-
lienska är till växtsättet som det engel-

Pr 10 Pr
skålp. skålp.]
Kr. 6. Kr. 6.
ska, men öfverträffar detta i afkastning. Det är mjukt och saftigt samt ätes begärligt af alla kreatur; är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för sank.

Phleum pratense (Timotej).

Timotejgräset, hvars användbarhet som foderämne är allmänt bekant, brukas äfven i förening med andra gräsarter till gräsplaner.

Poa annua (Hvitgröe).

- | | |
|------------------------|-------------|
| " nemoralis (Lundgröe) | 9: 50 1: — |
| " pratensis (Ängsgröe) | 6: 50 — 70 |
| " trivialis (Betsgröe) | 16: — 1: 75 |

Alla Poaarterna räknas till de bättre gräsen, Ängsgröen till och med till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner.

Blandadt Gräsfrö I:ma 6: 50 — 70

Af finaste grässorter, passande för besåning af gräsplaner med god jord.

Blandadt Gräsfrö II:da 4: 50 — 50

Af finare gräsarter för besåning af större planer i trädgårdar eller parker, passande till hvarje ej allt för dålig jord.

Fruktkärnor.

- | | |
|-------------|-------------|
| Äpplekärnor | 12: — 1: 50 |
| Päron- " | 25: — 3: — |

Blomsterfrön.

Så häraf, som af det öfriga i Priskuranten upptagna tillhandahålles endast verkligt godt frö, hvilket för mig är möjligt, emedan jag tager allt mitt frö, med undantag af Gräs- och Roffrö samt det som samlas här på platsen, hos Tysklands nära nog störste fröodlare, hvilken på samma gång har de erkänt bästa fröen.

Vid requirerandet af blomsterfrön ses helst, att endast nummer på den önskade sorten utsätts.

Halfva portioner lemnas ej.

Emballeringen skall i allt utföras på bästa sätt.

Skulle något fel vid expeditionen blifva begänget, torde underrättelse derom lemnas inom 14 dagar efter varans mottagande.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. Hvitt med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.

7. Mörkblå.
8. Mörkblodröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för krukdling.

I följande färger:

å port. 12 öre:

9. Rosenröd.
10. Rosafärgad.

11. Mörkblå.
12. Hvit med rosa.
13. Rent hvit.
14. Ljusblå.
15. Purpurviolett med hvitt.
16. Blodröd med hvitt.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 12 öre.

17. Hvit.
18. Svartblå med hvitt.
19. Rosa.
20. Rosa med hvitt.
21. Mörkkarmosin med hvitt.
22. Eldröd.
23. Ljusblå.
24. Rent victoriaröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välformade i följande färger:

å port. 12 öre.

25. Karmin med hvitt.
26. Rent hvit.
27. Mörkröd med hvitt.
28. Mörkblå med hvitt.
29. Rosa.
30. Hvit med karmin.
31. Mörkblå.
32. Karmosinröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora vackra blommor.

I följande färger:
å port. 15 öre.

33. Rosa med hvitt.
34. Ljusblå.
35. Rent hvit.
36. Mörkblå.
37. Mörkkarmosin med hvitt.
38. Mörkkarmin.
39. Violet med hvitt.
40. Azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1:15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger:
å port. 25 öre.

41. Karmosinrosa.
42. Karmosin.
43. Hvit.

44. Ljusblå.
45. Mörkblå.
46. Karmosin med hvitt.
47. Lilafärgad.
48. Rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1:75.

Aster Chinensis. Port. Ort.

49. Dverg-Aster, blandad . — 10 — 50
50. Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster, blandad . . — 12 1:75
51. Truffaut's Pæon-Aster, blandad — 10 1:50
52. Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster, blandad — 10 1:50
53. Rör-Aster, " — 8 — 50
54. Klot-Aster, " — 8 — 50
55. Rosen-Aster, " — 10 1:25
56. Victoria-Aster, " — 20 2:50

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, och så snart plantorna fått 3 à 4 blad, omskolas de på 1 tum's afstånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.

Erfurter Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 12 öre.

57. Hvit.
58. Karmosin.
59. Blodröd (Victoriaröd).
60. Mörkkarminröd.
61. Ljusröd.
62. Chamois.
63. Mörkblå.
64. Ljusblå.

Alla 8 sorterna 85 öre.

78. Bland. färger pr ort 1:20, port. 10 ö.

Jätteträd-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

65. Hvit.
66. Karmosin.
67. Rosa.
68. Citrongul.
69. Ljusblå.
70. Mörkblå.

Alla 6 sorterna 1 kr.

79. Bland. färger pr ort 1:50, port. 15 ö.

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

71. Karmosin.
72. Rosenröd.
73. Ljusblå.
74. Mörkblå.

75. Äppelblommig.
 76. Hvit.
 Alla 6 sorterna kr. 1: 25.
 77. Bl. färg. pr ort kr. 2: 00, port. 15 ö.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:
 à port. 20 öre.

84. Hvit.
 85. Ljusblå.
 86. Karmin med lackband.
 87. Karminröd.
 88. Mörkblå.
 89. Brunviolett.
 Alla 6 sorterna 1 kr.
 80. Blandade färger pr port. 20 öre.

Kejsar-Höst-Löfkoja.

I följande färger:
 à port. 25 öre.

90. Karmosinröd.
 91. Karminrosa.
 92. Purpurrod.
 93. Rosenröd.
 94. Hvit.
 95. Köttfärgad.
 96. Persikoblomfärgad.
 97. Blå.
 Alla 8 sorterna kr. 1: 75.
 81. Blandade färger pr port. 20 öre.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
 à port. 20 öre.

98. Hvit.
 99. Högröd.
 100. Mörkblå.
 82. Blandade färger.

Cocardeal-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
 à port. 25 öre

101. Hvit.
 102. Karmosinröd.
 103. Kungsblå.
 Alla 3 sorterna 70 öre.

Lackvioler (Gyllenlack).

I följande färger:
 à port. 10 öre, pr ort kr. 1: 80.

104. Gul, dubbel (busk-).
 105. Brun, enkel (busk-).
 106. Brun, dubbel (dverg-).
 107. Mörkbrun, enkel (dverg-).
 108. Bronsfärgad (dverg-).

Löfkojor och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomstersorter. Fröet säs i halvvarm drifbänk, och plantorna omskolas på 3 tumns afstånd så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och bör-

jat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöves; dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar plantornas död.

Då erfarenheten ådagalagdt att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma kvalitet.

Phlox Drumondii grandiflora.

I följande färger: Ort, P:n,

à port. 20 öre, pr ort kr. 1: 50.

109. Hvit (fl. albo).
 110. Purpurrod (atropurpurea).
 111. Coccinea.
 112. Splendens grandiflora.
 113. *Hortensiaeflora*, djup rosa . . . — 30
 Blomsamlingarna mycket stora och täta, låg och kompakt, praktfull.
 114. Blandade färger — 10

Phlox Drumondii.

I följande färger:

à port. 10 öre, pr ort 80 öre.

115. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
 116. Radowitzii, rödstrimmig.
 117. Wilhelm I, mörkröd.
 118a. Bl. färg., pr ort 60 öre, port. 10 ö.
 Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. Phlox Drumondii är en af våra vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Balsaminer.

Impatiens balsamina, fl. pl.

119. Hvit.
 120. Purpurrod.
 121. Högröd.
 122. Hvit med kopparfärg.
 Hvarje sort — 10
 123. Alla färgerna blandade . . 30 5

Rosen-Balsaminer.

124. Blå.
 125. Chamoisfärgade.
 Hvarje sort — 20
 126. Blandade — 15

Camelia-Balsaminer.

127. Blandade färger — 10

Dessa utmärkta såväl grupp-, rabatt- som krukväxter säs på bänk och omskolas helst en gång innan de planteras i krukor eller utplanteras, hvilket senare dock ej bör ske förr än de börjat blomma. Blommorna blifva alltid talrika och deras form såväl som färg utomordentligt vacker,

Frön till ett-åriga blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana som skola säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplauteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

N:o. Ort. P:n.
Öre, Öre,

***Abronia** (Nyetagineæ).
128. " umbellata — 5

Är användbar såsom ampelväxt samt i blomsterkorgar, har en ganska angenäm lukt.

***Acroclinium** (Senecionideæ).
129. " roseum 10 5
130. " " fl. albo 10 5

Acrocliniumarterna äro vackra Immorteller eller evighetsblommor, hvilka verkligen förtjena uppmärksamhet. De trivas bäst i något sandblandad jord med ett varmt soligt läge.

Adonis, Gossen i det gröna (Ranunculaceæ).
131. " æstivalis, tidig 10 5
132. " autumnalis, sen 10 5

Fina, vackra, mycket omtyckta blommor.

***Ageratum**, Lefverbalsam (Eupatoriææ).
133. " Mexicanum nanum, blå 15 5
Utmärkt, då den får kraftig jord och soligt läge.

Agrostemma, Klätt- eller Åkerkrans (Caryophyllaceæ).
134. " coelirosa nana fimbr. . . 15 5

En liten vacker växt med ljusröda blommor.

***Amarantus**, Räfsvans (Amarantaceæ).
135. " caudatus, praktfull . . . 10 5

Ammobium (Senecionideæ).
136. " alatum 10 5
137. " grandiflorum 15 5

Utmärkt vacker Immortell, bör aftagas innan blommorna äro halfutslagna och torkas väl efter aftagningen, ty eljest svartna de lätt under vinterns lopp.

***Anagallis**, Arfve (Primulaceæ).
138. " grandiflora — 10
139. " " Eugenie, ljusblå — 10

140. " " Napoleon III, karmosin — 10

Dessa utmärka sig synnerligen genom sin blomsterrikedom och äro dessutom rätt vackra. De kunna äfven odlas i kruka och böra hafva kraftig, lätt jord.

Antirrhinum, Lejongap (Personatæ).
141. " majus album — 5
142. " " Brillant — 5

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Antirrhinum.
143. " majus Crescia — 5
144. " " Firefly — 5

145. " " nigrescens — 5
146. " " blandad 15 5

147. " " nanum album — 5
148. " " " Crescia — 5

149. " " " blandad — 5

150. " " Tom Thumb, bld — 5

Mycket välkända, ganska vackra växter i olika färger. Säs på våren i bänk och utplanteras så fort väderleken tillåter.

***Aster**, se Sortimentblommor.

***Brachycome** (Asteroideæ).
151. " iberidifolia, blå 30 5

***Cacalia** (Senecionideæ).
152. " sonchifolia (Emilieflamme) 15 5

Till grupper och rabatter passande, har röda vackra blommor.

***Calandrinia**, Lärkört (Portulacææ).
153. " grandiflora, rosenröd . . 25 5

Kan äfven odlas i kruka och trives synnerligen väl i boningsrum.

Calendula, Ringblomster (Cynareæ).
154. " officinalis Meteor . . . 15 10

Denna art förtjenar allas uppmärksamhet. De väl fyllda ljusgula blommorna uppträda mycket rikt och göra verklig effekt t. ex. på en rabatt.

155. " offic. ranunculoides fl. pl., gul 5 5

156. " pluvialis, Regnvisare . . 10 5

157. " Pongei hybrida fl. pl. . . 10 5
Dessa senare kunna visserligen ej mätas sig med förstnämnda, men äro dock utmärkta såväl till grupper som rabatter. De två sistnämnda äro hvita.

Calliopsis, Skönhetsöga (Senecionideæ).

158. " bicolor nana purpurea, purpuröd 15 5

159a. " cardaminifolia nana compacta 15 5

159b. " coronata, lysande gul . . 15 5

160. " Drummondii, storblommig 15 5

- N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
- Calirrhoe, Källblomster**
(Malvaceæ).
161. „ pedata, karmosinröd .. — 5
Har stora och vackra blommor.

- ***Celosia, Tuppkam** (Amarantaceæ).
162. „ cristata nana atropurp. — 10
163. „ „ aurea ... — 10
164. „ „ blandad . — 10
165. „ pyramidalis plumosa carmesina..... — 8

Dessa sås först i fat och planteras i krukor, i hvilka de, om man så vill, kunna blomma eller också planteras ut på grupp, der de utmärkt pryda sin plats.

Centranthus, Baldrian
(Valerianeæ).

166. „ macrosiphon fl. albo. ... 10 5
167. „ „ fl. carneo. 10 5

Det odlas många växter, som långt mindre än dessa förtjena det. De blomma ofantligt länge, börja bland de första och fortsätta nära nog till de sista. Blommorna äro utmärkta till buketter.

Chenostoma (Scrophulariaceæ).

168. „ fastigiatum, röd 15 5
Infattningsväxt.

Cheiranthus annuus, Löfkojor.
Se Sortimentblommor.
Ch. cheiri, se d.o.

Chrysanthemum, Prestkrage
(Senecionideæ).

169. „ carinatum album..... 10 5
170. „ „ atrococcineum ... 10 5
171. „ „ Dunetti fl. pl., hvit dubbel — 15
172. „ „ aureum fl. pl., gul, dubbel — 10
173. „ „ purpureum 10 5
174. „ coronarium, fl. albo, pl., dubbel, hvit, Guld- blomma 10 5
175. „ „ fl. lut. pl., dubbel 10 5

Praktfulla gruppväxter. Varieteterna af Ch. carinatum blifva omkring en och en half fot höga med lysande blommor. Ch. coronarium-arterna blifva deremot 3-4 fot och äro mycket ståtliga.

Clarkia (Onagraceæ).

176. „ elegans albo pl. 10 5
177. „ carnea 10 5
178. „ pulchella „ Tom Thumb, hvit 10 5

- N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
- Clarkia.**
170. „ pulchella integripetala, fl. pl. 10 5
180. „ „ „ marginata 10 5
Vackra rikblommade växter, som förtjena hvarje blomsterväns uppmärksamhet.

Collinsia (Scrophulariaceæ).

181. „ bicolor, tvåfärgad 10 5
182. „ grandiflora, blå 10 5
Förtrefliga infattningsväxter, hvilka äfven kunna odlas i kruka och blifva då utmärkta prydnader till blomsterbord.

Convolvulus (Convolvulaceæ).

183. „ tricolor, trefärgad 5 5
183a. „ „ azureus. — 5
183b. „ „ albus. — 5
183c. „ „ splendens — 5
163d. „ „ variegatis. — 5

Vackra blommor med praktfulla färger.

Crepis, Krepe (Cichoriaceæ).

184. „ barbata, gul..... 10 5
Rabattväxt.

Cynoglossum, Hundtunga.
(Boragineæ).

185. „ linifolium..... 10 5
Kallas ofta hvit Förgät-mig-aj.

Datura, Spikklubba (Solanaceæ).

186. „ humilis flava fl. pl., gul 15 5
187. „ Metel, glänsande hvit 10 5
188. „ meteloides, hvit och violett 25 5

Fröet till dessa växter kan äfven sås i Juni med fördel, och plantorna öfvervintras vid 12-15 gr. C. Påföljande vår, utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora, praktfulla blommor, hvilka äro särdeles prydliga och användbara såväl i grupper som på rabatter.

Erysimum (Cruciferae).

189. „ Perowskianum 10 5
En vacker infattningsväxt, blommor långt in på hösten.

Eschscholtzia (Papaveraceæ).

190. „ Californica, gul 10 5
191. „ „ alba, hvit. 10 5
Såsom kantväxter mycket användbara, vackra blommor.

Eucharidium (Onagraceæ).

192. „ grandiflorum, röd 20 5
En med Clarkia nära beslägtad vacker växt.

Eutoca (Hydrophyllææ).

193. „ viscida, blå..... 10 5
Vacker infattningsväxt.

Gilia (Polemoniaceæ).

194. „ tricolor alba, hvit ... 10 5
195. „ „ rosea, röd ... 10 5
Mycket rikblommade, små vackra växter.

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- Godetia** (Onagrarieæ).
196. " rosea alba Tom Thumb 10 5
197. " rubicunda splendens, röd 10 5
198. " The Bride, hvit med
rött 10 5
199. " blaudade färger 10 5

Detta släkte hör till våra vackraste grupp-
växter. Blommorna äro stora och vackra, vari-
erande i rödt och hvitt med mörka fläckar.

- *Gomphrena**, Klotamarant
(Amarantaceæ).
200. " globosa carnea — 10
201. " " nana compacta
rubra. — 10

Ganska välkända evighetsblommor, passande
till buketter. Som gruppväxter användas de äf-
ven, men bör ej utplanteras förr än de blomma.

- Gypsophila**, Gipsblomster
(Caryophyllæ).
202. " elegans rosea 10 5

En liten fin, vacker kantväxt, hvars blom-
mor äro förträffliga till buketter.

- Helianthus**, Solros eller Sol-
vändare (Senecionideæ).
203. " Californicus fl. pl. . . . 10 5

- Helichrysum**, Evighetsblom-
ster (Senecionideæ).
204. " bracteatum album . . . 20 5
205. " " nanum atosanguini-
neum. 25 10
206. " monstrosum, blandad . — 10
207. " " album fl. pl. — 10
208. " " purpureum fl. pl. . — 10
209. " " nanum album . . . — 10

Dessa vackra eterneller böra odlas i hvarje
trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på
grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade
särdeles användbara i buketter under vintern.
Fordra god jord och soligt läge.

- Iberis**, Slipkrage (Cruciferae).
210. " amara, hvit 5 5
211. " odorata, hvit 5 5
212. " umbellata purpurea, pur-
purrd 10 5
213. " " Dunetti, mörk . . . 10 5

Impatiens balsamina.
Se Sortimentblommor.

- Lavatera**, Poppelros (Malvaceæ).
214. " trimestris fl. albo, hvit 10 5
215. " " fl. rubra, röd . . . 10 5
Har ganska stora och vackra blommor.

- *Leptosiphon** (Polemoniaceæ).
216. " hybridus — 10
Har ganska nätta blommor, fordrar god men
ej för fet jord.

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- Linum**, Lin (Lineæ).
217. " grandiflorum rubrum . 10 5

- *Lobelia** (Lobeliaceæ).
218. " Erinus compacta alba . — 10
219. " " erecta blå — 10
220. " " Kaiser Wilhelm, blå 20 —
221. " " speciosa, mörkblå — 10
222. " " blandad — 5

Dessa äro små vackra, nära nog outhärliga
blommor, isynnerhet som kantväxter, men kun-
na äfven planteras i krukor och blifva då myc-
ket nätta.

- Lupinus**, Vargböna eller Lupin
(Papilionaceæ).
223. " Hartwegii, blå 5 5
224. " hybridus atrococcineus. 5 5
225. " " insignis, röd . . . 5 5
226. " mutabilis 5 5
227. " nanus, blå 10 5
228. " " fl. albo 10 5

Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.

- Malope**, Praktmalva
(Malvaceæ).
229. " grandiflora alba 5 5
230. " " purpurea 5 5

- Matricaria**, Sötblomster
(Senecionideæ).
231. " eximea fl. pl. 20 10

Utmärkt vacker. Blommorna blifva stora,
hvita, mycket dubbla; är förträfflig i grupper.

- *Mesembryanthemum**, Is-
planta (Ficoideæ).
232. " cristallinum 10 5

Är en förträfflig lågväxande kantväxt med ly-
sande blommor, hvilka dock ej slå ut, utom då
solen skiner på dem; man bör derför plantera
dem på solrika ställen.

- *Mimulus**, Muskus- eller
Gyckelblomster (Scro-
phulariaceæ).
233. " tigrinus (pardinus) . . — 10
Med vackra blommor, väl passande till mindre
grupper.

- Mirabilis**, Underblomster
(Nyctagineæ).
234. " Jalapa 5 5
Varierar i många praktfulla färger, är utmärkt
såsom grupp- och rabattväxt.

- Nemophila**, Kärleksblom-
ster, Prins Gustafs ögon
(Hydrophyllæ).
235. " atomaria, hvit med svar-
ta punkter. 5 5
236. " discoidalis, nästan svart 5 5
236a. " insignis, blå 5 5

- N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
- Nemophila.**
- 236b. „ maculata, violett 5 5
236c. „ „ purpurea, mörk 5 5
Välkända vackra grupp- och infattningsväxter.

Nigella, Jungfrun i det gröna
(Ranunculaceæ).

237. „ damascena 10 5
238. „ hispanica, blå 10 5

***Nycteria, Honungsblomster**
(Scrophulariaceæ).

239. „ capensis — 10
Utomordentlig kantväxt till finare grupper.

***Oxalis, Harklöfver**
(Oxalidæ).

240. „ tropeoloides — 10
Har mörkbrunt vackert bladverk af god effekt i små fina grupper.

Papaver, Vallmo
(Papaveraceæ).

241. „ Murselli fl. pl. 5 5
Hvit rödstrimmig.

***Petunia, Petunia**
(Solanaceæ).

242. „ hybrida, flerfärgad . . . 50 10
243. „ „ fl. pl. „ — 30
244. „ „ inimitable — 10
245. „ „ grandiflora — 25
246. „ „ nyctaginiflora, hvit — 10

Dessa äro alla förtjenta af blomstervänners uppmärksamhet, ty deras blommor äro stora och pråktfulla; dessutom äro de förträffliga gruppväxter.

Phlox, se Sortimentblommor.

***Polygonum, Bohvete**
(Polygonaceæ).

247. „ Orientale 10 5
Förtreflig tillsammans med bladväxter i större grupper; den uppnår en höjd af ända till 8 fot, har hvita eller röda blommor, som göra god effekt.

***Portulaca, Portlak**
(Portulacaceæ).

248. „ albo rubro striata . . . 30 5
För att erhålla denna riktigt vacker bör den planteras på en solig plats uti kalkblandad sandjord.

Reseda
(Resedaceæ).

249. „ odorata . . pr 7 3 kr. 5 —
250. „ grandifl. ameliorata . . 10 5
251. „ multifl. compacta . . . 20 10
252. „ „ Victoria — 15
Sistnämnde sort har lysande röda blommor och ett kompakt växtsätt.

***Rhodante, Rosenblomster**
(Senecionideæ).

253. „ Manglesi — 10
Vacker evighetsblomma, något ömtålig för fuktighet och kyla.

- N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.
- Salpiglossis, Trumpetblomster**
(Scrophulariaceæ).

254. „ grandiflora 50 10
Blandade vackra färger, högväxande, passande till rabatter.

***Salvia**
(Labiatae).

255. „ coccinea — 10
256. „ punicea — 10
Dessa hafva vackra, lysande blommor och kunna med lika fördel odlas i kruka som utplanteras på grupper.

***Sanvitalia**
(Senecionideæ).

257. „ procumbens fl. pl. . . . — 10
Låg, krypande växt med mycket talrika blommor.

Saponaria, Såpört
(Caryophyllæ).

258. „ multiflora compacta . . — 10
Särdeles användbar till kantväxt på rabatter och grupper.

***Scabiosa, Ängsvadd eller**
Enkelblomster.

259. „ atropurpurea 15 10
260. „ „ nana pl. 10 5
Kunna äfven odlas i kruka.

Schizanthus, Sitsblomster.
(Scrophulariaceæ).

261. „ grandifl. oculatus . . . 15 10
Röd violett med svart centrum, tacksamt blommande på grupp.

Sedum, Fetört, Fetknoppar
(Crassulaceæ).

262. „ coerulum — 10

Senecio, Jacobsblomma
(Senecionideæ).

263. „ elegans albus plenus, hvit 20 5
264. „ „ nanus „ „ låg „ — 10
265. „ „ „ coeruleus pl. . . — 10
266. „ „ „ purpureus . . . — 10
Vackra grupp- och rabattväxter med nätta blommor i utmärkt färgprakt.

Silene
(Caryophyllæ).

267. „ Orientalis, mörkröd . . 10 5
268. „ pendula, rosenröd . . . 10 5
Den förstnämnde är egentligen tvåårig, men då den äfven fäs att blomma första året, har den blifvit upptagen här.

***Solanum, Trollbär**
(Solanaceæ).

269. „ Melongena, Äggplanta — 10
Odlas hufvudsakligast för sina vackra frukter.

Statice, Ormrot
(Plumbaginæ).

270. „ sinuata, blå — 5
Ovärdelig för buketter och kransar under vintern. Afskuren bibehåller den färgen å såväl blad som blommor öfver ett år.

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- ***Tagetes**, Sammetsblomma
(Compositæ).
271. „ erecta fl. pl. 15 5
272. „ patula nana pl. 15 5
273. „ „ striata „ 15 5
274. „ signata pumila 25 10
De två sistnämnda äro utomordentligt vackra
gruppväxter. Alla äro rikblommiga och tack-
samma.

- ***Tropæolum**, Krasse (Tro-
pæolaceæ).
275. „ majus nanum atrococci-
neum 5 5
276. „ „ „ King of Tom Thumb 15 5
277. „ „ „ Theodore 15 5

Öfriga sorter, se Slingerväxter.

Tropæolum-arterna äro lättodlade, ganska
vackra kantväxter, hvilka under sommaren fram-
alstra otaligt många lysande blommor.

- Tunica**, Klippnejlika (Caryo-
phyllææ).
278. „ saxifraga 10 5
En 6—8 tum hög, mycket grenig växt med
små, syllika blad samt små hvita, men ytterst
talrika blommor, hvilka framkomma oafbrutet
från Maj till September. Trifves i mager, sten-
bunden jord, bäst på öppna, solrika platser.

- Verbena**, Jernört (Verbe-
naceæ).
279. „ hybrida 1:a, blandad . . — 15

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- Verbena**.
280. „ hybrida med hvitt öga — 15
281. „ „ coccinea, röd . — 15
282. „ „ „ coerulea, blå . — 10
Verbenorna äro, och det med rätta, mycket
omtyckta. Deras lysande blommor i förening
med förmågan att genom förgrening betäcka
hela den grupp, på hvilken de äro planterade
alldeles som en matta, bidraga i högsta grad
dertill. Man kan ej vara säker på att få några
bestämda färger vid frösädd, ty de variera ofant-
ligt. Derför, om man vill bibehålla någon färg,
bör det ske genom sticklingar.

Viola.
Se Två- och fleråriga blomsterväxter.

- ***Xeranthemum**, Pappers-
blomster (Cynareæ).
283. „ annuum fl. pl. album . . — 10
284. „ „ „ purpureum — 10

Ganska vackra Immorteller, hvilkas blommor
erhålla en högre färg om de doppas i vatten
blandadt med litet svafvelsyra.

- ***Zinnia** (Senecionideæ).
285. „ Darwini fl. pl. — 20
286. „ elegans alba 40 10
287. „ „ fl. pl., blandad — 10
288. „ pumila coccinea pl. . . — 15
289. „ Haageana — 10

Förstnämnde art är helt ny och öfverträffar
de öfriga genom sitt regelbundna växtsätt samt
väl fyllda blommor.

Frön till två- och fler-åriga (bienna och perenna) Blomsterväxter.

För de blomstervänner, som ej hafva tillräcklig tid att egna sina
blommor och grupper, torde fleråriga växter vara de förnämsta, ty de
sköta sig nära nog sjelfva; äfven finnes det bland dem ganska många
verkligt praktfulla plantor. Alldeles utan tillsyn får man naturligtvis
dock ej lemna dem, ty hvart 3:dje eller 4:de år böra de omplanteras,
hvarvid man genom delning förökar de sorter, utaf hvilka man önskar
hafva flere exemplar.

De med † betecknade äro tvååriga, de öfriga fleråriga.

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- Adonis**, Gossen i det gröna.
(Ranunculaceæ).
289a. „ vernalis 10 5
Agrostemma, Åkerkrans el-
ler Klint (Caryophyllææ).
290. „ coronaria, Studentnejlika 10 5

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

- Agrostemma**.
291. „ coronaria atrosanguinea 15 5
Präktiga grupp- och rabattväxter, skyddas mot
frost och fuktighet.
Althea, Stockros (Malvaceæ).
292. „ rosea fl. pl., blandade
färger — 20

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Althea, Stockros (Malvaceæ).
293. „ rosea fl. pl., guldfärgad — 20
Stockrosen är en utaf trädgårdens förnämsta prydnad.

Anemone, Sippa (Ranunculaceæ).
293a. „ alba, hvit, storbl. 10 5
293b. „ coronaria — 10
293c. „ fulgens — 30

Aquilegia, Akeleja (Ranunculaceæ).
294. „ hybrida lucida, brunaktig med gult. — 10
295. „ pulchella, mörkblå med hvitt — 10
296. „ stellata fl. pl. — 10
297. „ Vervæneana fol. var., brokbladig — 10

Dessa äro alla ganska vackra och härdiga, så att de kunna stå sig utan betäckning under vintern.

Arabis, Gåsört (Cruciferae).
297a. „ alba 40 10
297b. „ alpina 40 10

Bellis, Tusensköna (Asteraceæ).
297c. „ perennis fl. pl., 1:a . . . — 20
297d. „ „ „ albo . . . — 20

†Campanula, Klockblomster (Campanulaceæ).
298. „ medium fl. albo, hvit . . . 5
299. „ pyramidalis, blå — 10
300. „ „ „ fl. albo, hvit — 10

Campanula medium är praktfull på grupper, men kan äfven odlas i kruka. C. pyramidalis är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktblommor och borde odlas mera än hvad nu förhållandet är. Om den odlas i kruka, hvilket är det bästa, bör den i mån af behof erhålla större sådan. Jorden bör vara lös och fet. Mycket vatten och stundom gödselvatten är välgörande; under sommaren skall den stå på en öppen plats och under vintern i en frostfri, ej allt för fuktig lokal.

Crucianella, Korsblad (Rubiaceæ).
300a. „ stylosa 10 5

Delphinium, Riddarsporre (Ranunculaceæ).

301. „ Ajacis fl. pl., blandad. 10 5
302. „ „ „ hyacintheiflora . 15 10
303. „ „ „ ranunculiflora . 10 5
304. „ „ „ Löfkoj--Riddarsporre 15 10

305. „ formosum 15 10
306. „ perenne hybridum . . . 10 5

Dessa praktfulla växter äro användbara på många sätt: på grupper, rabatter, enstaka samt

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.
i kanten på buskage m. m. D. formosum är synnerligen praktfull.

Dianthus, Nejlika (Caryophyllaceæ).
307. „ barbatus 10 5
308. „ „ „ fl. pl. — 10
309. „ caryophyllus fl. pl., 1:a — 25
310. „ „ semperflorens fl. pl., Remontantnejlika — 50
311. „ dubbel, brokig, Trädgårdsnajlika — 25
312. „ Chinensis fl. pl. 30 10
313. „ imperialis „ 20 10
314. „ Heddeewigi, praktfulla färger — 10
315. „ „ „ diadematus fl. pl. — 10
316. „ „ „ hybridus — 10
317. „ „ „ laciniatus 20 10
318. „ „ „ plumarius 20 10

Odlas på många sätt och äro alltid prydliga. En del äro förträffliga i grupper, andra åter på rabatter.

Digitalis, Fingerborgsblomster (Scrophulariaceæ).
319. „ gloxinæflora — 5

Eryngium, Manskraft (Umbelliferae).
320. „ planum 15 10

En blå vacker blomma, mycket dekorativ t. ex. på stenpartier.

Geum, Nejlikrot (Rosaceæ).
321. „ Chilense, vacker röd . . 25 10
322. „ coccineum atrosanguineum fl. pl. — 15

Vackra rabattväxter. För att erhålla praktfulla exemplar kan man plantera dem i krukor och öfvervintra dem frostfritt samt på våren plantera ut dem, då de utveckla en enorm blomsterrikedom.

Gypsophila, Gipsblomster (Caryophyllaceæ).
223. „ paniculata 10 5

Utmärkt fin med små hvita talrika blommor, särdeles användbar till buketter. Den kan äfven torkas och användas under vintern.

Helleborus, Nysrot (Ranunculaceæ).
324. „ nigra — 10

Denna såväl vackra som intressanta växt triffes förträffligt i hvarje god humusrik jord, helst på skuggiga, men ej för fuktiga ställen. Blommor ofta i Januari, Februari och Mars stundom under snön. Blommorna äro stora och hvita, mycket vackra. Förökningen utaf den samma sker dels genom delning och dels genom frö.

Ort. P.n.
N:o. Ore. Ore.

†**Hesperis**, Nattviol (Cruciferae).

325. „ matronalis — 5
326. „ tristis, välluktande . . . — 5

Hyacinthus, Hyacint (Liliaceae).

327. „ candicans 25 10

Denna förträffliga växt är mycket litet odlad, fast det kan ske med endast ringa besvär. De hvita vackra blommorna på höga stänglar göra den utomordentligt praktfull.

Lupinus, Lupin (Leguminosae).

328. „ polyphyllus 5 5

Lychnis, Studentnejlika eller Tjärblomster (Caryophyllae).

329. „ Chalcedonica — 5
330. „ Haagena — 10
331. „ Sieboldi, hvit — 30

Vackra grupp- och rabattväxter.

†**Myosotis**, Förgät-mig-ej (Boragineae).

332. „ alpestris, blå — 10
333. „ „ fl. albo, hvit. — 10
334. „ Azorica, vacker, mörkblå — 40

Förgät-mig-ej torde vara så väl känd, att något särskildt om den ej behöver nämnas.

Onopordon, Ulltistel (Compositae).

335. „ Tauricum 10 5

Mycket högväxande med stora blad, särdeles dekorativ på större gräsplaner, i parker eller dylikt.

Pentstemon (Scrophulariaceae).

336. „ atropurpureus — 5
337. „ digitalis — 5

Dessa måste öfvervintras frostfritt och utplanteras på våren.

Potentilla, Femfingerört (Rosaceae).

338. „ hybrida fl. pl. — 25

En verklig prydnadsväxt, som blommar såväl vackert som rikt.

Primula, Majnyckel eller Gullvifva (Primulaceae).

339. „ auricula, 1:a — 25
340. „ cortusoides, röd, vacker — 10
341. „ veris, 1:a — 10

Ort. P.n.
N:o. Ore. Ore.

Pyrethrum, Batramsört (Senecionideae).

342. „ roseum — 5

Lemnar det bekanta Persiska insektpulvret.

Sedum, Fetört eller Fetknoppar [Crassulaceae].

343. „ spurium — 10

Tjockbladig, lågväxande, ganska passande till plantering i stenpartier.

Statice, Ormrot [Plumbagineae].

344. „ incana nybrida nana . . 15 10

Äfven denna är passande till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna hålla sig under vintern och äro mycket präktiga till buketter.

Valeriana, Vendelrot [Valerianaceae].

345. „ alba 10 5
346. „ coccinea 10 5

Förträffliga rabattväxter, blomma i Juni och Juli.

Veronica, Ärenpris [Scrophulariaceae].

347. „ grandis 15 5

2 fot hög med vackra, blå blommor.

Viola, Viol [Violaceae].

348. „ cornuta, ljusblå. — 10
349. „ „ alba — 10
350. „ odorata semperflorens . — 10
351. „ †tricolor maxima alba pura — 10
352. „ „ aurikelfärgad — 10
353. „ „ azurblå — 10
354. „ „ guldgul — 10
355. „ „ Baron de Rothschild . — 10
356. „ „ nigra — 10
356a. „ „ maxima, praktblom. — 10
356b. „ „ blandad — 10

V. cornuta är utomordentligt vacker med tårika blå eller hvita blommor. V. odorata torde vara välkänd genom den underbart angenäma doft, som utgår från densamma.

Violerna äro vackra, mångfärgade och väl passande till grupp- och kantväxter.

Frön till Dekorations-bladväxter.

Bladväxtenna intaga onekligen numera ett högst framstående rum i våra prydnadsplanteringar och det med rätta, ty det finnes väl knappast några grupper så ståtliga och praktfulla som de utaf bladväxter, väl planterade och förlagda på lämpliga ställen. Här nedan äro de flesta och förnämsta upptagna, med hvilka man ganska lätt kan anordna verkligt prydliga grupper.

Af fröet till hybridiserande brokiga bladväxter får man ej beräkna att få hvarje planta brokbladig, ty de urarta ofta. Några sorter äro dock fullkomligt konstanta.

Alla bladväxter böra säs i kruka eller på driftbänk.

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Acanthus, Björnklo (Acanthaceæ).	
357. „ mollis	— 10
Med mjuka glänsande blad, särdeles dekorativ, öfvervintras frostfritt.	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Amarantus, Räfsvans (Amarantaceæ).	
358. „ bicolor ruber, tvåfärgad	10 5
359. „ melancholicus, ruberröd	10 5
360. „ pendulus, med hängande blomax.	10 5
361. „ salicifolius, pilbladig rödbrun	30 5
362. „ tricolor, trefärgad . . .	15 5
363. „ „ giganteus, fr. 3 t. 6 fot	15 5
Samtliga här upptagna arter af släktet Amarantus hafva mycket praktfulla blad samt ett ståtligt växtsätt; en del prydes dessutom utnf långa hängande blomax, såsom t. ex. A. pendulus.	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Artemisia, Gråbo. Malört (Eupatoriaceæ).	
364. „ annua	10 5
365. „ argentea.	15 5
366. „ gracilis (St Petersburg)	15 5
A. annua och gracilis äro båda gröna, högväxande, ända till 6 fot. A. argentea är silfverbladig och öfvervintras helst för erhållande af sticklingar hvarigenom man lättast förökar desamma	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Beta, Beta eller Mangold (Atriplicaceæ).	
367. „ Brasiliensis, blandad . .	5 5
368. „ Chilensis aurea, gulgul .	5 5
369. „ „ coccinea, röd	5 5
Dessa kunna äfven planteras i kruka och användas som prydnader i växthus eller boningsrum.	
Brassica, Kål (Cruciferae).	
370. „ oleracea, hvitstrimmig .	10 5
371. „ „ röd „	10 5

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Canna, Blomsterrör (Cannaceæ).	
372. „ annei superba	25 10
373. „ discolor violacea	40 10
374. „ gigantea	15 10
375. „ Indica superba	15 10
376. „ Warscewiczoides	25 10
377. „ zebrina elegantissima .	20 10

C. annei superba är vackert grön med lysande röda blommor. C. discolor violacea har mörkvioletta blad samt vackra men dock mindre lysande blommor än föregående. C. gigantea är grön, högväxande som namnet tillkännagifver. C. Indica superba har rätt vackra blommor. C. Warscewiczoides har stora blad med bruna nerver. C. zebrina elegantissima är strimmig och fläckig. Sålunda synes att en del af dessa arter äfven har prydliga blommor, men de odlas dock hufvudsakligast för bladens skull, och säkert är äfven, att Cannorna äro bland de vackraste af våra bladväxter.

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Cannabis, Hampa (Urticaceæ).	
378. „ gigantea, Jättehampa .	8 5
Ettårig, mycket högväxande, uppnår en höjd af ända till 10 fot. Passar synnerligen bra i midten på bladgrupper eller enstaka på större rabatter.	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Centaurea Klint (Cynareæ).	
379. „ candidissima	— 20
380. „ gymnocarpa	— 10
Dessa båda arter hafva silfverhvita, vackert formade blad. Såsom kantväxter på större grupper äro de förträffliga, men kunna för öfrigt användas på flere sätt.	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Cerasteum, Cerast (Alsineæ).	
381. „ Biebersteini	— 15
382. „ tomentosum	— 15
Hafva hvita blad och äro förträffliga kantväxter på lägre grupper, kunna öfvervintras utan betäckning.	

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Chamaepeuce (Cichoriaceæ).

383. „ Casaboneæ. — 20
384. „ diacantha — 10

Dessa äro tistelartade växter med hvitaktiga spetsiga taggar, utmärkt väl passande såsom paradörer på lägre grupper. Öfvervintras inomhus.

Cineraria, Askört (Senecionideæ).

385. „ maritima 15 10
286. „ candidissima — 10

Hafva hvita blad, mycket likuande Centaurea gymnocarpa. Öfvervintras i tempererat hus.

Coleus (Labiatae).

287. „ hybridus — 30
Har märkvärdigt färgade blad, en del är utordentligt vacker. Användbar vid dekorerande af boningsrum eller växthus.

Eucalyptus, Praktmössa

(Myrtaceæ).

388. „ globulus, Blågummiträd 60 10
Detta träd, som en tid var så mycket om- taladt, fästes redan nu mindre afseende vid, hvilket dock är orätt, då det dels är praktfullt och dels helsosamt.

Heracleum, Björnfloka (Um- belliferae).

389. „ giganteum 10 5
En högväxande, ståtlig bladväxt, passande att stå fritt på gräsplaner.

Mesembryanthemum

(Ficoideæ).

390. „ cordifolium varieg. — 30
Förträfflig till finare grupper såsom kantväxt, har tjocka saftiga, varierande blad. Öfvervin- tras inom hus ljust och torrt.

Nicotiana, Tobak (Solana- ceæ).

391. „ atropurp. grandif. 10 5
392. „ glauca 15 10
393. „ macrophylla gigantea . 10 5
Prydliga bladväxter, hvilka kunna användas såväl i bladgrupper som fristående.

Oxalis, se Ettåriga blomster- stervväxter.

Perilla, [Labiatae].

394. „ Nankinensis, rödbruna blad 10 5
395. „ fol. atropurp. lacinia- tis 10 5

Utomordentligt prydliga bladväxter med mör- ka krusade blad, öppna en och en half fots höjd, väl passande till större bladgrupper.

Pyrethrum, Batramsört

[Senecionideæ.]

396. „ parthenifolium aureum 60 10
397. „ „ selaginoides — 40

N:o. Ort. P:n.
Öre. Öre.

Vackra kantväxter till smärre grupper; den förstnämnda är välkänd; den senare deremot är nästan ny och är förtjent af uppmärksamhet, ty dess blad äro utmärkt fina och vackra.

Rheum, Rhabarber [Polygonæ].

398. „ palmatum tanguticum. — 10
399. „ Queen Victoria. 5 5
Passa att stå fritt på gräsplaner.

Ricinus, Underträd [Euphor- biaceæ].

400. „ Bourboniensis arboreus 10 5
401. „ communis major 5 5
402. „ Gibsoni 10 5
403. „ purpureus 10 5
404. „ roseus 15 5
405. „ sanguineus 5 5

Dessa äro utmärkta växter, hvilka endast odlas för de stora praktfulla bladens skull. De hafva olika färgade blad. R. Gibsoni har mörka röda blad, de öfriga gröna, mer och mindre pur- purskiftande

Salvia (Labiatae).

- 405a. „ argentea, Silfversalvia 30 10

Utmärkt vacker för sina hvitulliga, stora ro- settlit ställda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplan- teras följande vår på kalljord.

Solanum, Trollbär (Solanaceæ).

406. „ atropurpureum 25 10
407. „ laciniatum 20 10
408. „ marginatum 30 10
409. „ robustum — 15

S. atropurpureum har mörkt violett stjelk, bladskäft och bladnerv samt alldeles fullsatt med skarpa, spetsiga taggar. S. laciniatum är mörkgrön utan taggar med stora vackra blå blommor. S. marginatum är hvit eller grå, mycket taggig. S. robustum är brunullig på stammen och bladskäften, försedd afven denna med taggar. Alla äro utomordentliga till blad- grupper, växa höga och hafva stora blad.

Wigandia (Convolvulaceæ).

410. „ caracasana — 10

Ofantligt storbladiga med mörka, sträff ludna blad. Fröet är mycket fint, hvarför det bör säs i kruka och derefter omskolas, utplanteras se- dermera på grupper, der växterna förträffligt pryda sin plats.

Zea, Majs (Gramineæ).

411. „ Caragua, Jättemajs . . 5 5
412. „ Japonica fol. var. 5 5

Användas isynnerhet i större grupper, men kunna äfven, åtminstone den senare, förekom- ma i smärre grupper. De böra säs temligen ti- digt i bänk och utplanteras, efter att förut hafva blifvit härdade såväl för solen som fria luften, i början af Juni.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Frön till Prydnadsgräs.

- Agrostis**, Hven.
412a. „ *dulcis* 10 5
412b. „ *nebulosa* 20 5
Andropogon (Gramineæ).
413. „ *argenteum* 20 10
Briza, Darrgräs.
444. „ *maxima* 10 5
Användbar till buketter.
Coix, Tärgräs.
415. „ *lacrymæ* 10 4
Ett vackert och intressant gräs.
Eulalia.
416. „ *Japonica* — 10
Ett utomordentligt vackert gräs, passande
såväl till odling i kruka som till grupper.
Gymnatrix.
417. „ *Japonica* — 10
418. „ *latifolia* — 15
Utmärkt dekorativa gräs, liksom föregående
passande såväl i kruka som på grupp.
Gynierium.
419. „ *argenteum* 30 10
Ett af våra praktfullaste gräs till grupper;
öfvervintras i kruka frostfritt.
Stipa, Fjädergräs.
320. „ *pennata* — 10
Vackert till buketter; öfvervintras på kalljord.

Frön till Slingerväxter.

- Aristolochia**, Pipblomster.
(Aristolochiaceæ).
421. „ *altissima* — 20
Varmhusplanta.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

- Calampelis** (Bignoniaceæ).
422. „ *scaber* 50 10
Ganska fin kallhusväxt, passande till amplar.
Cobæa (Bignoniaceæ).
423. „ *scandens*, fl. albo — 30
Har stora vackra blommor och långa rankor.
Impomoea, Blomma för dagen.
(Convolvulaceæ).
424. „ *purpurea* 10 5
Lathyrus, Luktört (Legu-
minosæ).
425. „ *odoratus* 5 —
Maurandia (Scrophulariaceæ).
426. „ *antirrhinifolia* — 15
Särdeles vacker.
Phaseolus, Blomsterböna
(Leguminosæ).
426a. „ *ensiformis* gigas pr. 2 — 10 —
426b. „ *grandiflorus* „ — 60 10 —
Thunbergia [Acanthaceæ].
427. „ *alata*, gul med svart öga — 10
428. „ *aurantiaca*, guldgul med
mörkt öga — 20
Tvenne små nätta slingerväxter med ganska
stora, utomordentligt fina blommor, som en
längre tid uppträda efter hvarandra.
Tropæolum, Krasse [Tropæoleaceæ].
429. „ *majus*, blandad 5 —
430. „ „ *von Moltke* 5 —
431. „ *Lobbianum*, Kronprinz
v. Preussen, blodr. 20 10
432. „ „ *Lilli Schmidt*. 20 10
433. „ „ *Napoleon III*. 20 10
434. „ „ *Queen Victoria* 20 10

Frön till Krukväxter.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

- Acacia** [Mimoseæ].
435. „ *dealbata* 40 10
436. „ *lophanta* 15 10
Präktige finbladiga krukväxter.
Adenocarpus [Papilionaceæ].
437. „ *Francenioides* — 20
Vacker, snabbt växande med fina blad och guld-
gula doftande blommor.
Aralia [Araliaceæ].
437a. „ *Sieboldi* — 20
Begonia [Begoniaceæ].
438. „ *Boliviensis* — 30
439. „ *Firefly* — 30
440. „ *Froebeli* — 20
441. „ *Pearcei* — 25
442. „ *Sedeni* hybrida — 40
Utmärkta varmväxter med talrika vackra
blommor.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

- Calceolaria**, Toffelblomster.
[Scrophulariaceæ].
443. „ hybrida, punkterade sor-
ter i praktfulla färger. — 30
444. „ enfärgade — 25
445. „ *rugosa*, små vackra blr — 50
446. „ *scabiosæfolia*, gul 10
Den sistnämde är utmärkt såsom grupp- och
rabattväxt. *C. rugosa* är buskartad och kan
planteras ut under sommaren. De öfriga odlas
endast i kruka.
Cineraria [Senecionideæ].
447. „ hybrida, 1:a — 25
448. „ „ dverg-, 1:a — 25
Cinerarierna äro väl kända ganska vackra väx-
ter, hvilka, odlade i kruka, under vintern blifva
utmärkta prydnader för växthus och bonings-
rum.

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Convolvulus [Convolvulaceæ].	
449. „ Mauritanicus	— 10
Har vackra blå blommor, passar utmärkt till amplar och planteringar på fritt land.	
Cyperus , Pappersgräs [Cy- peraceæ].	
449a. „ alternifolius	— 20
Gloxinia [Gesneriaceæ].	
450. „ hybrida, blandad	— 30
451. „ „ crassifol. grandif. pen- dula	— 30
452. „ „ crassifol. grandif. bl. — 25	
Dessa bilda stora rotnölar, hvilka under vin- tern förvaras torra. De blomma med stora klock- lika blommor, fördrå en jemn temperatur af + 15—20 gr och ganska fuktig luft samt skugga.	
Grevillea [Proteaceæ].	
453. „ robusta	— 25
Heliotropium [Verbenaceæ].	
453a. „ Anna Turell, lila	— 15
453b. „ roi des noirs, mörk	— 15
453c. „ blandade färger	— 10
Jacaranda [Leguminosæ].	
454. „ mimosaefolia	— 50
Dennas bark lemnar den bekanta jacaranda- färgen.	
Lantana [Verbenaceæ].	
455. „ hybrida	25 10
— Synerligen utmärkt för grupp. öfvervintras vid + 8—10 gr. C.	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Lobelia [Lobeliaceæ].	
456. „ fulgens Queen Victoria — 20	
Mörkröda blad och skarlakansröda blommor. Förträfflig till grupper.	
Mimosa [Mimoseæ].	
457. „ pudica	25 10
Är utomordentligt ånkänslig så att bladen vid minsta beröring falla tillsammans, men rätta sig snart åter.	
Musa , Pisang [Musaceæ].	
457a. „ ensete pr 5 korn — 75	
Passiflora [Passifloreæ].	
457b. „ coerulea	— 10
457c. „ gracilis	— 10
Primula Chinensis, Chine- sisk Majnyckel [Primu- laceæ].	
458. „ alba, hvit	— 25
459. „ rubra, röd	— 25
460. „ blandade färger	— 25
461. „ fimbriata alba, stor hvit — 40	
462. „ „ purpurea, röd	— 40
Dessa utmärkta, prydliga och tacksamma väx- ter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.	
Tacsonia [Passifloreæ].	
462a. „ ignea	— 25
Torenia [Personatæ].	
463. „ Fournierii	— 30
Vacker och rikblommig.	

Dekorativa Bladväxter

till grupper och infattningar.

Som bladväxter numera intaga ett framstående rum i våra pryd-
nadsplanteringar, finnes här ett ganska rikt urval att tillgå dels i kruka,
dels omskolade i bänk, hvaraf expedieras under Maj och Juni månader
till nedanstående priser.

	Kr. Öre.		Kr. Öre.
Achyranthes acuminata, pr 12 st.	2 —	Centaurea candidissima, pr 12 st.	3 —
„ Lindeni, „ 12 „	2 —	Crysanthemum , sensa- tion, „ 12 „	2 —
Agave Americana från 2 till 10 kr pr st.		Cineraria candidissima, „ 12 „	2 —
Althemantera amoena, pr 12 st.	2 —	„ maritima, „ 12 „	2 —
Alyssum maritimum „ 12 „	2 —	Cuphea platycentra, „ 12 „	2 50
Aralia Sieboldi fr. 2 t. „ 12 „	4 —	Dracena indivisa från 2 till 5 kr. pr st.	
Artemisia argentea, „ 12 „	2 —	Gladiolus gandavensis, pr 12 st.	2 50
„ gracilis, „ 12 „	3 —	Ytterst lysande och praktfull i grupper.	
Canna , div. praktsorter „ 12 „	3 —	Gnaphalium lanatum, pr 12 st.	3 —
Cannabis gigantea, Jette- hampa, „ 12 „	2 —	„ mineatum, „ 12 „	3 —
		Lobelia fulgens, „ 12 „	2 —

	Kr. öre.		Kr. öre.
Mentha officinalis fol. var. pr 12 st. 2 —		Solanum argenteum, pr 12 st. 3 —	
Mesembryanthemum		„ atropurpureum, „ 12 „ 3 —	
cordifolium, „ 12 „ 3 —		„ laciniatum, „ 12 „ 3 —	
Perilla Nankinensis, „ 12 „ — 25		„ marginatum, „ 12 „ 3 —	
Pyrethrum parth. aur. „ 12 „ — 25		„ robustum, „ 12 „ 2 —	
Med gula blad och hvita blommor, passande till låga infattningar.		Thymus citryodorus fol. var. „ 12 „ 1 50	
Ricinus major, fl. sorter pr 12 st. 2 50		En utmärkt vacker, väluktande, flerårig, låg växt, passande till infattningar.	
Salvia officinalis tricolor, „ 12 „ 2 —		Wigandia , div. sorter, pr 12 st. 3 —	
Santolina chamaecyparissus, „ 12 „ 2 25		Zea Caragua, Majs, „ 12 „ 2 50	
Sedum carneum, „ 12 „ 2 —		„ Japonica fol. var., „ 12 „ 2 50	

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplanter, hvaraf expedieras under Juni månad till billiga priser.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf finnes en samling af cirka 150 sorter, nästan alla utmärkt vackra och väl formade samt i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras, för den händelse en eller annan sort skulle vara utsäld, eller ock tillåtas lemna liknande, lika goda. Dessa expedieras så långt förrådet räcker i friska, växtbara rotknölar, som till följd af sin ringa, vigt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till aflägsnare orter; från medio af Maj i starka välrotade planter i mindre krukor, hvilka med lätthet kunna packas och uthärda ganska lång transport utan att skadas.

Blomsterlökar

och

Knölväxter

hvarå särskild priskurant på begäran sändes.

Zink-Etiketter

anskaffas på begäran.

Raffiabast.

Se första sidan.

Bukettpapper.

Krukmanchetter.

Blomsterkrukor

till billiga priser.



FR. E. BISSMARKS KRUTHANDEL.

Dynamit, endast **extra**, allmänt erkänd som det bästa och kraftigaste af hittills uppfunna sprängämnen.

Krut, så väl för bergsprängning som jagt, af de bästa fabrikat.

Stubin, för hvars godhet ansvaras.

Hagel och **Knallhattar** jemte annat, som för Herrar Jägare erfordras.

Endast prima varor och billiga priser.

Fr. E. Bissmark.
Halmstad.

FR. E. BISSMARKS VATTENFABRIK.

Alla sorters läskedrycker tillhandahållas, tillverkade under kontroll af föreståndaren för härvarande kemiska station, såsom:

Soda- och **Seltersvatten**,

Lemonade,

Sockerdricka m. fl. till billiga priser.

Varan levereras fritt på andra platser i enlighet med träffad öfverenskommelse.

Fr. E. Bissmark.
Halmstad.

Beställning å

Begravningskransar och Buketter,

elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 1: 50 st. till högre pris.

Fr. E. Bissmark.
Halmstad.

Prima Haarlemer Blomsterlökar

samt

Blomster- och Trädgårds-gödningar

en-gros och en-detail

enligt specialkataloger, som på begäran sändas franco.

Fr. E. Bissmark.

Prima Osläckt Kalk

levereras pr fulla vagnslaster vid alla jernvägsstationer i riket
till serdeles billigt pris.

Prima Portlands Cement

säljes i parti och minut äfvenledes till mycket lågt pris.

Fullständiga upplysningar lemnas med nöje pr omgå-
ende af

Carl Bissmark.

Halmstad.
