

Priskurant

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck





PRISKURANT

FRÅN

FR. E. BISSMARKS

PLANSKOLE-,

BLOMSTER- &

FRÖ-AFFÄR

I

HALMSTAD.

HALMSTAD,
F. D. GERNÅNDSKA BOKTRYCKERIET,
1888.

Raffin Bast

pr skålp. 75 öre, pr 10 skålp. 7 kr., pr 20 skålp. 13 kr.



Ära de requirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade em ett punktligt utförande af deras order.

Träd och **buskar** samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af Sept. samt om våren intill början af Maj.

Der direkt jernvägsförbindelse saknas, böra de *norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegat icnen lär på våren gör vårsändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liquids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotses liquid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedas.

Vid köp af större partier träd och buskar noteras priset billigt efter öfverenskommelse.

Äppleträd samt diverse sorter **popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och parkanläggningar utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Obs.! Raffia-bast till billigt pris, se första sidan!

Adr. **Fr. E. Bismarks Fröhandel,**
Halmstad.



INNEHÅLL

FÖRSTA AFDELNINGEN.





INNEHÅLL:

Köksträdgårdsfrön.

	Sid.		Sid.
Diverse frön	3.	Lökväxter	8.
Spenatväxter	4.	Gurkartade växter	9.
Sallatväxter	4.	Skidfrukter	10.
Sparrisväxter	5.	Åkerbruksfrön	11.
Kålväxter	6.	Gräsfrön	12.
Rotväxter	7.	Fruktkärnor	13.

Blomsterfrön.

Sortimentblommor	13.	Prydnadsgräs	25.
Ettåriga blomsterväxter	16.	Slingerväxter	25.
Två- och fleråriga blomsterväxter	20.	Krukväxter	25.
Dekorationsbladväxter	23.		
Dekorativa bladväxter, exemplar			26.
Dahlier eller Georginer			27.



Requisitionsbiljetterna torde ej förglömmas!

Första afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre		Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>)	—	85	3	Körvel (<i>Scandix cerefo-</i>		—	70 3
Basilika (<i>Ocimum basilicum</i>).				lium)			
„ stor, grön	2:	—	3	Bör sås flera gånger under somma-			
Boretsch (<i>Borago officina-</i>				ren, på det man alltid må ha tillgång			
lis), fördelaktigt bifoder	1:	10	3	på spåd sådan.			
Citronmeliss (<i>Melissa officinalis</i>)			5	Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)	1:	75	3
Coriander (<i>Coriandrum sa-</i>				Användes företrädesvis såsom infatt-			
tivum)	—	50	3	ning kring köksträdgårdsqvarter, bör			
Sås om våren i sandig jordmån; god				omplanteras hvar tredje år och sättes			
kydda till bröd.				dervid så djupt, att endast 2 à 3 tum			
Dill (<i>Anethum graveo-</i>				af grenarne få blifva ofvan jord.			
lens)	5:	—	60 3	Maiört (<i>Artemisia Absinth-</i>			
Dragon (<i>Artemisia Draucunculus</i>)			15	ium)			4: — 5
Användes vid inläggning af gurkor.				Malva krusbladig (<i>Malva</i>			
Täckes för vintern med brunnen gödsel.				crispa)	1:	50	3
Fenkol (<i>Fæniculum officinale</i>).				Användes som prydnad på stekfat o. d.			
„ söt Bologneser	—	75	3	Mejram (<i>Origanum Majo-</i>			
Fordrar god jord och skyddadt läge.				ranum)	2:	90	3
Fröet sås på kalljord och plantorna				Plantorna uppdragas i bänk.			
sättas i rader med 1 fots afstånd från				Persilja , blad- (<i>Petroselinum sativum</i>).			
hvarandra, Täckes öfver vintern, och				„ krusbladig, vanl.	4: —	—	50 3
då stänglarne följande vår uppskjutit,				„ plumage, fint kru-			
kupas de.				sig	5: —	—	60 3
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	2:	—	3	„ Myatt's new gar-			
Förträfflig till infattningar.				nish.	5: —	—	60 3
Indisk Krasse, Kapuciner-				„ ny, ormbunksbla-			
(<i>Tropæolum majus</i>)	1:	20	3	dig, särdeles fin	6: —	—	70 3
Se äfven sallatväxter.				Pimpinella (<i>Poterium sang-</i>			
Karbenedikt (<i>Centaurea</i>				uisorba)	2:	—	3
benedictus)	—	75	3	Användes bland sallad.			
Medicinalplanta.				Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	10		
Kummin (<i>Carum carvi</i>)	—	90	3	Odlas i kruka, vällyktande.			
				Salvia officinalis			4
				Fordrar skydd mot barfrost; matkrydda.			

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Peppar, Spansk (<i>Capsicum</i> annum)		2: 40	3
Senap (<i>Sinapis</i>).			
„ brun, Holl. (<i>S. nigra</i>)	— 60		3
„ gul (<i>S. alba</i>)	— 50		3
Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>).			
„ sommar-	4: 50		8
„ vinter	3: 50		4

Tobak (<i>Nicotina tabacum</i>).			
„ Virginsk		10	
Tomates (<i>Solanum Lycopersicum</i>).			
„ stor röd		4	
„ „ gul		8	
„ Acme ,		20	
„ President Garfield		25	
„ macrophyllus, rikbärande		20	
„ tidigaste röda, dverg-		20	

Kärleksäple; fordrar ett varmt, soligt läge, bör noga efterses med beskärning samt uppbindning vid spalier, på det frukterna må blifva stora; dessa kunna användas dels till syltning och dels till säser.

Vinruta (*Ruta graveolens*) 1: 20 3

Användes till säser eller bladen finhackade till smörgås.

Spenatväxter.

Mangold (<i>Beta cicla</i>).			
„ bredbladig, stor	— 60		3
„ silfver-	— 70		3
„ Schweitzer-, krus-, gul- grön	1: —		3

Bladen användas som spenat.

Mälla (<i>Artiplex hortensis</i>).			
„ gul och röd		3	

Användes äfvenledes som spenat.

Portlak (<i>Portulaca oleracea</i>).			
„ grön	2: 50		3
„ gul	2: 20		3

Sås i bänk och planteras sedan i god jord med 8 tumms afstånd emellan plantorna. Nyttjas äfven som sallad.

Spenat (*Spinacea oleracea*).

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
„ de Gaudry, stor, rundbladig	3: 50	— 40	3
„ med tagg. frön 3: 50	— 40		3
„ stor bredbladig, med skarpa frön 3: 50	— 40		3
„ Jätten fr. Viro- flay	3: 50	— 40	3
„ Engelsk vinter- (<i>Ru- mex patientia</i>)	— 90		3
„ Ny Zeeländsk (<i>Tetra- gonia expansa</i>)	1: 10		3

Syra, storbl. trädgårds- 1: 10 3
„ från Belleville 1: — 3

Jorden för spenat bör vara mycket fet, bladen blifva derigenom tjocka och saftiga; sås några gånger under sommarens lopp.

Isplanta (*Mesembryanthemum cri-
stallinum*) 15

Af bladen fås synnerligen fin spenat; bör ha god, lös jord; är äfven ett-årig blomsterväxt.

Sallatväxter.

Hufvudsallat (*Lactuca sa-
tiva capitata*).

„ Bruyn geel	2: 40		5
„ Asiatisk, stor gul	2: 40		5
„ blodförelle, stor röd	3: —		5
„ Berliner-, stor gul	2: —		5
„ Perpignanar, „	2: 40		5
„ Non plus ultra	3: 20		5
„ Dippes, fast, gul, utm. 2: 40			5

Nedanstående sorter lämpa sig bäst till drifning:

„ Steinkopf, gul	4: —		6
„ „ grön	3: —		6
„ tidigaste Wheeler's Tom Thumb	4: —		6
„ tidigaste Sutton's Com- modore	2: 70		5

Bladsallat (*Lactuca sativa
fol. præcox*).

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Bladsallat , tidig, gul, rund	1: 35	3	
„ extra fin krus-, moss- artad	1: 65	3	
Plocksallat , ny amerikansk, sär- deles god	10		
Bindsallat eller Sommar-Endivie (Lac- tuca sativa romana).			
„ blodröd	2: 50	5	
„ Casseler, mycket stor, sjelfslutande	2: 70	5	
„ Pariser-, gul	2: 70	5	
Vinter-Endivie (Cichorium Endivia),			
„ Wiener-, gulgrön, krus- bladig	2: —	5	
„ Escariol, stor bred	1: 90	4	
„ mosslik, fin, krusig	3: —	5	
Dessa utsås i Juni eller juli, plan- teras på 1 fots afstånd från hvarandra. När bladen fullkomligt utbildats, sam- manblindas de för att få de inre bladen väl blekta; de kunna förvaras under vintern i källare.			
Krusig Krasse (Lepidium sativum).			
„ grön; vanlig	— 50	3	
„ extra krus-	— 50	3	
Sås flera gånger, såvida ständigt till- gång önskas. Utmärkt sallat.			
Indisk Krasse, Kapuciner- (Tropæo- lum majus)	10: —	1: 20	3
Trifves hvar som helst; bör risas för att erhålla något stöd åt sina rankor.			
Vattenkrasse (Nasturtium offic- nale)	20		
Sås i kärl, som ställas under sött vatten; kan äfven skördas under vintern.			
Cikoria (Cichorium Intybus).			
„ Braunchweiger-	1: 10	3	
„ Magdeburger-, äkta	1: 10	3	
Inslås på vintern i lädor, bladen an- vändas som sallat.			

Sparrisväxter.

Sparris (Asparagus officinalis).			
„ Connovers colossal,			
jätte-	2: 20	5	

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Sparris , Connovers colos- sal, direkt från Ame- rika importeradt frö	3: —	8	
„ Darmstädter-	1: 10	3	
„ Argentuil, tidig, utm.	5: —	8	
„ Rhum von Braunsch.	30		
Jorden bör vara djup, god sandmylla, gödslad med väl brunnen gödsel. Fröet kan utsås höst eller vår. Plantorna böra vara tvååriga, då de utplanteras. Man kan äfven så fröet direkt i de blif- vande sparrissängarne. 3:dje eller 4:de året börjas att skörda.			

Sparris-ärter (Lotus tetra-
gonolobus) — 70 —

Dess skidor användas som sparris.
Torra användas de som spritärter.

Matrabarber (Rheum).

„ Queen Victoria 2: 40 5

Bladselleri (Apium grav. var.).

„ extra krus- 2: 25 5

„ hvit engl. blek 2: 30 5

„ Sandringham, hvit låg 2: 25 5

Rotselleri se rotfrukter.

Kronärtskockor (Cynara Scolymus).

„ franska gröna 12

„ „ violetta 20

„ italienska „ stora 15

Dessa fordra starkt gödslad jord och
ett varmt läge samt måste omsorgsfullt
täckas för vintern.

Cardoner (Cynara Cardun-
culus) 2: 40 5

Plantorna uppdragas i bänk och ut-
planteras i 1 fot djupa färor och lindas,
så snart bladen fullkomligt utvecklats,
med halm samt täckas med jord, hvar-
vid bladen blekas och den blir då an-
vändbar och väl anrättad ganska läcker.

Angelica (Angelica Arch-
angelica) 2: 50 5

Häraf användas de unga stjelkarne,
hvilka skalas och anrättas på många
sätt. Blomknopparne användas till kött-
soppa, hvilken genom de samma erhäl-
ler en god smak.

Rotväxter.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Kålrabbi (<i>Brassica oleracea caul- ocarpa</i>).			
” Wiener-, glas-, hvit I:a	2: 75	5	
” ” ” blå ”	2: 50	5	
” Engl. ” hvit ”	1: 60	3	
” ” ” blå ”	1: 50	3	
” Behandling som kålrötter.			
Kålrötter (<i>Brassica rapifera napus</i>).			
” stora glatta, gula			
” Svenska Lima . . .	6: 50	— 70	3
” stora glatta gula,			
” Schmalz . . .	6: —	— 70	3
” gula, gröntoppiga	6: —	— 65	3
Dessa sorter äro de bästa till mat.			
Se vidare foderväxter. Vid plantering			
af dessa sättas de på 1½ fots afstånd			
och rötterna neddoppas i tjockt kogödsel-			
vatten.			
Rofvor (<i>Brassica rapa</i>).			
” Maj-Snowball . . .	4: 50	— 70	3
” Wilhelmsburger,			
” rund, gul . . .	5: —	— 60	3
” Guldklot . . .	5: —	— 60	3
” Teltover . . .	6: —	— 70	3
” runda svarta,			
” mycket delikat . . .	4: 50	— 70	3
Dessa fortomma bäst i lös, bördig			
sandjord, säs tidigt på våren 5—6 rader			
på en vanlig trädgårdssäng; om plan-			
terna uppkomma för tätt, gallras så, att			
de komma på 4—6 tum afstånd från			
hvarandra. Öfriga sorter se foderväxter.			
Morötter (<i>Daucus carota</i>).			
” Altringhams län-			
” ga, fina röda . . .	8: —	1: —	3
” Dippes, tidiga,			
” halfl. röda . . .	10: —	1: 30	3
” Douwiker, fina,			
” korta röda till			
” drifning . . .	10: —	1: 30	3
” Hornska, tidiga,			
” korta röda . . .	9: —	1: 30	3
” Pariser-Carott,			
” tidigast till drifn.	12: —	1: 80	3

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Morötter , Carentan,			
utan hjerta, trub-			
big, halfl., mörk-			
röd	14: —	1: 50	3
” Grashoff's half-			
länga, trubbiga,			
röda, utan hjerta	15: —	1: 80	3
” von Nantes, trub-			
big	12: —	1: 30	3
” Schleswiger, myc-			
ket lång, trubbig,			
röd	10: —	1: 20	3
Morötter fordra en lätt sandig, ej ny-			
gödslad jord. Fodermorötter, se foder-			
växter.			
Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>).			
” stor, lång, tjock,			
” hvit	4: 50	— 50	3
” stor, halfl., hvit	4: 50	— 50	3
” ” rund, ”	4: 50	— 50	3
Dessa kunna äfven säs på hösten.			
Persilja , rot- (<i>Petroselinum sativum</i>).			
” stor, tjock, tidig	3: 50	— 40	3
” ” ” sen,			
” Bardowiker . . .	4: —	— 45	3
Lemnas godt utrymme.			
Rädisor (<i>Raphanus radícula</i>).			
” rosenröda, runda	8: 50	— 90	3
” skarlakansr., ”	8: 50	— 90	3
” hvita, ”	7: 50	— 80	3
” rosenr. med hvit			
” rotspets	9: —	1: —	3
” ovala, runda med			
” hvit rotspets . . .	10: —	1: 10	3
Dessa äro de bästa till drifning.			
” rosenröda, långa	8: 50	— 90	3
” hvita, långa . . .	8: 50	— 90	3
Rättikor (<i>Raphanus sativus</i>).			
” svarta, runda vin-			
” ter-	7: —	— 80	3
” svarta, runda,			
” sommar-	6: 50	— 70	3
” hvita, runda vin-			
” ter	6: 50	— 70	3

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Rättikor , hvita, runda, sommar-	6: 50	— 70	3
” svarta, långa Er- furter	6: 50	— 70	3
” rödskaliga, höst- Fröen utsås i rader 4 å 5 hvarandra.	6: 50	— 70	3
Rödbetor (Beta vulgaris).			
” svartröda, långa	5: 50	— 60	3
” Non plus ultra, halfv.	8: 50	— 90	3
” Svartröda med mörka blad, utmärkt.			
” egyptiska runda	8: 50	— 90	3
” Fordra god osh djup jord; säs i rader så att plantorna få 12 tums mellanrum; 4 å 5 frön läggas på hvarje ställe och sedermera gallras alla öfverflödiga bort.			
Selleri-rot (Apium graveolens).			
” Leipziger-, stor, tidig	2: 50		5
” Naumburner-, jätte-, af dessa den störste			5
” Prager-, jätte-			10
” Säs tunnt i halfvarm bänk, planteras på 1 å 1 ¹ / ₂ fots afstånd från hvarandra i väl gödslad, något lerblandad jord.			
Selleri-blad se sparrisväxter.			
Cikoria se sallatväxter.			
Haferrot (Tragopogon porrifolius).			
” vanlig			8
Scorzonera Hispanica (Svartrot).			
” vanlig			10
” Fröet utsås tidigt på våren. Vid upptagningen bör väl tillses att ej röt- terna skadas, ty då utströmmar den hvita mjölksaften och röta uppstår.			
Socketrot (Sium Sisarum).			
” vanlig			10
” Användes som Scorzonera och haferrot.			
Jordärtskockor (Helianthus tuberosa).			
” rötter			35 —
Pepparrot (Nasturtium armoracia).			
” strängar, pr 1,000 st. 5 kr.			
Potatis (Solanum tuberosum).			
” frö			15
” knölar, gängse pris.			

Lökväxter.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.	Ort öre
Lök (Allium cepa).			
” Braunschweiger-, mörkr., plattrund 14: —	1: 50		4
” Holländsk, mörk- röd, plattrund . 16: 50	1: 70		4
” Holländsk, svafvelgul .	2: 10		4
” ” strågul	2: —		4
” ” silfverhvit, sylt-	2: 50		5
” Zittauer, jätte	2: 40		4
” Madeira- eller jätte- .	4: —		8
” Samtliga fordra god, året förut göds- lad jord, varmt, lagom fuktigt läge. Efter sänningen tillklappas jorden. Sylt- löken, som man ju önskar liten, säs tätt, de andra deremot glesare. Madeiralök säs i bänk och utplanteras sedan, hvar- vid rötterna något förkortas.			
Purjo (Allium Porrum).			
” tidig, fransysk, sommar-	1: —		3
” stor, tjock, vinter	2: —		3
” ” ” Brabanter-	2: 50		3
” största monstroser, jätte-	2: 75		4
” Säs på halfvarm bänk, utplanteras sedan i rader med 8 tums mellanrum något djupare än de stodo i bänken; såväl blad som rötter förkortas dervid något.			
Potatislök (Allium æscalonieum varie- gatum).			
” lökar	5: 50		60 —
Schalottlök (Allium æscalonieum).			
” lökar, dagens pris.			
” Föredrages af mängen till följte af sin fina smak; förökas genom smålökar.			
Hvitlök (Allium sativum).			
” lökar			60 —
” Fortplantas äfven genom smålökar.			
Gräslök (Allium Schœnopræceum).			
” pr torfva 10 öre.			
” Bör ha kraftig, något fuktig jord.			

Gurkartade växter.

Gurkor (Cucumis sativa) Pr ort Port.
Kr. ö. öre

För drifning:

„ Arnstädter, jätte-, grön	— 50	20
„ Duke of Edinburgh, „	— 60	20
„ „ „ „ hvit	— 80	25
„ Konungs-, stor . . .	— 35	10
„ Astro, långstr. . . .	1: 20	20
„ Noas, drif	1: 80	20
„ Non plus ultra, grön	— 35	10
„ „ „ „ hvit	— 55	15
„ Prize of London, grön	— 30	10
„ Rhum von Quedlinburg	— 50	12
„ „ von Erfurt, hvit, jätte-	— 80	25
„ Svanhals	— 50	12

För kalljord:

	Pr skälp,	Port. öre
„ extra långa, gröna, slang-	5: 50	8
„ extra långa, hvita, slang-	7: —	12
„ extra Chin. gröna, slang-	5: 50	8
„ tidiga, medellånga, gröna	4: —	6
„ Walzen von Athen, grön, utm.	6: 80	10
„ druf- eller Vesterås-	1: 60	4
„ tidig hvit, Holländsk .	5: 50	8

Alla gurkor fordra sol, värme och en kraftig, men lucker jord.

Melon (Cucumis Melo och C. M. var.) Pr ort Port.
Kr. ö. öre

„ Ananas-, m. rödt kött	— 35	10
„ Amerikansk, kan ock- så mogna ute	— 30	10
„ Berliner-, nät-, stor, rund, rikbärande . . .	1: —	20
„ Cantaloup de Paris, Pariser-torg-melon .	— 35	10
„ „ Prescott, tid. drifn.	— 50	15
„ mycket stor, nät- . . .	— 30	10
„ Cantaloup, stor, nät- .	— 30	10

Meloner, Göteborgs torg- — 90 20

„ Muscat, delicat	— 50	15
„ Nutmeg, fin smak . . .	— 25	8
„ Reid's Scarlet-Fleshed	— 50	15
„ Socker- från Tours . .	— 25	8
„ Alla 12 sorterna, af hvarje 1 port.	1: 20.	

Vatten-melon (Cucumis citrullifolius).

„ med svarta kärnor . . .	— 15	5
„ „ röda „	— 15	5

Klång-melon för fritt land — 50 15

Gurk-melon — 50 15

Omogen användes den som gurka, mogen som melon.

Pumpor (Cucurbita Pepo).

„ Mat- , stor, päronfor- mig, gul, jätte-	— 40	12
„ „ blekgul jätte-melon	— 40	12
„ „ hvit „	— 40	12
„ „ röd „	— 40	12
„ „ Valparaiso, mörkröd	— 30	10
„ „ „ gul, med hvita strimmor	— 30	10
„ „ Vegetable Marrow	— 10	—
„ „ Mammouth, mycket tung	— 30	10

Prydnads-

„ „ Anguria, grön, hvit- strimmig	— 20	8
„ „ Flask-	— 10	—
„ „ Jättekлубba	— 10	—
„ „ Snabelformig	— 20	8
„ „ Äpple-, liten grön	— 20	8
„ „ „ gul och grön	— 20	8
„ „ „ strimmig	— 20	8
„ „ Apelsin-	— 20	8
„ „ Fikon-	— 20	8
„ „ Klockform.	— 20	8
„ „ Krusbärs-	— 20	8
„ „ Päron-, gul och grön	— 20	8
„ „ „ hvit	— 20	8
„ „ Ägg-, gul	— 20	8

Melonerna, som här måste odlas under glas, böra ej ha allt för fet jord, utan

helst väl förmultnad, något lerhaltig grästortjord; de böra nog tillses med beskärning, för att kunna frambringa vackra, välformade frukter. Skall sådana tidigt erhållas, säs de i slutet af Januari, och bör man dervid använda sorter, hvilka erkänt lämpa sig för tidig drifning, en sådan är Cantaloup Prescott, hvilken dessutom är en utmärkt god sort.

Pumporna böra erhålla kraftig och fet jord, behöfva ej beskäras, och odlas i det fria.

Matpumporna användas egentligen allt för litet, ty utaf dem kan anrättas särdeles god kost.

Prydnadspumporna äro särdeles trefliga och kunna användas till beklädnad af fula murar eller stängsel och verandor m. m. De ofta vackra frukterna äro symmerligen effektfulla och vexla oerhördt i synnerhet hvad formen beträffar.

Skidfrukter.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.
Spritärter (<i>Pisum sativum hortense</i>).		
„ Buxbaums tidigaste, 1 fot	2: 50	— 30
„ Carters first Crop, tidig, 2 fot	2: 50	— 30
„ Daniel O'Rourke, ti- dig, rikbärande, 3 f.	2: 40	— 25
„ Gold vom Bloksber- berge, rikbärande, med vaxgula skidor, 2—3 fot.	2: 50	— 30
„ Early wonder, utm., tid., rikbär., 1 $\frac{1}{4}$ f.	2: —	— 25
„ Kentish Invicta, ti- dig, rikbär., 2—3 f.	2: 50	— 30
„ Laxtons Prolific, ti- dig, rikbärande, 4 f.	2: 50	— 30
„ Prince Albert, 2 $\frac{1}{2}$ f.	2: 50	— 30
„ Rhum von Cassel, 4 f.	2: 50	— 30
„ Dicksons favorit, 3 f.	2: 50	— 30

Märgärter.

„ American, wonder, tidigaste, $\frac{1}{2}$ fot	5: —	— 50
---	------	------

Märgärter.

	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.
„ Champion of Eng- land, 3—4 fot	2: 50	— 30
„ Carter's Telephone, med stora skidor och rikbärande	6: 50	— 70
„ Knights Marrow, 4 —5 fot	4: 50	— 50
„ The first Crop blue, gröna, 1 fot	3: 50	— 40
„ Veitch's Perfection, 2 $\frac{1}{2}$ fot	3: 50	— 40
„ Queen of the Mar- rows, den aldra stör- sta, 5 fot	6: 50	— 70

Socketärter.

„ stora Engl. sabel- 4 fot	5: 50	— 60
„ stora sabel-med vax- gula skidor, 4 fot.	5: 50	— 60
„ tidiga, låga, rikbär., 1 fot	3: —	— 35
„ Vilmorins skrynk- liga, 2 fot	4: —	— 45
„ Sparris-, delikata	— —	— 70

Ärterna fortkomma bäst på en lerhaltig, något fet jord. För drifning väljas tidiga, låga sorter.

Krypböner.

„ tidiga, extra, långa, breda, svärd-	3: 50	— 40
„ allra tidigaste, hvita, svärd-, till drifning	3: 50	— 40
„ små, fina, socker-, perl-	4: 50	— 50
„ 100 för 1	3: —	— 35
„ tidiga, fina hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	5: 50	— 60
„ tidigaste, rödbrokig, Berliner-, drif-	3: 50	— 40
„ tidigaste, Ilsenbur- ger-, drif-, brokig	4: 50	— 50
„ stor röd Flageolet.	4: —	— 45
„ „ hvit „	4: —	— 45

Foderrofvor.	Pr 10 skålp. Kr. ö.	Pr skålp. Kr. ö.
„ Mammouth purple top, hvit	6: —	— 65
„ White Globe, grön- topp.	4: 50	— 50
„ Yellow Tankard, gröntopp.	7: 50	— 80
„ White Tankard, gröntopp.	6: —	— 65
„ White Tankard, röd- topp.	6: —	— 65
De tre sistnämnda långa, kannformiga. „ höst-, Bortfelder-, långa, utm.	5: 50	— 60
Rofvorna böra sås vid midsommar- tiden, då jordloprior ej längre uppträda och förgöra dem; 4 å 5 skålp. åtgå till hvarje tunnland. Jorden bör vara tem- ligen djup.		

Gräsfrön.

Agrostis stolonifera

(*Kryphven*)

Växer ytvigt i sandblandad lerjord; särdeles omtyckt fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Aira cespitosa (*Tuf- tåtel*)

Synerligen lämplig på fuktiga ångar.

Alopecurus pratense

(*Ängskafle*) 9: — — 95

Värderas såsom fodergräs af mängen lika mycket om ej mer än timotej. Blifver kraftigast i god, något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i större trädgårdar eller parker.

Anthyllis vulneraria

(*Räfklo*)

Godt betesgräs.

Anthoxanthum odoratum

(*vårbrädd*) — — 2: 60

Blir bäst på halfskuggigt läge, och lemnar höet en stark, fin doft.

Avena elatior (*Knyl- hafre, Franskt ray- gräs*)

6: 50 — 70

Är ett af de bästa fodergräsen, isynnerhet på lerhaltig jord.

Bromus mollis (*Ludd- lost*)

1: 80 — 20

För fuktig sandjord.

Dactylis glomerata I:a 7: — — 75

II:a 5: 50 — 60

Äfven ett utmärkt fodergräs och så mycket mera att rekommendera, emedan det trifes på alla sorters jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan det börjar blomma.

Festuca elatior (*hö*

Ängsvingel) 10: — 1: 10

Fordrar fet jord; är användbart både som fodergräs och för gräsplaner.

„ ovina (*Färsvingel*) 10: — 1: 10

„ pratensis I (*stor*

Ängsvingel) 7: — — 75

„ duriuscula (*Hård-
svingel*) 4: — — 50

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Färsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln gifver rik skörd och godt hö; kan blandas med timotej och andra gräsarter.

Holcus lanatus (*Ludd- tåtel*)

Trifes i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och borttränger andra gräs, bör den helst sås ensam. Luddtåtelu räknas bland de bättre fodergräsen.

Lolium perenne (*En- gelskt raygräs*)

2: — — 25

„ italicum (*Italienskt*

raygräs) 2: 50 — 30

I fröblandningar till gräsplaner utgör som bekant Raygräs oftast hutvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik, eller växer så hastigt som detta, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3 till 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskapen ett af de smakligaste gräsen. Det italienska är t. l. växtsättet som det engel-

	Pr 10	Pr
	skålp.	skålp.
	Kr. ö.	Kr. ö.

ska, men öfverträffar detta i afkastning. Det är mjukt och saftigt samt ätes begärligt af alla kreatur; är ej synnerligt noga på jordmän, blott den ej är för sank.

Pheum pratense (*Timotej*)

Timotejgräset, hvars användbarhet som foderämne är allmänt bekant, brukas äfven i förening med andra gräsarter till gräsplaner.

Poa annua (*Hvitgröe*)

- | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------|-------|-------|
| " | nemoralis | (Lundgröe) | | 9: 50 | 1: — |
| " | pratensis | (Ängsgröe) | | 6: 50 | — 70 |
| " | trivialis | (Betesgröe) | | 16: — | 1: 75 |

	Pr 10	Pr
	skålp.	skålp.
	Kr. ö.	Kr. ö.

Alla Poarterna räknas till de bättre gräsen, Ängsgröen till och med till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner.

Blandadt Gräsfrö I:ma 6: 50 — 70

Af finaste grässorter, passande för besåning af gräsplaner med god jord.

Blandadt Gräsfrö II:da 4: 50 — 50

Af finare gräsarter för besåning af större planer i trädgårdar eller parker, passande till hvarje ej allt för dålig jord.

Fruktkärnor.

- | | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| Äpplekärnor | | 12: — | 1: 50 |
| Päronkärnor | | 25: — | 3: — |

Blomsterfrön.

Så häraf, som af det öfriga i Priskuranten upptagna tillhandahålles endast verkligt godt frö, hvilket för mig är möjligt, emedan jag tager allt mitt frö, med undantag af Gräs- och Roffrö samt det som samlas här på platsen, hos Tysklands nära nog störste fröodlare, hvilken på samma gång har de erkänt bästa fröen.

Vid requirerandet af blomsterfrön ses helst att endast nummer på den önskade sorten utsättas.

Halfva portioner lemnas ej.

Emballeringen skall i allt ske på bästa sätt.

Skulle något fel vid expeditionen blifva begånget, torde underrättelse derom lemnas inom 14 dagar efter varans mottagande.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. Hvitt med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.

7. Mörkblå.
8. Mörkblodröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för krukodling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. Rosenröd.
10. Rosafärgad.

11. Mörkblå.
12. Hvit med rosa.
13. Rent hvit.
14. Ljusblå.
15. Purpurviolett med hvitt.
16. Blodröd med hvitt.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Pæon-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:

å port. 12 öre.

17. Hvit.
18. Svartblå med hvitt.
19. Rosa.
20. Rosa med hvitt.
21. Mörkkarmosin med hvitt.
22. Eldröd.
23. Ljusblå.
24. Rent victoriaröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompa-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välformade i följande färger:

å port. 12 öre.

25. Karmin med hvitt.
26. Rent hvit.
27. Mörkröd med hvitt.
28. Mörkblå med hvitt.
29. Rosa.
30. Hvit med karmin.
31. Mörkblå.
32. Karmosinröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora vackra blommor.

I följande färger:

å port. 15 öre.

33. Rosa med hvit
34. Ljusblå.
35. Rent hvit.
36. Mörkblå.
37. Mörkkarmosin med hvitt.
38. Mörkkarmin.
39. Violettt med hvitt.
40. Azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger:

å port. 25 öre.

41. Karmosinrosa.
42. Karmosin.
43. Hvit.

44. Ljusblå.
45. Mörkblå.
46. Karmosin med hvitt.
47. Lilafärgad.
48. Rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Aster Chinensis. Port. Ort

49. Dverg-Aster, blandad . — 10 — 50
50. Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster, blandad . . . — 12 1: 75
51. Truffaut's Pæon-Aster, blandad — 10 1: 50
52. Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster, blandad — 10 1: 50
53. Rör-Aster, " — 8 — 50
54. Klot-Aster, " — 8 — 50
55. Rosen-Aster, " — 10 1: 25
56. Victoria-Aster, " — 20 2: 50

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, och så snart plantorna fått 3 å 4 blad, omskolas de på 1 tum astånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.

Engl. Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 12 öre.

57. Hvit.
58. Karmosin.
59. Blodröd (Victoriaröd).
60. Mörkkarminröd.
61. Ljusröd.
62. Chamois.
63. Mörkblå.
64. Ljusblå.

Alla 8 sorterna 85 öre.

78. Bland. färger pr ort 1: 20, port. 10 ö.

Jätteträd Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

65. Hvit.
66. Karmosin.
67. Rosa.
68. Citrongul.
69. Ljusblå.
70. Svartbrun.

Alla 6 sorterna 1 kr.

79. Bland. färger pr ort 1: 50, port. 15 ö

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

71. Karmosin.
72. Laxröd.
73. Ljusblå.
74. Mörkblå.

75. Äppelblommig.
76. Hvit.
Alla 6 sorterna 1: 25.
77. Bl. färg. pr ort kr. 2: —, port: 15 ö.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:
å port. 20 öre.

84. Hvit.
85. Ljusblå.
86. Persikoblomfärgad.
87. Karminröd.
88. Köttfärgad.
89. Brunviolett.
Alla 6 sorterna 1 kr.
80. Blandade färger pr port. 20 öre.

Kejsar-Höstlöfkoja.

I följande färger:
å port. 25 öre.

90. Karmosinröd.
91. Mörk karmosinröd.
92. Blodröd.
93. Rosenröd.
94. Hvit.
95. Köttfärgad.
96. Persiblomfärgad.
97. Blå.
Alla 8 sorterna kr. 1: 75.
81. Blandade färger pr port. 20 öre.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
å port. 20 öre.

98. Hvit.
99. Högröd.
100. Mörkblå.
82. Blandade färger pr port. 15 öre.

Cocardeau-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
å port. 25 öre.

101. Hvit.
102. Karmosinröd.
103. Kungsblå.
Alla 3 sorterna 70 öre.

Lackvioler (Gyllenlack).

I följande färger:
å port. 10 öre, pr ort kr. 1: 80.

104. Gul, dubbel (busk-).
105. Brun, enkel (busk-).
106. Brun, dubbel (dverg-).
107. Mörkbrun, enkel (dverg-).
108. Bronsfärgad.

Löfkojor och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomstersorter. Fröet säs i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 3 tums afstånd så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig

och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöves; dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar plantornas död.

Då erfarenheten ådagalagt, att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma kvalitet.

Phlox Drumondii grandiflora.

I följande färger: Ort. P.n.
å port. 20 öre, pr ort. kr. 1: 50.

109. Hvit (fl. albo).
110. Purpurröd (atropurpurea).
111. Coccinea.
112. Splendens grandiflora.
113. *Hortensiaeflora*, djup rosa . . . — 30
Blomsamlingarna mycket stora och täta, låg och kompakt, praktfull.
114. Blandade färger. — 10

Phlox Drumondii.

I följande färger:
å port. 10 öre, pr ort 80 öre.

115. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
116. Radowitzii, röststrimmig.
117. Wilhelm I, mörkröd.
118a. Bl. färg, pr ort 60 öre, port. 10 öre.
Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. Phlox Drumondii är en af de vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fågnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Balsaminer.

Impatiens balsamina, fl. pl.

119. Hvit.
120. Mörk blodröd.
121. Högröd.
122. Hvit med rosa.
Hvarje sort — 10
123. Alla färgerna blandade . . . 30 5

Rosen-Balsaminer.

124. Blå.
125. Chamoisfärgade.
Hvarje sort — 20
126. Blandade — 15

Camelia-Balsaminer.

127. Blandade färger — 10
Dessa utmärkta såväl grupp-, rabatt- som krukväxter säs på bänk och omskolas helst en gång innan de planteras i krukor eller utplanteras, hvilket senare dock ej bör ske förr än de börjat blomma. Blommorna blifva alltid talrika och deras form såväl som färg utomordentligt vackra.

Frön till ett-åriga blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana som skola sås i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga sås direkt på kalljord.

N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.	N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.
* Abronia (Nyetagineæ).		Antirrhinum.	
128.	„ umbellata — 5	143.	„ majus Crescia — 5
Är användbar såsom ampelväxt samt i blomsterkorgar, har en ganska angenäm lukt.		144.	„ Firefly — 5
* Acroclinium (Senecionideæ).		145.	„ nigrescens — 5
129.	„ roseum 10 5	146.	„ blandad 15 5
130.	„ „ fl. albo 10 5	147.	„ nanum album — 5
Acrocliniumarterna äro vackra Immorteller eller evighetsblommor, hvilka verkligen förtjena uppmärksamhet. De trifvas bäst i något sandblandad jord med ett varmt soligt läge.		148.	„ „ „ Crescia — 5
Adonis , Gossen i det gröna (Ranunculaceæ).		149.	„ „ „ blandad — 5
131.	„ aestivalis, tidig 10 5	150.	„ „ Tom Thumb, bld — 5
132.	„ autumnalis, sen. 10 5	Mycket välkända, ganska vackra växter i olika färger. Säs på våren i bänk och utplanteras så fort väderleken tillåter.	
Fina, vackra, mycket omtyckta blommor.		* Aster , se Sortimentblommor.	
* Ageratum , Lefverbalsam (Eupatoriaceæ).		* Brachycome (Asteroideæ).	
133.	„ Mexicanum nanum blå 15 5	151.	„ iberjdidolia, blå. 30 5
Utmärkt, då den får kraftig jord och soligt läge.		* Cacalia (Senecionideæ).	
Agrostemma , Klätt- eller Åkerkrans (Caryophylleæ).		152.	„ sonchifolia (Emilieflamme) 15 5
134.	„ coeliflora nana flmbr. 15 5	Till grupper och rabatter passande, har röda vackra blommor.	
En liten vacker växt med ljusröda blommor.		Calandrinia , Lärkört (Portulacææ).	
* Amarantus , Räfsvans (Amarantaceæ).		153.	„ grandiflora, rosenröd . 25 5
125.	„ caudatus, praktfull . . 10 5	Kan äfven odlas i kruka och trives synnerligen väl i boningsrum.	
Ammobium (Senecionideæ).		Calendula , Ringblomster (Cynareæ).	
136.	„ alatum 10 5	154.	„ officinalis Meteor . . . 15 10
137.	„ „ grandiflorum . . 15 5	Denna art förtjenar allas uppmärksamhet. De väl fyllda ljusgula blommorna uppträda mycket rikt och göra verklig effekt t. ex. på en rabatt.	
Utmärkt vacker Immortell, b5r aftagas innan blommorna äro halfutslagna och torkas väl efter aftagningen, ty eljest svartna de lätt under vinterns lopp.		155.	„ offic. ranunculoides fl. pl., gul 5 5
* Anagallis , Arfve (Primulaceæ).		159.	„ pluvialis, Regnvisare . 10 5
138.	„ grandiflora — 10	157.	„ Pongei hybrida fl. pl. . 10 5
139.	„ „ Eugenie, ljusblå med hvit rand — 10	Dessa senare kunna visserligen ej mäta sig med förstnämnda, men äro dock utmärkta såväl till grupper som rabatter. De två sistnämnda äro hvita.	
140.	„ „ Napoleon III, karmosin — 10	Calliopsis , Skönhetsöga (Senecionideæ).	
Dessa utmärka sig synnerligen genom sin blomsterrikedom och äro dessutom rätt vackra. De kunna äfven odlas i kruka och bör hafva kraftig, lätt jord.		158.	„ bicolor nana purpurea, purpurröd 15 5
Antirrhinum , Lejongap (Personateæ).		159a.	„ cardaminifolia nana compacta 15 5
141.	„ majus album — 5	159b.	„ coronata, lysande gul . 15 5
142.	„ „ Brillant — 5	160.	„ Drummondii, storblommig 15 5

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Calirrhoë, Källblomster.

(Malvaceæ).

161. „ pedata, karmosinröd. . . — 5
Har stora och vackra blommor.

***Celosia, Tuppkam (Amarantaceæ).**

162. „ cristata nana atropurp. — 10
163. „ „ „ aurea . . . — 10
164. „ „ „ blandad . . . — 10
165. „ pyramidalis plumosa carmesina — 8

Dessa säs först i fat och planteras i krukor, i hvilka de, om man så vill, kunna blomma eller också planteras ut på grupp, der de utmärkt pryda sin plats.

Centranthus, Baldrian (Valerianæ).

166. „ macrosiphon fl. albo. . . 10 5
167. „ „ „ fl. carneo. 10 5

Det odlas många växter, som långt mindre än dessa förtjena det. De blomma ofantligt länge, börja bland de första och fortsätta nära nog till de sista. Blommorna äro utmärkta till buketter.

Chaenostoma (Scrophulariaceæ).

168. „ fastigiatum, röd. 10 5
Infattningsväxt.

Cheiranthus annuus, Löfkojor.

Se Sortimentblommor.

Ch. cheiri, se do.

Chrysanthemum, Prestkrage (Senecionideæ).

169. „ carinatum album 10 5
170. „ „ atrococcineum 10 5
171. „ „ Dunetti fl. pl., hvit dubbel — 15
172. „ „ aureum fl. pl., gul, dubbel — 15
173. „ „ purpureum 10 5
174. „ coronarium, fl. albo, pl., dubbel, hvit, Guldblomma 10 5
175. „ fl. lut; pl., dubbel 10 5

Praktfulla gruppväxter. Varieteterna af Ch. carinatum blifva omkring en och en half fot höga med lysande blommor. Ch. coronarium-arterna blifva deremot 3—4 fot och äro mycket ståtliga.

Clarkia Clarkia (Onagrariceæ).

176. „ elegans albo pl. 10 5
177. „ carnea „ „ 10 5
178. „ pulchella Tom Thumb, hvit 10 5

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Clarkia.

170. „ pulchella integripetala, fl. pl. 10 5
180. „ „ „ marginata . . . 10 5
Vackra rikblommande växter, som förtjena hvarje blomsterväns uppmärksamhet.

Collinsia (Scrophulariaceæ).

181. „ bicolor, tvåfärgad . . . 10 5
182. „ grandiflora, blå 10 5
Förträffliga infattningsväxter, hvilka äfven kunna odlas i kruka och blifva då utmärkta prydnader till blomsterbord.

Convolvulus (Convolvulaceæ).

183. „ tricolor, trefärgad . . . 5 5
183a. „ „ azureus — 5
183b. „ „ albus — 5
183c. „ „ splendens — 5
163d. „ „ variegatis — 5
Vackra blommor med praktfulla färger.

Crepis, Krepe (Cichoriaceæ).

184. „ barbata, gul 10 5
Rabattväxt.

Cynoglossum, Hundtunga.

(Boragineæ).

185. „ linifolium 10 5
Kallas ofta hvit Förgät-mig-aj.

Datura, Spikklubba (Solanaceæ).

186. „ humilis flava fl. pl., gul 15 5
187. „ Metel, glänsande hvit . 10 5
188. „ meteloides, hvit och violett 25 5

Fröet till dessa växter kan äfven säas i Juni med fördel och plantorna öfvervintras vid + 12—13 gr. C. Påföljande vår, utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora, praktfulla blommor, hvilka äro särdeles prydliga och användbara såväl i grupper som på rabatter.

Erysimum (Cruciferae).

189. „ Perowskianum 10 5
En vacker infattningsväxt, blommor långt in på hösten.

Eschscholtzia (Papaveraceæ).

190. „ Californica, gul 10 5
191. „ „ alba, hvit 10 5
Såsom kantväxter mycket användbara, vackra blommor.

Eucharidium (Onagrariceæ).

192. „ grandiflorum, röd 20 5
En med Clarkia nära beslägtad vacker växt.

Eutoca (Hydrophyllæ).

193. „ viscida, blå 10 5
Vacker infattningsväxt.

Gilia (Polemoniaceæ).

194. „ tricolor alba, hvit 10 5
195. „ „ rosea, röd 10 5
Mycket rikblommande, små vackra växter.

N:o.		Ort. P.n.	
		Öre. Öre.	
	Gedelia (Onagrariæ).		
196.	„ rosea alba Tom Thumb	10	5
197.	„ rubicunda splendens, röd	10	5
198.	„ The Bride, hvit med rött	10	5
199.	„ blandade färger.	10	5

Detta släkte hör till våra vackraste gruppväxter. Blommorna äro stora och vackra, varierande i rödt och hvitt med mörka fläckar.

***Gomphrena, Klotamarant**
(Amarantaceæ).

200.	„ globosa carnea	—	10
201.	„ „ nana compacta rubra	—	10

Ganska välkända evighetsblommor, passande till buketter. Som gruppväxter användas de äfven, men böra ej utplanteras förrän de blomma.

Gypsophila, Gipsblomster
(Caryophyllæ).

202.	„ elegans rosea	10	5
------	---------------------------	----	---

Eu liten fin, vacker kantväxt, hvars blommor äro förträffliga till infattningar.

Helianthus, Solros eller Solvändare (Senecionideæ).

203.	„ Californicus fl. pl.	10	5
------	--------------------------------	----	---

Helichrysum, Evighetsblomster (Senecionideæ).

204.	„ bracteatum album	20	5
205.	„ „ nanum atrosanguineum	25	10
206.	„ monstrosum, blandad	—	10
207.	„ „ purpureum fl. pl.	—	10
208.	„ „ nanum album „	—	10

Dessa vackra eterneller böra odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade särdeles användbara i buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.

Iberis, Slipkrage (Cruciferae).

210.	„ amara, hvit	5	5
211.	„ odorata, hvit	5	5
212.	„ umbellata purpurea, purpuröf	10	5
213.	„ „ Dunetti, mörk.	10	5

Impatiens balsamina.

Se Sortimentblommor.

Lavatera, Poppelros (Malvaceæ).

214.	„ trimestris fl. albo, hvit	10	5
215.	„ „ fl. rubra, röd	10	5

Har ganska stora och vackra blommor.

***Leptosiphon** (Polemoniaceæ).

216.	„ hybridus	—	10
------	----------------------	---	----

Har ganska nätta blommor, fordrar god men ej för fet jord.

N:o.		Ort. P.n.	
		Öre. Öre.	

	Linum, Lin (Lineæ).		
217.	„ grandiflorum rubrum	10	5

***Lobelia** (Lobeliaceæ).

218.	„ Erinus compacta alba	—	10
219.	„ „ erecta, blå	—	10
220.	„ „ Kaiser Wilhelm, blå	20	—
221.	„ „ speciosa, mörkblå.	—	10
222.	„ „ blandad	—	5

Dessa äro små vackra, nära nog oumbärliga blommor, isynnerhet som kantväxter, men kunna äfven planteras i krukor och blifva då mycket nätta.

Lupinus, Vargböna eller Lupin
(Eapilionaceæ).

223.	„ Hartwegii, blå	5	5
224.	„ hybridus atrococcineus	5	5
225.	„ „ insignis, röd	5	5
226.	„ mutabilis	5	5
227.	„ nanus, blå	10	5
228.	„ „ fl. albo	10	5

Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.

Malope, Praktmalva
(Malvaceæ).

229.	„ grandiflora alba	5	5
230.	„ „ purpurea	5	5

Matricaria, Sötblomster
(Senecionideæ).

231.	„ eximea fl. pl.	20	10
------	--------------------------	----	----

Utmärkt vacker. Blommorna blifva stora, hvita, mycket dubbla; är förträfflig i grupper.

***Mesembryanthemum, Isplanta**
(Ficoideæ).

232.	„ crystallinum	10	5
------	--------------------------	----	---

Är en förträfflig lågväxande kantväxt med lysande blommor, hvilka dock ej slå ut utom då solen skiner på dem; man bör derfor plantera dem på solrika ställen.

***Mimulus, Muskus- eller Gyckelblomster** (Scrophulariaceæ).

233.	„ tigrinus (pardinus)	—	10
------	---------------------------------	---	----

Med vackra blommor, väl passande till mindre grupper.

Mirabilis, Underblomster
(Nyctagineæ).

234.	„ Jalapa	5	5
------	--------------------	---	---

Varierar i många praktfulla färger, är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt.

Nemophila, Kärleksblomster, Prins Gustafs ögon
(Hydrophyllæ).

235.	„ atomaria, hvit med svart ta punkter	5	5
236.	„ discoidalis, nästan svart	5	5
236a.	„ insignis, blå	5	5

N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.
------	------------------------

***Tagetes, Sammetsblomma**
(Compositæ).

- | | | | |
|------|-------------------------------|----|----|
| 271. | „ erecta fl. pl. | 15 | 5 |
| 272. | „ patula nana fl. pl. | 15 | 5 |
| 273. | „ striata „ | 15 | 5 |
| 274. | „ signata pumila | 25 | 10 |

De två sistnämnda äro utomordentligt vackra gruppväxter. Alla äro rikblommiga och tack-samma.

***Tropæolum, Krasse (Tro-pæolaceæ).**

- | | | | |
|------|--|----|---|
| 275. | „ majus nanum atrococci-
neum | 5 | 5 |
| 276. | „ „ „ King of Tom Thumb | 5 | 5 |
| 277. | „ „ „ Theodore | 15 | 6 |

Öfriga sorter, se Slingerväxter.

Tropæolum-arterna äro lättodlade, ganska vackra kantväxter, hvilka under sommaren framalstra otaligt många lysande blommor.

**Tunica, Klippnejlika (Caryo-
phylleæ).**

- | | | | |
|------|-----------------------|----|---|
| 278. | „ saxifraga | 10 | 5 |
|------|-----------------------|----|---|
- En 6-8 tum hög, mycket grenig växt med smala, syllika blad samt små hvita, men ytterst talrika blommor, hvilka framkomma oafbrutet från Maj till September. Trifves i mager, sten-bunden jord, bäst på öppna, solrika platser.

**Verbena, Jernört (Verbe-
naceæ).**

- | | | | |
|-------|----------------------------------|---|----|
| 289a. | „ hybrida 1:a, blandad | — | 15 |
|-------|----------------------------------|---|----|

Ort. P.n. Öre. Öre.

N:o.

Verbena.

- | | | | |
|------|-----------------------------------|---|----|
| 280. | „ hybrida med hvitt öga | — | 15 |
| 181. | „ „ coccinea, röd | — | 15 |
| 282. | „ „ coerulea, blå | — | 10 |

Verbenorna äro, och det med rätta, mycket omtyckta. Deras lysande blommor i förening med förmågan att genom förgrening betäcka hela den grupp, på hvilken de äro planterade, alldeles som en matta, bidraga i högsta grad dertill. Man kan ej vara säker på att få några bestämda färger vid frösädd, ty de variera ofantligt. Derfor, om man vill bibehålla någon färg, bör det ske genom sticklingar.

Viola.

Se två- och fleråriga blomsterväxter.

***Xeranthemum, Pappers-
blomster (Cynareæ).**

- | | | | |
|------|----------------------------------|---|----|
| 283. | „ annuum fl. pl. album | — | 10 |
| 284. | „ „ „ purpureum | — | 10 |

Ganska vackra Immorteller, hvilkas blommor erhålla en högre färg om de doppas i vatten blandadt med litet svafvelsyra.

***Zinnia (Senecionideæ).**

- | | | | |
|------|--------------------------------|----|----|
| 285. | „ Darwini fl. pl. | — | 20 |
| 286. | „ elegans alba | 50 | 10 |
| 287. | „ „ fl. pl., blandad | — | 10 |
| 288. | „ pumila coccinea pl. | — | 15 |
| 289. | „ Haageana | — | 10 |

Förstnämnda art är helt ny och öfverträffar de öfriga genom sitt regelbundna växtsätt samt väl fyllda blommor.

Frön till två- och fler-åriga (bienna och perenna) Blomsterväxter.

För de blomstervänner, som ej hafva tillräcklig tid att egna sina blommor och grupper, torde fleråriga växter vara de förnämsta, ty de sköta sig nära nog själfva; äfven finnes det bland dem ganska många verkligt praktfulla plantor. Alldeles utan tillsyn får man naturligtvis dock ej lemna dem, ty hvart 3:dje eller 4:de år böra de omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, utaf hvilka man önskar hafva flere exemplar.

De med † betecknade äro tvååriga, de öfriga fleråriga.

N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.
------	------------------------

Adonis, Gossen i det gröna.
(Ranunculaceæ).

- | | | | |
|-------|----------------------|----|---|
| 289a. | „ vernalis | 10 | 5 |
|-------|----------------------|----|---|

**Agrostemma, Åkerkrans el-
ler Klint (Caryophylleæ).**

- | | | | |
|------|-----------------------------|----|---|
| 290. | „ coronaria, Studentnejlika | 10 | 5 |
|------|-----------------------------|----|---|

Ort. P.n. Öre. Öre.

N:o.

Agrostemma.

- | | | | |
|------|---------------------------|----|---|
| 291. | „ coronaria atrosanguinea | 15 | 5 |
|------|---------------------------|----|---|
- Präktiga grupp- och rabattväxter, skyddas mot frost och fuktighet.

Althea, Stockros (Malvaceæ).

- | | | | |
|------|---|---|----|
| 292. | „ rosea fl. pl., blandade
färger | — | 20 |
|------|---|---|----|

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Althea, Stockros (Mulyaceæ).
293. „ rosea fl. pl., guldfärgad — 20
Stockrosen är en utaf trädgårdens förnämsta prydnad.

Anemone, Sippa (Ranunculaceæ).
293a. „ alba, hvit, storbl. 10 5
293b. „ coronaria. — 10
293c. „ fulgens — 30

Aquilegia, Akeleja (Ranunculaceæ).
294. „ hybrida lucida, brunaktig med gult — 10
295. „ pulchella, mörkblå med hvitt — 10
296. „ stellata fl. pl. — 10
297. „ Vervaneana fol. var., brokbladig — 10

Dessa äro alla ganska vackra och hårdiga, så att de kunna stå sig utan betäckning under vintern.

Arabis, Gäsört (Cruciferæ).
297a. „ albidia 40 40
297b. „ alpina. 40 10

Bellis, Tusensköna (Asteroidæ).
297c. „ perennis fl. pl., 1:a — 20
297d. „ „ „ albo.

†**Campanula, Klockblomster (Campanulaceæ).**
298. „ medium fl. albo, hvit. — 5
299. „ pyramidalis, blå. — 10
300. „ „ fl. albo, hvit — 10

Campanula medium är praktfull på grupper, men kan äfven odlas i kruka. C. pyramidalis är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktblommor och borde odlas mera än hvad nu förhållandet är. Om den odlas i kruka, hvilket är det bästa, bör den i mån af behof erhålla större sådan. Jorden bör vara lös och fet. Mycket vatten och stundom gödselvattnet är välgörande; under sommaren skall den stå på en öppen plats och under vintern i en frostfri, ej allt för fuktig lokal.

Crucianella, Korsblad (Rubiaceæ).
300a. „ stylosa 10 5

Delphinium, Riddarsporre (Ranunculaceæ).
301. „ Ajacis fl. pl. blandad . 10 5
302. „ „ „ hyacinthiflora . 15 10
303. „ „ „ ranunculiflora . 10 5
304. „ „ „ Löfkoj--Riddarsporre 15 10
305. „ formosum. 15 10
306. „ perenne hybridum. 10 5

Dessa praktfulla växter äro användbara på många sätt: på grupper, rabatter, enstaka samt

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

i kanten på buskage m. m. D. formosum är synnerligen praktfull.

Dianthus, Nejlika (Caryophyllæ).
307. „ barbatus 10 5
308. „ „ fl. pl. — 10
309. „ caryophyllus fl. pl., 1:a — 25
310. „ „ semperflorens fl. pl., Remontantnejlika — 50
311. „ dubbel, brokig, Trädgårdsnejlika — 25
312. „ Chinensis fl. pl. 30 10
313. „ imperialis „ „ 20 10
314. „ Heddewigi, praktfulla färger. — 10
315. „ „ diadematus fl. pl. — 10
316. „ „ hybridus — 10
317. „ „ laciniatus 20 10
318. „ plumarius. 20 10

Odlas på många sätt och äro alltid prydliga. En del äro förträffliga i grupper, andra åter på rabatter.

Digitalis, Fingerborgsblomster (Scrophulariaceæ).
319. „ „ gloxinægora — 5

Eryngium, Manskraft (Umbelliferæ).
320. „ „ planum 15 10
En blå vacker blomma, mycket dekorativ t. ex. på stenpartier.

Geum, Nejlikrot (Rosaceæ).
321. „ „ Chilense, vacker röd. 25 10
322. „ „ coccineum atrosanguineum fl. pl. — 15

Vackra rabattväxter. För att erhålla praktfulla exemplar kan man plantera dem i krukor och öfvervintra dem frostfritt samt på våren plantera ut dem, då de utveckla en enorm blomsterrikedom.

Gypsophila, Gipsblomster (Caryophyllæ).
223. „ „ paniculata 10 5

Utmärkt fin med små hvita talrika blommor, särdeles användbar till buketter. Den kan äfven torkas och användas under vintern.

Helleborus, Nysrot (Ranunculaceæ).
324. „ „ nigra — 10

Denna såväl vackra som intressanta växt trives fästräffligt i hvarje god humusrik jord, helst på skuggiga, men ej för fuktiga ställen. Blommar ofta i Januari, Februari och Mars stundom under snön. Blommorna äro stora och hvita, mycket vackra. Förökningen utaf densamma sker dels genom delning och dels genom frö.

- | N:o. | Ort. P:n.
Öre. Öre. |
|---|------------------------|
| †Hesperis, Nattviol (Cruciferae). | |
| 325. „ matronalis | — 5 |
| 326. „ tristis, väluktande | — 5 |
| Hyacinthus, Hyacint (Liliaceæ). | |
| 327. „ candicans | 25 10 |
| Denna förträffliga växt är mycket litet odlad, fast det kan ske med endast ringa besvär. De vackra vita blommorna på höga stänglar göra den utomordentligt praktfull. | |
| Lupinus, Lupin [Leguminosæ]. | |
| 328. polyphyllus | 5 5 |
| Lychuis, Studentnejlika eller Tjärblomster [Caryophyllæ]. | |
| 329. „ Chalcedonica | — 5 |
| 330. „ Haagena | — 10 |
| 331. „ Sieboldi, hvit | — 10 |
| Vackra grupp- och rabattväxter. | |
| †Myosotis, Förgät-mig-ej [Boragineæ]. | |
| 332. „ alpestris, blå | — 10 |
| 333. „ „ fl. albo, hvit. — 10 | |
| 334. „ Azorica, vacker, mörkblå | — 40 |
| Förgät-mig-ej torde vara så väl känd, att något särskildt om den ej behöfver nämnas. | |
| Onopordon, Ulltistel [Compositæ]. | |
| 335. „ Tauricum | 10 5 |
| Mycket högväxande med stora blad, särdeles dekorativ på större gräsplaner, i parker eller dylikt. | |
| Pentstemon [Scrophulariaceæ]. | |
| 336. „ atropurpureus | — 5 |
| 337. „ digitalis | — 5 |
| Dessa måste öfvervintras frostfritt och utplanteras på våren. | |
| Potentilla, Femfingerört [Rosacræ]. | |
| 338. „ hybrida fl. pl. | — 25 |
| En verklig prydnadsväxt, som blommor såväl vackert som rikt. | |
| Primula, Majnyckel eller Gullvifva [Primulaceæ]. | |
| 339. „ auricula, 1:a | — 35 |
| 340. „ cortusoides, röd, vacker — 10 | |
| 341. „ veris, 1:a | — 10 |

- | N:o. | Ort. P:n.
Öre. Öre. |
|---|------------------------|
| Pyrethrum, Batramsört [Senecionideæ]. | |
| 342. „ roseum | — 5 |
| Lemnar det bekanta Persiska insektvulvret. | |
| Sedum, Fetört eller Fetknoppar [Crassulaceæ]. | |
| 343. „ spurium | — 10 |
| Tjockbladig, lågväxande, ganska passande till plantering i stenpartier. | |
| Statice, Ormrot [Plumbagineæ]. | |
| 344. „ incana hybrida nana | 15 10 |
| Äfven denna är passande till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna hålla sig under vintern och äro mycket präktiga till buketter. | |
| Valeriana, Vendelrot [Valerianeæ]. | |
| 345. „ alba | 10 6 |
| 346. „ coccinea | 10 5 |
| Förträffliga rabattväxter, blomma i Juni och Juli. | |
| Veronica, Ärenpris [Scrophulariaceæ]. | |
| 347. „ grandis | 15 5 |
| 2 fot höga med vackra, blå blommor. | |
| Viola, Viol [Violaceæ] | |
| 348. „ cornuta, ljusblå | — 10 |
| 349. „ „ alba | — 10 |
| 350. „ odorata semperflorens | — 10 |
| 351. „ †tricolor maxima alba pura | — 10 |
| 352. „ „ aurikelfärgad | — 10 |
| 353. „ „ azurblå | — 10 |
| 354. „ „ guldgul | — 10 |
| 455. „ „ Baron de Rotschlid | — 10 |
| 356. „ „ nigra | — 10 |
| 356a. „ „ maxima, praktblomm. — 10 | |
| 356b. „ „ blandad | — 10 |
| V. cornuta är utomordntligt vacker med tårika blå eller vita blommor. V. odorata torde vara välkänd genom den underbart angenäma doft, som utgår från densamma. | |
| Violerna äro vackra, mångfärgade och väl passande till grupp- och kantväxter. | |

Frö till Dekorations-bladväxter.

Bladväxterna intaga onekligen numera ett högst framstående rum i våra prydnadsplanteringar och det med rätta, ty det finnes väl knappast några grupper så ståtliga och praktfulla som de utaf bladväxter, väl planterade och förlagda på lämpliga ställen. Här nedan äro de flesta och förnämsta upptagna, med hvilka man ganska lätt kan anordna verkligt prydliga grupper.

Af fröet till hybridiserande brokiga bladväxter får man ej beräkna att få hvarje planta brokbladig, ty de urarta ofta. Några sorter äro dock fullkomligt konstanta.

Alla bladväxter böra sås i kruka eller på drifbänk.

N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.	N:o.	Ort. P.n. Öre. Öre.
Acanthus , Björnklo [Acanthaceæ].		Canna , Blomsterrör [Cannaceæ].	
357.	„ mollis — 10	372.	„ anei superba 25 10
Med mjuka glänsande blad, särdeles dekorativ, öfvervintras frostfritt.		373.	„ discolor violacea 40 10
Amarantus , Råfsvans [Amarantaceæ].		374.	„ gigantea 15 10
358.	„ bicolor ruber, tvåfärgad 10 5	375.	„ Indica superba 15 10
359.	„ melancholicus, ruberröd . 10 4	376.	„ Warscewioxoides 25 10
360.	„ pendulus, med hängande blomax 10 5	377.	„ zebrina elegantissima . 20 10
361.	„ salicifolius, pilbladig, rödbrun 30 5	C. anei superba är vackert grön med lysande röda blommor, C. discolor violacea har mörkvioletta blad samt vackra men dock mindre lysande blommor än föregående. C. gigantea är grön, högväxande som namnet tillkännagifver. C. indica superba har rätt vackra blommor, C. Warscewioxoides har stora blad med bruna nerver. C. zebrina elegantissima är strimmig och fläckig. Sålunda synes att en del af dessa arter äfven har prydliga blommor, men de odlas dock hufvudsakligast för bladens skull, och säkert är äfven, att Cannorna äro bland de vackraste af våra bladväxter.	
362.	„ tricolor, trefärgad 15 5	Cannabis , Hampa [Urticaceæ].	
363.	„ „ giganteus, fr. 3 t. 6 fot 15 5	378.	„ gigantea, Jättehampa . 8 5
Samtliga här upptagna arter af släktet <i>Amaranthus</i> hafva mycket praktfulla blad samt ett ståtligt växtsätt, en del prydes dessutom af långa, hängande blomax, såsom t. ex. <i>A. pendulus</i> .		Ettårig, mycket högväxande, uppnår en höjd af ända till tio fot. Passar synnerligen bra i midten på bladgrupper eller enstaka på större rabatter.	
Artemisia , Gråbo. Malört [Eupatoriaceæ].		Centaurea , Klint [Cynareæ].	
364.	„ annua 10 5	379.	„ candidissima — 20
365.	„ argentea 15 5	380.	„ gymnocarpa — 10
366.	„ gracilis (St Petersburg) 15 5	Dessa båda arter hafva silfverhvita, vackert formade blad. Såsom kantväxter på större grupper äro de förträffliga, men kunna för öfrigt användas på flere sätt.	
A. annua och gracilis äro båda gröna, högväxande, ända till 6 fot. A. argentea är silfverbladig och öfvervintraa helst för erhållande af sticklingar, hvarigenom man lättast förökar desamma.		Cerasteum , Cerast [Alcineæ].	
Beta , Beta eller Mangold [Atriplicaceæ].		381.	„ Biebersteini — 15
367.	„ Brasiliensis, blandad . . 5 5	382.	„ tomentosum — 15
368.	„ Chilensis aurea, guldgul . 5 5	Hafva hvita blad och äro förträffliga kantväxter på lägre grupper, kunna öfvervintras utan betäckning.	
369.	„ „ coccinea, röd 5 5		
Dessa kunna äfven planteras i kruka och användas som prydnader i växthus eller boningsrum.			
Brassica , Kål [Cruciferae].			
370.	„ oleracea, hvitstrimmig . 10 5		
371.	„ „ röd- „ 10 5		

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Chamaepeuce [Cichoriaceæ].	
383. „ Casabonæ	— 20
384. „ diacantha	— 10
Dessa äro tistelartade växter med hvitaktiga spetsiga taggar, utmärkt väl passande såsom par-rädörer till lägre grupper. Öfvervintras inom-hus.	
Cineraria , Askört [Senecionideæ].	
385. „ ; maritima	15 10
386. „ „ candidissima	— 10
Hafva hvita blad, mycket liknande <i>Centaurea gymnocarpa</i> . Öfvervintras i tempererat hus.	
Coleus [Labiatae].	
387. „ hybridus	— 30
Har märkvärdigt färgade blad, en del äro utomordentligt vackra. Användbar vid dekorerande af boningsrum eller växthus.	
Eucalyptus , Praktmossa [Myrtaceæ].	
388. „ globulus, Blågummiträd 60 10	
Detta träd, som en tid var så mycket omtaladt, fästes redan nu mindre afseende vid, hvilket dock är orätt, då det dels är praktfullt och dels helsosamt.	
Heracleum , Björnflioka [Um-belleferæ].	
389. „ giganteum	10 5
En högväxande, stätlig bladväxt, passande att stå fritt på gräsplaner.	
Mesembryanthemum [Ficoideæ].	
390. „ cordifolium varieg.	— 30
Förträfflig till finare grupper såsom kantväxt, har tjocka saftiga, varierande blad. Öfvervintras inom hus ljusst och torr.	
Nicotiana , Tobak [Solana-ceæ].	
391. „ atropurp. grandifl.	10 5
392. „ glauca	15 10
393. „ macrophylla gigantea	10 5
Prydliga bladväxter, hvilka kunna användas såväl i bladgrupper som fristående.	
Oxalis , se Ettåriga blomster-växter.	
Perilla [Labiatae].	
394. „ Nankinensis, rödbruna blad	10 5
395. „ „ fol. atropurp. laci-tis	10 5
Utomordentligt prydliga bladväxter med mörka krusade blad, uppnå en och en half fots höjd, väl passande till större bladgrupper.	
Pyrethrum , Batramsört [Se-necionideæ].	
396. „ parthenifolium aureum. 60 10	
397. „ „ selaginoides — 40	

N:o.	Ort. P:n. Öre. Öre.
Vackra kantväxter till smärre grupper; den förstnämnda är välkänd; den senare deremot är nästan ny och är förtjent af uppmärksamhet, ty dess blad äro utmärkt fina och vackra.	
Rheum , Rhabarber [Polygonæa].	
398. „ palmatum tanguticum	— 10
399. „ Queen Victoria	5 5
Passa att stå fritt på gräsplaner.	
Ricinus , Underträd [Euphor-biaceæ].	
400. „ Bourboniensis arboreus 10 5	
401. „ „ communis major	5 5
402. „ „ Gibsoni	10 5
403. „ „ purpureus	10 5
404. „ „ roseus	15 5
405. „ „ sanguineus	5 5
Dessa äro utmärkta växter, hvilka endast odlas för de stora praktfulla bladens skull. De hafva olika färgade blad. <i>R. Gibsoni</i> har mörka röda blad, de öfriga gröna, mer och mindre purpurskiftande.	
Salvia [Labiatae].	
405a. „ argentea [Silfversalvia 30 10	
Utmärkt vacker för sina hvitulliga, stora, rosettligt stälda örtblad. Fröet säs om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.	
Solanum , Trollbär [Solanaceæ].	
406. „ atropurpureum	25 10
407. „ „ laciniatum	20 10
408. „ „ marginatum	30 10
409. „ „ rubustum	— 15
<i>S. atropurpureum</i> har mörkt violett stjelk, bladskaft och bladnerv samt alldeles fullsatt med skarpa, spetsiga taggar. <i>S. laciniatum</i> är mörkgrön utan taggar med stora vackra blå blom-mor. <i>S. marginatum</i> är hvit eller grå, mycket taggig. <i>S. ruustum</i> är brunullig på stammen och bladskaften, försedd afven denna med taggar. Alla äro utomordentliga till bladgrupper, växa höga och hafva stora blad.	
Wigandia [Convolvulaceæ].	
410. „ „ caracasana	— 10
Ofantligt storbladiga med mörka, sträff ludna blad. Fröet är mycket fint, hvarför det bör säs i kruka och derefter omskolas, utplanteras sedermera på grupper, der växterna förträffligt pryda sin plats.	
Zea , Majs [Gramineæ].	
411. „ „ Caragua, Jättemajs	5 5
412. „ „ Japonica fol var.	5 5
Användas i synnerhet i större grupper, men kunna afven, åtminstone den senare, förekomma i smärre grupper. De böra säs temligen tidigt i bänk och utplanteras, efter att förut hafva blifvit hårdade såväl för solen som fria luften, i början af Juni.	

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

Frön till Prydnadsgräs.

- Agrostis**, Hven.
412a. „ *dulcis* 10 5
412b. „ *nebulosa* 20 5
Andropogon [Graminieæ].
413. „ *argenteum* 20 10
Briza, Darrgräs
414. „ *maxima* 10 5
Användbar till buketter.
Coix, Tårgräs.
415. „ *lacrymæ* 10 4
Ett vackert och intressant gräs.
Eulalia.
416. „ *Japonica* — 10
Ett utomordentligt vackert gräs, passande såväl till odling i kruka som till grupper.
Gymnatrix.
417. „ *Japonica* — 10
418. „ *latifolia* — 15
Utmärkt dekorativa gräs, liksom föregående passande såväl i kruka som på grupp.
Gynerium.
419. „ *argenteum* 30 10
Ett af våra praktfullaste gräs till grupper; öfvervintras i kruka frostfritt.
Stipa, Fjädergräs.
420. „ *pennata* — 10
Vacker till buketter; öfvervintras på kalljord.

Frön till Slingerväxter.

- Aristolochia**, Pipblomster.
[Aristolochiaceæ].
421. „ *altissima* — 20
Varmhusplanta.

Frön till Krukväxter.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

- Acacia** [Mimosæ].
435. „ *dealbata* 40 10
436. „ *lophanta* 15 10
Präktiga finbladiga krukväxter.
Adenocarpus [Papilionaceæ].
437. „ *Francenioides* — 20
Vacker, snabbt växande med fina blad och guldgula doftande blommor.
Aralia [Araliaceæ].
437a. „ *Sieboldi* — 20
Begonia [Begoniaceæ].
438. „ *Boliviensis* — 30
439. „ *Firefly* — 30
440. „ *Froebeli* — 20
441. „ *Pearcei* — 25
442. „ *Sedeni hybrida* — 40
Utmärkta varmväxter med talrika vackra blommor.

N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.

- Calampelis**, [Bignoniaceæ].
422. „ *scaber* 50 10
Ganska fin kallhusväxt, passande till amplar.
Cobæa [Bignoniaceæ].
423. „ *scandens*, fl. albo — 30
Har stora vackra blommor och långa rankor.
Impomea, Blomma för dagen.
[Convolvulaceæ].
424. „ *purpurea* 10 5
Lathyrus, Luktärt [Leguminosæ]
425. „ *odoratus* 5 —
Maurandia [Scrophulariaceæ].
426. „ *antirrhinifolia* — 15
Särdeles vacker.
Phacelus, Blomsterböna
[Leguminosæ].
426a. „ *ensiformis gigas* pr \approx 2 — 10 —
426b. „ *grandiflorus* „ — 60 10 —
Thunbergia [Acanthaceæ].
427. „ *alata*, gul med svart öga — 10
428. „ *aurantiaca*, guldgul med mörkt öga — 20
Tvänne små nätta slingerväxter med ganska stora, utomordentligt fina blommor, som en längre tid uppträda efter hvarandra.
Tropæolum, Krasse [Tropæolaceæ].
429. „ *majus*, blandad. 5 —
430. „ „ *von Moltke* 5 —
431. „ *Lobbianum*, Kronprinz v. Preussen, blodr. 20 10
432. „ „ *Lilli Schmidt* 20 10
433. „ „ *Napoleon III.* 20 10
434. „ „ *Queen Victoria* 20 10


N:o. Ort. P.n.
Öre. Öre.


- Calceolaria**, Toffelblomster.
[Scrophulariaceæ].
443. „ *hybrida*, punkterade sorter i praktfulla färger — 30
444. „ *enfärgad* — 25
445. „ *rugosa*, små vackra blr — 50
446. „ *scabiosæfolia*, gul — 10
Den sistnämde är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt. *C. rugosa* är buskartad och kan planteras ut under sommaren, De öfriga odlas endast i kruka.
Cineraria [Senecionideæ].
447. „ *hybrida*, 1:a — 25
448. „ „ *dverg*-. 1:a — 25
Cinerarierna äro väl kända ganska vackra växter, hvilka odlade i kruka, under vintern blifva utmärkta prydnader för växthus och bostadsrum.

	Kr. öre.		Kr. öre.
Mentha officinalis fol. var. pr 12 st. 2 —		Solanum argenteum , pr 12 st. 3 —	
Mesembryanthemum		" atropurpureum, " 12 " 3 —	
cordifolium " 12 " 3 —		" laciniatum, " 12 " 3 —	
Perilla Nankinensis " 12 " — 25		" marginatum, " 12 " 3 —	
Pyrethrum parth. aur. " 12 " — 25		" robustum, " 12 " 3 —	
Med gula blad och hvita blommor, passande till låga infattningar.		Thymus citrydorus fol.	
Ricinus major , fl. sorter pr 12 st. 2 50		var. " 12 " 1 50	
Salvia officinalis tricolor , " 12 " 2 25		En utmärkt vacker, välluktande, flerårig, låg växt, passande till infattningar.	
Santolina chamæcyparissus , " 12 " 2 25		Wigandia , div. sorter, pr 12 st. 3 —	
Sedum carneum , " 12 " 2 —		Zea Caragua , Majs, " 11 " 2 50	
		" Japonica fol. var., " 12 " 2 50	

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplantor, hvaraf expedieras under Juni månad till billiga priser.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf finnes en samling af cirka 150 sorter, nästan alla utmärkt vackra och väl formade i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras, för den händelse en eller annan sort skulle vara utsåld, eller ock tillåtas lemna liknande, lika goda. Dessa expedieras så långt förrådet räcker i friska, växtbara rotknölar, som till följd af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till aflägsnare orter; från medio af Maj i starka välrotade plantor i mindre krukor, hvilka med lätthet kunna packas och uthärda ganska lång transport utan att skadas. 

Se för öfrigt bifogad nummerlista! 

**Fr. E. Bismarks Fröhandel,
Halmstad.**



Blomsterlökar och Knölväxter,

hvarå särskild priskurant på begäran sändes.

Zink-Etiketter

anskaffas på begäran.

Raffia-Bast.


Se första sidan.

Bukettpapper.

Krukmanchetter.

Blomsterkrukor

till billiga priser.



FR. E. BISSMARKS KRUTHANDEL.

Dynamit endast extra, allmänt erkänd som det bästa och kraftigaste af hittills uppfunna sprängämnen.

Krut, så väl för bergsprängning som jagt, af de bästa fabrikat.

Stubin, för hvars godhet ansvaras.

Hagel och Knallhattar jemte annat, som för Herrar Jägare erfordras.

Endast prima varor och billiga priser.

Fr. E. Bissmark, Halmstad.

FR. E. BISSMARKS VATTENFABRIK.

Alla sorters läskedrycker tillhandahållas, tillverkade under kontroll af föreståndaren för härvarande kemiska station, såsom


Soda- och Seltersvatten,

Lemonade,

Sockettdricka m. fl. till billiga priser.

Varan levereras fritt i på andra platser i enlighet med träffad öfverenskommelse.

Fr. E. Bissmark, Halmstad.




Beställning å Begravningskransar och Buketter,

elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 1:50 st. till högre pris.

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,

Halmstad.



Prima Haarlemer Blomsterlökar

samt

Blomster- och Trädgårdsgöddingar

en-gros och en-detail

enligt specialkataloger, som på begäran sändas franco.

Fr. E. Bismarks Fröhandel.

Prima Osläckt Kalk

levereras pr fulla vagnslaster vid alla jernvägsstationer i riket till särdeles billigt pris.

Prima Portlands Cement

säljes i parti och minut äfvenledes till mycket lågt pris.

Fullständiga upplysningar lemnas med nöje pr omgående af

Carl Bismark, Halmstad.
