

Priskurant öfver frön, blomsterväxter och plantskolealster

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden



PRISKURANT

FRÅN

ÖFVER

FRÖN,

BLOMSTERVÄXTER

OCH

PLANTSKOLEALSTER

HALMSTAD,

SVERIGE.

FR. E. BISSMARKS FRÖHANDEL

TELEFON N:o 12.

TELEGRAFADRESS:
A. BISSMARK.

HALMSTAD,
JOH. A. SVENSSONS BOKTRYCKERI,
1889.

Raffia-Bast

pr kilo kr. 1: 75, pr 5 kilo kr. 8: 25, pr 10 kilo kr 16: 50.



Ärade requirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Träd och buskar samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af September samt om våren intill början af Maj.

Der direkt jernvägsförbindelse saknas, böra de *norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegetationen här på våren gör värsändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till likvids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotes likvid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedas.

Vid köp af större partier träd och buskar noteras priset billigt efter öfverenskommelse.

Äppleträd samt diverse sorter **popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och parkanläggningar utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Obs.! Raffia-bast till billigt pris, se första sidan.

Adress:

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,
Halmstad.

Innehållsförteckning:

Köksträdgårdsfrön.					
Diverse frön	3.	Kålväxter	5.	Skidfrukter	9.
Spenatväxter	4.	Rotväxter	6.	Akerbruksfrön	9.
Sallatväxter	4.	Lökväxter	7.	Gräsfrön	10.
Sparrisväxter	5.	Gurkartade växter	8.	Fruktkärnor	11.
Blomsterfrön.					
Sortimentblommor	11.	Dekorationsbladväxter	19.		
Ettåriga blomsterväxter	14.	Prydnadsgräs	20.		
Två- och fleråriga blomster- växter	17.	Slingerväxter	21.		
		Krukväxter	21.		
Dekorative bladväxter, exemplar			22.		
Dahlier eller Georginer			23.		
Fruktträd och dvergfruktträd					
Fruktträd	24.	Köksplanter	24.	Träd och buskar	26.
Trädgårdssmultron	24.	Häckplanter	24.	Fleråriga prydnadsv.	26.
		Törnrosor	25.	Krukväxter	27.



Blomsterlökar och Knölväxter,

hvarå särskild priskurant på begäran sändes.

Raffia-Bast.

Se första sidan.

Bukettpapper.

Krukmanchetter.

Blomsterkrukor

till billiga priser.



Nya vigten.

1 Kilogram (kg.) innehåller	10 Hektogram (hg.)
1 Hektogram	100 Gram (gr.)
1 Gram	10 Decigram (dg.)
1 Decigram	10 Centigram (cg.)
1 Centigram	10 Miligram (mg.)

Nya vigter.	Gamla vigter.				Nya vigter.	Gamla vigter.			
	Centner.	Skålp.	Ort.	Korn.		Skålp.	Lispund	Skålp.	Lod.
50 Kilogram.	1	17	62	60	200 Kilogram.	1	3	10	16·13
20 d:o	—	47	5	4	100 d:o.	—	11	15	8·06
10 d:o	—	23	52	52	50 d:o.	—	5	17	20 03
5 d:o	—	11	76	26	20 d:o.	—	2	7	1·61
2 d:o	—	4	70	50·4	10 d:o.	—	1	3	16·81
1 d:o	—	2	35	25·2	5 d:o.	—	—	11	24·40
5 Hektogram.	—	1	17	62·6	2 d:o.	—	—	4	22·56
2 d:o	—	—	47	5·04	1 d:o.	—	—	2	11·28
1 d:o	—	—	23	52·52	5 Hektogram.	—	—	1	5·64
50 Gram.	—	—	11	76 26	2 d:o.	—	—	—	15·06
20 d:o	—	—	4	70·5	1 d:o.	—	—	—	7·53
10 d:o	—	—	2	35·25	50 Gram.	—	—	—	5·76
5 d:o	—	—	1	17·63	20 d:o.	—	—	—	1·51
2 d:o	—	—	—	47·05	10 d:o.	—	—	—	0·75
1 d:o	—	—	—	23·53	5 d:o.	—	—	—	0·38
5 Decigram.	—	—	—	11·76	2 d:o.	—	—	—	0·15
2 d:o	—	—	—	4·71	1 d:o.	—	—	—	0·08
1 d:o	—	—	—	2·35	5 Decigram.	—	—	—	0·04
5 Centigram.	—	—	—	1·18	2 d:o.	—	—	—	0·02
2 d:o	—	—	—	0·47	1 d:o.	—	—	—	0·01
1 d:o	—	—	—	0·24					
5 Milligram.	—	—	—	0·12					
2 d:o	—	—	—	0·05					
1 d:o	—	—	—	0·02					

Tillägg.

1,000 kilogram kallas en Ton.
100 " " en Deciton.

Gamla vigter.	Nya vigter.					
	Kilo-gram.	Kekto-gram.	Gram.	Deci-gram.	Centi-gram.	Milli-gram.
1 Centner.	42	5	7	6	—	—
50 Skålpund.	21	2	53	8	—	—
20 d:o.	8	5	1	5	2	—
10 d:o.	4	2	50	7	6	—
5 d:o.	2	1	25	3	8	—
2 d:o.	—	8	50	1	5	2
1 d:o.	—	4	25	—	7	6
50 Ort.	—	2	12	5	3	8
20 d:o.	—	—	85	—	1	5·2
10 d:o.	—	—	42	5	—	7 6
5 d:o.	—	—	21	2	5	3·8
2 d:o.	—	—	8	5	—	1·5
1 d:o.	—	—	4	2	5	0·8
50 Korn.	—	—	2	1	2	5·4
20 d:o.	—	—	—	8	5	0·2
10 d:o.	—	—	—	4	2	5·1
5 d:o.	—	—	—	2	1	2·6
2 d:o.	—	—	—	—	8	5
1 d:o.	—	—	—	—	4	2·5
Gamla vigter.						
1 Skeppund.	170	—	30	4	—	—
5 Lispund.	42	5	7	6	—	—
1 d:o.	8	5	1	5	2	—
5 Skålpund.	2	1	25	3	8	—
1 d:o.	—	4	25	—	7	6
8 Lod.	—	1	6	2	6	9
5 d:o.	—	—	66	4	1	8
1 d:o.	—	—	13	2	8	3·6
1 Qvintin.	—	—	9	3	2	0·9

Första afdelningen.

Köksträdgårdsfrön.

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.		Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.
	Kr. öre	Kr. öre	öre.		Kr. öre	Kr. öre	öre.
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>).		2 —	5	Malva krusbladig (<i>Malva</i>		2 —	3
Basilika (<i>Ocimum basilicum</i>)		4 —	5	<i>crispa</i>)			
" stor, grön				Användes som prydnad på			
Boretsch (<i>Borago officinalis</i>),		2 50	3	stektat och dylikt.			
fördelaktigt bifoder				Mejram (<i>Origanum Majora-</i>		13 —	8
Citronmeliss (<i>Melissa offici-</i>			5	<i>num</i>)			
<i>nalis</i>)				Plantorna uppdragas i bänk.			
Coriander (<i>Coriandrum sati-</i>		1 50	3	Persilja , blad- (<i>Petroselinum</i>			
<i>tivum</i>)				<i>sativum</i>).			
Sås om våren i sandig jord-				" krusbladig, vanlig	8 —	— 90	3
män; god krydda till bröd.				" hög krus, fin	— —	1 20	3
Dill (<i>Anethum graveolens</i>).	5 —	1 25	3	" plumage, fint krusig . . .	10 —	1 25	3
Dragon (<i>Artemisia Dracunc-</i>			15	" Myatt's new gar-			
<i>culus</i>)				nish	10 —	1 25	3
Användes vid inläggning af				" ny, ormbunksbladig,			
gurkor. Täckes för vintern med				särdeles fin	11 —	1 50	3
brunnen gödsel.				Pimpinella (<i>Poterium sang-</i>		2 50	3
Fenkol (<i>Fæniculum officina-</i>				<i>uisorba</i>)			
<i>nale</i>).				Användes bland sallad.			
" söt Bologneser.		2 50	3	Rosmarin (<i>Rosmarinus offi-</i>			
Fordrar god jord och skyd-				<i>cialis</i>)	— —	— —	10
dadt läge. Fröet säs på kall-				Odlas i kruka, vällyktande.			
jord och plantorna sättas i rader				Salvia <i>officinalis</i>			4
med 1 fots afstånd från hvar-				Fordrar skydd mot barfrost;			
andra. Täckes öfver vintern,				matkrydda.			
och då stänglarne följande vår				Peppar , Spansk (<i>Capsicum</i>			
uppskjutit, kupas de.				<i>annum</i>)		4 —	3
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>).		4 —	3	Senap (<i>Sinapis</i>).			
Förträfflig till infattningar.				brun, Holl. (<i>S. nigra</i>) . . .		1 90	3
Indisk Krasse, Kapuciner-		2 50	3	" gul (<i>S. alba</i>)		— 90	3
(<i>Tropæolum majus</i>)				Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>).			
Se äfven Sallaträxter.				" sommar-		10 —	4
Kardenedikt (<i>Centaurea be-</i>		1 50	3	" vinter-		18 —	8
<i>nedictus</i>)				Tobak (<i>Nicotiana tabacum</i>).			
Medicinalplanta.				" Virginsk.			10
Kummin (<i>Carum carvi</i>) . . .		1 50	3	Tomates (<i>Solanum Lycoper-</i>			
Körvel (<i>Scandix cerefolium</i>)		1 20	3	<i>sicium</i>).			
fin krus.				" stor röd.			4
Bör säs flera gånger under				" " gul.			8
sommaren, på det man alltid				" Aeme			20
må ha tillgång på späd sådan.				" President Garfield			25
Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)		3 50	3	" <i>macrophyllus</i> , rik-			
Användes företrädesvis såsom				bärande.			20
infattning kring köksträdgårds-				" tidigaste röda, dverg-			20
qvarter, bör omplanteras hvar				Kärleksäple. fordrar ett varmt,			
tredje år och sättes dervid så				soligt läge, bör noga efterse			
djupt, att endast 2 å 3 tum af				med beskärning samt uppbind-			
grenarne få blifva ofvan jord.				ning vid spalier, på det fruk-			
Malört (<i>Artemisia Absinth-</i>		—	5				
<i>ium</i>)							

terna må blifva stora; dessa kunna användas dels till syltning och dels till säser.

Vinruta (*Ruta graveolens*).
Användes till säser eller bladen finhackade till smörgås.

Spenatväxter.

Mangold (*Beta cicla*).

„ bredbladig, stor

„ silver-

„ Schweitzer-, krus-, gul-grön

Bladen användas som spenat.

Målla (*Artiplex hortensis*).

„ gul och röd

Användes äfvenledes som spenat.

Portlak (*Portulaca oleracea*).

„ grön

„ gul

Sås i bänk och planteras sedan i god jord med 24 c.m. afstånd emellan plantorna. Nyttjas äfven som sallad.

Spenat (*Spinacea oleracea*).

» de Gaudry, stor, rundbladig

„ med tagg, frön

„ stor bredbladig, med skarpa frön

„ Jätten från Viroflay

„ Engelsk vinter- (*Rumex patientia*)

„ Ny Zeeländsk (*Tetragonia expansa*)

Syra, storbl. trädgårds-

„ från Belleville

Jorden för spenat för vara

mycket fet, bladen blifva derigenom tjocka och saftiga; sås

några gånger under sommarens lopp.

Isplanta (*Mesembryanthemum cristallinum*)

Af bladen fås synnerligen fin spenat; bör ha god, lös jord; är äfven ett-årig blomsterväxt.

Sallatväxter.

Hufvudsallat (*Lactuca sativa capitata*).

„ Bruyn geel

„ Asiatisk, stor gul

„ blodforelle, stor röd

„ Berliner-, stor gul

„ Perpignan

„ Non plus ultra, gul

„ Grashoff's gul, torg

Nedanstående sorter

lämpa sig bäst till drifning:

Hufvudsallat, Steinkopf, gul

„ grön

„ tidigaste „ Wheeler's

Tom Thumb

„ tidigaste Sutton's Com-

modore

Bladsallat (*Lactuca sativa*

fol. *præcox*).

„ tidig, gul, rund

„ extra fin krus-,

mossartad

Plocksallat, ny Amerikansk,

särdeles god

Bindsallat eller Sommar-En-

divie (*Lactuca sativa*

romana).

„ blodröd

„ Casseler, mycket

stor, sjelfslutande

„ Pariser-, gul

Vinter-Endivie (*Cichorium*

Endivia).

„ Wiener-, gulgrön,

krusbladig

„ Escariol, stor bred

„ mosslik, fin, krusig

Dessa utsås i Juni eller Juli,

planteras på $\frac{1}{3}$ meters afstånd från hvarandra. När bladen

fullkomligt utbildats, sammanbindas de för att få de inre

bladen väl blekta; de kunna förvaras under vintern i källare.

Krusig Krasse (*Lepidium sativum*).

„ grön; vanlig

„ extra krus-

Sås flera gånger, såvida ständigt tillgång önskas. Utmärkt sallat.

Indisk Krasse, Kapuciner-

(*Tropæolum majus*)

Trifves hvar som helst; bör

risas för att erhålla något stöd åt sina rankor.

Vattenkrasse (*Nasturtium officinale*)

Sås i kärl, som blandas under

sött vatten; kan äfven skördas under vintern.

Cikoria (*Cichorium Intybus*).

„ Braunchweiger-

„ Magdeburger-, äkta

Inslås på vintern i lådor, bladen användas som sallat.

Sparrisväxter.**Sparris** (*Asparagus officinalis*).

- ” Connovers colossal, jätte- 4 50 5
- ” Connovers colossal, direkt från Amerika importeradt frö . . 6 — 8
- ” Darmstadter- 2 50 3
- ” Argentuil, tidig, utm. 5 — 8
- ” Rhum von Braunsch. 30

Jorden bör vara djup, god sandmylla, gödslad med väl brunnen gödsel. Fröet kan utsås höst eller vår. Plantorna böra vara tvååriga, då de utplanteras. Man kan äfven så fröet direkt i de blifvande sparrisängarne. 3:dje eller 4:de året börjas att skörda.

Sparris arter (*Lotus tetragonolobus*) 1 50 —

Dess skidor användas som sparris. Torra användas de som spritärter.

Matrabarber (*Rheum*).

” Queen Victoria 5 — 5

Bladselleri (*Apium grav. var.*).

- ” extra krus- 3 50 5
- ” hvit engl. blek 3 50 5
- ” Sandringham, hvit låg 3 50 5

Rotselleri (se rotfrukter).**Kronärtskockor** (*Cynara Scolymus*).

- ” franska gröna 12
- ” ” violetta 20
- ” italienska ” stora. 15

Dessa fordra starkt gödslad jord och ett varmt läge samt måste omsorgsfullt täckas för vintern.

Cardoner (*Cynara Cardunculus*) 5

Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras i $\frac{1}{3}$ m. djupa färor och lindas, så snart bladen fullkomligt utvecklats, med halm samt täckas med jord, hvarvid bladen biekas och den blir då användbar och väl anrättad ganska läcker.

Angelica (*Angelica Archangelica*) 6 — 5

Häraf användas de unga stjekarne, hvilka skalas och anrättas på många sätt. Blomknopparne användas till kötsoppa, hvilken genom de samma erhåller en god smak.

Kålväxter.**Bladkål** (*Brassica oleracea acephala*).

- ” hög grön, krus- . . . 30 — 3 60 3
- ” låg ” ” . . . 35 — 4 — 3
- ” hög brun ” . . . 30 — 3 30 3
- ” låg ” ” . . . 35 — 4 20 3
- ” Grashoffs, mycket låg, krus- 6 — 3
- ” Plumage, hvitstrimmig ” ” rödstrimmig . 6
- ” gul, späd, utmärkt fin ” blå Jätte-, blir 2 à 2 $\frac{1}{2}$ meter hög 2 80 5

Plumagekålen användes till prydnad, de öfriga för köket.

Blomkål (*Brassica oleracea botrytis*).

- ” Erfurter dverg-, äkta prima, den tidigaste och bästa till drifning, pr port 30 öre 150
- ” Erfurter dverg-, secunda, pr port. 25 öre 120
- ” Frankfurter jätte-, tidig ” Engelsk, tidig 25
- ” ” sen 12
- ” Stadtholder, sen 15
- ” Cyprisk, tidig 15

Fordrar kraftig och fet jord. För drifning är Erfurter dverg afgjort den bästa.

Broccoli eller Sparriskål(*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

- ” fransysk hvit 8
- ” ” blå 8

Denna kålsort liknar något blomkål och odlas på samma sätt, är utmärkt att använda som sparris, hvartill de tjocka, köttiga stänglarne tagas; blomknopparne äro användbara såsom blomkål.

Brysselkål eller Rosenkål(*Brassica oleracea gemmifera*).

- ” hög 3 80 5
- ” låg 4 50 5

Fordrar kraftig, väl gödslad jord. Bildar utefter stammen små knoppar eller hufvuden, hvilka, väl tillagade, blifva särdeles läckra.

Hufvudkål (*Brassica oleracea capitata*).

- ” Braunschweiger I allra största, fast hvit. . . . 70 — 7 50 5

	Pr 10 Kilo.	Pr 1 Kilo.	5 gr.
	Kr. öre	Kr. öre	öre.
Hufvudkål, Braunschweiger, stor plattrund, vit	55 —	6 —	4
” Lübecker. medelstor, plattrund, vit, fast	70 —	7 50	4
” Schweinfurter, mycket stor plattrund	— —	10 50	5
” Winnigsstädter, spetsig vit	55 —	6 —	4
” Socker-, Maispets, allra tidigaste	43 —	4 80	5
” Erfurter-, blodröd, rund, tidig	— —	10 50	6
” Holländsk, blodröd, sen bar	— —	9 50	8
” Amager-, särdeles håll- bar	— —	8 —	5
” Vestergötlands	22 50	8 50	5
” Svensk prima	— —	8 —	6
” Säftaholms	— —	8 —	6

Hufvudkålen fordrar kanske mer än öfriga kålsorter kraftig och väl gödslad jord. Af här upptagna sorter lämpa sig Amager- och den svenska bäst till förvaring. Braunschweiger- är äfven särdeles hållbar.

Savoy-kål eller Wirsing (Brassica oleracea capitata bulbata).
” extra tidig, grön Wiener, låg
” stor, grön, krusig, Ulmer
Behandlas som hufvudkål.

Rotväxter.

Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa).

” Wiener-, glas-, vit prima	6 75	5
” ” ” blå ”	4 80	5
” Engl. ” vit ”	3 75	3
” ” ” blå ”	3 60	3

Behandling som kålrötter.

Kålrötter (Brassica rapifera napus).

” stora glatta, gula Svenska prima	11 50	1 30	3
” stora glatta gula, Schmalz	11 —	1 25	3

Dessa sorter äro de bästa till mat. (Se vidare foderväxter). Vid plantering af dessa sättas de på $\frac{1}{2}$ meters afstånd och rötterna neddoppas i tjockt kogödselvatten.

Rofvor (Brassica rapa).

” Maj-Snowball	— —	1 65	3
” Wilhelmsburger, rund, gul	— —	1 30	3

Rofvor, Teltover
” runda svarta, mycket
delikat

Dessa fortkomma bäst i lös, bördig sandjord säs tidigt på våren 5–6 rader på en vanlig trädgårdssäng; om plantorna uppkomma för tät, gallras så att de komma på 18–20 c.m. afstånd från hvarandra. Öfriga sorter se foderväxter.

Morötter (Daucus carota).

” Altringhams långa, fina röda	18 —	1 95	3
” Dippes, tidiga, halfl. röda	20 —	2 20	3
” Douwiker, fina, korta röda till drifning	20 —	2 50	3
” Hornska, tidiga, halfånga röda	25 —	2 80	3
” Pariser-Carott, tidigast till drifning	30 —	3 30	3
” Carentan, utan hjerta, trubbig, halfl., mörkröd	20 —	2 50	3
” Grashoff's halfånga, trub- biga, röda, utan hjerta.	30 —	3 30	3
” von Nantes, trubbig . .	24 —	2 80	3
” Schleswiger, mycket lång, trubbig; röd	19 —	2 25	3

Morötter fordra en lätt sandig, ej nygödslad jord. Fodermorötter, se foderväxter.

Palsternackor, (Pastinaca sativa).

” stor, lång, tjock, vit	7 —	— 75	3
” stor, halfl., vit . . .	8 50	— 90	3
” ” rund, ”	7 —	— 25	3

Dessa kunna äfven säs på hösten.

Persilja, rot- (Petroselinum sativum).

” stor, tjock, tidig . . .	8 50	— 90	3
” ” ” sen, Bardo- viker	7 50	— 80	3

Lemnas godt utrymme.

Rädisor (Raphanus radica).

” rosenröda, runda . . .	17 —	1 80	3
” skarlakansr., ” . . .	17 —	1 80	3
” hvita, ”	17 —	1 80	3
” rosenröda med vit rot- spets	17 —	1 80	3
” ovala, röda med vit rot- spets	17 —	1 80	3

Dessa äro de bästa till drifning.

” rosenröda, långa . . .	17 50	1 80	3
” hvita, långa	17 50	1 80	3

Rättikor (Raphanus sativus).

” svarta, runda vinter- gul	13 —	1 35	3
” svarta, runda, sommar- gul	11 —	1 20	3

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.		Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.
	Kr. öre	Kr. öre	öre.		Kr. öre	Kr. öre	öre.
Rättikor , hvita runda vinter-	11	—	1 20	3	Potatis (<i>Solanum tuberosum</i>).		15
” hvita, runda, sommar-	11	—	1 20	3	” frö.		
” svarta, långa Erfurter.	11	—	1 20	3	” knölar, gängse pris.		
” rödskaliga, höst-	12	—	1 30	3			
Fröen utsås i rader 18—20 c.m. ifrån hvarandra.					Lökväxter.		
Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>).					Lök (<i>Allium cepa</i>).		
” svartröda, långa	9	—	1 —	3	” Braunschweiger-, mörk-		
” Non plus ultra, halfånga	13	—	1 50	3	” röd, plattrund	5 30	4
Svartröda med mörka blad utmärkt.					” Holländsk, mörkr., platt-		
” egyptiska runda	20	—	2 25	3	” rund	5 30	4
Fordra god och djup jord; sås i rader så att plantorna få 24 c.m. mellanrum; 4 å 5 frön läggas på hvarje ställe och sedermera gallras alla öfverflö- diga bort.					” Holländsk, svafvelgul. .	5 50	4
Selleri-rot (<i>Apium graveo-</i> <i>lens</i>).					” ” strågul	5 —	4
” Leipziger-, stor, tidig. .				5	” ” silfverhvit, sylt-	6 50	5
” Naumburner-, jätte-, af dessa den största				5	” Zittauer, jätte-	6 —	4
” Prager-, jätte-				10	” Madeira- eller jätte- .	6 50	8
Sås tunnt i halfvarm bänk, planteras på $\frac{1}{6}$ meters afstånd ifrån hvarandra i väl gödslad, något lerblandad jord.					Samtliga fordra god, året föret gödslad jord, varmt, lagom fuktigt läge. Efter såningen tillklappas jorden. Syltlöken, som man ju önskar liten, sås tätt, de andra deremot glesare Madeiralök sås i bänk och ut- planteras sedan, hvarvid röt- terna något förkortas.		
Selleri-blad se sparrisväxter.					Purjo (<i>Allium Porrum</i>).		
Cikoria se sallatväxter.					” tidig, fransysk, sommar-	1 95	3
Hafrerot (<i>Tragopogon porri-</i> <i>folius</i>).					” stor, tjock, vinter- . . .	4 50	3
” vanlig				8	” ” ” Brabanter. .	4 80	3
Scorzonera Hispanica (Svart- rot).					” största monstroser, jätte-	5 —	4
” vanlig				10	Sås på halfvarm bänk, ut- planteras sedan i rader med 20 c.m. mellanrum något djupare än de stodo i bänken; såväl blad som rötter förkortas dervid något.		
Fröet utsås tidigt på våren. Vid upptagningen bör väl tillses att ej rötterna skadas, ty då utströmmar den hvita mjölk- satten och röta uppstår.					Potalislök (<i>Allium aescalon-</i> <i>icum variegatum</i>).		
Sorkerrot (<i>Sium Sisarum</i>).					” lökar	5 50	— 80 —
” vanlig				10	Schalottlök (<i>Allium aescalo-</i> <i>nicum</i>).		
Användes som Scorzonera och hafrerot.					” lökar, dagens pris.		
Jordärtskockor (<i>Helianthus</i> <i>tuberosa</i>).					Föredrages af mången till följe af sin smak; förökas ge- nom smålökar.		
” rötter				— 35 —	Hvftlök (<i>Allium sativum</i>).		
Pepparrot (<i>Nasturtium ar-</i> <i>moracia</i>).					” lökar	— 80 —	
” strängar, pr 1,000 st. .	5	—			Fortplantas äfven genom små- lökar.		
					Gräslök (<i>Allium Schæno-</i> <i>praceum</i>).		
					” pr torfva 10 öre.		
					Bör ha kraftig, något fuktig jord.		

Gurkartade växter.

Gurkor (Cucumis sativa).

För drifning:

	5 gram.	Port.
Kr. öre	öre.	
" Arnstädter, jätte-, grön	— 50	20
" Duke of Edinburgh, "	— 60	20
" " " " hvit	— 80	25
" Konungs-, stor	— 35	10
" Astro, långstr.	1 20	20
" Noas, drif-	1 80	20
" Non plus ultra, grön	— 35	10
" " " " hvit	— 55	15
" Prize of London, grön	— 30	10
" Rhum von Quedlinburg	— 50	12
" " von Erfurt, hvit, jätte-,	— 80	25
" Svanhals	— 50	12

För kalljord:

	Pr 1/2 kilo	Port.
Kr. öre	öre.	
" extra långa, gröna, slang- . .	6 50	8
" " " hvita, slang-	9 —	12
" " Chin. gröna, slang-	7 50	8
" tidiga, medellånga, gröna . . .	4 50	6
" Walzen von Athen, grön, utm.	7 80	10
" druf- eller Vesterås-	2 30	4
" tidig hvit, Holländsk	6 50	8

Alla gurkor fordra sol, värme och en kraftig, men lucker jord.

Melonar (Cucumis Melo och C. M. var.).

	Pr 5 gram	Port.
Kr. öre	öre.	
" Ananas-, med rödt kött	— 35	10
" Amerikansk, kan också mogna ute	— 30	10
" Berliner-, nät-, stor, rund, rikbärande	1 —	20
" Cantaloup de Paris, Pariser-torgmelon	— 35	10
" " Prescott, tid. drifn. . . .	— 50	15
" mycket stor, nät-	— 30	10
" Cantaloup, stor, nät-	— 30	10
" Göteborgs torg-	— 90	20
" Muscat, delicat	— 50	15
" Nutmeg, fin smak	— 25	8
" Reid's Scharlet-Fleshed	— 50	15
" Socker- från Tours	— 25	8
" Alla 12 sorterna, af hvarje 1 portion	1 20	

Vatten-melon (cucumis citrullifolius).

" med svarta kärnor	— 15	5
" " röda "	— 15	5

Klång-melon för fritt land	— 50	15
Gurk-melon	— 50	15

Omogen användes den som gurka, mogen som melon.

Pumpor (Cucurbita Pepo).

" Mat-, stor, päronformig, gul, jätte-	— 40	12
" " blekgul jätte-melon	— 40	12
" " hvit "	— 40	12
" " röd "	— 40	12
" " Valparaiso, mörkröd	— 30	10
" " " gul, med hvita strimor	— 30	10
" " Vegetable Marrow	— 10	—
" " Mammouth, mycket tung	— 30	10

Prydnads-

" " Anguria, grön, hvitstrimmig	— 20	8
" " Flask-	— 10	—
" " Jätteklubba	— 10	—
" " Snabelformig	— 20	8
" " Äpple-, liten grön	— 20	8
" " " gul och grön	— 20	8
" " " strimmig	— 20	8
" " Apelsin-	— 20	8
" " Fikon-	— 20	8
" " Klockformig	— 20	8
" " Krusbärs-	— 20	8
" " Päron-, gul och grön	— 20	8
" " " hvit	— 20	8
" " Ägg-, gul	— 20	8

Melonerna, som här måste odlas under glas, böra ej ha allt för fet jord, utan helst väl förmultnad, något lertaltig grästorffjord; de böra noga tillses med beskärning, för att kunna frambringa vackra, välformade frukter. Skall sådana tidigt erhållas, säs de i slutet af Januari, och bör man dervid använda sorter, hvilka erkänt lämpa sig för tidig drifning, en sådan är Cantaloup Prescott, hvilken dessutom är en utmärkt god sort.

Pumporna böra erhålla kraftig och fet jord, behöfva ej beskäras, och odlas i det fria.

Matpumporna användas egentligen allt för litet, ty utaf dem kan anrättas särdeles god kost.

Prydnadspumporna äro särdeles trefliga och kunna användas till beklädnad af fula murar eller stängsel och verandor m. m. De ofta vackra frukterna äro synnerligen effektfulla och vexla oerhördt i synnerhet hvad formen beträffar

Skidfrukter.**Spritärter** (*Pisum sativum* hortense).

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.
	Kr. öre	Kr. öre
" Grashoffs Mai König, allra tidigaste, mest rikbärande, utmärkt 65 cm.	10 —	1 —
" Buxbaums tidigaste, 18 cm.	6 50	— 70
" Carters first Crop, tidig, 60 cm.	6 50	— 70
" Daniel O'Rourke, tidig rikbärande, 80 cm.	5 50	— 60
" Gold vom Bloksberberge, rikbärande med vaxgula skidor, 90 cm.	6 50	— 70
" Early wonder, utm., tid., rikbär., 40 cm.	5 50	— 60
" Kentish Invicta, tidig, rikbärande, 85 cm.	6 50	— 70
" Laxtons Prolific, tidig rikbärande, 90 cm.	6 50	— 70
" Prince Albert, 85 cm.	6 50	— 70
" Rhum von Cassel, 120 cm.	6 50	— 70
" Dicksons favorit, 1 m.	6 50	— 70

Märgärter.

" American, wonder, tidigaste, 18 cm.	11 —	1 15
" Champion of England, 120 cm.	6 50	— 70
" Carter's Telephone, med stora skidor och rikbärande, 120 cm.	14 —	1 50
" Knighths Marrow, 140 cm.	11 —	1 15
" The first Crop blue, gröna, 30 cm.	8 50	— 90
" Veitch's Perfection, 60 cm.	8 50	— 90
" Queen of the Marrows, den äldra största, 140 cm.	12 50	1 30

Sockerärter.

" stora Engl. sabel-, 130 cm.	11 50	1 20
" stora sabel- med vaxgula skidor, 120 cm.	11 50	1 20
" tidiga, låga, rikbär., 40 cm.	7 50	— 80
" Vilmorins skrynkliga, 65 cm.	9 50	1 05
" Sparris-, delikata	—	1 50

Ärterna fortkomma bäst på en lerhaltig, något fet jord. För drifning väljas tidiga, låga sorter.

Krypbönor.

" tidiga, extra, långa, breda svärd-	8 —	— 90
" allra tidigaste, hvita, svärd-, till drifning.	8 —	— 90
" små, fina, socker-, perl-	8 —	— 90
" 100 för 1	7 —	— 75

Krypbönor.

" tidiga, fina, hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	8 —	— 90
" tidigaste, rödbrokig, Berliner-, drif-	6 50	— 70
" tidigaste, Ilsenburger, drif-, brokig	6 50	— 75
" stor röd Flageolet	8 —	— 90
" " hvit "	7 —	— 75

Stångbönor.

" extra, långa o. breda, hvita slagsvärd	16 —	1 80
" medelstora, hvita, slagsvärd	13 —	1 50
" fina, hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	13 —	1 50
" fina, jätte-, socker-, vax-, m. gula skidor	15 —	1 70
" jätte-, socker-, bryt-, med gröna skidor	13 —	1 50
" svarta, romerska, vax-	16 —	1 80
" Mont d'or, guldgul, vax-, särdeles fin	11 —	1 20
" hvita, socker-, perl-	25 —	3 —

Välska bönor.

" Engl. Windsor, gröna	8 50	— 90
" " hvita	7 50	— 80
" tidiga, låga, Mazagan	5 50	— 60
" vanliga	5 50	— 60

Kryp- och stångbönorna läggas under senare delen af Maj. Jorden bör vara något varm, ty annars kunna de lätt ruttna.

De Välska bönorna kunna planteras hvar som helst emellan andra köksväxter samt i kanterna på köks-trädgårdskvarteren på 1 1/2 fots afstånd från hvarandra.

Åkerbruksfrön.**Betor eller Runkelrofver.**

" stora, långa, röda	7 —	— 75
" " hvita	7 —	— 75
" half., Mamnauth,	7 50	— 80
" " röd, äkta kohorn	8 —	— 65
" " Eckendorfer Riesen-Walzen, röd, utm.	9 —	1 —
" " ny, orangegul Champion	8 —	— 90

Betorna lemna ett godt foder isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej här af erhåller någon smak, hvilket eljest stundom är fallet, som t. ex. då foderrofver allt för mycket användes.

Sockerbetor.

" utmärkt fina, hvita	9 50	1 —
---------------------------------	------	-----

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.
	Kr. öre	Kr. öre
Fodermorötter.		
" Altringhams, röda långa . .	20 —	2 10
" Belgiska hvita gröntopp. jätte, förbättrade	10 50	1 20
" d:o afrifvet frö	18 —	2 —
" stora gulagröntoppiga, Cham- pion	11 —	1 25
" d:o afrifvet frö	19 —	2 10
" Saalfelder halfl. gula utm.	11 —	1 25

Dessa morötter äro de erkänt bästa; såväl hästar som nötkreatur kunna fodras dermed, och för mjölk-
kor äro de synnerligast att rekommendera. De utsås så tidigt som möjligt, 4 å 5 skålpund pr tunnland.

Foderkålrötter eller Rotabaggar.

" Rödtoppiga svenska.		
" " vanl.	9 50	1 —
" " East Lothian, förbättrad	13 —	1 40
" " Skirvings, förbättrad . .	13 —	1 40
" " Laing's	15 —	1 60
" " Bangholm	13 —	1 40
" " Castleacre, förbättrad . .	12 —	1 30
" Gröntoppiga svenska.		
" " Green Top	14 —	1 50
" " Bronze " superior . . .	15 —	1 65
" " Shepherd's Golden Globe	15 —	1 65
" " med hvitt kött	12 —	1 35

Sås i Maj, 4 å 5 skålp. pr tunnland.

Foderrofvor.

" Purple top Bullock	10 —	1 10
" Sutton's favourite	13 —	1 40
" Green top Bullock	10 —	1 10
" tidig, förbättrad, för senare utsäde	10 —	1 11
" Dale's Hybrid	11 —	1 20
" Fosterton Hybrid	11 —	1 20
" Bronze, top Yellow, särde- les fin	14 —	1 50
" hvit, stor Globa	9 50	1 —
" Mammoth purple, top, hvit	11 —	1 20
" White Globe, gröntopp . .	10 —	1 10
" Yellow Tankard, gröntopp.	13 —	1 40
" White Tankard, gröntopp .	13 —	1 40
" " " rödtopp	13 —	1 40

De tre sistnämnda långa, kann-
formiga.

" höst-, Bortfelder-, långa utm.	10 50	1 20
----------------------------------	-------	------

Rofvorna böra sås vid midsom-
martiden, då jordloppor ej längre
uppträda och förgöra dem; 4 å 5
skålpund åtgå till hvarje tunnland.
Jorden bör vara temligen djup.

Gräsfrön.

Agrostis stolonifera (*Kryphven*)

Växer yfvigt i sandblandad ler-
jord; särdeles omtyckt fodergräs
och af erkänt värde för gräsplan-
ner i trädgårdar.

Aira cæspitosa (*Tuftätel*) . . .

Synnerligen lämpligt på fuktiga
ängar.

Alopecurus pratense (*Ängs- kafle*)

Värderas såsom fodergräs af
mången lika mycket om ej mer än
timotej. Blifver kraftigast i god,
något fuktig jord. Kan äfven ingå
i blandningen till gröfre gräsplaner
i större trädgårdar eller parker.

Anthoxanthum odoratum (*vår- brädd*)

Blir bäst på halfskuggigt läge,
och lemnar höet en stark, fin doft.

Avena elatior (*Knylhafre, Franskt raygräs*)

Är ett af de bästa fodergräsen,
isynnerhet på lerhaltig jord.

Bromus mollis (*Luddlost*) . .

För fuktig sandjord.

Dactylis glomerata I:a

" " II:a

Äfven ett utmärkt fodergräs och
så mycket mera att rekommendera,
emedan det trives på alla sorters
jord, med undantag af mycket torr
och lätt. Bör afmejas innan det
börjar blomma.

Festuca elatior (*hög Ängsvin- gel*)

Fordrar fet jord; är användbart
både som fodergräs och för gräs-
planer.

" ovina (*Färsvingel*)

" pratensis I (*stor Ängsvin- gel*)

" duriuscula (*Hårdsvingel*) . .

Svingelarterna räknas till de
nyttigaste grässlagen. Färsvingeln
lemnar på torr och mager jord, der
knappast något annat gräs skulle
kunna växa, ett ypperligt färbete.
Ängsvingeln gifver rik skörd och
godt hö; kan blandas med timotej
och andra gräsarter.

Holcus lanatus (*Luddätel*) . .

Trifves i mager sandjord, men
lemnar rikare afkastning i någor-
lunda god och fuktig jord. Som
den är mycket tidig och bortträn-
ger andra gräs, bör den helst sås
ensam. Luddäteln räknas bland de
bättre fodergräsen.

Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.
Kr. öre	Kr. öre

—	1 —
---	-----

18 —	2 —
------	-----

—	6 50
---	------

12 —	1 40
------	------

3 50	40
------	----

14 —	1 50
------	------

10 —	1 10
------	------

21 —	2 20
------	------

25 —	3 —
------	-----

14 —	1 50
------	------

9 —	1 —
-----	-----

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.		Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.
	Kr. öre	Kr. öre		Kr. öre	Kr. öre
Lolium perenne (<i>Engelskt ray-gräs</i>)	4 50	— 50	Poa annua (<i>Hvitgröe</i>)		
„ <i>italicum</i> (<i>Italienskt ray-gräs</i>)	5 50	— 60	„ <i>nemoralis</i> (<i>Lundgröe</i>) . .	18 10	2 —
I fröblandningar till gräsplaner utgör som bekant Raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik, eller växer så hastigt som detta, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3 till 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskopen ett af de smakligaste gräsen. Det italienska är till växtsättet som det engelska, men öfverträffar detta i afkastning. Det är mjukt och saftigt samt ätes begärligt af alla kreatur; är ej synnerligen noga på jordmån, blott den ej är för sank.			„ <i>pratensis</i> (<i>Angsgröe</i>) . . .	10 10	1 10
Phleum pratense (<i>Timotej</i>) . .	— —	— —	„ <i>trivialis</i> (<i>Betesgröe</i>) . . .	30 —	3 50
Timotejgräset, hvars användbarhet som foderämne är allmänt bekant, brukas äfven i förening med andra gräsarter till gräsplaner.			Alla Poaarterna räknas till de bättre gräsen. Ängsgröen till och med till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner.		
			Blandadt Gräsfrö I:ma	8 50	— 90
			Af finaste grössorter, passande för besäning af gräsplaner med god jord.		
			Blandadt Gräsfrö II:da	6 50	— 70
			Af finare gräsarter för besäning af större planer i trädgårdar eller parker, passande till hvarje ej allt för dålig jord.		
			Fruktkärnor.		
			Äpplekärnor	23 —	2 50
			Päronkärnor	35 —	4 —

Blomsterfrön.

Så här af, som af det öfriga i Priskuranten upptagna tillhandahålles endast verkligt godt frö, hvilket för mig är möjligt, emedan jag tager allt mitt frö, med undantag af Gräs- och Roffrö samt det som samlas här på platsen, hos Tysklands nära nog störste fröodlare, hvilken på samma gång har de erkänt bästa fröen.

Vid requirerandet af blomsterfrön ses helst att endast nummer på den önskade sorten utsättas.

Halfva portioner lemnas ej.

Emballeringen skall i allt ske på bästa sätt.

Skulle något fel vid expeditionen blifva begånget, torde underrättelse derom lemnas inom 14 dagar efter varans mottagande.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. Hvitt med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.
7. Mörklilas.
8. Mörklodröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för krukodling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. Kopparrosa med hvitt.
10. Rosa med hvitt.
11. Mörkblå.

12. Hvit med rosa.

13. Rent hvit.

14. Ljusblå med hvitt.

15. Indigoblå med hvitt.

16. Karmosin med hvitt.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Låg Pheon-Perfektion-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 12 öre.

17. Hvit.

18. Svartblå med hvitt.

19. Rosa.

20. Rosa med hvitt.

21. Mörkpurpur med hvitt.

22. Mörklodröd.

23. Ljusblå.

24. Lilaröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välformade i följande färger.

å port. 12 öre.

25. Karmin med hvit.
26. Rent hvit.
27. Karmosin med hvitt.
28. Indigoblå med hvitt.
29. Rosa.
30. Hvit med karmin.
31. Victoria röd.
32. Mörkröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Pæon-Perfektion-Pyramid-Aster.

Har uppnått största möjliga fullkomlighet.

å port 15 öre.

33. Mörkblå.
34. Mörkkarmosin.
35. Mörkröd med hvitt.
36. Ljuskarmin med hvitt.
37. Rosa.
38. Silfverhvit.
39. Hvit med karmosin.
40. Köttfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 1: 15.

Washington-Aster.

Pyramidformig, mycket stor och med väl fyllda blommor.

å port 20 öre.

41. Hvit.
42. Persikoblomfärgad.
43. Ljusblå.
44. Gulhvit.
45. Mörkblå.
46. Mörk rosa.
47. Lila röd.
48. Azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 50.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora vackra blommor.

I följande färger:

å port. 15 öre.

49. Rosa med hvitt.
50. Ljusblå.
51. Rent hvit.
52. Mörkviolett.
53. Persikoblomfärgad.
54. Mörkrosa.
55. Violettt med hvitt.
56. Köttfärgad.

Alla sorterna kr. 1: 15.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger:

å port. 25 öre.

57. Karminrosa.
58. Karmosin.
59. Hvit.
60. Ljusblå.
61. Mörkblå.
62. Karmosin med hvitt.
63. Lilafärgad.
64. Rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Uhland-Aster.

Starkt förgrenad, blommorna mycket stora, pæonformiga.

å port. 12 öre.

65. Mörkblå.
66. Snöhvitt.
67. Ljusblå med hvitt.
68. Äppleblomfärgad.
69. Liffig rosa.
70. Karmin.
71. Rosa med hvitt.
72. Hvit med svag Lila.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Aster Chinensis.

Port. 5 gr.

73. Dverg-Aster blandad — 10 — 50
74. Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster, blandad — 12 1: 75
75. Truffaut's Pæon-Aster, blandad — 10 1: 50
76. Imbrique-Pompon-Aster blandad — 10 1: 50
77. Rör-Aster, blandad — 8 — 50
78. Klot-Aster, " — 8 — 50
79. Rosen-Aster, " — 10 1: 25
80. Victoria-Aster, " — 20 2: 50

Asterfröet utsås i April på en halfvarm bänk, och så snart plantorna fått 3 å 4 blad, omskolas de på 1 tumns fästend från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.**Engl. Sommar-Löfkoja.**

I följande färger:

å port. 12 öre.

81. Hvit.
82. Karmosin.
83. Blodröd (Victoriaröd).
84. Mörkkarminröd.
85. Ljusröd.
86. Chamois.
87. Mörkblå.
88. Ljusblå.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Jätteträd Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

89. Hvit.
90. Karmosin.
91. Rosa.
92. Kanariegul.
93. Ljusblå.
94. Svartbrun.
95. Köttfärgad.
96. Guld Chamois.

Alla 8 sorterna kr. 1: 40.

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

97. Karmosin.
98. Laxröd.
99. Ljusblå.
100. Mörkblå.
101. Äppelblommig.
102. Hvit.

Alla 6 sorterna kr. 1: 25.

Storbl. Quedlinb. Jätte-Bomben-Sommar-Löfkojor.

- I följande färger:
å port. 20 öre.
103. Köttfärgad.
104. Karmosin.
105. Kanariegul.
106. Kopparchamois.

Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja.

Snöwhit, utmärkt vacker, storblommig och tidig, berömmes af alla tidskrifter utan undantag.
å port 30 öre.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande.

- I följande färger:
å port. 20 öre.
107. Hvit.
108. Ljusblå.
109. Persikoblomfärgad.
110. Karminröd.
111. Köttfärgad.
112. Brunviolett.

Alla 6 sorterna 1 kr.

Kejsar-Höstlöfkoja.

- I följande färger:
å port. 25 öre.
113. Karmosinröd.
114. Mörk karminröd.
115. Blodröd.
116. Rosenröd.
117. Hvit.
118. Köttfärgad.
119. Persikoblomfärgad.
120. Blå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

- I följande färger:
å port. 20 öre.
121. Hvit.
122. Mörkblå.
123. Eldröd.
124. Tegelryd.
125. Karmosin.
126. Köttfärgad.

Alla 6 sorterna 1 kr.

Cocardeau-Vinter-Löfkoja.

- I följande färger:
å port. 25 öre.
127. Karmin.
128. Hvit.
129. Kungsblå.
130. Karmosin.

Alla 4 sorterna 80 öre.

Blandade Löfkojor. pr 5 gr. å port.

131. Engl. Sommar- 1: 50 10 öre.
132. Jätteträd-Sommar- 1: 75 15 "
133. Storbl. Pyramid-Sommar- 2: 50 15 "
134. Höst-tidigt blom. 2: 75 20 "
135. Kejsar-Höst 3: — 20 "

Lackviol (Gyllenlack).

- I följande färger:
å port. 10 öre, pr 5 gram 2 kr.
136. Extra dubbel mörkbrun Stangen.
137. " " brun
138. " " mörkbrun dverg Stangen
139. " " gul
140. " " kanariegul " busk.
141. " " mörkbrun " "

142. Enkel guldgul busk.

143. " brun vanlig.

144. " mörkbrun dverg.

145. " violett purpur.

146. " eldröd guldfammig.

Löfkojor och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtäckta blomstersorter. Fröet säs i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 10 c.m. afstånd så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöves; dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar plantornas död.

Då erfarenheten ådagalagt, att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma kvalitet.

Phlox Drumondii grandiflora.

I följande färger:

å port. 20 öre, pr 5 gr kr. 1: 70. å Port.

147. Hvit (fl. albo).

148. Purpurröd (atropurpurea).

149. Coccinea.

150. Splendens grandiflora.

151. *Hortensiaeflora*, djup rosa — 30

Blomsamlingarna mycket stora och täta, låg och kompakt, praktfull.

152. Blandade färger — 10

Phlox Drumondii.

I följande färger:

å port. 10 öre, pr 5 gram 80 öre.

153. Leopoldii, röd med hvit stjerna.

154. Radowitzii, rödstrimmig.

155. Wilhelm I, mörkröd.

156. Bl. färg, pr 5 gram 90 öre, port. 10 öre.

157. Phlox Dr. fimbr. — 75

158. " " cuspidata — 75

Dessa båda nya *Phlox*arter hafva gjort "grande succès" och äro verkligen utmärkt vackra såväl hvad blommornas form som färg beträffar. De förtjena alla blomstereänners uppmärksamhet.

Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. *Phlox Drumondii* är en af de vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Balsaminer.

Impatiens balsamina, fl. pl.

159. Hvit.

160. Mörk blodröd.

161. Högröd.

162. Hvit med rosa.

Hvarje sort — 10

163. Alla färgerna blandade 30 5

Rosen-Balsaminer.

164. Blå.

165. Chamoisfärgade.

Hvarje sort — 20

166. Blandade. — 15

Camelia-Balsaminer.

167. Blandade färger — 10

Dessa utmärkta såväl grupp-, rabatt som krukväxter sas på bänk och omskolas helst en gång innan de planteras i krukor eller utplanteras, hvilket senare dock ej bör ske förr än de börjat blomma. Blommorna blifva alltid talrika och deras form såväl som färg utomordentligt vacker.

Frön till ett-åriga blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana som skola säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

	5 gr.	P.n.
	Ore.	Ore.
* Abronia (Nygtagineæ).		
168. " umbellata	—	5
Är användbar såsom ampelväxt samt i blomsterkorgar, har en ganska angenäm lukt.		
* Acroclinium (Senecionideæ).		
169. " roseum	10	5
170. " " fl. albo.	10	5
171. " " " pl.	20	10
Acrocliniumarterna äro vackra immorteller eller evighetsblommor, hvilka verkligen förtjena uppmärksamhet. De trivas bäst i något sandblandad jord med ett varmt soligt läge.		
Adonis , Gossen i det gröna. (Ranunculaceæ).		
172. " æstivalis, tidig	10	5
173. " autumnalis, sen.	10	5
Fina, vackra, mycket ömtäckta blommor.		
* Ageratum , Lefverbalsam (Eupatorineæ).		
174. " Mexicanum nanum, blå	15	5
175. " conspicuum, hvit	30	10
Utmärkt, då den får kraftig jord och soligt läge.		
Agrostemma , Klätt- eller Åkerkrans (Caryophyllææ).		
176. " coelirosa nana fimb.	20	5
En liten vacker växt med ljusröda blommor.		
* Amarantus , Räfsväns (Amarantaceæ).		
177. " caudatus, praktfull	10	5
Ammobium (Senecionideæ).		
178. " alatum	15	5
179. " " grandifl.	15	5
Utmärkt vacker Immortell, bör aftagas innan blommorna äro halfutslagna och torkas väl efter aftagningen, ty eljest svartna de lätt under vinterns lopp.		
* Anagallis , Arfve (Primulaceæ).		
180. " grandiflora	—	10
181. " " Eugenie, ljusblå med hvit rand.	—	10
182. " " Napoleon III, karmosin	—	10
Dessa utmärka sig synnerligen genom sin blomsterrikedom och äro dessutom rätt vackra. De kunna äfven odlas i kruka och bör hafva kraftig, lätt jord.		
Antirrhinum , Lejongap (Personateæ).		
183. " majus album	25	5
184. " " Brillant	25	5
Antirrhinum .		
185. " majus Crescia	25	5
186. " " Firefly	25	5
187. " " nigrescens	25	5
188. " " blandad	15	5
189. " " nanum album	70	5
190. " " " Crescia	70	5
191. " " " mjölkghvitm.rosa	70	5
192. " " " Tom Thumb, bld	50	5

Mycket välkända, ganska vackra växter i olika färger. Säs på varen i bänk och utplanteras så fort väderleken tillåter.

	5 gr.	P.n.
	Ore.	Ore.
* Aster , se Sortimentblommor.		
* Brachycome (Asteroideæ).		
193. " iberidifolia, blå	30	5
* Cacalia (Senecionideæ).		
194. " sonchifolia (Emilieflamme)	15	5
Till grupper och rabatter passande, har röda vackra blommor.		
Calandrinia , Lärkört. (Portulacææ).		
195. " grandiflora, rosenröd	25	5
Kan äfven odlas i kruka och trivas synnerligen väl i boningsrum.		
Calendula , Ringblomster (Cynareæ).		
196. " officinalis Meteor	15	10
Denna art förtjenar allas uppmärksamhet. De väl fyllda ljusgula blommorna uppträda mycket rikt och göra verklig effekt t. ex. på en rabatt.		
197. " offic. ranunculoides fl. pl., gul	10	5
198. " pluvialis, Regnvisare	10	5
199. " Pongei hybrida fl. pl.	10	5
Dessa senare kunna visserligen ej mätas sig med förstnämnda, men äro dock utmärkta såväl till grupper som rabatter. De två sistnämnda äro hvita.		
Calliopsis , Skönhetsöga (Senecionideæ).		
200. " bicolor nana purpurea, purpurfärgad	15	5
201. " cardaminifolia nana compacta	15	5
202. " coronata, lysande gul	15	5
203. " Drummondii, storblommig	15	5
Calirrhoe , Källblomster. (Malvaceæ).		
204. " pedata, karmosinröd	25	5
Har stora och vackra blommor.		
* Celosia , Tuppkam (Amarantaceæ).		
205. " cristata nana atropurp.	—	10
206. " " " aurea	—	10
207. " " " blandad	—	10
208. " pyramidalis plumosa carmesina	—	8
Dessa säs först i fat och planteras i krukor, i hvilka de, om man så vill, kunna blomma eller också planteras ut på grupp, der de utmärkt pryda sin plats.		
Centranthus , Baldrian (Valerianeæ).		
209. " macrosiphon fl. albo	10	5
210. " " fl. carneo.	10	5
Det odlas många växter, som långt mindre än dessa förtjena det. De blomma ofantligt länge, börja bland de första och fortsätta nära nog till de sista. Blommorna äro utmärkta till buketter.		
Chenostoma (Scrophulariaceæ).		
211. " fastigiatum, röd	10	5
Infattningsväxt.		
Cheiranthus annuus , Ljöfkojor.		
Se Sortimentblommor.		
Ch. cheiri, se d.o.		

	5 gr.	P.m.
	Öre.	Öre.
Chrysanthemum, Prestkrage (Senecionideæ).		
212. " <i>carinatum album</i>	10	5
213. " " <i>atrococcineum</i>	10	5
214. " " <i>Dunetti fl. pl., hvit</i> dubbel	—	15
215. " " <i>aureum fl. pl., gul,</i> dubbel	—	15
216. " " <i>purpureum</i>	10	5
217. " <i>coronarium, fl. albo, pl, dub-</i> <i>bel, hvit, Guldblomma</i>	10	5
218. " <i>fl. lut; pl, dubbel</i>	10	5
Praktfulla gruppväxter. Varieteterna af Ch. <i>carinatum</i> blifva omkring 45 c.m. höga med lysande blommor. Ch. <i>coronarium</i> mar- terna blifva deremot 1 meter och äro mycket stättiga.		
Clarkia Clarkia (Onagrarieæ).		
219. " <i>elegans albo pl.</i>	10	5
220. " <i>carnea</i> "	10	5
221. " <i>pulchella Tom Thumb, hvit</i>	10	5
222. " " <i>integripetala. fl. pl.</i>	10	5
223. " " <i>marginata</i>	10	5
Vackra rikblommade växter, som förtje- na hvarje blomsterväns uppmärksamhet.		
Collinsia (Scrophulariaceæ).		
224. " <i>bicolor, tvåfärgad</i>	10	5
225. " <i>grandiflora, blå</i>	10	5
Förträffliga infattningsväxter, hvilka äf- ven kunna odlas i kruka och blifva då ut- märkta prydnader till blomsterbord.		
Convolvulus (Convolvulaceæ).		
226. " <i>tricolor, trefärgad</i>	5	5
227. " " <i>azureus</i>	—	5
228. " " <i>albus</i>	—	5
229. " " <i>splendens</i>	—	5
230. " " <i>variegatis</i>	—	5
Vackra blommor med praktfulla färger.		
Crepis, Krepe (Cichoriaceæ).		
231. " <i>barbata, gul</i>	10	5
Rabattväxt.		
Cynoglossum, Hundtunga. (Boraginaceæ).		
232. " <i>linifolium</i>	10	5
Kallas ofta hvit Förgät-mig- <i>ej</i> .		
Datura, Spikklubba (Solanaceæ).		
233. " <i>humilis flava fl. pl., gul</i>	15	5
234. " <i>Metel, glänsande hvit</i>	10	5
235. " <i>meteloides, hvit och violett</i>	25	5
Fröet till dessa växter kan äfven sås i Juni med fördel och plantorna öfvervintras vid + 12—13 gr.-C. Påföljande vår, utplan- terade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora, praktfulla blommor, hvilka äro särdeles prydliga och användbara såväl i grupper som på rabatter.		
Erysimum (Cruciferae).		
236. " <i>Perowskianum</i>	10	5
En vacker infattningsväxt, blommor långt in på hösten.		
Eschscholtzia (Papaveraceæ).		
237. " <i>Californica, gul</i>	10	5
238. " " <i>alba, hvit</i>	10	5
Såsom kantväxter mycket användbara, vackra blommor.		
Eucharidium (Onagrarieæ).		
239. " <i>grandiflorum, röd</i>	20	5
En med Clarkia nära beslägtad vacker växt.		
Eutoca (Hydrophyllæ).		
240. " <i>viscida, blå</i>	10	5
Vacker infattningsväxt.		

	5 gr.	P.m.
	Öre.	Öre.
Gilia (Polemoniaceæ).		
241. " <i>tricolor alba, hvit</i>	10	5
242. " " <i>rosea, röd</i>	10	5
Mycket rikblommade, små vackra växter.		
Godetia (Onagrarieæ).		
243. " <i>rosea alba Tom Thumb</i>	10	5
244. " <i>rubicunda splendens, röd</i>	10	5
245. " <i>The Bride, hvit med rödt</i>	10	5
246. " <i>blandade färger</i>	10	5
Detta släkte hör till våra vackraste grupp- växter. Blommorna äro stora och vackra, va- rierande i rödt och hvitt med mörka fläckar.		
*Gomphrena, Klotamarant (Ama- rantaceæ).		
247. " <i>globosa carnea</i>	—	10
248. " <i>nana compacta rubra</i>	—	10
Ganska välkända evighetsblommor, pas- sande till buketter. Som gruppväxter använ- das de äfven, men böra ej utplanteras förr än de blomma.		
Gypsophila, Gipsblomster (Caryop- hyllæ).		
249. " <i>elegans</i>	10	5
250. " " <i>rosea</i>	10	5
251. " <i>muralis</i>	—	10
Utmärkt vackra kantväxter, hvars blom- mor äro förträffliga till buketter.		
Helianthus, Solros eller Solvån- dare (Senecionideæ).		
252. " <i>Californicus fl. pl.</i>	10	5
Helichrysum, Evighetsblomster (Senecionideæ).		
253. " <i>bracteatum album</i>	20	5
254. " " <i>nanum atosanguineum</i>	25	10
255. " <i>monstrosum, blandad</i>	—	10
256. " " <i>purpureum fl. pl.</i>	—	10
257. " " <i>nanum album fl. pl.</i>	—	10
Dessa vackra eterneller böra odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade särdeles användbara i buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.		
Iberis, Slipkrage (Cruciferae).		
258. " <i>amara, hvit</i>	5	5
259. " <i>odorata, hvit</i>	5	5
260. " <i>umbellata purpurea, purpur-röd</i>	10	5
261. " " <i>Dunetti, mörk</i>	10	5
Impatiens balsamina. Se Sortimentblommor.		
Lavatera, Poppelros (Malvaceæ).		
262. " <i>trimestris fl. albo, hvit</i>	10	5
263. " " <i>fl. rubra, röd</i>	10	5
Har ganska stora och vackra blommor.		
*Leptosiphon (Polemoniaceæ).		
264. " <i>hybridus</i>	—	10
Har ganska nätta blommor, fordra god men ej fet jord.		
Linum, Lin (Lineæ).		
265. " <i>grandiflorum rubrum</i>	10	5
*Lobelia (Lobeliaceæ).		
266. " <i>Erinus compacta alba</i>	—	10
267. " " <i>erecta, blå</i>	—	10
268. " " <i>Kaiser Wilhelm, blå</i>	—	20
269. " " <i>speciosa, mörkblå</i>	—	10
270. " " <i>blandad</i>	—	5
Dessa äro små vackra, nära nog oombär- liga blommor, isynnerhet som kantväxter, men kunna äfven planteras i krukor och blifva då mycket nätta.		

	5 gr. P.n.			5 gr. P.n.	
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Lupinus, Vargböna eller Lupin (Papilionaceæ).					
271. „ Hartwegii, blå	5	5	*Petunia, Petunia (Solanaceæ).		
272. „ hybridus atrococcineus	5	5	298. „ hybrida, flerfärgad	50	10
273. „ „ insignis, röd	5	5	299. „ „ fl. pl., flerfärgad	—	30
274. „ mutabilis	5	5	300. „ „ inimitable	—	10
275. „ nanus, blå	10	5	301. „ „ grandiflora	—	25
276. „ „ fl. albo	10	5	302. „ „ nyctaginiflora, hvit	—	10
Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.			Dessa äro alla förtjenta af blomstervän- ners uppmärksamhet, ty deras blommor äro stora och praktfulla; dessutom äro de för- träffliga gruppväxter.		
Malope, Praktmalva (Malvaceæ).			Phlox, se Sortimentblommor.		
277. „ grandiflora alba	5	5	*Polygonum, Bohvete (Polygo- neæ).		
278. „ „ purpurea	5	5	303. „ Orientale	10	5
Matricaria, Sötblomster (Senecio- nideæ).			Förträfflig tillsammans med bladväxter i större grupper; den uppnår en höjd af ända till 2 meter, har hvita eller röda blommor, som göra god effekt.		
279. „ eximea fl. pl.	20	10	*Portulaca, Portlak (Portulaceæ).		
Utmärkt vacker. Blommorna blifva stora, hvita, mycket dubbla; är förträfflig i grupper.			304. „ albo rubro striata	30	5
*Mesembryanthemum, Isplanta (Ficoideæ).			För att erhålla denna riktigt vacker, bör den planteras på en solig plats uti kalkblan- dad sandjord.		
280. „ cristallinum	10	5	Reseda (Resedaceæ).		
Är en förträfflig lågväxande kantväxt med lysande blommor, hvilka dock ej slå ut utom på solen skiner på dem; man bör därför plantera dem på solrika ställen.			305. „ odorata, pr $\frac{1}{2}$ kilo 3 kr.	5	—
*Mimulus, Muskus eller Gyckel- blomster (Scrophulariaceæ).			306. „ grandifl. ameliorata	10	5
281. „ cardinalis hybridus	—	20	307. „ multifl. compacta	20	10
282. „ grandiflorus	—	10	308. „ „ Victoria	—	15
283. „ „ cupreus nanus duplex	—	20	Sistnämnde sort har lysande röda blommor och ett kompakt växtsätt.		
284. „ „ tigrinus	—	10	*Rhodante, Rosenblomster (Sene- cionideæ).		
285. „ „ hybridus albus	—	10	309. „ Manglesi	—	10
286. „ „ „ tigrinus	—	10	310. „ atrosanguinea	—	10
Alla Mimulusorterna äro utmärkt vackra, såväl till grupp- som kantväxter särdeles an- vändbara.			311. „ maculata	—	10
Mirabilis, Underblomster (Nycta- gineæ).			312. „ „ alba	—	10
287. „ Jalapa	5	5	Vacker evighetsblomma, något ömtålig för fuktighet och kyla.		
Varierar i många praktfulla färger, är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt.			Salpiglossis, Trumpetblomster (Scrophulariaceæ).		
Nemophila, Kärleksblomster, Prins Gustafs ögon (Hydrophyllæ).			313. „ grandiflora	50	10
288. „ atomaria, hvit med svarta punkter	5	5	Blandade vackra färger, högväxande, pas- sande till rabatter.		
289. „ discoidalis, nästan svart.	5	5	*Salvia (Labiatae).		
290. „ insignis, blå	5	5	314. „ coccinea	—	10
291. „ maculata, violett	5	5	315. „ punicea	—	10
292. „ „ purpurea, mörk	5	5	Dessa hafva vackra, lysande blommor och kunna med lika fördel odlas i kruka som ut- planteras på grupper.		
Välkända vackra grupp- och infattnings- växter.			*Sanvitalia, (Senecionideæ).		
Nigella, Jungfrun i det gröna (Ranunculaceæ).			316. „ procumbens fl. pl.	—	10
293. „ damascena	10	5	Låg, krypande växt med mycket talrika blommor.		
294. „ hispanica, blå	10	5	Saponaria, Såpört (Caryophyllæ).		
*Nycteria, Honungsblomma (Scrophulariaceæ).			317. „ multiflora compacta	—	10
295. „ capensis	—	10	Särdeles användbar till kantväxt på ra- batter och grupper.		
Utomordentlig kantväxt till finare grupper.			*Scabiosa, Ängsvadd eller Enkel- blomster.		
*Oxalis, Harklöfver (Oxalideæ).			318. „ atropurpurea	15	10
296. „ tropæoloides	10	10	319. „ „ nana pl.	10	5
Har mörkbrunt vackert bladverk af god effekt i små fina grupper.			Kunna äfven odlas i kruka.		
Papaver, Vallmo (Papaveraceæ).			Schizanthus, Sitsblomster (Scro- phulariaceæ).		
297. „ Murselli fl. pl.	5	5	320. „ grandifl. oculatus	15	10
Hvit röststrimmig.			Röd violett med svart centrum, tacksamt blommande på grupp.		
			Sedum, Fetört, Fetknoppar (Cras- sulaceæ).		
			321. „ coerulum	—	10

		5 gr.	P:n.			5 gr.	P:n.
		Öre.	Öre.			Öre.	Öre.
Senecio, Jacobsblomma (Senecioideæ).				Tunica, Klippnejlika (Caryophyllææ).			
322.	„ elegans albo pleno, hvit. . . .	20	5	340.	„ saxifraga	10	5
323.	„ „ nanus „ „ låg, hvit. . . .	—	10	En 15 c.m. hög, mycket grenig växt med smala, syllika blad samt små hvita, men ytterst talrika blommor, hvilka framkomma oafbrutet från Maj till September. Trifves i mager, stenbunden jord, bäst på öppna, solrika platser.			
324.	„ „ „ coerules pl.	—	10	Verbena, Jernört (Verbenaceæ).			
325.	„ „ „ purpurens	—	10	341.	„ hybrida 1a, blandad	—	15
Vackra grupp- och rabattväxter med nätta blommor i utmärkt färgprakt.				342.	„ „ med hvitt öga	—	15
Silene (Caryophyllææ).				343.	„ „ coccinea, röd	—	15
326.	„ Orientalis, mörkröd	10	5	344.	„ „ coerulea, blå	—	10
327.	„ pendula, rosenröd	10	5	Verbenorna äro, och det med rätta, mycket omtyckta. Deras lysande blommor i förenig med förmågan att genom förgrening betäcka hela den grupp, på hvilken de äro planterade, alldeles som en matta, bidraga i högsta grad dertill. Man kan (j vara saker på att få några bestämda färger vid frösädd, ty de variera ofantligt. Derför, om man vill bibehålla någon färg, bör det ske genom sticklingar.			
Den förstnämnde är egentligen tvåårig, men då den äfven fås att blomma första året, har den blifvit upptagen här.				Viola.			
*Solanum, Trollbär [Solanaceæ].				Se två- och fleråriga blomsterväxter.			
328.	„ Melongena, Äggplanta	—	10	*Xeranthemum, Pappersblomster (Cynareæ.)			
Odlas hufvudsakligast för sina vackra frukter.				345.	„ annuum fl. pl. album	—	10
Statice, Ormrot (Plumbagineæ).				346.	„ „ „ purpureum	—	10
329.	„ sinuata, blå	—	5	347.	„ annuum compactum. alb. . . .	—	10
Ovärdelrig för buketter och kransar under vintern. Afskuren bibehåller den färgen å såväl blad som blommor öfver ett år.				348.	„ compactum. purp.	—	10
*Tagetes, Sammetsblomma (Compositæ).				349.	„ imperiale, vacker röd	—	10
330.	„ erecta fl. pl.	15	5	350.	„ pleniss. atropurp. mörkröd . .	—	10
331.	„ patula nana fl. pl.	15	5	351.	„ superbiss. röd, utmärkt, . . .	—	10
332.	„ „ striata fl. pl.	15	5	352.	„ „ album, hvit	—	10
333.	„ signata pumila	25	10	Ganska vackra Immorteller, hvilkas blommor erhålla en högre färg om de doppas i vatten blandadt med litet svafvelsyra.			
De två sistnämnda äro utomordentligt vackra gruppväxter. Alla äro rikblommiga och tacksamma.				*Zinnia (Senecionideæ).			
*Tropæolum, Krasse (Tropæolaceæ).				353.	„ Darwini fl. pl.	—	20
334.	„ majus nanum atrococcineum .	5	5	354.	„ elegans alba	50	10
335.	„ „ King of Tom Thumb . . .	15	5	355.	„ „ fl. pl., blandad	—	10
336.	„ „ „ Theodore	15	6	356.	„ „ pumila coccinea pl.	—	15
337.	„ Tropæolum maj. nan. atropurp.	10	—	357.	„ „ Haageana	—	10
338.	„ „ „ „ Pearl, hvit	10	—	Förstnämnda art är helt ny och öfverträffar de öfriga genom sitt regelbundna växtsätt och väl fyllda blommor.			
339.	„ „ „ „ Ruby King	15	—				
Öfriga sorter, se Slingerväxter.							
Tropæolum-arterna äro lättodlade, ganska vackra kantväxter, hvilka under sommaren framalstra otaligt många lysande blommor.							

Frön till två- och fler-åriga (bienna och perenna) Blomsterväxter.

För de blomstervänner, som ej hafva tillräcklig tid att egna sina blommor och grupper, torde fleråriga växter vara de förmärsta, ty de sköta sig nära nog själfva; äfven finnes det bland dem ganska många verkligt praktfulla plantor. Alldeles utan tillsyn får man naturligtvis dock ej lemna dem, ty hvar 3:dje eller 4:de år böra de omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, utaf hvilka man önskar hafva flere exemplar.

De med † betecknade äro tvååriga, de öfriga fleråriga.

		5 gr.	Pm.			5 gr.	Pm.
		Öre.	Öre.			Öre.	Öre.
Adonis, Gossen i det gröna. (Ranunculaceæ).				Althea, Stockros (Malvaceæ).			
358.	„ vernalis	10	5	361.	„ rosea fl. pl., blandade färger	—	20
Agrostemma, Åkerkrans eller Klint (Caryophyllæ).				362.	„ „ fl. pl. mycket dubbla.		
359.	„ coronaria, studentnejlika . .	10	5	Engelska stockrosor i 12 färger, hvar för sig — 20			
360.	„ „ atrosanguinea . .	15	5	363.	„ rosea fl. pl. Chatersche stockros i 6 utmärkta färger hvar för sig	—	30
Präktiga grupp- och rabattväxter, skyddas mot fröst och fuktighet.				Stockros är en utafträdgårdens förnämsta prydnad.			

	5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.
Pyrethrum , Batrumsört (Senecioideæ).		
420. „ roseum	—	5
Lemnar det bekanta Persiska insektpulvret.		
Sedum , Fetört eller Fetknoppar (Crassulaceæ).		
421. „ spurium	—	10
Tjockbladig, lågväxande, ganska passande till plantering i stenpartier.		
Statice , Ormrot (Plumbagineæ).		
422. „ incana hybrida nana	15	10
Äfven denna är passande till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna hålla sig under vintern och äro mycket praktiska till buketter.		
Valeriana , Vendelrot (Valerianeæ).		
423. „ alba	10	5
424. „ coccinea	10	5
Förträffliga rabattväxter, blomma i Juni och Juli.		

	5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.
Veronica , Ärenpris (Scrophulariaceæ).		
425. „ grandis	15	5
3 m. höga, med vackra, blå blommor.		
Viola , Viol (Violaceæ).		
426. „ cornuta, ljusblå	—	10
427. „ alba	—	10
428. „ odorata semperflorens	—	10
429. „ tricolor maxima alba pura	—	10
430. „ „ aurikelfärgad	—	10
431. „ „ azurblå	—	10
432. „ „ guldgul	—	10
433. „ „ Baronne de Rothschild	—	10
434. „ „ nigra	—	10
435. „ „ maxima, praktblomma	—	10
436. „ „ blandad	—	10
V. cornuta är utomordentligt vacker med talrika blå eller hvita blommor. V. odorata torde vara välkänd genom den underbart angenäma doft, som utgår från densamma.		
Violerna äro vackra, mångfärgade och väl passande till grupp- och kantväxter.		

Frö till Dekorations-bladväxter.

Bladväxterna intaga onekligen numera ett högst framstående rum i våra prydnadsplanteringar och det med rätta, ty det finnes väl knappast några grupper så ståtliga och praktfulla som de utaf bladväxter, väl planterade och förlagda på lämpliga ställen. Här nodan äro de flesta och förnämsta upptagna, med hvilka man ganska lätt kan anordna verkligt prydliga grupper.

Af fröet till hybridiserande brokiga bladväxter får man ej beräkna att få hvarje planta brokbladig, ty de urarta ofta. Några sorter äro dock fullkomligt konstanta.

Alla bladväxter böra säs i kruka eller på drifbänk.

	5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.
Acanthus , Björnklo (Acanthaceæ).		
437. „ mollis	—	10
Med mjuka glänsande blad, särdeles dekorativ, öfvervintras frostfritt.		
Amarantus , Råfsvans (Amarantaceæ).		
438. „ bicolor ruber, tvåfärgad	10	5
439. „ melancholicus, ruber röd	10	5
440. „ pendulus, m. hängande blomax	10	5
441. „ salicifolius, pilbladig, rödbrun	30	5
442. „ tricolor, trefärgad	15	5
443. „ „ giganteus, fr. 1—2 m.	15	5
Samtliga här upptagna arter af släktet <i>Amaranthus</i> hafva mycket praktfulla blad samt ett ståtligt växtsätt, en del prydes dessutom af långa, hängande blomax, såsom t. ex. A. pendulus.		
Artemisia , Gråbo. Malört (Eupatorineæ).		
444. „ annua	10	5
445. „ argentea	15	5
446. „ gracilis (St Petersburg)	15	5
A. annua och gracilis äro båda gröna, högväxande, ända till 2 m. A. argentea, är silfverbladig och öfvervintras helst för erhållande af sticklingar, hvarigenom man lättast förökar desamma.		
Beta , Beta eller Mangold (Atripliceæ).		
447. „ Brasiliensis, blandad	5	5
448. „ Chilensis aurea, guldgul	5	5
449. „ „ coccinea, röd	5	5
Dessa kunna äfven planteras i kruka och användas som prydnader i växthus eller boningsrum.		

	5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.
Brassica , Kål (Crusifereæ).		
450. „ oleracea, hvitstrimmig	10	5
451. „ „ „ röd- „	10	5
Canna , Blomsterrör (Cannaceæ).		
452. „ anei superba	25	10
453. „ discolor violacea	40	10
454. „ gigantea	15	10
455. „ Indica superba	15	10
456. „ Warscewixioides	25	10
457. „ zebrina elegantissima	20	10
C. anei superba är vackert grön med lysande röda blommor. C. discolor violacea har mörkvioletta blad samt vackra men dock mindre lysande blommor än föregående. C. gigantea är grön, högväxande som namnet tillkännagifver. C. indica superba har rätt vackra blommor. C. Warscewixioides har stora blad med bruna nerver. C. zebrina elegantissima är strimmig och fläckig. Sålunda synes att en del af dessa arter äfven har prydliga blommor, men de odlas dock hufvudsakligast för bladens skull, och säkert är äfven, att Cannorna äro bland de vackraste af våra bladväxter.		
Cannabis , Hampa (Urticaceæ).		
458. „ gigantea, Jättehampa	10	5
Ettårig, mycket högväxande, uppnår en höjd af ända till 3 meter. Passar synnerligen bra i midten på bladgrupper eller enstaka på större rabatter.		
Centaurea , Klint (Cynareæ).		
459. „ candidissima	—	20
460. „ gymnocarpa	—	10
Dessa båda arter hafva silfverhvita, vackert formade blad. Såsom kantväxter på större grupper äro de förträffliga, men kunna för öfrigt användas på flere sätt.		

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Cerasteum, Cerast (Alcinea).					
461. „ Biebersteini	—	15			
462. „ tomentosum	—	15			
Hafva hvita blad och äro förträffliga kantväxter på lägre grupper, kunna öfvervintras utan betäckning.					
Chamaepeuce (Cichoriaceæ).					
463. „ Casabonæ	—	20			
464. „ diacantha	—	10			
Dessa äro tistelartade växter med hvitaktiga spetsiga taggar, utmärkt väl passande såsom paradörer uti lägre grupper. Öfvervintras inomhus.					
Cineraria, Askört (Senecionideæ).					
465. „ maritima	15	10			
466. „ „ candidissima	—	10			
Hafva hvita blad, mycket liknande Centaurea gymnocarpa. Öfvervintras i temperadt hus.					
Coleus, (Labiatae).					
467. „ hybridus	—	30			
Har märkvärdigt färgade blad, en del äro utomordentligt vackra. Användbar vid dekorerande af boningsrum eller växthus.					
Eucalyptus, Praktmössa [Myrtaceæ].					
468. „ globulus, Blågummträ	60	10			
Detta träd, som en tid var så mycket omtaladt, fästes redan nu mindre afseende vid, hvilket dock är orätt, då det dels är praktfullt och dels helsosamt.					
Heracleum, Björnsloka [Umbelliferae].					
469. „ giganteum	10	5			
En högväxande, stätlig bladväxt, passande att stå fritt på gräsplaner.					
Mesembryanthemum [Ficoideæ].					
470. „ cordifolium varieg.	—	30			
Förträfflig till finare grupper såsom kantväxt, har tjocka saftiga, varierande blad. Öfvervintras inom hus ljus och torrt.					
Nicotiana, Tobak [Solanaceæ].					
471. „ atropurp. grandifl.	10	5			
472. „ „ glauca	15	10			
473. „ „ macrophylla gigantea	10	5			
Prydliga bladväxter, hvilka kunna användas såväl i bladgrupper som fristående.					
Oxalis, se Ettåriga blomsterväxter.					
Perilla [Labiatae].					
474. „ Nankinensis, rödb runa blad	10	5			
475. „ „ fol. atropurp. lacimatis	10	5			
Utomordentligt prydliga bladväxter med mörka krusade blad, uppnå en tredjedels meter väl passande till större bladgrupper.					
Pyrethrum, Batramsört [Senecionideæ].					
476. „ parthenifolium aureum	60	10			
477. „ „ selaginoides	—	40			
Vackra kantväxter till smärre grupper; den förstnämnda är välkänd; den senare deremot är nästan ny och är förtjent af uppmärksamhet, ty dess blad äro utmärkt fina och vackra.					
Rheum, Rhabarber [Polygoneæ].					
478. „ palmatum tanguticum	—	10			
479. „ „ Queen Victoria	5	5			
Passa att stå fritt på gräsplaner.					
Ricinus, Underträd [Euphorbiaceæ].					
480. „ Bourboniensis arboreus	10	5			
481. „ „ communis major	5	5			
Ricinus.					
482. „ Gibsoni	10	5			
483. „ „ purpureus	10	5			
484. „ „ roseus	15	5			
485. „ „ sanguineus	5	5			
Dessa äro utmärkta växter, hvilka endast odlas för de stora praktfulla bladens skull. De hafva olika färgade blad. R. Gibsoni har mörka röda blad, de öfriga gröna, mer och mindre purpurskiftande.					
Salvia [Labiatae].					
486. „ „ argentea [Silfversalvia]	3	10			
Utmärkt vacker för sina hvitulliga, stora, rosettlikt ställda örtblad. Fröet säs om våren. plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.					
Solanum, Trollbär [Solanaceæ].					
487. „ „ atropurpureum	25	10			
488. „ „ laciniatum	20	10			
489. „ „ marginatum	30	10			
490. „ „ robustum	—	15			
S. atropurpureum har mörkt violett stielk, bladskaft och bladnerv samt alldeles fullsatt med skarpa, spetsiga taggar. S. laciniatum är mörkgrön utan taggar med stora vackra blå blommor. S. marginatum är hvit eller grå, mycket tagzig. S. robustum är brunullig på stammen och bladskaften, försedd äfven denna med taggar. Alla äro utomordentliga till bladgrupper, växa höga och hafva stora blad.					
Wigandia [Convolvulaceæ].					
491. „ „ caracasana	—	10			
Ofantligt storbladiga med mörka, sträfft ludna blad. Fröet är mycket fint, hvarför det bör säs i kruka och derefter omskolas, utplanteras sedermera på grupper, der växterna förträffligt pryda sin plats.					
Zea, Majs [Gramineæ].					
492. „ „ Caragua. Jättemajs	5	5			
493. „ „ Japonica fol. var.	5	5			
Användas i synnerhet i större grupper, men kunna äfven, åtminstone den senare, förekomma i smärre. De bör säs temligen tidigt i bänk och utplanteras, efter att förut hafva blifvit härjade såväl för solen som fria luften, i början af Juni.					
Frön till Prydnadsgräs.					
Agrostis, Hven.					
494. „ „ dulcis	10	5			
495. „ „ nebulosa	20	5			
Aeglyops.					
496. „ „ cylindrica	—	10			
Andropogon [Gramineæ].					
497. „ „ argenteum	—	10			
Anthoxanthum.					
498. „ „ gracile	—	10			
Briza, Darrgräs.					
499. „ „ maxima	10	5			
500. „ „ geniculata	—	10			
501. „ „ minima	—	10			
Användbar till buketter.					
Brizopyrum.					
502. „ „ siculum	—	10			
Bromus.					
503. „ „ brizæformis	—	5			
504. „ „ lanuginosus	—	5			
505. „ „ patulus	—	5			
506. „ „ purpureus	—	5			
Coix, Tärgräs.					
507. „ „ lacrymæ	10	5			
Ett vackert och intressant gräs.					

	5 gr. P.n.			5 gr. P.n.	
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Chrysurus.					
508. „ cynosuroides	—	10	Cobea [Bignoniaceæ].		
Eulalia.			525. „ scandens, fl. albo	—	30
509. „ Japonica	—	10	Har stora vackra blommor och långarankor.		
Ett utomordentligt vackert gräs, passande			Cyclanthera.		
såväl till odling i kruka som till grupper.			526. „ explodens.	—	10
Festuca.			Humulus.		
510. „ pectinella	—	10	527. „ japonicus	—	10
Gymnotrix.			Ipomoea , Blomma för dagen [Con-		
511. „ Japonica	—	10	volvulaceæ].		
512. „ latifolia	—	15	528. „ purpurea	10	5
Utmärkt dekorativa gräs, liksom föregå-			Lathyrus , Luktärt [Leguminosæ].		
ende passande såväl i kruka som på grupp.			529. „ odoratus	5	—
Gynerium.			530. „ latifolius	—	5
513. „ argenteum	30	10	531. „ albus	—	5
Ett af våra praktfullaste gräs till grupper;			532. „ roseus	—	5
öfvervintras i kruka frostfritt.			Lophospermum.		
Hordeum.			533. „ scandens	—	15
514. „ jubatum	—	5	Maurandia [Scrophulariaceæ].		
Lagunis.			534. „ antirrhinifolia	—	15
515. „ ovatus	—	5	Särdeles vacker.		
Lasiagrostis.			Momodica.		
516. „ splendens	—	5	535. „ balsamina	—	10
Piptatherum.			Phacelus , Blomsterböna [Legu-		
517. „ multiflora	—	5	minosæ].		
Stipa , Fjädergräs.			536. „ ensiformis gigas pr 1/2 kilo 2 —	10	—
518. „ pennata	—	10	537. „ grandiflorus	—	60
519. „ elegantissima	—	10	Schyphantus.		
Vackra till buketter; öfvervintras på kall-			538. „ elegans	—	10
jord.			Sieyos.		
Tricholena.			539. „ angulata	—	5
520. „ purpurea	—	10	Thunbergia [Acanthaceæ].		
Frön till Slingerväxter.			540. „ alata, gul med svart öga	—	10
Aristolochia , Pipblomster. [Aristo-			541. „ aurantiaca, guldgul m. mörkt	—	20
lochiaceæ].			öga	—	20
521. „ altissima	—	20	Tvenne små nätta slingerväxter med gan-		
Varmhusplanta.			ska stora, utomordentligt fina blommor, som		
Bryonia.			en längre tid uppträda efter hvarandra.		
522. „ alba	15	5	Tropæolum , Krasse [Tropæolaceæ].		
Cajophora.			542. „ majus, blandad	5	—
523. „ lateritia	—	10	543. „ „ von Moltke	5	—
Calampelis , [Bignoniaceæ].			544. „ Lobbianum, Kronprinz von	20	10
524. „ scaber	50	10	Preussen blodr.	20	10
Ganska fin kallhusväxt, passande till amplar.			545. „ „ Lilli Semidt	20	10
			546. „ „ Napoleon III	20	10
			547. „ „ Queen Victoria	20	10

Frön till Krukväxter.

	5 gr. P.n.			5 gr. P.n.	
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Acacia [Mimoseæ].			Begonia.		
548. „ dealbata	40	10	554. „ Froebeli	—	20
549. „ lophanta	15	10	555. „ Pearcei	—	25
Praktiga ämbladiga krukväxter.			556. „ Sedeni hybrida	—	40
Adenocarpus [Papilionaceæ].			Utmärkta varmhusväxter med talrika		
550. „ Francenioides	—	20	vackra blommor.		
Vacker, snabbt växande med fina blad och			Calceolaria , Toffelblomster [Scro-		
guldgula doftande blommor.			phulariaceæ].		
Aralia [Araliaceæ].			557. „ hybrida, punkterade sorter i	—	30
551. „ Sieboldii	—	20	praktfulla färger	—	30
Begonia [Begoniaceæ].			558. „ enfärgad	—	25
552. „ Boliviensis	—	30			
553. „ Firefly	—	30			

	5 gr.	P:n.		5 gr.	P:n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Calceolaria.					
559. „ rugosa, små vackra blommor	—	50	Jacaranda [Leguminosæ].		
560. „ scabiosæfolia, gul.	—	10	572. „ mimosæfolia.	—	50
Den sistnämde är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt. C. rugosa är buskartad och kan planteras ut under sommaren. De öfriga odlas endast i kruka.			Dennas bark lemnar den bekanta jacarandafärgen.		
Cineraria [Senecionidæ].					
561. „ hybrida. 1:a.	—	25	Lantana [Verbenacæ].		
562. „ „ dverg-. 1:a.	—	25	573. „ hybrida.	25	10
Cinerarierna äro väl kända, ganska vackra växter, hvilka odlade i kruka, under vintern blifva utmärkta prydnader för växthus och boningsrum.			Synnerligen utmärkt för grupp, öfvervintras vid plus 8—10 gr. Celcius.		
Convolvulus [Convolvulacæ].					
563. „ Mauratanicus	—	10	Lobelia [Lobeliacæ].		
Har vackra blå blommor, passar utmärkt till amplar och planteringar på fritt land.			574. „ fulgens Queen Victoria. . .	—	20
Cyperus , Pappersgräs [Cyperacæ.]					
564. „ alternifolius	—	20	Mörkröda blad och skarlakansröda blommor. Förträfflig till grupper.		
Gloxinia [Gesneriacæ].					
565. „ hybrida, blandad	—	30	Mimosa [Mimosæ].		
566. „ „ crassifol. grandiflora	—	30	575. „ pudica.	25	10
567. „ „ crassifol. grandifl. bl.	—	25	Är utomordentligt finkänslig, så att bladen vid minsta beröring falla tillsammans, men räta sig snart åter.		
Dessa bilda stora rotknölar, hvilka under vintern förvaras torra. De blomma med stora klocklika blommor, fordra en jemn temperatur af plus 15—20 gr. och ganska fuktig luft samt skugga.			Musa , Pisang [Musacæ].		
Grevillea [Proteacæ].			576. „ ensete pr 5 korn	—	75
568. „ robusta	—	25	Passiflora [Passifloreæ].		
Heliotropeum [Verbenacæ].			577. „ coerulea	—	10
569. „ Anna Turell, lila.	—	15	578. „ gracilis	—	10
570. „ roi des noirs, mörk.	—	15	Primula Chinensis , Chinesisk Majnyckel [Primulacæ].		
571. „ blandade färger	—	10	579. „ alba, hvit	—	25
			580. „ rubra röd	—	25
			581. „ blandade färger	—	25
			582. „ fimbriata, alba, stor hvit . .	—	40
			583. „ „ purpurea, röd	—	40
			Dessa utmärkta, prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.		
			Tacsonia [Passifloreæ].		
			584. „ ignea	—	25
			Torenia [Personatæ].		
			585. „ Fournierii	—	30

Dekorativa Bladväxter

till grupper och infattningar.

Som bladväxter numera intaga ett framstående rum i våra prydnadsplanteringar, finnes här ett ganska rikt urval att tillgå dels i kruka, dels omskolade i bänk, hvaraf expedieras under Maj och Juni månader till nedanstående priser.

Achyranthes acuminata, pr 12 st. kronor	2 —.	Cineraria candidissima, . pr 12 st. kronor	2 —.
„ Lindeni, „ „ „	2 —.	„ „ maritima, . . „ „ „	2 —.
Agave Americana från 2 till 10 kr. pr st.		Cuphea platycentra, . . „ „ „	2 50.
Althernantera amoena, pr 12 st. kronor	2 —.	Dracena indivisa från 2	
Alyssum maritimum. . . „ „	2 —.	till 5 kr. pr st.	
Aralia Sieboldi från 2 till 4 kronor pr st.		Gladiolus gandavensis. . „ „ „	2 50.
Artemisia argentea, . . pr 12 st. kronor	2 —.	Ytterst lysande och praktfull i grupper.	
„ „ gracilis. . . „ „	3 —.	Gnaphalium lannatum, . pr 12 st. kronor	3 —.
Canna , div. praktsorter. „ „ „	3 —.	„ „ mineatum, . . „ „ „	3 —.
Cannabis gigantea, Jette-		Lobelia fulgens, . . „ „ „	2 —.
hampa, „ „ „	2 —.	Mentha officinalis fol. var. „ „ „	2 —.
Centauera candidissima. „ „ „	3 —.	Mesembryanthemum cor-	
Chrysanthemum , sensa-		difolium „ „ „	3 —.
tion „ „ „	2 —.	Perilla Nankinensis. . . „ „	— 25.

Pyrethrum parth. aur. pr 100 st. kronor 2 —.

Med gula blad och hvita blommor, passande till låga infattningar.

Ricinus major, fl. sorter. pr 12 st. kronor 2 50.

Salvia officinalis tricolor „ „ „ 2 50.

Santolina chamæcyparissus, „ „ „ 2 25.

Sedum carneum „ „ „ 2 —.

Solanum argenteum, . . . „ „ „ 3 —.

„ **atropurpureum,** „ „ „ 3 —.

„ **laciniatum,** „ „ „ 3 —.

Solanum marginatum . . pr 12 st. kronor 3 —.

„ **robustum** . . . „ „ „ 3 —.

Thymus citryodorus fol.

var. „ „ „ 1 50.

En nymäkt vacker, väluktande, flerårig, låg växt passande till infattningar.

Wigandia, div. sorter . . pr 12 st. kronor 3 —.

Zea Caragua, Majs, . . . „ „ „ 2 50.

„ **Japonica fol. var.,** „ „ „ 2 50.

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplanter, hvaraf expedieras under Juni månad till billiga priser.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf finnes en samling af cirka 150 sorter, nästan alla utmärkt vackra och väl formade i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras, för den händelse en eller annan sort skulle vara utsåld, eller ock tillåtas lemna liknande, lika goda. Dessa expedieras så långt förrådet räcker i friska, växtbara rotknölar, som till följd af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till aflägsnare orter; från medio af Maj i starka välrotade planter i mindre krukor, hvilka med lätthet kunna packas och uthärda ganska lång transport utan att skadas.

Se för öfrigt bifogad nummerlista!

Fr. E. Bismarks Fröhandel,

Halmstad.

Utdrag ur Katalogen öfver Trädskolealster.

Fruktträd.

		Pr st. Kr. öre.
Appleträd, stamformiga	från 1 kr. till	1: 50.
" lågstammiga	1 " "	1: 25.
" pyramidformiga	1 " "	1: 25.
" spalierformiga	1 " "	2: —
Päronträd, stamformiga	från 1 kr. till	1: 50.
" lågstammiga	1 " "	1: 25.
" pyramidformiga	1 " "	1: 25.
" spalierformiga	1 " "	2: —
Körsbärsträd, stamformiga	från 1 kr. till	1: 50.
" långstammiga	1 " "	1: 50.

Plommonträd, stamformiga, från 1 kr. till 1: 50 pr st.

Dvergruktträd.

Dvergruktträden förblifva städse små, men bära frukt tidigt och synnerligen rikt. Som dylika träd taga föga utrymme i anspråk, äro de synnerligen väl egnade till plantering på blomsterrabatterna. Dvergruktträd kunna äfven odlas i större krukor eller smärre träbaljor. Dessutom äro de väl egnade att använda till mellanplantering, då en fruktträdgård af vanliga storväxta träd anläggas.

Appleträd, förädlade på Doucinäpplestammar, i flera goda och olika sorter från 1 kr. till 1: 25 pr st.
Passande till kordong — 75 "

Päronträd, förädlade på Hagtorn och Qvittenstammar, i flera goda och olika sorter från 1 kr. till 1: 25 pr st.
Passande till kordong — 75 "

 Fruktträd i parti till betydligt nedsatta priser. 

Trädgårdssmultron.

Tjenligaste tiden för dessas plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.

Köksväxtplantor.

Sparrisplantor, Amerikansk jätte-, 3 års, pr 100 st.	2 kr. 50 öre.
" " " " 2 " " 100 " 2 "	
" Conovers Colossal 3 " " 100 " 3 "	
" " " " 2 " " 100 " 2 "	
" Erfurter jätte-, 2 " " 100 " 2 " 50 öre.	
" " " " 2 " " 100 " 2 "	

Häckplantor.

Hagtorn, Alm, Gran, Berberis och Ligustrum m. fl.

Törnrosor.Pr st.
Kr. öre.

12 st. vackra rotäktade buskformiga för fritt land i 12 sorter för 5 kr. . . . — 50.
100 st. i blandade sorter utan namn för 20 kr. . . . — 25.

Klängrosor.

Rosa capreolata carnea fl. pl., köttfärgad från 75 öre till 1: 50.
" " fl. alba pl., hvit " 75 " " 1: 50.

Remontantrosor.

(Rosa hybrida Remontante.)

Abel Carrière, mycket stor och väl fylld purpurcarminröd med svart sammetschattering. Drifros.
Alfred Colomb, väl byggd och dubbel, glänsande eldröd.

Anna de Diesbach, synnerligen stor praktros; lysande rosacarmin med siltverhvit nyansering.

August Mie, glänsande rosa, praktfull.

Baron de Rothschild, mycket stor och välformad; mildt köttfärgad rosa med hvit nyansering.

Boule de neige, medelstor, dubbel, rent hvit och särdeles rikblommande.

Charles Lefebvre, mycket stor, tätt fylld och utsökt form; purpurröd med violett.

Comtesse d'Oxford, stor och väl fylld carminviolet; en af de mest omtyckta tidigaste drifrosorna.

Coquette des blanches, medelstor, sent hvit.

D:r Andry, mycket stor, yppig, lysande mörk carmin; utmärkt drifros.

Duc de Wellington, stor, briljant, väl fylld och byggd; sammetsröd med svart anstrykning.

Eugene Appert, utomordentlig, eldig, sammetsaktig carmosin.

Eugène Fürst, stor, vackert byggd; glänsande sammetscarmosinröd med svart purpurschattering.

Fischer & Holms, bländande skarlakansröd, en af de bästa mörkröda drifrosorna.

Her Majesty. Denna så utomordentligt vackra ros har, alltsedan den af "Bennett" införts i handeln, varit föremål för alla såväl rosodlars som rosvänners särskilda intresse, och har verkligen också visat sig fullkomligt förtjena alla de loford. som förmågen utösts öfver densamma. All förklenande kritik, dikterad af misstro, har nu nedlagts, och "Her Majesty" har blifvit erkänd såsom en af våra allra förnämsta remontantrosor.

Pris pr st. 3: 50.

" " 10 st. . . . 30: —

"Her Majesty" härstammar från *Mabel Morny* och *Canari*, är mildt rosafärgad liknande *Baron de Rothschild*, hvilken den dock betydligt öfverträffar.

Jules Margottin, lysande körsbärsröd; utmärkt till tidig drifning.

La France, mycket stor, beundransvärdt vackert formad; mildt rosafärgad med fin nyansering af lila; rikblommande och väluktande.

Lord Clyde, lysande mörk sammetscarmosin.

Mad. Alfred de Rougemont, medelstor, hvit med lätt rosaschattering, rikblommande.

Mad. Eugenie Verdier, liflig rosafärg.

Marie Baumann, stor, tätt fylld; briljant ljus scharlakanscarmin; känd praktsort; mycket väluktande.

Marguerite de St Armand, köttfärgad rosa.

Ma Surprise, lysande högröd, schatterad med purpur och svart. Utsökt.

Pris pr st. — 90.

" " 10 st. . . . 8: 50.

Mons. Bonceanne, stor, väl fylld; praktfull mörk purpur med nästan svart sammetschattering; utmärkt till drifning.

Pris pr 1 st. . . . — 90.

" " 10 " . . . 8: 50.

Prince Camille de Rohan, stor och dubbel; sammetsaktig svart carmosin med brunaktigt blodrött sken. Praktfull.

Reine blanche, väl fylld; hvit med köttfärg; särdeles fin.

Souv. de John Gould Veitch, lysande mörk carmosin med sammetspurpur i violett färg.

Souv. de Moceau, bländande röd, utomordentligt vacker och välformad.

The-Rosor

(Rosa Thea.)

Belle Lyonnaise, mycket stor och väl tyld; fin hvitgul, inuti canariegul; starkväxande och kan fullkomligt mäta sig med nedanstående välkända theros.

Gloire de Dijon, som torde vara så allmänt bekant att färgbeskrifning derå är onödig.

Maréchal Niel, praktfull mörkt guldgul, utomordentligt välformad och oskattbar vid all sorts blomsterdekoration.

The-hybrid-Rosor (Rosa Thea hybrida).

William Francis Bennett. Denna thehybrid-ros har uppstått genom korsning af "President" på "Xavier Olibo". Växtsättet är måttligt kraftigt, tätt förgrenadt; bladen äro mörkgröna; knöparne äro långsträckta; färgen är carminröd som "General Jacqueminot". Den är oerhördt rikblommande och välluktande. Den är hittills erkändt den finaste röda ros, som egnar sig för massodling i och för erhållande af lösa blommor hela året om.

Den engelska tidskriften "Gardeners Chronicle" har den 31 Mars 1883 om densamma yttrat sig som följer: "Vid besök uti Bennett's drifhus funno vi en stor afdelning med krukorosor af den nyligen uppkomna the-hybrid-rosen W. F. Bennett. Denna öfverträffar betydligt alla andra theosor genom sin djupa, mörka, carminröda färgton. Ur denna afdelning skais hvarje vecka 50 dussin blommor o. s. v."

Pris pr 1 st. 3: 50.

„ „ 10 „ 30: —

Af dessa och flera välkända remontantrosor finnas kraftiga exemplar. Då särskildt pris ej är utsatt, gälla nedanstående:

Pr 1 st. — 70.

„ 10 „ 6: —

Partipris genom korrespondens.

Stam-Rosor

i utmärkt vackra sorter med 3—5 fots stam, från 1: 50 till 2 kronor.

Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggningar.

Då sorterna icke af köparen bestämmas, lemnas

1,000 st. prydnadsbuskar i minst 50 sorter med namn 135 kronor

500 „ „ i „ 50 „ „ „ 70 „ „

250 „ „ i „ 30 „ „ „ 40 „ „

100 „ „ i „ 25 „ „ „ 15 „ „

50 „ „ i „ 12 „ „ „ 8 „ „

100 st. träd och buskar i „ 20 „ „ „ i både större och smärre exemplar 20 kronor.

100 st. träd och buskar i minst 20 sorter med namn i endast smärre exemplar 12 kr.

Fleråriga örtartade prydnadsväxter.

	Pr st.	Kr. öre.
<i>Armeria maritima</i> , passande till plantering på grafvar	—	25.
<i>Althæ rosea</i> , stockros pr 10 st.	1: 75	20.
„ „ med färgbestämning	10 „ 2 kr.	25.
<i>Aquilegia vulgaris</i> , flera varieteter	10 „ 2 „	25.
<i>Bocconia japonica</i> , ståtlig bladväxt	10 „ 3 „	50.
<i>Bellis perennis</i> , tusenskön	100 „ 2 „	5.
<i>Bryonia alba</i> , hundrofva (slingerväxt)	10 „ 2 „	25.
„ „ dioica med röda bär	—	40.
<i>Delphinium chinensis</i> riddarsporre	—	25.
„ „ formosum	—	25.
<i>Dielytra spectabilis</i> , blomsterlyra pr 10 st.	2 kr.	25.
<i>Digitalis gloxiniflora</i>	10 „ 1 „	15.
<i>Dianthus barbatus</i> , borstnejlika	10 „ 1 „	25.
„ „ Caryophyllus, trädgårdsnejlika	10 „ 2 „	25.
„ „ plumarius, fjädernejlika	10 „ 1: 50	20.
<i>Gypsophila paniculata</i>	—	25.
<i>Hoteia</i> (<i>Spiræa Astilbe</i>) japonica pr 10 st.	2 kr.	30.
<i>Iris pumila</i>	10 „ 1 „	15.
<i>Lupinus polyphyllus</i> , blå	10 „ 1 „	15.



	Pr st.	Kr.	Öre.
<i>Lychnis chalcedonia</i> , studentnejlika	—	20.	
<i>Myosotis alpestris</i> , förgät mig ej pr 10 st.	1:	50	— 20.
<i>Pioner</i> , 25 st. af de vackraste i 12 sorter med namn för 12 kr.	—	—	
10 " " " " i 10 " " " " 5 kr.	—	60.	
<i>Primula veris elatior</i> i många färger 100 st. 10 kr.	—	20.	
<i>Auricula</i> i " " " " " " " " " " " " " "	—	20.	
<i>Phalaris arundinacea colorata</i> , randgräs pr 10 st.	2	kr.	— 25.
<i>Phlox hybrida</i> (flerårig phlox) med namn i 25 vackra sorter för 3 kr.	—	37.	
blandade sorter utan namn.	—	20.	
<i>Polemonium coeruleum</i>	—	20.	
<i>Potentilla hybrida fl. pl.</i> pr 10 st.	2	kr.	— 25.
<i>Pyrethrum roseum</i> " 100 "	5	kr.	— 15.
<i>Rheum palmatum tanguticum</i> med djupt flikiga blad	—	50.	
<i>Sedum spurium</i> pr 10 st.	1	kr.	— 25.
<i>Stachys lanata</i> " 10 "	1:	50	— 20.
<i>Thymus chamædryas fol. var.</i> , vacker infattnings-växt.	10	"	1: 50 — 20.
<i>Vinca minor</i> , vinter gröna " 100 "	5	kr.	— 10.

Då sorterna af köparen icke bestämmas, lemnas 100 st. fleråriga prydnadsväxter i 25 sorter med namn för 10 kr.

Krukväxter.

Följande krukväxter finnas nästan ständigt att tillgå:

	Pr. st.	Kr. öre.		Pr. st.	Kr. öre.
Acacia lophanta	från	50 öre	1: —	Gloxinea hybrida	1: 50
Abutilon, diverse sorter	50	"	1: —	Heliotropium, fl. sorter, från	25 öre
Achimenes, "	25	"	1: —	Isoplepis gracilis, fin gräsart	25 "
Adiantum, "	50	"	1: —	Libonia floribunda	25 "
Agave americana, "	50	"	10: —	Maranta, diverse sorter	60 "
Aucuba japonica	50	"	2: —	Medeola asparagoides	50 "
Azalea indica	1 kr.	3: —		Melaleuca hypericifolia	50 "
Begonia, många sorter	50 öre	2: —		Micania senecioides, hastigt växande slingerväxt	50 "
" Rex i många färger	50	"	2: —	Mitraria coccinea	50 "
Calla aethiopica	75	"	2: —	Myrtus communis	50 "
Camelia, diverse sorter	2 kr.	5: —		Pelargonium, enkla o. dubbla i många olika färger	25 "
Cineraria hybrida	75 öre	1: —		Palmer, diverse sorter, såsom: Chameroops	1: 50
Coleus, diverse praktsorter	50	"	1: —	Latania	2: —
Cureuligo returvata	75	"	4: —	Phœnix	2: —
Cyperus alternifolius	75	"	2: —	m. fl.	
Chrysanthemum indicum	50	"	1: —	Philodendron persutum	2: —
Cyclamen persicum	75	"	1: 50	Primula chinensis, flera sorter	50 öre
Diosma alba	50	"	1: —	Rosor i kruka	75 "
Dracaena congesta	75	"	5: —	Saxifraga sarmentosa	25 "
" indivisa	75	"	8: —	Selaginella, div. sorter	25 "
" regedifolia	75	"	3: —	Tradescantia albiflora, grön växt med gråbruna blad	50 "
" rubra	75	"	3: —	Passerina filiformis	1 kr.
Eucalyptus globulus, feber-skyddsträd	50	"	1: —	Pteris cretica alba lineata	50 öre
Eugenia myrtifolia	75	"	2: —	" serrulata	50 "
Epiphyllum truncatum	75	"	2: —	" cristata	50 "
Evonymus japonicus	50	"	5: —	Valotta purpurea	50 "
" fol. var.	50	"	5: —	Viburnum tinus	75 "
" radicans	50	"	1: —	Vinca major	25 "
Eupatorium lignistrinum	50	"	1: —	" major fol. var.	25 "
Fabiana imbricata	50	"	1: —	Yucca parliamentieri	75 "
Ficus elastica, gummiträd	1 kr.	4: —		" gloriosa pendula	—
Fuchsia, vackra sorter	25 öre	1: 50			
" stamformig	2 kr.	5: —			
" procumbens, vacker slingerväxt	50 öre	1: —			



Beställning å Begravningskransar och Buketter,

elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 1: 50 st. till högre pris.

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,
Halmstad.

Prima Haarlemer Blomsterlökar

samt

Blomster- och Trädgårdsgöddingar

en-gros och en-detail

enligt specialkataloger, som på begäran sändas franco.

Fr. E. Bissmarks Fröhandel.

Fr. E. Bissmarks Vattenfabrik.

Alla sorters läskedrycker tillhandahållas, tillverkade under kontroll af föreståndaren för härvarande kemiska station, såsom

Soda- och Seltersvatten,

Lemonade,

Sockerdricka m. fl. till billiga priser.

Varan levereras fritt i på andra platser i enlighet med träffad öfverenskommelse.

Fr. E. Bissmark, Halmstad.

Fr. E. Bissmarks Kruthandel.

Dynamit endast **extra.** allmänt erkänd som det bästa och kraftigaste af hittills uppfunna sprängämnen.

Krut, så väl för bergsprängning som jagt, af de bästa fabrikat.

Stubin, för hvars godhet ansvaras.

Hagel och **Knallhattar** jemte annat, som för Herrar Jägare erfordras.

Endast prima varor och billiga priser.

FR. E. BISSMARK,
Halmstad.

VAGNS-SMÖRJA

från fabriken

S V E A

af särdeles god beskaffenhet.

Pr 10 kilo kr. 2: 50.

„ 100 „ „ 21: —

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,
Halmstad.

Pianinon och Flyglar

från


C. H. Billbergs Pianofabrik

Göteborg,
i Agentur.

Denna fabriks instrument äro kända för sin utmärkta, klangfulla ton och den omsorg med hvilken desamma städse förfärdigas.

Priskuranter sändas på begäran gratis och franco.

Albert Bissmark,
Halmstad.



BICYCLAR

från "

Per Froms i Stockholm fabrik
säljas i agentur.

Priskuranter på begäran gratis och franco.

ALBERT BISSMARK.

Prima Osläckt Kalk

levereras pr fulla vagnslaster vid alla jernvägsstationer i riket till särdeles billigt pris.

Prima Portlands Cement

säljes i parti och minut äfvenledes till mycket lågt pris.

Fullständiga upplysningar lemnas med nöje pr omgående af

Carl Bissmark, Halmstad.