

Priskurant öfver frön, blomsterväxter och plantskolealster

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden



PRISKURANT

FRÅN ÖFVER

FRÖN,

BLOMSTERVÄXTER

OCH

PLANTSKOLEALSTER

HALMSTAD.

SVERIGE.

TELEEFON N:o 12.

TELEGRAFADRESS:
BISSMARKS
PLANTSKOLA.

HALMSTAD,
JOH. A. SVENSSONS BOKTRYCKERI.
1890.

FR. E. BISSMARKS FRÖHANDL

Raffia-Bast

pr kilo kr. 1: 75, pr 5 kilo kr. 8: 25, pr 10 kilo kr 16 50.



Arade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Träd och buskar samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af September samt om våren intill början af Maj.

Der direkt jernvägsförbindelse saknas, böra de *norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegetationen här på våren gör vår-sändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liquids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotses liquid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedas.

Vid köp af större partier trad och buskar noteras priset billigt efter öfverens-kommelse.

Äppleträd samt diverse sorter **popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och parkanläggningar utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter, dekorationsväxter, buketter, guirlander och kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemnna till någon, som för det afsedda ändamålet sig deraf kunde vilja betjena.

Obs.! Raffia-bast till billigt pris, se första sidan.

Adress:

Fr. E. Bismarks Fröhandel.
Halmstad.

Innehållsförteckning:

Köksträdgårdsfrön.

Diverse frön 3.	Kälväxter 5.	Skidfrukter 9.
Spenatväxter 4.	Rotväxter 6.	Åkerbruksfrön 9.
Sallatväxter 4.	Lökväxter 7.	Gräsfrön 10.
Sparrisväxter 5.	Gurkartade växter. . . 8.	Fruktkärnor 11.

Blomsterfrön.

Sortimentblommor 11.	Dekorationsbladväxter . . 19.
Ettåriga blomsterväxter. . 14.	Prydnadsgräs 20.
Två- och fleråriga blomster- växter 17.	Slingerväxter 21.
Dekorative bladväxter, exemplar 22.	Krukväxter 21.
Dahlier eller Georginer 23.	

Fruktträd och dverg- fruktträd 24.	Köksplanter 24.	Träd och buskar 26
Trädgårdssmultron . . . 24.	Häckplanter 24.	Fleråriga prydnadsv. . . 26
	Törnrosor. 25.	



Blomsterlökar och Knölväxter,

hvarå särskildt priskurant på begäran sändes.

Raffia - Bast.


Se första sidan.

Bukettpapper.

Krukmanchetter.

Blomsterkrukor

till billiga priser.



Nya vigten.

- 1 Kilogram (kg.) innehåller 10 Hektogram (hg.)
 1 Hektogram „ 100 Gram (gr.)
 1 Gram „ 10 Decigram (dg)
 1 Decigram „ 10 Centigram (cg.)
 1 Centigram „ 10 Milligram (mg.)

Nya vigter.	Gamla vigter.				Nya vigter.	Gamla vigter.			
	Centner.	Skålp.	Ort.	Korn.		Skålp.	Lispund.	Skålp.	Ort.
50 Kilogram.	1	17	62	60	200 Kilogram.	1	3	10	16 13
20 d:o	—	47	5	4	100 d:o.	—	11	15	8.06
10 d:o	—	23	52	52	50 d:o.	—	5	17	20.03
5 d:o	—	11	76	26	20 d:o.	—	2	7	1.61
2 d:o	—	4	70	50.4	10 d:o.	—	1	3	16.81
1 d:o	—	2	35	25.2	5 d:o.	—	—	11	24.40
5 Hektogram.	—	1	17	62.6	2 d:o.	—	—	4	22 56
2 d:o	—	—	47	5.04	1 d:o.	—	—	2	11.28
1 d:o	—	—	23	52.52	5 Hektogram.	—	—	1	5.64
50 Gram.	—	—	11	76.26	2 d:o.	—	—	—	15.06
20 d:o	—	—	4	70.5	1 d:o.	—	—	—	7.53
10 d:o	—	—	2	35.25	50 Gram.	—	—	—	3.76
5 d:o	—	—	1	17 63	20 d:o.	—	—	—	1.51
2 d:o	—	—	—	47.05	10 d:o.	—	—	—	0.75
1 d:o	—	—	—	23 53	5 d:o.	—	—	—	0.38
5 Decigram.	—	—	—	11.76	2 d:o.	—	—	—	0.15
2 d:o	—	—	—	4.71	1 d:o.	—	—	—	0.08
1 d:o	—	—	—	2.35	5 Decigram.	—	—	—	0 04
5 Centigram.	—	—	—	1.18	2 d:o.	—	—	—	0.02
2 d:o	—	—	—	0.47	1 d:o.	—	—	—	0.01
1 d:o	—	—	—	0 24	Tillägg. 1,000 kilogram kallas en Ton. 100 „ „ en Deciton.				
5 Miligram.	—	—	—	0.12					
2 d:o	—	—	—	0.05					
1 d:o	—	—	—	0.02					

Gamla vigter.	Nya vigter.					
	Kilo-gram.	Hekto-gram.	Gram.	Deci-gram.	Centi-gram.	Milli-gram.
1 Centner.	42	5	7	6	—	—
50 Skålpund.	21	2	53	8	—	—
20 d:o.	8	5	1	5	2	—
10 d:o.	4	2	50	7	6	—
5 d:o.	2	1	25	3	8	—
2 d:o.	—	8	50	1	5	2
1 d:o.	—	4	25	—	7	6
50 Ort.	—	2	12	5	3	8
20 d:o.	—	—	85	—	1	5.2
10 d:o.	—	—	42	5	—	7.6
5 d:o.	—	—	21	2	5	3.8
2 d:o.	—	—	8	5	—	1.5
1 d:o.	—	—	4	2	5	0.8
50 Korn.	—	—	2	1	2	5.4
20 d:o.	—	—	—	8	5	0.2
10 d:o.	—	—	—	4	2	5.1
5 d:o.	—	—	—	2	1	2.6
2 d:o.	—	—	—	—	8	5
1 d:o.	—	—	—	—	4	2.5
Gamla vigter.						
1 Skeppund.	170	—	30	4	—	—
5 Lispund.	42	5	7	6	—	—
1 d:o.	8	5	1	5	2	—
5 Skålpund.	2	1	25	3	8	—
1 d:o.	—	4	25	—	7	6
8 Lod.	—	1	6	2	6	9
5 d:o.	—	—	66	4	1	8
1 d:o.	—	—	13	2	8	3.6
1 Qvintin.	—	—	9	3	2	0.9

Första afdelningen

Köksträdgårdsfrön.

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.		Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.
	Kr. öre	Kr. öre	öre		Kr. öre	Kr. öre	öre
Anis (<i>Pimpinella Anisum</i>) .		2	— 5	Malva krusbladig (<i>Malva</i>		2	— 3
Basilika (<i>Ocimum basilicum</i>)		4	— 5	<i>crispa</i>)			
„ stor, grön				Användes som prydnad på			
Boretsch (<i>Borago officinalis</i>).		2	50 3	stekfat och dylikt.			
fördelaktigt bifoder				Mejram (<i>Origanum Majora-</i>		9	80 8
Citronmeliss (<i>Melissa offici-</i>		—	— 5	<i>num</i>)			
<i>nalis</i>				Plantorna uppdragas i bänk.			
Coriander (<i>Coriandrum sa-</i>		1	50 3	Persilja , blad (<i>Petrocelinum</i>			
<i>tivum</i>)				<i>sativum</i>)	8	1	20 3
Sås om våren i sandig jord-				„ krusbladig, vanlig	—	1	40 3
mån; god krydda till bröd.				„ hög krus. fin . . .	10	1	75 3
Dill (<i>Anethum graveolens</i>) .	5	—	1 25 3	„ plumage, fint krusig			
Dragon (<i>Artemisia Dracun-</i>		—	— 15	„ Myatt's new gar-	10	1	75 3
<i>culus</i>)				nisch			
Användes vid inläggning af				„ ny, ormbusksbladig,	11	1	70 3
gurkor. Täckes för vintern med				särdeles fin			
brunnen gödsel.				Pimpinella (<i>Poterium sang-</i>		2	50 3
Fenkol (<i>Feniculum offici-</i>				<i>uisorba</i>)			
<i>nale</i>).				Användes bland sallad.			
„ söt Bologneser . .		2	50 3	Rosmarin (<i>Rosmarinus offici-</i>			
Fördrar god jord och skyd-				<i>nalis</i>)	—	—	— 10
dadt läge. Fröet sås på kall-				Odlas i kruka, vällyktande.			
jord och plantorna sättas i ra-				Salvia <i>officinalis</i>			4
der med en fots afstånd från				Fördrar skydd mot barfrost,			
hvarandra. Täckes öfver vintern,				matkrydda.			
och då stänglarne följande vår				Peppar , Spansk (<i>Capsicum</i>		4	— 3
uppskjutit, kupas de.				<i>annum</i>)			
Isop (<i>Hysopus officinalis</i>) . .		4	— 3	Senap (<i>Sinapis</i>)		1	40 3
Förträfflig till infattningar.				„ brun, Holl. (<i>S. nigra</i>)		—	90 3
Indisk Krasse, Kapuciner-				„ gul (<i>S. alba</i>)			
(<i>Tropæolum majus</i>)		2	50 3	Timjan (<i>Thymus vulgaris</i>) .		18	— 4
Se äfven Sallatväxter.				„ sommar		15	— 8
Kardbenedikt (<i>Centaurea be-</i>		1	50 3	„ vinter			
<i>nedictus</i>)				Tobak (<i>Nicotiana tabacum</i>)			10
Medicinalplanta.				<i>Virginsk</i>			
Kummin (<i>Carum carvi</i>) . .		1	50 3	Tomates (<i>Solanum Lycoper-</i>			
Körvel (<i>Skandix cerefolium</i>)				<i>sicum</i>).			
fin krus		1	20 3	„ stor röd			4
Bör sås flera gånger under				„ „ gul			8
sommaren, på det man alltid må				„ Acme			20
ha tillgång på späd sådan.				„ President Garfield			25
Lavendel (<i>Lavendula spica</i>)		3	50 3	„ <i>macrophyllus</i> , rik-			
Användes företrädesvis såsom				bärande			20
infattning kring köksträdgårds-				„ tidigaste röda, dverg-			20
qvarter, bör omplantas hvart				Kärleksäpple fördrar ett varmt,			
tredje år och sättes dervid så				soligt läge. bör noga efterses			
djupt, att endast 2 å tre tum af				med beskärning samt uppbind-			
grenarne få blifva ovan jord.				ning vid spalier, på det fruk-			
Malört (<i>Artemisia Absinth-</i>			5				
<i>um</i>)							

terna må blifva stora; dessa kunna användas dels till syltning och dels till såser.

Vinruta (*Ruta graveolens*) .
Användes till såser eller bladen finhackade till smörgås.

Spenatväxter.

Mangold (*Beta cicla*).

„ bredbladig, stor . . .
„ silfver
„ Schweitzer, krus., gul-grön

Bladen användas som spenat.

Målla (*Artiplex hortensis*).

„ gul och röd
Användes äfvenledes som spenat.

Portlak (*Portulaca oleracea*).

„ grön
„ gul

Sås i bänk och planteras sedan i god jord med 24 c. m. afstånd emellan plantorna. Nyttjas äfven som sallad.

Spenat (*Spinacia oleracea*).

„ de Gaudry, stor, rundbladig
„ stor bredbladig, med skarpa frön
„ Jätten från Viroflay .
„ Engelsk vinter- (*Rumex patientia*)
„ Ny Zeeländsk (*Tetragonia expansa*)

Syra, storbl. trädgårds- . .
„ från Belleville

Jorden för spenat bör vara mycket fet, bladen blifva derigenom tjocka och saftiga; sås några gånger under sommarens lopp.

Isplanta (*Mesembryanthemum cristallinum*)

Af bladen fås synnerligen fin spenat; bör ha god, lös jord; är äfven ett-årig blomsterväxt.

Sallatväxter.

Huvudsallad (*Lactuca sativa capitata*).

„ Bryon* geel.
„ Asiatisk, stor gul . .
„ blodforelle, stor röd
„ Berliner, stor gul . .
„ Perpignan
„ Non plus ultra, gul
„ Grashoff's gul, torg

Nedanstående sorter lämpa sig bäst till drifning.

Hufvudsallat, Steinkopf, gul.
„ „ grön
„ tidigaste Wheeler's
Tom Thumb . . .
tidigaste Sutton's Com-
modore

Bladsallat (*Lactuca sativa fol. præcox*).
„ tidig, gul, rund .
„ extra fin krus.,
mossartad

Plocksallat ny Amerikansk,
särdeles god

Bindsallat eller Sommar-Endivie (*Lactuca sativa romana*).
„ blodröd
„ Casseler, mycket stor, sjelfslutande
Pariser-, gul . . .

Vinter-Endivie (*Cichorium Endivia*).

„ Wiener-, gulgrön
krusbladig
„ Escariol, stor bred
„ mosslik, fin krusig

Dessa utsås i Juni eller Juli, planteras på $\frac{1}{3}$ meters afstånd från hvarandra. När bladen fullkomligt utbildats, sammanbindas de för att få de inre bladen väl blekta; de kunna förvaras under vintern i källare.

Krusig Krasse (*Lepidium sativum*)

„ grön; vanlig .
„ extra krus. .

Sås flera gånger, såvida ständigt tillgång önskas. Utmärkt sallat.

Indisk Krasse, Kapuciner-
(*Tropæolum majus*)

Trifves hvar som helst; bör risas för att erhålla något stöd åt sina rankor.

Vattenkrasse (*Nasturtium officinale*)

Sås i kärl, som blandas under sött vatten; kan äfven skördas under vintern.

Cikoria (*Cichorium Intybus*).

„ Badische Imperial .
„ Magdeburger-, äkta
Inslås på vintern i lädor,
bladen användas som sallat.

Sparrisväxter.**Sparris** (*Asparagus officinalis*).

,, Connovers colossal, jätte

,, Connovers colossal, direkt från Amerika importeradt frö. . .

,, Darmstädter

,, Argentui, tidig, utm.

,, Rhum von Braunsch.

Jorden bör vara djup, god sandmylla, gödslad med välbrunnen gödsel. Fröet kan utsås höst eller vår. Plantorna böra vara tvååriga, då de utplanteras. Man kan äfven så fröet direkt i de blifvande sparrisängarne 3-dje eller 4:e året börjas att skörda.

Sparris ärter (*Lotus tetragonolobus*)

Dess skidor användas som sparris. Torra användas de som spritärter.

Matrabarber (*Rheum*).

,, Queen Victoria

Bladselleri (*Apium grav. var*)

,, extra krus.

,, hvit engl. blek

,, Sandringham, hvit låg

Rotselleri (se rotfrukter)**Kronärtskockor** (*Cynara Scolymus*).

,, franska gröna

,, „ violetta

,, italienska „ stora

Dessa fordra starkt gödslad jord och ett varmt läge samt måste omsorgsfullt täckas för vintern.

Cardoner (*Cynara Cardunculus*)Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras i $\frac{1}{3}$ m. djupa färor och lindas, så snart bladen fullkomligt utvecklats, med halm samt täckas med jord, hvarvid bladen blekas och den blir då användbar och väl anrättad ganska läcker.**Angelica** (*Angelica Archangelica*)

Häraf användas de unga stjälkarne, hvilka skadas och anrättas på många sätt. Blomknopparne användas till köttsoffa, hvilken genom desamma erhåller en god smak.

Kålväxter.**Bladkål** (*Brassica oleracea acephala*).

,, hög grön, krus-

,, låg „ „

,, hög brun „

,, låg „ „

,, Grasshoffs, mycket låg, krus-

,, Plumage, hvitstrimmig

,, „ rödstrimmig

,, gul, späd, utmärkt fin

,, blå Jätte-, blir 2 à 2 $\frac{1}{2}$ meter hög

Plumagekålen användes till prydnad, de öfriga för köket.

Blomkål (*Brassica oleracea botrytis*).

,, Erfurter dvärg, äkta prima, den tidigaste och bästa till drifning, pr port 30 öre

,, Erfurter dvärg-, secunda, pr port. 25 öre

,, frankfurter jätte-, tidig

,, Engelsk, tidig

,, „ sen

,, Stadtholder, sen

,, Cyprisk, tidig

Fordrar kraftig och fet jord. För drifning är Erfurter dvärg afgjordt den bästa.

Broccoli eller Sparriskål(*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

,, fransysk hvit

,, „ blå

Denna kålsort liknar något blomkål och odlas på samma sätt, är utmärkt att använda som sparris, hvartill de tjocka, köttiga stänglarne tagas, blomknopparne äro användbara såsom blomkål.

Brysselkål eller Rosenkål (*Brassica oleracea gemmifera*).

,, hög

,, låg

Fordrar kraftig, väl gödslad jord. Bildar utefter stammen små knoppar eller hufvuden, hvilka, väl tillagade, blifva särdeles läckra.

Hufvudkål (*Brassica oleracea capitata*)

,, Braunschweiger I allra största, fast hvit. . . .

	Pr 10	Pr 1	5 gr,		Pr 10	Pr	5 gr
	Kilo.	Kilo.	öre.		Kilo.	Kilo.	öre.
Hufvudkål, Braunschweiger, stor plattrund, hvit . . .	55 —	4 80	4			1 30	3
„ Lübecker, medelstor, plattrund, hvit, fast . .	70 —	7 50	4			1 30	3
„ Schweinfurter, mycket stor plattrund.	— —	70 5	5				
„ Winnigsstädter, spetsig vit	55 —	5 —	4				
„ Socker, Maispets, allra tidigaste	43 —	6	5				
„ Erfurter-, blodröd, rund, tidig		9	6				
„ Holländsk, blodröd, sen Amager-, särdeles håll- bar	— —	8 —	5				
„ Vestergötlands		8 50	5				
„ Svensk prima		9 —	6				
„ Säfstaholms		8 —	6				
Hufvudkålen fordrar kanske mer än öfriga kålsorter kraftig och väl gödslad jord. Af här upptagna sorter lämpa sig Amager- och den svenska bäst till förvaring. Braunschweiger är äfven särdeles hållbar.							
Savoy-kål eller Wirsing (Brassica oleracea capitata bulbata).							
„ extra tidig, grön Wiener, låg		6 30	5				
„ stor, grön, krusig, Ulmer Behandlas som hufvudkål.		4 20	5				
Rotväxter.							
Kålrabbi (Brassica oleracea caulocarpa).							
„ Wiener- glas hvit prima		10 75	5				
„ „ „ blå „		10 80	5				
„ Engl. „ hvit „		6 75	3				
„ „ „ blå „		6 60	3				
Behandling som kålrötter.							
Kålrötter (Brassica rapifera napus).							
„ stora glatta, gula Svenska prima . .	11 50	1 50	3				
„ stora glatta gula, Schmals	11 —	1 75	3				
Dessa sorter äro de bästa till mat. (Se vidare foderväxter). Vid plantering af dessa sättas de på 1/2 meters afstånd och rötterna neddoppas i tjockt kogödselvattnen.							
Rofvor (Brassica rapa).							
„ Maj-Snowball	— —	1 65	3				
„ Wilhelmsburger, rund, gul	— —	1 50	3				
Rofvor Teltover							
„ runda svarta, mycket delikat							
Dessa fortkomma bäst i lös, bördig sandjord sås tidigt på våren 5—6 rader på en vanlig trädgårdssäng; om plantorna uppkomma för tätt, gallras så att de komma på 18—20 c. m. afstånd från hvarandra. Öfriga sorter se foderväxter.							
Morötter (Daucus carota).							
„ Altringhams långa, fina röda	18 —	2 50	3				
„ Douwiker, fina, korta röda till drifning	30 —	3 30	3				
„ Hornska, tidiga, halfånga röda	25 —	2 90	3				
„ Pariser-Carott tidigast till drifning	30 —	3 30	3				
„ Carentan, utan hjerta, trubbig, half., mörkröd	20 —	2 50	3				
„ Grashoff's halfånga, trub- biga, röda, utan hjerta .	30 —	3 30	3				
„ von Nantes, trubbig . .	24 —	2 80	3				
„ Schleswiger, mycket lång, trubbig; röd	19 —	2 50	3				
Morötter fordra en lätt sandig, ej nygödslad jord. Fodermorötter, se foderväxter.							
Palsternackor , (Pastinaca sativa).							
„ stor, lång, tjock, hvit	7 —	— 75	3				
„ stor, half., hvit	8 50	— 90	3				
„ „ rund, „	7 —	— 90	3				
Dessa kunna äfven sås på hösten							
Persilja , rot- (Petroselinum sativum).							
„ stor, tjock, tidig	8 50	1 20	3				
„ „ „ sen, Bardoviker	7 50	1 10	3				
Lemnas godt utrymme.							
Rädisor (Raphanus radicula).							
„ rosenröda, runda	17 —	1 80	3				
„ skarlakansr., „	17 —	1 80	3				
„ hvita, „	17 —	1 80	3				
„ rosenröda med hvit rot- spets	17 —	1 90	3				
„ ovala, röda, med hvit rot- spets.	17 —	1 95	3				
Dessa äro de bästa till drifning.							
„ rosenröda, långa	17 50	1 80	3				
„ hvita, långa	17 50	1 80	3				
Rättikor (Raphanus sativus)							
„ svarta, runda vinter-	13 —	1 50	3				
„ svarta, runda, sommar-	11 —	1 35	3				

	Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.		Pr 10 Kilo.	Pr Kilo.	5 gr.
	Kr. öre	Kr. öre	öre.		Kr. öre	Kr. öre	öre.
Rättikor , hvita runda vinter-	11 —	1 30	3	Potatis <i>Solanum tuberosum</i>).			
„ hvita, runda, sommar-	11 —	1 50	3	„ frö			
„ svarta, långa Erfurter	11 —	1 20	3	„ knölar, gängse pris.			
„ rödskaliga, höst-	12 —	1 50	3				
Fröen utsås i rader 1 ² —20 c.m. ifrån hvarandra.							
Rödbetor (<i>Beta vulgaris</i>).				Lökväxter.			
„ svartröda, långa	9 —	1 —	3	Lök (<i>Allium cepa</i>).			
„ Non plus ultra, halfånga	13 —	2 40	3	„ Braunschweiger-, mörk-		7 30	4
Svartröda med mörka blad.				„ röd, plattrund			
Utmärkt.				„ Holländsk, mörkr., platt-		7	4
„ egyptiska runda	20 —	1 90	3	„ rund		8	4
Fordra god och djup jord;				„ Holländsk, svafvelgul		8	4
sås i rader så att plantorna få				„ strågul		8 50	5
25 c.m. mellanrum; 4 å 5 frön				„ silfverhvit, sylt-		7 50	4
läggas på hvarje ställe och				„ Zittaner, jätte-		6 50	8
sederna gallras alla öfverflö-				„ Madeira- eller jätte-			
diga bort.				Samtliga fordra god, året			
Selleri-rot (<i>Apium graveo-</i>				fört gödslad jord, varmt, lagom			
lens).				fuktigt läge. Efter såningen			
„ Leipziger-, stor, tidig			5	tillklappas jorden. Syltlöken,			
„ Naumburger-, jätte-, af			5	som man ju önskar liten, sås			
dessa den största			10	tätt, de andra deremot glesare.			
„ Prager-, jätte-				Madeiralök sås i bänk och ut-			
Sås tunnt i halfvarm bänk,				planteras sedan, hvarvid röt-			
planteras på 1/6 meters afstånd				terna något förkortas.			
från hvarandra i väl gödslad,				Purjo (<i>Allium Porrum</i>).		2 30	3
något lerblandad jord.				„ tidig, fransysk, sommar-		6	3
Selleri-blad , se sparrisväxter.				„ stor, tjock, vinter		6	3
Cikoria se sallatväxter.				„ „ „ Brabanter		6 —	4
Hafrerot (<i>Tragopogon porri-</i>				„ största monströser, jätte-			
folius).				Sås på halfvarm bänk, ut-			
„ vanlig			8	planteras sedan i rader med 20			
Scorzonera <i>Hispanica</i> (Svart-				c.m. mellanrum något djupare			
rot).				än de stodo i bänken, såväl			
„ vanlig			10	blad som rötter förkortas dervid			
Fröet utsås tidigt på våren.				något.			
Vid upptagningen bör väl tillses				Potatislök (<i>Allium æscaloni-</i>			
att ej rötterna skadas, ty då				cum variegatum).			
utströmmar den hvita mjölk-				„ lökar	5 50	1 80	—
saften och röta uppstår.				Schalottlök (<i>Allium æscalo-</i>			
Sockerrot (<i>Sium Sissarum</i>).				nicum).			
„ vanlig			10	„ lökar, dagens pris.			
Användes som Scorzoner och				Föredrages af mången till			
hafrerot.				följe af sin smak; förökas ge-			
Jordärtskockor (<i>Hellianthus</i>				nom smålökar.			
tuberosa).				Hvitlök (<i>Allium sativum</i>).			
„ rötter		— 35	—	„ lökar		1 60	—
Pepparrot (<i>Naturtium ar-</i>				Fortplantas äfven genom små-			
moracia).				lökar.			
„ strängar, pr 1,000 st.	5 —			Gräslök (<i>Allium Schœno-</i>			
				praceum).			
				„ pr torfva 10 öre,			
				Bör ha kraftig, något fuktig			
				jord.			

Gurkartade växter.**Gu kor,** (*Cucumis sativa*).*För drifning:*

	5 gram.	Port.
Kr. öre öre.		
„ Arnstädter, jätte-, grön	— 50	20
„ Duke of Edinburgh, „	— 60	20
„ „ „ „ „ hvit	— 80	25
„ Konungs-, stor	— 45	10
„ Astro, långstr.	1	20
„ Noas, drif-	1 40	20
„ Non plus ultra, grön	— 40	10
„ „ „ „ „ hvit	— 60	15
„ Prize of London, grön	— 40	10
„ Rhum von Quedlinburg	— 50	12
„ „ von Erfurt, hvit, jätte-,	— 80	25
„ Svanhals	— 90	12

För kalljord.

	Pr 1/2 Kilo	5 gr.
Kr. öre öre.		
„ extra långa, gröna, slang-	6 50	8
„ „ „ „ „ hvita, slang-	9 —	12
„ „ Chin. gröna, slang-	7 50	8
„ tidiga, medellånga, gröna	4 50	6
„ Walzen von Athen, grön, utm. . . .	7 80	10
„ druf- eller Vesterås-	2 30	4
„ tidig hvit, Holländsk	6 50	8

Alla gurkor fordra sol. värme och en kraftig, men lucker jord.

Melon (*Cucumis Melo* och *C. M.* var.).

	Pr 5 gram	Port.
Kr. öre öre.		
„ Ananas-, med rödt kött	— 35	10
„ Amerikansk, kan också mogna ute	— 30	10
„ Berliner-, nät-, stor, rund, rikbärande	1 —	20
„ Bantaloup de Paris, Pariser-torgmelon	— 35	10
„ „ Prescott, tid. drifn.	— 50	15
„ mycket stor, nät-	— 30	10
„ Cantaloup, stor, nät-	— 30	10
„ Göteborgs torg-	— 90	20
„ Muscat, delicat	— 50	15
„ Nutmeg, fin smak	— 25	8
„ Reid's Scharlet-Fleshed	— 50	15
„ Socker- från Tours	— 25	8
„ Alla 12 sorterna, af hvarie 1 portion	1 20	

Vatten-melon (*cucumis citrullifolius*).

„ med svarta kärnor	— 15	3
„ „ röda „	— 15	5

Klång-melon för fritt land — 50 15**Gurk melon** — 50 15

Omogen användes den som gurka, mogen som melon.

Pumpor (*Cucurbita Pepo*).

„ Mat-, stor, päronformig, gul, jätte-	— 40	12
„ „ blekgul jätte melon	— 40	12
„ „ hvit „	— 40	12
„ „ röd „	— 40	12
„ „ Valparaiso, mörkröd	— 30	10
„ „ „ gul, med hvita strimor	— 30	10
„ „ Vegetable Marrow	— 10	—
„ „ Mommouth, mycket tung . . .	— 30	10

Prydnads-

„ „ Anguria, grön, hvitstrimmig . . .	— 20	8
„ „ Flask-	— 10	—
„ „ Jätteklubba	— 10	—
„ „ Snabelformig	— 20	8
„ „ Äpple-, liten grön	— 20	8
„ „ „ gul och grön	— 20	8
„ „ „ strimmig	— 20	8
„ „ Apelsin-	— 20	8
„ „ Fikon-	— 20	8
„ „ Klockformig	— 20	8
„ „ Krusbärs-	— 20	3
„ „ Päron-, gul och grön	— 20	8
„ „ „ hvit	— 20	8
„ „ Ägg-, gul	— 20	8

Melonerna, som här måste odlas under glas, böra ej ha allt för fet jord, utan helst väl förmultnad, något lerhaltig grästorfjord; de böra noga tillses med beskärning, för att kunna frambringa vackra, välformade frukter. Skall sådana tidigt erhållas, sås de i slutet af Januari, och bör man dervid använda sorter, hvilka erkänt lämpa sig för tidig drifning, en sådan är Cantaloup Prescott, hvilken dessutom är en utmärkt god sort.

Pumporna böra erkälla kraftig och fet jord, behöfva ej beskåras, och odlas i det fria.

Matpumporna användas egentligen allt för litet, ty utaf dem kan anrättas särdeles god kost.

Prydnadspumporna äro särdeles trefliga och kunna användas till beklädnad af fula murar eller stängsel och verander m. m. De ofta vackra frukterna äro symierligen effektfulla och vexla oerhördt i synnerhet hvad formen beträffar.

Skidfrukter.**Spritärter** (*Pisum sativum hortense*).

	Pr 10 Kilo.		Pr Kilo.	
	Kr.	öre	Kr.	öre
„ Grashoffs Mai König, allra tidigaste, mest rikbärande utmärkt 65 c.m.	10	—	1	—
„ Buxbaums tidigaste, 18 c.m.	6 50	—	70	
„ Carters first Crop, tidig, 60 c.m.	6 50	—	70	
„ Daniel O'Rourke, tidig rikbärande, 80 c.m.	5 50	—	70	
„ Gold vom Bloksberberge, rikbärande med vaxgula skidor, 90 c.m.	6 50	—	80	
„ Early wonder, utm., tid., rikbär., 40 c.m.	5 50	—	60	
„ Kentish Invieta, tidig, rikbärande, 85 c.m.	6 50	—	70	
„ Laxtons Prolife, tidig rikbärande, 90 c.m.	6 50	—	70	
„ Prince Albert, 85 c.m.	6 50	—	70	
„ Rhum von Cassel, 120 c.m.	6 50	—	70	
„ Dicksons favorit, 1 m.	6 50	—	70	

Märgärter.

„ American, wonder, tidigaste, 18 c.m.	11	—	1 70	
„ Champion of England, 120 c.m.	6 50	—	80	
„ Carter's Telephone, med stora skidor och rikbärande, 120 c.m.	14	—	1 50	
„ Knights Marrow, 140 c.m.	11	—	1 15	
„ The first Crop blue, gröna, 30 c.m.	8 50		1 10	
„ Veitch's Perfection, 60 c.m.	8 50		1 10	
„ Queen of the Marrows, den aldra största, 140 c.m.	12 50		1 30	

Sockerärter.

„ stora Engl. sabel-, 130 c.m.	11 50		1 20	
„ stora sabel- med vaxgula skidor, 120 c.m.	11 50		1 40	
„ tidiga, låga, rikbär., 40 c.m.	7 50	—	80	
„ Vilmorins Skrynkliga, 65 c.m.	9 50		1 05	
„ Sparris-, delikata	—	—	1 50	

Ärterna fortkomma bäst på en lerhaltig, något fet jord. För drifning väljas tidiga, låga sorter.

Krypbönor.

„ tidiga, extra, långa, breda svärd-	8	—	—	90
„ allra tidigaste, hvita, svärd-, till drifning	8	—	—	90
„ små, fina, socker-, perl-	8	—	—	90
„ 100 för 1	7	—	—	85

Krypbönor.

„ tidiga, fina, hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	8	—	—	90
„ tidigaste, rödbrokig. Berliner-, drif-	6 50	—	—	70
„ tidigaste, Ilseburger, drif-, brokig	6 50	—	—	75
„ stor röd Flageolet	8	—	—	75
„ „ hvit „	7	—	—	75

Stångbönor.

„ extra, långa o. breda, hvita slagsvärd	16	—	—	1 90
„ medelstora, hvita, slagsvärd	13	—	—	1 70
„ fina, hvita, vax-, svärd-, med gula skidor	13	—	—	1 80
„ fina, jätte-, socker-, vax-, m. gula skidor	15	—	—	1 70
„ jätte-, socker-, bryt-, med gröna skidor	13	—	—	2
„ svarta, romerska, vax-	16	—	—	1 80
„ Mont d'or, guldgul, vax-, särdeles fin	11	—	—	1 40
„ hvita, socker-, perl-	25	—	—	1 80

Välska bönor.

„ Engl. Windsor, gröna	8 50		1 10	
„ „ „ hvita	7 50	—	—	90
„ tidiga, låga, Mazagan	5 50	—	—	75
„ vanliga	5 50	—	—	60

Kryp- och stångbönona läggas under senare delen af Maj. Jorden bör vara något varm, ty annars kunna de lätt ruttna.

De Välska bönona kunna planteras hvar som helst emellan andra köksväxter samt i kanterna på köks-trädgårdsqvarteren på 1 1/2 fots afstand från hvarandra.

Åkerbruksfrön.**Betor eller Runkelrofver.**

„ stora, långa, röda	7	—	—	65
„ „ „ hvita	7	—	—	65
„ half., Mammoth,	7 50	—	—	70
„ „ röd, äkta kohorn	8	—	—	65
„ „ Eckendorfer Riesen- Walsen, röd, utm	9	—	—	90
„ „ ny, orangegul Champion	8	—	—	60

Betorna lemna ett godt foder isynnerhet för mjölkkor, emedan mjölken ej här af erhåller någon smak, hvilket eljest stundom är fallet, som t. ex. då foderrofver allt för mycket användas.

Sockerbetor.

„ utmärkt fina, hvita	9 50		1	—
---------------------------------	------	--	---	---

	Pr 10		Pr 1	
	Kilo.	Kr. öre	Kilo.	Kr. öre
Fodermorötter.				
„ orangeröd gula långa	20	—	2	—
„ Belgiska hvita gröntoppig jätte-, förbättrade	12	50	1	50
„ d:o afrifvet frö	24	—	2	50
„ stora gula gröntoppiga, Champion	15	—	1	75
„ d:o afrifvet frö	25	—	3	—
„ Saalfelder half. gula utm.	11	—	1	25
Dessa morötter äro de erkänt bästa; såväl hästar som nötkreatur kunna fodras dermed, och för mjölkkor äro de synnerligast att rekommendera. De utsås så tidigt som möjligt, 4 å 5 skålpund pr tunnland.				
Foderkålrötter eller Rotabaggar.				
„ Rödtoppiga svenska	9	50	1	—
„ „ vaul.	13	—	1	20
„ „ East Lothian, förbättrad	13	—	1	20
„ „ Skirvings, förbättrad	15	—	1	30
„ „ Laing's	13	—	1	20
„ „ Bangholm	12	—	1	20
„ Castleacre, förbättrad	14	—	1	30
„ „ Green Top	15	—	1	35
„ „ Bronze „ superior	15	—	1	45
„ „ Shepherds Golden Globe	12	—	1	35
„ „ med hvitt kött	14	—	1	30
Sås i Maj, 4 å 5 skålp. pr tunnland.				
Foderrofvor.				
„ Purple top. Bullock	10	—	1	10
„ Green top Bullock	10	—	1	10
„ tidig, förbättrad, för senare utsäde	10	—	1	20
„ Dale's Hybrid	11	—	1	20
„ Fosterton Hybrid	11	—	1	20
„ Bronze, top Yellow, särdeles fin	14	—	1	50
„ hvit, stor Globe röd topp	9	50	1	10
„ Mammoth purple topp. hvit	11	—	1	20
„ White Globe. gröntopp	10	—	1	10
„ Yellow Tankard, gröntopp	13	—	1	40
„ White Tankard, gröntopp	13	—	1	40
„ „ „ rödtopp	13	—	1	40
De tre sistnämnda långa, kannformiga,				
„ höst., Bortfelder-, långa utm.	18	—	1	90
Rofvorna böra sås vid midsommartiden, då jordloppor ej längre uppträda och förgöra dem; 4 å 5 skålpund åtgå till hvarje tunnland. Jorden bör vara temligen djup.				
Gräsfrön.				
Agrostis stolonifera (Kryphven)	—	—	1	25
Växer yfvigt i sandblandad lerbord; särdeles omtyckt fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.				
Aira cæspitosa (tuftätel)	—	—	—	—
Synnerligen lämpligt för fuktiga ängar.				
Alopecurus pratense (Ängskafle)	18	—	2	10
Värderas såsom fodergräs af mången lika mycket om ej mer än timotej. Blifver kraftigast i god, något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i större trädgårdar eller parker.				
Anthoxanthum odoratum (vårbrädd)	—	—	6	50
Blir bäst på halfskuggigt läge och lemnar höet en stark, fin doft.				
Avena elatior (Knylhafre, Franskt raygräs)	12	—	1	60
Är ett af de bästa fodergräsen, isynnerhet på lerhaltig jord.				
Bromus mollis (Luddlost)	3	50	—	40
För fuktig sandjord.				
Dactylis glomerata I:a	14	—	1	50
„ „ II:a	10	—	1	10
Äfven ett utmärkt fodergräs och så mycket mera att rekommendera, emedan det trives på alla sorters jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan det börjar blomma.				
Festuca elatior (hög Ängsvingel)	31	50	1	50
Fordrar fet jord; är användbart både som fodergräs och för gräsplaner.				
„ ovina (Färsvingel)	25	—	3	—
„ pratensis I (stor Ängsvingel)	14	—	1	50
„ duriuscula (Hårdsvingel)	9	1	—	—
Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Färsvingeln lemnar på torr och mager jord, der knappast något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ängsvingeln gifver rik skörd och godt hö; kan blandas med timotej och andra gräsarter.				
Holcus lanatus (Luddtätel)	—	—	—	—
Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Som den är mycket tidig och borttränger andra gräs, bör den helst sås ensam. Luddtäteln räknas bland de bättre fodergräsen.				

	Pr 10 Kilo.		Pr Kilo.			Pr 10 Kilo.		Pr Kilo.	
	Kr.	öre.	Kr.	öre.		Kr.	öre.	Kr.	öre.
Lolium perenne (<i>Engelskt raygräs</i>)	4	50	—	50	Poa annua (<i>Hvitgröe</i>)				
„ <i>Italicum</i> (<i>Italienskt raygräs</i>)	5	50	—	60	„ <i>nemoralis</i> (<i>Lundgröe</i>) . . .	28	—	3	—
I fröblandningar till gräsplaner utgör som bekant Raygräs oftast hufvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik, eller växer så hastigt som detta, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3 till 4 gånger årligen. Engelskt raygräs passar mycket bra till betesgräs och ger en tät och stark gräsvall, samt är för boskopen ett af de smakligaste gräsen. Det italienska är till växtsättet som det engelska, men öfverträffar detta i afkastning. Det är mjukt och saftigt samt ätes begärligt af alla kreatur, är ej synnerligen noga på jordmån, blott den ej är för sank.					„ <i>pratensis</i> (<i>Angsgröe</i>) . . .	11	50	1	20
Phleum pratense (<i>Timotej</i>)	—	—	—	—	„ <i>trivialis</i> (<i>Betesgröe</i>) . . .	30	—	3	50
Timotejgräset, hvars användbarhet som foderämne är allmänt bekant, brukas äfven i förening med andra gräsarter till gräsplaner.					Alla Poaarterna räknas till de bättre gräsen. Ångsgröen till och med till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner.				
					Blandadt Gräsfrö I:ma	8	50	—	90
					Af finaste grässorter, passande för besäning af gräsplaner med god jord.				
					Blandadt Gräsfrö II:da	6	50	—	70
					Af finare gräsarter för besäning af större planer i trädgårdar eller parker, passande till hvarje ej allt för dålig jord.				
					Fruktkärnor.				
					Äpplekärnor	23	—	2	50
					Påronkärnor	35	—	4	—

Blomsterfrön.

Så här af, som af det öfriga i Priskuranten upptagna tillhandahålles endast verkligt godt frö, hvilket för mig är möjligt, emedan jag tager allt mitt frö, med undantag af Gräs- och Roffrö samt det som samlas här på platsen, hos Tysklands nära nog störste fröodlare, hvilken på samma gång har de erkänt bästa fröen.

Vid requirerandet af blomsterfrön ses helst att endast nummer på den önskade sorten utsättas.

Halfva portioner lemnas ej.

Emballeringen skall i allt ske på bästa sätt.

Skulle något fel vid expeditionen blifva begånget, torde underrättelse derom lemnas inom 14 dagar efter varans mottagande.

Sortimentblommor.

Dverg-Aster.

I följande färger:
å port. 10 öre.

1. Hvitt med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.
7. Mörklilas.
8. Mörkblodröd.

Alla 8 sorterna 75 öre.

Dverg-Bouquet-Aster.

10 à 14 tum hög, lämplig för krukodling.

I följande färger:
å port. 12 öre.

9. Kopparrosa med hvitt.
10. Rosa med hvitt.
11. Mörkblå.

12. Hvit med rosa.

13. Rent hvit.

14. Ljusblå med hvitt.

15. Indigoblå med hvitt.

16. Karmosin med hvitt.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Låg Phœon-Perfektion-Aster.

Känd och omtyckt sort.

I följande färger:
å port. 12 öre.

17. Hvit.
18. Svartblå med hvitt.
19. Rosa.
20. Rosa med hvitt.
21. Mörkpurpur med hvitt.
22. Mörkblodröd.
23. Ljusblå.
24. Lilaröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Truffant's Imbrique-Pompon-Aster.

Blommorna ytterst vackra och välformade i följande färger.

å port. 12 öre.

25. Karmin med hvitt.
26. Rent hvit.
27. Karmosin med hvitt.
28. Indigoblå med hvitt.
29. Rosa.
30. Hvit med karmin.
31. Victoria röd.
32. Mörkröd.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Phœon-Perfection-Pyramid-Aster.

Har uppnått största möjliga fullkomlighet.

å port. 15 öre.

33. Mörkblå.
34. Mörkkarmosin.
35. Mörkröd med hvitt.
36. Ljuskarmin med hvitt.
37. Rosa.
38. Silfverhvit.
39. Hvit med karmosin.
40. Köttfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 1: 15.

Rör-Aster.

Pyramidformig, mycket stor och med väl fyllda blommor.

å port. 20 öre.

41. Hvit.
42. Persikoblomfärgad.
43. Ljusblå.
44. Gulhvit.
45. Mörkblå.
46. Rosenröd.
47. Lila röd.
48. Azurblå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 50.

Rosen-Aster.

Växer i pyramidform med stora vackra blommor.

I följande färger:

å port. 15 öre.

49. Rosa med hvitt.
50. Ljusblå.
51. Rent hvit.
52. Mörkviolett.
53. Persikoblomfärgad.
54. Mörkrosa.
55. Violett med hvitt.
56. Köttfärgad.

Klot-Aster.

Starkt grenig med stora blommor.

å port. 15 öre.

56. a) Karmosin.
56. b) Mörkrosa med hvitt.
56. c) Hvit.
56. d) Äpleblomfärgad.
56. e) Köttfärgad.
56. f) Askgrå.

Alla 6 sorterna 80 öre.

Victoria-Aster.

2 fot hög med ovanligt vackra och stora blommor.

I följande färger:

å port. 25 öre.

57. Karminrosa.
58. Karmosin.
59. Hvit.
60. Ljusblå.

61. Mörkblå.

62. Karmosin med hvitt.

63. Lilafärgad.

64. Rosa med hvitt.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Uland-Aster.

Starkt förgrenad, blommorna mycket stora, pæonformiga.

å port. 12 öre.

65. Mörkblå.
66. Snöhvitt.
67. Ljusblå med hvitt.
68. Äpleblomfärgad.
69. Lidfärgad.
70. Karmin.
71. Rosa med hvitt.
72. Hvit med svag Lila.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Aster Chinensis. Port. 5 gr.

73. Dverg-Aster bland. — 10 — 50
74. Dverg-Bouquet-Pyramid-Aster. Blandad — 12 1: 75
75. Truffant's Pæon-Aster, blandad — 10 1: 50
76. " Imbrique-Pompon-Aster blandad — 10 1: 50
77. Rör-Aster, blandad — 8 — 50
78. Klot-Aster, " — 8 — 50
79. Rosen-Aster, " — 10 1: 25
80. Victoria-Aster, " — 20 2: 50

Asterfröet utsås i April på en halvvarm bänk; och så snart plantorna fått 3 å 4 blad, omskolas de på 1 tum afstånd från hvarandra. Utplanteras i slutet af Maj eller början af Juni på djup och fet jord.

Löfkojor.**Engl. Sommar-Löfkoja.**

I följande färger:

å port. 12 öre.

81. Hvit.
82. Karmosin.
83. Blodröd (Victoriaröd).
84. Mörkkarminröd.
85. Ljusröd.
86. Chamois.
87. Mörkblå.
88. Ljusblå.

Alla 8 sorterna 85 öre.

Jätteträd Sommarlöfkoja.

I följande färger:

å port. 20 öre.

89. Hvit.
90. Karmosin.
91. Rosa.
92. Kanariegul.
93. Ljusblå.
94. Svartbrun.
95. Köttfärgad.
96. Guld Chamois.

Alla 8 sorterna kr. 1: 40.

Storblommig Pyramid-Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

å port. 25 öre.

97. Karmosin.
98. Laxröd.
99. Ljusblå.
100. Mörkblå.
101. Äppelblommig.
102. Hvit.

Alla 6 sorterna kr. 1: 25.

Storbl. Quedlinb. Jätte-Bomben-Sommar-Löfkojor.

I följande färger:
å port 20 öre.

103. Köttfärgad.
104. Karmosin.
105. Kanariegul.
106. Kopparchamois.

Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja.

Snöghvit, utmärkt vacker, storblommig och tidig,
berömmes af alla tidskrifter utan undantag.
å port. 30 öre.

Höst-Löfkoja, tidigt blommande.

I följande färger:
å port. 20 öre.

107. Hvit.
108. Ljusblå.
109. Persikoblomfärgad.
110. Karminröd.
111. Köttfärgad.
112. Brunviolett.

Alla 6 sorterna 1 kr.

Kejsar-Höst-Löfkoja.

I följande färger:
å port. 25 öre.

113. Karmosinröd.
114. Mörk karminröd.
115. Blodröd.
116. Rosenröd.
117. Hvit.
118. Köttfärgad.
119. Persikoblomfärgad.
120. Blå.

Alla 8 sorterna kr. 1: 75.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
å port. 20 öre.

121. Hvit.
122. Mörkblå.
123. Eldröd.
124. Tegelröd.
125. Karmosin.
126. Köttfärgad.

Alla 6 sorterna 1 kr.

Cocardeau-Vinter-Löfkoja.

I följande färger:
å port. 25 öre.

127. Karmin.
128. Hvit.
129. Kungsblå.
130. Karmosin.

Alla 4 sorterna 80 öre.

Blandade Löfkojor. pr. 5 gr. å port.

131. Engl. Sommar- 1: 50 10 öre.
132. Jätteträd-Sommar- 1: 75 15 "
133. Storbl. Pyramid-Sommar- 2: 50 15 "
134. Höst-tidigt blom. 2: 75 20 "
135. Kejsar-Höst 3: — 20 "

Lackvioler (Gyllenlack).

I följande färger:
å port. 10 öre, pr 5 gram 2 kr.

136. Extra dubbel mörkbrun Stangen.
137. " " brun "
138. " " mörkbrun dverg Stangen.
139. " " gul " "
140. " " kanariegul " busk.
141. " " mörkbrun " "

142. Enkel guldgul busk.

143. " brun vanlig.

144. " mörkbrun dverg.

145. " violett purpur.

146. " eldröd guldfammig.

Löfkojor och lackvioler höra till våra vackraste och mest omtyckta blomstersorter. Fröet säs i halfvarm drifbänk och plantorna omskolas på 10 c.m. afstand så snart hjertbladen utbildat sig. Sedan de omskolade plantorna rotat sig och börjat växa, böra de erhålla rikligt med frisk luft samt vatten då det behöfves; dock bör man ej vattna med kallt vatten, ej heller då jorden är starkt upphettad af solen, ty det händer då att plantorna taga skada. I slutet af Maj eller början af Juni utplanteras löfkojorna på fritt land i väl arbetad och kraftig jord. Vid planteringen är det nödigt att laga så, att ej plantornas rötter komma krökta i jorden, enär detta ofta förorsakar plantornas död.

Då erfarenheten ådagalagt, att frön odlade i krukor lemna de flesta dubbla och vackraste blommorna, tillhandahållas endast sådana frön af 1:ma kvaliteten.

Phlox Drumondii grandiflora.

I följande färger:

å port. 20 öre, pr 5 gr. kr. 1: 70. å Port.

147. Hvit (fl. albo).
148. Purpurröd (atropurpurea).
149. Coccinea.
150. Splendens grandiflora.
151. Hortensiaflora. djup rosa — 30

Blomsamlingarna mycket stora och täta, låg och kompakt, praktfull.

152. Blandade färger — 10

Phlox Drumondii.

I följande färger:

å port. 10 öre, pr 5 gram 80 öre.

153. Leopoldii, röd med hvit stjerna.
154. Radowitzii, rödstrimmig.
155. Wilhelm I, mörkröd.
156. Bl. färg. pr 5 gram 90 öre, port. 10 öre.
157. Phlox Dr. finbr. — 75
158. " " cuspidata — 75

Dessa båda nya Phloxarter hafva gjort "grande succès" och äro verkligen utmärkt vackra såväl hvad blommornas form som färg beträffar. De förtjena alla blomstervännens uppmärksamhet.

Fröet säs i drifbänk i början af April; mot slutet af Maj utplanteras plantorna på kalljord. Phlox Drumondii är en af de vackraste och mest tacksamma blomsterväxter och borde därför ej saknas i någon trädgård. Planterad antingen på fritt land eller i krukor fägnar den hela sommaren med sin lysande och rika blomstring.

Balsaminer.

Impatiens balsamina, fl. pl.

159. Hvit.
160. Mörk blodröd.
161. Högröd.
162. Hvit med rosa.
Hvarje sort — 10
163. Alla färgerna blandade 30 5

Rosen-Balsaminer.

164. Blå.
165. Chamoisfärgade.
Hvarje sort — 20
166. Blandade — 15

Camelia-Balsaminer.

167. Blandade färger — 10

Dessa ntmärkta såväl grupp-, rabatt som krukväxter säs på bänk och omskolas helst en gång innan de planteras i krukor eller utplanteras, hviiket senare dock ej bör ske förr än de börjat blomma. Blommorna blifva alltid talrika och deras form såväl som färg utomordentligt vacker.

Frön till ett-åriga blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana som skola säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
*Abronia (Nyetagineæ).					
168. „ umbellata	—	5	*Aster, se sortimentblommor.		
Är användbar såsom ampelväxt samt i blomsterkorgar, har en ganska angenäm lukt.			*Brachycome (Asteroideæ).		
*Acrocelinium (Senecionideæ).			193. „ iberidifolia, blå	30	5
169. „ roseum	10	5	*Cacalia (Senecionideæ).		
170. „ „ fl. albo	10	5	194. „ sonchifolia (Emilieflamme)	15	5
171. „ „ „ pl.	20	10	Till grupper och rabatter passande, har röda vackra blommor.		
Acroliniumarterna äro vackra immorteller eller evighetsblommor, hvilka verkligen förtjenta uppmärksamhet. De trivas bäst i något sandblandad jord med ett varmt soligt läge.			Calandrinia, Lärkört. (Portulacææ).		
Adonis, Gossen i det gröna. (Ranunculaceæ).			195. „ grandiflora, rosenröd	25	5
172. „ æstivalis, tidig	10	5	Kan äfven odlas i kruka och trifyes synnerligen väl i boningsrum.		
173. „ autumnalis, sen	10	5	Calendula, Ringblomster (Cynareæ).		
Fina, vackra, mycket omtyckta blommor.			196. „ officinalis Meteor	15	10
*Ageratum, Lefverbalsam (Eupatorineæ).			Denna art förtjenar allas uppmärksamhet. De väl fyllda ljusgula blommorna uppträda mycket rikt och göra verklig effekt t. ex. på en rabatt.		
174. „ Mexicanum nanum, blå	15	5	197. „ offic. ranunculoides fl. pl. gul	10	5
175. „ conspicuum, hvit	30	10	198. „ „ pluvialis, Regnvisare	10	5
Utmärkt, då den får kraftig jord och soligt läge.			199. „ „ Pongei hybrida fl. pl.	10	5
Agrostemma, Klätt- eller Åkerkrans (Caryophyllææ).			Dessa senare kunna visserligen ej mäta sig med förstnämnda, men äro dock utmärkta såväl till grupper som rabatter. De två sistnämnda äro hvita.		
176. „ coelirosa nana fimbr.	20	5	Calliopsis, Skönhetsöga. (Senecionideæ).		
En liten vacker växt med ljusröda blommor.			200. „ bicolor nana purpurea, purpur	15	5
*Amarantus, Råfsvans (Amarantaceæ).			201. „ „ cardaminifolia nana compacta	15	5
177. „ „ caudatus, praktfull	10	5	202. „ „ coronata, lysande gul	15	5
Ammobium (Senecionideæ).			203. „ „ Drummondii, storblommig	15	5
178. „ „ alatum	15	5	Calirrhoe, Källblomster. (Malvaceæ).		
179. „ „ „ grandifl.	15	5	204. „ „ pedata, karmosinröd	25	5
Utmärkt vacker Immortell, bör aftagas innan blommorna äro halfutslagna och torkas väl efter aftagningen, ty eljest svartna de lätt under vinterns lopp.			Har stora och vackra blommor.		
*Anagallis, Arfve (Primulaceæ).			Celosia, Tuppkam (Amarantaceæ).		
180. „ „ grandiflora	—	10	205. „ „ cristata nana atropurp.	—	10
181. „ „ „ Eugenie, ljusblå med hvit rand.	—	10	206. „ „ „ aurea	—	10
182. „ „ „ Napoleon III, karmosin	—	10	207. „ „ „ blandad	—	10
Dessa utmärka sig synnerligen genom sin blomsterrikedom och äro dessutom rätt vackra. De kunna äfven odlas i kruka och bör hafva kraftig, lätt jord.			208. „ „ pyramidalis plumosa carmesina	—	8
Antirrhinum, Lejongap (Persoonate).			Dessa säs först i fat och planteras i krukor, i hvilka de, om man så vill, kunna blomma eller också planteras ut på grupp, der de utmärkt pryda sin plats.		
183. „ „ majus, album	25	5	Centranthus, Baldrian (Valerianeæ).		
184. „ „ „ Brillant	25	5	209. „ „ macrosiphon fl. albo	10	5
185. „ „ „ Crescia	25	5	210. „ „ „ fl. carneo	10	5
186. „ „ „ Firefly	25	5	Det odlas många växter, som långt mindre än dessa förtjena det. De blomma ofantligt länge, börja bland de första och fortsätta nära nog till de sista. Blommorna äro utmärkta till buketter.		
187. „ „ „ nigrescens	25	5	Chenostoma, (Scrophulariaceæ).		
188. „ „ „ blandad	15	5	211. „ „ fastigiatum, röd	10	5
189. „ „ „ nanum album	70	5	Infattningsväxt.		
190. „ „ „ „ Crescia	70	5	Cheiranthus annuus, Löfkojor. Se Sortimentblommor.		
191. „ „ „ „ mjölkghvitm. rosa	70	5	Ch. cheiri, se d.o.		
192. „ „ „ „ Tom Thumb, bld	50	5			
Mycket välkända, ganska vackra växter i olika färger. Säs på våren i bänk och utplanteras så fort väderleken tillåter.					

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Chrysanthemum, Prestkrage (Senecionidæ).					
212. „ carinatum album	10	5	Gilia (Polemoniaceæ).	10	5
213. „ „ atrococeineum	10	5	241. „ tricolor alba, hvit	10	5
214. „ „ Dunetti fl. pl., hvit dubbel	—	15	242. „ „ rosea, röd	10	5
215. „ „ aureum fl. pl., gul, dubbel	—	15	Mycket rikblommande, små vackra växter.		
216. „ „ purpureum	10	5	Godetia (Onagrarieæ).		
217. „ coronarium, fl. albo, pl., dubbel, hvit, Guldblomma	10	5	243. „ rosea alba Tom Thumb	10	5
218. „ fl. lut; pl., dubbel	10	5	244. „ rubicunda splendens, röd	10	5
Praktfulla gruppväxter. Varieteterna af Ch. carinatum blifva omkring 45 c.m. höga med lysande blommor. Ch. coronarium-terna blifva deremot 1 meter och äro mycket ståtliga.			245. „ The Bride, hvit med rödt	10	5
			246. „ blandade färger	10	5
			Detta slgte hör till våra vackraste gruppväxter. Blommorna äro stora och vackra, varierande i rödt och hvitt med mörka fläckar.		
Clarkia Clarkia (Onagrarieæ).			*Gomphrena, Klotamarant (Amarantaceæ).		
219. „ elegans albo pl.	10	5	247. „ globosa carnea	—	10
220. „ carnea	10	5	248. „ nana compacta rubra	—	10
221. „ pulchella Tom Thumb, hvit	10	5	Ganska välkända evighetsblommor, passande till buketter. Som gruppväxter användas de äfven, men böra ej utplanteras för än de blomma.		
222. „ „ integripetala, fl. pl.	10	5	Gypsophila, Gipsblomster (Caryophyllæ).		
223. „ „ marginata	10	5	249. „ elegans	10	5
Vackra rikblommande växter, som förtjena hvarje blomsterväns uppmärksamhet.			250. „ „ rosea	10	5
Collinsia (Scrophulariaceæ).			251. „ muralis	—	10
224. „ bicolor, tvåfärgad	10	5	Utmärkt vackra kantväxter, hvars blommor äro förträffliga till buketter.		
225. „ grandiflora, blå	10	5	Helianthus, Solros eller Solvändare (Senecionideæ)		
Förträffliga infattningsväxter, hvilka äfven kunna odlas i kruka och blifva då utmärkta prydnader till blomsterbord.			252. „ Californicus fl. pl.,	10	5
			Helichrysum, Evighetsblomster (Senecionideæ).		
Convolvulus (Convolvulaceæ).			253. „ bracteatum album	20	5
226. „ tricolor, trefärgad	5	5	254. „ „ nanum atrosanguineum	25	10
227. „ „ azures	—	5	255. „ monstrosum, blandad	—	10
228. „ „ albus	—	5	256. „ „ purpureum fl. pl.	—	10
229. „ „ splendens	—	5	257. „ „ nanum album fl. pl.	—	10
230. „ „ variegatis	—	5	Dessa vackra eterneller böra odlas i hvarje trädgård, enär de icke allenast äro prydliga på grupper, utan äfven såsom afskurna och torkade särdeles användbara i buketter under vintern. Fordra god jord och soligt läge.		
Vackra blommor med praktfulla färger.			Iberis, Slipkrage (Cruciferae).		
Crepis, Krepe (Cichoriaceæ).			258. „ amara, hvit	5	5
231. „ barbata, gul	10	5	259. „ odorata, hvit	5	5
Rabattväxt.			260. „ umbellata purpurea, purpurröd	10	5
Cynoglossum, Hundtunga. (Boraginæ).			261. „ „ Dunetti, mörk	10	5
232. „ linifolium	10	5	Impatiens balsamina.		
Kallas ofta Hvit Förgät-mig-øj.			Se Sortimentblommor.		
Datura, Spikklubba (Solanaceæ).			Lavatera, Poppelros (Malvaceæ).		
233. „ humilis flava fl. pl., gul	15	5	262. „ trimestris fl. albo, hvit	10	5
234. „ Metel, glänsande hvit	10	5	263. „ „ fl. rubra, röd	10	5
235. „ meteoloides, hvit och violett	25	5	Har ganska stora och vackra blommor.		
Fröet till dessa växter kan äfven säs i Juni med fördel och plantorna öfvervintras vid + 12-13 gr. C. Påföljande vår, utplanterade på en varm och lugn plats i fet jord, utveckla de sina stora, praktfulla blommor, hvilka äro särdeles prydliga och användbara såväl i grupper som på rabatter.			*Leptosiphon (Polemoniaceæ).		
Erysimum. (Cruciferae).			264. „ hybridus	—	10
236. „ Perowskianum	10	5	Har ganska nätta blommor, fordra god men ej för fet jord.		
En vacker infattningsväxt, blommor långt in på hösten.			Linum, Lin (Lineæ).		
Eschscholtzia (Papaveraceæ).			265. „ grandiflorum rubrum	10	5
237. „ Californica, gul.	10	5	*Lobelia (Lobeliaceæ).		
238. „ „ alba, hvit.	10	5	266. „ Erinus compacta alba	—	10
Såsom kantväxter mycket användbara, vackra blommor.			267. „ „ erecta, blå	—	10
Eucharidium (Onagrarieæ).			268. „ „ Kaiser Wilhelm, blå	—	20
239. „ grandiflorum, röd.	20	5	269. „ „ speciosa, mörkblå	—	10
En med Clarkia nära beslägtad vacker växt.			270. „ „ blandad	—	5
Eutoca (Hydrophyllæ).			Dessa äro små vackra, nära nog oombärliga blommor, isynnerhet som kantväxter, men kunna äfven planteras i krukor och blifva då mycket nätta.		
240. „ viscida, blå	10	5			
Vacker infattningsväxt.					

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Lupinus, Vargböna eller Lupin (Papilionaceæ)					
271. „ Hartwegii, blå	5	5			
272. „ hybridus atrococcineus	5	5			
273. „ „ insignis, röd	5	5			
274. „ mutabilis	5	5			
275. „ nanus, blå	10	5			
276. „ „ fl. albo	10	5			
Alla förträffliga grupp- och rabattväxter.					
Malope, Praktmalva (Malvaceæ).					
277. „ grandiflora alba	5	5			
278. „ „ purpurea	5	5			
Matricaria, Sötblomster (Senecioideæ).					
279. „ eximea fl. pl.	20	10			
Utmärkt vacker. Blommorna blifva stora hvita, mycket dubbla; är förträfflig i grupper.					
*Mecembryanthemum, Isplanta (Ficoideæ).					
280. „ cristallinum	10	5			
Är en förträfflig lågväxande kantväxt med lysande blommor, hvilka dock ej slå ut utom då solen skiner på dem; man bör derfor plantera dem på solrika ställen.					
*Mimulus, Muskus eller Gyckelblomster (Scrophulariaceæ).					
281. „ cardinalis hybridus	—	20			
282. „ grandiflorus	—	10			
283. „ „ cupreus nanus duplex	—	20			
284. „ „ tigrinus	—	10			
285. „ „ hybridus albus	—	10			
286. „ „ „ tigrinus	—	10			
Alla Mimulussorterna äro utmärkt vackra, såväl till grupp- som kantväxter särdeles användbara.					
Mirabilis, Underblomster (Nyctagineæ).					
287. „ Jalapa	5	5			
Varierar i många praktfulla färger; är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt.					
Nemophila, Kärleksblomster, Prins Gustafs ögon (Hydrophyllæ).					
288. „ atomaria. hvit med svarta punkter	5	5			
289. „ discoidalis, nästan svart	5	5			
290. „ insignis, blå	5	5			
291. „ maculata, violett	5	5			
292. „ „ purpurea, mörk	5	5			
Välkända vackra grupp- och infattningsväxter.					
Nigella, Jungfrun i det gröna (Ranunculaceæ).					
293. „ damascena	10	5			
294. „ hispanica, blå	10	5			
*Nycteria, Honungsblomma (Scrophulariaceæ).					
295. „ capensis	—	10			
Utomordentlig kantväxt till fina grupper.					
*Oxalis, Harklöfver (Oxalideæ).					
296. „ tropeoloides	10	10			
Har mörkbrunt vackert bladverk af god effekt i små fina grupper.					
Papaver, Vallmo (Papaveraceæ).					
297. „ Murselli fl. pl.	5	5			
Hvit rödstrimmig.					
*Petunia, Petunia (Solanaceæ).					
298. „ hybrida, flerfärgnd	50	10			
299. „ „ fl. pl., flerfärgad	—	30			
300. „ „ inimitable	—	10			
301. „ „ grandiflora	—	25			
302. „ „ nyctaginiiflora, hvit	—	10			
Dessa äro alla förtjenta af blomstervänerens uppmärksamhet, ty deras blommor äro stora och praktfulla; dessutom äro de förträffliga gruppväxter.					
Phlox, se Sortimentblommor.					
*Polygonum. Bohvete (Polygonæ).					
303. „ Orientale	10	5			
Förträfflig tillsammans med bladväxter i större grupper; den uppnår en höjd af ända till 2 meter, har hvita eller röda blommor, som göra god effekt.					
*Portulaca, Portlak (Portulacæ).					
304. „ albo rubro striata	30	5			
För att erhålla denna riktigt vacker, bör den planteras på en solig plats uti kalkblandad sandjord.					
Reseda (Resedaceæ).					
305. „ odorata, pr $\frac{1}{2}$ kilo 3 kr	5	—			
306. „ grandifl. ameliorata	10	5			
307. „ multifl. compacta	20	10			
308. „ „ Victoria	—	15			
Sistnämnde sojt har lysande röda blommor och ett kompakt växtsätt.					
*Rhodante, Rosenblomster (Senecionideæ).					
309. „ Manglesi	—	10			
310. „ atosanguinea	—	10			
311. „ maculata	—	16			
312. „ „ alba	—	10			
Vacker evighetsblomma, något ömtålig för fuktighet och kyla.					
Salpiglossis, Trumpetblomster (Scrophulariaceæ).					
313. „ grandiflora	50	10			
Blandade vackra färger, högväxande, passande till rabatter.					
*Salvia (Labiatae).					
314. „ coccinea	—	10			
315. „ punicea	—	10			
Dessa hafva vackra, lysande blommor och kunna med lika fördel odlas i kruka som utplanteras på grupper.					
*Sanvitalia, (Senecionideæ)					
316. „ procumbens fl. pl.	—	10			
Låg krypande växt med mycket talrika blommor.					
Saponaria, Såpört (Caryophyllæ).					
317. „ multiflora compacta	—	10			
Särdeles användbar till kantväxt på rabatter och grupper.					
*Scabiosa, Ängsvadd eller Enkelblomster.					
318. „ atropupurea	15	10			
319. „ „ nana pl.	10	5			
Kunna äfven odlas i kruka.					
Schizanthus, Sitsblomster (Scrophulariaceæ).					
320. „ grandifl. oculatus	15	10			
Röd violett med svart centrum, tacksamt blommande på grupp.					
Sedum. Fetört, Fetknoppar (Crasulaceæ).					
321. „ coerulum	—	10			

		5 gr. P:n.				5 gr. P:n.	
		Öre.	Öre.			Öre.	Öre.
Senecio, Jacobsblomma (Senecionideæ).				Tunica, Klippnejlika (Caryophyllæ).			
322.	„ elegans albo pleno. hvit . . .	20	5	340.	„ saxifraga	10	5
323.	„ „ nanus., låg. hvit.	—	10	En 15 c.m. hög, mycket grenig växt med smala, syllika blad samt små hvita, men ytterst talrika blommor, hvilka framkomma oafbrutet från Maj till September. Trifves i mager, stenbunden jord, bäst på öppna, solrika platser.			
324.	„ „ „ coreuleus pl. . . .	—	10	Verbena, Jernört (Verbenaceæ).			
325.	„ „ „ purpureus	—	10	341.	„ hybrida 1:a, blandad	—	15
Vackra grupp- och rabattväxter med nätta blommor i utmärkt färgprakt.				342.	„ „ med hvitt öga	—	15
Silene (Cariophyllæ).				343.	„ „ coccinea, röd	—	15
326.	„ Orientalis, mörkröd	10	5	344.	„ „ coerulea, blå	—	10
327.	„ pendula, rosenröd	10	5	Verbenaerna äro, och det med rätta, mycket omtäckta. Deras lysande blommor i förning med förmågan att genom förgrening betäcka hela den grupp, på hvilken de äro planterade, alldeles som en matta, bidraga i högsta grad dertill. Man kan ej vara säker på att få några bestämda färger vid frösädd, ty de variera ofantligt. Derför om man vill bibehålla någon färg, bör det ske genom sticklingar.			
Den förstnämnde är egentligen tvåårig, men då den äfven fås att blomma första året, har den blifvit upptagen här.				Viola.			
Solanum, Trollbär (Solanaceæ).				Se två- och fleråriga blomsterväxter.			
328.	„ Melongena, Äggplanta . . .	—	10	*Xeranthemum, Pappersblomster (Cynaræ.)			
Odlas hufvudsakligast för sina vackra frukter.				345.	„ annuum fl. pl. album	—	10
Statice, Ormrot (Plumbagineæ).				346.	„ „ „ purpureum	—	10
329.	„ sinuata, blå	—	5	347.	„ „ „ annuum compactum, alb . .	—	10
Ovårderlig för buketter och kransar under vintern. Afskuren bibehåller den färgen å såväl blad som blommor öfver ett år.				348.	„ compactum, purp.	—	10
*Tagetes, Sammensblomma (Compositæ).				349.	„ imperiale, vacker röd	—	10
330.	„ erecta fl. pl.	15	5	350.	„ pleniss. atropurp. mörkröd .	—	10
331.	„ pulcata nana fl. pl.	15	5	351.	„ superbiss. röd, utmärkt . . .	—	10
332.	„ striata fl. pl.	15	5	352.	„ „ „ album, hvit	—	10
333.	„ signata pumila	25	10	Ganska vackra Immorteller, hvilkas blommor erhålla en högre färg om de doppas i vatten blandadt med litet svafvelsyra.			
De två sistnämnda äro utomordentligt vackra gruppväxter. Alla äro rikblommiga och tacksamma.				*Zinnia (Senecionideæ).			
*Tropæolum, Krasse (Tropæolaceæ).				353.	„ Darwini fl. pl.	—	20
334.	„ majus nanum atrococcineum . .	5	5	354.	„ elegans alba	50	10
335.	„ „ King of Tom Tumb . . .	15	5	355.	„ „ „ fl. pl., blandad	—	10
336.	„ „ „ Theodore	15	6	356.	„ „ „ pumila coccinea pl. . . .	—	25
337.	„ Tropæolum maj. nan atropurp.	10	—	357.	„ „ „ Haageana	—	10
338.	„ „ „ „ Pearl, hvit	10	—	Förstnämnda art är helt ny och öfverträffar de öfriga genom sitt regelbundna växtsätt och väl fyllda blommor.			
339.	„ „ „ „ RubyKing	15	—				
Öfriga sorter, se Slingerväxter.							
Tropæolum-arterna äro lättodlade, ganska vackra kantväxter, hvilka under sommaren framalstra otaligt många lysande blommor.							

Frön till två- och fler-åriga (bienna och perenna) Blomsterväxter.

För de blomstervänner, som ej hafva tillräcklig tid att egna sina blommor och grupper, torde fleråriga växter vara de förmåsta, ty de sköta sig nära nog själfva; äfven finnes det bland dem ganska många verkligt praktfulla plantor. Alldeles utan tillsyn får man naturligtvis dock ej lemna dem, ty hvar 3:dje eller 4:de år böra de omplanteras. hvarvid man genom delning förökar de sorter, utaf hvilka man önskar hafva flere exemplar.

De med † betecknade äro tvååriga, de öfriga fleråriga.

		5 gr. P:n.				5 gr. P:n.	
		Öre.	Öre.			Öre.	Öre.
Adonis, Gossen i det gröna. (Ranunculaceæ).				Althea, Stockros (Malvaceæ).			
358.	„ vernalis	10	5	361.	„ rosea fl. pl., blandade färger	—	20
Agrostemma, Åkerkrans eller Klint (Caryophyllæ).				362.	„ „ „ fl. pl. mycket dubbla, Engelska stockrosor i 12 färger, hvar för sig	—	20
359.	„ coronaria, studentnejlika . .	10	5	363.	„ rosea fl. pl. Chatersche stockros i 6 utmärkta färger hvar för sig	—	30
360.	„ „ „ atrosanguinea	15	5	Stockrosen är en utaf trädgårdns förmåsta prydnad.			
Präktiga grupp- och rabattväxter, skyddas mot frost och fuktighet.							

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Anemone, Sippa (Ranunculaceæ)			Eryngium, Manskraft (Umbelliferae).		
364. „ alba hvit, storbl.	10	5	398. „ planum	15	10
365. „ coronaria	—	10	En blå vacker blomma, mycket dekorativ t. ex. på stenpartier.		
366. „ fulgens	—	30	Geum, Nejlikrot (Rosaceæ).		
Aquilegia, Akeleja (Ranunculaceæ).			399. „ Chilense, vacker röd,	25	10
367. „ hybrida, lucida, brunaktig med gult	—	10	400. „ coccineum atrosanguineum fl. pl.	—	15
368. „ pulchella, mörkblå med hvitt	—	10	Vackra rabattväxter. För att erhålla praktfulla exemplar kan man plantera dem i krukor och öfvervintra dem frostfritt samt på våren plantera ut dem, då de utveckla en enorm blomsterrikedom.		
369. „ stellata fl. pl.	—	10	Gypsophila, Gipsblomster (Cariophyllae).		
370. „ Verwæneana fol. va., brokbladig	—	10	401. „ panikulata	10	5
Dessa äro alla ganska vackra och hårdiga, så att de kunna stå sig utan betäckning under vintern.			Utmärkt än med små hvita talrika blommor, särdeles användbar till buketter. Den kan äfven torkas och användas under vintern.		
Arabis, Gåsört (Cruciferae).			Helleborus, Nysrot (Ranunculaceæ).		
371. „ albida	40	10	402. „ nigra	—	10
372. „ alpina	40	10	Denna såväl vackra som intressanta växt trivdes förträffligt i hvarje god humusrik jord, helst på skuggiga, men ej för fuktiga ställen. Blommor ofta i Januari, Februari och Mars stundom under snön. Blommorna äro stora och hvita, mycket vackra. Förökningen utaf densamma sker dels genom delning och dels genom frö.		
Bellis, Tusensköna (Asterorideæ).			†Hesperis, Nattviol (Cryciferae).		
373. „ perennis fl. pl. 1:a	—	20	403. „ matronalis	—	5
374. „ „ „ albo	—	10	404. „ tristis, välluktande	—	5
†Campanula, Klockblomster (Campanulaceæ).			Hyacinthus, Hyacint (Liliaceæ).		
375. „ medium fl. albo, hvit	—	5	405. „ candicans	25	10
376. „ pyramidalis, blå	—	10	Denna förträffliga växt är mycket litet odlad fast det kan ske med endast ringa besvär. De vackra hvita blommorna på höga stänglar göra den utomordentligt praktfull.		
377. „ „ fl. albo, hvit	—	10	Lypinus, Lupin (Leguminosæ).		
Campanula medium är praktfull på grupper, men kan äfven odlas i kruka. C. pyramidalis är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktblommor och borde odlas mera än hvad nu förhållandet är. Om den odlas i kruka, hvilket är det bästa, bör den i mån af behof erhålla större sådan. Jorden bör vara lös och fet. Mycket vatten och stundom gödselvatten är välgörande; under sommaren skall den stå på en öppen plats och under vintern i en frostfri, ej alltför fuktig lokal.			406. „ polyphyllus	5	5
Crucianella, Korsblad (Rubiaceæ).			Lychnus, Studentnejlika eller Tjärblomster (Caryophyllae).		
378. „ stylosa	10	5	407. „ Chalcedonica	—	5
Delphinium, Riddarsporre (Ranunculaceæ).			408. „ Haagera	—	10
379. „ Ajacis fl. pl. blandad	10	5	409. „ Sieboldi, hvit	—	10
380. „ „ hyacinthiflora	15	10	Vackra grupp- och rabattväxter.		
381. „ „ ranunculiflora	10	5	†Myosotis, Förgät-mig-ej (Boraginæ).		
382. „ „ Löfkoj-Riddarsporre	15	10	410. „ alpestris, blå	—	10
383. „ „ formosum	15	10	411. „ „ fl. albo, hvit	—	10
384. „ perenne hybridum	10	5	412. „ Azorica, vacker mörkblå	—	40
Dessa praktfulla växter äro användbara på många sätt; på grupper, rabatter, enstaka samt i kanten på buskage m. m. D. formosum är synnerligen praktfull.			Förgät-mig-ej torde vara så väl känd, att något särskildt om den ej behöfver nämnas.		
Dianthus, Nejlika (Caryophyllae).			Onoropordon, Ulltistel (Compositæ).		
385. „ barbatus	10	5	413. „ Tauricum	10	5
386. „ „ fl. pl.	—	10	Mycket högväxande med stora blad, särdeles dekorativ på större gräsplaner, i parker eller dylikt.		
387. „ caryophyllus fl. pl. 1:a	—	25	Penstemon (Scrophulariaceæ).		
388. „ „ semperflorens fl. pl., Remontantnejlika	—	50	414. „ atropurpureus	—	5
389. „ „ dubbel, brokig, Trädgårdsnejlika	—	25	415. „ digitalis	—	5
390. „ Chinensis fl. pl.	30	10	Dessa måste öfvervintras frostfritt och utplanteras på våren.		
391. „ imperialis „	20	10	Potentilla, Femfingerört (Rosaceæ).		
392. „ Heddwigi, praktfulla färger	—	10	416. „ hybrida fl. pl.	—	25
393. „ „ diadematus fl. pl.	—	10	En verklig prydnadsväxt, som blommor såväl vackert som rikt.		
394. „ „ hybridus	—	10	Primula, Majnyckel eller Gullvifva (Primulaceæ).		
395. „ „ laciniatus	20	10	417. „ auricula, 1:a	—	30
396. „ plumarius	20	10	418. „ cortusoides, röd, vacker	—	10
Odlas på många sätt och äro alltid prydliga. En del äro förträffliga i grupper, andra äter på rabatter.			419. „ veris, 1:a	—	10
Digitalis, Fingerborgsblomster (Scrophulariaceæ).					
397. „ gloxinæflora	—	5			

		5 gr. P.n.			5 gr. P.n.
		Öre. Öre.			Öre. Öre.
Pyrethrum , Batramsört (Senecioideæ).			Veronica , Ärenpris (Scrophulariaceæ),		
420.	„ roseum	— 5	425.	„ grandis	15 5
Lemnar det bekanta Persiska insektspulvret.			³ m. höga, med vackra, blå blommor.		
Sedum , Fetört eller Fetknoppar (Crassulaceæ).			Viola , Viol (Violaceæ).		
421.	„ spurium	— 10	426.	„ cornuta, ljusblå	— 10
Tjockbladig, lågväxande, ganska passande till plantering i stenpartier.			427.	„ alba	— 10
Statice , Ormröt (Plumbaginæ).			428.	„ odorata semperflorens	— 10
422.	„ incana hybrida nana	15 10	429.	„ tricolor maxima alba pura	— 10
Äfven denna är passande till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna hålla sig under vintern och äro mycket präktiga till buketter.			430.	„ aurikelfärgad	— 10
Valeriana , Vendelrot (Valerianæ).			431.	„ azurblå	— 10
423.	„ alba	10 5	432.	„ guldgul	— 10
424.	„ coccinea	10 5	433.	„ Baronne de Rothschild	— 10
Förträffliga rabattväxter, blomma i Juni och Juli.			434.	„ nigra	— 10
			435.	„ maxima, praktblomma	— 10
			436.	„ blandad	— 10
			V. cornuta är utomordentligt väcker med talrika blå eller hvita blommor. V. odorata torde vara välkänd genom den underbart angenäma doft, som utgår från densamma.		
			Violerna äro vackra, mångfärgade och väl passande till grupp- och kantväxter,		

Frö till Dekorations-bladväxter.

Bladväxterna intaga onekiigen numera ett högst framstående rum i våra prydnadsplanteringar och det med rätta, ty det finnes väl knappast några grupper så ståtliga och praktfulla som de utaf bladväxter, väl planterade och förlagda på lämpliga ställen. Här nedan äro de flesta och förnämsta upptagna, med hvilka man ganska lätt kan anordna verkligt prydliga grupper.

Af fröet till hybridiserande brokiga bladväxter får man ej beräkna att få hvarje planta brokbladig, ty de urarta ofta. Några sorter äro dock fullkomligt konstanta.

Alla bladväxter böra säs i kruka eller på drifbänk.

			5 gr. P.n.			5 gr. P.n.
			Öre. Öre.			Öre. Öre.
Acanthus , Björnklo (Acanthaceæ).						
437.	„ mollis	—	10	Brassica , Kål (Crusiferae).		
Med mjuka glänsande blad, särdeles dekorativ, öfvervintras frostfritt.				450.	„ oleracea, hvitstrimmig	10 5
				451.	„ „ röd- „	10 5
Amaranthus , Räfsvans (Amarantaceæ).						
438.	„ bicolor ruber, tvåfärgad . . .	10	5	Canna , Blomsterrör (Cannaceæ).		
439.	„ melancholicus, ruber röd. . .	10	5	452.	„ annei superba	25 10
440.	„ pendulus, m. hängande blomax .	10	5	453.	„ discolor violacea	40 10
441.	„ salicifolius, pilblad'g, rödbrun .	30	5	454.	„ gigantea.	15 10
442.	„ trikolor, trefärgad	15	5	455.	„ indica superba	15 10
443.	„ „ giganteus, fr. 1—2 m.	15	5	456.	„ Warscewixioides	25 10
Samtliga här upptagna arter af släktet Amaranthus, hafva mycket praktfulla blad samt ett ståtligt växtsätt, en del prydes dessutom af långa, hängande blomax, såsom t. ex. A. pendulus.				457.	„ zebrina elegantissima	20 10
C. annei superba är vackert grön med lysande röda blommor. C. discolor violacea har mörkvioletta blad samt vackra men dock mindre lysande blommor, än föregående. C. gigantea är grön, högväxande som namnet tillkännagifver. C. indica superba har rätt vackra blommor. C. Warscewixioides har stora blad med bruna nerver. C. zebrina elegantissima, är strimmig och fläckig. Sålunda synes att en del af dessa arter äfven har prydliga blommor, men de odlas dock hufvudsakligast för bladens skull, och säkert är äfven, att Cannorna äro bland de vackraste af våra bladväxter.						
Artemisia , Gråbo. Malört (Eupatorineæ).						
444.	„ annua	10	5	Cannabis , Hampa (Urticaceæ).		
445.	„ argentea	15	5	458.	„ gigantea Jättehampa	10 5
446.	„ gracilis (St Petersburg)	15	5	Ettårig, mycket högväxande, uppnår en höjd af ända till 3 meter. Passar synnerligen bra i midten på bladgrupper eller enstaka på större rabatter.		
A. annua och gracilis äro båda gröna, högväxande, ända till 2 m. A. argentea, är silfverbladig och öfvervintras helst för erhållande af sticklingar, hvarigenom man lättast förökar desamma.				Centaurea , Klint (Cynareæ).		
Beta , Beta eller Mangold (Atriplicæ).						
447.	„ Brasilenses, blandad	5	5	459.	„ candidissima	— 20
448.	„ Chilensis aurea, guldgul . . .	5	5	460.	„ gymnocarpa	— 10
449.	„ „ coccinea, röd	5	5	Dessa båda arter hafva silfverhvita, vackert formade blad. Säsom kantväxter på större grupper äro de förträffliga, men kunna för öfrigt användas på flere sätt.		
Dessa kunna äfven planteras i kruka och användas som prydnader i växthus eller boningsrum.						

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Carasteum, Cerastæ (Alcineæ).					
461. „ Biebersteini	—	15	Ricinus.		
462. „ tomentosum	—	15	482. „ Gibsoni	10	5
Hafva hvita blad och äro förträffliga kantväxter på lägre grupper, kunna öfvervintras utan betäckning.			483. „ purpureus	10	5
Chamaepeuce, (Cichoriaceæ).			484. „ roseus	15	5
463. „ Casabonæ	—	20	485. „ sanguineus	5	5
464. „ diacantha	—	10	Dessa äro utmärkta växter, hvilka endast odlas för de stora praktfulla bladens skull. De hafva olika färgade blad. R. Gibsoni har mörka röda blad, de öfriga gröna, mer och mindre purpurskiftande.		
Dessa äro tistelartade växter med hvitaktiga spetsiga taggar, utmärkt väl passande såsom paradorer uti lägre grupper. Öfvervintras inomhus.			Salvia, (Labiatae).		
Cineraria, Askört (Senecionideæ).			486. „ argentea (Silversalvia). . .	30	10
465. „ maritima	15	10	Utmärkt vacker för sina hvitulliga, stora, rosetlikt ställda örtblad. Fröet säas om våren, plantorna öfvervintras i små krukor och utplanteras följande vår på kalljord.		
466. „ candidissima	—	10	Solanum, Trollbär (Solanaceæ).		
Hafva hvita blad, mycket liknande Centaurea gymnacarpa. Öfvervintras i temperadt hus.			487. „ atropurpureum	25	10
Coleus, (Labiatae).			488. „ laciniatum	20	10
467. „ hybridus	—	30	489. „ marginatum	38	10
Har märkvärdigt färgade blad, en del äro utomordentligt vackra. Användbar vid dekorering af boningsrum eller växthus.			490. „ robustum	—	15
Eucalyptus, Praktmössa (Myrtaceæ).			S. atropurpureum har mörkt violett stielk, bladskaft och bladnerv samt alldeles fullsatt med skarpa, spetsiga taggar. S. laciniatum är mörkgrön utan taggar med stora vackra blå blommor. S. marginatum är hvit eller grå, mycket taggig. S. robustum är brunullig på stammen och bladskaften, försedd äfven denna med taggar. Alla äro utomordentliga till bladgrupper, växa höga och hafva stora blad.		
468. „ globulus, Blågummiträd . .	60	10	Wigandia (Convolvulaceæ).		
Detta träd, som en tid var så mycket omtalat, fastes redan nu mindre afseende vid, hvilket dock är orätt, då det dels är praktfullt och dels helsosamt.			491. „ caracasana	—	10
Heracleum, Björnsloka (Umbelliferae).			Ofantligt storbladiga med mörka, strävt ludna blad. Fröet är mycket fint, hvarför det bör säas i kruka och derefter omskolas, utplanteras sedermera på grupper, der växterna förträffligt pryda sin plats.		
469. „ giganteum	10	5	Zea, Majs (Gramineæ).		
En högväxande, ståtlig bladväxt, passande att stå fritt på gräsplaner.			492. „ Caragua, Jättemajs	5	5
Mesembryanthemum, (Ficoideæ).			493. „ Japonica fol. var.	5	5
470. „ cordifolium varieg.	10	30	Användas i synnerhet i större grupper, men kunna äfven, åtminstone den senare, förekomma i smärre. De böra säas temligen tidigt i bänk och utplanteras efter att att förut hafva blifvit hårdade såväl för solen som fria luften, i början af Juni.		
Förträfflig till finare grupper, såsom kantväxt, har tjocka saftiga, varierande blad. Öfvervintras inom hus ljus och torrt.			Frön till Prydnadsgräs.		
Nicotiana, Tobak (Solanaceæ).			Agrostis, Hven.		
471. „ atropurp. grandifl.	10	5	494. „ dulcis	10	5
472. „ glauca	15	10	495. „ nebulosa	20	5
473. „ macrophylla gigantea . . .	10	5	Aeglyops.		
Prydliga bladväxter, hvilka kunna användas såväl i bladgrupper som fristående.			496. „ cylindrica	—	10
Oxalis, se Ettåriga blomsterväxter.			Andropogon (Graminieæ).		
Perilla, (Labiatae).			497. „ argenteum	—	10
474. „ Nankinensis, rödbruna blad.	10	5	Anthoxanthum.		
475. „ „ fol. atropurp. laciniatis	10	5	498. „ gracile	—	10
Utomordentligt prydliga bladväxter med mörka krusade blad, uppnå en tredjedels meter väl passande till större bladgrupper.			Briza, Darrgräs.		
Pyrethrum Batrumsört (Senecionideæ).			499. „ maxima	10	5
476. „ parthenifolium aureum . .	60	10	500. „ geniculata	—	10
477. „ „ selaginoides	—	40	501. „ minima	—	10
Vackra kantväxter till smärre grupper; den förstnämnda är välkänd; den senare deremot är nästan ny och är förgjett af uppmärksamhet, ty dess blad äro utmärkt fina och vackra.			Användbar till buketter.		
Rheum, Rhabarber (Polygonæ).			Brizopyrum.		
478. „ palmatum tanguticum . . .	—	10	502. „ siculum	—	10
479. „ Quen Victoria	5	5	Bromus.		
Passa att stå fritt på gräsplaner.			503. „ brizaeformis	—	5
Ricinus, Underträd (Euphorbiaceæ).			504. „ lanuginosus	—	5
480. „ Bourboniensis arboreus . . .	10	5	505. „ patulus	—	5
481. „ communis major	5	5	506. „ purpureus	—	5
			Coix, Tärgräs.		
			507. „ lacrymæ	10	5
			Ett vackert och intressant gräs.		

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Chrysurns.			Cobea (Bignoniaceæ).		
508. „ cynosuroides	—	10	525. „ scandens, fl. albo	—	30
Eulalia.			Har stora vackra blommor och långa rankor.		
509. „ Japonica	—	10	Cyrtanthera.		
Ett utomordentligt vackert gräs, passande såväl till odling i kruka som till grupper.			526. „ explodens.	—	10
Festuca.			Humulus.		
510. „ pectinella	—	10	527. „ japonicus	—	10
Gymnotrix.			Ipomoea , Blomma för dagen (Convolvulaceæ).		
511. „ Japonica	—	10	528. „ purpurea	10	5
512. „ latifolia	—	15	Lathyrus , Luktört (Leguminosæ).		
Utmärkt dekorativa gräs, liksom föregående passande såväl i kruka som på grupp.			529. „ odoratus	5	—
Gynerium.			530. „ latifolius	—	5
513. „ argenteum	30	10	531. „ albus	—	5
Ett af våra praktfullaste gräs till grupper, öfvervintras i kruka frostfritt.			532. „ roseus	—	5
Hordeum.			Lophospermum.		
514. „ jubatum	—	5	533. „ scandens	—	15
Lagunis.			Maurandia (Scrophulariaceæ).		
515. „ ovatus	—	5	534. „ antirrhinifolia	—	15
Särdeles vacker.			Momodica.		
Lasiagrostis.			535. „ balsamina	—	10
516. „ splendens	—	5	Phacelus , Blomsterböna (Leguminosæ).		
Piptatherum.			537. „ ensiformis gigas pr $\frac{1}{2}$ kilo 2 —	10	—
517. „ multiflora	—	5	„ grandiflorus „ „ „ — 60	10	—
Stipa , Fjädergräs.			Schyphantus.		
518. „ pennata	—	10	538. „ elegans	—	10
519. „ elegantissima	—	10	Sicyos.		
Vackra till buketter; öfvervintras på kalljord.			539. „ angulata	—	5
Tricholæna.			Thunbergia (Acanthaceæ).		
520. „ purpurea	—	10	540. „ alata, gul med svart öga .	—	10
Frön till Slingerväxter.			541. „ aurantiaca, guldgul m. mörkt öga	—	20
Aristolochia , Pipblomster, (Aristolochiaceæ).			Tvänne små nätta slingerväxter med ganska stora, utomordentligt fina blommor, som en längre tid uppträda efter hvarandra.		
521. „ altissima	—	20	Tropæolum , Krasse (Tropæolaceæ).		
Varmhusplanta.			542. „ majus, blandad	5	—
Bryonia.			543. „ „ von Moltke	5	—
522. „ alba	5	5	544. „ Lobbiana n. Kronprinz von Preussen blodr.	20	10
Cajophora.			545. „ „ Lilli Schmidt .	20	10
523. „ lateritia	—	10	546. „ „ Napoleon III .	20	10
Calampelis , (Bignoniaceæ).			547. „ „ Queen Victoria .	20	10
524. „ scaber	50	10			
Ganska fin kallhusväxt, passande till amplar.					

Frön till Krukväxter.

	5 gr.	P.n.		5 gr.	P.n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Acacia (Mimosæ).			Begonia.		
548. „ dealbata	40	10	554. „ Froebeli	—	20
549. „ lophanta	15	10	555. „ Pearcei	—	25
Präktiga flubladiga krukväxter.			556. „ Sedeni hybrida	—	40
Adenocarpus (Papilionaceæ).			Utmärkta varmhushäxter med talrika vackra blommor.		
550. „ Francenioides	—	20	Calceolaria , Toffelblomster (Scrophulariaceæ).		
Vacker, snabbt växande med fina blad och guldgula doftande blommor.			557. „ hybrida, punkterade sorter i praktfulla färger	—	30
Aralia (Araliaceæ).			558. „ enfärgad	—	25
551. „ Sieboldii	—	20			
Begonia (Begoniaceæ).					
552. „ Boliviensis	—	30			
553. „ Firefly	—	30			

	5 gr.	P:n.		5 gr.	P:n.
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
Calceolaria.					
559 „ rugosa, små vackra blommor	—	50	Jacaranda (Leguminosæ).		
560. „ scabiosæfolia, gul	—	10	572. „ mimosæfolia	—	50
Den sistnämde är utmärkt såsom grupp- och rabattväxt. C. rugosa är buskartad och kan planteras ut under sommaren. De öfriga odlas endast i kruka.			Dennas bark lemnar den bekanta jacarandefärgen.		
Cineraria (Senecionidæ).					
561. „ hybrida 1:a	—	25	Lantana (Verbenacæ).		
562. „ „ äverg-, 1:a	—	25	573. „ hybrida	25	10
Cinerarierna äro väl kända, ganska vackra växter, hvilka odlade i kruka, under vintern blifva utmärkte prydnader för växthus och boningsrum.			Synnerligen utmärkt för grupp, öfvervintras vid plus 8—10 gr. Celsius.		
Convolvulus (Convolvulacæ).					
563. „ Mauratanicus	—	10	Lobelia (Lobeliacæ)		
Har vackra blå blommor, passar utmärkt till amplar och planteringar på fritt land.			574. „ fulgens Queen Victoria . .	—	20
Cyperus , Pappersgräs (Cyperacæ)					
564. „ alternifolius	—	20	Mörkröda blad och skarlakansröda blommor. Förträfflig till grupper		
Gloxinia (Gesneriacæ).					
565. „ hybrida, blandad	—	30	Mimosa (Mimocæ).		
566 „ „ crassifol. grandiflora pendula	—	30	575 „ pudica	25	10
567. „ „ crassifol. grandifl. bl.	—	25	Är utomordentligt finkänslig, så att bladen vid minsta beröring falla tillsammans, men rätta sig snart åter.		
Dessa bilda stora rotnölar, hvilka under vintern förvaras torra. De blomma med stora klocklika blommor, fordra en jemn temperatur af plus 15—20 gr. och ganska fuktig luft samt skugga.			Musa , Pisang (Musacæ).		
Grevillea (Proteacæ).					
568. „ robusta	—	25	576. „ ensete pr 5 korn	—	75
Heliotropeum (Verbenacæ).					
569. „ Anna Turell, lila	—	15	Passiflora (Passifloreæ).		
570. „ roi des noirs, mörk	—	15	577. „ coerulea	—	10
571. „ blandade färger	—	10	578. „ gracilis	—	10
			Primula Chinensis : Chinesisk Majnyckel (Primulacæ)		
			579. „ alba, hvit	—	25
			580. „ rubra, röd	—	25
			581. „ blandade färger	—	25
			582. „ fimbriata, alba, stor hvit . .	—	40
			583. „ „ purpurea, röd	—	40
			Dessa utmärkte, prydliga och tacksamma växter blomma nästan hela året om, dock rikaste och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas.		
			Tacsonia (Passifloreæ).		
			584. „ ignea	—	25
			Torenia (Personatæ).		
			585. „ Fournierii	—	30

Dekrativa Bladväxter

till grupper och infattningar.

Som bladväxter numera intaga ett framstående rum i våra prydnadsplanteringar, finnes här ett ganska rikt urval att tillgå dels i kruka, dels omskolade i bänk, hvaraf expedieras under Maj och Juni månader till nedanstående priser.

Achyranthes acuminata , pr 12 st kronor	2 —.	Cineraria candidissima , pr . 12 st. kronor	2 —.
„ Linden , „ „ „	2 —.	„ maritima , „ „ „	2 —.
Agave Americana från 2 till 10 kr pr st.		Cuphea platycentra	2 50.
Althernantera amoena , pr 12 st. kronor	2 —.	Dracæna indivisa från 2 till	
Alyssum maritimum . . „ „ „	2 —.	5 kr. pr. st.	
Aralia Sieboldi från 2 till 4 kronor pr st.		Gladiolus gandavensis . . . „ „	2 50.
Artemisia argentea , pr 12 st. kronor	2 —.	Ytterst lysande och praktfull i grupper.	
„ gracilis „ „ „	3 —.	Gnaphalium launatum , pr 12 st. kronor	3 —.
Canna , [div. praktsorter „ „ „	3 —.	„ mineatum „ „ „	3 —.
Cannabis, gigantea , Jette- „		Lobelia fulgens . . . „ „	2 —.
hampa „ „ „	2 —.	Mentha officinalis fol. var., „	2 —.
Centaurea candidissima . „ „ „	3 —.	Mesembryanthemum cor-	
Crysanthemum, sensa- „		difolium „ „	3 —.
tion „ „ „	2 —.	Perilla Nankinensis . . . „ „	— 25.

Pyrethrum parth. aur. pr 100 st. kronor 2 —.

Med gula blad och hvita blommor, passande till låga infattningar.

Ricinus major, fl. sorter pr 12 st. kronor 2 50.

Salvia officinalis tricolor " " " 2 50.

Santolina chamæcyparissus, " " " 2 25

Sedum carneum " " " 2 —.

Solanum argenteum, . . . " " " 3 —.

„ **atropurpureum**, . . . " " " 3 —.

„ **laciniatum**, . . . " " " 3 —.

Solanum marginatum . . pr 12 st. kronor 3 —.

„ **robustum** . . . " " " 3 —.

Thymus c'tryodorus fol.

var. " " " 1 50.

En utmärkt vacker, välluktande, flerårig, låg växt passande till infattningar.

Wigandia, div. sorter . . pr 12 st. kronor 3 —.

Zea Caragua, Majs. . . . " " " 2 50.

„ **Japonica** fol var. . . . " " " 2 50.

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplantor, hvaraf expedieras under Juni månad till billiga priser.

Dubbla Prakt-Dahlier eller Georginer.

Häraf finnes en samling af cirka 150 sorter, nästan alla utmärkt vackra och väl formade i många färgnyanser. Vid eget urval torde alltid ett antal reservnummer noteras, för den händelse en eller annan sort skulle vara utsåld, eller ock tillåtas lemna liknande, lika goda. Dessa expedieras så långt förrådet räcker i friska, växtbara rotknölar, som till följd af sin ringa vikt med fördel tidigt om våren — när väderleken det tillåter — kunna bipackas frö-postförsändelser till aflägsnare orter; från medio af Maj starka välrotade plantor i mindre krukor, hvilka med lätthet kunna packas och uthärda ganska lång transport utan att skadas.

Se för öfrigt bifogad nummerlista!

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,
Halmstad.

Utdrag ur Katalogen öfver Träskolealster.

Fruktträd.

			Pr. st. Kr. öre.
Äppleträd, stamformiga	från 1	kr. till	1: 50.
„ lågstammiga	1	„ „	1: 25.
„ pyramidformiga	1	„ „	1: 25.
„ spalierformiga	1	„ „	2: —
Päronträd, stamformiga	från 1	kr. till	1: 50.
„ lågstammiga	1	„ „	1: 25.
„ pyramidformiga	1	„ „	1: 25.
„ spalierformiga	1	„ „	2: —
Körsbärsträd, stamformiga	från 1	kr. till	1: 50.
„ lågstammiga	1	„ „	1: 50.
Plommonträd, stamformiga, från 1 kr. till 1: 50 pr st.			

Dvergfruktträd.

Dvergfruktträden förblifva städse små, men bära frukt tidigt och synnerligen rikt. Som dylika träd taga föga utrymme i anspråk, äro de synnerligen väl egnade till plantering på blomsterrabatterna. Dvergfruktträd kunna äfven odlas i större krukor eller smärre träbaljor. Dessutom äro de väl egnade att använda till mellanplantering då en fruktträdgård af vanliga störväxta träd anläggas.

Äppelträd, förädlade på Doucinäpplestammar, i flera goda och olika sorter	från 1	kr. till	1: 25 pr st.
Passande till kordong	—	75	„
Päronträd, förädlade på Hagtorn och Qvittenstammar, i flera goda och olika sorter	från 1	kr. till	1: 25 pr st.
Passande till kordong	—	75	„

 Fruktträd i parti till betydligt nedsatta priser. 

Trädgårdssmultron.

Tjenligaste tiden för dessas plantering är senare delen af Maj samt början af Juni månad.

Köksväxtplanter.

Sparrisplanter, Amerikansk jätte-, 3 års, pr 100	st. 2	kr. 50 öre.
„ „ „ 2 „ „ 100	„ 2	„
„ Conovers Colossal 3 „ „ 100	„ 3	„
„ „ „ 2 „ „ 100	„ 2	„
„ Erfurter jätte, „ 2 „ „ 100	„ 2	„ 50 öre.
„ „ „ 2 „ „ 100	„ 2	„

Häckplanter.

Hagtorn, Alm, Gran, Berberis och Ligustrum m. fl.

Törnrosor.Pr st.
Kr. öre.

- 12 st. vackra rotäktade buskformiga för fritt land i 12 sorter för 5 kr. . . . — 50.
100 st. i blandade sorter utan namn för 20 kr. . . . — 25.

Klångrosor.

- Rosa capreolata fl. pl., oarnea köttfärgad från 75 öre till 1: 50.
,, „ fl. alba pl., hvit „ 75 „ „ 1: 50.

Remontantrosor.

(Rosa hybrida Remontante.)

Abel Carrière, mycket stor och väl fylld purpurcarminröd med svart sammetschattering- Drifros.
Alfred Colomb, väl byggd och dubbel, glänsande eldröd.

Anna de Diesbach, synnerligen stor praktros; lysande rosacarmin med silfverhvit nyansering.

August Mie, glänsande rosa, praktfull.

Baron de Rothschild, mycket stor och välformad; mildt köttfärgad rosa med hvit nyansering.

Boule de neige, medelstor, dubbel, rent hvit och särdeles rikblommande.

Charles Lefebvre, mycket stor, tät fylld och utsökt form; purpurröd med violett.

Comtesse, d'Oxford, stor och väl fylld carminviolet; en af de mest omtyckta tidigaste drifrosorna.

Coquette des blanches, medelstor, rent hvit

Dr Andry, mycket stor, yppig, lysande mörk carmin; utmärkt drifros.

Duc de Wellington, stor, briljant, väl fylld och byggd; sammetsröd med svart anstrykning.

Eugene Appert, utomordentlig, eldig, sammetsaktig carmosin.

Eugène Fürst, stor, vackert byggd; glänsande sammetscarmosinröd med svart purpurchattering.

Fischer & Holms, bländande skarlakansröd, en af de bästa mörkröda drifrosorna.

Her Majesty, Denna så utomordentligt vackra ros har, alltsedan den af "Bennett" införts i handeln, varit föremål för alla såväl rosodlars som rosvänners särskilda intresse, och har verkligen också visat sig fullkomligt förtjänta alla de loford, som formligen utösts öfver densamma. All förklenande kritik, dikterad af misstro, har nu nedlagts, och "Her Majesty" har blifvit erkänd såsom en af våra allra förnämsta remontantrosor.

Pris pr st. 3: 50.

„ „ 10 st. 30 —

"Her Majesty" härstammar från *Mabel Morny* och *Canari*, är mildt rosafärgad liknande Baron de Rotschild, hvilken den dock betydligt öfverträffar.

Jules Margottin, lysande körsbärsröd; utmärkt till tidig drifning.

La France, mycket stor, beundransvärdt vackert formad; mildt rosafärgad med fin nyansering af lila; rikblommande och vällyktande

Lord Clyde, lysande mörk sammetscarmosin.

Mad. Alfred de Rougemont, medelstor, hvit med lätt rosachattering, rikblommande.

Mad. Eugenie Verdier, lifig rosafärg.

Marie Baumann, stor, tät fylld; briljant ljus scharlakanscarmin; känd praktsort; mycket vällyktande.

Marguerite de St Armand, köttfärgad rosa.

Ma Surprise, lysande högröd, chatterad med purpur och svart. Utsökt.

Pris pr st. — 90.

„ „ „ 10 st. . . . 8: 50.

Mons. Boncenne, stor, väl fylld; praktfull mörk purpur med nästan svart sammetschattering; utmärkt till drifning.

Pris pr 1 st. — 90.

„ „ 10 „ 8: 50.

Prince Camille de Rohan, stor och dubbel; sammetsaktig svart carmosin med brunaktigt blodrött sken. Praktfull.

Reine blanche, väl fylld; hvit med köttfärg särdeles fin.

Souv. de John Gould Veitch, lysande mörk carmosin med sammetspurpur i violett färg.

Souv. de Moceau, blandade röd, utomordentligt vacker och välformad.

Stam-Rosor

i utmärkt vackra sorter med 3—5 fots stam, från 1: 50 till 2 kronor,

Träd och Buskar för Trädgårds- och Parkanläggningar.

Då sorterna icke af köparen bestämmas, lemnas


1,000 st. prydnadsbuskar i minst 50 sorter med namn	135 kronor
500 " " i " 50 " " " 70 "	
250 " " i " 30 " " " 40 "	
100 " " i " 12 " " " 15 "	
50 " " i " 12 " " " 8 "	
100 st. träd och buskar i " 20 " " " i både större och smärre exemplar	20 kronor.
100 st. träd och buskar i minst 20 sorter med namn i endast smärre exemplar	12 kr.

Fleråriga örtartade prydnadsväxter.

	Pr. st.	Kr. öre.
<i>Armeria</i> maritima, passande till plantering på gravvar		25.
<i>Althæa</i> rosea, stockros. pr 10 st.	1: 75	— 20.
" " med färgbestämning	10 " 2 kr.	25.
<i>Aquilegia</i> vulgaris, flera varieteter	10 " 2 "	25.
<i>Bocconia</i> japonica, ståtlig bladväxt	10 " 3 "	— 50.
<i>Bellis</i> perennis, tusenskön	100 " 2 "	— 5.
<i>Bryonia</i> alba, hundrosva (slingerväxt)	" 10 " 2 "	— 25.
" dioica med röda bär		— 40.
<i>Delphinium</i> chinensis riddarsporre		— 25.
" formosum		— 25.
<i>Dielytra</i> spectabilis, blomsterlyra pr 10 st.	2 kr.	25.
<i>Digitalis</i> gloxiniflora	" 10 " 1 "	— 25.
<i>Dianthus</i> barbatus, borstnejlika	" 10 " 2 "	— 25.
" Caryophyllus, trädgårdsnejlika	" 10 " 2 "	— 25.
" plumarius, fjädernejlika	" 10 " 1: 50	— 20.
<i>Gypsophila</i> paniculata		— 25.
<i>Hoteia</i> (<i>Spiræa Astilbe</i>) japonica pr 10 st.	2 kr.	— 30.
<i>Iris</i> pumila	" 10 " 1 "	— 15.
<i>Lupinus</i> polyhyllus, blå	" 10 " 1 "	— 15.
<i>Lychnis</i> chalcædonia studentnejlika		— 20.
<i>Myosotis</i> alpestris, förgät mig ej pr 10 st.	1: 50	— 20.
<i>Pioner</i> , 25 st af de vackraste i 12 sorter med namn för 12 kr.		—
" 10 " " " i 10 " " " 5 " " "		— 60.
<i>Primula</i> veris elatior i många färger 100 st.	10 kr.	— 20.
" Auricula i " "		— 20.
<i>Phalaris</i> arundinacea, colorata randgräs pr 10 st.	2 kr.	— 25.
<i>Phlox</i> hybrida (flerårig phlox) med namn i 25 vackra sorter för 3 kr.		— 37.
" " blandade sorter utan namn		— 20.
<i>Polemonium</i> coeruleum		— 20.
<i>Potentilla</i> hybrida fl. pl. pr 10 st.	2 kr.	— 25.
<i>Pyrethrum</i> roseum	" 100 " 5 kr.	— 15.
<i>Rheum</i> palmatum med djupt flikiga blad		— 50.
<i>Sedum</i> spurium pr 10 st.	1 kr.	— 25.
<i>Stachys</i> lanata	" 10 " 1: 50	— 20.
<i>Thymus</i> chamædryd fol. var, vacker infattningsväxt	" 10 " 1: 50	— 20.
<i>Vinca</i> minor, vintergröna	" 100 " 5 kr.	— 10.

Då sorterna af köparen icke bestämmas, lemnas 100 st. fleråriga prydnadsväxter i 25 sorter med namn för 10 kr.

1 gram = 1 ort 18 korn



Beställning å Begravningskransar och Buketter,

elegant och smakfullt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skyndsamt från 1: 50 st. till högre pris.

Fr. E. Bissmarks Fröhandel,
Halmstad.

Prima Haarlemer Blomsterlökar

samt

Blomster- och Trädgårdsgödningar

en-gross och en-detail

enligt specialkataloger, som på begäran sändas franko.

Fr. E. Bissmarks Fröhandel.

Artificiella Gödningsämnen,

KRAFTFODERÄMNER,

Åkerbruksfrö, analyserade

SPECERIER

m. fl. varor i parti och minut.

Carlsson & Pihl.



Beställning & Beträfningskransar och Buketter.
Elegant och smaksökt bundna, emottages under alla årstider och expedieras prompt och skynsamst från 1:30 st till högsta pris.
F. E. Bismarcks Erhåndel.
Helsingborg.

Prima Hartlemer Blomsterlök
Blomster- och Trädgårdsgödningsar
en-gross och en-detail
enligt specialkataloger, som på begäran skickas gratis.
F. E. Bismarcks Erhåndel.

Artificiella Gödningsämnen.
KRAFTFÖDERÄMNE.
Åkerbrukströ, analyserade
SPECIER
m. l. varor i parti och minut.
Carlsson & Pihl.

Fr. E. Bissmark

Halmstad.

Fredriksvalls Vattenfabrik

levererar läskdrycker af flera slag.

Kontrollant: Kemiska stationen.

Krut- och sprängämnen af nyaste och bästa sorter säljas från lager
i parti och minut.

Fr. E. Bissmark.

CARL BISSMARK

HALMSTAD.

CEMENT, KALK,
MASKINOLJOR,
LANDTBRUKSMASKINER och REDSKAP.

Regulier ångbåtsförbindelse

mellan

Halmstad och Hamburg

underhålles hvarje 14:de dag af förstklassiga 450 tons ångare.

Gods medtages i båda rigtningarne till moderata fraktsatser. Spedition ombesörjes.

Vidare meddelar

CARL BISSMARK.

Fr. E. Bissmark,

Halmstad.



Stort sortiment Blomsterväxter.

Garn-, Manufaktur- & Klädesmagasinet

(Axel Peter Nilsson).

Halmstad Stortorget

rekommenderar:

1:sta klass Skrädderi

Herrekiperings-Artiklar

(omfattande allt för Herrgarderober)

Reseffekter & Cigarrer

Platsens största urval af:

Färdigsydda

MANSKLÄDER och GOSSKLÄDER

Stor sorterad

Klädeshandel.