

Priskurant öfver frön och blomsterväxter

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISKURANT

FRÅN

FR. E. BISSMARKS

PLANTSKOLA OCH FRÖHANDEL

ÖFVER

FRÖN OCH BLOMSTERVÄXTER.

HALMSTAD, SVERIGE.

TELEFON.

TELEGRAFADRESS: BISSMARK.

Under kontroll af Länets Frökontrollant.

Priserna äro ytterligt låga.

HALMSTAD,
JOH. A. SVENSSONS BOKTRYCKERI,
1895.

Skulle sorter önskas, hvilka ej äro upptagna i denna katalog, anskaffas de såväl inom som utom landet.





Första afdelningen.

Åkerbruksfrön.

För ärade kunder får jag härmed tillkännagifva, att de i denna afdelning upptagna frösorterna analyseras af **länets Frökontrollant**, samt att hvar och en, som häraf köper större eller mindre parti, eger rättighet att på min bekostnad låta utföra kontrollanalys vid **Länets Frökontrollanstalt** i Halmstad.

Som jag emellertid redan nu, vid utsändandet af denna min hufvudkatalog icke hunnit få in dessa analyser, sändes vid början af försäljningstiden särskild attest, hvaruti **Renhets- o. Grobarhetsprocent** uppgifves.

 **Ofvanstående torde nogha beaktas.** 

Gräsfrön.	1 K:o.	10 K:o.	100 K:o.		1 K:o.	10 K:o.	100 K:o.
Agrostis stolonifera , (Kryphven)	1,60	14,00		Cynosurus cristatus (Kamäxing.)	3,75		
Ett utmärkt betes och bottengräs, särskildt å fuktig ängsmark, samt förträffligt till gräsmattor.				Är utmärkt i alla blandningar för gräsmattor i trädgårdar.			
Aira flexuosa (Krustätel.)	0,90	7,00		Dactylis glomerata (Hundäxing.)	1,80	17,00	165,00
Är, för att tillsammans med andra grässlager beså torr, högländt sandjord, ganska lämpligt.				Ett tidigt o. hastigt växande samt mycket gifvande fodergräs.			
Alopecurus pratensis (Ängkaffe.)	2,25	20,00		Festuca Pratensis (Ängssvingel)	1,50	14,00	
Ett kraftigt växande gräs af stort värde till såväl foder, som för ej allt för fina gräsmattor.				Å kraftig något fuktig jord blir ängssvingeln särdeles värdefull, användes äfven med fördel till större gräsmattor.			
Anthoxanthum odoratum (Vårbrädd.)	4,00	38,00		Festuca arundinacea (Strandsvingel)	2,35	22,00	215,00
Användes i blandningar till finaste gräsmattor.				Utmärkt för sidländt mark.			
Avena elatior (Knylhafre).	1,70	15,00	145,00	Festuca duriuscula (Hårdssvingel)	1,00	9,00	85,00
Hör till de allra bästa grässlagen är bladrikt och mycket gifvande fodergräs.				Bör användas i blandningar till finare gräsmattor.			
Avena flavescens (Guldhafre.)	3,30	30,00	280,00	Festuca ovina angustifol. (Fårsvingel.)	1,70	16,00	
Ett präktigt gräs som kan användas till snart sagt hvilken jordmån som helst.				Detta lämpar sig likaledes till finare gräsmattor blandadt med andra grässlager.			
Baldingera arundinacea (Rörflen)	2,60	25,00	230,00	Holcus lanatus (Luddtätel.)	0,85	8,00	75,00
Särdeles högväxande o. kraftigt fodergräs för sank mark.				Svenskt frö			
Bromus arvensis (Änglost).	1,00	9,00	85,00	Bör hufvudsakligast användas på mindre god jordmån.			
Ettårigt godt fodergräs.				Lolium perenne (Engelskt Raygräs)	0,70	6,50	63,00
Bromus inermis (Svingellosta).	1,15	10,50		„ Lima	0,65	6,00	55,00
Är ej allt för nogräknadt på jordmånen, ger rikligt o. godt foder t. o. m. å torrare ställen.				„ Il:da			
				Nära nog det finaste gräs för gräsmattor.			

✂ **Priserna äro icke absolut bindande.** ✂

	1 K:o.	10 K:o.	100 K:o.
<i>Lolium italicum</i> (Italienskt Ray-gräs.)	0,80	7,50	70,00
Likaledes präktigt till finare gräsmattor.			
<i>Phleum pratense</i> (Timotej).			
Svenskt frö			
Schlesiskt d:o	0,90	8,70	85,00
<i>Poa nemoralis</i> (Lundgröe)	3,00	27,50	270,00
<i>pratensis</i> (Ängsgröe)	1,20	11,50	110,00
<i>trivialis</i> (Betesgröe)	2,53	24,00	230,00
Gröearterna äro erkänt goda gräs, lämpliga såväl till foder, som för gräsmattor i trädgårdar.			

Gräsfröblandningar för Trädgård.

N:o 1 för god jord och de allra finaste fleråriga gräsmattor	1,50	14,00	120,00
N:o 2 för fleråriga fina gräsmattor	1,40	12,00	100,00
N:o 3 för torr jord	0,90	8,00	75,00
N:o 4 tillsammans med klöfver för parkplaner	0,70	6,50	60,00

Dessa blandningar göres af mig själf af för de olika ändamålen verkligen passande grässlåg. Årade kunder, som önska verkligt fina gräsmattor tillsädda kunna äfven erhålla därtill vant biträde.

Klöfverfrö m. m.

Rödklöfver Svenskt (<i>Trifolium pratense</i>).	"Dagens priser."
D:o Schlesiskt	
Hvitklöfver Schlesiskt (<i>Trifolium repens</i>).	
Ålsike Schlesiskt (<i>Trifolium hybridum</i>).	
Svenskt	
Getklöfver (<i>Galega officinalis</i>).	
Luddvicker (<i>Vicia villosa</i>).	
Åkervicker (<i>Vicia sativa</i>).	
Esparsett (<i>Onobrychis sativa</i>)	
Ärt eller guldt örne (<i>Ulex europaeus</i>).	
Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>)	
Lupiner gula (<i>Lupinus luteus</i>)	

Rotfrukter.

Betor eller Runkelrofvor.

" mammout, röd, stor	0,80	7,50	
" golden Tankard, guld-gul stor flaskformig, utomordentlig	1,00	9,50	
" Champion orangegul präktig	1,00	9,50	

Sockerbetor.

" små Wanzlebener	1,00	9,00	
" Vilmorins Elite (efterodling) David Sachs	1,40	13,00	

Dessa betor innehålla betydlig sockerhalt.

Fodermorötter

" belgisk hvit grönt. Jätte	1,00	9,00	85,00
" " " " afrifvet	2,00	19,00	180,00
" stor gul " <i>Champion</i>	1,20	11,00	105,00
" stor gul grönt. <i>Champion</i> afrifvet	2,25	20,00	175,00
" <i>Saalfelder</i> halft. gula utm.	1,20	11,00	105,00

Foderkålrötter.

" rödtoppig Laing's	1,30	12,00	115,00
" Bangholms	1,30	12,00	115,00
" gröntoppig <i>Shepherds</i> Golden Globe	1,25	11,50	110,00
" broncetopp superior	1,30	12,00	

Foderrofvor.

" rödtoppig vanl.	1,50	14,00	130,00
" gröntoppig vanl.	1,50	14,00	130,00
" <i>Daleshybrid</i> vanl. grönt.	1,60	15,00	140,00
" <i>White Globe</i> " rödt.	1,10	10,50	100,00
" <i>Yellow Tankard</i> vanl. gul lång	1,40	13,00	120,00

Af såväl kålrötter som rofvor föres numera endast dessa få välkända sorter.

Höstrofvor.

" <i>Bortfelder</i> lång utm. svenskt frö	1,50	14,00	135,00
" " " tyskt frö	1,25	12,00	115,00

Denna sort som på sednare tiden nästan helt och hållet undanträngt öfriga foderrötter lemnar, förståndigt använd, ingen smak åt mjölken. Densammes hållbarhet är jemväl oöfverträffad.

Andra afdelningen, Köksväxtfrön.

De frösorier, som i denna afdelning upptagas, stå äfven under Frökonsrollantens uppsikt på så sätt, att Länets Frökonsrollant på begäran af kund, afhentar prof för analys, hvarförutom samma eger rätt att när som helst afhämta prof af hvilken frösorier som helst, för att analysera. De frösorier, som af Frökonsrollant förklaras dåliga, skola icke komma allmänheten tillhanda.

På detta sätt underkastas äfven denna afdelning största möjliga kontroll och den ärade allmänheten tillförsäkras fullständig garanti för fröets grobarhet.

Från och med 500 gram beräknas efter K:o pris. — 5 K:o efter 10 K:o pris.

Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre.

	10 K:o.	1 K:o.	10 Gr.		10 K:o.	1 K:o.	10 Gr.
Kryddväxter.				Tomates stor röd Trophy . .			
<i>Anis</i> (Pimpinella anisum.) . .		2,00	0,5	” ” gul ” . . .			0,15
<i>Citronmeliss</i> (Melissa officinalis.)			0,20	” König Humbert skar-			0,20
<i>Coriander</i> (Coriandrum sativum)			0,5	” lakansröd			0,15
<i>Dill</i> (Anethum graveolens.) . .	14,00	1,50	0,5	” President Garfield stor			0,30
<i>Dragon</i> (Artemisia Dracunculus)			0,5	” röd			0,12
<i>Fenkål</i> (Foeniculum officinalis)			0,5	<i>Vinruta</i> (Ruta graveolens) . .			
” söt Bologneser		1,50	0,5	Spenatväxter.			
<i>Isop</i> (Hysopus officinalis) . . .		6,00	0,10	<i>Mangold</i> (Beta cicla)			
<i>Kummin</i> (Carum carvi)			0,5	” gul bredbl. stor . . .	1,50	0,5	
<i>Körvel</i> (Scandix cerefolium) . .		1,20	0,10	” silfver- krusbl. fin . .	1,70	0,5	
<i>Lavendel</i> (Lavendula spica) . .		3,00	0,7	” skarlakansröd	1,80	0,5	
<i>Mejram</i> (Origanum majoranum)	30,00	3,50	0,7	Dessas prydliga blad användas			
<i>Persilja blad-</i> (Petroselinum				dels som spenat o. sallat men			
” sativum.)				äfven o. med stor framgång till			
” slätbladig		1,70	0,5	dekorering af åtskilliga maträtter.			
” krusbladig vanlig		1,70	0,5	Inplanterade i lådor lemna de			
” plumage, fint krusig		2,00	0,5	hela vintern ytterst vackra spåda			
” Non plus ultra fin, krus-				blad.			
” bladig		2,00	0,10	<i>Målla</i> (Atriplex hortensis) . .			0,5
<i>Salvia</i> (Salvia officinalis.) . . .			0,15	” gul			0,5
<i>Senap</i> gul engelsk (Sinapis alba)		1,20	0,5	” röd			0,5
” brun holländsk (, nigra)		1,30	0,5	<i>Portlak</i> (Portulaca oleracea &			
<i>Timjan</i> (Thymus vulgaris) . . .				” sativa)			0,6
” sommar	15,00	0,30		” gul			0,6
” vinter	9,50	0,15		” grön			
<i>Tobak</i> (Nicotiana tabacum) . . .			0,10	<i>Spinat</i> (Spinacia glabra & spi-			
” virginsk				” nosa)	7,00	0,75	0,5
<i>Tomates</i> (Solanum Lycopersi-				” stor bredbladig mörkgrön			
cum)				” rundbladig m. runda	5,50	0,60	0,5
				” frön			

Priserna äro icke absolut bindande.

	10 K:o.	1 K:o.	10 Gr.
Spinat stor rundbladig med skarpa frön	6,50	0,70	0,5
„ de Gaudry ; stor rundbl.	5,50	0,60	0,5
„ savoy m. skarpa frön mycket god	6,00	0,65	0,5
„ Viroflay jätte	7,00	0,75	0,5
Vinter-spinat (Rumex patientia)			0,10
Syra (Rumex acetosa)			0,10
„ storbl. trädgårds			0,10
„ från Belleville			0,10
Ny-Zeeländsk spinat (Tetragonia expansa)		2,20	0,5
Utmärkt spenatväxt.			
	100 Gr.		5 Gr.

Sallatväxter.

Hufvudsallat. (Lactuca sativa capitata)			
För drifning lämpligaste sorter äro:			
„ broy-geel gul, utm. tidig	0,45		0,5
„ Kejsar tidigaste drifsort	0,57		0,8
„ Wheeler's Tom Thumb liten tidig	0,63		0,8
„ Steinkopf guldgul utm.	0,63		0,8
För kalljord lämpliga sorter.			
„ Albano utmärkt	0,60		0,8
„ Asiatisk stor gul	0,48		0,5
„ brun Schwedenkopf	0,60		0,8
„ forell-brokig	0,55		0,7
„ „ -gul			0,10
„ pergignaner äkta	0,51		0,7
„ trotzkopf utmärkt, fast	0,58		0,8
Snittsallat (L. s. foliosa praecox)			
„ fint krusig	0,40		0,5
„ fint krusig moss	0,45		0,5
Plocksallat amerikansk utmärkt	0,90		0,5
Bindsallat (L. s. romana)			
„ gul själfslutande jätte (Ital)	0,40		0,5
„ gul själfslutande Pariser	0,45		0,5
„ grön „	0,45		0,5
Vinter-Endivie (Cichorium Endivie)			
„ mosslik finkrusig	0,45		0,5
Krusig Krasse (Lepidium sativum)			
„ vanl. grön	0,25		0,5
„ extra krus	0,25		0,5
Indisk Krasse Kapuciner (Tropaeolum majus)	0,45		0,5
Vattenkrasse (Nasturtium officinale)			
„ äkta dreienbrunner			0,20
Cichoriensallat Brüsseler Witloof	0,40		0,5

Sparrisväxter.

Sparris (Asparagus officinalis)			
„ Connovers colossal jätte	3,60		
„ Darmstädter „ „	1,80		
„ Argenteuil tidig utmärkt	2,50		
Af ofvanstående sorter finnes äfven plantor: 2 - 3-åriga samt af Braunschweiger jätte 2-åriga.			
Sparrisärter se skidfrukter.			
Matrabarber (Rheum)			
„ Queen Victoria	4,50		0,10
Bästa sättet för erhållande af verkligt utmärkta rabarber, är anskaffandet af ögon från plantor som visat sig vara utmärkta.			

Bladsellerie (Apium graveolens dulce)			
„ Italiensk blek.	3,50		0,10
„ extra krus	2,25		0,10

Rotselleri se Rotfrukter.

Kronärtskockor

„ violetta Campania			0,35
„ „ Italienska			0,25
„ gröna Franska			0,25
Af dessa kunna äfven i vanliga fall plantor erhållas.			

Kålväxter.

Bladkål (Brassica oleracea acephala)			
„ låg grön extra krus	3,65		0,8
„ hög „ „ „	4,70		0,10
„ halvhögmörkgrön mosskrusig utm.	5,25		0,12
„ Dreienbrunner, gulgrön, fint krus	4,70		0,10
„ låg brun krus	7,00		0,20
„ hög „ „	7,00		0,20
„ Palmträd, mycket dekorativ			0,20
„ Plümage, hvitbrokig			0,20
„ „ rödbrokig			0,20
„ Jätte blå	8,75		0,15

Port. 100 Gr. 5 Gr.

Blomkål.

„ Erfurter dverg I	0,25		3,00
„ Den tidigaste och bästa för drifning			
„ Erfurter stor hvit	0,10	1,50	0,20
„ Eclipse tidigaste jätte	0,10	1,50	0,20
„ Frankfurter jätte tidig		1,40	0,15
„ Veitche selfprotecting sen engl.		1,45	0,17
„ Malta jätte sen		1,50	0,20
„ Lenormand låg		1,50	0,20

Brysselkål eller **Rosenkål**. (*Bras-*

sica oleracea gemmifera)

,, hög

,, låg förbättrad

,, **Aigburth** en utmärkt sort

100 Gr. 5 Gr.

0,35 0,5

0,35 0,5

0,15

Hufvudkål.a) **Hvitkål.**

Amager dansk, liten, hållbar.

Braunschweiger 1:ma stor platt-

rund

Casseler, tidig, fin

Lübecker medelstor plattrund.

Schweinfurter mycket stor tidig

Svensk 1:ma fast utmärkt . .

Vestergötlands (Kinnekulle) utm.

Socker eller Maispets allra-

tidigaste

b) **Rödkål.**

Erfurter tidig blodröd

Holländsk, sen „

,, tidig svartröd

10 K:o. 1 K:o. 10 Gr.

7,00 0,12

55,00 6,35 0,8

60,00 6,50 0,10

60,00 6,50 0,10

7,60 0,10

0,14

0,16

7,50 0,10

5,00 0,9

5,50 0,10

0,25

100 Gr. 5 Gr.

Wirsing eller **Savoykål.**

Wiener drif extra krusig fin.

Groots favorit den finaste . .

Vertus stor, sen, krusig. . . .

Liknar hufvudkål men är krusig och i allmänhet mera delikat.

0,50 0,5

0,50 0,5

0,50 0,5

Rotfrukter.**Kålrotter.** (*Brassica napus rapi-*
fera)

,, stor glatt gul svensk 1:ma

,, „ „ „ schmaltz's

Rofvor (*Brassica Rapa rapifera*)

,, maj vit Snowball

,, Vilhelmsburger rund gul

,, Teltover liten, särdeles fin

,, rund, svart, mycket de-

likat.

Morötter. (*Daucus carota*.)

,, Altringhams långa

,, Douwiker fina, korta till

drifning

,, Hornska halflånga

,, Pariser Carott tidigast till

drifning

,, Chantenay halflång afrif-

vet frö

10 K:o. 1 K:o. 10 Gr.

13,00 1,40 0,5

1,50 0,5

2,10 0,5

0,5

1,80 0,5

0,5

17,00 1,80 0,5

2,50 0,5

22,00 2,25 0,5

29,00 3,00 0,5

21,00 2,20 0,5

Morötter. Von Nantes

halflånga

,, afrifvet frö

Pasternackor. (*Pastinaca sa-*
tiva)

,, lång vit

,, rund „ stor

,, Sutton's Student stortjock

Persilja-rot (*Petroselinum sa-*
tivism)

,, stor tjock tidig

,, Bardoviker sen

Rädisor. (*Raphanus sativus ra-*
dicula)

,, rund Dreienbrunnerskar-

lakansröd

,, Utmärkt till drifning.

,, rund *Non plus ultra*,

lysande röd, fin drifsort

,, rund rosenröd med vit

rotspets

,, rund rosenröd med korta

blad

,, rund vit

,, „ gul

,, kägelformig, skarlakans-

röd

,, oval rosenröd med vit-

rotspets

,, oval skarlakansröd med

vit rotspets

,, lång vit

,, „ rosenröd Woods

Treib

Rättikor. (*Raphanus sativus*
esculentus)

,, vinter rund svart

,, „ „ vit

,, „ „ lång „

,, „ „ svart

,, sommar-rund „

,, „ „ vit

,, „ chinesisisk rosenröd

,, maj — vit delicatess

Mycket tidig fin sort.

,, höst — rödskalig

Rödbetor. (*Beta vulgaris*) . .

,, svartröda långa

,, Non plus ultra halflånga

,, egyptiska runda

Selleri-rot.

,, vit från Tours

,, Naumburger jätte

,, krusbladig

,, Chemin, vitgul

Scorzonera hispanica (Svartrot)

10 K:o. 1 K:o. 10 Gr.

26,00 2,80 0,5

32,00 3,40 0,5

13,00 1,50 0,5

12,00 1,55 0,5

13,00 1,50 0,5

1,40 0,5

1,40 0,5

2,00 0,5

3,60 0,10

2,20 0,5

2,00 0,5

2,00 0,5

2,00 0,5

2,60 0,10

2,00 0,5

2,50 0,5

2,50 0,5

2,60 0,5

1,80 0,5

1,60 0,5

1,60 0,5

1,80 0,5

2,00 0,5

2,00 0,5

3,50 0,10

2,80 0,10

1,80 0,5

15,00 1,60 0,5

23,00 2,40 0,5

2,00 0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

5,10 0,10

	10 K:o.	1 K:o.	10 Gr.
Socker-rot (Sium Sisarum). .		4,50	0,10
Hafre-rot. (Tragopogon porri- folius)		3,30	0,10
Jordärtskockor (Helianthus tu- berosus).			
„ rötter pr 100 K:o 60,00	6,50	0,70	
Pepparrot (Nasturtium offic- nale)			
„ strängar 1,000 st. kr.			
„ „ 100 „ „			
Choro Gi (Stachys tuberifera)		1,25	
Ny från China införd, välsmaka- kande rot.			

Lökväxter.

Lök, Braunschweiger mörkröd	55,00	6,00	0,10
„ holl. blekr. tid.	40,00	4,50	0,8
„ „ svafvelgul		4,00	0,8
„ Nocera, syltlök fin silfver- hvit		6,00	0,15
„ Silfverhvit Pariser sylt		6,00	0,11
„ Drottning liten fin syltlök		6,50	0,12
„ Zittauer jätte		4,50	0,8
„ Madeire rund		3,80	0,5
„ „ plattrund		5,00	0,8
„ Jätten från Rocca gul		4,80	0,7
„ Bassano eller Genua mörk- röd plattr.		5,50	0,7

Samtliga fordra god, året förut gödslad jord, varmt lagom fuktigt läge. Syltlöken bredsås, de öf-
riga helst i rader. Madeira, Zit-
tauer, Rocca säs i bänk o. plan-
teras

Purjo. (Allium Porrum.) . .	38,00	3,90	0,7
„ fransk, sommar			
„ Brabanter tjock vinter . .	40,00	4,20	0,10
„ monströser jätte från Rouen		5,00	0,10
„ Italiensk jätte utomordent- lig		5,00	0,10
Säs helst på halfvarm bänk o. utplanteras sedan i rader med 20 cm. mellanrum något djupare än de stodo i bänken; såväl blad som rötter förkortas dervid något.			
Schalottlök (Allium aescalo- nicum.)			
„ lökar	7,00	0,75	
Hvitlök (Allium sativum.) . .			
„ lökar	14,00	1,50	
Gräslök (Allium schoenopras- sum.)			
„ pr torfva 10 öre			

Gurkartade växter.

Gurkor för drifning (Cucumis

sativus.)			
„ grön Arnstädter jätte . .	0,20	1,40	
„ „ Duke of Edinburgh.	0,20	1,40	
„ „ Noa's drif utmärkt.	0,20	1,10	
„ „ Non plus ultra, fin	0,10	0,50	
„ Juvel von Koppitz ny			
utmärkt.	0,30		
„ hvit Arnstädter jätte slang.	0,20	1,40	
„ „ Duke of Edinburgh.	0,20	1,40	
„ „ Non plus ultra	0,10	0,50	
„ „ Ruhm von Quedlin- burg	0,15	1,40	
„ „ Ruhm von Erfurt . .	0,15	1,40	
„ Japansk klätter äkta	0,15	0,20	3,00

En nyhet som på kort tid till-
vunnit sig allmänhetens bevägen-
het i rikaste mått och den är
förtjent deraf. Den kan använ-
das såväl till drifning som på
friland, men önskar gerna stänger
eller ris att klänga sig fast vid.
Uppdragen utefter fönstren i växt-
hus lemnar den en herrlig anblick.

Gurkor för kalljord.

„ grön förbättrad slang ut- märkt.		0,20	2,00
„ grön slang vanl	12,00	0,10	1,50
„ chinesisk slang.	13,00	0,10	1,60
„ grön lång rikbärande äkta.	10,00	0,8	1,20
„ „ längsta jätte Goliath.	15,00	0,15	1,60
„ „ medellång rikbärande.	8,00	0,5	0,90
„ „ Druf eller Vesterås.	3,50	0,5	0,40
„ „ Walzen von Athen.	10,00	0,8	1,20
„ hvit extra slang	12,00	0,10	1,50
„ „ holl. „ tidig		0,10	

Försumma ej att ge gurkan kraf-
tig jord o. ett varmt läge.

Melonar (Cucumis melo.) . .

„ Aromatica ny utmärkt. .	0,15		
„ Ananas med rödt kött . .	0,5	0,12	1,50
„ Amerikansk, kan också mogna ute	0,10	0,30	
„ Berliner nät	0,15	0,60	7,50
„ Cantaloupe de Paris. . .	0,5	0,12	1,50

	Port.	5 Gr.	100 Gr.		Höjd Ctm.	10 K:o.	1 K:o.
Meloner. Cantaloupe Prescott	0,5	0,12	1,50	Skidfrukter.			
„ Consul Schiller brilliant	0,10	0,50		Sockerärter. (Pisum sativum.)			
„ Jerusalems	0,5	0,20		„ de Grace eller Buchs-			
„ Neapolitansk hållbar . .	0,5	0,15		baum till drift. mycket låg	20	30,00	3,20
„ Neapolitansk nät	0,5	0,20		„ Furst Bismarck tidigaste			
„ Jätten från Chito . . .	0,5	0,20		låg	60	14,00	1,50
Klångmelon för fritt land . .	0,5	0,20	2,00	„ låg tid. rikbärande . . .	35	9,00	0,80
Gurkmelon.	0,5	0,20	2,00	„ tidig stor engelsk sabel			
Användes omogen som gurka				hög	130	11,00	1,20
och mogen har den fullkomligt				„ tidig stor engelsk sabel			
antagit melonens karakter.				med vaxgula skidor hög	130	13,00	1,40
Vattenmelon. (Cucumis citrul-				stor grå Jätte utmärkt			
lifol.)				hög	180	10,00	1,20
„ Jätten från Castellamare	0,5	0,12		„ Vilmorin's skrynklig, låg	75	12,00	1,30
Pumpor (Cucurbita Pepo.)				„ Sparris- ärter särdeles			
„ Mat- Neapolitansk Man-				delikat	30	13,50	1,50
telsack	0,5	0,10	1,50	Spritärter (Pisum sativum hor-			
„ „ Jätte- Melon gul . .	0,5	0,8	1,00	tense.)			
„ „ „ grå	0,10	0,25		„ förbättrad allratidigaste			
„ „ „ röd	0,5	0,8	1,00	Maj	55	10,00	1,00
„ „ Valparaiso	0,5	0,10	1,50	„ Buchsbaum, N:o 1 . . .	15	6,00	0,70
„ „ Vegetable marrow	0,5	0,6	0,80	„ Carters first crop . . .	70	6,00	0,70
„ Prydnads- Anguria, grön				„ Daniel O'Rourke tidig			
hvitstrimmig	0,5	0,8	1,25	rikbärande	80	6,00	0,65
„ „ flask	0,5	0,8	1,25	„ Folger den bästa till kon-			
„ „ Jättekubba . .	0,5	0,8	1,25	serv	90	8,00	0,90
„ „ snabelformig .	0,5	0,10	1,25	„ Laxtons prolific	90	7,00	0,80
„ „ äppelformig				„ „ Korgfyllare utm.	90	11,00	1,20
liten grön . .	0,10			„ Ruhm von Cassel . . .	125	8,00	1,90
„ „ äppelformig,				„ Snabel med stora skidor	125	7,60	0,75
gul och grön	0,10			„ „ Jätte med mye-			
„ „ päronf. gul o.				ket långa skidor	125	11,00	1,20
grön	0,10			Märgärter,			
„ „ päronf. vit .				„ Wunder von Amerika låg	18	11,00	1,10
„ „ äggf. gul . .	0,10			„ Carter's Stratagem . . .	75	13,00	1,20
Melonerna som här måste odlas				„ „ Telephon . . .	120	12,00	1,20
under glas, böra ej ha allt för fet				„ Williams Emperor rik-			
jord, utan helst väl förmultnad				bärande	180	13,00	1,40
något lerhaltig grästortjord; de				„ Champion of England .	130	9,00	1,00
böra noga tillses med beskärning,				„ Little Gem mycket tidig	30	10,00	1,10
för att kunna frambringa vackra,				„ Pride of the Market . .	60	11,00	1,30
välformade frukter. Skall sådana				„ Veitch's Perfection . . .	90	10,00	1,10
tidigt erhållas, sås de i slutet af				Stångbönor. (Phaseolus vul-			
Januari, och bör man dervid an-				garris.)			
vända sorter, hvilka erkänt lämpa				„ extra långa breda slag-			
sig för tidig driftning, en sådan är				svärd	21,00	2,20	
Cantaloup Prescott, hvilken dess-				„ medelstora breda slag-			
utom är en utmärkt god sort.				svärd	16,00	1,70	
Pumporna böra erhålla kraftig				„ Jätte socker bryt vit			
och fet jord, behöfva ej beskäras				med långa skidor . . .			1,80
och odlas i det fria.				„ Jätte socker bryt med			
Matpumporna användes egent-				vaxgula skidor			2,20
ligen allt för litet, ty utaf dem							
kan anrättas särdeles god kost.							
Prydnadspumporna äro särdeles							
vackra och kunna användas till							
beklädnad af tula murar eller							
stängsel och verandor m. m.							

Stångbönor. (Phaseolus vulgaris.)

- „ **Korgfyllaren** den bästa af alla
- „ vax Mont d'or guldgul
- „ „ Flageolet m. hvita bönor
- „ Blommande se blomsterfrö.

10 K:o. 1 K:o.

2,10

2,00

2,00

Krypbönor. (Phaseolus nanus)

- „ bryt allratidigaste mycket mör
- „ allrastörsta extra l. br. Slagsvärd
- „ tidig engelsk drif.
- „ Flageolet hvit
- „ „ VAX

1,50

2,00

1,25

2,20

1,80

Krypbönor vax Mont d'or guldgul

utmärkt

„ vax bryt tjockskalig den

bästa vaxbönan

„ hvita socker perl

„ bruna vanl. (Kalleverser)

100 K:o 40,00

Välska bönor.

„ Engl. Windsor gröna

„ „ „ hvita

„ tidiga låga Mazagan

„ vanliga

Kryp- o. Stångbönorna läggas under senare delen af Maj månad. Jorden bör vara något varm, ty annars kunna de lätt ruttna.

De välska bönorna kunna planteras hvar som helst emellan andra köksväxter samt i kanterna på köksträdgårdskvarteren på 40 cm. afstånd från hvarandra.

10 K:o. 1 K:o.

1,80

2,20

1,20

4,50 0,50

1,00

1,10

0,90

0,75

**Märgärta.**

Wunder von Amerika.

Sid. 9.



Japansk klättergurka. Sid. 8.

Tredje afdelningen.

Blomsterfrön m. m.

De här erbjudna blomsterfröna äro af bästa beskaffenhet, alla sorters 1- och 2-åriga blommor *profås* innan de utgå till allmänheten.

Under mina resor uti såväl Holland, Tyskland som Italien m. fl. länder, hvarvid jag besökt alla stora och välkända trädgårdsetablissemens; har jag noga gifvit akt på de ställen, där fröodlingen bedrivits på rationellt och i allo samvetsgrannt sätt; detta ger mig tillfälle att göra mina inköp endast från firmor, som lemna verkligt äkta och godt grobart frö.

Portionerna af blomsterfrö äro rikligt tillmätta.

Vid rekvisition af blomsterfrö torde endast N:o af de önskade sorterna uppgifvas, samt hvarje quantum tydligt och noggrannt utskrifvas, på det inga förvexlingar må kunna förekomma.

Mindre än en portion lemnas ej.

Ju tidigare rekvisitionerna insändas, desto säkrare kunna de fullständigt effektueras.

Sortimentblommor.

Aster. (Aster chinensis.)

I. Lågt växande sorter.

N:o

Dverg-Aster.

1. Hvit med karmin.
2. Mörkröd med hvitt.
3. Ljusblå.
4. Mörk-rosa.
5. Mörkröd.
6. Rent hvit.
7. Mörklila.
8. Mörkblodröd.

Hvarje färg à Port 10 öre. 5 Gr. 90 öre.

Alla 8 sorterna 70 „

Dverg-Bukett-Aster.

15 à 20 cm. hög, lämplig för odling i kruka.

N:o

9. Kopparrosa med hvitt.
10. Rosa „ „
11. Mörkblå.
12. Hvit med rosa.
13. Rent hvit.
14. Ljusblå med hvitt.
15. Indigoblå „ „
16. Karmosin „ „

Hvarje färg à Port 10 öre. 5 Gr. 1,60.

Alla 8 sorterna 70 „

Förbättrad låg Pæon Perfektion-Aster.

N:o

17. Hvit.
18. Mörkblå med hvitt.
19. Rosa.
20. „ med hvitt.
21. Karmin med hvitt.
22. Mörk skarlakan.

23. Ljusviolett.

24. Svartblå.

Hvarje färg à Port 12 öre. 5 Gr. 2,50.

Alla 8 sorterna 80 „

Storblommig dverg Chrysanthemum-Aster.

En af de allra bästa låga astersorterna.

N:o

25. Hvit öfvergående i rosa.
26. Ljusblå.
27. Rosa.
28. Köttfärgad.
29. Mörkblå.
30. Kopparskarlakan.
31. Rent hvit.
32. Tegelryd med hvitt.

Hvarje färg à Port 10 öre. 5 Gr. 2,50.

Alla 8 sorterna 70 „

Dverg Victoria-Aster.

En mycket vacker sort med utomordentligt regelbundna blommor.

N:o

33. Snöhvitt.
34. Carminrosa.
35. Mörkblå.
36. Lila.
37. Ljusblå med hvitt.
38. Karmosin.
39. Hortensieröd.
40. Rosa med hvitt.

Hvarje färg à Port 20 öre. 5 Gr. 2,80.

Alla 8 sorterna 1,30.

II. Halfhöga sorter.

N:o

Storblommig rosen-Aster.

41. Mörkcarmin.
42. Bländande hvit.

43. Mörk purpur.
44. Azurblå.
45. Köttfärgad.
46. Rosa med hvitt.
47. Mörkblå.
48. Lila.

Hvarje färg å Port 10 öre. 5 Gr. 2 kr.
Alla 8 sorterna 70 "

Uhland-Aster.

Utmärkt för större grupper; storbl.

- N:o
49. Mörkblå.
50. Snöhvitt
51. Ljusblå med hvitt.
52. Persikoblomfärg.
53. Liflig rosa.
54. Blodröd.
55. Rosa med hvitt.
56. Hvit " rosa.
Hvarje färg å Port 8 öre. 5 Gr. 80 öre.
Alla 8 sorterna 55 "

Fjäder- eller Rör-Aster.

Gammal välkänd sort.

- N:o
57. Hvit.
58. Persikeblomfärg.
59. Ljusblå.
60. Gulhvitt.
61. Mörkblå.
62. Rosenröd.
63. Lila.
64. Mörkkarmosin.
65. Askgrå.
66. Karmosin.
Hvarje färg å Port 5 öre. 5 Gr. 30 öre.
Alla 10 sorterna 40 "

Klot-Aster.

- N:o
67. Karmosin.
68. Mörkrosa med hvitt.
69. Rent hvit.
70. Äppleblomfärg.
71. Köttfärgad.
72. Askgrå.
73. Mörk karmosin.
74. Mörkblå.
Hvarje färg å Port 5 öre. 5 Gr. 35 öre.
Alla 8 sorterna 30 "

Liliput-Aster.

En utomordentligt rikblommande sort med mycket små prydliga blommor.

- N:o
75. Rosa.
76. Karmosin.
77. Rent hvit.
Hvarje färg å Port 5 öre. 5 Gr. 50 öre.

Mignon-Aster.

Liknar i hög grad Victoria-Aster, är dock mera rikblommande, blommorna äro höghvalfda och vackra.

- N:o
78. Rent hvit.
79. Rosa. Ny.
Hvarje färg å port 20 öre. 5 Gr. 2,25.

Komet-Aster.

Detta är en, under de senaste åren uppkommen, utomordentligt vacker Aster, hvars lockiga blommor på ett släenue sätt visar naturens underbara lek. Hvarifrån härstamma alla dessa olika Astrar, hvaraf denna är den herrligaste? från en liten obetydlig blomma, som numera ingen mera anser vara värd att odla; ja när man ser Komet-Astern måste man häpna öfver en sådan metamorfos.

80. Snöhvitt.
81. Persikeblomfärg.
Hvarje sort å Port 0,50.

III. Högväxande sorter

Victoria-Aster.

Näst Komet-Astern den skönaste 50 cm. hög.

- N:o
82. Karminrosa.
83. Karmosin.
84. Hvit.
85. Ljusblå.
86. Mörkblå.
87. Karmosin med hvitt.
88. Skarlakan lysande.
89. Rosa med hvitt.
Hvarje sort å Port 15 öre. 5 Gr. 1,70.
Alla sorterna 1,10.

Paeonien Perfection. Pyramid-Aster.

En af många omtyckt sort.

- N:o
90. Mörkblå.
91. Mörkkarmosin.
92. Mörkröd med hvitt.
93. Ljuskarmin " "
94. Rosa.
95. Silfverhvitt.
96. Hvit med karmosin.
97. Köttfärgad.
Hvarje sort å Port 10 öre. 5 Gr. 1,00.
Alla 8 sorterna 70 "

Imbrique Pompon. Aster.

Blommorna ytterst välformade.

- N:o
98. Karmin med hvitt.
99. Rent hvit.
100. Karmosin med hvitt.
101. Rosa.
102. Hvit med karmin.
103. Indigoblå med hvitt.
104. Victoriaröd.
105. Mörkröd.
Hvarje sort å Port 10 öre. 5 Gr. 1,60.
Alla 8 sorterna 70 "

Blandade Aster.

	Port.	5 Gr.
	öre.	kr. öre
106. Dverg-Aster	8	0,75
107. " Bukett-Aster	8	1,40
108. Förbättrad låg Paeon Perfection	10	0,90
109. Storbl. dverg Chrysanthemum	6	0,75
110. Dverg Victoria	15	1,25
111. Storbl. Rosen	8	1,60
112. Uhland	5	0,70
113. Fjäder eller Rör	5	0,20
114. Klot-Aster	5	0,20
115. Liliput "	5	0,45
116. Mignon "	15	2,00
117. Komet "	15	3,00
118. Victoria,	15	2,50
119. Paeon Perf. Pyramid	8	0,90
120. Imbrique Pompon	6	0,90

Löfkojor.

(Cheiranthus annuus, sommar-,
" var. autumnalis höst-,
" incana vinter-.)

N:o **Engelska Sommar-Löfkojor.**

- 130. Hvit.
- 131. Karmosin.
- 132. Blodröd.
- 133. Mörkkarmosin.
- 134. Ljusröd.
- 135. Chamois.
- 136. Mörkblå.
- 137. Ljusblå.

Hvarje sort à Port 10 öre. 5 Gr. 1,35.
Alla 8 sorterna 70 "

Storblommig Engl. Sommar-Löfkoja.

- N:o
- 138. Hvit.
 - 139. Karmosin.
 - 140. Rosa.
 - 141. Kanariegul.
 - 142. Ljusblå.
 - 143. Svartbrun.
 - 144. Köttfärgad.
 - 145. Gulchamois.

Hvarje sort à Port. 12 öre. 5 Gr. 2,25.
Alla 8 sorterna 80 "

Storblommig.

N:o **Jätteträd. Sommar-Löfkoja.**

- 146. Hvit.
- 147. Karmosin.
- 148. Rosa.
- 149. Kanariegul.
- 150. Ljusblå.
- 151. Svartbrun.
- 152. Köttfärgad.
- 153. Gulchamois.

Hvarje sort à Port 15 öre. 5 gr. 2,35.
Alla 8 sorterna 1,10.

**Storblommig Jättebomb.
Sommar-Löfkoja.**

- N:o
- 154. Mörk tegelröd.
 - 155. Ljusblå.
 - 156. Rosa.
 - 157. Kanariegul.
 - 158. Mörkchamois.
 - 159. Köttfärgad.
 - 160. Rödbrun.
 - 161. Hvit.

Hvarje sort à Port 15 öre. 5 Gr. 2 kr.
Alla 8 sorterna 1,10.

Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja.

En värdefull sort, som utplanterad blommar från Juni
tills frost inträffar.

- N:o
- 162. Rent hvit.
 - 163. Mörk karmin.
 - 164. Mörkblå.
 - 165. Kanariegul.
 - 166. Rosa.
 - 167. Rödbrun.
 - 168. Köttfärgad.
 - 169. Askgrå.

Hvarje sort à Port 15 öre. 5 Gr. 2,35.
Alla 8 sorterna 1,10.



Victoria Bukett Sommar-Löfkoja.

Hvarje planta bildar en välformad pyramidbuket.

- N:o
- 170. Mörk blodröd.
 - 171. Hvit ny.

Hvarje sort à Port 20 öre.

Storblommig lackbladig Sommarlöfkoja.

- N:o
- 172. Blandade färger à Port 10 öre. 5 Gr. 1,50.

N:o **Tidigt blommande Höstlöfkoja.**

- 173. Hvit.
- 174. Ljusblå.
- 175. Persikoblomfärg.
- 176. Karmin.
- 177. Köttfärgad.
- 178. Brunviolett.

Hvarje sort à Port 75 öre. 5 Gr. 3,75.

Observera de låga priserna.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

- N:o
 179. Karmosin.
 180. Mörk karmin.
 181. " blodröd.
 182. Rosenröd.
 183. Hvit.
 184. Köttfärgad.
 185. Persikoblomfärg
 186. Blå.

Hvarje sort à Port 25 öre. 5 Gr. 4,50.
 Alla 8 sorterna 2,30.

Nizza (Victoria Vinter-Löfkoja.)

187. Rent hvit. à Port 20 öre. 5 Gr. 3,00.

N:o Vanl. Vinter-Löfkoja.

188. Hvit.
 189. Mörkblå.
 190. Eldröd.
 191. Tegelröd.
 192. Karmosin.
 193. Köttfärgad.

Hvarje sort à Port 20 öre. 5 Gr. 3,00.
 Alla 6 sorterna 1,00.

N:o Dverg Vinter-Löfkoja.

194. Blandade färger à Port 20 öre. 5 Gr. 3,00.

N:o Blandade Löfkojor.

- | N:o | Port. | 5 Gr. |
|------------------------------------|-------|----------|
| | öre. | kr. öre. |
| 195. Engl. sommar | 5 | 0,95 |
| 196. " " storblommig | 10 | 1,50 |
| 197. Jätteträd " " | 12 | 2,50 |
| 198. " bomb " " | 12 | 1,70 |
| 199. Dresdener remonterande som- | 12 | 1,85 |
| mar- | 20 | 2,75 |
| 200. Viktoria Bukett sommar- . . . | 20 | 2,75 |

Lackbladig storbl. (se ofvan.)

- | | | |
|-------------------------------------|----|------|
| 201. Höst- tidigt blommande | 20 | 3,50 |
|-------------------------------------|----|------|

- | | Port. | 5 Gr. |
|-----------------------------------|-------|----------|
| | öre. | kr. öre. |
| 202. Höst- Kejsar storblommig . | 25 | 3,75 |
| 203. Vinter-Löfkoja vanl. | 15 | 2,50 |
| " Dverg- (se ofvan.) | | |

Lackvioler (Gyllenlack)

- | N:o | Port. | 5 Gr. |
|--------------------------------------|-------|----------|
| | öre. | kr. öre. |
| 204. Enkel tidigaste svartbrun . . . | 5 | 0,20 |
| 205. " mörkbrun dverg busk | 5 | 0,20 |
| 206. " vanl. brun | 5 | 0,20 |
| 207. " guldgul | 5 | 0,20 |
| 208. " violett purpur | 5 | 0,20 |
| 209. Dubbel-busk- mörkbrun . . . | 15 | 1,90 |
| 210. " " dverg brun . . | 15 | 2,50 |
| 211. " " kanariegul | 15 | |
| 212. " stäng mörkbrun . . . | 15 | |
| 213. " " kanariegul . . . | 15 | |
| 214. Enkla blandade | 5 | 0,15 |
| 215. Dubbla " | 10 | 1,50 |

Phlox Drummondi grandiflora.

225. Alba.
 226. Atropurp.
 227. Coccinea.
 228. Rosea alba ocul.
 229. Splendens.
 230. Variab. alba ocul.
 231. Violacea "

Hvarje sort à Port 5 öre. 5 Gr. 40 öre.

- | | Port. | 5 Gr. |
|-----------------------------------|-------|----------|
| | öre. | kr. öre. |
| 232. Phlox Drum cuspidata | 10 | 0,50 |
| 233. " fimbriata | 10 | 0,50 |
| 234. " hortensiaefl. bland . . . | 5 | 0,35 |
| 235. " nana comp. atropurp . | 20 | 1,75 |
| 236. " " alba Snöboll | 20 | 1,50 |
| 237. " " coccinea Eld- | | |
| klot | 20 | 1,50 |
| 238. " " blandade fär- | | |
| ger | 15 | 1,00 |
| 239. " Drumm. grandifl. blan- | | |
| dade färger | 5 | 0,25 |
| Balsaminer. | | |
| N:o (Impatiens balsamina.) | | |
| 240. Rosenbalsaminer (Andrieux) | | |
| bland | 5 | 0,25 |
| 241. Camelia " " . . . | 5 | 0,25 |

Frö till ettåriga Blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana, som böra säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

Tydliga N:o o. Quantum torde vid requis. utskrifvas.

Observera de låga priserna.

	Port. 10 Gr.	
	öre.	kr. öre.
250. * <i>Abronia umbellata</i>	5	0,20
Användbar, som ämpelväxt och i blomsterkorgar, har en angenäm lukt.		
251. * <i>Acroclineum roseum</i> rosenr.	5	0,15
252. " " fl. albo	5	0,15
253. " " fl. albo pl.	5	0,20
254. " " fl. roseo pl.	5	0,20
Vacker immortell eller evighetsblomma.		
Adonis (Gossen i det gröna.)		
255. " <i>aestivalis</i>	5	0,6
256. " <i>autumnalis</i>	5	0,6
Fina o. vackra små kantblommor.		
257. * <i>Ageratum Imperial</i> dverg blå	5	0,20
258. " <i>mex. nan. Kind von Dresden</i> blå låg	5	0,50
259. " <i>mexicanum</i> blå	5	0,20
260. " " <i>album</i> hvit	5	0,20
I kraftig jord o. å. soligt ställe blifva dessa utmärkta grupp- och kantväxter.		
Agrostemma (Himmelsros.)		
261. " <i>coeli rosa</i>	5	0,10
262. " " <i>alba</i>	5	0,10
263. " " <i>nana fimbriata</i>	5	0,30
Vackra infattnings- och gruppväxter, som väl förtjena att säs vid sidan af andra.		
264. * <i>Alonsoa albiflora</i> , hvit	5	0,20
265. " <i>grandiflora</i> , mönjeröd	5	0,30
Vackra växter som äfven kunna användas i kruka o. öfvervintras i tempererad rum och på våren utplanteras.		
* <i>Ammobium (Evighetsbl.)</i>		
266. " <i>alatum</i>	5	0,20
267. " " <i>grandiflorum</i>	5	0,30
Hvita o. vackra immorteller, afplockas redan halfutslagna.		
268. <i>Anagallis grandifl.</i> blandade	5	0,80
Af <i>Anagallis</i> finnes åtskilliga färger, men som det är svårt att få dessa färger konstanta, erbjuder jag endast blandade färger; så utsädd erbjuder en täck anblick.		
* <i>Antirrhinum (Lejongap.)</i>		
269. " <i>majus album</i> , hvit	5	0,40
270. " " <i>hög</i>	5	0,40
271. " " <i>nigrescens</i>	5	0,40
272. " " <i>striatum</i>	5	0,40
273. " " <i>bländade</i>	5	0,30
Nanum Tom Thumb. låg.		
273. " " <i>Crescia</i> , skarl.	5	0,50
274. " " <i>Delila</i> , karmin.	5	0,50
275. " " <i>album</i> , hvit	5	0,50
276. " " <i>bländade färger</i>	5	0,40
Jag har af de så väl kända Lejongapen endast upptagit de färger, som verkligen äro värda att odla. De utmärka sig genom lysande distinkta färger.		
277. <i>Bartonia aurea</i>	5	0,20
En guldgul med 5 orangefärgade fläckar prydd blomma.		
278. <i>Bidens atrosanguinea</i>	10	
Vacker svartröd ca 40 c. m. hög, syn. <i>Dahlia Zimapani</i> .		

	Port. 10 Gr.	
	öre.	kr. öre.
279. <i>Brachycome iberidiflora</i> blå	10	1,20
280. " " <i>alba</i> hvit	10	1,20
Vacker infattningsväxt.		
281. * <i>Brovallia alata</i> <i>alba</i> hvit	15	
282. " " <i>coerulea</i> blå	15	
283. * <i>Cacalia sonchifolia</i> röd	5	0,30
284. " " <i>lutea</i> gul	5	0,30
Passande bukettblommor.		
Calendula (Ringblomma)		
285. " <i>officinalis</i> Meteor, vacker	5	0,20
286. " " <i>superba</i> fl. pl.	5	0,10
287. " " <i>ranunculoides</i> fl. pl.	5	0,10
288. " <i>pluvialis</i> , Regnvisären	5	0,10
289. " <i>Pongei</i> fl. pl.	5	0,15
Utmärkta grupp- och rabattväxter; de båda sistnämnda äro hvita.		
290. <i>Calandrinia Burridgi</i> röd	5	0,10
291. " <i>grandiflora</i> röd	5	0,45
Fina kantväxter.		
Calliopsis (Coreopsis)		
292. " <i>Atkinsoni</i>	5	0,20
293. " <i>bicolor</i> gul med bruna fläckar	5	0,20
294. " " <i>nigra speciosa</i> mörkbrun	5	0,20
295. " " <i>nana marmorata</i>	5	0,20
296. " <i>cardaminifol.</i> atrosang. blodröd	5	0,20
297. " <i>Drummondii</i> , utmärkt	5	0,20
Praktfulla små blommor som väl pryda i blomsterarrangement af alla slag.		
* <i>Campanula (Blåklöcka)</i>		
298. " <i>attica</i> blå, prydlig	10	1,20
299. " <i>Loreyi</i> ljusblå storblommig	10	1,20
300. " " <i>alba</i> hvit.	10	1,20
301. " <i>Speculum grandifl.</i> blå	5	1,10
302. " <i>Speculum grandifl.</i> fl. pl.	10	
303. <i>Callirhoe pedata</i>	5	0,10
Stora vackra blommor.		
* <i>Celosia (Tuppkam.)</i>		
304. " <i>cristata</i> I blandning	10	1,00
305. " " <i>nana</i> mycket låg bland.	10	1,40
306. " <i>plumosa</i> pyramid bland.	5	0,30
307. " <i>pumila</i> Glasgow Prize	25	
Celosierna böra säs i varm bänk och så snart som möjligt omskolas samt något senare inplanteras i krukor, för att vid behof utplanteras å friland.		
Centaurea (Klint.)		
308. " <i>Cyanus Kejsar Wilhelm, blåklint</i>	5	0,20
309. " " <i>blandade färger</i>	5	0,10
310. " " <i>nana comp. Victoria</i> låg	15	
311. " * <i>Margherita</i> hvit utomord.	20	
312. " " <i>moschata</i> blå	5	0,20
313. " " <i>hvit</i>	5	0,20
314. " <i>suaveolens</i> gul väl-luktande	5	0,50
Hvem känner ej blåklinten! De här upptagna arterna äro prydliga o. vackra blommor, som väl förtjena en plats uti hvarje trädgård. Särskildt vill jag påpeka <i>Margherita o. suaveolens</i> .		

	Port. 10 Gr.			Port. 10 Gr.	
	öre.	kr. öre.		öre.	kr. öre.
372 a. Eschscholtzia mandarin lysande röd	5		411. Lavatera trimestris, röd	5	0,20
Vackra kantväxter af medelhöjd			412. " " alla hvit	5	0,20
373. Eucharidium grandiflorum . .	5		413. " " blandade	5	0,20
Behandling och användning som Claria.			Högväxande med stora blommor.		
374. Eutoca viscida, blå	5	0,11	414. * Leptosiphon hybridus	10	
Likna Nemophile.			En tacksam och vacker rabattväxt.		
375. * Gaillardia picta blandade . .	5	0,10	415. Leucanthemum grandifl. . . .	5	
375 a. " " Lorenzoniana	5	0,30	Storblommande prestkrage.		
Praktfulla, teml. högväxande.			416. Linaria bipartita alba hvit . .	5	0,10
376. Gilia tricolor, trefärgad	5	0,10	417. " " splendens	5	0,10
377. " " alba hvit	5	0,10	mörkviolett.	5	0,30
378. " " rosea, röd	5	0,10	418. " maroccana, ny	5	0,30
Små, fina kantväxter.			Präktiga kantväxter.		
379. Godelia amoena fl. albo			419. Linum grandifl. rubrum mörk-		
hvit	5	0,20	röd	5	0,20
380. " Bijou låg, vacker	5	0,50	420. " " roseum	5	0,20
381. " Duchesse of Albany	5	0,60	421. Lobelia Erinus blå	5	0,80
382. " Lady Albemarle	5	0,30	422. " " compacta Gold-	75	
383. " " Satin rose, vac-			else		
ker	10		Utmärkt nyhet med gula blad o. blå		
384. " blandade färger	5	0,30	blommor.		
Vackra blommor af utomordentligt			423. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm		
värde för hvarje trädgårdsvän.			mörkblå	15	3,00
Blommorna äro stora och vackra,			424. " Erinus Kaiser Wilhelm		
varierande i rödt och hvitt med mörka			hvit	15	1,80
fläckar.			425. " Erinus Crystal Palace		
385. * Gomphrena globosa (Klotama-			Compacta	15	
rant.)	5	0,8	Små, vackra nära nog outhärliga,		
386. " " alba hvit	5	0,10	isynnerhet som kantväxt.		
387. " " bland. färg.	5	0,9	426. Lonas inodora (Evighets-		
Välskända evighetsblommor, passande			blomma.)	5	
till buketter afven användbara som grupp-			Lysande gula, små blommor.		
växter.			427. Lupinus affinis blå låg	5	0,10
388. Gypsophila elegans	5	0,10	428. " atrocoecineus, röd.	5	0,10
389. " " rosea	5	0,10	429. " insignis, rödbrokig	5	0,10
390. " muralis låg	5	0,25	430. " nanus, låg.	5	0,20
Särdeles vackra i buketter.			431. " " fl. albo, hvit.	5	0,20
Helianthus (Solvändare.)			432. " blandade	5	0,10
400. " annuus fl. pl. dubb.	5	0,10	Förträffliga grupp- och rabattväxter.		
401. " californicus fl. pl.			433. Malope grandiflora, röd	5	0,10
dubbelt	5	0,10	434. " " alba, hvit	5	0,10
402. " macrophyllas giganteus	5	0,10	435. " " rosa, ljusr.	5	0,10
403. " peruvianus, m. svart			436. " " blandade		
stjeln	5	0,10	färger	5	0,10
Solvändare eller Solros är tillräckligt			Allmänt omtyckta grupp- och rabatt-		
bekant och saknar ej sitt värde.			växter.		
* Helichrysum (Evighetsbl.)			437. Malva mauritiana	5	0,10
404. " bracteatum blan-			438. * Matricaria eximia hvit dubb.	5	
dade färger	5	0,30	439. " " crispa fl. pl.	5	
405. " monstrosus fl. pl.			440. " " " Tom	5	
blandade färger.			Thumb. låg		
syn. compositum.	5	0,60	Utomordentligt vackra hvitblommande		
Dessa höra till våra vackraste evig-			växter.		
hetsblommor och mycket användbara till			441. * Mesemrianthemum cristalli-		
blomsterarrangement för vintern.			num	5	0,30
406. Iberis amara grandifl. hvit . .	5	0,10	442. " " tricolor	5	0,50
407. " hesperidifl. (coronaria)	5	0,10	Vackra låga kant- och gruppväxter.		
408. " odorata hvit välluk-			* Mimulus (Gyckelblomster.)		
tande	5	0,10	443. " cardinalis, skarlakans-		
409. " umbellata Dunetti mörk-			röd	12	3,00
röd	5	0,20	444. " cupreus kopparröd	10	3,00
Lättsköta rikblommande kantväxter.			445. " " nanus låg	10	3,00
410. Jonopsidium acaule	12		446. " grandifl. tigrinus na-		
Mycket låg infattningsväxt för smärre			nus	20	3,60
grupper.			447. " hybridus albus, hvit	5	1,50
Här o. der i stenparti särdeles prydlig.			448. " tigrinus, fläckig	5	2,25

449. *Mimulus quinquevulnerus* fem-
fläckig

Dessa vackra blommor kunna använ-
das såväl till odling i kruka, som på
kalljord o. utmärka sig alla genom syn-
nerlig praktfullhet.

* *Mirabilis* (Underblomster.)

450. " *Jalappa* vanl. hög
351. " " *nana*
352. " " fol. var. brok-
bladig
353. " " *Tom Thumb*
dverg

Praktfulla grupp och rabattväxter i
många vackra färger.

Nemophila (Kärleksblomster)

- Prins Gustafs ögon.
454. " *atomaria*, hvit med
svarta punkter.
455. " *crambeoides* ljusblå
456. " *discoidalis*, svartbrun
m. hvitt
457. " *insignis* blå
458. " " *alba*, hvit
459. " *blandade* färger

Vackra infattningsväxter.

Nigella (Jungfrun i det gröna.)

460. " *damascena*
461. " *hispanica*

Vackra kantväxter med vackert blad-
verk.

462. * *Nycteria capensis*
Särdeles fin och prydlig.

463. * *Oxalis tropaeoloides*, med
mörkbruna blad och gula
blommor

Papaver (Vallmo)

464. " *Danebrog*, skarlakan m.
hvitt

Särdeles vacker.

465. " *giganteum* stor hvit
466. " *glaucum*, lysande röd
467. " *paeonifl.* fl. pl. blandad.
468. " *Rhoeas* fl. pl. dubbel
blandad
469. " *Somniterum* fl. pl. dub-
bel blandad

Vallmoarterna låta alla väl använda
sig och pryder genom de lysande färgerna.

470. * *Petunia hybrida* l.ma.
Praktfulla blandade färger

471. " *hybr. grandifl.* l.ma
praktfulla blandade färger

- 1 Gr. 2,00
472. " *hybr. grandifl. flm*
briata l.ma storbl.
fransade praktbl.
1 Gram 2,50

473. " *hybr. grandifl. fl. pl.*
storbl. dubb.

474. " " *grdfil. flmbriata*
fl. pl. storbl.
fransade dubb.

De fina fröna af ofvanstående petuniör
utsås om våren i fat, hvilka ställas varmt,
plantorna skolas så snart som möjligt
första gången och snart nog åter igen fritt
i bänk. De äro lika utmärkta för krukor,
som å kalljord. De kunna likaledes säs
i juli månad och öfvervintras i krukor.

Port.	10 Gr.
öre.	kr. öre.

5 0,90

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

475. * *Polygonum orientale*

Förträfflig tillsammans med bladväxter
i större grupper; den uppnår en höjd af
ända till 2 m. samt har hvita eller röda
blommor som göra god effekt.

476. * *Portulacca grandifl.* bland

477. " " fl. pl. blan-
dade dubbla

Säs tidigt i fat, som ställas på varm
bänk, omskolas ett par gånger, hvarefter
den utplanteras i friland. Få växter ha,
i så lysande färger skiftande blommor.

485. *Reseda odorata*

486. " " *grandiflora*

487. " " " *aurea*, gul

488. " " " *gigantea*
pyramidalis

489. " " " *slorbl.*

490. " " " *Machet*

491. " " " *nana com-*
pacta multiflora

492. " " " *robusta*

493. " " " *Victoria amelioré*

494. " " " *Victoria amelioré*

495. " " " *Victoria amelioré*

496. " " " *Victoria amelioré*

497. " " " *Victoria amelioré*

498. " " " *Victoria amelioré*

499. " " " *Victoria amelioré*

500. " " " *Victoria amelioré*

501. " " " *Victoria amelioré*

502. " " " *Victoria amelioré*

503. " " " *Victoria amelioré*

504. " " " *Victoria amelioré*

505. " " " *Victoria amelioré*

506. " " " *Victoria amelioré*

507. " " " *Victoria amelioré*

508. " " " *Victoria amelioré*

509. " " " *Victoria amelioré*

510. " " " *Victoria amelioré*

511. " " " *Victoria amelioré*

512. " " " *Victoria amelioré*

513. " " " *Victoria amelioré*

514. " " " *Victoria amelioré*

515. " " " *Victoria amelioré*

516. " " " *Victoria amelioré*

517. " " " *Victoria amelioré*

518. " " " *Victoria amelioré*

519. " " " *Victoria amelioré*

520. " " " *Victoria amelioré*

521. " " " *Victoria amelioré*

522. " " " *Victoria amelioré*

523. " " " *Victoria amelioré*

524. " " " *Victoria amelioré*

525. " " " *Victoria amelioré*

526. " " " *Victoria amelioré*

527. " " " *Victoria amelioré*

528. " " " *Victoria amelioré*

529. " " " *Victoria amelioré*

530. " " " *Victoria amelioré*

531. " " " *Victoria amelioré*

532. " " " *Victoria amelioré*

533. " " " *Victoria amelioré*

534. " " " *Victoria amelioré*

535. " " " *Victoria amelioré*

536. " " " *Victoria amelioré*

537. " " " *Victoria amelioré*

538. " " " *Victoria amelioré*

539. " " " *Victoria amelioré*

540. " " " *Victoria amelioré*

541. " " " *Victoria amelioré*

542. " " " *Victoria amelioré*

543. " " " *Victoria amelioré*

10 0,30

5 0,25

10 3,00

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

5 0,10

Reseda odorata pr 1 k:o 3,00.

" " grandifl.

1 k:o 4,00

Härå torde snar best. göras.

R. Machet och nana comp. multiflora
äro de bästa för krukor.

Rhodanthe (Ervighetsblom.)

492. " *Manglesi* rosenröd

493. " *atrosanguinea* mörkr.

494. " *maculata* fläckig

495. " " *alba* rent hvit

Dessa äro nära nog de allra vackraste
eterneller som förekomma.

* *Salpiglossis* (Trumpetbl.)

496. " *variabilis* blandade

497. " " *grandifl.* "

498. " " " *nana* "

499. " " " *läga*

Dessa ha alla mycket stora o. i vackra
färger skiftande trumpetblommor; de kun-
na äfven säs direkt på kalljord.

499. * *Salvia splendens*

	Port.	10 Gr.	
		öre.	kr. öre.
508. Schizanthus grandifl. atrop . .	5	0,10	
509. " oculatus,	5	0,10	
510. " retusus, lysande .	5	0,15	
Vackra grupp- och rabattväxter.			
520. Sedum coeruleum (Fetört.) . .	15		
* Senecio elegans fl. pl.			
521. " albus, hvit	10	2,40	
522. " cupreus, kopparröd . .	10	2,40	
523. " purpureus, purpurröd .	10	2,40	
524. " roseus, rosenröd	10	2,40	
525. " blandade färger	5	2,00	
526. " nanus bl. " lågväxt	10		
Dessa äro mycket vackra o. lättsköta.			
527. Silene Armeria, röd	5		
528. " " hvit	5		
529. " Atocion, ljusröd	5		
530. " pendula, röd	5		
531. " " alba, hvit.	5		
532. " " compacta röd	5		
533. " " " alba			
534. " " Snowking	10		
535. * Solanum Melongena, äggplanta	5	0,10	
Dessa frukter äro af olika färger och former, samt kunna användas till mat, dock torde de för oss hufvudsakligast kunna användas som prydnader.			
536. * Statice Bonduelli, gul	5	0,10	
537. " sinuata, blå	5	0,10	
538. " " hybrida, blå o. hvit	5	0,10	
539. " Suworovi, lysande röd	5	0,45	
Dessa blommor kunna liksom eternellen under sommaren afskäras och torkas för vintern; de behålla vid god torkning sina färger och äro särdeles prydliga i buketter såväl som andra blomsterarrangement.			
* Tagetes (Sammetsblomna.)			
540. Erecta fl. pl. blandade färger . .	5	0,30	
541. " patula nana fl. pl. brun dubbel .	5	0,20	
542. " signatapumila, rikblom.	5	0,40	
Tacksamma o. rikblommande vackra rabattväxter.			
Tropaeolum (Krasse.)			
544. " majus nanum Tom Thumb atropurpureum .	5	0,20	
545. " " King of Tom Thumb skarlakan	5	0,30	
546. " " King Theodor, svartbrun . .	10	0,60	
547. " " roseum rosa-färgad	5	0,20	
548. " " bland. färger	5	0,20	
Öfriga Tropaeolum se slingerväxter.			
De under namn Tom Thumb upptagna sorterna äro laga, ej rankande sorter, som med fördel kunna användas uti grupper.			
549. Tunica saxifraga	5	0,15	
En 15 cm. hög grenig växt med små hvita, men ytterst talrika blommor.			

	Port.	5 Gr.	
		öre.	kr. öre.
560. * Verbena hybr. Defiance, lysande röd . .	10	0,40	
561. " " mörkblå	10	0,40	
562. " " rent hvit.	10	0,40	
563. " " blandade färger	5	0,35	
564. " " compacta, lågväxande .	20	1,00	
565. " " striata, brokiga	10	0,40	
Verbenerne äro att räkna till de allra vackraste grupp- och rabattväxterna; väl nedkrokade övertäcka de totalt den plats der de stå, äfven om de äro glest planterade. Såsom krukväxter äro de äfven mycket användbara särskildt V. hybr. compacta.			
* Viola tricolor maxima (Pensee.)			
566. " Odier, femfläckig	20	2,30	
567. " azurblå	10	0,50	
568. " brunröd (Meteor.)	10	0,50	
569. " Dr Faust, svart	10	0,50	
570. " Guldrand, med gula kanter	10	0,50	
571. " Lord Beaconsfield, purpurviolett	10	0,70	
572. " Schneewitchen, rent hvit	10	0,50	
573. " rent gul	10	0,60	
574. " hvitkantad	10	0,50	
575. " hvita sorter blandade . .	10	0,60	
576. " mörka sorter	10	0,50	
577. " I praktblandning	10	0,50	
578. " II "	5	0,40	
Viola Tricolor maxima grandiflora (Jättepensée.)			
579. " förbättrade Trimardeau	30	4,50	
580. " mörk purpurviolett	30	3,00	
581. " strimmig	50		
582. " Kaiser Wilhelm, ultramarinblå . .	30	3,50	
583. " Mohrenkönig, kol-svart	30	3,50	
584. " " hvit	50		
585. " " gul	30	3,50	
586. " Dubbelögon (Cassier 3 o. 5-fläckig.)	40		
587. " dessa sorter blandade	30	3,50	
Jag får särskildt fästa uppmärksamheten vid de här upptagna Jättepenséerna, hvars frön jag erhåller från en specialist, som inom hortikulturen blifvit mycket känd för sina utomordentliga pensée-odlingar och tilldelats namnet <i>Pensée-kungen</i> . Jag har, vid besök hos densamme, själf kunnat öfvertyga mig om förträffligheten af odlingarne.			
Jag ber därför ärade kunder, icke förvecla dessa verkliga Jättepenséer med andra billigare sådana, hvilka egentligen icke äro annat än vanl. storblommiga sorter, som jag upptagit i N:o 566-578.			
De ha upptagits under rubriken ett-åriga blomsterväxter, emedan de här mest behandlas som sådana.			
588. Xeranthemum annuum fl. pl. blandade	5	0,30	
589. Zinnia eleg. fl. pl. blandade .	5	0,30	
590. " " pumila fl. pl. "	5	0,40	
591. " Haageana,	5	0,40	
592. " " fl. pl.	10	1,40	

Frön till två- och fleråriga blomsterväxter.

De med † betecknade sorterna äro tvååriga, de öfriga fleråriga. De flesta af dessa växter böra säs i Juni eller Juli månad och planteras ut på friland så snart som möjligt, på det de må hinna att bli kraftiga och väl rotade innan vintern inträffar, hvarigenom de bättre emotstå kolden.

Många här af låta sedermera dela sig, så att man på det enklaste sätt kan föröka antalet redan efter ett års förlopp.

Om man med någon kännedom gör sitt val af nedanstående växter och utplanterar i sin trädgård, kan man från tidigast på våren till sent på hösten ha nöjet af åtskilliga vackra blommor. Skötseln är sedan de en gång planterats snart sagt ingen.

	5 Gr.	Port.		5 Gr.	Port.
600. Adonis vernalis (våradonis)	0,10	0,5	Dahlia Varitabilis fl. pl.		
601. Aconitum Napellus (stormhatt) . .	0,10	0,5	634. " dubbla i praktfull blandning		
602. † Agrostemma coronaria, högröd .	0,10	0,5	100 Gr. 9,00	0,50	0,15
603. " " alba, hvit . .	0,10	0,5	635. Delphinium chinensis, blandade . .	0,12	0,5
604. " " atrosanguinea blodröd .	0,15	0,5	636. " formosum, lysande blå .	0,30	0,10
605. " flos Jovis, (Jupiterblomster.)	0,10	0,5	637. " nudicaule, skarlakan, låg		0,25
Althaea rosea fl. pl.			Dianthus caryophyllus fl. pl.		
Dubbla Stockrosor.			638. " dubbel trädgårdsnejlika . .	0,40	0,6
606. Engl. mycket dubbla, i 6 färger separat	0,80	0,15	639. " Rémontant , 1 Gram 2,50 .		0,50
607. blandade färger. 100 Gr. 8,00 .	0,60	0,10	640. " Topfhornelken I.		0,50
608. Chater's dubbla i praktfullaste färgblandning 100 Gr. 10,50 . .	1,00	0,25	100 korn 2,00		
Af dessa stockrosor tillhandahålles afven under våren i krukor öfvervintrade plantor i såväl bestämda färger som blandade. Se under rubrik Plantor af fleråriga växter.			Du två sistnämnde äro särskildt för odling i kruka.		
609. Alyssum Benthani hvit väluktande	0,10	0,5	641. Dianthus Margaritae, blandade . .	0,80	0,10
610. " saxatile gul	0,10	0,5	Denna är en från Sicilien härstammande nejlika, hvilken på sednare tiden låtit mycket tala om sig o. erhållit kolossal spridning; den lemnar hög procent dubbla blommor o. kan sädde på våren blomma redan första året, samt rémonterar.		
611. Anemone, (Sippor) alba, hvit storbl.	0,10	0,5	642. Dianthus dubbel trädgårdsnejlika		
612. " coronaria		0,10	1ma frö samladt uteslutande af		
613. " fulgens		0,20	praktblommor	0,85	0,10
614. Aquilegia alpina		0,5	643. † Digitalis gloxinaeflora	0,10	0,5
615. " aurea, gul		0,5	644. Eryngium platium, blåaktig	0,15	0,5
616. " coerulea, blå storbl. . .		0,25	645. Geum coccineum, röd	0,50	0,10
617. " formosa fl. pl. blandad .		0,10	646. " atrosanguineum fl. pl. dubbel.	0,60	0,10
618. " Skinnerii, skarlakan med gula blommor		0,25	647. Gypsophila paniculata		0,10
619. Arabis albida	0,30	0,10	Praktfull, fin o. till buketter utmärkt, man kan med den bilda liksom ett hvitt flor öfver de andra blommorna.		
620. " alpina	0,30	0,10	648. Helleborus nigra, Nysrot	0,50	0,10
Bellis perennis (Tusensköna.)			Blommor till och med ute under snön.		
621. " fl. pl. albo, dubbel, hvit . .	1,20	0,10	649. Hesperis matronalis	0,15	0,5
622. " " Longfellow, lysande röd	2,00	0,20	650. " tristis (Nattviol)	0,10	0,5
623. " " Schneeball, utomordentligt storblommig o. dubbel, hvit		0,40	651. Hyacinthus candicans		0,5
624. Campanula carpathica, blå, låg . .	0,15	0,10	652. Iberis sempervirens, hvit		0,5
625. " alba, hvit, låg	0,15	0,10	653. Lupinus polyphyllus, blandade . .	0,10	0,5
626. " Medium blå	0,10	0,5	654. Linum perenne, blå		0,5
627. " " fl. pl. blå dubbel	0,50	0,10	655. " album, hvit		0,5
628. " " album, hvit . .	0,15	0,10	Lychnis (Studentnejlika)		
629. " " fl. pl. hvit dubbel	0,80	0,10	660. " chalcedonica, skarlakan . .		0,5
630. " pyramidalis blå	0,25	0,10	661. " alba, hvit . .		0,5
631. " alba, hvit	0,30	0,10	662. " Haageana hyalida praktfull .		0,10
632. Crucianella stylosa	0,10	0,5	Myosotis (Förgät mig ej.)		
Dahlia variabilis (Georgin)			663. " alpestris	0,30	0,5
633. " enkla, praktfull blandning. .			664. " alba	0,30	0,5
100 Gram 2,50	0,15	0,5	665. " compacta fol. aur		0,15
			666. " robusta grandifl. (Elise Fourrobert.)	0,50	0,10
			667. Myosotis alpestris Victoria . . .		0,30



Myosotis alp. Victoria.

En herrlig, mycket lag o. compact växande. Förgät mig ej, som utomordentligt lämpar sig för odling i krukor. De stora blommorna ha en klar blå färg o. sitta i tät flockar.

668. Myosotis azorica, mörkblå, vacker
Har något mindre blommor, men desto praktfullare äro dessa färgade.

669. Onopordon tauricum
Mycket högväxande, tistelartad med stora blad, särdeles dekorativ på större gräsplaner.

670. † Pentstemon campanulatus elegans
671. " gentianoides hybridus, grandifl.

5 Gr.	Port.
0,40	
0,10	
0,10	
0,10	

672. Pentstemon gentianoides hybridus.
nanus grandifl.

Utmärkt vackra växter.

673. Potentilla hybrida
674. Primula auricula (Aurikel) Ima . . .
675. " cortusoides. röd
676. " veris (vanl. Gulvifva brun.) . . .
677. " elatior storblom. Ima
678. " obconica
679. Pyrethrum roseum blandade
680. " fi. pl. dubbla
681. Sedum spurium, purpur
682. Spergula pilifera, fin
683. Statice incana

Utmärkt till plantering i stenpartier. Blommorna afskurpa, hålla sig under vintern o. äro mycket praktiga till buketter.

684. Valeriana alba, hvit
685. " coccinea, röd
686. Verbascum phoeniceum (kungsljus) . . .
687. " pyramidatum, gul
688. Wahlenbergia grandiflora, blå

(Wahlenbergia.)
689. " alba, hvit

Stora vackra bläcklockliknande blommor.

690. Veronica candida, hvitbladig
691. " grandis blå
692. " pinnata, hvit
693. Viola odorata semperflorens. vanl.
694. " " **Hamburger drif-**

Den sistnämnde är den bäste af alla driftsorter. Fröet behöfver lång tid för att gro, ända till två år.

5 Gr.	Port.
	0,10
0,15	0,5
	0,30
	0,20
	0,30
	0,35
0,40	0,10
	0,30
	0,10
	0,12
0,10	0,5
0,20	0,5
0,15	0,5
0,10	0,5
0,10	0,5
0,20	0,5
0,20	0,5
	0,15
0,15	0,5
	0,10
1,00	0,25
1,50	0,30

Frön till Dekorativa bladväxter.

Dessa böra alla sås å varmbänk, o. omskolas en à två gånger innan de utplanteras på friland. Några skolas en o. en i krukor, dessa äro betecknade med !

	100 gr.	5 gr.	Port.
! Amaranthus (Rätsvans)			
700. " atropurpureus	0,30	0,10	0,5
701. " bicolor	0,75	0,15	0,5
702. " caudatus, utmärkt.	0,30	0,10	0,5
703. ! " melancholicus ruber	0,90	0,15	0,5
704. ! " salicifolius vacker.	0,25	0,5	0,5
705. " tricolor	1,60	0,15	0,5
706. Artemisia annua	0,30	0,5	0,5
707. " argentea	1,30	0,10	0,5
708. " gracilis (St. Petersburg)	0,90	0,10	0,5
709. Canna i blandade sorter med röda blad	0,70	0,5	0,5
710. " " gröna		0,5	0,5
711. Canna Kollektion Crozy med stora lysande blommor	3,25	0,30	0,15
712. ! Cannabis gigantea (Jättehampa)	0,50	0,5	0,5
713. Carduus Marianus	0,30	0,5	0,5
En storbladig tistel med silfverbläckade blad, mycket omtyckt.			
714. Centaurea candidissima	1,20	0,15	
715. " gymnocarpa	0,30	0,5	
716. Cerastium Biebersteinii	0,50	0,8	
Silfverhvit, krypande.			
717. Chamaepeuce Casabonae	0,60	0,12	
717. " diacantha	0,15	0,5	
718. Cineraria maritima (Silfverek)	1,08	0,8	0,5
719. ! Eucalyptus globulus	0,40	0,8	
720. Helianthus argyrophyllus silfverhvit	0,70	0,5	0,5

	100 gr.	5 gr.	Port.
721. Helianthus macrophyllus giganteus	0,50	0,5	0,5
722. ! Nicotiana colossea (Jättetobak.)			0,80
723. " glauca, blåaktig			0,5
724. " macrophylla gigantea		0,15	0,5
725. Perilla nankinensis	0,70	0,5	0,5
726. " fol. atropurpureis laciniatis fl.			
727. " nankinensis macrophylla, storbladig	0,70	0,5	0,5
Perillorna äro vackra växter med mörkröda blad, som knappast kunna undvaras uti bladväxtgrupper.			
728. Polygonum orientale fol. var.	0,60	0,20	
En vacker brokig bladväxt.			
729. Pyrethrum parthenifolium aureum (gul. låg)	3,00	0,15	0,5
730. " selaginoides	5,50	0,30	0,10
Den sednare är mera flinbladig och låg än den förra; de äro båda ypperliga låga gula kantväxter.			
731. ! Ricinus africanus albidus	0,40	0,5	0,5
732. " atropurpureus	0,40	0,5	0,5
733. " communis major	0,30	0,5	0,5
734. " Gibsoni, mörkröd	0,40	0,5	0,5
735. " sauguineus pr K:o 1,80	0,10	0,5	0,5

	100 gr	10 gr.	Port.
736. ! Solanum atropurpureum . . .	1,80	0,20	0,5
737. " Balbisii	1,80	0,20	0,5
738. " citrullifolium	1,50	0,10	0,5
739. " laciniatum	1,80	0,20	0,5
740. " marginatum, hvitblad.	3,50	0,46	0,5
741. " robustum	4,00	0,60	0,10
! Zea (Majs)			
742. " Caragua pr k:o 80 öre.	0,30	0,5	0,5
743. " Japonica fol. var. 1,25	0,40	0,5	0,5

Till en bladgrupp användes med fördel planterade från midten i den ordning, de här upptagas.

1. Cannabis gigantea.
2. Solanum laciniatum.
3. Ricinus & Zea Caragua.
4. Solanum marginatum o. atropurp. o. Zea jap. fol. var.
5. Perilla.
6. Cineraria eller Pyrethrum.

Mera omväxlande grupper kunna erhållas genom blandning med ofvan upptagna växter.


Köpare af större partier torde snarast insända ordres.

Frön till slingerväxter.

De som böra utsås i krukor äro märkta med !

	100 gr.	10 gr.	Port.
750. ! Abobra viridiflora		0,75	0,8
751. ! Aristolochia Siphon			0,15
752. Bryonia albo (Hundrofvä)		0,20	0,5
753. " dioica, med röda bär		0,25	0,5
754. ! Cajophora lateritia (tegelröd)			0,10
755. ! Calampelis scaber			0,10
Fin ampelväxt.			
756. ! Cobaea scandens, röd		0,85	0,10

	100 gr.	10 gr.	Port.
757. Cobaea scandens fl. albo			0,30
758. Cyclanthera explodens			0,10
759. ! Humulus japonicus, grön			0,10
760. Humulus Japonicus fol. var. brokbladig humle			0,40



Humulus Jap. fol. var.

är en utmärkt nyhet, som bör vara kärkommen för hvar och en, som på kort tid önskar sin veranda eller sitt lusthus öfverväxt af de skönaste rankor. Den säs på våren i kruka, omskolas i småkrukor och planteras samtidigt med öfriga plantor ut på friland.

			100 gr.	10 gr.	Port.				100 gr.	10 gr.	Port.
761.	Ipomoea	purpurea, Blomman för dagen, pr Kilo 1,60 . .	0,30	0,5	0,5	774.	Momordica elaterium			0,15	0,5
762.	"	bona nox, storblommig	0,75	0,8	0,5	Intressanta växter med egendommiga frukter.					
763.	"	coccinea, vacker	0,50	0,6	0,5	Phaseolus (Blomsterbönor).					
764.	"	hederacea grandiflora picta fol. arg. marmoratis brokbladig, vacker	1,30	0,25	0,10	775.	" multiflorus 1 k:o 1,15			0,5	0,5
765.	"	Quamoclit alba, hvit . .	1,30	0,25	0,10	776.	" bicolor 1 k:o 1,50			0,5	0,5
766.	"	" rubra, röd . .	1,30	0,25	0,10	777.	! Sicyos angulata	1,20		0,12	0,5
767.	"	Nil grandiflora utmärkt	0,70	0,8	0,5	778.	! Thunbergia alata, blandade			0,50	0,10
De här upptagna äro särdeles praktfulla varieteter o. får jag först o. främst fasta uppmärksamheten vid <i>J. Quamoclit</i> , med sina findelade blad o. skarpt lysande små blommor, som i talrik mängd framkomma.						Särdeles prydliga små slingerväxter, som särskildt i amplar äro mycket effektfulla; de blomma rikligt o. ihållande.					
Lathyrus odoratus (Luktärt.) 10 k:o						Trichosanthes, (Ormgurka.)					
768.	"	" blandade färger . .	30,00	0,8	0,5	779.	" anguinea			0,25	0,8
769.	Lophospermum	scandens . .			0,20	780.	" colubrina			0,25	0,8
770.	! Maurandia	antirrhiniflora . .			0,10	Intressanta växter med långa gurkliknande frukter.					
771.	! Mina	lobata			0,25	781.	Tropaeolum canariense . . .			0,45	0,10
772.	! Momordica	Balsamina . . .			0,15	782.	" Lobbianum, Brillant			0,15	0,5
773.	"	charantia . . .			0,15	783.	" " fulgens			0,15	0,5
						784.	" " Queen Victoria			0,15	0,5
						785.	" " Roi des noirs . .			0,15	0,5
						786.	" " blandade			0,15	0,5
						787.	" majus atropurpureum	0,70		0,8	0,5
						788.	" " coccineum, röd	0,70		0,8	0,5
						789.	" " fol. aureis, gula blad . . .				0,15
						790.	" " blandade 1 k:o 3,00	0,40		0,5	0,5


Frö till Prydnadsgräs.

			10 gr.	Port.			
			Öre.	Öre.			
800.	<i>Agrostis dulcis</i>		10	5	812.	<i>Eulalia Japonica</i>	50 10
801.	" <i>nebulosa</i>		40	5	Ett utomordentligt vackert gräs, passande såväl till odling i krukor som till grupper.		
802.	<i>Aegilops cylindrica</i>		—	10	813.	! <i>Festuca pectinella</i>	— 10
803.	<i>Andropogon argenteum</i>		—	10	814.	<i>Gymnotrix japonica</i>	1:— 10
804.	<i>Anthoxanthum gracile</i>		5	5	815.	" <i>latifolia</i>	60 6
805.	<i>Briza maxima</i> , Darrgräs		10	5	Utmärkt dekorativa gräs.		
806.	" <i>geniculata</i>		—	10	816.	<i>Gynierium argenteum</i>	35 8
807.	" <i>minima</i>		10	5	Ett af våra praktfullaste gräs till grupper.		
Användbar till buketter.					817.	<i>Hordeum jubatum</i>	10 5
808.	<i>Brizopyrum siculum</i>		12	5	818.	<i>Lagurus ovatus</i>	12 5
809.	<i>Bromus brizaeformis</i>		5	5	819.	<i>Stipa pinnata</i>	16 15
810.	<i>Coix lacrymae</i>		5	5	820.	" <i>elegantissima</i>	1:— 10
Ett vackert intressant gräs.					Vackra till buketter.		
811.	<i>Chrysurus cynosuroides</i>		12	5			

Frö till Krukväxter.

	10 gr.	Port.
821. <i>Acacia armata</i>	0,35	0,08
822. " <i>dealbata</i>	0,30	0,06
823. " <i>longifolia</i>	0,15	0,05
824. " <i>lophanta</i> 100 gr. 0,50	0,08	0,05
825. " " <i>speciosa</i> 100 " 1,30	0,30	0,10
826. " " <i>Melanoxydon</i>	0,40	0,10
827. <i>Agave americana</i>	—	0,15
828. " " <i>fol. var.</i>	—	0,25
829. " <i>Salmiana</i>	—	0,50
830. " " <i>fol. var.</i>	—	0,75
831. <i>Aralia Sieboldi</i> 1000 korn 1,70	—	0,15
expedieras först i April.		
832. <i>Asparagus acutifolius</i>	0,25	0,10
Se äfven plantor.		

	10 gr.	Port.
Begonia hybrida grandiflora gigantea (Jättebegonia.)		
833. " enkla I af praktklommor, blandade	—	0,30
834. " " blandade	—	0,20
835. " fl. pl. dubbla I af praktblommor.	—	0,40
836. " " " blandade	—	0,30
Mina Begonier beundrades under blomningstiden af alla som såg dem och som de lemnade väl moget frö, hvilket af mig omsorgsfullt samlades, kan jag af detta frö garantera det bästa resultat. De finaste färger förekomma deribland, hvita, skära, chamois, mörk purpur, gula och i verklig jättestorlek.		



Begonia hybr. grandifl. gigantea.

	10 gr.	Port.
837. <i>Cineraria</i> hybr. höga praktfulla . .	—	0,25
838. " " låga	—	0,30
839. " " samlat af uteslutande stora praktblommor.	—	0,40
840. " " plenissima	—	0,45
841. <i>Cyclamen persicum</i> praktfulla 1 gr. 50 öre.	—	0,25
842. " " giganteum, jätte 1 gr. 1 kr.	—	0,50
843. " " grandiflorum samlat af de allra finaste sorter	—	0,90
844. <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> af de finaste sorter blandade, 1,000 korn 70 öre.	—	0,30
845. <i>Grevillea robusta</i>	1,00	0,10
Vacker trädartad krukväxt.		

	10 gr.	Port.
846. <i>Heliotropium</i> , Anna Turell	3,00	0,10
847. " Bouquet parfume	2,00	0,10
848. " Roi des noirs	2,00	0,10
849. " Voltaireanum	2,00	0,10
850. " Blandade, prima	2,00	0,10
851. <i>Impatiens Sultani</i>	—	0,25
852. <i>Lobelia fulgens</i>	—	—
Queen Victoria.		
853. <i>Mimosa pudica</i>	0,50	0,10
854. <i>Musa Ensete</i> 100 korn 6: — 10 " — 70	—	—
855. <i>Passiflora coerulea grandifl.</i>	0,40	0,15
856. <i>Pelargonium</i> hybr. grandifl.	—	—
Odier och Francey i vackraste blandning 100 frön 2 kr.		
857. <i>Phorminum tenax</i>	1,75	0,20

Trädskolealster m. m.

Äpplen.

På vildstam förädlade och stamhöjd af 1—
1½ mtr pr st. —: 85 à 1: —.
pr 100 st. —: 75 à —: 80.

Vid större behof pris genom bref. I större och mindre kvantiteter förefinnas följande utomordentliga sorter: Alant, Alexander, Asstrakan, hvit, Astrakan röd, Borgherre, Brandur Rambour, Charlamowsky, Calville röd, Drop d'or, Gravenstein, Guld Renett, Grågylling, Jungfru, Grimes golden, Hampus, Hvitgylling, Langtons Josephiner, Kaniker, Klaräpple, Kafvelås, Langtons makalösa, Lothringer Rambour, Melon, Oranie, Passe pomme rouge, Persikeäpple vinter, Persikeäpple höst, Pippin Newton, Ribston, Renett grå, Caanada, Renett Harberts, Renett spansk, Ringstads, Rhode Islands grennig, Stenkyrke, Säfsta-holms-, Sparreholms-, Sederströms-, Sterling Castle, Tyrestrups Körshärsäpple, Winter guldparmän, Åkerö glas-, Årsäpple.

Päron.

Pris som Äpplen.

Amanlis, Augustipäron, Aspa Hushållspäron, Bergamott sommar, Bergamott höst, Bergamott vinter, Bergamott tysk National, Beurré blanc, Beurré Diel, Beurré Goubull, Beurré gris, Bonchretien toppig, Bonchretien Lundströms, Cailu, Cecilie-, Capiaumont, Duchesse d'Angouleme, de Tonglie, Esperens, Engelskt smörpäron, Erke hertigs-, Epargne, Flemish Beauty, Fondante Charneul, Fikonpäron, Franska saft- Fondante d'Automne, Fullerö, Grefve Moltke, General Totleben, Gråpäron, Grenna rödpäron, Hertiginne-päron, Hofsta-, Klangans smör-, Kämpastens, Kanelpäron långa, Klara Fries, Kokpäron, Louise bonne d'Avranche, Magdalena, Merodes, Munväte, Nelis, Noveau Poiteau, Napoleons, Sockerpäron, St Germain, Stenbergs kärnlösa höst, Svanhals, Williams-, Windsor-, Åkerö socker-.

Körsbär.

Högstam, 2 à 3 års

pr st. 1: 00, pr 100 st. 95 kr

Bärbuskar och Nötter.

Hasselnötter Lamberts

Krusbär i flera sorter

Högstam.

Vinbär, svarta röda, hvita

Hallon, div. sorter

pr st. 40 öre, pr 100 st. 30 kr.
" " 15 " " 100 " 12 "

" " 1: 50, " " 100 " 12 "
" " 15 öre " 100 " 8 "

Jordgubbar.

Prince Albert

pr 100 st. 3 kr

Sparrisplantor.

Connovers Colossal, 3-åriga plantor
Braunschweiger Jätte, 2-åriga "

pr 100 st. 3 kr.
" 100 " 3 "

Häckplantor.

Alm

Hassel, vanl.

Ligustrum, 2-3-års kraftig pr 1,000 st. 15 kr.

" 1 " " 1,000 " 12 "

Lind " kraftiga

Avenbok kraftiga, 2 mtr.

" mindre

pr 100 st. 5 kr.
" 100 " 20 "
" 100 " 2 "
" 100 " 1: 50
" 100 " 40: —
" 100 " 30: —
" 100 " 20: —

Stingerväxter.

Ampelopsis

Clematis viticelle

" Hendersonii

Lycium barbarum

Hundrofvä

Kaprifolium

Murgröna

pr. st. 20 öre, pr 100 st. 15 kr.
pr " —: 20
" " —: 30
" " —: 20
" " —: 20
" " —: 20
" " —: 25

Törnsosor.

Remonterande-, The- och Noisettrösor m. fl. i flera utomordentligt vackra sorter. pr 100 st. 125: —
Stamrosor pr st. 1: 50-2 kr. " 100 " 35: —
Lågt förädlade pr st. 50 öre

Alléträd.

Almar, stamformiga från 75 öre till 1: — pr st.
Askar, " 75 " " 1: — "
Björkar, " 50 " " —: 75 "
Hästkastanier, " 80 " " 1: — "
Lönnar, " 75 " " 1: — "
Lindar, " 2 kr. " 3: — "
Oxlar, " 50 öre " 1: — "

Canadapopplar stamf. från 50 öre pr —: 75 pr st.
Lagerpopplar " " 50 " " —: 75 "
Pyramidpopplar " " 75 " " 1: — "
Pyramidalmar " " 50 " " —: 75 "
Rönnar " " 75 " " 1: — "
Silfverpopplar " " 75 " " 1: — "
Sykomorlönnar " " 75 " " 1: — "

Vid behof af större partier uppgifves priser genom bref.

Träd och buskar.

Då sorterna af köpare icke bestämmas lemnas:
100 st. träd och buskar af minst 20 sorter med namn i både större och mindre exemplar 20: —
100 st. samma sortiment med mindre exemplar 16: —

till grupper och infattningar.

Expedieras under Maj och Juni månader.

Äfven finnas här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplantor, hvaraf expedieras under Juni månad.

<i>Althaea rosea</i>	fl. pl.	dubbel stockros i bestämda färger	pr 100 st.	15: —	Kr.	— 25.
"	"	blandade	" 100 "	1: 50	"	— 20.
<i>Bellis perennis</i>	"Longfellow"	storblommig	" 100 "	1: 50	"	— 05.
<i>Bryonia alba</i> ,	hundrofva	"	"	"	"	— 25.
<i>Dianthus caryophyllus</i> ,	dubbel trädgårdsnejlika	"	"	"	"	— 20.
<i>Gladiolus gandavensis</i>	"	"	pr 100 st.	12: —	"	— 15.
"	Brenchleyensis	"	" 100 "	15: —	"	— 20.
"	Lemoini	"	" 100 "	15: —	"	— 20.
<i>Iris atropurpurea</i>	"	"	"	"	"	— 40.
"	Helenae	"	"	"	"	— 80.
"	Histrio	"	"	"	"	— 50.
"	Lorteti, ny	"	"	"	"	2: —
"	Saari Nazarenæ	"	"	"	"	1: —
"	Grant Duffi	"	"	"	"	1: 50.
<i>Lilium candidum</i>	"	"	pr 100 st.	20: —	"	— 25.
<i>Phlox perennis</i>	med namn.	"	"	"	"	— 30.
"	"	blandade	"	"	"	— 20.
<i>Vinca minor</i> ,	vintergröna	"	pr 100 st.	4: —	"	— 05.
<i>Viola odorata</i> ,	luktviol delade	"	" 100 "	5: —	"	— 10.

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

adertonde årgången, 1895,

utgifves i samma format som tillförene och med **ett nummer i hvarje månad**, hvarje nummer innehållande ett ark samt med **tvänne färglagda planscher**, den ena åtföljande januari-, den andra juli-numret. Priset **4 kronor** pr årgång.

Hvad innehållet i tidskriften angår, kommer redaktionen att ej spara några bemödanden att göra detsamma så gagnande och omväxlande som möjligt, därvid sökande att efter bästa förmåga tillgodose såväl fackmannens som amatörens önskningsar. En mindre del af utrymmet kommer liksom tillförene att upplåtas åt uppsatser af ett allmänt naturvetenskapligt innehåll.

Prenumeration kan ske på alla postkontor samt hos alla bokhandlare i Sverige, Norge och Finland. Distribution ombesörjes af SAMSON & WALLIN i Stockholm. Snabbast erhållas numren genom *direkt prenumeration hos redaktionen*, därvid prenumerant bör tillsända redaktionen, under adress Rosendal, Stockholm, postanvisning å 4 kronor. I sådant fall öfversändas numren gratis till prenumerant genom det postkontor, hvarå postanvisningen uttagits, och ombedes prenumerant att tydligt utsätta namn och adress.

Annonser intagas å högst tvänne af tidskriftens sista sidor eller, om så finnes nödigt, å särskildt tryckt annonsbilaga.

Stockholm i december 1894.

Axel Pihl,
adr. Rosendal, Stockholm.

Jakob Eriksson,
adr. Experimentalfältet, Albano.

Oskar Tamm,
adr. Tvetaberg, Södertelge.

Prenumerations-Anmälan.

Tidning för Trädgårdsodlare, hvaraf **trettiondefjerde** årgången utkommer under 1895, anmäles härmed till prenumeration.

Tidningens mål blir fortfarande detsamma som hittills, nemligen att dels sprida kännedom om de framsteg — såväl i fråga om nya eller förbättrade kulturmetoder, som nya växter till nytta eller prydnad — som göras på trädgårdsodlingens område, så väl i in- som utlandet, och dels att, genom för detta ändamål lämpade uppsatser, söka väcka intresse för och sprida insigt i trädgårdsskötsel bland alla samhällsklasser.

Ett rätt betydligt antal trädgårdsodlare och trädgårdsvänner, deraf några boende i utlandet, hafva lofvat att lemna bidrag till tidningen under det kommande året.

På fleres begäran kommer en minneslista för trädgårdsodlare att inflyta äfven i årgången för 1895.

Prenumeration kan ske å alla Postanstalter och hos alla Bokhandlare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Priset blir fortfarande såväl å svenska postanstalterna som i bokhandeln, **2 kronor 50 öre** för hela årgången omfattande 12 nummer, hvaraf ett utkommer vid början af hvarje månad.

Experimentalfältet pr **Albano** i november 1894.

Erik Lindgren.



Red. anhåller få fästa uppmärksamheten på denna Tidnings lämplighet för sockenbiblioteken.