

Pris-kurant

Fr.E. Bissmarks plantskola och
fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Obs! Se omslagets öfriga sidor!

35:te årgången

1897.

PRIS-KURANT



PLANTSKOLA BLOMSTER & FRÖ-AFFÄR

i
HALLMISTAD.

*Fröhandeln står under kontroll af
Länets Frökontrollant.*



Ärade requirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett punktligt utförande af deras order.

Träd och **buskar** samt fleråriga **blomsterväxter** expedieras om hösten från medio af September samt om våren intill början af Maj.

Där direkt järnvägsförbindelse saknas, böra de *norra orterna* inom landet förse sig med sina behof på hösten, enär den tidigare vegetationen här på våren gör vårsändningarna mera riskabla.

Requisitioner böra i god tid insändas.

Inpackning sker med största omsorg och billigast möjligt.

Requisition från okänd köpare bör åtföljas af remissa eller anvisning till liquids uppbärande af här bosatt person. Af känd köpare emotses liquid inom 30 dagar efter varans emottagande, enär försäljningen endast är afsedd att ske kontant.

Alla försändelser ske på köparens risk och fritt jernvägsstation eller ångbåt här.

Anmärkningar böra ske genast efter varans emottagande, så vida afseende å dem skall fästas.

Tydliga namn och adresser utbedjas.

Vid köp af större partier träd och buskar noteras priset billigt efter öfverenskommelse.

Äppelträd samt diverse sorter **Popplar** säljas billigt då 100 st. tagas.

Trädgårds- och *parkanläggningar* utföras omsorgsfullt och billigt efter nutidens fordringar.

Från mina växthus finnes ständigt att tillgå *blommande krukväxter*, *dekorationsväxter*, *buketter*, *guirlander* och *kransar* till moderata priser.

Slutligen anhålles vördsamt, att ärade personer, som ej hafva något intresse af denna priskurant, behagade hafva godheten densamma öfverlemna till någon, som för det afsedda ändamålet sig däraf kunde vilja betjena.

Obs! Raffia-Bast till billigt pris.

Adress:

Fr. E. Bismarks
Planteskola och Fröhandel,
Halmstad.



Första Afdelningen.

Åkerbruksfrön.

För ärade kunder får jag härmed tillkännagifva, att de i denna afdelning upptagna frösorterna analyseras af länets Frökontrollant, samt att hvar och en, som häraf köper större eller mindre parti, eger rättighet att på min bekostnad låta utföra kontrollanalys vid Länets Frökontrollanstalt i Halmstad.

Som jag emellertid redan nu, vid utsändandet af denna min hufvud-katalog icke hunnit få in dessa analyser, sändes vid början af försäljningstiden särskild attest, hvaruti Renhets- o. Grobarhetsprocent uppgifves.

Öfvanstående torde nogha beaktas.

	1 K:o. 10 K:o.			1 K:o. 10 K:o.	
Gräsfrön.			<i>Festuca duriuscula</i> (Hårdsvingel)	1,45	13,50
<i>Agrostis stolonifera</i> , (Kryphven) .	1,80	17,00	Bör användas i blandningar till finare gräsmattor.		
Ett utmärkt betes- och bottengräs, särskildt å fuktig ängsmark, samt förträffligt till gräsmattor.			<i>Festuca ovina angustifol.</i> (Färsvingel)	1,45	13,50
<i>Aira flexuosa</i> (Krustätel.)	0,50	4,50	Detta lämpar sig likaledes till finare gräsmattor blandadt med andra grässlåg.		
Är, för att tillsammans med andra grässlåg beså torr, högländ sandjord, ganska lämpligt.			<i>Holcus lanatus</i> (Luddtätel) Svenskt frö	0,85	8,00
<i>Alopecurus pratensis</i> (Ängkafle.)	3,00	28,00	Bör hufvudsakligast användas på mindre god jordmån.		
Ett kraftigt växande gräs af stort värde till såväl foder, som för ej allt för fina gräsmattor.			<i>Lolium perenne</i> (Engelskt Raygräs)		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Vårbrädd)	2,70	26,00	I:na	0,45	4,00
Användes i blandningar till finaste gräsmattor.			II:da	0,40	3,80
<i>Avena elatior</i> (Knylhafre)	1,60	15,00	Nära nog det finaste gräs för gräsmattor.		
Hör till de allra bästa grässlagen, är bladrikt och mycket gifvande fodergräs.			<i>Lolium italicum</i> (Italienskt Raygräs)	0,48	4,50
<i>Bromus arvensis</i> (Änglost)	0,65	6,00	§ Likaledes präktigt till finare gräsmattor.		
Ettårigt godt fodergräs.			<i>Phleum pratense</i> (Timotej)		
<i>Bromus inermis</i> (Svingellost)	1,20	11,50	Svenskt frö		
Är ej allt för nogräknadt på jordmånen, ger rikligt o. godt foder t. o. m. å torrare ställen.			Schlesiskt do	0,72	7,00
<i>Dactylis glomerata</i> (Hundäxing)	1,75	16,00	<i>Poa nemoralis</i> (Lundgröe)	2,30	22,50
Ett tidigt o. hastigt växande samt mycket gifvande fodergräs.			„ <i>pratensis</i> (Ängsgröe)	1,85	18,00
<i>Festuca Pratensis</i> (Ängssvingel)	0,90	8,50	„ <i>trivialis</i> (Betesgröe)	2,10	20,00
Å kraftig, något fuktig jord blir ängssvingeln särdeles värdefull, användes äfven med fördel till större gräsmattor.			Gröearterna, äro erkandt goda gräs, lämpliga såväl till foder, som för gräsmattor i trädgårdar.		
<i>Festuca arundinacea</i> (Strandsvingel)	2,15	20,50	Gräsfröblandningar för Trädgård.		
Utmärkt för sidländ mark			N:r 1, för god jord och de allra finaste fleråriga gräsmattor	1,50	14,00

Priserna äro icke absolut bindande.

	1 K:o.	10 K:o.		1 K:o.	10 K:o.
N:r 2 för fleråriga fina gräsmattor	1,40	12,00	Betor eller rotfrukter		
N:r 3 för torr jord	1,90	8,00	” Champion orangegul, präktig	1,00	9,50
N:r 4 tillsammans med klöfver för parkplaner	0,70	6,50	Fodermorötter.		
Dessa blandningar götes af mig sjelf af för de olika ändamålen verkligen passande grässlåg. Ärade kunder, som önska verkligt fina gräsmattor tillsädda, kunna äfven erhålla dertill vant biträde.			” belgisk hvit grönt, Jätte	1,20	11,00
Klöfverfrö m. m.			” ” ” afrifvet	1,80	15,00
Rödklöfver Svenskt (<i>Trifolium pratense</i>)			” stor gul ” Champion	2,00	
D:o Schlesiskt			” stor gul ” Champion		
Hvitklöfver Schlesiskt (<i>Trifolium repens</i>)			” afrifvet	2 50	
Alsike Schlesiskt (<i>Trifolium hybridum</i>)			” Saalfelder halft. gula, utm.	1,00	9,00
” Svenskt			Foderkålrötter.		
Getklöfver (<i>Galega officinalis</i>)			” rödtoppig Laing's	1,20	12,00
Luddvickor (<i>Vicia villosa</i>)			” Bangholms	1,30	12,00
Åkervickor (<i>Vicia sativa</i>)			” gröntoppig Shepherds Golden Globe	1,25	11,50
Esparsett (<i>Onobrychis sativa</i>)			” broncetopp superior	1,30	12,00
Ärt- eller guldtörne (<i>Ulex europaeus</i>)			Foderrofvor.		
Seradella (<i>Ornithopus sativa</i>)			” rödtoppig vanl.	1,50	14,00
Lupiner gula (<i>Lupinus luteus</i>)			” gröntoppig vanl.	1,50	14,00
			” Daleshybrid vanl grönt.	1,60	15,00
			” White Globe ” rödt.	1,00	10,50
			” Yellow Tankard vanl. gul, lång	1,10	13,00
			Af såväl kålrötter som rofvor föres numera endast dessa få välkända sorter.		
			Höstrofvor.		
			” Bortfelder lång utm	1,20	11,00
			Denna sort som på senare tiden nästan helt och hållet undanträngt öfriga foderrotter lemnar, förståndigt använd, ingen smak åt mjölken. Densammes hållbarhet är jemväl oöfverträffad.		

☞ Ofvanstående står under länets frökontrollants uppsikt! ☞

Andra afdelningen. Köksväxtfrön.

De frösorter, som i denna afdelning upptagas, stå äfven under Frökontrollantens uppsikt på så sätt, att Länets Frökontrollant på begäran af kund, afhemtar prof för analys, hvarförutom samma eger rätt att när som helst afhämta prof af hvilken frösort som helst, för att analysera. De frösorter, som af Frökontrollant förklaras dåliga, skola icke komma allmänheten tillhanda.

På detta sätt underkastas äfven denna afdelning **största möjliga kontroll** och den ärade allmänheten tillförsäkras **fullständig garanti** för fröets grobarhet.

Från och med 500 gram beräknas efter K:o pris. — 5 K:o efter 10 K:o pris.

Af ingen sort lemnas för mindre än 5 öre

	1 K:o.	10 Gr.		1 K:o.	10 Gr.
Kryddväxter.					
<i>Anis</i> (Pimpinella anisum.)	2,00	0,10	<i>Mangold</i> skarlakansröd.	1,80	0,5
<i>Citronmeliss</i> (Melissa officinalis)		0,20	Dessa prydliga blad användas dels som spenat o. sallat, men äfven o. med stor framgång till dekorerings af åtskilliga maträtter. Inplanterade i lådor lemnas de hela vintern ytterst vackra spåda blad.		
<i>Coriander</i> (Coriandrum sativum.)		0,5	<i>Målla</i> (Atriplex hortensis)		
<i>Dill</i> (Anethum graveolens.)	1,10	0,5	gul		0,5
<i>Dragon</i> (Artemisia Draconculus)		0,5	röd		0,5
<i>Fenkol</i> (Foeniculum officinalis)		0,10	<i>Portlak</i> (Portulaca oleracea & sativa)		
söt Bologneser	1,50	0,10	gul		0,6
<i>Isop</i> (Hysopus officinalis)	4,50	0,10	grön		0,6
<i>Kummin</i> (Carum carvi)		0,5	<i>Spenat</i> (Spinacia glabra & spinosa)		
<i>Körvel</i> (Scandix cerefolium)	1,20	0,10	stor bredbladig, mörkgrön	0,70	0,5
<i>Lavendel</i> (Lavendula spica)	3,00	0,10	stor rundbladig med runda frön	0,60	0,5
<i>Majoram</i> (Origanum majoranum.)	4,00	0,10	stor rundbladig med skarpa frön	0,70	0,5
<i>Persilja, blad-</i> (Petroselinum sativum.)		0,90 0,5	<i>de Gaudry</i> , stor rundbl.	0,60	0,5
slätbladig		1,40 0,5	Savoy m skarpa frön mycket god	0,55	0,5
krusbladig, vanlig		1,60 0,5	<i>Virofley jätte</i>	0,75	0,5
plumage, fint krusig		0,10	<i>Vinter-spenat</i> (Rumex patientia)		0,10
Non plus ultra fin, krusbladig		0,15	<i>Syra</i> (Rumex acetosa)		
<i>Salvia</i> (Salvia officinalis)		0,15	storbl. trädgårds		0,10
<i>Senap</i> , gul engelsk (Sinapis alba)	0,80	0,5	från Belleville		0,10
brun holländsk (Sinapis nigra)		1,00 0,5	<i>Ny Zeeländsk spenat</i> (Tetragonia expansa)	2,70	0,5
<i>Timjan</i> (Thymus vulgaris)		0,5	Utmärkt spenatväxt.		
sommars		4,80 0,5			
vinter		0,10			
<i>Tobak</i> (Nicotiana Tabacum)		0,20	Sallatväxter.		
virginsk		0,15	<i>Hufvudsallat</i> (Lactuca sativa capitata)		
<i>Tomates</i> (Solanum Lycopersicum)		0,20	<i>För drifning</i> lämpligaste sorter äro		
Champion		0,15	<i>broy geel</i> gul, utm tidig	0,45	0,5
stor, röd Trophy		0,20	<i>Ke'sar</i> tidigaste driftsort	0,60	0,8
gul		0,15	<i>Wheeler's Tom Thumb</i> , liten tidig	0,65	0,8
König Humbert, skarlakansröd		0,30	<i>Steinkopf</i> guldgul utm.	0,65	0,8
President Garfield stor röd		0,12	<i>För kalljord</i> lämpliga sorter		
<i>Vinruta</i> (Ruta graveolens)			<i>Albano</i> utmärkt	0,60	0,8
			<i>Asiatisk</i> stor gul	0,50	0,5
Spenatväxter.					
<i>Mangold</i> (Beta cicla)					
gul bredbl stor	1,65	0,5			
silfver- krusbl fin	1,70	0,5			

Priserna äro icke absolut bindande.

	100 Gr.	5 Gr.		1 K:o.	10 Gr.
<i>Hufvudsallat Laibacher Eis</i>	0,70	0,10	<i>Bladkål halfhög, mörkgrön moss-</i>		
" <i>forell-guld</i>	0,90	0,10	<i>krusig utm</i>	5,25	0,12
" <i>Pergignan</i> er, äkta	0,80	0,7	" <i>låg brun krus</i>		0,10
<i>Snittsallat</i> (L. s. foliosa praecox)			" <i>hög</i> " "		0,15
" <i>fint krusig</i>	0,40	0,5	" <i>Palmträd, mycket dekorativ</i>		0,15
" <i>fint krusig moss</i>	0,50	0,5	" <i>Plümage, vitbrokig</i>		0,20
<i>Plocksallat</i> amerikansk utm.	0,90	0,5	" " <i>rödbrokig</i>		0,20
<i>Bindsallat</i> (L. s. romana)			" <i>Jätte-, blå</i>		0,15
" <i>gul sjelfslut. Pariser</i>	0,45	0,5		100 Gr.	5 Gr.
" <i>grön</i> " "	0,45	0,5	<i>Blomkål</i>		
<i>Vinter-Endivie</i> (Cichorium Endivie)			" <i>Erfurter, dverg, I äkta</i>		
" <i>mosslik finkrusig</i>	0,45	0,5	<i>port. 0,25.</i>		1,50
<i>Krusig Krasse</i> (Lepidium sativum)			<i>Den tidigaste och bästa för drifning.</i>		
" <i>vanlig grön</i>	0,25	0,5	" <i>Erfurter, stor vit</i>		0,20
" <i>extra krus</i>	0,25	0,5	" <i>Eclipse tidigaste jätte</i>		0,20
<i>Indisk Krasse</i> Kapuciner (Tropaeolum majus)	0,45	0,5	" <i>Frankfurter, jätte tidig</i>	2,20	0,15
<i>Vattenkrasse</i> (Nasturtium-officinale)			" <i>Veitchs selfprotecting, sen</i>		0,15
" <i>äkta dreienbrunner</i>		0,20	" <i>engl</i>		0,20
<i>Cichoriensallat</i> Brüsseler Witloof)		0,10	" <i>Malta jätte- sen</i>		0,20
	1 K:o.	10 Gr.	" <i>Lenormand låg</i>		0,20
Sparrisväxter.			<i>Brysselkål eller Rosenkål</i>		
<i>Sparris</i> (Asparagus officinalis)			(Brassica oleracea gemmifera)		
" <i>Connovers colossal jätte</i>	3,60	0,10	" <i>hög</i>	0,55	0,5
" <i>Darmstädter</i> "	1,80	0,10	" <i>låg, förbättrad</i>	0,70	0,5
" <i>Argenteuil tidig utm.</i>	2,50	0,10	" <i>Aigburth, en utmärkt sort</i>		0,15
" <i>Braunschweiger</i>	3,25	0,10		1 K:o.	10 Gr.
Af ofvanstående sorter finnas äfven planter: 2-, 3-åriga samt af <i>Braunschweiger jätte</i> 2-åriga.			<i>Hufvudkål.</i>		
<i>Sparrisarter</i> , se skidfrukter.)			a) <i>Hvitkål.</i>		
<i>Matrabarber</i> (Rheum)			<i>Amager dansk, liten, hållbar</i>	8,00	0,12
" <i>Queen Victoria</i>	4,50	0,10	<i>Braunschweiger, 1:ma stor platt-</i>		
Bästa sättet för erhållande af verkligt utmärkta rabarber, är anskaffandet af ögon från planter, som visat sig vara utmärkta.			<i>rund</i>	6,00	0,10
<i>Bladsellerie</i> , (Apium graveolens dulce)			<i>Casseler, tidig, fin</i>	5,40	0,10
" <i>White Plume</i>	3,50	0,10	<i>Norsk, särdeles stor och fast,</i>		
" <i>extra krus</i>	2,25	0,10	<i>egen skörd.</i>	12,00	0,30
<i>Rotsellerie</i> , (se Rotfrukter)			<i>Schweinfurter, mycket stor tidig</i>	6,30	0,10
<i>Kronärtskockor</i>			<i>Svensk, 1:ma fast, utmärkt</i>		0,15
" <i>violetta Franska</i>	0,40		<i>Vestergötlands (Kinnekulle) utm</i>		0,15
" " <i>Italienska</i>	0,20		<i>Socket eller Maispets, afra tidigaste</i>	5,50	0,10
" <i>gröna Franska</i>	0,40		a) <i>Rödkål.</i>		
Af dessa kunna äfven i vanliga fall planter erhållas.			<i>Erfurter, tidig, blodröd</i>	7,50	0,10
Kålväxter.			<i>Holländsk, sen</i> "	6,00	0,10
<i>Bladkål</i> (Brassica oleracea acephala)			" <i>tidig, svartröd</i>		0,25
" <i>låg grön extra krus</i>	2,40	0,8		100 Gr.	5 Gr.
" <i>hög</i> " " "	4,50	0,10	<i>Wirsing eller Savoykål.</i>		
			<i>Wiener, drif, extra krusig fin</i>	0,80	0,5
			<i>Groots favorit den finaste</i>	0,75	0,5
			<i>Vertus stor, sen, krusig</i>	0,75	0,5
			<i>Liknar hufvudkål men är krusig och i allmänhet mera delikat.</i>		

Rotfrukter.

	1 Kilo.	10 Gr.
Kålrötter (<i>Brassica napus rapifera</i>)		
" stor, gul svensk, 1:ma	1,50	0,5
" stor glatt gul schmaltz's	1,50	0,5
Rofvor (<i>Brassica Rapa rapifera</i>)		
" maj, hvit Snowball . . .	2,10	0,5
" Vilhelmsburger, rund gul .		0,5
" Teltover liten, särdeles fin	1,80	0,5
" rund, svart, mycket delikat		0,5
Morötter (<i>Daucus carota</i>)		
" Altringhams långa . . .	1,20	0,5
" Douwiker fina, korta till		
drifning	2,30	0,5
" Hornska halflånga . . .	2,25	0,5
" Pariser Carott, tidigaste till		
drifning	3,00	0,5
" Von Nantes halflånga . .	1,50	0,5
" " afrifvet frö . . .	2,50	0,10
Palsternackor (<i>Pastinaca sativa</i>) .		
" lång hvit	1,40	0,5
" rund " stor	2,00	0,5
" Sutton's Student, stor tjock	1,50	0,5
Persilja-rot (<i>Petroselinum sativum</i>)		
" stor, tjock, tidig		0,5
" Bardoviker, sen		0,5
Rädisor. (<i>Raphanus sativus radica-</i> <i>cula</i>)		
" rund Dreienbrunner, skar-	2,00	0,5
lakansröd		
(Utmärkt till drifning.)		
" rund <i>Non plus ultra</i> , lysan-	3,30	0,10
de röd, fin drifsort		
" rund rosenröd med hvit rot-	2,00	0,5
spets		
" rund rosenröd med korta	1,80	0,5
blad	2,00	0,5
" rund hvit	2,00	0,5
" " gul	2,00	0,5
" kägelformig, skarlakansröd	3,00	0,10
" oval rosenröd med hvit rot-	2,00	0,5
spets	2,00	0,5
" oval skarlakansröd	2,00	0,5
" lång hvit	2,00	0,5
" " rosenröd Woods Treib	2,50	0,5
Rättikor (<i>Raphanus sativus escu-</i> <i>lentus</i>)		
" vinter-, rund svart	1,40	0,5
" " " hvit	1,40	0,5
" sommar-rund, svart	1,60	0,5
" " rund hvit	1,60	0,5

	1 Kilo.	10 Gr.
Rättikor sommar chinesisk rosenr.	3,00	0,10
" maj — hvit delikatess. . .	2,00	0,10
Mycket tidig fin sort.		
Rödbetor. (<i>Beta vulgaris</i>)		
" svartröda långa	1,20	0,5
" Non plus ultra halflånga .	3,00	0,5
" egyptiska runda	2,20	0,5
Selleri-rot		
" hvit från Tours		0,8
" Naumburger, jätte		0,8
" krusbladig		0,8
" Chemin, hvitgul		0,8
Scorzonera hispanica (Svartort) . .	4,50	0,10
Socker-rot (<i>Sium Sisarum</i>)		0,10
Hafre-rot (<i>Tragopogon porrifolius</i>)		0,10
Jordärtskockor (<i>Helianthus tube-</i> <i>rosus</i>)		
" rötter pr 100 K:o 45,00 . .	0,50	
Pepparrot (<i>Nasturtium officinale</i>).		
" strängar 1,000 st. kr. 12,00.		
" stränger 100 st. kr. 1,50.		
Choro Gi (<i>Stachys tuberifera</i>) . .	1,25	
Ny från China införd, välsmakande rot.		

Lökväxter.

Lök, Braunschweiger mörkröd . .	6,30	0,10
" holl. blodr., tidig	6,00	0,10
" " svafvelgul	5,00	0,8
" Nocera, syltlök, fin silfverhvit	6,00	0,15
" Silfverhvit Pariser sylt	6,00	0,10
" Drottning, liten fin syltlök .	6,50	0,12
" Zittauer- jätte	4,80	0,8
" Madeira, rund	5,00	0,8
Samtliga fördras god året förut gödslad jord, varmt, lagom fuktigt läge. Syltlöken bredsås, de öfriga helst i rader. Madeira, Zittauer, säas i bänk och planteras.		
Purjo. (<i>Allium Porrum</i>)		
" fransk, sommar	3,00	0,5
" Brabanter, tjock vinter . . .	3,00	0,5
" monströser, jätte- fr. Rouen	3,90	0,10
" Carentan, jätte- utomordent-	4,80	0,10
lig		
Säs helst på halfvarm bänk och utplanteras sedan i rader med 20 cm. mellanrum något djupare än de stodo i bänken; såväl blad som rötter förkortas dervid något.		
Schalottlök (<i>Allium aescalonium</i>)		
" lökar	0,75	
Hvitlök (<i>Allium sativum</i>)		
" lökar	1,50	
Gräslök (<i>Allium schoenopracum</i>)		
" pr torfva 10 öre		

Gruktade växter.

Gurkor för drifning (*Cucumis sativus*)

	Port.	5 Gr.
" grön Arnstädter, jätte . . .	0,20	1,00
" " Duke of Edinburgh . . .	0,20	1,40
" " Noa's drif-, utmärkt . . .	0,20	1,10
" Juvel von Koppitz, ny utmärkt . . .	0,30	
" hvit Arnstädter, jätte slang . . .	0,20	1,00
" " Duke of Edinburgh . . .	0,20	1,40
" " Non plus ultra . . .	0,10	0,50
" " Ruhm von Quedlinburg . . .	0,15	1,40
" " Ruhm von Erfurt . . .	0,15	1,10
" Japansk klätter, äkta . . .	0,15	0,20

En nyhet som på kort tid tillvunnit sig allmänhetens bevägenhet i rikaste mått och den är förtjent deraf. Den kan användas såväl till drifning, som på friland, men önskar gerna stänger eller ris att klänga sig fast vid. Uppdragen utefter fjönstren i växthus lemnar den en herrlig anblick.

Gurkor för kalljord.

	100 Gr.	5 Gr.
" grön, förbättrad slang utm.	2,00	0,20
" chinesisk slang	1,80	0,10
" grön, lång, rikbärande äkta	1,20	0,8
" " längsta jätte Goliath	2,00	0,15
" " medellång, rikbärande	1,00	0,5
" " Druf ell. Vesterås	0,50	0,5
" " Walzen von Athen	1,20	0,8
" hvit, extra slang	1,50	0,10
" " holl. — tidig		0,10

Försumma ej att ge gurkan kraftig jord o. ett varmt läge.

Meloner (*Cucumis melo*)

	Port.	5 Gr.
" Aromatica, ny utmärkt	0,15	
" Ananas, med rött kött	0,5	0,20
" Amerikansk, kan också mogna ute	0,10	0,30
" Berliner, nät	0,15	0,90
" Cantaloupe de Paris	0,10	0,30
" Cantaloupe Prescott	0,10	0,60
" Consul Schiller brillant	0,10	0,50
" Jerusalems	0,10	0,50
" Neapolitansk, hållbar	0,10	0,50
" Neapolitansk, nät	0,10	0,50
" Jätten från Chito	0,10	0,60
Klängmelon för fritt land	0,5	0,20
Gurkmelon	0,5	0,20

Användes omogen som gurka och mogen har den fullkomligt antagit melonens karakter.

Vattenmelon (*Cucumis citrullifol*)

	Port.	5 Gr.
" Jätten fr. Castellamare	0,5	0,12
Pumpor (<i>Cucurbita Pepo</i>)		
" Mat- Neapolitansk Mantelsack	0,5	0,25
" " Jätte- Melon gul	0,5	0,25
" " " grå	0,10	0,25
" " " röd	0,5	0,25
" " Valparaiso	0,5	0,20
" " Vegetable marrow	0,5	0,10
" Prydnads-Anguria, grön		
hvitstrimmig	0,5	0,10
flask	0,5	0,10
" " Jätteklubba	0,5	0,10
" " snabelformig	0,5	0,10
" " äppelformig, liten		
grön	0,10	
" " äppelformig, gul		
och grön	0,10	
" " päronf. gul o. grön	0,10	
" " päronf. hvit	0,10	
" " äggf. gul	0,10	

Melonerna som här måste odlas under glas, böra ej ha allt för fet jord, utan helst väl förmultnad, något lerhaltig grästorjord; de böra nog tillse med beskärning, för att kunna frambringa vackra, välformade frukter. Skall sådana tidigt erhållas, sås de i slutet af Januari och bör man dervid använda sorter hvilka erkänt lämpa sig för tidig drifning. En sådan är Cantaloupe Prescott, hvilken dessutom är en utmärkt god sort.

Pumporna böra erhålla kraftig och fet jord, behöfva ej beskäras och odlas i det fria.

Matpumporna användes egentligen allt för litet, ty utaf dem kan anrättas särdeles god kost. Prydnadspumporna äro särdeles vackra och kunna användas till beklädnad af fula murar eller stängsel och verandor m. m.

Skidfrukter.

Sockerärter. (*Pisum sativum*)

	Höjd Ctm.	10 K:o.	1 K:o.
" de Grace eller Buchsbaum till drifn. mycket låg	20	35,00	4,00
" Fürst Bismarck, tidigaste låg	60	10,00	1,20
" låg, tid. rikbärande	35	6,50	0,70
" tidig stor engelsk sabel hög	130	9,50	1,00
" tidig, storengelsksabel med vaxgula skidor, hög	130		1,50
" stor, grå, Jätte utmärkt, hög	180	13,00	1,40
" Vilmorin's skrynklig, låg	75	9,50	1,00

	Höjd Ctm.	10 K:o.	1 K:o.		10 K:o.	1 K:o.
Sockerärtor Sparris- , ärter, särdeles delikat.	30	17,00	1,80	Stångbönor (Phaseolus vulgaris)		
Spritärtor , (Pisum sativum hortense)				” extra långa breda slagsvärd	20,00	2,10
” förbättrad allratidiga- ste Maj	55	7,50	0,80	” Jätte socker bryt hvit med långa skidor		1,80
” Buchsbaum, N:o 1	15	5,50	0,60	” Jätte socker bryt med vax- gula skidor		2,80
” Carters first crop	70	5,50	0,60	” Korgfyllaren den bästa af alla		2,10
” Daniel O'Rourke, tidig rikbärande	80	5,00	0,52	” vax Mont d'or, guldgul.		1,25
” Folger, den bästa till konserv	90	5,50	0,60	” Flageolet m. hvita bönor		2,00
” Laxtons prolific	90	7,00	0,80	” Blommande, se blomsterfrö.		
” ” Korgfyllare utm	90	11,00	1,20	Krypbönor (Phaseolus nanus)		
” Ruhm von Cassel	125	9,00	1,00	” bryt allra tidigaste, mycket mör		1,50
” Snabelmed stora skidor	125	5,50	0,60	” allra största extra l br. Slagsvärd		2,80
” Snabel Jätte med myc- ket långa skidor	125	11,00	1,20	” tidig, engelsk, drif-		1,20
Märgärtor.				” Flageolet hvit		1,20
” Wunder von Amerika läg	18	8,00	0,85	” ” vax blå		1,50
” Carter's Stratagem	75	13,00	1,20	” vax Mont d'or guldgul utmärkt		1,40
” ” Telephon	120	11,00	1,20	” ” bryttjockskalig, bästa vaxbönan		3,00
” Nonpareil	120	11,00	1,20	” hvita socker perl		1,50
” Champion of England	130	8,50	0,90	” bruna vanl. (Kallevanser) 100 K:o 40,00		0,50
” Little Gem mycket tidig	30	9,50	1,00	Välska bönor.		
” Pride of the Market	60	10,00	1,10	” Engl. Windsor, gröna		0,80
” Veitch's Perfektion	90	9,00	1,00	” ” ” hvita		0,80
				” tidiga låga Mazagan		0,90
				” vanliga		0,60

Kryp- och Stångbönorna läggas under senare de-
len af Maj månad. Jorden bör vara något varm, ty,
annars kunna de lätt ruttna.

De välska bönorna kunna planteras hvar som
helst emellan andra köksväxter samt i kanterna på
köksträdgårdskvarteren på 40 cm. afstånd från hvar
andra.



Japanisk klättergurka.

Tredje Afdelningen.

Blomsterfrön m. m.

De här erbjudna blomsterfrön äro af bästa beskaffenhet, alla sorters 1- och 2-åriga blommor *profes* innan de utgå till allmänheten.

Under mina resor uti såväl Holland, Tyskland som Italien m. fl. länder, hvarvid jag besökt alla stora och välkända trädgårdsetablissemens; har jag noga gifvit akt på de ställen, där fröodlingen bedrifvits på rationelt och i allo samvetsgrannt sätt; detta ger mig tillfälle att göra mina inköp endast från firmor, som lemna verkligt äkta och godt grobart frö.

Portionerna af blomsterfrö äro rikligt tillmätta.

Vid rekvisition af blomsterfrö torde endast N:o af de önskade sorterna uppgifvas, samt hvarje quantum tydligt och noggrannt utskrifvas, på det inga förvexlingar må kunna förekomma.

Mindre än en portion lemnas ej.

Ju tidigare rekvisitionerna insändas, desto säkrare kunna de fullständigt effektueras.

Sortimentsblommor.

Aster (Aster chinensis).

I. Lågt växande sorter.

Dverg-Bukett Aster

15 à 20 cm. hög lämplig för odling i kruka.

N:o

1. Kopparrosa med hvitt.
 2. Rosa " "
 3. Mörkblå.
 4. Hvit med rosa.
 5. Rent hvit.
 6. Ljusblå med hvitt.
 7. Indigoblå " "
 8. Karmosin " "
- Hvarje färg à Port 10 öre. 5 Gr. 1,00.
Alla 8 sorterna 70 "

II. Halfhöga sorter.

Storblommig Rosen.Astor.

N:o

17. Mörkcarmin.
 18. Bländande hvit.
 19. Mörk purpur.
 20. Azurblå.
 21. Köttfärgad.
 22. Rosa med hvitt.
 23. Mörkblå.
 24. Lila.
- Hvarje färg à Port 10 öre. 5 Gr. 1,00.
Alla 8 sorterna 70 "

Mignon-Aster.

Liknar i hög grad Victoria-Aster, dock mera rikblommande, blommorna äro höghvåfda och vackra.

N:o

33. Rent hvit.
 34. Rosa, Ny.
- Hvarje färg à port. 20 öre. 5 Gr. 1,80.

Komet Aster.

Detta är en, under de senaste åren uppkommen, utomordentligt vacker Aster, hvars lockiga blommor på ett slående sätt visar naturens underbara lek. Hvarifrån härstamma alla dessa olika Astrar, hvaraf denna är den herrligaste? från en liten obetydlig blomma, som numera ingen mera anser vara värd att odla; ja när man ser Komet-Astern måste man häpna öfver en sådan metamorfos.

35. Snöhvitt.
 36. Persikeblomfärg.
- Hvarje sort à Port 0,25. 5 Gr. 1,80.

Victoria-Aster.

Näst Komet-Aster den skönaste 50 cm. hög.

N:o

37. Karminrosa.
 38. Karmosin.
 39. Hvit
 40. Ljusblå.
 41. Mörkblå.
 42. Karmosin med hvitt.
 43. Skarlakan lysande.
 44. Rosa med hvitt.
- Hvarje sort à Port 15 öre. 5 Gr. 2,20.
Alla sorterna 1,10.

❧ Observera de låga priserna. ❧

Blandade Aster.

	Port.	5 Gr.
	öre.	kr. öre
45. Dverg-Aster	8	0,40
46. " Bukett-Aster	8	0,80
47. Förbättrad låg Paeon Perfection	10	1,00
48. Storbl. dverg Chrysanthemum.	6	0,95
49. Dverg Victoria.	15	2,20
50. Storbl. Rosen-	8	0,80
51. Uhland-	5	0,80
52. Fjäder eller Rör	5	0,25
53. Klöt-Aster	5	0,30
54. Liliput "	5	0,50
55. Mignon "	15	1,40
56. Komet "	15	1,20
57. Victoria "	15	1,70
58. Paeon Perf. Pyramid-	8	1,10
59. Imbrique Pompon-	6	1,20

Löfkojor.

(Cheirantus annuus-, sommar-,
" var. autumnalis, höst-,
" incana, vinter-,

Storblommig engl. Sommar-Löfkoja.

N:o

- 61. Hvit.
- 62. Karmosin.
- 63. Rosa.
- 64. Kanariegul.
- 65. Ljusblå.
- 66. Svartbrun.
- 67. Köttfärgad.
- 68. Guldchamois.

Hvarje sort à Port. 12 öre. 5 Gr. 2,30.
Alla 8 sorterna 0,80.

Storblommig Jättebomb, Sommar-Löfkoja.

N:o

- 69. Mörk tegelröd.
- 70. Ljusblå.
- 71. Rosa.
- 72. Kanariegul.
- 73. Mörkchamois.
- 74. Köttfärgad.
- 75. Rödbrun.
- 76. Hvit.

Hvarje sort à Port. 15 öre. 5 Gr. 2,50.
Alla 8 sorterna 1,10.

Dresdener remonterande Sommar-Löfkoja.

En värdefull sort, som utplanterad blommar från
Juni tills frost inträffar.

N:o

- 77. Rent hvit.
- 78. Mörk karmin.
- 79. Mörkblå.
- 80. Kanariegul.
- 81. Rosa.

N:o

- 82. Rödbrun.
- 83. Köttfärgad.
- 84. Askgrå.

Hvarje sort à Port 15 öre. 5 Gr. 2,50
Alla 8 sorterna 1,10.



Victoria Bukett Sommar-Löfkoja.

Hvarje planta bildar en välformad pyramidbukett.

N:o

- 85. Mörk blodröd.
- 86. Hvit ny.

Hvarje sort à Port. 20 öre.

N:o

Nizza (Victoria Vinter-Löfkoja)

95. Rent hvit à Port 20 öre. 5 Gr. 3,00.

N:o	Blandade Löfkojor.	Port. 5 Gr.	
		öre.	kr. öre
96.	Engl. sommar.	5	1,40
97.	" storblommig	10	1,80
98.	Jätteträd "	12	2,50
99.	" bomb "	12	2,25
100.	Dresdener remonterande sommar	12	2,20
101.	Victoria Bukett sommar	20	2,00
102.	Lackbladig storbl.	10	1,40
103.	Höst- Kejsar storblommig	25	
104.	Vinter-Löjkoja vanl.	15	
105.	" Dverg	20	

Lackviolor (Gyllenlack).

N:o			
106.	Enkel tidigaste svarlbrun	5	0,20
107.	" mörkbrun dverg busk	5	0,20
108.	" vanl. brun	5	0,20
109.	" guldgul	5	0,20
110.	" violettpurpur	5	0,20
111.	Dubbel-busk-mörkbrun	15	1,50
112.	" " dverg kanariegul	15	
113.	" stång mörkbrun	15	

	Port.	5 Gr.
	öre.	kr. öre
114. Enkla blandade	5	0,15
115. Dubbla "	10	1,50

Phlox Drummondi grandiflora.

116. Alba.	} hvarje . .	10	0,70
117. Atropurp.			
118. Coccinea.			
119. Rosea alba ocul.			
120. Splendens.			
121. Cuspidata		10	0,70
122. Fimbriata		10	0,90
123. Nana comp. atropurp		20	
124. " " alba Snöboll		20	
125. " " coccinea Eldklot		20	
126. " " Blandade färger		15	1,50
127. Grandifl. blandade färger		5	0,45

Balsaminer.

(Impatiens balsamina).

128. Rosenbalsaminer Andrieux) bland.	5	0,40
129. Camelia " " "	5	0,40

Frö till ettåriga Blomsterväxter.

De utaf dessa, som äro betecknade med *, äro sådana, som böra säs i krukor, lådor eller på bänk och senare utplanteras. De öfriga säs direkt på kalljord.

 Tydliga N:o o. Quantum torde vid requis. utskrifvas. 

	Port.	10 Gr.
	öre.	kr. öre
150. * <i>Abronia umbellata</i>	5	0,30
Användbar som ampelväxt och i blomsterkorgar, har en angenäm lukt.		
151. * <i>Acroclineum roseum</i> rosenröd	5	0,20
152. " " fl. albo	5	0,20
153. " " fl. alba pl.	5	0,30
154. " " fl. roseo pl.	5	0,30
Vacker immortell evighetsblomma.		
<i>Adonis</i> (Gossen i det gröna.)		
155. " <i>aestivalis</i>	5	0,10
156. " <i>autumnalis</i>	5	0,10
Fina o. vackra små kantbl. minor		
157. * <i>Ageratum</i> . Mexicanum blå	5	0,30
158. " " album hvit	5	0,30
159. " Mex. Imperial dverg	5	0,50
160. " Kind von Dresden	5	0,50
I kraftig jord o. å soligt ställe blifva dessa utmärkta grupp- och kantväxter.		

	Port.	10 Gr.
	öre.	kr. öre
<i>Agrostemma</i> (Himmelros)		
163. " <i>coeli rosa nana fimbriata</i>	5	0,30
Vackra infattnings- och gruppväxter, som väl förtjena att säs vid sidan af andra.		
164. * <i>Alonsoa albiflora</i> , hvit	5	0,20
165. " <i>grandiflora</i> , mönjeröd	5	0,20
Vackra växter, som äfven kunna användas i kruka och öfvervintras i tempererat rum och på våren utplanteras.		
* <i>Ammobium</i> (evighetsbl.)		
166. " <i>alatum</i>	5	0,10
167. " <i>grandiflorum</i>	5	0,20
Hvita o. vackra immorteller, aflockas redan halfutslagna.		
168. <i>Anagallis grandifl.</i> blandade	5	0,60
Af <i>Anagallis</i> finnes åtskilliga färger, men som det är svårt, att få dessa färger konstanta, erbjuder jag endast blandade färger; så utsädd erbjuder en tack anblick.		
* <i>Antirrhinum</i> (Lejongap)		
169. " <i>majus album</i> , hvit	5	0,40
hög		

 Observera de låga priserna 

	Port. 10 Gr.			Port. 10 Gr.	
	öre.	kr. öre		öre.	kr. öre
170. * <i>Artirrhinum majus nigrescens</i>	5	0,40	Centaurea (Klint.)		
171. " " <i>striatum</i>	5	0,40	203. " <i>Cyanus Kejsar Wil-</i>		
172. " " <i>blandade</i>	5	0,30	belm, blåklint	5	0,20
Nanum Tom Thumb. låg.			209. " " <i>blandade färger</i>	5	0,10
173. " " <i>Crescia, skarl.</i>	5	0,80	210. " " <i>nana comp. Vic-</i>		
174. " " <i>Delila, karmin</i>	5	0,80	toria låg . . .	15	
175. " " <i>album, hvit</i>	5	0,80	211. " * <i>Margherita hvit ut-</i>		
176. " " <i>blandade färger</i>	5	0,60	omord.	20	
Jag har af de så väl kända Lejongapen endast upptagit de färger, som verkligen äro varda att odla. De utmärka sig genom lysande distinkta färger.			212. " <i>moschata blå</i>	5	0,30
177. <i>Bartonia aurea</i>	5	0,20	213. " " <i>hvit</i>	5	0,30
En guldgul med 5 orangefärgade fläckar prydd blomma.			214. " <i>suaveolens gul väl-</i>		
178. <i>Bidens afrosanguinea</i>	10	2,80	luktande	5	0,80
Vacker svartröd c:a 10 c. m. hög. Syn. <i>Dahlia Sinapari</i> .			Hvem känner ej blåklinten? De här upptagna arterna äro prydliga och vackra blommor, som väl förtjena en plats uti hvarje trädgård. Särskildt vill jag påpeka <i>Margherita o. suaveolens</i> .		
179. <i>Brachycome iberidifolia blå</i>	10	0,80	Centranthus (Baldrian.)		
180. " " <i>alba hvitt</i>	10	0,80	215. " <i>macrosiphon röd</i>	5	0,20
Vacker infattningsväxt.			216. " " <i>fl. albo hvit</i>	5	0,20
181. * <i>Brevallia elata alba hvit</i>	15		217. " " <i>carneo</i>		
182. " " <i>coerulea blå</i>	15		köttfärgad . . .	5	0,20
183. * <i>Cacalia sonchifolia röd</i>	5	0,30	Dessa trenne arter äro utmärkt vackra rabattväxter, som blomma rikligt ifrån början på sommaren till sent in på hösten; de hålla sig nästan längst af alla frilandsblommor.		
184. " " <i>lutea gul</i>	5	0,30	Cheiranthus (Strandlöfkoja)		
Passande bukettblommor.			218. " <i>maritimus röd</i>	5	0,10
Calendula (Ringblomma).			219. " " <i>fl. albo</i>	5	0,10
185. " <i>officinalis Meteor, vacker</i>	5	0,20	Infattningsblommor af stort värde.		
186. " " <i>superba fl. pl.</i>	5	0,10	* Chrysanthemum (Prestk.)		
187. " " <i>ranunculoides</i>			220. " <i>carinatum album</i>		
fl. pl.	5	0,10	hvit	5	0,20
188. " <i>pluvialis Regnvisaren</i>	5	0,10	221. " " <i>atrococci-</i>		
189. " <i>Pongei fl. pl.</i>	5	0,30	neum mörkröd .	5	0,20
Utmärkta grupp- och rabattväxter; de båda sistnämnda äro hvita.			222. " <i>Buridgeanum vac-</i>		
190. <i>Calandrinia Burridgi röd</i>	5	0,10	kert brokig . . .	5	0,20
191. " <i>grandiflora röd</i>	5	0,40	223. " <i>Dunetti fl. albo pl.</i>	5	0,60
Fina kantväxter.			224. " <i>coronarium al-</i>		
Calliopsis (Coreopsis)			bum fl. pl.		
192. " <i>Atkinsoni</i>	5	0,20	hvit dubbel.	5	0,20
193. " <i>bicolor gul med bruna</i>			225. " " <i>luteum fl. pl.</i>	5	0,20
fläckar	5	0,20	226. " <i>inodorum fl. pl.</i>		
194. " " <i>nigra speciosa</i>			hvit dubbel . . .	10	0,90
mörkbrun	5	0,20	Alla praktfulla blommor; den sistnämnda öfverglänsar dock alla.		
195. " " <i>nana marmorata</i>	5	0,20	Clarkia		
196. " <i>cardaminifol. atosang.</i>			227. " <i>elegans violetteröd</i>	5	0,20
blodröd	5	0,20	228. " " <i>alba pl. hvit dub-</i>		
197. " <i>Drummondi, utmärkt.</i>	5	0,20	bel	5	0,40
Praktfulla små blommor som väl pryda i blomsterarrangement af alla slag.			229. " " <i>carnea pl. köttlärg</i>		
* Campanula (Blålocka)			dubbel	5	0,30
201. " <i>Speculum grandifl. blå</i>	5	0,20	230. " <i>pulchella röd</i>	5	0,20
202. " " <i>fl. pl.</i>	10		231. " " <i>fl. albo hvit</i>	5	0,20
203. <i>Callirrhoe pedata</i>	5	0,30	232. " " <i>fl. pl. röd dubb.</i>	5	0,20
Stora vackra blommor.			233. " " <i>integripetala alba</i>		
* Celosia (Tuppkam.)			pl. hvit dubbel	5	0,20
204. " <i>cristata I blandning</i>	10	0,70	Särdeles prydliga och vackra blommor till prydning i glas m. m.		
205. " " <i>nana mycket låg</i>			234. <i>Clintonia pulchella, blå</i>	20	
bland	10	2,00	Behandling och användning som <i>Lobelia Erinus</i> , särdeles tack.		
206. " <i>pyramid plumosa bland.</i>	5	0,30	235. <i>Collinsia bicolor tvåfärgad</i>	5	0,10
207. " <i>pumila Glasgow Prize.</i>	25		236. " <i>grandiflora blå</i>	5	0,10
Celosierna böra säs i varm bänk och så snart som möjligt omskolas samt någotsenare inplanteras i krukor för att vid behof upplanteras å friland.			237. " <i>blandade färger</i>	5	0,10
			Vackra infattningsväxter.		

		Port.	10 Gr.			Port.	10 Gr.
		öre.	Kr. öre			öre.	Kr. öre
238.	<i>Convolvulus tricolor</i> , trefärgad .	5	0,10	Dianthus caryophyllus m. fl. se frö till 2-åriga och perenna växter. Sid. 16.			
239.	" " albus hvit	5	0,10				
240.	" " azureus	5	0,10				
241.	" " ljusblå	5	0,10	270.	<i>Erysimum Perovskianum</i>	5	0,10
242.	" " variegatus	5	0,10	Vacker infattningsväxt, blommor långt in på hösten.			
243.	<i>Crepis alba</i> , hvit	5	0,10	271.	<i>Eschscholtzia californica</i> gul .	5	0,20
244.	" " barbata, gul	5	0,20	272.	" " alba hvit	5	0,20
245.	" " rubra röd	5	0,10	273.	" " crocea fl. pl.	5	0,40
Vackra rabattväxter.				274.	" " dubbel	5	0,50
Cynoglossum , (hvit, förg. m. ej.				Vackra kantväxter af medelhöjd.			
246.	" " linifolium	5	0,10	275.	<i>Eucharidium grandiflorum</i> . . .	5	0,20
247.	" " coelestinum mörkbl. .	5	0,10	Behandling och användning som Clarkia			
Den förstnämnde torde vara allmänt				276.	<i>Eucota viscida</i> blå	5	0,20
känd, hvaremot den andre mindre kommit ut				Likna Nemophile.			
bland allmänheten, hvilket den dock förtje-				277.	<i>*Gaillardia picta</i> blandade . . .	5	0,20
nar, emedan den blommor sent på hösten då				278.	" " Lorenziana	5	0,30
andra redan upphört, med vackra blå, förgät				Praktfulla, teml. högväxande.			
mig ej liknande blommor.				279.	<i>Gilia tricolor</i> , trefärgad.	5	0,10
*Datura (Spikkubba)				280.	" " alba hvit.	5	0,10
248.	" " Huberiana fl. pl. hvit dub-	5	0,30	281.	" " rosea, röd	5	0,10
249.	" " Metel hvit	5	0,20	Små, fina kantväxter.			
250.	" " meteloides " m. lila . . .	5	0,20	282.	<i>Godetia amoena</i> , röd.	5	0,20
Dessa äro utomordentligt vackra o. stora				283.	" " fl. alba hvit	5	0,50
blommor, särdeles passande till paradeurer				284.	" " Bijou låg, vacker	5	0,40
å rabatter.				285.	" " Duchesse of Albany	5	0,40
Delphinium (Riddarsporre)				286.	" " Lady Albemarle	10	0,60
251.	" " <i>Aj. elatior</i> fl. pl. hvit dub-	5	0,20	287.	" " Satin rose, vacker	5	0,20
252.	" " <i>Aj. hyacinthefl.</i> fl. pl. hyacinthlik, bl	5	0,20	288.	" " blandade färger	5	0,20
253.	" " <i>Aj. ranunculifl.</i> fl. pl. ranunkellik blan-	5	0,20	Vackra blommor af utomordentligt värde för hvarje trädgårdsvän.			
254.	" " <i>Consolida</i> fl. pl. Löf-	5	0,20	Blommorna äro stora och vackra, varie-			
255.	" " <i>Cons. imperialis</i> fl. pl. Kejsar Riddarsporre	5	0,20	rande i rödt och hvitt med mörka fläckar.			
256.	" " <i>Candelabrum</i> fl. pl. kandelaberform.	12	1,20	289.	<i>*Gomphrena globosa</i> (Klotama-	5	0,20
Dessa praktfulla blommor förtjena hvarje				290.	" " rant).	5	0,20
blomsterörens uppmärksamhet. De äro utomor-				291.	" " alba hvit	5	0,20
dentligt vackra. De kunna sås på hösten å den				Välkända evighetsblommor; passande till			
plats de skola pryda, men äfven tidigt på våren.				buketter, äfven användbara som gruppväxter.			
Dianthus (Nejlika)				292.	<i>Gypsophila elegans</i>	5	0,10
257.	" " <i>chinensis</i> fl. pl. dubbel .	5	0,40	293.	" " rosea	5	0,10
258.	" " Heddewigii praktfull	10	0,90	294.	" " muralis låg	5	0,20
259.	" " Heddewigii fl. pl. dubb	10	0,90	Särdeles vackra i buketter.			
260.	" " Heddewigii diadematus	10	1,40	Helianthus (Solvändare)			
261.	" " Heddewigii laciniatus. . .	5	0,50	300.	" " annuus fl. pl. dubb	5	0,10
262.	" " Heddewigii laciniatus fl. pl. dubbel .	5	1,40	301.	" " californicus fl. pl. dubb.	5	0,10
Den kinesiska nejlikan är välkänd				302.	" " macrophyllus giganteus	5	0,10
o. är grundformen för dessa vackra afarter,				303.	" " peruvianus, med svart	5	0,10
som under årens lopp så småningom tillkom-				stjeln			
mit. Äfven andra underarter af den stora grup-				Solvändare eller solros är tillräckligt be-			
pen Di Heddewigii såsom "die Braut", "Crim-				kant och saknar ej sitt värde.			
son belle", "Eastern-Queen" m. fl. finnas i han-				*Helichrysum (Evighetsbl.)			
deln, men förblifva ej konstanta.				304.	" " bracteatum blanda-	5	0,30
				305.	" " monstrosum fl. pl. blandade färger	5	0,50
				syn, compositum.			
				Dessa höra till våra vackraste evighets-			
				blommor och mycket användbara till blom-			
				sterarrangement för vintern.			
				306.	<i>Iberis amara</i> grandifl. hvit . . .	5	0,10
				307.	" " hesperidifl. (coronaria). . .	5	0,10
				308.	" " odorata hvit väluktande. . .	5	0,10
				309.	" " umbellatum Dunetti mörk-	5	0,20
				röd			
				Lättskötta rikblommande kantväxter.			

	Port. 10 Gr.			Port. 10 Gr.	
	öre.	kr. öre		öre.	kr. öre
310. Jonopsidium acaule	12		*Mirabilis (Underblomster.)		
Mycket låg infattningsväxt för smärre grupper.			350. " Jalappa vanl. hög . . .	5	0,10
Här och der i stenparti särdeles prydlig.			351. " " nana	5	0,20
311. Lavatera trimestris , röd	5	0,20	352. " " fol. var. brokbladig	5	0,20
312. " " alba hvit	5	0,20	353. " " Tom Thumb dverg.	5	0,20
313. " " blandade.	5	0,20	Praktfulla grupp- och rabattväxter i många vackra färger.		
Högväxande med stora blommor.			Nemophila (Kärleksblomster.)		
314. Leptosiphon hybridus	10		Prins Gustafs ögon.		
En tacksam och vacker rabattväxt.			354. " atomaria hvit med svartta punkter	5	0,10
315. Leucanthemum grandifl.	5		355. " crambeoides ljusblå	5	0,10
Storblommande prestkrage.			356. " discoidalis svartbrun m. hvitt	5	0,10
316. Linaria bipartita alba hvit	5	0,10	357. " insignis, blå	5	0,10
317. " " splendens mörkviolett	5	0,20	358. " " alba, hvit	5	0,10
318. " " maroccana, ny	5	0,30	359. " " blandade färger	5	0,10
Präktiga kantväxter.			Vackra infattningsväxter.		
319. Linum grandifl. rubrum mörkröd	5	0,20	Nigella (Jungfrun i det gröna.)		
320. " " roseum	5	0,60	360. " damascena	5	0,10
321. Lobelia Erinus , blå	5	0,80	361. " hispanica	5	0,30
322. " " compacta Goldelse	45		Vackra kantväxter med vackert bladverk.		
Utmärkt nyhet med gula blad och blå blommor.			362. *Nycteria capensis	10	
323. " Erinus Kaiser Wilhelm mörkblå	15	2,20	Särdeles fin och prydlig.		
324. " Erinus Kaiser Wilhelm hvit	15	1,00	363. *Oxalis tropaeoloides , med mörkbruna blad och gula blommor	10	1,20
325. " Erinus Crystal Palace Compacta	15		Papaver (Vallmo).		
Små, vackra nära nog outhärliga, isynnerhet som kantväxter			364. " Danebrog , skarlakan m. hvitt	5	0,10
326. Lonas inodora (Evighetsblomma)	5		365. " giganteum, stor hvit	5	0,10
Lysande gula, små blommor.			366. " glaucum, lysande röd	10	1,40
327. Lupinus affinis blå låg	5	0,10	367. " paeonifl. fl. pl. blandad	5	0,20
328. " atrocoeruleus , röd	5	0,10	368. " Rhoeas fl. pl. dubbel blandad	5	0,10
329. " insignis rödbrokig	5	0,10	369. " Somniferum fl. pl. dubbel blandad	5	0,10
330. " nanus låg	5	0,20	Vallmoarterna låta alla väl användas i och pryder genom de lysande färgerna.		
331. " " fl. alba, hvit	5	0,20	370. *Petunia hybrida 1:ma Praktfulla blandade färger	10	0,90
332. " " blandade	5	0,10	371. " hybr. grandifl. 1:ma praktfulla bland färger 1 Gr. 2,00	30	
Förträffliga grupp- och rabattväxter.			372. " hybr. grandifl. fl. pl. 1:ma dubbla. 1 Gr. 2,50	40	
333. Malope grandiflora , röd	5	0,10	373. " hybr. grandifl. fimbriata storbl. fransade	30	
334. " " alba, hvit	5	0,10	374. " " grdfl. fimbriata fl. pl. storbl. fransad, dubb.	45	
335. " " rosa. ljusröd	5	0,10	De fina frön af ofvanstående petunior utsås om våren i fat, hvilka ställas varmt, plantorna skolas så snart som möjligt första gången och snart nog åter igen fritt i bänk. De äro lika utmärkte för krukor, som å kalljord. De kunna likaledes säas i juli månad och öfvervintras i krukor.		
336. " " blandade färger	5	0,10	375. *Polygonum orientale	10	0,20
Allmänt omtyckta grupp- och rabattväxter.			Förträfflig tillsammans med bladväxter i större grupper, den uppnår en höjd af ända till 2 m. samt har hvita eller röda blommor som göra god effekt.		
337. Malva mauritiana	5	0,20	376. *Portulacca grandifl. bland.	5	0,40
338. *Matricaria eximia hvit dubb	5	0,30			
339. " " crispa fl. pl.	5	0,50			
340. " " " Tom Thumb låg	5	0,50			
Utomordentligt vackra, vitblommande växter.					
341. *Mesembrianthemum cristallinum	5	0,30			
342. " tricolor	5	0,40			
Vackra låga kant- och gruppväxter.					
*Mimulus (Gyckelblomster)					
343. " cardinalis skarlakansröd	12	2,80			
346. " grandifl. tigrinus nanus	20				
348. " tigrinus , fläckig	5	4,00			
349. " quinquevulnerus femfläckig	5	1,00			
Dessa vackra blommor kunna användas såväl till odling i kruka, som på kalljord o. utmärka sig alla genom synnerlig praktulhet					

		Port.	5 Gr.			Port.	5 Gr.
		öre.	kr. öre			öre.	kr. öre
*Viola tricolor maxima (Pensée).				Viola Tricolor maxima grandiflora (Jättepensee).			
445.	"	Odier, femfläckig	20 2,30	461.	"	gul	30 3,50
446.	"	azurblå	10 0,60	462.	"	Dubbelögon Cas- sier 3- o. 5-fläckig.	40 3,50
447.	"	brunröd (Meteor)	10 1,00	463.	"	dessa sorter blandade	30 3,40
448.	"	Dr Faust, svart	10 0,75	Jag får särskildt fästa uppmärksamheten vid de här upptagna <i>Jättepenseerna</i> , hvars frön jag erhåller från en specialist, som inom horti- culturen blifvit mycket känd för sina utom- ordentliga pensée-odlingar och tilldelats nam- net <i>Pensee-kungen</i> . Jag har, vid besök hos den- samme, sjelf kunnat öfvertyga mig om för- träffligheten af odlingarne. Jag ber därför ärade kunder, icke förväxla dessa verkliga <i>Jättepenseer</i> med andra billi- gare sådana, hvilka egentligen icke äro annat än vanl. storblommiga sorter, som jag uppta- git i N:o 445-454. De ha upptagits under rubriken ettåriga blomsterväxter, emedan de här mest behand- las som sådana.			
449.	"	Guldrand, med gula kanter	10 0,55				
450.	"	Lord Beaconsfield, purpur- violett	10 0,90				
451.	"	Schneewitchen, rent hvit	10 0,75				
452.	"	rent gul	10 0,75	464.	Xeranthemum annuum fl. pl.		
453.	"	hvitkantad	10 0,60		blandade	5 0,30	
454.	"	I praktblandning	10 0,60	465.	Zinnia eleg. fl. pl. blandade	5 0,30	
Viola Tricolor maxima grandiflora (Jättepensee).				466.	" pumila fl. pl.	5 0,40	
455.	"	förbättrade Tri- mardeau	30 2,40	467.	" Haageana	5 0,40	
456.	"	mörk purpurviolett strimmig	30 2,60	468.	" fl. pl.	10 1,40	
457.	"	Kaiser Wilhelm, ultramarinblå	30 2,60				
458.	"	Mohrenkönig, kol- svart	30 3,00				
459.	"	hvitt med öga	50				
460.	"						

Frön till två- och fleråriga blomsterväxter.

De med † betecknade sorterna äro tvååriga, de öfriga fleråriga. De flesta af dessa växter böra sås i Juni eller Juli månad och planteras ut på friland så snart som möjligt, på det de må hinna att bli kraftiga och väl rotade innan vintern inträffar, hvarigenom de bättre emotstå kölden.

Många här af låta sedermera dela sig så att man på det enklaste sätt kan föröka antalet redan efter ett års förlopp.

Om man med någon kännedom gör sitt val af nedanstående växter och utplanterar i sin trädgård, kan man från tidigast på våren till sent på hösten ha nöjet af åtskilliga vackra blommor. Skötseln är, sedan de en gång planterats, snart sagt ingen.

		5 Gr.	Port.			5 Gr.	Port.
		0,10	0,5			1,00	0,25
475.	Adonis vernalis (våradonis)	0,10	0,5	482.	Chater's dubbla i praktfullaste färgblandning	1,00	0,25
476.	Aconitum Napellus (stormhatt)	0,40	0,5	Af dessa stockrosor tillhandahålles äfven under våren i krukor öfvervintrade planter i såväl bestämda färger som blandade. Se under rubrik. Planter af fleråriga växter.			
477.	† Agrostemma coronaria, högröd	0,10	0,5				
478.	" alba, hvit	0,10	0,5				
479.	" atrosanguinea blodröd	0,15	0,5				
480.	" flos Jovis (Jupiter- blomster).	0,10	0,5	483.	Alyssum Benthami hvit välluk- tande	0,15	0,5
Althaea rosea pl. fl.				488.	" saxatile gul	0,10	0,5
Dubbla Stockrosor.				489.	Anemone (sippor) alba, hvit storbl	0,10	0,5
				480.	" coronaria		0,10
				481.	" fulgens		0,20
481.	Engl. mycket dubbla blandade färger	0,60	0,10	482.	Aquilegia alpina		0,5
				483.	" aurea, gul		0,5

	5 Gr.	Port.
490. <i>Aquilegia coerulea</i> , blå storbl.		0,25
491. " <i>formosa</i> fl. pl. bland.		0,60
492. " <i>Skinnerii</i> , blommor skarlakan med gult.		0,25
493. <i>Arabis alba</i>	0,30	0,10
494. " <i>alpina</i>	0,25	0,10
Bellis perennis (Tusensköna)		
495. " fl. pl. albo, dubbel hvit . .		0,10
496. " " Longfellow , lysande röd		0,20
497. " " Schneeball utomordentligt storblommig o dubbel hvit . .		0,40
500. <i>Campanula</i> Medium blå	0,15	0,5
501. " " " fl pl blå dubbel . . .	0,50	0,10
502. " " " album hvit	0,15	0,10
503. " " " " fl pl hvit		
	0,70	0,10
504. " " " pyramidalis blå	0,15	0,10
505. " " " alba, hvit	0,35	0,10
506. <i>Crucianella stylosa</i>	0,10	0,5
Dahlia variabilis (Georgin)		
507. " enkla praktfull blandning . .	0,20	0,10
Dahlia Variabilis fl. pl.		
508. " dubbla i praktfull blandning .	1,00	0,15
509. <i>Delphinium chinensis</i> blandade	0,15	0,5
510. " formosum lysande blå	0,45	0,10
511. " nudicaule, skarlakanlåg		0,25
Dianthus caryophyllus fl. pl.		
512. " dubbel trädgårdsnejlika . .	1,00	0,6
513. " Rémontant . 1 Gram 2,50		0,50
514. " Topfchornelken Lima, 100 korn 2,00		0,50
De två sistnämnde äro särskildt för odling i kruka.		
515. " Margaritae , blandade . . .	1,00	0,10
Denna är en från Sicilien härstammande nejlika, hvilken på sednare tiden latit mycket tala om sig o. erhållit kolossal spridning; den lemna hög procent dubbla blommor o. kan, säd på våren, blomma redan första året samt remonterar.		
516. † <i>Digitalis gloxinaeflora</i>	0,10	0,5
517. <i>Eryngium planum</i> blåaktig . . .	0,10	0,5
519. <i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl. dubb.	0,35	0,10
520. <i>Gypsophila paniculata</i>	0,15	0,10
Praktfull, fin o. till buketter, utmärkt, man kan med den bilda liksom ett hvitt flor öfver de andra.		
521. <i>Helleborus nigra</i> Nysrot	0,20	0,10
Blommor tilli och med ute under snön		
522. <i>Hesperis matronalis</i>	0,10	0,5
523. " tristis (Nattviol)	0,10	0,5
524. <i>Hyacinthus candicans</i>		0,5
525. <i>Iberis sempervirens</i> hvit		0,5
526. <i>Lupinus polyphyllus</i> , blandade . .	0,10	0,5
527. <i>Linum perenne</i> blå		0,5
528. " album, hvit		0,5
Lychnis (Studentnejlika)		
529. " <i>chalconica</i> , skarlakan	0,5	
530. " " alba, hvit	0,5	
531. " <i>Haageana</i> hybrida praktfull		0,10
Myosotis (Förgät mig ej.)		
532. " <i>alpestris</i>	0,20	0,5
533. " " alba	0,25	0,5
534. " <i>compacta</i> fol. aur		0,15



Myosotis alp. Victoria.

	5 Gr.	Port.
535. <i>Myosotis robusta</i> grandifl. Elise (Fonrobert)	0,35	0,10
536. " <i>alpestris</i> Victoria		0,30
En herrlig, mycket låg o. compact växande Förgät mig ej, som utomordentligt lämpar sig för odling i krukor. De stora blommorna ha en klar blå färg o. sitta i tät flockar.		
537. <i>Myosotis azorica</i> , mörkblå vacker		0,10
Har något mindre blommor, men desto praktfullare äro dess färger.		
538. <i>Onopordon tauricum</i>		0,10
Mycket högväxande, tistelartad med stora blad, särdeles dekorativ på större, gräsplaner.		
539. † <i>Pentstemon campanulatus</i> eleg.		0,10
540. " <i>gentianoides</i> hybridus grandifl.		0,10
541. " <i>gentianoides</i> hybridus nanus grandifl.		0,10
Utmärkt vackra växter.		
542. <i>Potentilla hybrida</i>	0,25	0,5
543. <i>Primula auricula</i> Aurikel Lima		0,30
544. " <i>cortusoides</i> röd		0,20
545. " <i>veris</i> vanl. Gulvifva brun		0,30
546. " " <i>elatior</i> storblom.		0,35
547. " <i>obconica</i>		0,60
548. <i>Pyrethrum roseum</i> blandade . .	0,60	0,10
549. " fl. pl. dubbla		0,30
550. <i>Sedum spurium</i> , purpur		0,10
551. <i>Spergula pilifera</i> , fin		0,12
552. <i>Statice incana</i>	0,10	0,5
Utmärkt till plantering i stenpartier. Blommorna afskurna, hålla sig under vintern och äro mycket praktiga till buketter.		
553. <i>Valeriana alba</i> , hvit	0,10	0,5
554. " <i>coccinea</i> , röd	0,10	0,5
555. <i>Verbascum phoeniceum</i> kungsljus		0,10
556. " <i>pyramidatum</i> , gul		0,10
557. <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , blå		0,25
558. " " alba, hvit		0,20
Stora vackra bläcklockliknande blommor.		
561. <i>Veronica pinnata</i> , hvit		0,10
562. <i>Viola odorata</i> semperflorens vanl.	0,80	0,25
563. Hamburger , drif-	0,90	0,30
Den sistnämnde är den bäste af alla drifsorter. Fröet behöfver lång tid för att gro, ända till två år.		

Frön till Dekorativa bladväxter.


Dessa böra alla säs å varmbänk, o. omskolas en å två gånger innan de utplanteras på friland. Några skolas en och en i krukor, dessa äro betecknade med !

	10 Gr.	Port.		10 Gr.	Port.
! Amaranthus (Räfsvans)			599. Perilla nankinensis macrophylla		
570. " atropurpureus . . .	0,10	0,5	storbladig	0,20	0,5
571. " bicolor	0,20	0,5	Perillorna äro vackra växter med mörk-röda blad, som knappast kunna undvaras uti bladväxtgrupper.		
572. " caudatus, utmärkt . . .	0,10	0,5	600. Polygonum orientale fol. var .		
573. " melancholicus ruber . .	0,20	0,5	En vacker, brokig bladväxt.	0,40	0,20
574. " salicifolius, vacker . .	0,50	0,5	601. Pyrethrum parthenifolium au-		
575. " tricolor	0,30	0,5	reum (gul. låg)	0,50	0,5
576. ! Artimisia annua	0,10	0,5	602. " selaginoides		
577. " argentea	0,15	0,5	Den sednare är mera finbladig och låg än den förra; de äro båda ypperliga, låga gula kantväxter.	2,00	0,10
578. " gracilis (St. Petersburg)	0,20	0,5	603. ! Ricinus africanus albidus . . .		
579. Canna i blandade sorter med			atropurpureus	0,10	0,5
röda blad	0,20	0,5	604. " atropurpureus	0,10	0,5
580. " gröna "	0,10	0,5	605. " communis major	0,10	0,5
581. " Collection Crozy med			606. " Gibsoni, mörkröd	0,10	0,5
stora lysande blommor.	0,40	0,15	607. " sanguineus	0,10	0,5
582. ! Cannabis gigantea (Jättehampa)	0,10	0,5	608. ! Solanum atropurpureum . . .		
583. Carduus Marianus	0,10	0,5	609. " Balbisii	0,30	0,5
En storbladig tistel med silfverfläckade blad, mycket omtyckt.			610. " citrullifolium	0,30	0,5
584. ! Centaurea candidissima . .	3,00	0,15	611. " laciniatum	0,30	0,5
585. " gymnocarpa	0,70	0,5	612. " marginatum	0,50	0,5
586. Cerastium Biebersteinii . . .	0,70	0,5	613. " robustum	1,50	0,10
Silfverhvit, krypande.			! Zea (Majs)		
587. ! Chamaepeuce Casabonae . .	0,50	0,12	614. " Caragua	0,10	0,5
588. " diacantha	0,30	0,5	615. " Japonica fol. var.	0,10	0,5
589. Cineraria maritima (Silfverek).	0,30	0,5	Till en bladgrupp användas med fördel planterade från midten i den ordning, de här upptagas.		
590. " candidissima	0,30	0,5	1. Cannabis gigantea.		
591. Helianthus argyrophyllus silfver-			2. Solanum laciniatum.		
hvit	0,10	0,5	3. Ricinus & Zea Caragua.		
592. " macrophyllus giganteus . .	0,10	0,5	4. Solanum marginatum.		
593. ! Nicotiana colossea (Jättetohak)		0,40	purp. o. Zea jap. fol. var.		
594. " fol. var		0,80	5. Perilla.		
595. " glauca blåaktig	0,30	0,5	6. Cineraria eller Pyrethrum.		
596. " macrophylla gigantea . .	0,20	0,5	Mera omväxlande grupper kunna erhållas genom blandning med ofvan upptagna växter.		
597. Perilla nankinensis	0,10	0,5			
598. " fol. utropur-					
pureis laciniatis flikbladig	0,20	0,5			

Frön till slingerväxter.

De, som böra utsäs i krukor, äro märkta med !

	10 Gr.	Port.		10 Gr.	Port.
620. ! Abobra viridiflora	0,80	0,8	627. Cobaea scandens fl albo		0,30
621. ! Aristolochia Siphon		0,15	628. Cyclanthera exfolens		0,10
622. Bryonia alba (Hundroffa) . . .	0,20	0,5	629. ! Humulus japonicus grön . . .		0,10
623. " dioica, med röda bär . . .	0,80	0,5	630. " japonicus fol. var.		
624. Cajophora lateritia (tegelröd) .		0,10	brokbladig humle	0,40	
625. ! Calampelis scaber		0,10			
Fin ampelvax.					
626. Cobaea scandens röd		0,10			



Humulus Jap. fot. var.

är en utmärkt nyhet, som bör vara karkommen för hvar och en, som på kort tid önskar sin veranda eller sitt lusthus öfverväxt med skönaste rankor. Den sas på våren i kruka; omskolas i småkrukor och planteras samtidigt med öfriga planter ut på friland.

631. *Ipomoea purpurea*, Blomman för dagen, pr Kilo 1,60
 633. " *coccinea*, vacker . . .
 635. " *Quamoclit alba*, hvit .
 636. " " *rubra*, röd

De här upptagna äro särdeles praktfulla varieteter o. får jag först och främst fästa uppmärksamheten vid *J. Quamoclit*, med sina fördelade blad och skarpt lysande små blommor. Som i talrik mängd framkomma.

Lathyrus odoratus (Luktärt.)

638. " " blandade färger
 100 Gr. 0,50.
 639. *Lophospermum scandens* . . .
 640. ! *Maurandia antirrhiniflora* . . .
 641. ! *Mina lobata* . . .
 642. ! *Momordica Balsamina* . . .

Intressanta växter med egendomliga frukter.

Phaceolus (Blomsterbönor.)

645. " *multiflorus* k o 1,50 .
 646. " " *bicolor* 1 k o 1,50

647. *Phaceolus multiflorus bicolor alba*
 648. *Sicyos angulata* . . .
 649. *Thunbergia alata*, blandade . . .

Särdeles prydliga små slingerväxter, som särskildt i amplar äro mycket effektfulla; de blomma rikligt o. ihållande.

Trichosanthes (Ormgurka).

650. " *anguinea* . . .
 651. " *colubrina* . . .

Intressant. växter med långa gurkliknande frukter.

652. *Tropaeolum canariense* . . .
 653. " *Lobbianum*, Brillant . . .
 654. " " *fulgens* . . .
 655. " " *Queen* . . .
 656. " " *Victoria* . . .
 " " *Roi des noirs* . . .
 657. " " *blandade* . . .
 658. " *majus atropurpureum* . . .
 659. " " *coccineum*, röd . . .
 650. " " *blandade* 1 k o 4,50

10 Gr.	Port.
0,10	0,5
0,10	0,5
0,20	0,10
0,20	0,10
0,10	0,5
0,10	0,20
0,10	0,10
0,25	0,10
0,15	0,5
0,10	0,5
0,10	0,5

10 Gr.	Port.
0,10	0,5
0,20	0,5
	0,10
0,30	0,8
0,30	0,8
0,20	0,10
0,30	0,5
0,30	0,5
0,30	0,5
0,30	0,5
0,20	0,5
0,10	0,5
0,10	0,5
0,10	0,5

Frö till Prydnadsgräs.

	10 Gr. Port.			10 Gr. Port.	
	Öre.	Öre.		Öre.	Öre.
670. <i>Agrostis dulcis</i>	20	5	682. <i>Eulalia Japonica</i>	70	10
671. " <i>nebulosa</i>	50	5	Ett utomordentligt vackert gräs, passande såväl till odling i krukor som till grupper.		
673. <i>Andropogon argenteum</i>	—	10	684. <i>Gymnotrix japonica</i>	50	10
674. <i>Anthoxanthum gracile</i>	10	5	685. " <i>latifolia</i>	60	6
675. <i>Briza maxima</i> . Darrgräs	10	5	Utmärkt dekorativa gräs.		
676. " <i>geniculata</i>	40	10	686. <i>Gynerium argenteum</i>	50	8
677. " <i>minima</i>	20	5	Ett af våra praktfullaste gräs till grupper.		
Användbar till buketter			687. <i>Hordeum jubatum</i>	20	5
678. <i>Brizopyrum siculum</i>	20	5	688. <i>Lagurus ovatus</i>	20	5
679. <i>Bromus brizaeformis</i>	10	5	689. <i>Stipa pinnata</i>	30	15
680. <i>Coix lacrymae</i>	10	5	690. " <i>elegantissima</i>	1,90	10
Ett vackert, intressant gräs.			Vackra till buketter.		
681. <i>Crysurus cynosuroides</i>	20	5			

Frö till Krukväxter.

	10 Gr.	Port.
700. <i>Acacia armata</i>	0,40	0,08
701. " <i>dealbata</i>	0,30	0,06
702. " <i>longifolia</i>	0,20	0,05
703. " <i>lophanta</i>	0,20	0,05
704. " " <i>speciosa</i>	0,20	0,10
706. <i>Agave americana</i>	—	0,15
707. " " <i>fol. var.</i>	—	0,25
708. " <i>Salmiana</i>	—	0,50
709. " " <i>fol. var.</i>	—	0,75
710. <i>Aralia Sieboldi</i> 1000 korn 1,70	—	0,15
expedieras först i April.		
Begonia hybrida grandiflora gigantea (Jättebegonia.)		
712. " enkla I af praktblommor, blandade	—	0,30
713. " fl. pl. dubbla I af praktblommor	—	0,40
Mina Begonior beundrades under blomningstiden af alla som såg dem och som de lemnade väl moget frö, hvilket af mig omsorgsfullt samlades, kan jag af detta frö garantera det bästa resultat. De finaste färger förekomma deribland, hvita, skära, chamois, mörk purpur, gula och i verklig jättestorlek.		
714. <i>Calceolaria hybrida</i> Ima.	—	0,30
715. " " <i>nana</i>	—	0,30
716. <i>Cineraria</i> hybr. höga praktfulla	—	0,25
717. " " <i>låg prakt.</i>	—	0,30
718. " " <i>plenissima</i>	—	0,45
719. <i>Cyclamen persicum</i> praktfulla 100 korn 1,20	—	0,25
720. " " <i>giganteum</i> 100 korn 1,20	—	0,50
722. <i>Eucalyptus globulus</i>	—	0,10
723. <i>Fuchsia hybrida</i>	—	0,50



Begonia hybr. grandifl. gigantea.

	5 Gr.	Port.
724. <i>Gloxinia hybrida grandifl.</i> af de finaste sorter blandade 100 korn 30 öre	—	0,20
725. <i>Grevillea robusta</i>	1,40	0,10
Vacker trädartad krukväxt.		
726. <i>Heliotropium</i> , blandade prima	—	0,10
727. <i>Impatiens Sultani</i>	—	0,25
728. <i>Lobelia fulg. Queen Victoria</i>	—	0,30
729. <i>Mimosa pudica</i>	0,50	0,10
730. <i>Musa Ensete</i> 100 korn 6: —	—	—
10 " — 70	—	—

	10 Gr.	Port.			10 Gr.	Port.
731. <i>Passiflora coerulea</i> grandifl.	0,50	0,15	738. " <i>kermesina splendens</i> 100 frön 0,60			0,45
732. <i>Pelargonium</i> hybr. grandifl.			739. " blandade färger 100 frön 0,60			0,40
Odier och Fancey i vackraste blandning 100 frön 3 kr.	—	0,50	740. <i>Torenia</i> Bailloni, gul			0,15
733. <i>Phormium tenax</i>	1,75	0,20	741. " Fournieri grandifl. blå storbl.			0,15
Primula chinensis fimbriata. (Fransad Primula).			742. <i>Vinca rosea</i> , röd			0,10
Frö till icke fransade Primulor erhållas om så önskas, mycket billigare än nedan stående, men jag har här icke upptagit dem, emedan de icke äro värda att odlas, då man har så utomordentligt vackra, storblommiga, fransade sorter, som jag här nedan erbjuder.			743. " " alba pura, hvit			0,10
Primula chinensis fimbriata.			744. " " blandade			0,10
734. " alba (globosa) 100 frön 0,60		0,30	745. <i>Yucca aloefolia</i>	0,20	0,05	
735. " " magnifica 100 " 0,70		0,45	746. " " fol. var	0,30	0,05	
736. " " atrosanguinea 100 " 1,00		0,40	747. " " tricolor	0,20	0,08	
737. " " coerulea, blå, nyhet som väckt förtjusning 100 frön 1,80 .		0,80	748. " " filipendula	0,80	0,10	
			749. " " gloriosa	0,80	0,10	

Frö till Palmer.

	100 Frön	10 Frön			100 Frön	10 Frön
750. <i>Areca alba</i>	2,80	0,30	762. <i>Latania bourbonica</i> , prima pr kilo 5,00		1,40	0,20
751. " <i>Baueri</i>	4,75	0,50	763. <i>Pandanus utilis</i> 10 frukter 0,60.		—	—
752. " <i>lutescens</i>	2,40	0,30	764. <i>Phoenix canariensis</i>	1,00	0,15	
753. <i>Chamaedorea elegans</i>	4,00	0,50	765. " <i>dactylifera</i> pr kilo 5,00.	1,20	0,15	
754. <i>Chamaerops exelsa</i> pr kilo 3,00	0,40	0,05	766. " <i>reclinata</i>	2,50	0,30	
755. " <i>humilis</i>	0,40	0,05	767. <i>Pritchardia filifera</i> \	1,40	0,20	
756. " " <i>canariensis</i>	0,75	0,10	768. <i>Sabal Palmetto</i>	1,20	0,15	
757. " " <i>robusta</i>	0,90	0,10	769. " <i>princeps</i>	1,60	0,20	
758. <i>Cocos plumosa</i> (mycket fin)	3,00	0,35	770. <i>Washingtonia filifera</i>	1,40	0,20	
759. <i>Corypha australis</i>	2,00	0,25	771. " <i>robusta</i>	1,60	0,20	
760. <i>Kentia Belmoreana</i>	4,00	0,50				
761. " <i>Forsteriana</i>	3,50	0,40				

Af Palmfrö expedieras endast alldeles färskt frö och i den mån det inkommer från de platser, der det skördas.

Dahlior eller Georginer.

(Specialitet.)

Obs.! Jag vill särskildt framhålla att det sortiment, jag härmed erbjuder, utgöres af de mest utsökta sorter, som på sednare tiden utkommit i handeln. Då anskaffandet af hvarje års nyheter är förenadt med stora kostnader, är naturligt, att dessa blifva dyrare än de äldre sorterna; men jag har så mycket som möjligt modererat dessa priser, på det att hvar och en ej må afskräckas från anskaffandet af dessa trädgårdens förnämsta prydnader.

Priser.

	pr. st.	100 st.
Dverg-, Liliput- och Storblommiga Dahlior med namn efter köparens val	0,30	25,00
Samma efter mitt val	0,25	20,00
Cactus-Dahlior efter mitt val	0,50	45,00
Enkla d:o i flera sorter med namn efter mitt val	0,30	40,00
Grönblommande	0,50	
Dahlior i Rummel	0,20	15,00

Nummer- och Namnlista erhålles på begäran gratis och franco.

Dekorativa Bladväxter.

till grupper och infattningar.

Expedieras under Maj och Juni månader.

Achyranthes acuminata . . . pr 12 st. kr. 2: —	⊗	Mentha officinalis fol. var. . . pr 12 st. kr. 2: —
" Lindenii 12 " " 2: —		Mesembryanthemum cordifo-
Agave Americana från 2 till 10 kr. pr st.		lium 12 " " 3: —
Althernanthera amoena . . . pr 12 st. kr. 2: —		Perilla Nankinensis 12 " " — 25
Alyssum maritimum 12 " " 2: —		Pyrethrum parth. aur 100 " " 2: —
Aralia Sieboldi från 2 till 4 kr. pr st.		Gula blad och hvita blommor, passande till låga
Artemisia argentea pr 12 st. kr. 2: —		infattningar.
" gracilis 12 " " 3: —		Ricinus major, flera sorter . . pr 12 st. kr. 2: 50
Canna , diverse praktsorter . . . 12 " " 3: —		Salvia officinalis tricolor . . . 12 " " 2: 20
Cannabis gigantea, jättehampa . . 12 " " 2: —		Santolina chamæcyparissus . . . 12 " " 2: 25
Centaurea candidissima 12 " " 2: —		Sedum carneum 12 " " 2: —
Cineraria candidissima 12 " " 2: —		Solanum argenteum 12 " " 3: —
" maritima 12 " " 2: —		" atropurpureum 12 " " 3: —
Cuphea platycentra 12 " " 2: 50		" laciniatum 12 " " 3: —
Dracæna indivisa från 2 till 5 kr. pr st.		" marginatum 12 " " 3: —
Gnaphalium lanatum pr 12 st. kr. 3: —		" robustum 12 " " 3: —
" miniatur 12 " " 3: —		Zea Caragua Majs 12 " " 2: —
Lobelia fulgens 12 " " 2: —	⊗	" Japonica fol. var. 12 " " 2: 50

Äfven finnes här ett rikt urval af ett-åriga, kraftiga, omskolade blomsterplanter, hvaraf expedieras under Juni månad.

Plantor af fleråriga blomsterväxter, rotknölar m. m.

		pr st.	Kr.
Althæa rosea fl. pl. dubbel stockros i bestämde färger			— 25
" blandade	pr 100 st. 15: —		— 20
Bellis perennis. "Longfellow", storblommig	100 " 1: 50		— 05
Bryonia alba. hundrotva			— 25
Dianthus caryophyllus, dubbel trädgårdsnejlika			— 20
Gladiolus gandavensis	pr 100 st. 12: —		— 15
" Brenchleyensis	100 " 15: —		— 20
" Lemoinei	100 " 15: —		— 20
Lilium candidum	100 " 20: —		— 25
Phlox perennis med namn			— 30
" blandade			— 20
Vinca minor, vintergröna	pr 100 st. 4: —		— 05
Viola odorata luktviol delade	100 " 5: —		— 10

Priskurant å Trädskole-Alster m. m.

Äpplen.

På vildstam förädlade och stamhöjd af 1—1½
m. tr. pr st. —: 85 å 1: —, pr 100 st. 75: — å 80: —.

Vid större behof pris genom bref.

I större och mindre kvantiteter förefinnas följande
utomordentliga sorter,

*Alant, Alexander, Astrakan vit, Astrakan röd,
Borgherre, Brandur Rambour,
Charlamowsky, Calville röd,
Drop d'or,
Gravenstein, Guld Renett, Grägylling (Vinter-
postof), Grimes golden,
Hampus, Hvitgylling,
Jungfr., Josephiner,
Kaniker, Klaräpplen, Kafeelds,
Langtons makalösa, Lothringer Rambour,
Melon,
Oranie,
Passe pomme rouge, Persikeäpple vinter, Per-
sikeäpple höst, Pippin Newton,
Ribston, Renett, grå Canada, Renett Harberts, Re-
nett spansk, Ringstads, Rhode Islands grenning,
Stenkyrke, Säfstaholms, Sparreholms-, Sederströms
Sterling Castle,
Tyrestrups Körsbärsäpple,
Winter guldpärmän,
Åkerö glas-, Årsäpple.*

Päron.

Pris som Äpplen.

*Amanlis, Augustipäron, Aspa Hushällspäron,
Bergamott sommar, Bergamott höst, Bergamott
vinter, Bergamott tysk National, Beurré blanc,
Beurré Diel, Beurré Goubault, Beurré gris, Bon-
chretien toppig, Bonchretien Lundströms, Ber-
gamott Chandon,
Cailu, Cecilie, Capiaumont,
Duchesse d'Angoulême, de Tonglie,
Esperens, Engelskt smörpäron, Erkehertigs-,
Epargne,
Flamish Beauty, Fondante Charneu, Fikonpäron
Franska saft-, Fondante d'Automne, Fulleröd,
Grefve Moltke, General Tottleben, Gråpäron, Grenna
rödpäron,
Hertiginnepäron, Hofsta,
Klangans smör-, Kämpastens, Kanelpäron långa,
Klara Fries, Kokpäron,
Louise bonne d'Avranche,
Magdalena, Merodes, Munväte,
Nelis, Noveau Poiteau, Napoleons,
Sockerpäron, St Germain, Stenberg kärnlösa höst,
Scanhals,
Williams-, Windsor-,
Åkerö socker-.*

Körsbär.

Högstam, 2 å 3 års pr st. 1: 00, pr 100 st. 95
kronor.

Bärbuskar.

*Krusbär: Apollo, British Hero, Grown bob, Fishers
conqueror, Golden lion, Gunners Yellow, Jolly
printer, Large sweet, Lord Brideport, Smilings
Beauty, Smilings Mary, Sovereign, The wild
man of the wood, Toms Seedling, Vanderbilt,
Williams pride.*

Otvanstående sorter med namn pr st. 0: 30, 100
st. 25: —

Windhams Industry pr st. 0: 60, 10 st. 5: —
äldre sorter med färgbestämning pr st. 0: 25 100
st. 20: —

Rummel pr st. 0: 20, 100 st. 15: —.

*Vinbär: Hvila Holländska, Röda Holländska,
Svarta vanl., Black Bangup* pr st. 0: 20, 100
st. 15: —

Fay's new prolific pr st. 0: 60 10 st. 5: —

Hallon: Röda och gula Antwerpiska pr st. 0: 08,
100 st. 5: —.

Magnum Bonum, Belle de fontenay och Remontant
pr st. 15 öre, 100 st. 10: —.

Jordgubbar.

Competitor, öfverdådig nyhet pr st. 0: 15, 100
st. 10: —.

John Puskin, öfverdådig nyhet pr st. 0: 15 100,
st. 10: —.

Kaisers Sämling, stor rikbärande pr st. 0: 10 100,
st. 8: —.

*König der Frühen, mycket tidigare än alla an-
dra* pr st. 0: 10, 100 st. 8: —.

König Albert von Sachsen 100 st. 5: —.

Laxton's Noble mycket värdefull pr st. 0: 10, 100
st. 8: —.

*Laxton's Royal Sovereign, jättejordgubbe, ny
het* pr st. 0: 40, 10 st. 3: 50.

Prince Albert, rikbärande stor 100 st. 3: —

Sensation, utomordentlig pr st. 0: 20, 100 st. 15: —

Vicomtesse H. de Thury pr 100 st. 5: —

Månadssmultron.

Gloire de St. Genis (Laval) pr 100 st. 5: —

Sparrisplantor.

<i>Braunschweiger Jätte</i> 2-års pr 100	2: —
<i>Connors Colossal</i> " " " "	2: —
<i>Darmstädter Jätte</i> " " " "	2: —
<i>Jätten från Argenteuil</i> " " " "	4: —

Fröplantor.

<i>Guldregn</i> 2-års oskolade pr 1,000 st.	10: —
<i>Hassel</i> " d:o " 100 "	3: —
<i>Kastanjer</i> " d:o " 100 "	3: —
<i>Lönn</i> " d:o " 1,000 "	5: —

Plantor till drifning.

Deutzia gracilis, kraftiga ex. pr 10 st. 2: —
Spiraea japonica, stora och kraftiga per st.
0: 20 per 100 st. 15: —.

Häckplantor.

- Aln*, buskformiga pr 100 st från 4 kr. till 12 kr. pr st. 15 öre.
Berberis, kraftiga, skolade plantor pr 1,000 st. 20 kr., pr 100 st. 3 kr.
Berberis, smärre, skolade plantor pr 1,000 st. 15 kr., pr 100 st. 2 kr.
Druffläder, större häckplantor pr 100 st. 5 kr. smärre pr 100 st. 3 kr.
Gran, 1—2 fot höga pr 100 st 5 kr., smärre pr 100 st. 3 kr.
Hagtorn (*Crataegus Oxyacantha*), 2-åriga, pr 1,000 st. 15 kr. pr 100 st. 2 kr. kraftiga skolade plantor pr 1,000 st. 20 kr., pr 100 st. 2: 50.
Isop, pr 100 st. 1 kr.
Lindar, passande till bersåer, pr 100 st. 35 kr., pr st. 40 öre.
Ligustrum, kraftiga plantor, pr 100 st 2 kr., pr 1,000 st. 15 kr.
Lonicera, diverse sorter. pr 100 st. 4 kr.
Sibiriskt ärtträd, 2-årsplantor, pr 100 st. 2: 50, pr 1,000 st. 20 kr.
Snöbärsbuskar (*Symphoria racemosa*) pr 100 st. 4 kr.
Spiræa, diverse till pryddadshäckar passande sorter, pr 100 st. 5 kr.
Pilplantor af diverse sorter tjenliga till skyddshäckar, 2-års, pr 100 st. 3 kr., 1-års, pr 100 st. 2 kr.

Rankväxter.

Till beklädande af verandor, murar, plank och dylikt.

	Pr st. Kr. öre.
<i>Aristolochia Sipho</i> anses kunna nå en höjd af 30 fot	1 —
<i>Fasanbusken</i> (<i>Lycium barbarum</i>) pr 10 st. 1 kr.	— 15
<i>Hundrofa</i> (<i>Bryonia alba</i>) pr 10 st. 1 kr.	— 25
<i>Jungfruvin</i> (<i>Ampelopsis</i>) pr 10 st. 2 kr.	— 25
<i>Kaprifolium</i> , svensk, (<i>Lonicera Periclymenum</i>) pr 10 st. 2 kr.	— 25
<i>Kaprifolium</i> , vanlig, (<i>Lonicera Caprifolium</i>) pr 10 st. 2 kr.	— 25
<i>Murgröna</i> (<i>Hedera Helix</i>) pr 10 st. 2 kr.	— 25
<i>Skogsrefva</i> (se <i>Clematis</i>).	— —
<i>Vinda</i> (<i>Calystegia sepium roseum</i>) pr 10 st. 1 kr.	— 20
Örtartad, har stora röda enkla blommor, uppnår en höjd af 8—10 fot.	

Rosor.

(*Remontant*-, *Thee*-, *Noisett*-, *Bourbon*-, *Moss*- och *Månads-Rosor*.)

<i>Stamrosor</i> pr st. 1: 50 . . . 100 st. 125: —	
<i>Lågt förädlade</i> " 0: 45 . . . 100 " 35: —	
i följande sorter:	

Barrväxter (Coniferæ).

	Pr st. Kr. öre.
<i>Cypressus Lawsoniana</i> . . . från 75 öre	1 —
" <i>sempervirens</i> . . . 75 " . . .	1 —
<i>Juniperus</i> , <i>Sabina</i> , <i>Säffenbom</i>	1 —
<i>Pinus</i> , <i>Abies</i> , vanl. gran 2—3 fot hög	
Se vidare häckplantor.	
" <i>alba</i>	— 25
" <i>Austriaca</i> , österrikisk tall	— 50
" <i>Larix</i> , lärkträd från 25 öre	— 50
" <i>Picea</i> , silfvergran	— 50
" <i>Strobus Veymouths</i> tall	— 50

Mörk purpur och nästan svarta.

<i>Abel carrière</i>	Remontant,
<i>Baron de Bonstetten</i>	"
<i>Monsieur Boncenne</i>	"
<i>Pierre Notting</i>	"
<i>Prince Camille de Rohan</i>	"
<i>Van Houtte</i>	"

Lysande skarlakän:

<i>Fisher and Holmes</i>	Remontant,
<i>General Jacqueminot</i>	"
<i>Jean Rosenkranz</i>	"
<i>Ma Surprise</i>	"
<i>Reynolds Hole</i>	"

Karmin:

<i>La Reine Marie Henriette</i>	Thee,
<i>Waltham Climber III</i>	Thee-hybr.

Lysande och mörk rosa:

<i>Madame Eugen Verdier</i>	Remontant,
<i>Paul Neyron</i>	"

Ljus rosa.

<i>Anna Alexieff</i>	Remontant,
<i>Baronne A. de Rotschild</i>	"
<i>Bedford Belle</i>	Thee hybrid,
<i>Grace Darling</i>	Thee,
<i>Hermosa</i>	Månads,
<i>Kapten Christy</i>	Remontant,
<i>La France</i>	Thee hybrid,
<i>Mad. Lombard</i>	Thee
<i>Moss Centifolia</i>	Moss
<i>Souv de la Malmaison</i>	Bourbon.

Hvita:

<i>Blanche Lafitte</i>	Bourbon,
<i>Boule de Neige</i>	Noisette hybrid,
<i>Elisa Boelli</i>	Remontant.
<i>Mad. Plantier</i>	"
<i>Mrs Bosanquet</i>	Bourbon.
<i>Niphetos</i>	Thee
<i>Perle des Blanches</i>	Noisette-hybrid.

Gula:

<i>Bouquet d'Or</i>	Thee,
<i>Belle Lyonnaise</i>	"
<i>Gloire de Dijon</i>	"
<i>Madame Bérard</i>	"
" <i>Chédane Guinoisseau</i>	"
" <i>Maurice Kuppenheim</i>	"
<i>Marechal Niel</i>	"
<i>Perle des Jardins</i>	"
<i>Safrano</i>	"

	Pr st. Kr. öre.
<i>Pinus sylvestris</i> , svensk tall	— 25
<i>Taxus baccata</i> , idgran	2 —
" <i>hibernica</i>	3 —
<i>Thuja</i> , lifsträd.	
" <i>occidentalis</i> , vanlig thuja	1 —
" <i>orientalis</i> , från 75 öre till	1 —
" <i>compacta</i> från 75 öre till	1 —
" <i>aurea</i> från 75 öre till	1 —
" <i>pyramidalis</i> från 75 öre till	1 —
" <i>striata</i> från 75 öre till	1 —

Träd och buskar

för Trädgårds- och Parkanläggningar

	Pr st.	
	Kr. öre	
<i>Acer.</i>		
" <i>campestre</i> , naverlönn från 25 öre . . .	— 50	
" <i>Negundo</i> , askbladig " 25 " . . .	— 50	
" <i>pictum</i> " 25 " . . .	1 —	
" <i>platanoides</i> , vanlig lönn " 25 " . . .	1 —	
" <i>Pseudoplatanus</i> syko- mor-lönn " 25 " . . .	1 —	
" " <i>fol. variegatis</i> , vacker brok- bladig " 1 kr . . .	1 50	
" " <i>purpureus</i> " 50 öre . . .	1 00	
" <i>tataricum</i> , rysk lönn " . . .	— 50	
<i>Æsculus</i> , hästkastanie.		
" <i>Hippocastanum</i> , vanlig kastanie, från 75 öre till " . . .	1 —	
" <i>lutea</i> med gula blommor . . .	— 75	
" <i>Paria</i> med röda blommor . . .	— 75	
<i>Ailanthus</i> , gudsträd.		
" <i>glandulosa</i> . . .	— 25	
<i>Alnus</i> , al.		
" <i>incana</i> , gråal . . .	— 50	
<i>Amelanchier</i> , bärmispel.		
" <i>Botriapium</i> . . .	— 25	
<i>Amorpha fruticosa</i> . . .	— 25	
<i>Ampelopsis</i> , jungfruvin.		
" <i>Hederacea</i> [rankväxt] . . .	— 25	
<i>Amygdalus nana</i> , dvergmandel . . .	— 25	
<i>Artemisia Abrotanum</i> , åbrodd . . .	— 20	
<i>Berberis vulgaris</i> <i>fol. purp.</i> blodberberis . . .	— 30	
<i>Betula</i> , björk.		
" <i>alba</i> . . . från 25 öre till " . . .	— 75	
" <i>atropurpurea</i> , blodbjörk . . .	2 —	
<i>Buxus</i> , buxbom.		
" <i>sempervirens</i> . . .	— 25	
" <i>suffruticosa</i> till infattning pr 100 5 kronor . . .	— 10	
<i>Caragana</i> , ärtträd.		
" <i>arborescens</i> . . .	— 10	
" <i>frutescens</i> . . .	— 20	
<i>Casanea vesca</i> , äkta kastanie . . .	— 50	
<i>Carpinus</i> , avenbok.		
" <i>betulus</i> från 25 öre till " . . .	— 50	
<i>Ceanothus americana</i> . . .	— 25	
<i>Clematis</i> , skogsrefva [rankväxt].		
" <i>viticella</i> . . .	— 25	
" " <i>flor rubra</i> . . .	— 25	
" <i>Hendersonii</i> . . .	— 40	
" <i>integrifolia</i> . . .	— 40	
<i>Colutea</i> , blåbuske.		
" <i>arborescens</i> . . .	— 25	
" <i>cruenta</i> . . .	— 25	
<i>Cornus</i> kornel.		
" <i>alba</i> , pr 100 st. 10 kr. . .	— 25	
" " <i>fol., var.</i> . . .	— 25	
" " <i>mascula</i> , kornelkors . . .	— 30	
" " <i>sibirica</i> . . .	— 50	
<i>Coronilla</i> Emerus . . .	— 50	
<i>Corylus</i> , hassel.		
" <i>Avellana</i> . . .	— 25	
" " <i>atropurpurea</i> . . .	— 50	
<i>Crataegus</i> , hagtorn.		
" <i>coccinea</i> . . .	— 50	
" <i>Crus galli</i> . . .	— 75	
" <i>nigra</i> . . .	— 75	
" <i>Oxyacantha flor alba pl.</i> , hvit dubbel stamform . . .	1 —	

	Pr st.	
	Kr. öre.	
<i>Crataegus</i> , <i>Oxyacantha flor rubra pl.</i> röd dubbel stamformig . . .	1 —	
" <i>prunifolia</i> . . .	— 75	
" <i>punctata</i> . . .	— 75	
<i>Cydonia</i> , qvitten.		
" <i>japonica</i> , japansk qvitten . . .	— 50	
" <i>vulgaris</i> , vanlig qvitten . . .	— 25	
<i>Cytisus</i> , guldregn, böntråd, bönbuskar.		
" <i>alpinus</i> alpguldregn . . .	— 25	
" <i>capitatus</i> . . .	— 20	
" <i>elongatus</i> . . .	— 20	
" <i>hirsutus</i> . . .	— 25	
<i>Deutzia gracilis</i> , pr 10 st. 2 kr. . .	— 25	
Låg vacker med talrika hvita blommor, passande till drifning.		
" <i>scabra</i> . . .	— 35	
" " <i>flor. plen.</i> med röda dubbla blommor . . .	— 50	
<i>Eleagnus argentea</i> , silfverbukse . . .	— 25	
<i>Evonymus</i> , spindelträd		
" <i>americana</i> . . .	— 25	
" <i>Europæa</i> . . .	— 25	
<i>Fagus</i> , bok.		
" <i>sylvatica</i> från 25 öre . . .	— 75	
" <i>atropurpurea</i> blodbok . . .	3 —	
<i>Fraxinus</i> , ask.		
" <i>alba</i> . . .	— 50	
" <i>americana</i> från 50 öre . . .	— 75	
" <i>excelsior</i> , vanlig ask tr. 25 öre . . .	1 —	
" <i>pendula</i> . . .	2 —	
" <i>lenticifolia</i> , från 50 öre . . .	1 —	
" <i>Ornus</i> 50 " . . .	— 75	
" <i>pensylvanica</i> , <i>aucubæfolia</i> med gulprickiga löf . . .	1 —	
" <i>virides</i> , från 50 öre till " . . .	— 75	
<i>Genista tinctoria</i> . . .	— 25	
<i>Gleditschia triacanthos</i> . . .	— 25	
<i>Hippophae rhamnoides</i> , haforn . . .	— 25	
<i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> stamform buskform . . .	1 — — 50	
<i>Juglans regia</i> , äkta valnöt från 50 öre . . .	1 —	
<i>Ligustrum</i> , ovalifolium . . .	— 50	
" <i>vulgare</i> , vanlig ligustrum . . .	— 20	
" <i>vulgare fol. aureis var.</i> . . .	— 30	
" <i>sempervirens (italicum)</i> . . .	— 25	
<i>Liriodendron tulipifera</i> , tulpanträd. . .	1 —	
<i>Lonicera a.</i> upprädda buskar try.		
" <i>hispidula</i> . . .	— 25	
" <i>Ledebourii</i> . . .	— 25	
" <i>orientalis</i> . . .	— 20	
" <i>Ruprechtiana</i> . . .	— 25	
" <i>tatarica</i> . . .	— 20	
" <i>Xylosteum</i> . . .	— 20	
<i>Lonicera caprifolium</i> . . .	— 25	
" <i>atropurpurea</i> . . .	— 40	
" <i>Douglasii</i> . . .	— 25	
" <i>periclymenum</i> . . .	— 25	
" <i>sempervirens fuchsoides</i> . . .	— 75	
<i>Lycium</i> , bocktörne, fasanbuske.		
" <i>barbarum (flacidum)</i> . . .	— 15	
<i>Mahonia agrifolia</i> . . .	— 25	
En låg, vacker, ständigt grönskande buske, bladen användas till kransar o. d.		
<i>Philadelphus</i> , Jasmin.		
" <i>coronarius</i> . . .	— 25	
" <i>fl. pl.</i> . . .	— 40	
" <i>floribundus</i> . . .	— 25	
" <i>grandiflorus</i> . . .	— 35	
" <i>nivalis pl.</i> . . .	— 40	

Alléträd.

Almar, stamformiga från	75 öre till	1: —	pr st.
Askar,	75	1: —	„
Björkar,	50	—: 75	„
Hästkastanier	80	1: —	„
Lönnar,	75	1: —	„
Lindar,	2 kr.	3: —	„
Oxlar,	50 öre	1: —	„
Canadapopplar,	50	—: 75	„
Lagerpopplar,	50	—: 75	„
Pyramidpopplar	50	—: 75	„
Pyramidalmar	75	1: —	„
Rönnar	70	—: 75	„
Silfverpopplar	75	1: —	„
Syskomorlönnar	75	1: —	„

Vid behof af större partier uppgifvas priser genom bref.

Björknäpver

1 bal à 50 kilo kronor 13.50.



Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

adertonde årgången, 1895,

utgifves i samma format som tillföre och med ett nummer i hvarje månad, hvarje nummer innehållande ett ark samt med tvenne färglagda planscher, den ena åtföljande jannari, den andra juli-numret. Priset 4 kronor pr årgång.

Hvad innehållet i tidskriften angår, kommer redaktionen att ej spara några bemödanden att göra detsamma så gagnande och omväxlande som möjligt, därvid sökande att efter bästa förmåga tillgodose såväl fackmannens som amatörens önskingar. En mindre del af utrymmet kommer liksom tillföre att upplåtas åt uppsatser af ett allmänt naturvetenskapligt innehåll.

Prenumeration kan ske på alla postkontor samt hos alla bokhandlare i Sverige, Norge och Finland. Distribution ombesörjes af SAMSON & WALLIN i Stockholm. Snabbast erhållas numren genom *direkt prenumeration hos redaktionen*, därvid prenumerant bör tillsända redaktionen, under adress Rosendal, Stockholm, postanvisning å 4 kronor. I sådant fall öfversändas numren gratis till prenumerant genom det postkontor, hvarå postanvisningen uttagits, och ombedes prenumerant att tydligt utsätta namn och adress.

Annonser intagas å högst tvänne af tidskriftens sista sidor eller, om så finnes nödigt, å särskildt tryckt annonsbilaga.

Stockholm i december 1895.

Axel Pihl,

adr. Rosendal, Stockholm.

Jakob Eriksson,

adr. Experimentalfältet, Albano.

Oskar Tamm,

adr. Tvetaberg, Södertelge.

Prenumerations-Anmälan.

Tidning för Trädgårdsodlare, hvaraf **trettiondefjerde** årgången utkommer under 1896, anmäles härmed till prenumeration.

Tidningens mål blir fortfarande detsamma som hittills, nemligen att dels sprida kännedom om de främsteg — såväl i fråga om nya eller förbättrade kulturmetoder, som nya växter till nytta eller prydnad — som göras på trädgårdsodlingens område, så väl i in- som utlandet, och dels att, genom för detta ändamål lämpade uppsatser, söka väcka intresse för och sprida insigt i trädgårdsskötsel bland alla samhällsklasser.

Ett rätt betydligt antal trädgårdsodlare och trädgårdsvänner, däraf några boende i utlandet, hafva lofvat att lemna bidrag till tidningen under det kommande året.

På fleres begäran kommer en minneslista för trädgårdsodlare att inflyta äfven i årgången för 1895.

Prenumeration kan ske på alla postanstalter och hos alla bokhandlare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Priset blir fortfarande såväl å svenska postanstalterna som i bokhandeln, **2 kronor 50 öre** för hela årgången omfattande 12 nummer, hvaraf ett utkommer vid början af hvarje månad.

Experimentalfältet pr **Albano** i november 1894.

Erik Lindgren.



Red. anhåller få fästa uppmärksamheten på denna Tidnings lämplighet för sockenbiblioteken.