

Priskurant 1886 öfver köksväxt-, åkerbruks-, gräs och blomsterfrön

Ad. Carlssons fröhandel

Vardagstryck



PRISKURANT

1886

ÖFVER

Köksväxt-, Åkerbruks-, Gräs- och Blomsterfrön

FRÅN

AD. CARLSSONS FRÖHANDEL

i

FALUN.



FALUN, FALU-POSTENS BOKTRYCKERI 1886.

Uppllysningar.

Denna förteckning på trädgårds- och ekonomifrö innehåller ej synnerligt många med granna och prunkande namn försedda nya sorter och varieteter, hvilka ej sällan svikit de förhoppningar, man med fullt skäl trott sig kunna hysa om dem, just till följd af deras ståtliga benämningar, utan i stället ett noggrant urval af de bästa och pålitligaste frösorter, hvilka erfarenheten ådagalagt vara de mest användbara för såväl den större som mindre trädgårdsodlingen. Och då jag haft all möda ospard, att hos de mest ansedda fröodlare, både inom och utom vårt land, anskaffa mitt lager, tror jag mig kunna garantera för frönas grobarhet och godhet äfven i andra afseenden.

Skulle några andra, än de i denna priskurant upptagna sorter ästundas, är jag berødvillig, att desamma skyndsamt anskaffa, likasom att tillhandagå med anskaffande af all sorts trädgårdsredskap, då jag derom anmodas.

Vördsamt anhålles, att requisitioner insändas så tidigt på våren som möjligt är och böra noteras på särskildt papper, med plats för ifyllande af pris, samt försedda med requirentens **tydliga** namn och adress äfven som **försändningssättet**.

Emballage, då annat än papper behöfver användas, beräknas särskildt, men endast till inköpspris.

Som min försäljning är beräknad extra kontant, behagade för mig obekante personer bifoga remissa eller anvisning på här i staden bosatt person, eller tillåta mig taga postförskott eller efterkraf, då varan skall afsändas å jernväg eller posten, genom hvilket allt en onödig korrespondens undvikes.

Befogade anmärkningar mot expedieringen rättas villigt, om dessa framställas inom 3 dagar efter varans emottagande.

Falun i Januari 1886.

AD. CARLSSON,

Länsträdgårdsmästare.

Post- och telegrafadress: *Carlssons fröhandel, Falun*

Köksväxtfrön.

OBS. Vid rekvisition är tillräckligt att uppgifva endast numren.

För kvantiteter under 20 ort beräknas ortpris.

Diverse frön.

№		Öre.	
		℔	ort.
1	<i>Borago</i> eller <i>Gurkört</i>	—	3
2	<i>Dill</i>	60	3
3	<i>Isop</i>	—	5
4	<i>Körvel</i> , stor spansk, flerårig.	—	10
5	<i>Körvelrosvor</i>	—	3
6	<i>Kronärtskockor</i> , Franska violetta	—	25
7	" Italienska "	—	15
8	<i>Lavendel</i>	—	5
9	<i>Mejram</i>	—	6
10	<i>Mangold</i> , stor bredbladig	80	2
11	<i>Matrabarber</i> , Queen Victoria	—	5
12	<i>Persilja</i> , vanlig slätbladig	50	3
13	" extra krusbladig	60	3
14	" ormbunksbladig, ny, utmärkt sort.	—	4
15	" rot, tidig, socker	70	3
16	<i>Selleri</i> , rot, Naumburger Jätte-	—	6
17	" " glatt prager.	—	8
18	" " rund äppleformad.	—	8
19	" blad, engelsk vit	—	5
20	<i>Senap</i> , brun holländsk	50	3
21	<i>Sparris</i> , conovers colossal.	250	3
22	<i>Timjam</i> , sommar	—	10
23	" vinter	—	5

Spenatsorter.

24	<i>Spenat</i> , stor bredbladig	36	1
25	" " Viroflay.	40	1
26	" Lente à monter (sent uppskjutande)	45	2
27	" Ny Zeeländsk	—	3
28	" Vinter-, (<i>Rumex patientia</i>).	—	3

Salladsorter.

29	<i>Hufvudsallad</i> , Steinkopf	—	6
30	" Tom Thumb.	—	8
31	" Trotzkopf	—	6
32	" Perpignauer	—	6

		Öre.
<i>M</i>		<i>Å</i> ort.
33	<i>Bladsallad</i> , rundbladig gul	— 4
34	” krusbladig ”	— 4
35	<i>Bindsallad</i> , caseller sjelfslutande (Sommar- Endevien)	— 6
36	” Pariser, gul ”	— 6
37	” fin, mossartad, krusig (Vinter- Endevien)	— 6
38	<i>Krasse</i> , bredbladig, engelsk, gul	75 3
39	” <i>Indiansk</i> (<i>Tropæolum majus</i>) se n:o 562.	
40	<i>Sparrissallad</i> , blomstjerk, anv. som sparris. —	3

Kålsorter.

41	<i>Blomkål</i> , Erfurter-Dverg, 1:a qualité	— 150
	å port 50 öre.	
42	” <i>Berliner</i> , tidig drif- utm.	— 40
	å port 20 öre.	
43	” <i>Frankfurter jätte</i> , sen. ” 10 ”	— 18
44	” <i>Engelsk</i> , tidig	— 12
45	” <i>Stadholder</i> , sen, utm. ” 5 ”	— 15
46	<i>Broccoli</i> , <i>Sparriskål</i> , engelsk, hvit, tidig. —	10
	å port 50 öre.	
47	<i>Hufvudkål</i> , Sockertopp tidig	— 5
48	” <i>Braunschweiger</i> , 1:a qualité. 400	5
49	” <i>Svensk</i> 1:a ” 500	5
50	” <i>Berliner</i> , mörkröd, tidig	— 5
51	<i>Savojkål</i> , <i>Chou Marcelin</i> , läg, tidig	— 5
52	” <i>Blumenthaler</i> , krusig, gul, tidig. —	5
53	<i>Brysselkål</i> , <i>Aigburth</i> , utm.	— 8
54	” läg, extra fin	— 6
55	<i>Bladkål</i> , grön, hög, mosskrusig	— 5
56	” ” läg, extra krusig	— 5
57	” svartbrun, hög ”	— 5
58	” blå jätte, finkrusig	— 5
59	” palmträdkål, vacker som prydnad —	10
60	<i>Bladkål Plumage-</i> el. fjäder, hvitstrimmig. vacker —	10
61	” ” ” ” röd. ” —	10
62	<i>Kålrappi</i> , <i>Wiener-</i> , glas-, blå	— 6

Rotväxter.

63	<i>Kålrötter</i> Svenska, stora gula	150 3
64	” <i>Hoffmans-</i>	125 3
65	<i>Morötter</i> , Pariser, carotter	— 4

N			Öre.	
			fl.	ort.
66	Morötter,	Douviker	150	4
67	"	Nanteser	150	4
68	"	Braunschweiger, halflånga	80	3
69	"	Frankfurter "	150	4
70	"	Hornska "	110	3
71	"	" långa	90	3
72	"	Altringham	80	3
73	"	Fina hvita genomskinliga	125	3
74	Palsternackor,	stora långa	55	3
75	"	" runda	55	3
76	Rödbetor,	långa, mörkröda	65	3
77	"	Non plus ultra, halflånga	135	3
78	"	runda egyptiska	100	3
79	Cikoria	Magdeburger	100	3
80	Scorzornera	eller svartrötter	—	5
81	Sockerrötter	—	6
82	Hafrerötter	—	5

Trädgårdsfvor.

83	Majrofvor	tidiga gula	55	3
84	Höstrofvor	Botfelder-, långa	60	3
85	"	äktä Teltower-, små fina	100	3

Rädisor och Rättikor.

86	Rädisor	runda hvita	100	3
87	"	rosenröda med hvita rotspets.	110	3
88	"	ovala " " "	120	3
89	"	långa Woods, rosenröda	120	3
90	Rättikor,	vinter, runda svarta	65	3
91	"	" långa "	75	3
92	"	" Pariser-, cylinderformiga	120	3

Lök.

93	Holländsk,	svafvelgul	300	5
94	"	blekröd	175	5
95	"	mörkröd	200	4
96	"	silfverhvit (Sylt)	425	7
97	Braunschweiger,	mörkröd stor.	200	4
98	Zittauer Jätte-,	s. k. steklök.	—	5
99	Portugisisk	" plattrund	—	8
100	Purgo-,	sommar	—	5
101	"	vinter, Brabanter	—	6
102	"	" jätte-	—	8

		Öre.	
N ^o		℔	ort.
103	<i>Skalottenlökar</i>	50	—
104	<i>Hvitlökar</i> , pr stycke 5 öre.	100	—
Diverse kärnsorter.			
105	<i>Gurkor</i> , hvita slang-	å port. 5 öre	— 15
106	" holländska	" 5 "	— 12
107	" gröna ordinära s. k. listgurkor	" 5 "	— 10
108	" chinesiska, långa gröna	" 5 "	— 15
109	" Walzen von Athen	" 5 "	— 12
110	" Druf- eller Westerås-		— 5
111	" Berliner Al.	" 10 "	— 50
112	" Non plus ultra.	" 10 "	— 50
113	" längsta Quedlinburger	" 10 "	— 50
114	" Svanhals	" 20 "	—
115	" Sillig's	" 15 "	— 75
116	" Sion House.	" 25 "	—
117	<i>Melon</i> Amerikansk	" 10 "	—
118	" Ananas	" 10 "	—
119	" Cantaloup de Paris	" 10 "	—
120	" Jenny Lind	" 10 "	—
121	" Klättermelon, rikbärande	" 10 "	—
122	<i>Matpumpa</i> , Vegetable Marrow (växtmärg)	" 8 öre	—
123	" Stor jättemelon	" 12 "	—
124	<i>Prydnadspumpa</i> , Angurien-	" 10 "	—
125	" blandade sorter	" 10 "	—
Ärtor.			
126	<i>Sockerärter</i> , stora sabel- 5 fot höga	60	—
127	" Vilmorin's skrynkliga märg-, 2 fot kunna äfven användas som spritärter, utm.	55	—
128	<i>Sparrisärter</i>	120	3
129	<i>Spritärter</i> , Carter's first Crop, 2 fot	36	—
130	" Daniel O'Rourke 3 fot	36	—
131	" Maj-, tidig, 2 fot	36	—
132	" Early Wonder, utm. sort 4 fot	36	—
133	" Laxton's prolific, 4 fot	36	—
134	" " Suprema, utm. 4 fot	38	—
135	<i>Märg-Spritärter</i> , American Wonder 1/2 fot	75	—
136	" White Gem 1 fot	50	—
137	" Carter's Telephon, 4 fot	80	—
138	" Champion of England, 4 fot	40	—

N:o		Öre.	ort.
Böner.			
139	<i>Krypböner</i> , stora breda svärds-	50	—
140	" Flageolet, med vxgula skidor,		
	utm.	60	—
141	" Ilsenburger	40	—
142	" Vanliga s. k. bruna böner	30	—
143	<i>Störböner</i> , stora, breda, svärds-	75	—
144	" Tidigaste sockerbryt-	100	—
145	" " Rosenböner	50	—
146	<i>Språböner</i> , Vanliga s. k. bondböner	30	—
147	" Windsor-, hvita	40	—
148	" " gröna	45	—
149	" Mozagan, små tidiga	35	—

Åkerbruksfrön.

150	<i>Morötter</i> , hvita grönhufviga jätte-	50	3
151	<i>Morötter</i> , gula grönhufviga jätte-	70	3
152	<i>Foderbetor</i> , långa röda	45	2
153	" " gula	45	2
154	<i>Sockerbetor</i> hvita	40	2
155	<i>Rofvor</i> Purple-top, yellow, gula violettopp.	100	3
156	" Red Tankard, hvita rödtoppiga .	100	3
157	" Dales hybrid, gröngula melonform.	120	3
	" Botfelder-, se n:o 84		
158	<i>Kålrötter</i> , stora, gula grönhufviga	120	3

Frön till fogelföda

159	<i>Kanariefrö</i>	30	1
160	<i>Hampfrö</i>	30	1
161	<i>Roffrö</i>	50	2
162	<i>Salladfrö</i>	150	4

Gräsfrön.

163	<i>Agrostis stolonifera</i>	55	—
164	" " 1:a qualité	100	—
165	<i>Festuca ovina</i>	45	—
166	<i>Lolium perenne</i> , fint Raygräs, 1:a qualité	37	—
167	<i>Poa pratensis</i>	80	—
168	" <i>nemoralis</i>	90	—

Ofvanstående gräsfrösorter lemna de finaste gräsmattor. I blandningen bör ej mycket Raygräs ingå, emedan det ej uthärdar vintrarna i norra Sverige.

Gräsfröblandningar passande till gräsmattor samman-

sättas och expedieras, hvarvid då endast de särskilda fröslagens värde beräknas.

Ettåriga blomsterfrön

De förekommande förkortningarna betyda:

- b.** *bänk*, fröen böra sås på drifbänk och plantorna utplanteras sedan på kalljord.
bk. *fröen kunna sås både på bänk och direkt på kalljord.*
k. *kalljord, fröen sås på kalljord tidigt om våren, där växten skall blomma.*
fl. pl. *(flore pleno) växten har dubbla blommor.*
Siffrorna angiva växtens ungefärliga höjd i fot.

Löfkojor.

Engelska Sommarlöfkojor 1:a qualité b.
 Storblommiga.

		Öre.
		ort. port.
N.		
169	Hvit	
170	Högröd	
171	Mörkröd	} 190 12
172	Blå	
173	Gul	
174	Blandade i flere färger	
Lackbladig Sommarlöfkoja (Sjöviol.)		
175	Hvit	
176	Victoriaröd	} 190 12
177	Blå	
178	Blandade färger	
Ständigt blommande Sommarlöfkoja.		
179	Hvit	
180	Mörkblå	} 200 12
181	Carmosinröd	
182	Blandade i flere färger	175 10
Jätte-Träd-Sommarlöfkoja.		
183	Hvit	
184	Mörk carmosin	} 265 15
185	Mörkblå	
186	Canariegul	
187	Blandade i flere färger	250 15
Jätte-Bomb-Sommarlöfkoja.		
188	Hvit	
189	Mörk carmosin	} 300 20
190	Canariegul	
191	Mörkblå	
192	Blandade i flera färger	

Tidigt Blommande Höstlöfkoja.

N ^o		Öre.	ort, port.
193	Hvit		
194	Carminröd	}	275 15
195	Mörkblå		
196	Blandade i flera färger		

Kejsar-Höstlöfkoja.

197	Hvit	}	300 18
198	Mörkröd		
199	Helpurpur		
200	Mörkblå		
201	Blandade i ofvanstående färger		

Vinter-Löfkoja.

202	Hvit	}	— 15
203	Högröd		
204	Mörkblå		
205	Blandade färger		

Kokard-Vinterlöfkoja.

206	Hvit	}	— 18
207	Carminröd		
208	Blå		

Aster chinensis fl. pl. b.

209	Rör-Aster (ca 1 fot hög)	}	25 5
210	Blandade färger		

Rosen-Aster (2 fot)

211	Hvit	}	150 12
212	Mörk carminröd		
213	Mörk carmosin med hvitt		
214	Mörkblå		
215	Blandade i flera färger		

Låg Chrysanthemum-Aster (1 fot.)

216	Röd	}	125 10
217	Hvit		
218	Blå		

Hög Victoria-Aster (1/2 fot)

219	Hvit	}	225 15
220	Hvit med rosa		
221	Purpurviolett		
222	Mörkblå		
223	Lazurblå		
224	Carminröd		
225	Blandade färger	200 15	

Dverg-Aster, *Boltzees*, (låg.)

N ^o .		Öre.	ort. port.
226	Hvit		
227	Carminröd	}	150 15
228	Mörkblå		
229	Blandade färger	130	12
	Krans- eller Kokard-Aster (1 1/2 fot.)		
230	Blandade färger	120	10
	Goliat-Aster, (1 1/2 fot.)		
231	Blandade färger	120	10
	Shakespeare-Aster (1/2 fot.)		
232	Blandade färger	130	12
	Ny Lilliput-Aster.		
233	Blandade färger	75	10
	Lackviol eller Gyllenlack.		
234	Dubbel mörkbrun (buskformig)		12
235	" " (stäng)		12
236	Enkel " (buskformig)		10
237	<i>Acroclimium</i> rosetum, röd immortell, 1 1/2 bk.	10	5
238	" " fl. alba, hvit " bk.	10	5
239	<i>Adonis</i> æstevalis 1 1/2 k	5	—
240	" autumnalis " k	5	—
241	<i>Ammobium</i> alatum, hvit sandimmortell 2 1/2 b	10	5
242	" " grandiflorum, röd " b	15	8
243	<i>Anagallis</i> grandiflora sanguinea, 1 b	—	10
244	" " blandade	—	8
245	<i>Antirrhinum</i> majus, höga sorter bland.	2 b	15 5
246	" " halfhöga " "	1 b	15 5
247	<i>Antirrhinum</i> majus, låga sorter, bland.	1/2 b	45 15
248	<i>Asperula</i> azurea, ljusblå 1 k	8	5
249	<i>Bartonia</i> aurea, guldgul	10	5
	<i>Balsamin</i> se n:o 457	—	—
250	<i>Brovallia</i> abbreviata, b utm. för krukodling	—	12
251	<i>Cacalia</i> sonchifolia högröd, 1 1/2 b	—	8
252	<i>Calandrinia</i> grandiflora 1 b	—	8
253	" umbellata 1 b.	—	20
254	<i>Calendula</i> hybrida, hvit ringblomma 1 1/2 k	5	—
255	" " Meteor, ny 1 1/2 k	10	5
256	" officinalis ranunculoides 1 1/2 k	5	—
257	" pongei fl. pl., hvit dubbel 1 1/2 k	—	10
258	<i>Calliopsis</i> bicolor nana marmorata, 1 b	15	8
259	" blandade sorter	10	5
260	<i>Campanula</i> Loreyi blandade 1 k.	—	15
261	" speculum procumbens, blandade	20	8

		Öre.
		ort. post.
262	<i>Centaurea moschata</i> alba, hvit 2 b	10 5
263	" " fl. atropurpurea 2 b	10 5
264	" " fl. coerulea blå 2 b	10 5
265	<i>Cheiranthus maritimus</i> , Crimson King 1½ b	10 5
266	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Duelli, fl. pl. " b	50 15
267	" " purpureum 1½ b	10 5
268	" inodorum, utm. " b	— 12
269	<i>Clarkia elegans</i> 1½ k	5 —
270	" " fl. alba plena 1½ k	15 5
271	" " Purple King dubbel 1½ k	15 5
272	" pulchella 1½ k	8 5
273	" " alba, hvit 1 k	10 5
274	" " Tom Thumb, läg k	15 5
275	" " fl. pl. dubbel röd 1½ k	15 5
276	" " blandade sorter	10 5
277	<i>Clintonia elegans</i> 1½ b	— 10
278	" pulchella alba 1½ b	— 20
279	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> fl. albo, hvit 1 k	12 5
280	" grandiflora, stor blå 1 k	5 —
281	" blandade sorter 1 k	5 —
282	<i>Convolvulus tricolor</i> , läg	5 —
283	" " albus	5 —
284	" monstrosus	5 —
285	" blandade	5 —
286	<i>Cynoglossum coelestinum</i> 1 k	5 —
287	" linifolium 1 k	5 —
288	<i>Datura fastuosa</i> Huberiana	15 5
289	<i>Dianthus chin</i> , imperialis striatus fl. pl. b	20 6
290	" " " atropurpureus b	25 8
291	" " Heddevigii blandade b.	35 10
292	" " " diadematus fl pl b	70 10
293	" " " hybridus nanus	
294	" " " låga sorter blandade b.	90 20
295	" " " laciniatus " b.	35 10
296	" " " " fl. pl. " b.	90 15
Se vidare n:o 413.		
297	<i>Eschscholtzia californica</i> alba, läg k	10 5
298	" " rosea k	10 5
299	" Mandarin orangeröd ny bk	— 10
300	<i>Gaillardia Amblyodon</i> b	— 8
301	<i>Gilia</i> , blandade sorter	5 —
302	<i>Godetia Lindleyana</i> , fl. pl. bk.	10 5

		Öre.	ort. port.
303	<i>Godetia rosea</i> alba, Tom Thumb bk . . .	10	5
304	" the Bride maculata, rödfäckig. . .	20	6
305	" Whitneyi, Lady Albemarle 1½ bk . . .	15	5
306	" " " " com- pacta 1 bk . . .	25	10
307	<i>Gomphrena globosa</i> blandade 1½ b . . .	10	5
308	<i>Gypsophila elegans</i> 1½ k . . .	5	—
309	" " rosea, rösenröd 1½ k . . .	5	—
310	" " muralis 1½ k . . .	15	5
311	<i>Helianthus annuus</i> fl. pl. dubbel solros 7 bk . . .	5	—
312	<i>Helianthus annuus</i> giganteus, 7 bk . . .	5	—
313	" " uniflorus, 7 bk . . .	5	—
314	<i>Helichrysum monstrosum</i> hvit, 2½ b . . .	25	8
315	" " " purpureo fl. pl. 2½ b . . .	25	8
316	" " " blandade b . . .	20	5
317	" " capitatum, flerårig gul . . .	—	5
318	<i>Iberis coronaria</i> 1 k . . .	5	—
319	" " odorata 1 k . . .	5	—
320	" " umbellata purpurea Donetti, 1 k . . .	10	5
321	" " " nana alba 1 k . . .	10	5
322	" " " blandade sorter k . . .	10	5
323	<i>Jonopsidium acaule</i> , låg miniatyrväxt . . .	—	10
324	<i>Lavatera trimestri</i> fl. alba, hvit 5 bk . . .	8	5
325	" " " fl. rubra 5 bk . . .	8	5
326	<i>Leptosiphon hybrida</i> blandade färger 1 bk . . .	—	8
327	<i>Linum grandiflorum</i> rubrum 1 k . . .	8	5
328	" " " roseum 1 k . . .	15	5
329	<i>Lobelia erinus</i> compacta alba, hvit b . . .	—	10
330	" " " hybrida grandiflora blå b . . .	35	10
331	" " " Kejsar Wilhelm, blå b . . .	150	10
332	" " " Paxtoniana, blå med hvitt . . .	35	10
333	" " " speciosa karmo- sina purpurröd . . .	45	10
334	<i>Lupinus</i> , höga sorter blandade 2½ k . . .	5	—
335	" " " halfh. " " " k. . .	5	—
336	" " " låga " " " ½ k. . .	5	—
337	<i>Malope grandiflora</i> alba, 3 bk . . .	5	—
338	" " " purpurea 3 bk . . .	5	—
339	<i>Matricaria eximia</i> nana fl pl 1½ b. . .	—	20
340	<i>Matthiola bicornis</i> , väluktande 1 k. . .	10	5
341	<i>Mesembryanthemum</i> Cardifolium fol. varie- gatis ½ bk . . .	—	30
342	" " " chrysellinum ½ bk . . .	15	5

		Öre.	
N ^o .			ort. port.
343	<i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i> 1½ b	—	10
344	<i>Mimulus quinquevulnerus</i> 1½ b	—	10
345	<i>Nemophila insignis</i> , blå 1½ k	5	—
346	" " alba, hvit 1½ k	5	—
347	" " blandade k	5	—
348	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. blå k.	5	—
349	" " alba hvit k.	5	—
350	" " nana fl. pl. 1½ k	5	—
351	" <i>hispanica atropurpurea</i> , 2 k	10	5
352	<i>Nolana</i> , blandade k - - - - -	10	5
353	<i>Nycteria capensis</i> , hvit välluktande 1 b —	—	10
354	" <i>selaginoides</i> , 1½ b - - - - -	20	5
355	<i>Oxalis tropæloides</i> , bk - - - - -	50	5
356	<i>Papaver pæoniflorum</i> fl. pl. blandade 2 k	5	—
357	<i>Phlox Drummondii</i> blandade 1:a qualità b	45	10
358	" " alba, hvit - - - - -	60	10
359	" " atropurpurea, röd - - - - -	60	10
360	" " variabilis, blå - - - - -	60	10
361	" " grandiflora, blandade -	60	10
362	" " " nana compacta —	—	20
363	<i>Polygonum orientale</i> (Vacker i bladgrupper)	—	5
364	<i>Portulaca</i> enkla sorter blandade, bk - -	—	10
365	" grandiflora fl. pl., blandade, bk -	—	20
366	<i>Reseda odorata grandiflora</i> k pr \mathcal{N} . 3 kr.	6	—
367	" " " ameliorata -	8	5
368	" " " pyramidalis -	20	5
369	" " " thyrsoides -	25	10
370	<i>Rhodanthe manglesi</i> , röd 1 b - - - - -	50	10
371	" <i>maculata</i> alba, hvit - - - - -	50	10
372	<i>Salpiglossis variabilis</i> , blandade 3 b - - -	20	5
373	" " grandiflora bland. 3 b	60	10
374	<i>Salvia coccinia</i> 2 b - - - - -	25	10
375	<i>Saponaria multiflora</i> compacta 1½ b - -	10	5
376	" " " alba 1½ b	10	5
377	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, bland. 2½ b	10	5
378	" " " nana " 1½ b	10	5
379	<i>Silene</i> blandade sorter 1 k - - - - -	8	5
380	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. blandade 1½ b - -	15	5
381	" <i>patula pumila</i> fl. pl. brun 1 b -	15	5
382	" <i>signata</i> " gul 1½ b - - - - -	20	5
383	<i>Tropæolum majus nanum</i> (Indiansk krasse.)		
		1½ k	8 5

se vidare slingerväxter

№		Öre.	
		ort.	port.
384	<i>Viola tricolor maxima</i> 1:a rang, blandade b	60	8
385	" " " Franska praktsorter	80	10
386	" " " Lord Beaconsfield -	—	20
387	" " " Kejsar Wilhelm -	—	20
388	" " " Baron de Rothschild -	—	15
389	" " " nigra (Dr Faust) -	—	10
390	<i>Verbena Drummondi</i> , välluktande - - -	20	5
391	" <i>teucroides</i> " - - -	15	5
392	<i>Xeranthemum annuum album</i> pl. 1½ b - -	30	8
393	" " " <i>purpurea</i> fl. pl. - -	30	8
394	" " " <i>plenissimum</i> - - -	—	10
395	" " " <i>superbissimum album</i> -	—	10
396	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl. blandade 1½ b -	30	10
397	" <i>pumila</i> , låga sorter blandade 1 b	40	10
398	" <i>Darvini</i> , blandade 1 b - - -	—	15

Två- och Fleråriga blomsterfrön.

Fröen af dessa växter sås på våren i s. k. plant-lafve och plantorna utplanteras vid lagom storlek på en trädgårdssäng, där de få kvarstå till påföljande vår, då de utplanteras på sina bestämda platser.

№		Öre.	
		ort.	port.
399	<i>Althæa rosea</i> , fl. pl. Engelsk stockros, blandad 1:a rang	150	20
400	" " " Carter's, praktf. " "	—	20
401	<i>Adonis vernalis</i> ½ fot - - - -	10	5
402	<i>Agrostemma coronaria</i> fl. alba, hvit - -	10	5
403	<i>Agrostemma coronaria</i> , Flos Jovis 1½ fot	10	5
404	<i>Alyssum Benthamii</i> ½ fot - - - -	—	15
405	<i>Aquilegia stellata</i> fl. pl. blandade 2 fot -	—	10
406	" <i>vulgaris</i> , fl. pl. - - - -	10	5
407	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. 1:a rang - - -	—	40
408	<i>Bocconia Japonica</i> 6 fot hög - - - -	—	10
409	<i>Campanula carpathica</i> , fl. alba pl, hvit ½	20	10
410	" <i>mæcrantha</i> , blå ½ fot - - -	15	5
411	<i>Crucianella stylosa</i> , låg utm. i buketter -	10	5
412	<i>Delphinium hybridum</i> , (Riddarsporre) blandade praktsorter	15	5
413	<i>Dianthus barbatus</i> (Borstnejlika) blandade	15	5
414	" " dubbla varieteter - -	—	20
415	" " <i>nanus compactus</i> fl. pl. -	—	35
416	" <i>coryophyllus</i> fl. pl. 1:a qualité	150	20

N ^o .		Öre.	ort. potr.
417	<i>Dianthus</i> grenadien - - - - -	—	30
418	" plumarius, Fjedernejlika, enkl. sort.	10	5
419	" " fl. pl. dubbla sorter - - - - - se vidare krukväxter	—	30
420	<i>Eupatorium</i> Fraseri - - - - -	20	5
421	<i>Georgina</i> eller <i>Dahlia</i> , storblommiga - - - - -	—	25
422	" lilliput, småblommiga - - - - -	—	20
423	<i>Gypsophila</i> paniculata - - - - -	15	5
424	" repens, låg (för stenpartier) - - - - -	—	10
425	<i>Iberis</i> Jucunda rosea, praktfull - - - - -	—	25
426	" sempervirens - - - - -	—	10
427	<i>Linum</i> perenne, blå - - - - -	8	5
428	" " fl. alba, hvit - - - - -	10	5
429	<i>Lupinus</i> polyphyllus, blandade - - - - -	8	5
430	<i>Lychnis</i> Haageana hybrida - - - - -	—	10
431	<i>Myosotis</i> alpestris, blå - - - - -	40	10
432	" " alba, hvit - - - - -	40	10
433	" " rosea, röd - - - - -	50	15
434	<i>Pentstemon</i> gentianoides - - - - -	—	20
435	<i>Polemonium</i> album, hvit - - - - -	8	5
436	" coeruleum, blå - - - - -	8	5
437	<i>Potentilla</i> hybrida fl. pl. - - - - -	—	25
438	" " blandade - - - - -	20	5
439	<i>Primula</i> Auricula, 1:a rang - - - - -	—	20
440	" " Luiker - - - - -	—	15
441	" Veris, 1:a rang - - - - -	10	5
442	<i>Saponaria</i> oxynoides (för stenpartier) - - - - -	—	8
443	<i>Sedum</i> kamtschaticum - - - - -	—	10
444	<i>Spergula</i> pilifera, låg, mosslik, hvit. blomm. - - - - -	—	25
445	<i>Stevia</i> Lindleyana, hvit - - - - -	40	10
446	" purpurea, purpurröd - - - - -	40	10
447	<i>Stachys</i> lanata - - - - -	15	5

Krukväxtfrön.

De finaste fröen bära säs i krukor och ej betäckas med annat än en glasskifva, på hvilken skuggas tills plantorna börjat uppkomma, hvarefter de sedan småningom vänjas vid dagen. Jemn fuktighet under groningen är nödvändig.

N ^o .		Öre.	ort. potr.
448	<i>Acacia</i> armata - - - - -	—	10
449	" longifolia - - - - -	—	8
450	" lophanta - - - - -	10	5

Nr.		Öre.	ort. port.
451	<i>Acacia lophanta speciosa</i> - - - - -	20	10
452	<i>Angelonia grandiflora</i> - - - - -	—	35
453	<i>Aralia Sieboldi</i> (inkommer i April) - - - - -	—	20
454	<i>Begonia</i> , extra praktsorter, blandade - - - - -	—	40
455	" hybrida, dubbelblomm. varieteteter - - - - -	—	50
456	<i>Balsamin impatiens</i> fl. pl. blandade - - - - -	2,5	5
357	" cameliébalsamin - - - - -	—	10
458	" rosenbalsamin - - - - -	—	10
459	<i>Calceolaria hybrida</i> , extra storblommiga - - - - -	—	30
460	" " nana, låg rikblommig - - - - -	—	30
461	" " rugosa, buskartad - - - - -	—	40
462	<i>Campanula pyramidalis</i> - - - - -	40	5
463	" " fl. albo. hvit - - - - -	40	5
464	<i>Celosia cristata</i> (Tuppkam) blandad - - - - -	—	10
465	" " pyramidalis, blandad - - - - -	15	10
466	<i>Chamærops humilis</i> , dvergpalm - - - - -	10	5
467	" " exelsa - - - - -	20	10
468	<i>Cinneraria hybrida</i> , 1:a rang - - - - -	—	25
469	" " coerulea - - - - -	—	25
470	" " nana 1:a rang - - - - -	—	25
471	" " plenissima, dubbel - - - - -	—	50
472	<i>Cyclamen persicum</i> , blandade färger - - - - -	—	50
473	<i>Dianthus Coryophyllus</i> , extr. dubbl. 1:a rang - - - - -	—	50
474	" " remontant, " " - - - - -	—	25
475	<i>Dracaena australis</i> - - - - -	—	25
476	" " Draco - - - - -	—	30
477	" " indivisa latifolia - - - - -	—	30
478	" " " major - - - - -	—	40
479	" " " lineata - - - - -	—	20
480	<i>Eucalyptus globulus</i> (Feberskyddsträd) - - - - -	—	12
481	<i>Ficus elastica</i> - - - - -	—	25
482	<i>Fuchsia hybrida</i> , blandade - - - - -	—	50
483	" " dubbla sorter - - - - -	—	50
484	<i>Gloxinia crassifolia erecta</i> - - - - -	—	30
485	" " " pulcherima - - - - -	—	40
486	<i>Heliotropium</i> , blandade sorter - - - - -	—	15
487	<i>Myosotis azorica</i> - - - - -	—	40
488	<i>Petunia hybrida grandiflora</i> - - - - -	—	15
489	" " fimbriata - - - - -	—	40
490	" " fl. pl. dubbla - - - - -	—	20
491	<i>Primula chinensis fimbriata alba</i> - - - - -	—	50
492	" " " rubra - - - - -	—	50
493	<i>Primula chinensis fimbriata</i> , blandade - - - - -	—	50

<i>N^o</i>		Öre.	ort. port.
494	<i>Primula chinensis fimbriata</i> , alba fl. pl.	—	80
495	" " " carminea fl. pl.	—	80
496	<i>Phoenix dactylifera</i> - - - - -	—	15
	<i>Roseda</i> för odling i kruka se <i>N^o</i> 367—369		
498	<i>Solanum capsicastrum</i> - - - - -	—	10
499	<i>Verbena hybrida</i> extra praktsorter - - - - -	—	20
500	" " 1:a rang - - - - -	90	15
501	<i>Yucca aloefolia</i> - - - - -	—	10
502	" " rubra - - - - -	—	15
503	<i>Cupressus funebris</i> - - - - -	—	15
504	" " Lawsoniana - - - - -	—	10
505	<i>Ginko biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 5 frö	—	30
506	<i>Thuja aurea</i> - - - - -	—	10
507	" gigantea - - - - -	—	20
508	" Lobbi - - - - -	—	20

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfrön bora sås på bänk eller i kruka.

510	<i>Amaranthus caudatus</i> - - - - -	—	5
511	" monstrosus - - - - -	—	5
512	" nobilis pyramidalis - - - - -	—	15
513	" sanguineus - - - - -	—	5
514	" salicifolius - - - - -	—	8
515	<i>Artemisia annua</i> , 6 fot hög - - - - -	8	5
516	" gracilis, 6 " " - - - - -	15	5
517	" argentea, silfverhvit 2 fot - - - - -	—	10
518	<i>Atriplex hortensis cupreata</i> , 3 fot k. - - - - -	5	—
519	" " purpurea 3 " k. - - - - -	5	—
520	<i>Beta chilensis</i> , guldgula blad k - - - - -	5	—
521	" ciela silfverhvita blad - - - - -	5	—
522	<i>Cannabis</i> , gigantea, Jättehampa, 8 fot - - - - -	10	5
523	<i>Carduus marianus</i> 6 fot - - - - -	10	5
524	<i>Centaurea gymnocarpa</i> 1½ fot - - - - -	—	20
525	<i>Chamaepeuce cassabonæ</i> - - - - -	—	15
526	<i>Chamaepeuce diacantha</i> - - - - -	—	10
527	<i>Cineraria maritima</i> - - - - -	15	5
528	" candidissima - - - - -	—	10
529	<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i> - - - - -	8	5
530	" atropurpurea - - - - -	8	5
531	" glauca - - - - -	8	5
532	<i>Perilla nankinensis</i> - - - - -	10	5
533	" " fol. atropurpureis laciniatis - - - - -	10	5
534	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> - - - - -	50	10
535	" " laciniatum - - - - -	—	15

536	<i>Ricinus</i>	borboniensis arboreus	- - - -	10	5	
537	"	purpureum	- - - -	10	5	
538	"	Gibsoni	- - - -	12	5	
539	"	sanguineus	- - - -	8	5	
540	"	"	tricolor	- - - -	15	8
541	<i>Salvia</i>	argentea	- - - -	15	5	
542	<i>Solanum</i>	atropurpureum	- - - -	20	5	
543	"	laciniatum	- - - -	15	5	
544	"	marginatum	- - - -	20	5	
545	<i>Zea</i>	Caragua	- - - -	5	—	
546	"	Japonica fol. var. med hvitbrok. blad	- - - -	5	—	
547	"	gracilis, miniatyr-majs	- - - -	5	—	
548	"	Papegoj-majs	- - - -	5	—	

Slingerväxter.

549	<i>Bryonia</i>	alba, Hundrofva	- - - -	15	5	
550	"	dioica	"	- - - -	20	5
551	<i>Calampelis</i>	scaber	- - - -	—	15	
552	<i>Cobæa</i>	scandens	- - - -	—	15	
553	<i>Cyclanthera</i>	explodens	- - - -	20	8	
554	"	pedata	- - - -	15	8	
555	<i>Ipomea</i>	purpurea, blandade färger	- - - -	5	—	
556	"	bona nox	- - - -	10	5	
557	<i>Ipomea</i>	coccinea	- - - -	10	5	
558	"	Huberi variegata, blandade	- - - -	15	8	
559	<i>Sicyos</i>	angulata	- - - -	10	5	
560	<i>Trichosanthes</i>	columbrina	- - - -	—	10	
561	<i>Tropæolum</i>	majus, blandade	- - - -	5	—	
562	"	Lobbianum	- - - -	15	8	
563	"	peregrinum	- - - -	25	10	

Dekorationsgräs.

Dessa grässorter äro af stort värde kring bladväxt- och blomstergrupper, samt för finare buketter.

564	<i>Agrostis</i>	nebulosa	- - - -	20	5	
565	<i>Briza</i>	maxima	- - - -	10	5	
566	"	minima	- - - -	10	5	
567	"	compacta	- - - -	10	5	
568	<i>Bromns</i>	brizæformis	- - - -	5	—	
569	<i>Coix</i>	Lacrymæ (Jobs tårar)	- - - -	10	5	
570	<i>Eragrostis</i>	elegans	- - - -	10	5	
571	<i>Hordeum</i>	Jubatum	- - - -	10	5	
572	<i>Gymnotrix</i>	Japonica, flerårig	- - - -	—	10	
573	<i>Stipa</i>	elegantissima	"	- - - -	10	
574	"	pennata	"	- - - -	15	5
575	"	splendens	"	- - - -	25	8
576	Blandade gräsfrösorter för buketter			- - - -	5	—

Diverse.

Bukettapper till billiga priser.

Eternellsblommor, många färger, pr bundt 1,00.

Fjädergräs, pr bundt 1,00.

Blomsterbenmjöl, pr *℔* 25 öre.

Ympax, gult, pr *℔* 2,00, kallflytande i bleckdosor pr stycke 0,75.

Äkta persiskt insektpulver, pr *℔* 5,00, pr paket 50 öre.

Svafvelviskor för insektpulvrets spridning, pr stycke 1,00.

Gummibollar till " " pr " 0,75.

Raffia-bast, pr *℔* 1,25.

Remontant-törnrosor, såsom t. ex. högstam., pr st 1,75

" " halfstammiga 1,50.

" " buskformiga (förädlade på roten) 1,00.

Fruktträd, bärbuskar, parkträd och prydnadsbuskar m. m. anskaffas från Hushållningssällskapets trädskola vid Wassbo.

Ritningar till trädgårds- och parkanläggningar utföras billigt.

Biträde till utförande af anläggningar och planteringar, äfvensom råd och upplysningar uti allt, hvad som till trädgårdsodlingen hörer, lemnas af undertecknad kostnadsfritt inom Kopparbergs län, då ansökan derom insändes till Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott inom derför kungjord tid.

AD. CARLSSON.

Länsträdgårdsmästare,

adr. FALUN.

Bostad och fröhandel uti Nisserska huset, hörnet af Trotz- och Svärdsjögatan, straxt nedanför Kristine kyrka.

Innehållsförteckning.

Köksväxtfrön	1.
Åkerbruksfrön	5.
Gräsfrön	5.
Ettåriga blomsterfrön.	6.
Två- och fleråriga dito	12.
Krukväxtfrön	13.
Bladväxtfrön	15.
Slingerväxtfrön.	16.
Dekorationsgräsfrön	16.
