

1894 års priskurant öfver köksväxt-, åkerbruks-, gräs-, och blomsterfrön m....

Ad. Carlssons fröhandel

Vardagstryck



1894 ÅRS
PRISKURANT

ÖFVER

KÖKSVÄXT-, ÅKERBRUKS-, GRÄS- OCH
BLOMSTERFRÖN M. M.

FRÅN

AD. CARLSSONS FRÖHANDEL

i

FALUN.

TELEFONNUMMER 171.



NORRKÖPING
M. W. WALLBERG & CO BOKTRYCKERI
1893.

Uppllysningar.

Ärade reqvirenter, som hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och noggrant utförande af deras requisitioner samt att få äkta och fullt pålitliga frön för *möjligt billigaste pris*.

Inga odugliga frön utlemnas.

Skulle några andra än de i denna priskurant upptagna sorter åstundas, är jag beredvillig att desamma skyndsamt anskaffa, likasom att tillhandagå med anskaffande af all sorts trädgårdsredskap, då jag derom anmodas.

Namn och *adress* utbedes tydligt skrifna, samt på hvad sätt försändningen bör ske.

Priserna beräknas pr kontant.

Requisitioner, som i värde ej uppgå till 10 kronor, torde alltid vara åtföljda af likvid. I motsatt fall anser jag tillåtelse mig gifven taga postförskott eller efterkraf.

Befogade anmärkningar mot expedieringen rättas villigt, om dessa framställas inom 3 dagar efter varans emottagande.


Återförsäljare erhålla vid partihandel hög rabatt, hvarom i tid bör korresponderas.

Falun i Januari 1894.

Ad. Carlsson.

Post- och Telegrafadress: *Carlssons* Fröhandel, Falun.

Telefonnummer 171.



Köksväxtfrön.

OBS. Vid rekvisition är tillräckligt att uppgifva endast numren.

För kvantiteter under 100 gram beräknas 5 gram-priset.

Diverse frön.

№		Öre.	
		Kg.	5 gr.
1	<i>Borage</i> eller <i>Gurkört</i> Sås på kalljord. De unga bladen likna gurkor till smaken och användas såsom sallad.	—	3
2	<i>Dill</i>	140	3
3	<i>Dragon</i> à port. 20 öre. Flerårig kryddväxt. Användes vid inläggning af gurkor.	—	5
4	<i>Isop</i> Förträfflig till infattningar af blomster- grupper.	—	10
5	<i>Körfvel</i> , stor spansk, flerårig. Sås på kalljord, fordrar ett skuggigt läge. Både bladen och rötterna äro användbara för köket.	—	3
6	<i>Körfvelrofvor</i> Fröen sås helst på hösten, användas stuf- vade samt i soppor.	—	25
7	<i>Kronärtskockor</i> , Franska violetta	—	15
8	” Italienska ”	—	5
9	<i>Lavendel</i>	500	10
10	<i>Mejram</i> <i>Mangold</i> , se spenatväxter.	—	5
11	<i>Matrabarber</i> , Queen Victoria	150	3
12	<i>Persilja</i> , vanlig slätbladig	175	3
13	” extra krusbladig	—	4
14	” ormbunksbladig, ny, utmärkt sort	150	3
15	” rot, tidig, socker	—	3



		Öre.
		Kg. 5 gr.
16	<i>Selleri</i> , rot, Naumburger Jätte-	— 6
17	” ” glatt, prager	— 8
18	” ” rund äppelformad	— 8
18	a ” Erfurter, stor tidig	— 8
	Fröet sås i ljum drifbänk på våren och plantorna utplanteras sedan på kalljord.	
19	<i>Selleri</i> , blad, engelsk hvit	— 5
20	<i>Senap</i> , brun holländsk	125 3
21	<i>Sparris</i> , conovers colossal	— 5
22	<i>Timjam</i> , sommar-	— 10
23	” vinter-	— 5
	Utmärkt kryddväxt. Kan äfven användas till infattningar af blomstergrupper.	

Spenatsorter.

24	<i>Spenat</i> , stor bredbladig	84 3
25	” ” Viroflay	90 3
26	” Lente à monter (sent uppskjutande)	100 2
27	” Mangold stor bredbladig	190 3
28	” Ny Zeeländsk	— 3
	Fröet bör ligga ett par dagar i vatten, innan det sås. Hvarje planta behöver 50 cm. utrymme.	
29	<i>Spenat</i> , Vinter-, (<i>Rumex patientia</i>),	— 3
	Fröet utsås antingen höst eller vår. Plantorna behöfva 25 cm. afstånd emellan hvarandra och kunna kvarstå på platsen i flera år.	

Salladsorter.

30	<i>Hufvudsallad</i> , Steinkopf	— 8
31	” Tom Thumb	— 8
32	” Trotskopf	— 6
33	” Perpignan	— 6
34	” Berliner	— 6
35	<i>Bladsallad</i> , rundbladig gul	— 4
36	” krusbladig	— 4
37	” mosslikt krusig	— 5



		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
38	Amerikansk plocksallad	—	5
39	Bindsallad, caseller själfslutande (Sommar- Endevien)	—	6
40	„ grön bredbladig	—	5
41	„ Pariser, gul (Sommar-Endevien)	—	6
42	„ fin mossartad, krusig (Vinter- Endevien)	—	6
43	Krasse, bredbladig, engelsk, gul	160	3
	„ Indisk (<i>Tropæolum majus</i>) se n:o 432		
44	Sparrissallad, blomstjälkarne anv. som sparris	—	3

Kålsorter.

45	Blomkål, Erfurter-Dvärg, 1:a kvalité	—	160
	à port. 50 öre		
46	„ „ 2:a kvalité	—	100
	à port. 25 öre		
47	„ „ stor tidig extra	—	50
	à port. 20 öre		
48	„ Berliner, tidig drif- utm.	—	40
	à port. 20 öre		
49	„ Frankfurter jätte, sen „ 10 „	—	18
50	„ Engelsk, tidig . . . „ 5 „	—	12
51	„ Stadtholder, sen, utm. „ 5 „	—	15
52	„ Kejsar, utmärkt sort „ 15 „	—	60
53	Broccoli, Sparriskål, engelsk, hvit, tidig	—	10
	à port. 5 öre		
	Blomknopparna användas som sparris.		
54	Hufvudkål, Sockertopp tidig	—	5
55	„ Svensk 1:a kvalité	1200	10
56	„ s. k. Geflekål	1600	10
57	„ Berliner, mörkröd, tidig	—	5
	All kål fordrar en kraftig nygödslad jord.		
58	Savojkål, Chou Marcellin, låg, tidig	—	5
59	„ Blumenthaler, krusig, gul, tidig	—	5
	Användes såsom stufvad och såsom sallad under vintern.		
60	Brysselkål, Aigburth, utm.	—	8
61	„ låg, extra fin	—	6

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
86	<i>Cikoria</i> Magdeburger	234	3
	Odlaa lika med palsternackor.		
87	<i>Scorzonera</i> , eller svartrötter	—	5
88	<i>Sockerrötter</i>	—	6
89	<i>Hafrerötter</i>	—	5

Trädgårdsrofvor.

90	<i>Majrofvor</i> , tidiga gula	130	3
91	„ hvita	130	3
92	„ Amerikanska	230	3
93	„ äkta Teltower-, små fina	230	3
	Öfriga rofsorter, se N:o 181.		

Rädisor och Rättikor.

94	<i>Rädisor</i> , runda hvita	186	3
95	„ rosenröda med hvit rotspets 230	3	
96	„ carminröda kortbladiga	230	3
97	„ Skal-, röda "Drienbrunnen"	350	3
98	„ ovala rosenröda med hvit rotspets 280	3	
99	„ långa Woods, rosenröda	280	3
100	<i>Rättikor</i> , vinter-, runda svarta	150	3
101	„ långa „	160	3
102	„ Pariser-, cylinderformiga 280	3	
103	„ sommar-, runda svarta	150	3
104	„ chinesiska rosenröda	150	3

Lök.

105	<i>Holländsk</i> , svafvelgul	850	7
106	„ mörkröd	550	5
107	„ silfverhvit (Sylt-)	1000	7
108	<i>Braunschweiger</i> , mörkröd stor.	550	5
109	<i>Zittauer</i> , Jätte-, s. k. steklök	—	5
110	<i>Portugisisk</i> Jätte-, plattrund	—	8

Fröet af de 2:ne sistnämnda sorterna sås i Mars eller April på halfvarm bänk och plantorna utplanteras i Maj, hvarvid rötterna något förkortas. Fordrar väl göds-lad jord.

			Öre.
		Kg. 5 gr.	
111	<i>Purgo-</i> , sommar	—	5
112	„ vinter-, Brabanter	—	6
113	„ „ jätte-,	—	8
	Fröet sås i bänk och plantorna utsätts sedan och behandlas lika som vid portugisiska löken är nämndt.		
114	<i>Schalottenlökar</i>	116	—
115	<i>Hvitlökar</i> , pr stycke 5 öre	230	—

Diverse kärnsorter.

116	<i>Gurkor</i> , hvita slang- . . .	à port.	5 öre	—	10
117	„ „ holländska . . .	„	5 „	—	12
118	„ „ gröna ordinära s. k. listgurkor . . .	„	5 „	—	10
119	„ „ chinesiska, långa gröna . . .	„	5 „	—	15
120	„ „ Walzen von Athen . . .	„	5 „	—	12
121	„ „ Druf- eller Westersås . . .	—	—	—	5
121 a	„ „ Arnstädter snöhvita jätte . . .	„	30 „	—	—
122	„ „ Berliner Ål . . .	„	10 „	—	50
123	„ „ Non plus ultra . . .	„	10 „	—	50
124	„ „ längsta Quedlinburger . . .	„	10 „	—	50
125	„ „ Rollisons Telegraph . . .	„	30 „	—	—
126	„ „ Rum von Erfurt, långa hvita . . .	„	30 „	—	—
127	„ „ „ von Quedlinburg . . .	„	30 „	—	—
128	„ „ Svanhals . . .	„	20 „	—	—
129	„ „ Sillig's . . .	„	15 „	—	75
130	„ „ Sion House . . .	„	25 „	—	—
	Gurkor fordra sol och värme samt en kraftig och lucker jordmån.				
131	<i>Melon</i> Amerikansk . . .	à port.	10 öre	—	—
132	„ „ Ananas . . .	„	10 „	—	—
133	„ „ Cantaloup de Paris . . .	„	10 „	—	—

			Öre.	
		Kg.	5 gr.	
134	<i>Melon</i> Jenny Lind . . .	à port. 10	öre	— —
135	” stor Net.	” 10	”	— —
136	” Berliner Net. . . .	” 40	”	— —
137	” Klättermelon, rik- bärande	” 10	”	— —
138	<i>Matpumpa</i> , Vegetable Mar- row (växtmärg)	” 8	”	— —
139	” Stor-jättemelon . . .	” 12	”	— —
140	<i>Prydnadspumpa</i> , Angurien- blandade sorter	” 10	”	— —
141	”	” 10	”	— —

Pumpor fordra varmt läge och mycken fuktighet. Fröna uppdrages i krukor och plantorna utplanteras sedan med klimp på kalljord.

Ärter.

142	<i>Sockerärter</i> , stora sabel- 130 c. m. höga, svenskt frö	— 160
143	” Vilmorin's skrynkliga märg. 70 c. m. Kunna äfven anv. som spritärter, utm.	— 130
144	” Furst Bismarck, allratidigaste 60 cm. höga	230 —
145	<i>Sparrisärter</i> 30 cm. höga Tillagas och användas såsom sparris. Har vackra blommor och förtjena upp- märksamhet såsom blomsterväxt.	280 3
146	<i>Spritärter</i> , Carter's first Crop, 70 cm. . . .	70 —
147	” Wilhelm I, tidig 90 cm.	100 —
148	” Daniel O'Rourke 80 cm.	70 —
149	” Maj-, tidig, 80 cm.	70 —
150	” Early Wonder, utm. sort 70 cm. . . .	70 —
151	” Laxton's prolific, 90 cm.	70 —
152	” Supreme, utm. 110 cm.	90 —
153	<i>Märg-Spritärter</i> , Amerikan Wonder 18 cm. .	140 —
154	” William Hurst 20 cm.	140 —
155	” White Gem 35 cm.	120 —
156	” Carter's Telephon, 130 cm.	176 —
157	” Champion of England 130cm.	94 —

Utmärkt till inläggning på buteljer.

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
158	<i>Märg-Spritärter</i> , Stensärter 130 cm.	200	—
	Den bästa hittills kända ärtsort, utmärkt till inläggning.		
159	„ Knigst dwarf green, låg utm.	94	—
160	„ Waterloo eller Victoria	90	—
161	„ Prince of Wales, 100 cm. ut- märkt till inläggning	120	—

Bönor.

162	<i>Krypbönor</i> , stora breda svärds-	120	—
163	„ Holländska, tidiga för bänk	176	—
164	„ Flageolet, med vaxgula ski- dor, utm.	140	—
165	„ Ilsenburger, brokiga	94	—
166	„ Vanliga s. k. bruna bönor	70	—
167	<i>Störbönor</i> , stora, breda, svärds-	176	—
168	„ Tidigaste sockerbryt-	234	—
169	„ Rosenbönor	120	—
170	<i>Spröbönor</i> , Wälska s. k. bondbönor, stora hvita	70	—
171	„ Windsor-, hvita	94	—
172	„ „ gröna	106	—
173	„ Mazagan, små tidiga	70	—
174	„ Johnsons Wonderful	82	—
175	„ Hagndown, rikt bärande	82	—

Åkerbruksfrön.

Till kreatursfoder.

176	<i>Morötter</i> , hvita grönhufvade jätte-	120	3
177	„ gula	164	3
	Fröet utsås så tidigt på våren som möj- ligt, på drill, 2½ Kg. pr tunnland.		
178	<i>Foderbetor</i> , långa röda	106	2
179	„ „ gula	106	2
180	<i>Sockerbetor</i> , hvita	94	2
	Fröet utsås ju tidigare dess bättre 8 Kg. pr tunnland.		

		Öre.	
		Kg. 5 gr.	
181	<i>Rofvor</i> , Purple-top, yellow, gula violettöpp.	234	3
182	„ Red Tankard, hvita rödöppiga .	234	3
183			
184	„ Dales hybrid, gröngula melonform.	280	3
185	„ Bortfelder	164	3
186	<i>Kålörötter</i> , stora gula, grönhufvade . . .	280	3
187	<i>Foderkål</i> , äkta träd- eller kokål, stor grön	350	3

Frön till fogelföda.

188	<i>Kanariefrö</i>	70	1
189	<i>Hampfrö</i>	70	1
190	<i>Röfö</i>	120	2
191	<i>Salladfrö</i>	234	3

Gräsfrön.

192	<i>Agrostis stolonifera</i>	180	—
193	„ „ 1:a kvalité	260	—
194	<i>Festuca ovina</i>	106	—
195	<i>Lolium perenne</i> , fint Raygräs, 1:sta kvalité	86	—
196	<i>Poa pratensis</i>	186	—
197	„ <i>nemoralis</i>	210	—
197 a	Blandadt gräsfrö till fina gräsmattor . .	150	—

Ofvanstående gräsfrösorter lemna de finaste gräsmattor. I blandningen bör ej mycket Raygräs ingå, emedan det ej uthärdar vintrarna i norra Sverige.

Gräsfröblandningar passande till gräsmattor sammansättas och expedieras, hvarvid då endast de särskilda fröslagens värde beräknas.

Ettåriga blomsterfrön.

De förekommande förkortningarne betyda:

- b.* bänk, fröen böra sås på drifbänk och plantorna utplanteras sedan på kalljord.
- bk.* fröen kunna sås antingen på bänk eller direkt på kalljord.
- k.* kalljord, fröen sås på kalljord tidigt om våren, där växten skall blomma.
- fl. pl.* (flore pleno) växten har dubbla blommor. Sifforna inom parentes angifva växtens ungefärliga höjd i cm.

Löfkojor.

De här upptagna löfkojsorter äro de allra bästa och fröet af 1:a kvalité. Löfkojfrö sås i ljum (ej varm) drifbänk och betäckes föga. Så snart hjärtbladen äro utbildade, böra plantorna omskolas, med 9 cm. afstånd mellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa, erhålla de rikligen frisk luft och vatten, när så behöfves. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tätt, ej vattna, när jorden är starkt upphettad af solvärmen, eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af maj eller början af juni utplanteras löfkojorna uti djup och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse, att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojan, äfvenså Lackviolerna utplanteras på ett trädgårdsländ, inslås om hösten i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga.

Höst- och kejsarlöfkojor kunna äfven användas som vinterlöfkoja.

Engelska Sommarlöfkojor, storblommiga.

Nr		Öre.
		5 gr. port.
198	Hvit	} 190 12
199	Högröd	
200	Mörkröd	
201	Mörkblå	
202	Ljusblå	
203	Gul	
204	Chamois	} 150 10
205	Blandade i flere färger	

Lackbladig Sommarlöfkoja (Sjöviolet).

206	Hvit	} 190 12
207	Victoriaröd	
208	Blå	
209	Blandade färger	

Öre.
5 gr. port.

Ständigt blommande Sommarlöfkoja.

210	Hvit	}			
211	Mörkblå				
212	Carmosinröd				
213	Blandade i flere färger			200	12
				175	10

Jätte-Träd-Sommarlöfkoja.

214	Hvit	}			
215	Mörk carmosin				
216	Mörkblå				
217	Canariegul				
218	Blandade i flere färger			265	15
				250	15

Jätte-Bomb-Sommarlöfkoja.

219	Hvit	}			
220	Mörk carmosin				
221	Canariegul				
222	Mörkblå				
223	Blandade i flere färger			300	20
				300	20

Remontant-Sommarlöfkoja.

224	Snöhvis			—	25
225	Mörk carminröd			—	25
225 a	Blå			—	25
226	Blandade i flera färger			—	25

Denna nya utmärkta löfkojsort uppnår 60 cm. höjd, blommar tidigt sådd redan i juni och blomningen fortfar oafbrutet, tills frost inträffar. Af stort värde såväl för grupper som bukettblomma.

Tidigt blommande Höstlöfkoja.

227	Hvit	}			
228	Carmosinröd				
229	Mörkblå				
230	Blandade i flere färger			275	15
				260	15

Kejsar-Höstlöfkoja.

231	Hvit	}		300	18
232	Mörkröd				
233	Helpurpur				
234	Mörkblå				
235	Blandade i ofvanstående färger	}			

Vinter-Löfkoja.

236	Hvit	}		—	15
237	Högröd				
238	Mörkblå				
239	Blandade färger				

Kokard-Vinterlöfkoja.

240	Hvit	}		—	18
241	Carminröd				
242	Blå				

Aster chinensis fl. pl. b.

243	Rör-Aster (ca 45 c. m.)	}		25	5
	Blandade färger				

Rosen-Aster (60 c. m. hög).

244	Hvit	}		150	12
245	Mörk carminröd				
246	Mörk carmosin med hvitt				
247	Mörkblå				
248	Blandade i flera färger			125	10

Låg Chrysanthemum-Aster (35 c. m. hög).

249	Röd	}		125	10
250	Hvit				
251	Blå				
252	Blandade i flera färger			—	—

Hög Victoria-Aster (50 c. m. hög).

253	Hvit	}		
254	Hvit med rosa			
255	Purpurviolett			
256	Mörkblå			
257	Lazurblå			
258	Carmosinröd	}		
259	Blandade färger		225	15
			200	15

Dvärg-Aster, *Boltzes*, (20 c. m. hög).

260	Hvit	}		
261	Carminröd			
262	Mörkblå			
263	Blandade färger		150	15
			130	12

Krans- eller Kokard-Aster, (50 c. m. hög).

264	Blandade färger		120	10
-----	---------------------------	--	-----	----

Goliat-Aster, (50 c. m. hög).

265	Blandade färger		120	12
-----	---------------------------	--	-----	----

Shakespeare-Aster, (20 c. m. hög).

266	Blandade färger		130	20
-----	---------------------------	--	-----	----

Ny Lilliput-Aster, (50 c. m. hög).

267	Blandade färger		75	10
	Fröets såning och skötsel, se Lökkojor.			

Lackviol eller Gyllenlack.

268	Dubbel mörkbrun (buskformig)		—	12
269	„ „ (stång)		—	12
270	Enkel „ (buskformig)		—	10
	Fröets såning och skötsel, se Lökkojor.			
271	<i>Acroclinum</i> roseum, röd immortell, (37) bk.		10	5
272	„ „ fl. alba, hvit (37) bk.		10	5

			Öre.	
			5 gr. port.	
273	<i>Adonis</i> æstevalis (40) k	5	—	
274	„ autumnalis (40)	5	—	
275	<i>Ammobium</i> alatum, hvit sandimmortell (75) b.	10	5	
276	„ „ grandiflorum, röd (75) b.	15	8	
277	<i>Anagallis</i> grandiflora sanguinea, (30) b.	—	10	
278	„ „ grandiflora, blandade	—	8	
	Ha talrika vackra blommor, lämpliga krukväxter för boningsrum och äro i så fall fleråriga, säs på bänk i Mars.			
279	<i>Antirrhinum</i> majus, höga sorter bland (50) b.	15	5	
280	„ „ halfhöga d:o (45) b.	15	5	
281	„ „ låga d:o (15) b.	45	15	
	Fröet säs på bänk i Mars och plantorna utplanteras på kalljord så snart som möj- ligt. Blommar redan första året och är utmärkt tacksamt.			
282	<i>Asperula</i> azurea, ljusblå (30) k.	8	5	
283	<i>Bartonia</i> aurea, guldgul (45) b.	10	5	
	Utmärkt vacker.			
	<i>Balsamin</i> se n:o 513	—	—	
284	<i>Brovallia</i> abbreviata, b. utm. för krukodling	—	12	
285	<i>Cacalia</i> sonchifolia, högröd, (45) b.	—	8	
286	<i>Calandrinia</i> grandiflora (30) b	—	8	
287	„ „ umbellata (30) b.	—	20	
288	<i>Calendula</i> hybrida, hvit ringblomma (45) k	5	—	
289	„ „ Meteor, ny (45) k	10	5	
290	„ „ officinalis ranunculoides (45) k.	5	—	
291	„ „ pongei fl. pl., hvit dubbel (45) k	—	10	
292	<i>Calliopsis</i> bicolor nana marmorata, (30) b k	15	8	
293	„ „ blandade sorter, (30) b k	10	5	
	Calliopsis äro mycket blomsterrika väx- ter; förtjena allmän odling.			
294	<i>Campanula</i> Loreyi, blandade, (35) k	—	15	
295	„ „ speculum procumbens, blandade	20	8	
296	<i>Centaurea</i> moschata alba, hvit (60) b	10	5	
297	„ „ fl. atropurpurea (60) b	10	5	
298	„ „ fl. coerulea blå (62) b	10	5	

		Öre.	5 gr. port.
299	<i>Cheiranthus maritimus</i> , Crimson King (45) b	10	5
300	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Dunetti, fl. pl. (45) b	50	15
301	„ „ purpureum (45) b	10	5
302	„ „ inodorum (65) b	—	12
	„ Snöhvit, utmärkt för buketter,		
302 a	„ „ blandade	15	5
303	<i>Clarkia elegans</i> (45) k	5	—
304	„ „ fl. alba plena (45) k	15	5
305	„ „ Purple King, dubbel (45) k	15	5
306	„ „ pulchella (45) k	8	5
307	„ „ alba, hvit, (40) k	10	5
308	„ „ „ Tom Thumb, låg k	15	5
309	„ „ fl. pl. dubbel röd (45) k	15	5
310	„ „ blandade sorter	10	5
311	<i>Clintonia elegans</i> (25) b	—	10
312	„ „ pulchella alba (25) b	—	20
	Mycket blomrika växter, liknande Lobelia. Passande för små grupper och infattningar. Fordra sandblandad jord och fritt läge.		
313	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , fl. alba, hvit (35) k	12	5
314	„ „ grandiflora, stor blå (35) k	5	—
315	„ „ blandade sorter (35) k	5	—
	Alla collinsierna äro utmärkta infattningsväxter.		
316	<i>Convolvulus tricolor</i> låg	5	—
317	„ „ „ albus	5	—
318	„ „ „ monstrosus	5	—
319	„ „ „ blandade	5	—
	Convolvulus-arterna passande till bredare infattningar.		
320	<i>Cynoglossum coelestinum</i> (45) k	5	—
321	„ „ linifolium (45) k	5	—
	Hvit förgät-mig-ej.		
322	<i>Datura fastuosa</i> Huberiana (90) b	15	5
323	<i>Delphinium</i> , Ajakis fl. pl., Hyacintriddarsporre, låga blandade färger	10	5
324	„ „ Ajakis fl. pl. Löfkojridarsporre, låga blandade färger	15	5

			Öre.	
		5 gr. port.		
325	<i>Delphinium</i> ,	Ranunkelriddarsporre, låga blandade färger	10	5
326	"	Kejsarriddarsporre, höga blandade färger	20	5
327	<i>Dianthus chin.</i>	imperialis striatus fl. pl. b	30	6
328	"	" atropurpureus b	25	8
329	"	" Heddevigii blandade b . . .	35	10
330	"	" " diadematus. fl. pl. b	70	10
331	"	" " låga sorter blandade b	90	20
332	"	" " laciniatus fl. pl. b.	35	10
333	"	" " " fl. pl. blandade b . . .	90	15
Chinesiska nejlikor äro bland de allra vackraste blommor man eger för grupper och infattningar.				
Se vidare n:o 468 431.				
334	<i>Eschscholtzia</i>	californica alba, (36) k . . .	10	5
335	"	" rosea (36) k . . .	10	5
336	"	Mandarin, orangeröd ny (36) bk	—	10
Vackra grupp- och rabattväxter. Passa äfven till breda infattningar.				
337	<i>Gaillardia</i>	Amblyodon b	—	8
Praktfull gruppväxt med stora cinober-röda blommor.				
338	<i>Gilia</i> ,	blandade sorter (50) k	5	—
339	<i>Godetia</i>	Lindleyana, fl. pl. (40) bk . . .	10	5
340	"	rosea alba, Tom Thumb (30) bk	10	5
341	"	the Bride maculata, rödfläckig .	20	6
342	"	Whitneyi, Lady Albemarle (50) bk	15	5
343	"	" " " com- pacta (40) bk	25	10
344		Blandade sorter	10	5
Mycket tacksamma växter, som blomma hela sommaren.				
345	<i>Gomphrena</i>	globosa, blandade (45) b . . .	10	5
346	<i>Gypsophila</i>	elegans (45) k	5	—
347	"	" rosea, rosenröd (45) k	5	—
348	"	muralis (45) k	15	5

		Öre.	5 gr. port.
349	<i>Helianthus</i> annuus fl. pl. dubbel solros bk	5	—
350	„ „ giganteus, bk	5	—
351	„ „ uniflorus, bk	5	—
	Solrosorna blifva 2—3 mtr höga		
352	<i>Helichrysum</i> monstrosum, hvit, (75) b . .	25	8
353	„ „ „ purpureum fl. pl. (75) b	25	8
354	„ „ „ blandade b	20	5
355	„ „ „ nanum fl. pl. blandade (75) b . .	20	5
356	„ „ „ nanum fascatum (75) b	40	5
357	„ „ „ Borusorum Rex, rent hvit, (75) b	25	5
358	„ „ „ capitatum, flerårig, gul	—	5
	Helichrysum-arterna egna sig förträffligt till vinterbuketter och böra blommorna för detta ändamål afskåras, innan de äro fullt utslagna, samt upphängas på ett varmt och luftigt ställe för att torka. Så behandlade hålla de sig lika vackra i flera år.		
359	<i>Iberis</i> coronaria (35) k	5	—
360	„ „ odorata (35) k	5	—
361	„ „ umbellata purpurea Dunetti (35) k	10	5
362	„ „ „ nana alba (35) k	10	5
363	„ „ „ blandade sorter (35) k	10	5
364	<i>Jonopsidium</i> acaule, låg miniatyrväxt . .	—	10
365	<i>Lavatera</i> trimestris fl. alba, hvit (95) bk .	8	5
366	„ „ „ fl. rubra (95) bk	8	5
	Vackra växter för grupper och rabatter med stora klocklika blommor, mycket användbara i vasbuketter.		
367	<i>Latyris</i> odoratus, hvit	5	—
368	„ „ „ mörkröd	5	—
369	„ „ „ svart purpur	5	—
370	„ „ „ skarlakan.	5	—
371	„ „ „ blandade i flera färger pr kg. 3,50	5	—
372	<i>Leptosiphon</i> hybrida, blandade färger (35) bk. —	10	
	Vackra grupp- och rabattväxter.		

			Öre.	
			5 gr. port.	
373	<i>Linum</i>	<i>grandiflorum rubrum</i> (35) k . . .	8	5
374	"	<i>grandiflorum roseum</i> (35) k . . .	15	5
375	<i>Lobelia</i>	<i>erinus compacta alba</i> , hvit b . . .	—	10
376	"	" <i>hybrida grandiflora</i> blå b . . .	35	10
377	"	" <i>Kejsar Wilhelm</i> , blå b . . .	150	10
378	"	" <i>Paxtoniana</i> , blå med hvit . . .	45	10
379	"	" " <i>speciosa kermesina</i> , purpurröd . . .	45	10
380	<i>Lupinus</i> ,	<i>höga sorter blandade</i> (90) k . . .	5	—
381	"	<i>halfh.</i> " " (75) k . . .	5	—
382	"	<i>låga</i> " " (30) k . . .	5	—
		Vackra grupp- och rabattväxter.		
383	<i>Malope</i>	<i>grandiflora alba</i> (80) bk . . .	5	—
384	"	" <i>purpurea</i> (80) bk . . .	5	—
		Vackra grupp- och rabattväxter med lysande klocklika blommor.		
385	<i>Malva</i>	<i>crispa</i> (3 meter) k	10	5
		Stora vackra krusiga ljusgröna blad, blommorna obetydliga.		
386	<i>Matricaria</i>	<i>eximia nana fl. pl.</i> (45) b . . .	—	26
		Hvit utm. rabattväxt.		
387	<i>Matthiola</i>	<i>bicornis</i> , välluktande (30) k . . .	10	5
388	<i>Mesembryanthemum</i>	<i>Cardifolium fol. variegatis</i> (18) bk.	—	30
389	"	<i>chrySTALLinum</i> (18) bk.	15	5
390	"	<i>tricolor</i>	20	5
391	<i>Mimulus</i>	<i>tigrinus</i> (18) b.	—	10
392	"	<i>quinquevulnerus</i> (18) b.	—	10
393	<i>Nemophila</i>	<i>insignis</i> , blå (18) k.	5	—
394	"	" <i>alba</i> , hvit (18) k.	5	—
395	"	" <i>blandade</i> (18) k.	5	—
		Kända, lättodlade och omtyckta grupp- och infattningsväxter.		
396	<i>Nigella</i>	<i>damascena fl. pl. blå</i> (45) k.	5	—
397	"	" <i>alba hvit</i> (45) k.	5	—
398	"	" <i>nana fl. pl.</i> (20) k.	5	—
399	"	<i>hispanica atropurpurea</i> (50) k.	10	5
		Vackra infattningsväxter, blommorna mycket användbara i buketter.		

		Öre.	
		5 gr. port.	
400	<i>Nolana</i> , blandade k.	10	5
401	<i>Nycterinia capensis</i> , hvit välluktande (25) b.	—	10
402	„ <i>selagenoides</i> (20) b.	20	5
Täcka växter för låga grupper och infattningar; kunna äfven odlas i kruka.			
Fordra skyddadt läge.			
403	<i>Oxalis tropæloides</i> (12) bk.	50	5
404	<i>Papaver pæoniflorum</i> fl. pl. blandade (60) k.	5	—
405	<i>Phlox Drummondii</i> , blandade 1:a kvalité b.	45	10
406	„ „ <i>alba</i> , hvit	60	10
407	„ „ <i>atropurpurea</i> , röd	60	10
408	„ „ <i>variabilis</i> , blå	60	10
409	„ „ <i>grandiflora</i> , blandade	60	10
410	„ „ „ <i>nana compacta</i>	—	20
411	<i>Polygonum orientale</i> (Vacker i bladgrupper)	—	5
412	<i>Portulaca</i> , enkla sorter blandade, bk.	—	10
413	„ <i>grandiflora</i> fl. pl. blandade bk.	—	20
Fordrar varmt och torrt läge. Ytterst briljanta blommor; fetbladiga och krypande växter.			
414	<i>Reseda odorata</i> <i>grandiflora</i> k. pr Kg. 7 kr.	6	—
415	„ „ „ <i>ameliorata</i>	8	5
416	„ „ „ <i>pyramidalis</i>	20	5
417	„ „ „ <i>thyrsoides</i>	25	10
417 a	„ „ „ <i>erecta</i>	25	10
De trenne sista resedaarterna lämpa sig bäst för krukodling.			
418	<i>Rhodanthe manglesi</i> , röd (36) b.	50	10
419	„ <i>maculata alba</i> , hvit (36) b.	50	10
Vackra immorteller, äfven lämpliga för krukodling.			
420	<i>Salpiglossis variabilis</i> , blandade (75) b.	20	5
421	„ „ <i>grandiflora</i> , bland. (75) b.	60	10
422	<i>Salvia coccinia</i> (60) b.	25	10
Utmärkta grupp- och rabattväxter.			
423	<i>Saponaria multiflora compacta</i> (18) b.	10	5
424	„ „ „ <i>alba</i> (18) b.	10	5
Vackra grupp- och infattningsväxter.			

			Ore.	
			5 gr. port.	
425	<i>Scabiosa</i>	atropurpurea major, bland. (75) b.	10	5
426	"	" nana " (18) b.	10	5
	Utmärkt vackra växter till grupper.			
427	<i>Silene</i> ,	blandade sorter (35) k.	8	5
	Vacker infattningsväxt.			
428	<i>Statice</i>	Suworowi	—	25
	Ny, utmärkt vacker. Bildar en låg blad- rosett med uppväxande 10 à 12 stycken cinoberröda blomspiror.			
429	<i>Tagetes</i>	erecta fl. pl. Sammetsros (55) b.	15	5
430	"	patula pumila fl. pl. brun (35) b.	15	5
431	"	signata " gul (18) b.	20	5
	Allmänt kända och värderade gruppväxter.			
432	<i>Tropæolum</i>	majus (Indiansk krasse) blan- dade	5	5
433	"	" nanum (25) k. blandade	5	5
434	"	" King af Tom Thumbs, skarlakansröd låg (18) k.	10	5
435	"	" King Theodore, svartröd	10	5
	Se vidare slingerväxter.			
436	<i>Viola</i>	tricolor maxima 1:a rang, blandade b.	60	8
437	"	" " Franska praktsorter	80	10
438	"	" " Lord Beaconsfield	—	20
439	"	" " Kejsar Wilhelm	—	20
440	"	" " Baron de Rothschild	—	15
441	"	" " nigra (Dr Faust)	—	10
442	<i>Verbena</i>	Drummondi, välluktande	20	5
443	"	" teucroides "	15	5
444	<i>Xeranthemum</i>	annuum album pl. (55) b.	30	8
445	"	" " purpurea fl. pl. (55)	30	8
446	"	" " plenissimum (55)	—	10
447	"	" " superbissimum album	—	10
	Präktiga immorteller, användbara till bu- ketter och kransar under vintern.			
448	<i>Zinnia</i>	elegans fl. pl. blandade (55) b.	30	10
449	"	pumila, låga sorter blandade b.	40	10
450	"	Darvini, blandade (35) b.	—	15

		Öre.
		5 gr. port.
451	<i>Zinnia</i> Haageana fl. pl.	— 20
	Blommorna liknande daliernas, utmärkta gruppväxter.	

Två- och Fleråriga blomsterfrön.

Fröen af dessa växter säs på våren i s. k. plantlafve och plantorna utplanteras vid lagom storlek på en trädgårdssäng, där de få kvarstå till påföljande vår, då de utplanteras på sina bestämda platser, där de skola blomma.

452	<i>Althæa</i> rosea, fl. pl. Engelsk stockros, blandad 1:a rang	150	20
453	" " " Carter's praktf. " "	—	20
454	<i>Adonis</i> vernalis (18)	10	5
455	<i>Agrostemma</i> coronaria fl. alba, hvit . . .	10	5
456	" " " Flos Jovis (55) cm.	10	5
457	<i>Alyssum</i> Bentharii (20) cm.	—	15
458	<i>Aquilegia</i> stellata fl. pl. blandade (75) cm. . .	—	10
459	" " " vulgaris, fl. pl.	10	5
460	<i>Bellis</i> perennis fl. pl. 1:a rang	—	25
461	<i>Bocconia</i> Japonica, 1 1/2 mtr hög	—	10
462	<i>Campanula</i> carpathica, fl. alba pl. hvit (25)	20	10
463	" " " macrantha, blå 25 cm.	15	5
464	<i>Cerastium</i> tomentosum hvit krypande . . .	80	10
465	" " " Biebersteini " " "	80	10
466	<i>Crucianella</i> stylosa, låg utm. i buketter . .	10	5
467	<i>Delphinium</i> hybridum, (Riddarsporre) blandade praktsorter	15	5
468	<i>Dianthus</i> barbatus (Borstnejlika) blandade	15	5
469	" " " dubbla varieteter	—	20
470	" " " nanus compactus fl. pl.	—	35
471	" " " caryophyllus fl. pl. 1:a kvalité . .	150	20
472	" " " grenadien	—	30
473	" " " plumarius, Fjädernejlika, enkl. sort.	10	5
474	" " " fl. pl. dubbla sorter	—	30
	se vidare krukväxter.		
475	<i>Eupatorium</i> Fraseri	20	5
476	<i>Georgina</i> eller <i>Dahlia</i> , storblommiga . . .	—	25
477	" " " lilleput, småblommiga	—	20

		Öre	5 gr. port.
478	<i>Gypsophila</i> paniculata	15	5
	Af stort värde för buketter.		
479	„ repens, låg (för stenpartier) . .	—	10
480	<i>Iberis</i> Jucunda rosea, praktfull	—	25
481	„ sempervirens	—	10
482	<i>Linum</i> perenne, blå	8	5
483	„ „ fl. alba, hvit	10	5
484	<i>Lupinus</i> polyphyllus, blandade	8	5
435	<i>Lychnis</i> Haageana hybrida	—	10
	Bland de bästa fleråriga växter man har för fritt land.		
486	<i>Mimulus</i> cardinalis	—	10
487	<i>Myosotis</i> alpestris, blå	40	10
488	„ „ alba, hvit	40	10
489	„ „ rosea, röd	50	15
	Se vidare <i>Myosotis</i> bland krukväxter.		
490	<i>Penstemon</i> gentianoides	—	20
	Praktväxter för grupper, kunna äfven odlas i kruka.		
491	<i>Polemonium</i> album, hvit	8	5
492	„ coeruleum, blå	8	5
493	<i>Potentilla</i> hybrida fl. pl.	—	25
494	„ „ blandade	20	5
495	<i>Primula</i> Auricula, 1:a rang	—	20
496	„ „ Luicker	—	15
497	„ „ Veris, 1:a rang	10	5
498	<i>Saponaria</i> oxynoides (för stenpartier) . .	—	8
499	<i>Sedum</i> kamtschaticum	—	10
500	<i>Spergula</i> piliifera, låg, mosslik, hvit, blomm.	—	25
501	<i>Stevia</i> Lindleyana, hvit	40	10
502	„ purpurea, purpurrod	40	10
	Små fina blommor lämpliga för buketter.		
503	<i>Stachys</i> lanata	15	5

Krukväxtfrön.

De finaste fröen böra sås i krukor och ej betäckas med annat än en glasskifva, på hvilken skuggas tills plantorna börjat uppkomma, hvarefter de sedan småningom vänjas vid dagen. Jämn fuktighet under groningen är nödvändig.

		Öre.	5 gr. port.
504	<i>Acacia armata</i>	—	10
505	„ <i>longifolia</i>	—	8
506	„ <i>lophanta</i>	10	5
507	„ <i>speciosa</i>	20	10
508	<i>Angelonia grandiflora</i>	—	35
	Vacker krukväxt med ljusblå och hvita välluktande blommor. Trifves bäst i san- dig löfjord, fordrar riklig vattning under sommaren.		
509	<i>Aralia Sieboldi</i> (inkommer i April) . . .	—	20
510	<i>Begonia</i> , extra praktsorter, blandade . .	—	40
511	„ <i>hybrida</i> , dubbelblomm. varieteter Begonierna äro praktfulla fönsterväxter och trifvas godt i boningsrum; fröet sås i kruka eller på bänk. Få ej betäckas med jord.	—	50
512	<i>Balsamine impatiens</i> fl. pl. blandade . .	25	5
513	„ <i>cameliebalsamin</i>	—	10
514	„ <i>rosenbalsamin</i>	—	10
515	<i>Calceolaria hybrida</i> , extra storblommiga .	—	30
516	„ „ <i>nana</i> , låg rikblommig	—	30
517	„ „ <i>rugosa</i> , buskartad	—	40
518	<i>Campanula pyramidalis</i>	40	5
519	„ „ fl. <i>alba</i>	40	5
520	<i>Celosia cristata</i> (Tuppkam) blandad . .	—	10
521	„ <i>pyramidalis</i> , blandad	15	10
	Celocierna äro praktfulla gruppväxter. Sås i bänk och planteras sedan i krukor, hvarefter de utsättas med klimp på kall- jord i början af juni.		
522	<i>Chamærops humilis</i> , dvärgpalm	10	5
523	„ <i>exelsa</i>	20	10
524	<i>Cinneraria hybrida</i> , 1:a rang	—	25
525	„ „ <i>coeruela</i>	—	25
526	„ „ <i>nana</i> 1:a rang	—	25
527	„ „ <i>plenissima</i> , dubbel	—	50
528	<i>Coleus</i> , blandade praktsorter	—	25
529	<i>Cyclamen persicum</i> , blandade färger . .	—	50
530	„ „ <i>Splendens</i> , praktfull	—	50

		Öre.	
		5 gr. port.	
563	<i>Cedrus Libani</i>	30	10
564	<i>Cupressus funebris</i>	—	15
565	<i>Lawsoniana</i>	—	10
566	<i>Cryptomeria Lobbi</i>	50	10
567	<i>japonica</i>	50	10
568	<i>Ginko biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) 5 frö	—	30
569	<i>Latania borbonica</i> (<i>Solfjäderpalm</i>) . . .	—	20
570	<i>Phoenix Tenuis</i>	—	25
571	<i>Thuja aurea</i>	—	10
572	<i>gigantea</i>	—	20
573	<i>Lobbi</i>	—	20
574	<i>Wellingtonia gigantea</i>	—	15

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfrön böra sås på bänk eller i kruka.

575	<i>Amaranthus caudatus</i>	—	5
	Utmärkt vacker med långa hängande blomax (75) bk.		
576	<i>Amaranthus monstrosus</i>	—	5
	Mörkt purpurrod (75) bk.		
577	<i>nobilis pyramidalis</i>	—	15
	Ny utm. vacker (75) b.		
578	<i>sanguineus</i>	—	5
	Blodrod (3 meter) bk.		
579	<i>salicifolius</i>	—	8
	Röd utm. pryddlig (75) b.		
580	<i>Artemisia annua</i> , 2 meter hög b.	8	5
581	<i>gracilis</i> , 2 meter b.	15	5
582	<i>argentea</i> , silfverhvit (75) b.	—	10
583	<i>Atriplex hortensis cupreata</i> , 1 meter k.	5	—
584	<i>purpurea</i> , 1 meter k.	5	—
585	<i>Beta chilensis</i> , guldgula blad bk.	5	—
586	<i>ciela</i> , silfverhvita blad bk.	5	—
587	<i>Cannabis gigantea</i> , Jättehampa 5 meter	10	5
588	<i>Carduus marianus</i> 2 meter	10	5
	Marietistel, hvitfläckiga blad.		
589	<i>Canna</i> , blandade sorter	10	5
590	<i>Centaurea gymnocarpa</i> (18) cm.	—	20
591	<i>Candidissima</i> (18) cm.	—	25

		Öre.	5 gr. port.
592	<i>Centaurea</i> Clemente (18) cm.	—	20
	Centaureerna ha hvita blad och äro utmärkt vackra. Fleråriga.		
593	<i>Chamaepeuce</i> cassabonæ	—	15
594	" diacantha	—	10
595	<i>Cineraria</i> maritima, silfverek	15	5
596	" candidissima "	—	10
	Har grå eller silfverhvita blad. Flerårig.		
597	<i>Nicotiana</i> macrophylla gigantea	8	5
598	" atropurpurea	8	5
599	" glauca	8	5
600	<i>Perilla</i> nankinensis	10	5
601	" " fol. atropurpureis laciniatis	10	5
601 a	" macrophylla crispa compacta	10	5
602	<i>Pyrethrum</i> parthenifolium aureum	50	10
603	" " laciniatum	—	15
604	<i>Ricinus</i> borboniensis arboreus	10	5
605	" purpureum	10	5
606	" Gibsoni	12	5
607	" sanguineus	8	5
608	" sanguineus tricolor	15	8
609	<i>Salvia</i> argentea	15	5
	Låg, med stora utefter marken liggande silfverhvita ulliga blad.		
610	<i>Solanum</i> atropurpureum, 1—2 meter	20	5
611	" laciniatum, 1—2 meter	15	5
612	" marginatum, 1 meter	20	5
613	" robustum	20	5
614	<i>Zea</i> Caragua 3—4 meter	5	—
615	" Japonica fol. var. med hvitbrok. blad 1 meter	5	—
616	" gracilis, miniatyr-majs (30)	5	—
617	" Påpegoj-majs	5	—

Slingerväxter.

618	<i>Bryonia</i> alba, Hundrofva k.	15	5
619	" dioica " k.	20	5
620	<i>Calampelis</i> scaber b.	—	15
621	<i>Cobæa</i> scandens b.	—	15

		Öre.	
		5 gr. port.	
622	<i>Cyclanthera</i> explodens k.	20	8
623	" pedata k.	15	8
624	<i>Ipomea</i> purpurea, blandade färger bk.	5	—
625	" bona nox bk.	10	5
626	" coccinea bk.	10	5
627	" Huberi variegata, blandade bk.	15	8
628	<i>Sicyos</i> angulata, hårgurka k.	10	5
629	<i>Trichosanthes</i> columbrina, ormgurka b.	—	10
630	<i>Tropæolum</i> Lobbianum bk.	15	5
631	" peregrinum b.	25	10

Dekorationsgräs.

Dessa grässorter äro af stort värde
kring bladväxt- oeh blomstergrupper
samt för bukettbinderi.

632	<i>Agrostis</i> nebulosa	20	5
633	<i>Briza</i> maxima	10	5
634	" minima	10	5
635	" compacta	10	5
636	<i>Bromus</i> brizæformis	5	—
637	<i>Coix</i> Lacrymæ (Jobs tårar)	10	5
638	<i>Eragrostis</i> elegans	10	5
639	<i>Hordeum</i> Jubatum	10	5
640	<i>Gymnotrix</i> Japonica, flerårig	—	10
641	<i>Lagurus</i> ovatus, sammetsgräs	—	10
642	<i>Stipa</i> elegantissima, flerårig	—	10
643	" pennata	15	5
644	" splendens	25	8
645	Blandade gräsfrösorter för buketter	5	—

Från medlet af maj till midsommar försäljas plantor
af nedanstående sorter till ytterst billiga priser.

Köksväxtplantor.

Blomkål 75 öre pr 100 stycken. Hvithål 50 öre,
Kruskål 40 öre, Brysselkål 40 öre, Kålrot 25 öre, Selleri
75 öre, Purjo 50 öre, Mejram 50 öre allt pr 100 stycken.
Gurkplantor, Pumpor, Kronärtskockor 20 öre pr st.

Ettåriga blomsterplantor.

Löfkajor i de utmärktaste sorter 1,50, Skolade 2,00 pr 100 stycken, *Aster* 1,50, *Nejlikor* 1,00, *Penseér* 1,00, Skolade 2,00, *Verbena* 3,00, *Phlox Drummondi* 1,00, Skolade 2,00, *Lejongap* 1,00, *Lobelia* m. fl. sorter 1,00, Skolade 2,00, allt pr 100 st.

Fleråriga blomsterplantor.

Öfvervintrade blombara exemplar.

Stockrosor 25 öre pr st. *Trädgårdsnejlikor* 10 öre pr st. *Fjädernejlikor* 10 öre pr st. *Borstnejlikor* 10 öre pr st. *Bellis perennis* 1 kr. pr 100 st. *Stachys lanata*, vacker bladväxt till infattningar, 1 kr. pr 100 st. m. fl. sorter.

Dalier 30 öre pr st. *Dalier*, uppdrifna i kruka 50 öre pr st. *Gladiolus*, uppdrifna i kruka 25 öre pr st. *Lobelia fulgens* (i kruka) 25 öre pr st. *Canna* i flera sorter uppdrifna plantor 25 öre pr st.

Bladväxtplantor.

Jättehampa. *Ricinus*, *Majs*, hög, *Majs*, låg hvitrandig. *Solanum*, flera sorter, alla i kruka à 12 öre pr st. *Amaranthus*, *Artimisier*, *Cinnerarier*, *Cerasteum*. *Nicotiana*, *Perilla*, *Pyrethrum*, *Salvia argentea* m. fl. sorter à 2 kr. pr 100 st.

Krukväxter.

Af många slag, däribland *Camellior* och *Azaleor* med knopp och blommande exemplar. Blommande *Hyacinter*, *Tulpaner*, *Narcisser*, *Tasetter*, *Liljeconvaljer*, *Crocus* m. fl. till billigaste priser. Under vintermånaderna och våren.

Beställningar på *Blombuketter* och *Begravningskransar* emottagas och utföras alla årstider billigt.



Diverse.

Bukettpapper till billiga priser.

Eternellsblommor, många färger pr bundt 1,00.

Fjädergräs pr bundt 75 öre.

Blomstermjöl pr Kg. 0,60.

Ympvax, gult, pr Kg. 4,50, kallflytande i bleckdosor
pr st. 0,75.

Äkta persiskt insektpulver pr Kg. 11,60, pr paket 0,50.

Svafvelviskor för insektpulvrets spridning pr st. 1,00.

Gummibollar " " pr st. 0,75.

Raffia-bast pr Kg. 1,76 öre.

Ritningar till trädgårds- och parkanläggningar uppgöras billigt.

Utförande af anläggningar och planteringar verkställas mot billigt arvode.

För erhållande af träd och buskar till vårplantering böra order insändas i Mars, hvarom kan korresponderas under adress:

Ad. Carlsson,
Falun.



Innehållsförteckning.

	Sid.
Köksväxtfrön	1— 8.
Åkerbruksfrön	8— 9.
Gräsfrön	9.
Ettåriga blomsterfrön	9—21.
Två- och fleråriga dito	21—22.
Krukväxtfrön	22—25.
Bladväxtfrön	25—26.
Slingerväxtfrön	26—27.
Dekorationsgräsfrön	27.
Köksväxtplantor och Blomsterplantor	27—28.
Krukväxter	28.

Obs.! Vid requisiton af blomster- och bladväxtplantor kan, om gruppernas storlek och antal uppgifvas, val af plantor och deras sammanställning skriftligen medfölja sändningen.

Plantor, såväl som andra växter af hvad slag det vara må, kunna under omsorgsfull inpackning utan att skadas tåla lång transport.

$1 \text{ Kg.} = 1,000 \text{ gr.} = 2 \text{ } \text{z} \text{ } 35 \text{ ort.}$
 $\frac{1}{2} \text{ Kg.} = 500 \text{ gr.} = 1 \text{ } \text{z} \text{ } 17\frac{1}{2} \text{ ort.}$
 $100 \text{ gr.} = 23\frac{1}{2} \text{ ort.} \quad 20 \text{ gr.} = 5 \text{ ort.} \quad 5 \text{ gr.} = 1\frac{1}{5} \text{ ort.}$
 $1 \text{ meter} = 3 \text{ fot } 3 \text{ tum.} \quad 3 \text{ centimeter} = 1 \text{ tum.}$

